



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



N 615,1
J25-h

Handbuch der Haupt-Anzeigen

für die richtige Wahl

der

Homöopathischen Heilmittel.

Borzüglich

nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette

bearbeitet

von
Dr. Georg H. G. Jahr.

Vollständig in Einem Bande in zwei Abtheilungen.

Erste Abtheilung:

Die gebräuchlichsten homöopathischen Arzneien in ihren Haupt- und Eigenwirkungen.

Vierte, durchaus umgearbeitete, verbesserte und mit mehreren neuen Mitteln versehene Auflage.

Leipzig,

Verlag von Hermann Bethmann.

1851.

Motto:

**Kannst du nicht Allen gefallen durch deine That und dein Kunstwerk,
Mach' es Wenigen recht; Vielen gefallen ist schlimm!**

Schiller.

Vorwort zur vierten Auflage.

Ich bin wohl nie mit schwererem Herzen an eine Arbeit gegangen, als an diese neue Ausgabe meines ursprünglichen kleinen Handbuches. Als ich im Jahre 1834 die erste Auflage desselben herausgab, waren die meisten Praktiker froh, ein kleines Compendium zu erhalten, welches sie für alle gewöhnlichen Fälle des mühsamen Nachschlagens in den Originalen überhebe, und ihnen einen schnellen Ueberblick über die Totalwirkung der Mittel gewähre. Bald aber fand man zugleich, wie ganz natürlich, daß dieses Handbuch eben doch nicht für Alles ausreiche, und die Originale keinesweges ersetze, und der Verfasser erhielt Briefe über Briefe, welche ihn auf die „vergessenen,“ in einer folgenden Auflage nachzuholenden Symptome aufmerksam machten. Dies veranlaßte eine schon viel größere Ausdehnung der zweiten Auflage, aber auch diese fanden Mehrere noch zu „lückenhaft“ und so blieb dem Verfasser nichts übrig, als für die dritte Auflage jene ausführliche Bearbeitung unserer Arzneimittel erscheinen zu lassen, welche das Publikum bereits seit mehreren Jahren unter dem Titel des „Symptomen-Roder“ kennt und besitzt. Damit dachte ich nun endlich alle Anforderungen beschwichtigt zu haben, weil so doch wenigstens die, welche nie genug bekommen konnten, Alles hatten, was sich geben ließ, und von denen, die nur Auszüge wollten, Jeder auch das darin finden konnte, was Er, für seine Person, gern ausgezogen gesehen hätte. Da kommt man aber nun doch wieder und verlangt, aller früheren Ausstellungen der Kritiker ungeachtet, eine neue Auflage von meinem alten Handbuche, mit dem ausdrücklich ausgesprochenen Wunsche, in einem einzigen Bande von dem Umfange der zweiten Auflage, eine kurzgefaßte Arzneimittellehre erscheinen zu sehen, welche dem Anfänger nur das Allgemein

Anerkannte und bisher durch die Praxis Erprobte zum ersten Studium biete. Verstehe ich dies recht, so liegt darin schon als nothwendiges Erforderniß, daß weder alle Symptome eines Mittels, noch auch alle neuen Mittel, welche seit mehr als zehn Jahren in gar verschiedenen Zungen und Sprachen und in fast allen Welttheilen ihren Tribut zu Vermehrung unserer pharmakodynamischen Literatur beigetragen haben, sondern eben nur das aufgenommen werde, was bis heute von der Mehrzahl der Praktiker als für den täglichen Gebrauch absolut unentbehrlich angesehen worden. Denn, daß der Verfasser eines ausdrücklich kurz verlangten Handbuches in diesem abermals alles abdrucken lasse, was schon im Symptomen-Roder steht, und was nächstens in einem besonderen Nachtrage zu diesem*) in haarkleiner Ausführlichkeit und schauderhafter Vollständigkeit noch dazu erscheinen soll: dies zu verlangen, wäre eine Absurdität ohne Gleichen. Und doch ist es gleichwohl nichts Anderes, was die verschiedenen Kritiker von diesem kurz verlangten Handbuche fordern werden. Da wird Dieser finden, daß man wohl noch dieses und jenes Mittel hätte mit aufnehmen können; Jener, daß der Verfasser doch wieder dieses und jenes Symptom, das ihm, dem Kritiker sich oft in Praxis bewährt, anzumerken vergessen: so, daß, wollte man Allen genügen, eben abermals ein Symptomen-Roder mit einem dem bestehenden Texte an Umfange ziemlich gleichen Nachtrage zu Stande kommen würde. Wie soll unter solchen Umständen nun aber ein armer Verfasser zurechtkommen, so lange es noch eine Logik in der Welt giebt, und das Mittel nicht gefunden ist,

*) Ein solcher, alle neuen Mittel bis auf den heutigen Tag umfassender und ihre Symptome in extenso wiedergebender „Nachtrag zum Symptomen-Roder“ liegt bereits schon ganz druckfertig vor mir, und es werden mich diejenigen meiner Leser, welche denselben im Ernste zu besitzen wünschen, sehr verbinden, wenn sie mir diesen ihren Wunsch durch bestimmte, auf Buchhändlerwege an mich zu sendende Bestellungen, darthun wollen. Denn, was man auch von der „Nothwendigkeit“ einer alles Veröffentlichte umfassenden Arzneimittellehre sagen mag, so bin ich doch fest entschlossen, den besagten Nachtrag nicht eher erscheinen zu lassen, als bis wenigstens 500 namhafte Bestellungen mir dargethan, daß diese Herausgabe wirklich einem allgemein gefühlten Bedürfnisse, nicht aber bloß den theoretischen Forderungen gewisser müßiger Kritiker entspricht. Diesen Letzteren möge es genügen, zu wissen, daß ich schon lange bereit bin, ihren Forderungen zu willfahren, daß aber, wenn das Publikum hierin anders denkt, als sie, die Schuld davon nicht an mir, sondern eben am Publikum liegt, das doch, zusammengenommen, gewiß wenigstens ebensoviel Geist und Wissenschaftlichkeit besitzt, als ein einzelner Kritiker.

den kategorischen Widerspruch aufzuheben, welcher zwischen einem Auszuge und einem vollständigen Werke besteht. Ein wahres Glück nur, daß ich doch wenigstens nun auch meinen Symptomen-Roder schon geschrieben, auf den ich die verweisen kann, welche das vorliegende Handbuch abermals zu wenig umfassend finden und es deshalb auch wieder das „Grab der Wissenschaft“ nennen werden! Zwar wird man mir auch darauf wieder antworten: „Gerade eben am Roder haben wir auszusetzen, daß er zu dick ist; was wir wollen, das ist ein kleineres Handbuch!“ Nun, dann mache sich Jeder selber ein Buch; ich kann es nicht! Denn, was ist denn der Roder in letzter Instanz, wenn nicht eben mein altes Handbuch? Nur weil man in jenem Handbuche, wie auch jetzt wieder, hat Alles aufgeführt haben wollen, darum ist es so dickleibig geworden, und weil man das jetzige gerade dünner, weniger ausführlich und nur das Hauptsächliche in kurzen Uebersichten wiedergebend haben will, so kann es eben wieder nicht Alles, weder an Symptomen, noch an Mitteln enthalten! Dies sollte, meine ich, jedes Kind einsehen, und es ist eine wahre Schmach unserer Kritik, daß ich genöthigt bin, auch nur ein Wort zu meiner Rechtfertigung hierüber zu verlieren.

Dessen ungeachtet und trotz des Unmuthes, der mich bei meiner Arbeit mehr als einmal ergriff, wenn ich an die widersprechenden Anforderungen dachte, welche sicher auch an diese neue Auflage wieder ergehen werden, habe ich zuletzt aber doch Hand an das Werk gelegt, weil ich versichert bin, daß es in der That einem wahren Bedürfnisse der Anfänger entsprechen wird, und unter einem gewissen Kreise von Lesern wirklich mehr Nutzen stiften, als das dickleibigste Buch. Hinsichtlich des Aufzunehmenden schwebte mir dabei stets der Gedanke des für die Praxis Unentbehrlichen, des allgemein Anerkannten und thatsächlich am Krankenbette Erprobten vor, und es lag mir vor Allem daran, den Anfängern zuerst und zunächst das zu bieten, was gegenwärtig als ein Gemeingut fast aller Praktiker dem durchgehenden Gebrauche anheimgefallen, oder diesem doch wenigstens, gewissen Analogien zufolge, sehr nahe liegt und nächstens (wie z. B. Argent. nitric.) sicher ebenfalls als Gemeingut anheimfallen wird. Daß demnach aber, nicht nur gar manches der seit zehn Jahren in unsern Journalen erschienenen neuen Mittel, wegen seiner noch wenig lehrreichen Prüfungen, vor der Hand von der Aufnahme ausgeschlossen, sondern auch sogar manches in der vorigen Ausgabe befindliche, bis jetzt aber doch nie wirklich in die tägliche Praxis aufgenommene Mittel

in dieser Ausgabe gestrichen werden mußte, um Anderem, Besserem, Maß zu machen, das werden die Leser, für welche dieses Buch geschrieben ist, nun auch wohl leicht begreiflich finden, zumal diese Auflage, aller Sorgfalt von Seiten des Autors ungeachtet, doch um 10 Bogen stärker geworden ist, als die vorhergehende, zweite. Uebrigens hat mich bei der Auswahl keinesweges, wie gewisse Gegner mir indeß doch wohl wieder vorwerfen werden, ein systematischer Widerwille gegen Alles, was nicht von Hahnemann herrührt, sondern eine ganz andere Rücksicht geleitet. Um in der That das allgemein Anerkannte und von der wirklichen Mehrzahl der Aerzte in täglichen Gebrauch Gezogene, den Anfängern zur Beachtung vorlegen zu können, muß man doch natürlich zuerst wissen, was man als solches anzusehen habe. Fragt man hierüber nun die besonderen Anhänger Hahnemanns, so erhält man ohne Widerrede statt aller Antwort, einen Fingerzeig auf die 12 Bände der R. A. = M. = Lehre und der chronischen Krankheiten, so wie auf die Prüfungen von Hering, Wahle, Helbig, Groß u. s. w.; wendet man sich dann aber, nach dem Grundsatz *audiat et altera pars*, mit der Frage nach dem Wichtigsten an die Oppositionsparthei, so wird man von dieser auf die in der *Hygea*, der österreichischen Zeitschrift, dem *Noack'schen Journal für Arzneimittellehre* u. s. w. erschienenen Mittel, sowie (von Einer Seite wenigstens) auf die (Hartlaub-) *Trink'sche Arzneimittellehre* mit dem Bedeuten verwiesen, daß in diesen letzteren Werken allein die Wissenschaft wohne, während das „Hahnemannische Zeug“ bis jetzt nur für „mechanische, bornirte, aller Wissenschaftlichkeit entbehrende Köpfe“ genießbar sei, und erst noch eines „physiologischen Umbaues“ bedürfe, ehe es ein Gemeingut der Praktiker werden könne. Diesen beiden sich absolut widersprechenden Antworten zufolge, ist der unparthelische Frager aber nachher gerade so flug, wie vorher, wenn sich in diesem Wirrwarr nicht ein Schiedsrichter finden läßt, welcher, als außer den Partheien stehend, und zugleich mit hinreichender Autorität begabt, im Stande sei, mit Gültigkeit zwischen beiden zu entscheiden. Und dieser Schiedsrichter endlich, wer könnte es wohl besser sein, als das große ärztliche Publikum, d. h. die anerkannte Mehrzahl der Praktiker selbst, deren Gesammturtheil doch wahrhaftig nicht weniger Autorität besitzen kann, als die Stimme einzelner, verllorener Schreier, denen oft nur ihre eigene Arroganz Befugniß zum Kritistren gegeben, oder die vielleicht in dem ganzen Streite zuletzt nur *pro aris et laribus* kämpfen? Befragt man nun diesen Schiedsrichter und sieht

sich die authentischen Akten an, wie diese schon in den bis daher aus unsern homöopathischen Apotheken verschriebenen Recepten vorliegen, so erfährt man freilich ganz andere Dinge, als man dem ersten Geschreie nach hätte vermuthen sollen. Da steht man, durch mehr als tausend doctorale Unterschriften beglaubigt, daß nicht minder auch sämtliche Herren der Oppositionspartei sich in Brari zuletzt doch ebensogut, wie die Anderen, vorzugsweise an die von Hahnemann und dessen Schülern veröffentlichten Mittel halten, und sich also, da von diesen nur erst 3 oder 4 einem versuchten „Umbaue“ unterworfen worden, offenbar der bis jetzt vorliegenden Prüfungen mit voller Genugthuung bedienen. Und zwar ist dieses Verhältniß so auffallend, daß, nur nach den Recepten zu urtheilen (die Mehrzahl der ächten Hahnemannianer formulirt nicht einmal, sondern verabreicht selbst die Mittel!), von den sogenannten Specificern sogar, jene Mittel tausend ja millionen Mal wieder verschrieben werden, ehe nur eins der von ihrer Schule gelieferten an die Reihe kommt. So ist hier in Paris unter andern eine sehr frequentirte Apotheke, in welcher z. B. namentlich die Mittel *Oleum animale*, *Niccolum*, *Croton tiglium*, *Phellandrium*, *Gratiola*, *Kali hydroiodicum* u. s. w., in dem Laufe von 15 Jahren, nie ein einziges Mal, oder höchstens nur als ganz verlorene Raritäten in Recepten vorgekommen sind, während die Recepte der Hahnemann'schen Mittel eine fast unzählbare Summe übersteigen. Und nicht besser, als jenen genannten, hat es bis heute mehreren neueren Mitteln ergehen wollen, obgleich auch diese schon lange über Frankreichs Gränzen gekommen sind, und sich unter ihnen gar manche Stoffe befinden, welche an sich selbst heilkräftig genug wären, alle Beachtung von Seiten der Praktiker zu verdienen. Wenn aber so die unbedingte Mehrzahl dieser sie immer noch unbeachtet liegen läßt, so muß der Grund davon doch wohl offenbar darin zu suchen sein, daß die Prüfungen derselben, wie diese zur Zeit vor uns liegen, noch zu wenig Anhaltspunkte für die Praxis bieten, um die Mittel mit Erfolg anzuwenden, und daß gerade diese es somit sind, die zuvor noch eines „Umbaues“ zu bedürfen scheinen, ehe sie praktischen Werken einverleibt werden können.

Dieser allgemeinen Stimme des ärztlichen Publikums bin daher auch ich bei Auswahl der in diese Auflage aufgenommenen Mittel gefolgt, und wenn ich dadurch dahingekommen bin, manches Mittel auszuschließen, von dem man bei seiner ersten Veröffentlichung viel Wesens gemacht, so mag sich der Kritiker deshalb nicht über mich und meinen „mechanischen

Kopf" sondern vielmehr über den des Publikums beklagen, das bis jetzt trotz aller Bemühungen einiger Opponenten doch hartnäckig fortfährt, alle nichtsagenden und unbrauchbaren Produktionen auch keines Blickes zu würdigen. Das Einzige, worüber man sich mit Recht beschweren könnte, möchte im Gegentheile das sein, daß ich nicht streng genug in consequenter Durchführung des angenommenen Grundsatzes gewesen bin, indem ich allerdings doch auch wieder manches Mittel habe stehen lassen, das (wie z. B. Paris quadrif., Lactuca, Taraxacum, u. s. w.) bis jetzt ebenfalls nur ausnahmsweise und höchst einseitige Anwendung in Praxi erfahren hat, und in seiner dermaligen Prüfungs-gestalt wohl nie andere erfahren wird. Es ist wahr, daß ich wahrscheinlich allerdings besser gethan haben würde, noch mehr als 10 der nun in diesem Buche befindlichen Mittel ebenfalls auszuschließen und mir ihre Aufnahme nur für den Roder vorzubehalten; allein so oft ich während dieser meiner Arbeit mir das Zetergeschrei vorstellte, das selbst Unbefangene schon über die verübten Verweisungen erheben könnten, dachte ich: „Nun es mag für dieses Mal so auch gut sein!“ Kommen später andere wichtige Mittel mit guten, praktisch brauchbaren Prüfungen, so mögen diese dann den Platz von solchen nehmen, deren leichtere Entbehrlichkeit man bis dahin noch allgemeiner erkannt haben wird, und sich jede neue Auflage dieses Buches dadurch auszeichnen, daß es nicht sowohl eine vermehrte, sondern vielmehr eine verbesserte und dem wahren Stande der Praxis richtiger entsprechende Ausgabe ist. So wird dann die Bestimmung dieses Buches in Zukunft nicht sowohl die einer Sammlung oder eines Magazins sein, in welche der Verfasser, bloß um der geforderten Vollständigkeit willen, Alles und somit auch allen Schund von Symptomen aufnehmen muß, den der erste beste Puffmacher in die Welt zu schicken beliebt, sondern es wird im Gegentheile dieses vorliegende Werk die Pflicht haben, von Zeit zu Zeit aus der Unmasse des Materials und Schuttes, den die verschiedenen Bauleute zusammenfahren, dasjenige auszuwählen und aufzustellen, was die Mehrzahl der Praktiker bereits als werthvoll und allgemein brauchbar anerkannt hat.

Was nun die Darstellung des gegebenen Stoffes betrifft, so habe ich darin nichts in der bisher gewohnten Weise geändert; nur habe ich die Zeichen, welche ich bereits in meinem Roder gebraucht, um die Heilsymptome von den bis jetzt bekannten positiven Wirkungen der Mittel zu unterscheiden, auch in dieser Auflage angebracht. Demzufolge sind die mit einem

kleinen Gradzeichen (^o) versehenen Angaben ausschließliche Heilsymptome, die mit einem Stern (*) bezeichneten gleichzeitige Heil- und Prüfungs-Ergebnisse, die gar nicht bezeichneten solche Prüfungssymptome, deren praktische Bestätigung zur Zeit noch nicht bekannt geworden, und es bezeichnet der Oberstrich (-) die Gränze, bis zu der sich die Herrschaft des vorhergehenden Zeichens in demselben Sage erstreckt. Dabei habe ich zugleich die aufgeführten Mittel mit allen praktischen Angaben vermehrt, welche sich zur Zeit anführen ließen, und gegen 20 neue Mittel, von denen sich acht noch nicht einmal in meinem Roder befinden, dieser neuen Auflage einverleibt. Diese ganz neuen Mittel sind: Argentum nitricum, Aurum muriaticum, Bromum, Chlorum, Fluoris acidum, Kali bichromaticum, Nux juglans, Sanguinaria. Außer diesen sind sodann zu den in der zweiten Auflage dieses Handbuches schon befindlichen hier noch, als auch schon dem Roder einverlebte, hinzugefügt worden: Baryta muriatica, Calcarea phosphorica, Chininum sulphuricum, Crotalus, Daphne indica, Ferrum muriaticum, Kreosotum und Lachesis (beide sehr vermehrt), Lactuca virosa, Mephitis putorius und Prunus spinosa. Dagegen sind, um den Umfang dieses kleinen Handbuches nicht zu sehr zu erhöhen, in dieser vorliegenden Ausgabe gestrichen worden folgende, der früheren zwar einverlebte, in ihren Prüfungen aber noch zu wenig lehrreiche, oder bisher nur ex usu in morbis unter uns gebräuchliche Mittel: Aethusa, Anisum, Arum maculatum, Cascarilla, Castoreum, Cinnabaris, Cinnamomum, Coccionella, Corallia rubra, Croton, Diadema, Dictamnus, Evonymus, Felix mas, Gratiola, Jalappa, Jatropha, Indigo, Kali hydrojodicum, Lamium album, Magnesia sulphurica, Millefolium, Natrum sulphuricum, Oleum animale, Oniscus asellus, Paeonia, Petroselinum, Phellandrium, Psoricum, Ratanhia, Senna, Solanum mammosum, Solanum nigrum, Tabacum, Tanacetum, Tartari acidum, Terebinthina, Thea, Tongo, Uva ursi, Vinca minor. Alle diese Mittel finden sich aber, nebst noch vielen andern, in diesem Handbuche ebenfalls nicht aufgeführten, in meinem Symptomen-Roder, wo sie diejenigen meiner Leser, welche dieselben kennen lernen wollen, näher ansehen können. Nur das Psoricum, das sich ebenfalls in der zweiten Auflage befand und nicht mit in diese herübergekommen ist, befindet sich auch nicht im Roder, und der Grund hiervon ist vorzüglich der, daß die vorhandenen Prüfungen doch nur denen nützen können, welche dasselbe Präparat besitzen, von welchem die gewonnenen Prüfungssymptome herrühren. Der bloße Eiter aus einer Krämpfustel

ist nämlich an sich selbst ein gar zu unbestimmtes Präparat, das, so lange man nicht den *Acarus* selbst zur Prüfung verwendet, stets andere Resultate geben wird, je nach den Kranken, denen es entnommen ist.

Obschon nun so diese neue Auflage der *Zahl* nach gegen 20 Mittel weniger bietet, als die frühere, zweite, so enthält sie doch in der That, nicht nur an Symptomen, sondern auch an neuen Mitteln wahre Vermehrungen, indem nur Unbrauchbares ausgeschieden, dafür aber wahrhaft Brauchbares hinzugekommen ist, und ich habe Alles gethan, was ich konnte, den mir selbst zum Gesetz gemachten Umfang dieses kleinen Handbuchs seinem Inhalte nach so werthvoll als möglich auszufüllen.

Dabei habe ich zugleich dem Repertorium einen ganz neuen Sinn gegeben, und es als ein selbstständiges und vom Texte unabhängiges Werk, ganz neu und mit großer Sorgfalt bearbeitet, so daß ich hoffe, es werde selbst denen gute Dienste leisten, welche keine Symptomen-Auszüge als Text lieben, sich aber doch oft möglichst schnell über die wichtigsten Mittel Rechenschaft geben wollen, welche bei einem gegebenen Falle in Betracht kommen können. Früher war das Repertorium eigentlich nur bestimmt, ein mechanisches, wörtliches Register zum Texte dieses Handbuchs zu sein. Allein dieses hatte seine großen Nachtheile und lieferte zwar wortgetreue, nicht aber wahrhaft brauchbare Angaben. Sollen Auszüge nützen, so muß der Text, als Text, nach einem andern Gesichtspunkte bearbeitet werden, als das Repertorium. Schon seiner Natur nach nimmt er viel mehr Platz weg, als jenes, und Alles, was sich gewissermaßen aus dem Zusammenhange von selbst oder durch einfache Analogien ergibt, kann und muß da weggelassen werden. Nicht so im Repertorium. Hier ergibt sich Nichts durch den bloßen Anblick; Vieles, was im Texte, der damit verbundenen zu großen Ausdehnung wegen, weggelassen werden mußte, kann nicht nur um des geringeren Raumes willen, den es einnimmt, sondern muß sogar gesetzt werden, wenn der Suchende nicht dem Geiste und Sinne der Sache nach irre geleitet werden soll. Dagegen kann aber auch wieder im Repertorium Manches fehlen, was zwar im Texte steht, was aber von Keinem je wird gesucht werden, wie z. B. Reißen, Stechen, u. a. allgemeine Schmerzen und Empfindungen, die darum keiner sucht, weil Jeder weiß, daß ein jedes Mittel sie im Allgemeinen bei jedem Organe mehr oder weniger aufzuweisen hat. Hier genügt es daher,

nur diejenigen Mittel aufzuführen, welche vorzugsweise Beachtung verdienen, sowie es im Texte nöthig war, bei den Mitteln diejenigen Zeichen anzugeben, welche absolut vor andern angemerkt werden mußten und die man nicht weglassen konnte. Diese Auswahl stimmt aber nicht immer zu gleichen Resultaten für das Repertorium und den Text, und kann es nicht. So z. B. bei einem sehr zeichenreichen Mittel erfordert es oft die Beschränktheit des Raumes bei einem Auszuge, daß relativ weniger vorherrschende Symptome unterdrückt werden, die sich bei einem zeichenarmen schon deshalb nicht unterdrücken lassen, weil sonst gar kein Bild von diesem zu Stande kommen würde. So z. B. „Stechen in den Augen.“ Dies, bei einem zeichenreichen Mittel als relativ weniger vorherrschend unterdrückt, würde bei einem andern, das fast keine Augenschmerzen aufzuweisen hatte, sicher gesetzt werden müssen, um doch wenigstens eine Art Umriß seiner Wirkungen zu geben. Im Repertorium hingegen, wo die Zeichen nicht mehr in Beziehung auf andere Zeichen desselben Mittels, sondern in Beziehung auf das Verhältniß der verschiedenen Mittel unter sich betrachtet werden, muß das bei dem zeichenreichen Mittel im Texte weggelassene Stechen in den Augen oft gerade gesetzt oder wieder restituirt werden, während das andere Mittel, bei dem es gesetzt war, in dieser jetzigen Vergleichung vielleicht einen so untergeordneten Rang einnimmt, daß es eben so gut auch ganz fehlen kann. Text und Repertorium, wenn beide im Auszuge ihren Zweck erfüllen sollen, dürfen daher keinesweges eines aus dem andern gearbeitet werden, sondern es muß ein jeder dieser Theile für sich seine eigene, unabhängige Begründung in den Quellen selbst finden. Daß dadurch jeder Gedanke an irgend eine Art von Uebereinstimmung beider verloren geht, ist klar; sie ergänzen sich beide gegenseitig, begründen sich aber nicht Eins in dem Andern, sondern allein in der gemeinsamen Quelle, aus der sie beide geschöpft sind. Dies ist, wenn man so will, allerdings eine Art Uebelstand, aber doch nur ein scheinbarer, der mehr Vortheile bietet, als jede versuchte Uebereinstimmung. Denn wollte man Alles in den Text aufnehmen, was im Repertorium sich finden kann und finden muß, so würde dieser kein Auszug mehr sein noch bleiben können, sondern eben wieder ein dicker Symptomen-Index werden müssen; und wollte man nichts in das Repertorium aufnehmen, als was im abgekürzten Texte steht, so würde jenes zwar als mechanisches Register sehr richtig, als sinn-

voller Zeitfaden aber oft sehr unrichtig und zu falschen Schlüssen führend werden.

Die beiden Abtheilungen dieses Handbuches sind daher als zwei völlig verschiedene, von einander durchaus unabhängige, aber aus einer und derselben Quelle geflossene Werke anzusehen, von denen jedes nach seinem besonderen Gesichtspunkte eine kurzgefaßte Darstellung desjenigen giebt, was von diesen verschiedenen Standpunkten aus als das Wissenswürdigste erscheint. Daß diese verschiedenen Gesichtslinien sich öfters in ihren Hauptpunkten schneiden und auf die gleichen Objekte treffen müssen, ist ebenfalls klar, und es werden daher allerdings diejenigen Zeichen stets umsomehr Beachtung verdienen, welche sich, dieser Bearbeitung zufolge, gleichzeitig im Texte und im Repertorium vorfinden. Beiden Theilen liegt unsere gesammte Arzneimittellehre nebst den vorhandenen klinischen Erfahrungen zu Grunde, und alles Angegebene findet nur in diesen Quellen seine wahre Bestätigung.

Sodann habe ich auch in dieser Auflage einen Versuch gemacht, die bisher im Symptomen-Index und im Texte angewendeten Zeichen im Repertorium durch verschiedene Schrift, nach Art der Bönninghausen'schen Weise anzudeuten. Da ich hierzu 4 verschiedene Schriftgattungen angewendet und dabei zugleich bei den Zeichen, für welche zuletzt alle Mittel concurriren, stets diejenigen ganz weggelassen, welche doch nie da in Betracht kommen können, wo es auf das gesuchte Zeichen wesentlich ankommt; so ist dadurch bei mehreren Artikeln eine Classe mehr entstanden, als sich bei Bönninghausen finden, nämlich: a) die bei diesem Werke gar nicht aufgeführten Mittel, und welche den bei Bönninghausen mit gewöhnlicher Schrift gedruckten entsprechen; b) die hier mit der Antiquaschrift gedruckte, letzte Classe, gleich der vorletzten bei Bönninghausen; c) die bei mir mit *Cursivschrift* versehenen, gleich der zwei nachfolgenden höheren Classe; d) die bei mir mit CAPITALCHEN gesetzten, gleich der sonstigen ersten, und e) die mit VERSALIEN bezeichneten, welche die allervorzüglichsten Mittel andeuten. Der Unterschied, den der Leser somit schon zwischen meiner und v. Bönninghausen's Classificirung finden wird, kommt aber nicht bloß daher, daß sich in diesem Werke sehr oft die ebenbesagte Classe mehr findet, sondern auch daher, daß der von ihm und mir gemachte Unterschied durchaus kein absoluter, nothwendiger, sondern stets nur ein relativer, oft auf verschiedenen Unterscheidungsprincipien beruhender ist, welcher sich stets ändern wird je nach

den verschiedenen Gesichtspunkten, von denen die verschiedenen Verfasser bei dieser Abschätzung ausgehen. Ueberhaupt halte man doch ja nur das als stete Hauptregel fest, daß der Fälle, in welchen ein Mittel für dieses oder jenes einzelne Symptom irgend einen höheren absoluten Werth habe, als das andere, nur gar wenige sind. In den meisten Fällen kann sogar eine solche Ansicht zu den allertraurigsten Irrthümern in der Wahl verleiten, da die Gesamtheit der Symptome allein den Ausschlag geben kann, und ein Mittel, welches dieser entspricht, stets das vorzüglichste sein wird, wenn es auch bei allen Zeichen, unter denen es gefunden wird, nur die unterste der von den verschiedenen Repertoristen angenommenen Classen einnehmen sollte. Dessen ungeachtet läßt sich aber allerdings oft eine gewisse Rangordnung der Mittel hinsichtlich ihrer Wichtigkeit nicht verkennen; und wenn man bei ihrer Aufstellung nur nicht, wie gewisse hiesige Aerzte es einst wollten, die nackte Zahl der zufällig beobachteten oder bekannt gewordenen Fälle, sondern vielmehr die **Vielfachheit der verschiedenen Nebenumstände**, unter denen ein Mittel mit **gleichem Erfolg** sich gegen eine gegebene Beschwerde wirksam erweist, zur Basis der Unterscheidung annimmt, so können solche Unterscheidungen schon ihren Werth haben. Aber auch in diesem Falle können wir der Wahrheit nur nach und nach näher kommen, indem endlich, wenn noch Mehrere, Jeder nach seinem besten Dafürhalten, die Mittel classificirt haben werden, sich gewisse Punkte herausstellen werden, in denen Alle übereinstimmen. Bis dahin bleibt ein jeder solcher Versuch doch immer nur eine mehr oder weniger individuelle Abschätzung, die, wie gesagt, ihren Nutzen haben kann, wenn man ihr in Praxi nur nicht mehr Werth beilegt, als sie der Natur der Sache nach haben kann. Und so und nicht anders nehme man dann auch die von mir gegebenen Stufenfolgen!

Ueber die Gabengröße, sowie über die Art, die passende Arznei mit Hülfe der im Text und Repertorium befindlichen Angaben auszumitteln, glaube ich hier um so weniger nöthig zu haben, Etwas zu sagen, als ich mich hierüber einerseits schon in meinen klinischen Anweisungen hinreichend ausgesprochen, andererseits aber dieses Buch wenigstens doch solche Leser voraussetzt, die das Organon von Hahnemann oder andere Schriften, welche von der Theorie unserer Kunst handeln, schon gelesen und sich mit den ersten Principien der Praxis bereits bekannt gemacht haben.

Und so übergebe ich nun auch diese neue Auflage dem

Publikum, der festen Zuversicht, daß, wenn sie als doppelter Auszug aus dem großen Gebiete unserer Heilmittellehre auch hier und da, eben wegen ihrer Eigenschaft als Auszug, gemißbilligt werden sollte, sie doch denen, welche gerade diese Eigenschaft suchen, nicht ohne Nutzen sein wird. Mängel werden freilich auch diese Letzteren noch daran finden, zumal da diese nirgends schwerer vermeidlich sind, als bei Auszügen. Dennoch aber hofft der Verfasser, daß das Publikum, für das er geschrieben, auch dieses Buch mit derselben Nachsicht aufnehmen werde, deren er sich bisher zu erfreuen hatte.

Paris, den 20. Juli 1851.

G. H. G. Jahr.

Inhalt der ersten Abtheilung.

Vorwort.	Seite		Seite
1. Aconitum (napellus).	3	35. Carbo vegetabilis.	120
2. Agaricus muscarius.	8	36. Causticum.	125
3. Agnus castus.	12	37. Chamomilla.	130
4. Alumina.	13	38. Chelidonium majus.	135
5. Ambra grisea.	17	39. China.	137
6. Ammonium carbonicum.	21	40. Chininum sulphuricum.	143
7. Ammonium muriaticum.	25	41. Chlorum.	146
8. Anacardium orientale.	28	42. Cicuta virosa.	148
9. Angustura.	32	43. Cina.	151
10. Antimonium crudum.	35	44. Clematis (erecta).	153
* Antimonium tartaricum, f.		45. Cocculus.	155
Nr. 136. Tartarus emeticus.		46. Coffea cruda.	159
11. Argentum (foliatum).	38	47. Colchicum auctumnale.	161
12. Argentum nitricum.	41	48. Colocynthis.	163
13. Arnica montana.	45	49. Conium maculatum.	166
14. Arsenicum album.	51	50. Copaivae balsamum.	171
15. Asa foetida.	56	51. Crocus sativus.	171
16. Asarum europaeum.	59	52. Crotalus.	174
17. Aurum foliatum.	61	53. Cuprum.	177
18. Aurum muriaticum.	64	54. Cyclamen europaeum.	180
19. Baryta carbonica.	66	55. Daphne indica.	182
20. Baryta muriatica.	70	56. Digitalis purpurea.	184
21. Belladonna.	71	57. Drosera rotundifolia.	187
22. Bismuthum.	79	58. Dulcamara.	190
23. Borax (veneta).	80	59. Eugenia jambos.	193
24. Bovista.	81	60. Euphorbia officinarum.	194
25. Bromum.	84	61. Euphrasia officinalis.	196
* Brucea antidysenterica.	87	62. Ferrum.	198
26. Bryonia alba.	87	63. Ferrum muriaticum.	201
27. Caladium seguinum.	95	64. Fluoris acidum.	201
28. Calcarea carbonica.	97	65. Graphites.	204
29. Calcarea phosphorica.	105	66. Gratiola officinalis.	210
30. Camphora.	106	67. Guajacum officinale.	212
31. Cannabis sativa.	109	68. Helleborus (niger).	214
32. Cantharides.	111	69. Hepar sulphuris calcareum.	216
33. Capsicum annuum.	114	70. Hyoscyamus niger.	221
34. Carbo animalis.	117	71. Jatropha curcas.	224
		72. Ignatia amara.	225

	Seite		Seite
73. Jodium	229	110. Ranunculus bulbosus. .	385
74. Ipecacuanha.	233	111. Ranunculus sceleratus. .	388
75. Kali carbonicum).	236	112. Rhabarbarum (rheum). .	390
76. Kali bichromaticum.	242	113. Rhododendronchrysanthum	392
* Kali nitricum, f. Nr. 95.		114. Rhus toxicodendron. . .	395
Nitrum.		115. Ruta graveolens.	403
77. Kreosotum.	247	116. Sabadilla.	406
78. Lachesis.	251	117. Sabina.	410
79. Lactuca virosa.	259	118. Sambucus nigra.	413
80. Laurocerasus.	262	119. Sanguinaria canadensis.	415
81. Ledum palustre.	264	120. Sassaparilla.	418
82. Lycopodium.	267	121. Secale cornutum.	422
83. Magnesia carbonica.	275	122. Selenium.	425
84. Magnesia muriatica.	278	123. Senega.	427
85. Manganum.	281	124. Sepia.	430
86. Menyanthes trifoliata.	284	125. Silicea.	438
87. Mephitis putorius.	286	126. Spigelia.	445
88. Mercurius vivus.	289	127. Spongia tosta.	449
89. Mercurius sublimatus.	296	128. Squilla maritima.	452
90. Mezereum.	297	129. Stannum.	455
91. Moschus.	301	130. Staphysagria.	459
92. Muriatis acidum.	303	131. Stramonium.	464
93. Natrum carbonicum	306	132. Strontiana carbonica. . .	467
94. Natrum muriaticum.	310	133. Sulphur.	469
95. Nitrum	317	134. Sulphuris acidum.	479
96. Nitri acidum.	320	135. Taraxacum.	483
97. Nux juglans.	325	136. Tartarus emeticus.	484
98. Nux moschata.	328	137. Teucrium marum verum.	488
99. Nux vomica.	331	138. Theridion currasavicum.	490
100. Oleander.	340	139. Thuja occidentalis.	491
101. Opium.	343	140. Valeriana.	497
102. Paris quadrifolia.	346	141. Veratrum album.	500
103. Petroleum.	348	142. Verbascum.	506
104. Phosphorus.	352	143. Viola odorata.	508
105. Phosphori acidum.	360	144. Viola tricolor.	510
106. Platina.	365	145. Zincum.	511
107. Plumbum.	369	146. Magnes artificialis.	516
108. Prunus spinosa.	374	147. Magnetis polus arcticus.	519
109. Pulsatilla.	376	148. Magnetis polus australis.	522

Nota: Am Anfange der zweiten Abtheilung, des „Repertoriums“, befindet sich eine Tafel der Abkürzungen, nebst Angabe der Antidote und der bekannten Reihenfolgen der Heilmittel.

Erste Abtheilung.

Die gebräuchlichsten

homöopathischen Arzneien

in ihren

Haupt- und Eigenwirkungen.

u
foli
na

I. ACONITUM.

Allgemeines. — ° Stechende oder nur auf einen kleinen Punkt beschränkte Schmerzen. — * Schmerzhafter Empfindlichkeit des Körpers, oder besonders des leidenden Theiles gegen Berührung. — * Un-erträgliche Schmerzen bis zum Außersichsein und Verzweifeln, besonders Nachts. — * Große Aufge-regtheit des Nerven- und Gefäßsystems. — ° Große Schwäche. — ° Congestionen, besonders nach Brust, Herz und Kopf, und besonders bei Vollblütigen. — ° Entzündungen der serösen Häute. — ° Äußere und innere trockne Hitze der leidenden Theile. — ° Schmerzanfälle mit Durst und Gesichtsröthe. — ° Beschwerden von Schreck und Aerger. — ° Beschwerden hunger, vollsaftiger, vollblütiger, ein Sittleben führender Personen. — ° Nachtheile von Wein und anderen erhitzen Getränken. — ° Be-schwerden von Erkältung, besonders in trockenem, scharfem Ostwinde. — * Ohnmacht, ° besonders bei Aufrichten vom Liegen, * auch mit Gesichtsblassheit, Blutdrang zum Kopfe, ° Ohrensausen, ° Frost, * Verschlagenheit der Glieder und Bittern. — Große Neigung zum Liegen. — Kataleptische Anfälle mit Geschrei, Schluchzen und Zähneknirschen. — ° Starrkrampf bei Kind, mit Neigung zu trinken, Verschliefung der Kiefern und Wechsel von Röthe und Blassheit. — ° Hysterische Krämpfe.

Haut. — Flohstichähnliche Flecke, besonders an Gesicht und Händen. — ° Geschwulst und brennende Hitze beschädigter oder leidender Theile. — ° Röthe, heiße, glänzende Anschwellungen. — * Gelbe Hautfarbe, Gelbsucht. — Schwarzwerden aller Theile des Körpers, mit Geschwulst des ganzen Leibes, Hervortreten der Augen und Herausgehen der Zunge. — ° Masern; ° Purpurfriesel; ° Stötheln; ° Kinderfriesel. — ° Rothlaufentzündungen mit heftigem Fieber. — ° Verbrennungen.

Sci. — Große Schläfrigkeit selbst bei Gehen im Freien, besonders nach Ätze. — Leiser Schlaf. — * Schlaflosigkeit, mit Unruhe, stetem Umherwerfen und Ungestaltlichkeit. — Schläft stehend mit vorgeneigtem Haupte; oder Rückenlage, früh,

die rechte Hand unter dem Hinterhaupte. — *Angstliche Träume mit Alpdrücken. — °Schlummerfucht mit ängstlichen Pochen und schnellem Athem. — Lebhafter Traum, mit genauem Aufschlusse über das, was am Tage unklar war. — *Nächtliche Delirien.

Fieber. — *Allgemeine trockne Hitze, mit Durst, kurzem Athem, schnellem Pulse, Gesichts- oder Backenröthe, Neigung sich zu entblößen, und Frost bei der geringsten Entblößung oder Berührung. — *Abendfrost im Bette, bald nach dem Niederlegen. — *Untermischte Frostschauder bei trockner, brennender Hitze der Haut. — Heiße Stirn und Ohrläppchen beim Froste. — *Anfälle von fieberhafter Backenröthe, — auch mit Kopf- und Gesichtshitze, mürrischer Weinerlichkeit und drückendem Kopfsweh. — °Wechselfieber mit Abendfrost beginnend und mit anhaltender Hitze fortdauernd. — *Bei der Hitze, großer Durst (— auf Bier). — °Entzündliche Fieber, mit großer Aufgeregttheit des Nerven- und Gefäßsystems. — *Gelinder Schweiß über den ganzen Körper. — °Steter Schweiß, vorzüglich der bedeckten Theile.

Gemüth. — *Große Angst mit zagernder Befürchtung, Jammer und bitteren Beschwerden. — °Todesbefürchtung, auch mit Voraussagung des Sterbetages. — *Große Schreckhaftigkeit — mit Unerträglichkeit des Geräusches und der Musik. — Zoomagnetische Ahnungen. — °Zweifel an Aufkommen. — °Gespenstersucht. — *Empfindliche Unerge-lichkeit und Neigung zum Uebelnehmen. — °Bei Tage wie taubstumm, ohne zu antworten. — °Weinerliche Freudelosigkeit und Niedergeschlagenheit. — °Wechsel von lustigem Singen und Trillern mit Weinerlichkeit. — °Bald lachende, bald weinende (— oder auch wüthende) *Delirien, besonders Nachts. — Wahnsinnige Pöffen.

Sensorium. — Unvermögen zu denken, mit Gefühl, als gingen alle Seelenthätigkeiten in der Herzgrube vor sich. — *Schwindel, °am ärgsten beim Aufrichten, oder auch *mit Taumel und Trunkenheit, Schwarzwerden vor den Augen oder Uebelkeit. — °Blutschlagflüsse? — °Hirnentzündungen? — °Hitzige Wassersucht der Gehirnhöhlen?

Kopf. — *Vollheit und lastende Schwere in der Stirn, mit Gefühl, als wolle Alles vorn heraus. — *Klemmen in der Stirn oder über der Nasenwurzel, mit Gefühl, als solle der Verstand verloren gehen, ärger bei Gehen im Freien. — *Stechen und stechendes Klopfen im Kopfe. — *Stechendes Drücken über den Augenhöhlen mit Brecherlichkeit. —

*Blutdrang zum Kopf, mit Hitze und Röthe des Gesichtes. — *Kopfwch, als werde das Gehirn bewegt oder in die Höhe gehoben, ärger bei Bewegung, Trinken und S. n. — °Kopfwch zum Nasendwerden, mit Appetitverlust und Schlaflosigkeit. — Gefühl auf dem Scheitel, wie Ziehen an den Haaren. — °Rheumatischer Schmerz an einem kleinen Punkte des linken Scheitelbeines, bei Berührung und Luftanwehen, mit halbseitigem Gesichtschmerz und Geschwulst des Unterkiefers. — °Congestive, catarrhalische und nervöse Kopfschmerzen. — °Brennen und Wallen im Kopfe, wie von siedendem Wasser.

Augen. — °Funkelnde Augen. — Drücken in den Augen, besonders beim Drehen derselben und beim Abwärtssehen. — *Sehr erweiterte Pupillen. — *Große Lichtscheu. — Große Schärfe des Gesichtes. — Frieren an den Augen im Freien. — *Sehr schmerzhaft, triefende Augenentzündungen, will lieber sterben, als sie ertragen. — °Geschwulst der entzündeten Augen. — °Rothe Niderchen im entzündeten Augenweiß. — °Augenentzündungen von eingedrungenen fremden Körpern. — *Rothe, harte Geschwulst der Lider.

Ohren. — *Brausen in den Ohren. — *Ueberempfindlichkeit des Gehöres und Unerträglichkeit jedes Geräusches.

Nase. — *Nasenbluten, °besonders auch bei Vollblütigen. — Große Empfindlichkeit gegen Gerüche.

Angesicht. — Bläuliches Gesicht mit schwarzen Lippen. — *Aufgedunsenes, sehr rothes Gesicht; *Backenröthe, auch bloß halbseitige; *Wechsel von Röthe und Blässe; °beim Aufrichten wird das sonst sehr rothe Gesicht leichenbläß. — *Schweiß auf der Stirn, -der Oberlippe und der aufliegenden Backe. — Geschwürschmerz an den Jochbeinen. — °Halbseitiger Gesichtschmerz mit Geschwulst des Unterkiefers. — *Lippen schwarz und trocken.

Zähne. — °Zahnweh von Erkältung in scharfem Winde, halbseitig klopfend, mit starker Gesichtsröthe, Blutdrang nach dem Kopfe, brennender Gesichtshitze und großer Unruhe. — °Rheumatische Gesicht- und Zahnschmerzen, oder auch °congestive, besonders bei jungen, vollblütigen, ein Stilleben führenden Personen, so wie nach Wein, erhitzenden Getränken, Aerger oder anderen Gemüthsbewegungen.

Mund. — *Trockenheitsgefühl, oder auch wirkliche Trockenheit im Munde und auf der Zunge. — Kriebeln, Brennen und Stechen auf der Zunge. — °Entzündung der Mundhöhle und der Zunge. — Wundheitschmerz, wie angeessen, an den

Mündungen der Speicheldrüsen. — Speichelfluß mit Stechen in der Zunge. — ° Zitternde, stammelnde Sprache. — ° Blutspucken.

Hal. — Zusammenziehen im Halse, wie von herben Dingen. — Kriebeln im Schlunde. — Stechendes Würgen am Halse, beim Schlingen und Reden. — * Brennen und Stechen im Halse, mit erschwertem Schlingen. — ° Entzündung des Rachens, Gaumenvorhanges und Schlundes, mit heftigem Fieber und dunkler Röthe der Theile.

Appetit und Geschmack. — * Geschmack bitter, oder faulig, lätschig, fischartig, wie nach faulen Eiern. — ° Bitterer Geschmack aller Speisen und Getränke, mit Ausnahme des Wassers. — * Appetitlosigkeit und Ekel vor Speisen. — * Brennender, unauslöschlicher Durst, zuweilen besonders auf Bier.

Gastrisches. — Aufsteigen süßlichen Wassers, wie Würmerbeseigen, auch mit Uebelkeit und Ohrensausen. — Schlucken, besonders früh. — Viel vergebliche Neigung zum Aufstoßen. — Leeres Aufstoßen. — Brecherlichkeit, wie nach Genuß von Süßem oder Fettem. — Erbrechen mit Uebelkeit, Durst, Hitze, Schweiß und Harnfluß. — * Erbrechen von Blut, Schleim, Galle, oder von Spulwürmern. — ° Uebelkeit, früh nüchtern, mit Würgen und Erbrechen, bei Hysterischen, und erneuert nach Genuß von Speise und Trank.

Magen. — Drücken in Magen und Herzgrube, wie von einer Last oder einem Steine. — Stetes Gefühl, als liege ein kalter Stein im Magen. — ° Heftige Magenschmerzen nach Genuß von Speise und Trank. — ° Magenentzündungen. — Zusammenziehen im Magen, wie von herben Dingen.

Bauch. — * Spannen, Drücken, Schwere und Vollheit in den Hypochondern. — Harte, schmerzhaftige Geschwulst unter den Rippen. — * Drücken in der Lebergegend, mit Athembeengung. — ° Acute Leberentzündungen. — * Gelbsucht. — Brennen in der Nabelgegend, nach der Herzgrube herauf. — Unerträgliches Leibschnneiden früh im Bette, mit Geschrei, Außerstichsein und Umherwerfen. — Stiche unter den Rippen, in den Seiten, besonders auch bei Einathmen und lautem Lachen. — * Schmerzhaftige Empfindlichkeit des Bauches bei Berührung. — ° Bauchfellentzündungen. — ° Darmentzündungen mit unerträglicher Erhöhung der Schmerzen durch Berührung und durch Drehen auf die linke Seite. — * Aufgetriebener, gespannter Bauch, mit Entzündung, Angstfällen, Schlucken und Stuhlverstopfung. — ° Bauchwassersucht? — ° Entzündliche Brucheingklemmungen, mit bitterem, gallichtem Erbrechen.

Stuhl und After. — * Destrere kleine, weiche Stühle mit Zwang,

***Wässrige Durchfälle.** — ***Weisse Stühle mit rothem Satne.**
— **Fließende Hämorrhoiden.** — **Kastbarmschmerzen.**

Harnorgane. — **Harnverhaltung** mit Drücken in der Blase und Stechen in der Nierengegend. — **Harnfluß**, mit Schweiß, Durchfall, Bauchweh, Verdrehung der Augen und Krampf in den Füßen. — **Schmerzhafter, ängstlicher Harnbrang.** — **Schwieriger Abgang des Harns**, in geringer Menge. — ° **Seltener, hydrothor, heiserer Harn**, ohne Satz.

Männliche Theile. — **Hodenschmerz**, wie nach Quetschung. — **Verliebte Anfälle.** — ° **Hodentzündungen?**

Weibliche Theile. — ***Verstärkte, allzum starke Regel**, besonders bei Vollblütigen. — ° **Unterdrückte Regel**, bei jungen, vollsaftigen, ein Sögleben föhrenden Mädchen. — ***Scheibefluß**, auch gelblicher. — ° **Schwangerschaftsbeschwerden** mancher Art, besonders Todesfurcht, Leberschmerzen, Erbrechen und Uebelfeit mit Magenweh nach jedem Genusse. — ° **Milchfieber mit Delirien.** — ° **Kindbettfieber mit Bauchfellentzündung.** — ° **Wochenpocken und Friesel der Säuglinge?**

Schnupfen. — **Schnupfen mit Katarrh**, Kopfweh, Ohrensausen und Bauchschmerz.

Kehlkopf und Husten. — **Anfälle wie von Lähmung des Kehlkopfs** mit leichtem Verschlückern. — ***Husten bei der Fieberhitze.** — ***Kurzer, trockner Husten**, von Ripel am Kehlkopfe, oder besonders Nachts, nach Mitternacht, in halbstündigen Anfällen. — ° **Krampfhafter, rauher, krächzender Husten**, mit Erstickungsgefahr und Zuschnüren der Kehle. — ° **Dicker, weißer, oder blut Schleimiger Hustenauswurf.** — ° **Trockner Husten**, der besonders Abends keine Ruhe läßt, mit stetem Reize und Beklemmung in der linken obern Brusthälfte. — ° **Reuchhusten** mit Fieber und Brennen in Kehlkopf und Luftröhre. — ° **Grippe**, mit entzündlichen Symptomen, Seitenstechen, rheumatischen Schmerzen und Halsweh. — ° **Häutige Bräune**, im ersten entzündlichen Stadium. — ***Bluthusten**, ° auch bei Schwangeren, mit nächtlicher klagernder Angst, Schreckhaftigkeit und Besserung durch Liegen. — ° **Luftröhren- und Bronchialentzündungen.**

Brust und Athem. — ***Kurzen Athem**, vorzüglich im Schlafe, nach Mitternacht, oder ° beim Aufrichten vom Liegen. — ° **Stinkender Athem.** — **Ängstliches, schwieriges, seufzendes Athmen.** — ***Erstickungsanfälle mit Ängstlichkeit.** — ° **Kurzes, schweres, oder schnelles und oberflächliches Athmen.** — ° **Millar'sches Asthma.** — **Kriebelnde Brustschmerzen.** —

• **Stechen und Stiche** durch die Brust und Brustseiten, besonders beim Athmen und Husten. — ° **Sitziger Seitenstich.** — ° **Lungenentzündungen.** — **Großes Angstgefühl** in der Brust. — ° **Langwieriges Herzleiden** mit **Schwerathmigkeit** und **Stichen** in der Herzgegend, beim Bewegen und Treppensteigen. — * **Herzklopfen** mit **Beängstigung**, ° **unter allgemein erhöhter Körperwärme.** — ° **Herzentzündungen?** — **Milchfluß.**

Rumpf. — **Kreuzschmerz**, wie zerschlagen. — **Schmerzhaftes, lähmige Steifigkeit** in den Kreuz- und Hüftgelenken. — **Bohren im Kreuze und Rücken.** — **Krabbeln im Rückgrate**, wie von Käfern. — **Stechendes Wühlen** das ganze Rückgrat herab, besonders durch Einathmen vermehrt. — **Rheumatische Nackenschmerzen**, nur bei Bewegung. — **Schwäche und Haltlosigkeit im Nacken**, mit Gefühl, als ob das Fleisch los wäre. — ° **Schmerzhaftes Genicksteifigkeit.**

Oberglieder. — **Arme wie zerschlagen und kraftlos.** — **Schweregefühl** in den Armen, mit **Eingeschlafenheit der Finger.** — **Geschwulst der Schultermuskeln**, mit **Zerschlagenheitschmerz** bei Berührung. — **Lähmigkeit des Vorderarms und der Hand**, beim Schreiben und in der Ruhe, besser bei Bewegung. — **Gefühllosigkeit, Kälte und Taubheit der Hand.** — **Geschwulst der Hände.** — **Kriebeln in den Fingern**, auch beim Schreiben.

Unterglieder. — **Hüftgelenk und Oberschenkel wie zerschlagen und gequetscht**, besonders nach Liegen und Schlafen. — **Wankender Gang**, wegen **Kraftlosigkeit und Schmerz im Gelenkkopfe des Oberschenkels.** — **Unfestigkeit der Knie** und **leichtes Verknicken.** — **Entzündungsgeschwulst der Unterschenkel und Füße**, mit **innerer und äußerer Hitze**, **rothgefleckter Haut** und **Schmerzhaftigkeit** bei Berührung und Bewegung. — **Schmerzhaftigkeit der Fußgelenke**, mit **Verzweiflung und Todesfurcht.** — **Schwere der Füße.** — **Kälte der Füße**, besonders in den Zehen, und **Schweiß der Sohlen und Zehen.**

2. AGARICUS MUSCARIUS.

Allgemeines. — **Klammerschmerzen** in den Muskeln, im Sitzen. — **Reißen**, besonders in den Gliedern, anhaltend in der Ruhe, im Sitzen oder Stehen, vergehend bei Bewegung. — **Beschwerden**, die über Kreuz erscheinen, z. B. am rechten Arme und am linken Beine — Bei langsamem Gehen ist das Befinden am besten. — **Große Empfindlichkeit des ganzen Körpers**; der sanfteste Druck erzeugt anhaltende Schmerzen. — **Große Zerschlagenheit der Arme und Beine** und aller Gelenke, nach mäßiger Bewegung. — **Bohrender Schmerz**

in allen Theilen des Körpers, besonders im Kopfe, mit Schläfrigkeit und Abspannung während des Sitzens. — Große Kraftlosigkeit und Schwere in den Gliedern. — Zittern. — Zuckungen. — Fallsuchtanfälle mit großer Kraftanstrengung. — Große Empfindlichkeit gegen kühle Luft.

Haut. — Fressendes, zum Kratzen reizendes Jucken auf vielen Hautstellen. — *Jucken, Brennen und Röthe an verschiedenen Theilen, wie nach Erfrierung. — *Hirsekorntartige Hautausschläge, dichtstehend und weißlich, mit heftigem Jucken.

Schlaf. — Tages schläfrigkeit, besonders nach dem Essen. — Heftiges Gähnen, mit Schwindel davon. — Früh, Unausgeschlafenheit, daß man sich zum Aufstehen zwingen muß.

Fieber. — Große Frostigkeit, an der Luft oder beim Lüften des Bettes, oft bei warmen Gliedern. — Heftiger Schüttelfrost durch den ganzen Körper, bei warmem Gesichte und kalten Händen, ohne Hitze oder Durst darauf. — Schweiß bei mäßigem Gehen und geringer Körperanstrengung.

Gemüth. — Unlust zum Sprechen. — Arbeitscheu. — Neigung zum Versprechen und Wahrsagen. — Schüchterner Wahnsinn. — Furchtlose, schadenanrichtende Wuth, mit großer Kraftanstrengung.

Sensorium. — Schwindel, wie von Trunkenheit, besonders im Freien, oder früh, oder beim Nachdenken. — Augenblicklicher Schwindel von starkem Sonnenlichte, zum Umfallen.

Kopf. — Kopfschmerzen im Sitzen, auch bohrend. — Dumpfer Kopfschmerz, besonders in der Stirn, mit Zuziehen der Augen. — Ziehende Kopfschmerzen, am meisten früh, beim Erwachen, bis zu den Augen und der Nasenwurzel. — Schmerz in der rechten Kopfseite, wie von einem Nagel. — Wühlen und Zerrissenheitsgefühl im Gehirne. — Drückendes Reißen in der linken Gehirnhälfte, mit Wüthheit des Kopfes. — Pochen im Wirbel, mit fast wüthender Verzweiflung.

Kopfdecken. — Aeußerliches Drücken am linken Schläfebeine, bis tief in das Gehirn, erhöht durch Aufdrücken oder Berührung der Haare, mit gänzlicher Muthlosigkeit. — Gefühl von Eiskälte am Kopfe. — Jucken an Stirn und Schläfen.

Augen. — Jucken in den Augen. — Brennen der innern Augenwinkel mit Schmerzhaftigkeit bei Berührung. — Gelbe, weiße, die Augenlider zusammenklebende Feuchtigkeit in den Augenwinkeln. — Verengerung der Augenliderspalte. — Flippeln in den Augenlidern und der Wange. — Kästige Bückungen im

Auge mit Druck-Schmerz. — Schwäche des Gesichtes und Trüb-sichtigkeit. — Kurzsichtigkeit. — Doppelsehen. — *Branne Flocken, wie Rüden, vor dem Auge.

Ohren. — Reißen im rechten Gehörgange, durch Eindringen kalter Luft erregt und vermehrt. — Jücken der Ohren, mit Röthe und Brennen, wie nach Erfrierung. — Säusen in den Ohren.

Nase. — Sehr empfindlich im Innern. — Jücken an und in der Nase. — Wundheit und Entzündung der innern Nasenwand. — Blutschrauben und Nasenbluten. — Erhöhter Geruch.

Angesicht. — Gesichtsschmerzen stechender oder reißender Art in den Kieferknochen, den Wangen und dem Kinne. — Jücken, Röthe und Brennen der Wangen, wie nach Erfrierung. — Tüppern und Pusteln in den Wangen. — Bläuliche Lippen. — Brennende Schrunden in der Oberlippe. — Krampfhaftes Ziehen im Kinne und Unterkiefer.

Zähne. — Zahnschmerzen, meist reißend und durch Kälte erhöht. — Geschwollenes, schmerzhaftes, leicht blutendes Zahnfleisch.

Mund. — Mund und Gaumen, wie wund schmerzend. — Wundheit der Zunge. — Schmutziggelbe Schwämmchen auf der Zunge (nach Tische), mit Gefühl, als ob sich die Oberhaut abschälen wolle. — Geschwür am Zungenbändchen. — Uebler Mundgeruch, wie nach Meerrettig. — Schaum vor dem Munde. — Auslaufen scharf schmeckenden Speichels aus dem Munde.

Appetit und Geschmack. — Brod schmeckt nicht. — Appetitlosigkeit bei Hunger. — Heißhungeranfälle, besonders Abends. — Nach dem Essen, Drücken im Magen und Bauche mit Vollheit. — Fäber, stinckiger Geschmack im Munde.

Gastrisches. — Leeres Aufstoßen, mit Schlucken wechselnd. — Aufstoßen nach dem Geschmacke des Genossenen. — Uebelkeit mit Leibschneiden. — Brechübelkeit gleich nach dem Essen.

Magen. — Drücken am Magen und in der Herzgrube, nach dem Essen. — Krampfschmerz und drückende Schwere im Magen.

Bauch. — Stechen in der Lebergegend. — Stichschmerz in der Milzgegend, auch beim Einathmen. — Kneipender und schneidender Bauchschmerz, wie zum Durchfalle. — Unruhe und Wollern im Bauche. — Viel Windeabgang stinkenden, kno-blauchartigen Geruches.

Stuhl und After. — Stuhlverstopfung, mit nachfolgendem, hartem, dunkelgefärbtem Abgange. — Durchfällige, breiichte Stühle, mit heftigen Leibschmerzen vor, bei und nach dem Stuhle, und Abgang vieler Winde. — Schmerz-

haftes Einziehen des Magens und Bauches, beim Durchfallstuhle. — Kriebeln am After.

Harn. — Harnabgang selten und gering. — Heller, citronengelber Harn. — Ausfluß zähen Schleimes aus der Harnröhre.

Männliche Theile. — Große Aufregung des Geschlechtstriebes bei schlaffer Ruthe. — Ungenüglihe Samenausleerung beim Beischlase. — Nach dem Beischlase, Nachtschweiß und große Ermattung. — Jücken an den Geschlechtstheilen. — Ziehen in den Hoden.

Weibliche Theile. — Verstärkte Regel.

Schnupfen. — Defteres Niesen, ohne Schnupfen. — Trockenheit der Nase. — Defteres Auströpfeln hellen Wassers aus der Nase, ohne Schnupfen.

Luftröhre. — Auswurf kleiner Schleimkügelchen, fast ohne Husten.

Brust und Athem. — Kurzer Athem und Engbrüstigkeit, die das Gehen erschweren, selbst beim langsam Gehen. — Schweres Athmen, als wenn die Brust mit Blut überfüllt wäre. — Zuschnürende Brustbeklemmung, mit Drang, oft und tief zu athmen. — Brustschmerz vorzüglich in der Herzgrubengegend, als würden die Brusteingeweide zusammen gedrückt. — Stiche in der Brust. — Schmerzhafte Herzklopfen. — Nächtlicher starker Schweiß der Brust. — Jücken der Brustwarzen.

Rumpf. — Kreuz, Nacken und Rücken wie zerschlagen und verrenkt, besonders im Sitzen und Liegen. — Schmerzhafte Schwäche der Rückenmuskeln. — Lähmiger Schmerz in den Lenden, durch Gehen und Stehen verschlimmert.

Oberglieder. — Arme schwach und kraftlos. — Erlahmung des Oberarmes vom Schreiben. — Brennen über dem Ellbogen und am Unterarme, und darauf feine, weiße Knötchen, mit Abschuppung der Oberhaut. — Zittern der Hände. — Reißen in den Fingern. — Klammschmerz im Daumen-Ballen. — Absterben der Finger, mit großer Empfindlichkeit derselben gegen Kälte. — * Jücken, Brennen und Röthe der Finger, wie nach Erfrierung.

Unterglieder. — Beine schwer und müde, besonders in den Oberschenkeln. — Reißen in den Untergliedern und im Marke, meist im Sitzen und Stehen und durch Bewegung gemindert. — Schmerzhafte Hüftweh im Gehen. — Ziehschmerz in den Unterschenkeln. — Schwäche der Unterschenkel im Stehen, die den Körper schwanken macht. — Stichschmerz in den Füßen und Zehen. — Heißender Druck in den Fußknöcheln. — * Jücken, Röthe und Brennen der Zehen, wie nach Erfrierung.

3. AGNUS CASTUS.

Allgemeines. — ° Verrenkungen der Glieder. — ° Entzündliche, rheumatische Gelenkgeschwülste. — ° Sichtknoten.

Haut. — Stechendes, fressendes Jucken an verschiedenen Hautstellen.

Schlaf. — Schlassucht — Unruhiger Schlaf mit schreckhaftem Erwachen und Zusammenfahren.

Fieber. — Inneres Frostzittern bei äußerlich fühlbarer Wärme. — Frösteln, oder Wechsel von Hitze und Frost, ohne Durst, bei äußerlich fühlbarer Kälte der Hände. — Brennend heißes Ueberlaufen, bei kalten Knien, Abends im Bette.

Gemüth. — Melancholisch-hypochondrische Stimmung. — Große Traurigkeit, mit Befürchtung nahen Todes. — Hefrigste Angst, bei großer Schwäche. — Ueberspanntheit, mit Nicht-Achtung Seiner selbst wechselnd. — Große Zerstreutheit, Geistesabwesenheit und Unbesinnlichkeit. — Schweres Fassen des Gelesenen.

Kopf. — ° Kopfweg im Oberhaupte, wie nach Aufenthalt in einer qualmbollen Stube, durch Sehen nach einem Punkte erleichtert, beim Wegsehen, Schweregefühl. — Zusammenschiebschmerz im Kopfe, besonders beim Lesen. — Drückendes Reißen in den Schläfen und der Stirn, durch Bewegung erhöht.

Kopfdecken. — Fressendes Jucken oder heißendes Stechen auf dem Haarkopfe, vorzüglich Abends und im Schläfe. — Spannen in den Kopfbedeckungen, mit Frösteln, bei äußerlich fühlbarer Wärme derselben.

Augen. — Brennen, Abends, beim Lesen. — Fressendes Jucken an und über den Augenbraunen, an den Lidern und unter den Augen. — Sehr erweiterte Pupillen.

Ohren. — Brausendes Ohrenklingen.

Nase. — Vor der Nase Moschus- oder Feringengeruch. — Harter Druck an der Nasenwurzel, durch Aufdrücken vergehend.

Angesicht. — Im Gesichte, besonders auf den Wangen, Ameisenkriechen und fressendes Jucken. — Reißen im rechten Unterkieferaste.

Zähne. — ° Zahngeschwüre? — Zahnweh von warmen Getränken oder Speisen.

Appetit und Geschmack. — Geschmack im Munde, wie von Kupfer oder Metall. — Mangel an Durst und Widerwille gegen alles Getränk. — Nach dem Essen, Völle und Aufgetriebenheit.

Gastrisches. — Desteres Schlucken, bei verdrießlicher Uergerlichkeit.

Magen. — Uebelkeitsgefühl, erst in der Herzgrube, dann im Bauche, als senkten sich alle Eingeweide abwärts. —

Drücken in der Lebergegend, durch Berührung erhöht. — ° Geschwulst und Verhärtung der Milz. — ° Bauchwassersucht. — * Viele Blähungen. Rollern im Bauche, besonders während des Schlafes.

Stuhl und After. — Hartleibigkeit. — Weicher Stuhl. — ° Schrunden und Risse im After. — Fressendes Jucken am Mittelfleische. — Prostatasaft bei weichem Stuhle.

Harn. — Harn vermehrt. — Gelber Schleimausfluß aus der Harnröhre.

Männliche Theile. — * Erschlaffte Zeugungskraft, mit schlaffen, kalten, reizlosen, zum Beischlafe nicht aufgelegten Geschlechtstheilen. — ° Tripper. — ° Nachtripper, mit unterdrücktem Geschlechtstrieb und Mangel an Erektionen. — ° Hodengeschwulst und Verhärtung nach unterdrücktem Tripper.

Weibliche Theile. — ° Unfruchtbarkeit. — ° Unterdrückte Regel, mit herabziehenden Bauchschmerzen.

Luftröhre. — Tonlose Stimme. — Husten, Abends im Bette, vor dem Einschlafen.

Brust. — Druck auf dem Brustbeine, besonders beim tief Athmen. — ° Mangel an Milchabsonderung bei Wöchnerinnen.

Oberglieder. — In Achselhöhlen und Oberarmen ein harter Druck, durch Berührung erhöht. — ° Gichtknoten der Fingergelenke.

Unterglieder. — In Füßen und Beinen, Reißen, vorzüglich beim Gehen. — Leicht Vertreten der Füße, beim Gehen auf Steinpflaster. — Herabziehende Schwere in den Füßen.

4. ALUMINA.

Allgemeines. — Reißende Schmerzen, besonders in den Gliedern. — Zusammenschnüren in innern Organen. — ° Nachtheile von Kerkurmisßbrauch? — Verschlimmerung der Beschwerden durch Genuß von Kartoffeln und einen Tag um den andern. — Viele Beschwerden entstehen nach dem Mittagessen und halten bis Abend an, während sie Nachts und Vormittags verschwunden sind. — Die früh und Abends entstandnen Beschwerden bessern sich nach dem Essen. — Abends entstehen viele Beschwerden, während die Nachmittags entstandnen sich dann bessern. — Beschwerden verschiedener Art von Aerger- niß. — ° Eiterungen und andere Leiden der Schleimhäute? — Allgemeine große Mattigkeit; schon ein kleiner Fußgang, doch vorzüglich Sprechen ermüdet sehr. — Abspannung des ganzen Körpers, mit Neigung zum Liegen, durch das die Müdigkeit aber vermehrt wird. — Defteres Dehnen und Strecken der Glieder, im Sitzen. — Zittern und Zuckungen des Kopfes und an-

derer Glieder. — Mit Kälte und Weinen abwechselnde Krämpfe. — Milderer Mangel an Lebenswärme.

Haut. — * Knollenartige Ausstrebungen an verschiedenen Körperstellen. — * Nässende Schorfe. — Flechten mit abendlichem Jucken. — * Hautschunden. — Panaritien. — Spröde Nägel. — * Erneuerung der Hautbeschwerden bei jedem Voll- und Neumonde.

Schlaf. — * Schlaflosigkeit vor Mitternacht. — Unruhiger, allzuliefer Nachtschlaf, mit öfterm Aufstehen. — * Unbestimmlicher, unerquicklicher Schlaf, mit Unausgeschlafenheit früh. — * Tiefer, fester Schlaf, besonders gegen Morgen. — * Nächtl. Unruhe in den Gliedern. — * Viele Träume, Nachts, meist ängstlich, oder von Dieben. — Nachtwandeln.

Fieber. — Frostigkeit, selbst am warmen Ofen und Nachts, im Bette, daß man sich nicht erwärmen kann. — Abendfieber mit vorherrschendem Froste. — * Frost gleich nach der Mittagssuppe.

Gewüth und Geist. — Grämlichkeit. — Unwillkürliches Weinen. — * Angstlichkeit und Bangigkeit. — * Besorglichkeit. — * Schreckhaftigkeit. — Finsternes, misanthropisches Ansehen. — * Verdrüsslichkeit mit Unlust zur Arbeit. — Aergerlichkeit und Eigensinn. — Neugierst übernehmend.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Unvermögen, zusammenhängend zu denken. — * Unbesinnlichkeit. — Stetes Verreden. — Große Lebhaftigkeit des Geistes, abwechselnd mit Gedankenlosigkeit und Stumpfheit des Geistes und Gehörs. — Gefühl, als wenn das Selbstbewußtsein außer dem Körper wäre. — * Schwindel, auch früh, meist zum Umfallen, mit Brennen im Genick. — Trunkenheit von Tabakrauchen.

Kopf. — Kopfweg, wie Raufen der Haare, oder starke Stiche im Gehirn, mit Brechübelkeit. — Schwere des Kopfes, mit Gesichtsröthe und Mattigkeit. — Zusammenpressender Kopfschmerz. — Klopfen und Pulsiren im Kopfe. — Blutdrang nach Augen und Nase, mit Stirndruck und Nasenbluten. — Beim Gehen im Freien nehmen die Kopfschmerzen zu.

Kopfdecken. — * Jucken an der Stirn. — * Schmerz der Kopshaare, wie Ziehen daran, oder wie wund. — * Nässende Schorfe an den Schläfen. — * Juckende Schuppen auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augendrücken, daß man sie nicht aufschlagen kann. — Drücken, wie Sandkorn, im innern Augenwinkel, Abends. — * Brennen in den Augen, mit nächtlichem Zuschwären und Thränen am Tage. — * Kältegefühl in den Augen, beim Sehen in der Düst. — Nebelichte Trüblichkeit und Flimmern vor den Augen. — Schielen beider Augen.

Ohren. — Stechen in den Ohren, besonders Abends. — Abendliche Hitze und Röthe eines Ohres. — Geschwulst der Ohren. — Eiterausfluß aus den Ohren. — *Sausen vor den Ohren und Knistern darin, beim Schlingen und besonders beim Kauen.

Nase. — *Röthe und Geschwulst der Nase. — *Verschwärung der Nasenschleimhaut. — Blutschwäre an der Nase. *Schwäche des Geruches. — *Wunde, schorfige Rötter, mit Auswurf vielen gelben Schlimes. — °Abgang gelbgrüner Eiterstücke. — *Nasenbluten.

Gesicht. — Gesichtshaut spannend, als wenn Eiweiß darauf trocknete. — °Gefühl von Schwere des Gesichts. — *Blässe des Gesichts. — *Reißendes Stechen im Backenknochen. — Fliegende Gesichtshitze. — Blutschwäre auf dem Backen. — °Räffende Schorfe an den Schläfen. — °Knollige Ausstrebungen im Gesichte. — Geschwulst der Unterlippe. — Ausschlag an den Lippen.

Zähne. — *Zahnschmerzen beim Kauen, oder Abends im Bette, oder bei Schwängern. — Ziehendes Reizen in den Zähnen, bis in's Kieferbein und die Stirn- und Schläfengegend. — Verlängerungsgefühl der Zähne. — Zahnfleischgeschwülste.

Mund. — *Zunge, Gaumen, Zahnfleisch und Wangenschmerzen wie wund, daß man kaum essen kann. — *Trockenheit im Munde. — Zusammenlaufen süßlichen oder sauern Speichels im Munde. — Faulichter Mundgestank. — Blutiger Schleimauswurf.

Halb. — Halbschmerzen, die sich Abends und Nachts erhöhen und durch warmes Essen und Trinken, sowie in den Vormittagsstunden besser werden. — *Stechende oder zusammenschnürende Halbschmerzen, vorzüglich beim Schlingen. — *Schwieriges Schlingen, wie von Verengerung des Schlundes. — Trockenheit im Halse. — Viel dicker zäher Schleim im Halse, vorzüglich Abends und Nachts, durch Nachsen nur in kleinen Klümpchen auszuwerfen.

Appetit und Geschmack. — Geschmack süßlich, oder wie nach Blut. — Erber, zusammenziehender Geschmack. — °Wechselnder Appetit, bald zu stark, bald mangelnd. — Geschmackslosigkeit der Speisen, besonders des Fleisches, welches widersteht. — Unverdaulichkeit der Kartoffeln und Bauchkneipen davon.

Aufstoß. — *Aufstoßen und langjährige Neigung dazu. — *Scharfes, saures Aufstoßen und Gorbrennen. — °Oftere Uebelkeit und Brecherlichkeit, — besonders während des Sprechens, beim Eintritte in's Zimmer, nach Gehen im Freien, oder früh.

Magen. — Magenbrüden, Abends. — Zusammenschnüren im Magen, bis in den Hals und die Brust. — °Wund-

Leibschmerz in der Herzgrube und den Hypochondern, vorzüglich beim Bücken.

Bauch. — * Leberschmerzen beim Bücken. — Nierenschmerzen.

Bauchkneipen von Erkältung. — Kolikartiges Reißen im Bauche. —

° Bleikolik. — * Leibschneiden, besonders früh, durch Wärme gemildert. — Stechender Bauchschmerz bis in die Brust hinauf. — Austreten und Einklemmung der Leistenbrüche.

Stuhl und After. — Stuhl hart und allzugering, mit Schmerz im After. — * Stuhlverstopfung, ° besonders auch bei der Schwangerschaft. — * Schwieriger Stuhl, wegen Unthätigkeit der Gedärme. — Viel Schleimabgang mit dem Stuhle, unter kolikartigem Bauchweh. — Durchfall mit Leibschmerzen. — Blutabgang bei und nach dem Stuhle. — * Brennen und Jücken am After. — Aderknoten am After. — Drücken und Stechen im Mittelfleische.

Harn. — Harndrang, mit vermehrtem wässrigen Abgange, unter Brennen. — * Nachtharnen. — Verminderter Harn mit rothsandigem Saze.

Männliche Theile. — * Uebertriebener Geschlechtstrieb. — Viele nächtliche Erektionen und Pollutionen. — Abgang von Prostatafaß bei schwierigem Stuhle. — Nach Pollutionen, Erhöhung der Beschwerden.

Weibliche Theile. — * Regel allzugering, zu früh und zu kurz. — * Leibweh und andere Schmerzen bei und vor der Regel. — * Wundfressender, scharfer Weißfluß, vor und nach der Regel. — Weißfluß, wie Fleischwasser. — ° Weißfluß mit Schrunden an der Schaam.

Schnupfen. — Langwierige Neigung zu öfterem Schnupfen. — Fließschnupfen in einem Nasenloche, bei Verstopfung des andern. — * Verstopfung der Nase.

Luftröhre und Husten. — ° Hals- und Brustkatarth, mit Scherren in der Kehle. — Plötzliche Heiserkeit, mit Versagung der Stimme, Nachmittags und Abends. — * Husten mit Schnupfen. — Trockner Husten, früh, mit später erfolgendem Auswurfe. — Kurzer, trockner Husten mit Athemversehung oder mit Schmerz im Kopfe und Genicke. — * Husten mit Auswurf, besonders früh.

Brust und Athem. — * Schwerathmigkeit beim Sitzen. — * Engbrüstigkeit. — Brustdrücken, Nachts. — Zusammenschnürrung der Brust, beim Bücken. — * Herzklopfen und Stöße am Herzen. — ° Jücken in den Brüsten.

Rumpf. — * Kreuzschmerz, wie zerschlagen, in der Ruhe. —

Stechen im Rücken, Verschlagenheitsschmerz und Gefühl zuweilen, als wenn ein heißes Eisen durchgestoßen würde.

Oberglieder. — ° Armschmerz, beim Hängen oder ausgestreckt Liegen derselben im Bette. — Reißen im Arme, von der Schulter, bis in die Finger. — Brennschmerz an den Armen, in den Ellbogen und Fingern, wie von einem heißen Eisen. — ° Lähmige Schwere im Arme. — Geschwulst des Armes und der Finger. — ° Nässende Schorfe an den Vorderarmen. — ° Stiche im Handgelenke bei der Arbeit. — Kleienartiges Abschälen der Hände. — * Schrunden in den Händen, leicht blutend. — Nagen unter den Fingernägeln. — ° Panaritien. — Spröde Nägel.

Unterglieder. — ° Beine, Nachts, starr, taub und eingeschlafen. — Reißen in allen Theilen der Oberschenkel, Unterschenkel und Füße. — * Große Schwere der Beine, mit Schwäche, ° besonders in den Hüften. — Ziehschmerz in den Knieen beim Treppensteigen. — Spannen der Waden beim Gehen, und Klemmen darin beim Uebereinanderlegen der Beine und Auftreten auf die Zehen. — ° Ermüdungsschmerz in den Fußgelenken beim Sitzen. — Kalte Füße. — ° Brenngefühl unter den Zehen.

5. AMBRA GRISEA.

Allgemeines. — Reißende oder klemmende Schmerzen in den Muskeln. — Druckschmerzen in innern Organen. — * Zucken und Krämpfe in muskulösen Theilen. — Leichtes Einschlafen einzelner Theile. — Abendliche Erhöhung der Beschwerden, auch im Liegen und in der Wärme; Minderung bei gelindem Gehen im Freien, worauf sie aber im Sitzen wiederkehren. — ° Beschwerden des Greisenalters. — ° Allgemeine Ziehempfindung durch die Glieder. — ° Schneiden in Händen und Füßen. — Blutwallung und Pulsiren durch den ganzen Körper, mit großer Schwäche, nach Gehen im Freien. — Unruhe und Zittern durch den ganzen Körper, mit Schlaflosigkeit, nach vielem Sprechen. — ° Klamm im Körper. — * Rucke und Zucken in den Gliedern. — * Mattigkeit, am meisten früh, im Bette und Nachts, beim Erwachen. — * Taubheits- und Eingeschlafenheitsgefühl der ganzen Oberfläche des Körpers, besonders früh.

Haut. — * Jucken und Brennen an vielen Hautstellen, wie von Krätze. — ° Bringt Krätze und Flechten wieder zum Vorschein. — * Trockenheit der Haut.

Schlaf. — * Tages schläfrigkeit. — Nächtliche Schlaflosigkeit, ohne Ursache. — Unruhiger Schlaf, wegen Kälte des Körpers

und Jucken in allen Gliedern. — *Schwärmerischer Schlaf mit ängstlichen Träumen und Phantasien. — Schreckhaftes Aufwachen beim Einschlafen.

Fieber. — Frost, Vormittags, mit Schlafmüdigkeit, durch das Mittagessen gehindert. — °Fieberfrost an einzelnen Theilen, mit Gesichtsfarbe darauf. — Liegende Hitze, mit Angstlichkeit am Herzen. — Steter, (matter) Schweiß am Tage, besonders am Bauche und den Oberschenkeln, im Gehen. — Nachtschweiß, nach Mitternacht und auf der kranken Seite.

Gemüth. — °Trostlose Traurigkeit. — Angstlichkeit, besonders Abends. — °Berlegenheit in Gesellschaft. — Verzweiflung und Lebensüberdruß. — °Widerwille gegen Sprechen und Lachen. — Aufgeregtbeit, Unruhe und Hastigkeit bei geistigen Arbeiten. — Viele Fragen, Gesichter und geile Bilder vor der Phantasie.

Sensorium. — Gedankenlosigkeit. — Schweres Begreifen. — Heftiger Schwindel, beim Gehen im Freien. — Schwindel zum Niederlegen, mit Schwächegefühl im Magen.

Kopf. — Kopfschmerz, früh, wie nach Nachtschwärmerei. — Schwächegefühl im Kopfe, mit Frieren daran. — Druckschmerz im Kopfe, mit Angst vor Irrewerden. — Drückendes Klemmen mit Eingenommenheit, vorzüglich in Stirn und Hinterhaupt. — Niederdrückender Schmerz in Stirn und Oberhaupt, mit Kopfhitze, Augenbrennen und Gesichtsröthe, einen Tag um den andern. — Reißen im Oberkopfe, in der Stirn, einer Gehirnhälfte und hinter den Ohren. — Blutdrang nach dem Kopfe, beim Anhören von Musik.

Kopfdecken. — Verhebungsschmerz am Kopfe. — *Mundheits-Schmerz der Haare beim Befühlen, und Ausfallen derselben.

Augen. — Schmerz, als ob die Augen zu tief lägen. — Drücken auf die Augen, als wären sie zu fest geschlossen, mit erschwertem Öffnen, früh. — Unerträglicher Kitzel um die Augen. — Jucken am Augenlide, als wolle ein Gerstenkorn entstehen. — *Entzündung der Augen und aufgetriebene Ader in Weissen. — *Nebelichte Trübsichtigkeit und Dunkelheit vor den Augen.

Ohren. — Reißen und Spannen an den Ohren. — Kriebeln und Kitzeln im innern Ohre. — Halbseitige Gehörverminderung. — *Sausen und Läuten vor den Ohren. — *Wfeifen darin.

Nase. — Krampf des rechten Flügels. — Getrocknetes Blut in der Nase. — Nasenbluten, besonders früh.

Gesicht. — Gesichtsröthe, mit Hitze darin. — Gelbfüchtiges Gesicht. — Fliegende Gesichtshitze. — Krampfhaftes Zittern und Zucken der Gesichtsmuskeln. — Fressend-triebendes Zucken im Gesichte, mit Ausschlagsblüthen, auch auf der Stirn und im Backenbarte. — Rother Fleck auf dem Backen. — Krampf der Unterlippe. — Heiße Lippen. — Zusammen- oder Auseinanderschrauben in der Kinnlade.

Zähne. — Zahnschmerzen, vorzüglich in hohlen Zähnen, stechend reißender Art und besonders im Freien. — Ziehende Zahnschmerzen, des Nachts und am Tage, durch Warmes erhöht. — Bluten der Zähne. — Geschwollenes, schmerzhaftes Zahnfleisch.

Mund. — Mundtrockenheit, früh, beim Erwachen, mit Taubheitsgefühl auch an der Zunge und den Lippen. — Betßen und Schrunden im Munde. — Bläschen im Munde, mit Brennschmerz. — Wundschmerzende Knäutel unter der Zunge. — Weiße oder graugelb belegte Zunge. — Mundgestank.

Halb. — Halsweh, wie von einem Pflöcke, mit verhiindertem Schlingen. — ° Würgen im Halse, beim Schlingen der Speisen. — * Wundheit und Kraxen im Halse. — Viel gräulicher Schleim im Halse, mit Würgen und Erbrechen beim Ausrathen. — Morgentliches Schleimrathen.

Appetit und Geschmack. — ° Geschmack lätschig oder ranzig. — ° Appetitlosigkeit. — Nach dem Essen, Drücken im Halsgrübchen, wie von zurückgebliebener Speise. — Nach Milchtrinken, Säure im Munde.

Gastrisches. — * Versagen des Aufstoßen. — * Häufiges Aufstoßen, * leer, oder auch * sauer, oder ° nach dem Geschmacke des Genossenen. — Sodbrennen, besonders Abends oder beim Gehen im Freien. — * Uebelkeit und Erbrechen.

Magen. — Magendrücken, auch krampfhaftes. — Brennen im Magen und unter der Herzgrube.

Bauch. — Leberschmerzen, meist drückender Art. — Druckschmerz im Ober- und Unterbauche. — Schwere im Unterleibe. — Spannung und Aufgetriebenheit des Bauches nach jedem Essen und Trinken. — Zusammenpressung im Unterleibe, auch früh. — Leibschneiden, Abends, nach Mitternacht und früh im Bette, mit Durchfall. — Wundheitschmerz der Bauchmuskeln, beim Husten und Wenden des Körpers. — Halbseitiges Kältegefühl am Bauche. — Abendliches Zucken in den Bauchmuskeln. — * Schmerz und Qual von versehten Blähungen. — Blähungskolik nach Mitternacht.

Stuhl und After. — * Stuhlverstopfung. — Vergeblicher

Stuhlbrang mit Bänglichkeit und Unerträglichkeit der Nähe Anderer. — ° Unordentlicher, aussetzender Stuhl, oft nur einen Tag um den andern. — Weiche, hellbraune (Durchfall-) Stühle. — Nach dem Stuhle, Drücken im Unterbauche. — Blutabgang beim Stuhle. — ° After = Aderknoten. — Kitzeln und Jücken im After und Mastdarme.

Harn. — Harnabsonderung vermindert. — Eiliger Harndrang, früh, nach dem Aufstehen. — Vermehrte Harnabsonderung, besonders Nachts und früh. — Gelb-brauner, trüber Harn, mit braunem Saze. — Röthliche Wolke im Harne. — Blutiger Harn. — ° Säuerlicher Gestank des Harnes. — Brennen in der Harnröhrenmündung.

Männliche Theile. — An den Geschlechtstheilen, Jücken, mit heftigem Wollustgeföhle darin, ohne äußeren Reiz. — Brennen in der Gegend der Samenbläschen. — Früh-Erektionen, ohne Wollustgeföhle, bei Taubheit und Geföhlsverminderung der äußern Geschlechtstheile.

Weibliche Theile. — Brennen, Wundheitschmerz und Jücken an den weiblichen Schamtheilen. — ° Entzündung der Ovarien? — Blutabgang außer der Regelzeit. — Zu frühe Regel. — Bei der Regel, Pressen im Unterschenkel und Bläue desselben von aufgetriebenen Wehadern. — * Weißfluß, (auch mit Abgang dicken Schleimes und bläulicher Stücke).

Schnupfen. — Defteres Niesen. — * Trockenheit und Verstopfung der Nase, mit Wundheitschmerz. — Stockschnupfen. — ° Langwierig unterdrückter Schnupfen.

Luftröhre. — Heisere, raube Stimme und viel dicker Schleim in der Luftröhre.

Athem. — ° Kurzäthmigkeit. — ° Engbrüstigkeit bei Kindern und Scrophulösen. — Uebelriechender Athem, früh, nach dem Erwachen. — Pfeifen in der Luftröhre.

Husten. — Husten mit Schnupfen und weißem, salzigen Schleimauswürfe. — Nachthusten von argem Kitzelreiz im Halse. — Abendhusten, mit Schmerz unter den linken Ribben, als würde da Etwas losgerissen. — * Krampfhusten mit Aufstoßen und Heiserkeit, ° bes. bei mageren Personen. — ° Beim Husten, drängender Kopfschmerz in den Schläfen. — ° Reuchhusten.

Brust. — Brustbeklemmung und zugleich im Rücken, mit Schmerz. — Drücken in und auf der Brust, besonders in der Herzgegend. — Rohheitsgeföhle in der Brust. — ° Nächtliches Beben und Zittern auf der Brust. — Herzklopfen

beim Gehen im Freien, mit Gesichtsbälge und Pressen in der Brust, wie von einem Klumpen. — Rheumatischer Verschlagenheitsschmerz der äußern Brust.

Rumpf. — Kreuzschmerz stechender Art. — ° Steifheit im Kreuze, nach Sitzen. — Schwere im Rücken und Schmerz, wie von Zusammenpressen der Gedärme. — Rheumatisches Drücken u. Ziehen im Nacken u. Rücken.

Oberglieder. — * Arme schlafen leicht ein, beim darauf Liegen, bes. Nachts, mit Taubheitsgefühl, ° auch beim Tragen. — Reißen u. lähmig ziehender Berrenschmerz in den Achselgelenken, Ellbogen, Vorderarmen u. Händen. — ° Zittern der Arme. — ° Knochenschmerz am Ellbogenhöcker, beim Befühlen. — * Klam in den Händen, ° beim Anfassen. — Einschlafen der Hände, Nachts u. beim Tragen. — Anhaltende Kälte der Hände. — Ziehen und Reißen in den Fingern. — Krummziehen der Finger. — Abendliche Anfälle von Zittern im Daumen. — Nächtliche Schwäche der Finger. — Schrumpfige Fingerspitzen, früh. — Juckende Flechte zwischen den Fingern.

Unterglieder. — Beine wie eingeschlafen, mit unfestem Tritte. — Schwere, Strammen und Schlaffheit der Beine. — Klam in den Beinen u. Nachts in den Waden. — Reißen in den Beinen. — Wundheit in den Kniekehlen, Abends besonders schmerzhaft. — Schmerzhafte Flecke an den Schienbeinen. — Brummen in den Waden u. Füßen. — Kälte der Unterschenkel u. Füße. — Gichtschmerzen in den Fußgelenken u. Ballen der großen Zehen. — ° Steifheit im Fußgelenke. — * Schmerz der Sohlen, beim Gehen, ° wie unterschworen. — * Brennen in den Fußsohlen. — ° Geschwulst der Füße. — Jucken im Innern der Fußsohlen, durch Kraben nicht zu tilgen. — ° In den Frostbeulen der Zehen, große Stiche. — Wundheitschmerz der Hühneraugen.

6. AMMONIUM CARBONICUM.

Allgemeines. — Schmerzen, wie von einem Geschwüre, oder Stechen und Reißen. — * Berrenschmerzen in den Gelenken, oder * Ziehen u. Spannen, - wie von Fleckenverkürzung. — Die r. Seite des Körpers scheint mehr ergriffen zu werden, als die l. — Abendliche Erhöhung der Beschwerden. — ° Berrenschmerzen. — Allgemeine Unruhe im Körper, Abends. — Neigung, die Beine u. Arme auszustrecken. — Angegriffenheit von vielem Sprechen u. Sprechenhören. — * Große Schwäche, - Mattigkeit u. Verschlagenheit der Glieder, die nur zu liegen erlaubt, vor-

züglich Abends u. beim Gehen im Freien. — Abkühlung. — Große Empfindlichkeit gegen Kälte. — • Abneigung gegen Spazierengehen.

Haut. — Gefüßiges Jucken hier u. da, mit brennenden Bläschen u. Blüthen beim Kratzen. — • Langwierige * Frieselausschläge. — Sommersprossen. — • Unempfindliche Flechten. — • Warzen. — • Hühneraugen, mit Brennen, Stechen u. Reizen. — * Scharlachausschläge. — Ueberbeine. — Wundheit der Haut, bei Kindern. — * Drüsenanschwellungen. — • Knochenverkrümmungen.

Schlaf. — • Tages schläfrigkeit. — Spätes Einschlafen und • Schlaflosigkeit, — vorzüglich wenn man zu spät zu Bette geht. — * Alpdrücken beim Einschlafen. — Nächtliche Uebelkeit und Blutwallungen. — Defteres schreckhaftes Erwachen u. darauf schwieriges Wiedereinschlafen.

Fieber. — * Frostanfalle, Abends. — Starker Schüttelfrost vor dem Einschlafen. — * Fieberhitze im Kopfe, bei kalten Füßen. — * Schweiß am Tage.

Gemüth. — Traurigkeit mit Weinerlichkeit. — • Befürchtende Angst, — die meist Abends vergeht. — • Abendunruhe. — • Angstlichkeit mit Schwäche u. nächtlichem Alpdrücken. — • Furchsamkeit. — • Lebensüberdruß. — Frühverdrießlichkeit. — Verstimmung durch trübes Wetter. — Aergerlich u. zornig. — • Unlenksam, ungehorsam. — Ueberlustigkeit.

Sensorium. — Geistesabwesenheit. — Große Zerstreutheit u. Vergesslichkeit. — Verreden, Verschreiben, Verrechnen. — • Verminderte Denkkraft. — • Schwindel, beim Sitzen u. Lesen, — oder Abends, zuweilen mit Uebelkeit.

Kopf. — * Kopfschmerzen mit Uebelkeit, — oder Abends, nach Gehen im Freien, oder nach dem Essen. — • Langwierige Kopfschmerzen. — Geschwürschmerz im Kopfe, beim Bewegen u. Ausdrücken. — * Schmerzhaftes Drängen, • Hämmern und * Pucken im Kopfe, * als wolle Alles zur Stirn heraus, oder der Kopf plagen. — Stiche tief im Gehirne. — Lockerheitsgefühl des Gehirnes im Kopfe.

Kopfdecken. — • Haarausfallen. — Starkes Jucken am Haarkopfe.

Augen. — • Brennen, — früh mit Lichtscheu. — • Kältegefühl in den Augen. — Gerstenkorn. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — • Trockner Eiter an den Lidern. — Unbeweglichkeit der Augen. — • Glimmerige Gesichtsröthe. — Kurzsichtigkeit. — • Grauer Star. — • Doppeltsehen. — Schwarze Punkte und Lichtstreifen vor den Augen.

Ohren. — Ohrensausen, Nachts. — • Summen u. Klingen vor den

Ohren. — ° Schwerhörigkeit, mit Eitern u. Jucken des Ohrs. — ° Harte Ohrdrüsenanschwellung.

Nase. — Nasenspitze schwer, wie von Blutandrang, beim Niesen. — ° Jucken u. Eiterblüthen an der Nase. — Eiterausfluß aus der Nase. — * Nasenbluten, früh, beim Waschen u. nach Tische.

Geficht. — Gesicht leichenblaß u. aufgedunsen. — ° Risse über die l. Wange, von der Oberlippe bis zum Ohre. — Knacken im Kiefergelenke, beim Kauen. — * Juckender Gesichtss- (u. Körper-) Ausschlag, mit geschwellenen Halsdrüsen. — ° Sommerprossen im Gesichte. — Blutschwäre auf den Backen. — Flechtensauschlag um den Mund, an den Backen und dem Rime. — Trockne, schrundige Lippen, mit Brennen.

Zähne. — Zahnschmerzen, beim Zusammenbeißen der Zähne, oder Abends, nach dem Niederlegen, oder wenn Luft daran kommt, wie auch während der Regel, meist ziehend, oder zuckendreißend, oder stechend und wie von einem Geschwür, u. zuweilen bis in das Ohr u. den Backen gehend. — Langwieriger Stichschmerz in den Zähnen. — Faulwerden u. ° langwierige * Lockerheit der Zähne. — Entzündliche Geschwulst, Eiterung und leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — Mundgeschwulst an der Innenseite der Wangen. — Blasen Ausschlag im Munde und auf der Zunge.

Halb. — Halsweh, früh u. Abends, als wenn ein Bissen im Halbe stäke. — * Wundheitschmerz u. Kratzen im Halbe. — Geschwulst der Mandeln, mit verhindertem Schlingen. — Krampfhaftes Zusammenziehen in den vordern Halsmuskeln, nach Trinken.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde, wie nach Blut. — * Bitterer Mundgeschmack, vorzüglich früh, nach dem Erwachen. — * Steter Durst. — Unvermögen zu essen, ohne zu trinken. — Starker Hunger u. Appetit. — * Frühappetitlosigkeit. — Baldige Sättigung beim Essen. — Widerwille gegen Milch. — ° Langwierige Verdauungsschwäche. — Unbändige Neigung zu Zucker. — ° Beim Essen, Gesichtshitze u. schwindelichte Duseeligkeit. — Nach dem Essen: ° fräzigeß Sodbrennen, mit Brechübelkeit.

Gastrisches. — Unterdrücktes oder leeres Aufstoßen, * auch saures. — * Aufstoßen mit lang nachbleibendem Geschmacke des Genossenen. — * Viel Sodbrennen. — * Uebelkeit und Erbrechen nach jeder Speise, mit Druck in der Herzgrube. — ° Blutbrechen.

Magen. — Magendrücken nach dem Essen, mit Uebelkeit u. Empfindlichkeit der Herzgrube. — ° Magenkrampf. — ° Zusammenziehschmerz in der Herzgrube beim Dehnen. — Druck der Kleider auf dem Magen. — * Schmerzhaftigkeit des Magens.

Bauch. — ° Brennschmerz in der Leber. — ° Bohrendes Stechen in der Leber, im Sitzen. — Bauchweh mit Durchfall. — Zusammenziehende Unterleibskrämpfe, mit Uebelfeit und Wasserzusammenlaufen im Munde. — ° Erschütterungsschmerz im Unterbauche, beim Auftreten. — ° Unruhe im Unterleibe. — Windbruch in der l. Weiche. — Schmerzhafter Blähungskolik.

Stuhl u. After. — * Stuhlverstopfung. — ° Schwieriger Stuhlabgang. — * Bögernder, harter Stuhl, in kleinen Stücken. — * Weiche oder durchfällige Stühle, mit Leibschneiden zuvor u. darnach. — * Blutabgang vom After, bei und außer dem Stuhle. — * Jücken am After. — * After-Aderknoten, — auch blutende.

Harn. — Drängen auf die Blase, mit vermindertem Harnabgange. — Defteres, reichliches Harnen, vorzüglich Abends. — * Nächtliches Harnen und Bettpissen.

Männl. Theile. — Heftiger Geschlechtstrieb, ohne wollüstige Gedanken u. Erektionen. — * Mangel an Geschlechtstrieb u. Abneigung gegen das andere Geschlecht. — Würgen, Ziehen u. Schwere in den Hoden, mit *vielen Pollutionen. — Abgang von Prostataflüssigkeit nach derbem Stuhle.

Weibl. Theile. — ° Regel allzuschwach und zu kurz, * mit schwarzem, scharfem Blute. — Allzustarke Regel, oder ° allzufrüh. — Vor u. bei der Regel, Kreuz- u. Leibschmerzen. — ° Bei der Regel, Pressen auf die Gebärmutter, Schneiden im Bauche, Reißen im Rücken u. den Geburtstheilen u. Nöthigung zum Liegen. — Traurigkeit bei der Regel. — ° Wässriger Abfluß aus der Gebärmutter. — * Scharfer, wundfressender, (= oder wässrichter,) brennender Weißfluß. — ° Unfruchtbarkeit bei allzugeringer Regel.

Schnupfen. — ° Langwierige Trockenheit der Nase. — ° Langwieriger Schnupfen. — * Stockschnupfen u. Nasenverstopfung, besonders Nachts, zum Ersticken.

Luftröhre. — Rauheit u. Heiserkeit, daß man kaum sprechen kann. — ° Husten mit Heiserkeit, bei Körperwärme. — Trockner Husten, wie von Federstaub im Halse. — ° Keichhusten mit Auswurf. — * Husten, bloß Nachts, — oder bloß am Tage, oder Abends vor dem Einschlafen, oder früh, 3, 4 Uhr. — ° Beim Husten, Stechen im Kreuze. — * Bluthusten mit heftigen Athembeschwerden.

Brust u. Athem. — * Kurzatmigkeit, — bes. beim Treppensteigen. — * Engbrüstigkeit, — mit Herzklopfen, nach Körperanstrengung vorzüglich. — Bruststechen beim Athmen u. Singen. —

Stechen in der Brustseite beim Bücken u. Gehen, u. vorzüglich Nachts in der linken, mit Unmöglichkeit darauf zu liegen. — Blutdrang nach der Brust, nach Schreiben. — ° Brennen in der Brust heran. — Schwere in der Brust. — ° Beginnen der Lungen-
sucht. — Brustwassersucht. — ° Stiche in der Fleischbrust. —
° Risse von der Brustseite bis zum Achselgelenke. — Herzklopfen.
Rumpf. — Kreuz- u. Genickschmerzen ziehender Art. —
° Schmerzhaftes Geschwulst der Hals- u. Achseldrüsen. — Ziehendes
Spannen im Rücken u. Kreuze. — ° Halstropf.
Oberglieder. — * Arme u. Finger verstorren u. sterben
ab, Nachts, u. ° früh beim Zugreifen. — Reißen in den Arm-,
Hand- u. Fingergelenken, durch Bettwärme gebessert. — ° Schmerz
des früher verstauchten Handgelenkes. — Anfälle von
Zittern der Hände. — Aufgetriebene Adern u. Bläue der Hände,
nach kaltem Waschen. — Abschälen der Haut der Handfläche. —
Harte, rissige Haut der Hände. — Klamm in den Fingern. —
° Einschlafen der Finger. — ° Auflaufen der Finger beim Hängen-
lassen der Arme. — Geschwulst der mittleren Fingergelenke.
Unterglieder. — Beine spannen, als wären die Flecken zu kurz. —
Zucken u. Zusammenziehen der Beine. — * Große Mattigkeit in
den Beinen. — Zerschlagenheitschmerz im Hüftgelenke
und den Oberschenkeln, früh, im Bette; nach Aufstehen u.
Gehen gemindert. — Klamm in den Schienbeinen, Waden und
Füßen. Zucken in den Knien u. Unterschenkeln. — ° Zieh-
schmerz in den Unterschenkeln, im Sitzen. — Reißen in den Fuß-
gelenken, in der Bettwärme gebessert. — ° Stich- u. Geschwürschmerz in
den Fersen. — Brennen in den Füßen. — * Geschwulst der Füße. —
° Klamm der Sohlen. — ° Fußschweiß. — ° Verrenkungs- Schmerz
in der großen Zehe, Nachts im Bette, beim Bewegen. —
Abendliche Röthe, Hitze u. Geschwulst der großen Zehe, mit Schmerz
u. Kriebeln, wie nach Erfrierung. — ° Podagra?

7. AMMONIUM MURIATICUM.

Allgemeines. — Zuckendes Reißen, am meisten in den Gliedern, wie in den Knochen, und vorzüglich in den Spitzen der Finger und Zehen. — Drückendes Brennen, oder Stechen und Klopfen, wie in einem Geschwüre, an vielen Stellen. — Strammen in den Gelenken, wie von Fleckenverkürzung. — Die rechte Seite des Körpers scheint mehr ergriffen zu werden, als die linke. — Abends und Nachts sind die Schmerzen (in den Gliedern) am heftigsten, und im Freien scheint das Befinden besser zu sein. — Wallungen im Körper, mit Aengstlichkeit. — Lähmige Schwäche und Mattigkeit,

besonders in den Beinen, mit Dufeligkeit und Spannen und Stehen in den Unterschenkeln.

Haut. — Viel heißendes, zum Kratzen reizendes Jucken, mit Blüthen nach Kratzen. — Frieselausschläge. — Schorfig werdende Blasen-
ausschläge. — Abschälen der Haut an mehreren Stellen.

Schlaf. — ° Tages schläfrigkeit, mit Trägheit und Arbeitsunlust. —
Zeitige Abendschläfrigkeit. Schlaflosigkeit vor Mitternacht. —
Allzuzeitiges Erwachen. — Schreckhafte, ängstliche Träume. —
Alpdrücken.

Fieber. — Kälte und Frost, meist Abends um 6 Uhr. —
Fieberfrost, dann Hitze, bei dickem, rothem Gesichte, und Durst
in Frost und Hitze. — Allgemeine Hitze im warmen Zimmer und
nach schneller Bewegung, mit stichlichem Hitzegeföhle äußerlich auf
der Brust. — * Nachtschweiß nach Mitternacht.

Gemüth. — Große Bangigkeit und Schwermuth, wie von
Kummer u. Gram, mit * Weinerlichkeit. — * Verdrieß-
liche, ° untheilnehmende Stimmung, mit Redeunlust. —
Aergerliche Reizbarkeit. — Abneigung gegen gewisse Personen.

Sensorium. — Dufeligkeit und Schwindel, im Freien vergehend.

Kopf. — Vollheitsgeföhle im Kopfe und Schwere in der
Stirn, vorzüglich früh, beim Aufstehen. Drücken in der Stirn,
nach der Nasenwurzel zu, mit Zerrissenheitsgeföhle des Gehirnes. —
Halbseitiges Reißen in der rechten Kopf- und Gesichtshälfte. —
Blutandrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin.

Augen. — Brennen, vorzüglich in der Abenddämme-
rung, sobald das Licht hereinkommt, vergehend; oder besonders
in den Winkeln, früh, beim Aufstehen, mit Lichtscheu,
was nach Waschen vergeht. — Flippeln in den Augenli-
dern. Nebelichte Trübsichtigkeit. — ° Fliegende Flecke
und Punkte vor dem Gesichte, am Tage und beim Abend-
lichte. — Gelbe Flecke vor den Augen, beim Sehen auf Etwas.

Ohren. — Stechen von Innen heraus. — Bohrendes Zucken
in den Ohren. — Ausschlag in den Ohren. — Auslaufen der
Ohren. — ° Schwerhörigkeit. — * Klingen und Gausen vor den Ohren.

Nase. — Nasengeschwulst, mit Geschwürschmerz und blutigen
Krusten im Innern und Empfindlichkeit gegen Berührung.

Angesicht. — Gesichtschmerz, wie ein Reißen in den
Knochen desselben. — Brennende Gesichtshitze. — Gesicht-
ausschlag. — ° Geschwürige Mundwinkel und Oberlippe. —
Fettglänzende Lippen. — Trockne, verschrumpfte, rissige Lippen. —
Hautlose Stellen an der Unterlippe mit Brennschmerz. —
° Spannschmerz im Kiefergelenke beim Kauen und Deffen des

- Mundes.** — Geschwulst und pochender Schmerz in den Unterkieferdrüsen.
- Zähne.** — Zahnschmerzen reißender Art. — Zahnfleischgeschwulst mit Stichschmerz.
- Mund.** — Brennende Bläschen auf der Zungenspitze.
- Halb.** — Halsweh mit Stichschmerz während des Schlingens. — Feststehender Schleim im Halse, vorzüglich früh.
- Appetit und Geschmack.** — Bitterer Mundgeschmack, früh, mit bitterem Aufstoßen und Bangigkeit. — Mangel an Hunger und Appetit. — Nach jedem Essen, Durchfall mit Schmerzen im Bauche und in den Gliedern.
- Gastrisches.** — *Aufstoßen, — meist bitter, oder ° leer. — Aufschwellen des Genossenen, oder bitter-sauren Wassers. — Häufiges, heftiges Schlucken, mit Stechen in der Brust. — Würmerbeseigen nach dem Essen.
- Magen.** — Magenschmerzen, ziehend, oder nagend, wie von Würmern. — Brennen im Magen und der Herzgrube.
- Bauch.** — *Stichschmerz in der Milzgegend, ° früh, beim Erwachen, mit Athembeschwerung, die zum Aufstehen nöthigt. — Bauchauftreibung. — Kneipender Bauchschmerz. — Spannung und Auftreibung im Schooße. — ° Geschwulstgefühl und wie unterschworen, in den Leisten, beim Betasten.
- Stuhl und After.** — *Stuhlverstopfung. — Harte, oder öftere weiche Stühle. — Durchfall mit Wundheits- und Zerschlagenheits-schmerz im Bauche. — Grüne Schleimdurchfälle. — Blutabgang beim Stuhle. — Vor dem Stuhle Leibschmerz um den Nabel. — *Wundheits-schmerz im Mastdarne herauf, ° beim Sitzen.
- Harn.** — Harnabsonderung vermehrt, vorzüglich Nachts. — Röthlicher, heller Harn, ohne Satz.
- Männliche Theile.** — Stechen und Klopfen im Samenstrange. — Viele Erektionen.
- Weibliche Theile.** — Regel zu früh, mit Bauch-, Kreuz- und Rückenschmerzen, pressendzusammenziehender Art. — ° Bei der Regel, Erbrechen und Durchfall, oder Reissen in den Füßen. — Braunschleimiger Weißfluß, nach dem Harnen abgehend.
- Schnupfen.** — ° Niesen mit reißenden Stichen im Genicke bis in die Achsel. — Schnupfen mit Nasenverstopfung und Geruchsverlust. — Schnupfen mit Ausfluß hellen, wundfressenden Wassers.
- Luftröhre.** — Heiserkeit mit Brennen im Kehlkopfe. — *Starker Husten; auch besonders Abends und Nachts,

beim Liegen auf dem Rücken. — *Trockner Husten, — von Kitzel im Halse, mit Stechen in der l. Hypochondergegend (Nachmittags sich lösend). — °Langwieriger Husten, erhöht nach dem Essen und im Niedrigliegen, so wie durch kalt Trinken, früh, mit weißlichem, dickem, geschmacklosem Auswurfe.

Brust u. Athem. — *Engbrüstigkeit bei Handarbeit, sowie bei Bücken u. starker Bewegung der Arme. — Brustschmerz, wie zerschlagen, für sich und beim Befühlen. — Schwere auf der Brust, mit Athembeengung, besonders Nachts. — Drücken und Stechen in der Brust. — Pulsirendes Klopfen in der Brust, nur im Stehen.

Rumpf. — Kreuzschmerzen, wie zerschlagen, vorzüglich Nachts und beim Befühlen. — *Schmerzhafte Steifheit im Kreuze, — die das gerade Gehen nicht erlaubt. — °Stiche in den Schulterblättern, beim Athmen. — Reißen in den Halsseiten und den Schlüsselbeinen. — Steifer Hals, mit Schmerz beim Bewegen, vom Nacken bis in die Schultern.

Oberglieder. — Arme schwer und starr, wie gelähmt. — Nächtliches Reißen in den Armen, wie in den Knochen. — Reißen in den Achseln. — Geschwulst der Handgelenke, mit Reißen darin. — Schorfig werdende Blasen am Handgelenke. — Zuckendes Reißen, oder Stechen, Klopfen, Kriebeln und Geschwürschmerz in den Fingerspitzen. — Abschälen der Haut zwischen den Fingern.

Unterglieder. — Strammen in den Hüften und Kniekehlen, wie zu kurz. — °Reißend stechender Verrenkungsschmerz in der Hüfte. — Verkürzungsgefühl der Kniekehlflecken. — Steifheit des Kniegelenkes. — Nächtliches Reißen in den Unterschenkeln, wie in den Knochen. — Stichschmerz in den Waden, in der Ruhe nach langem Gehen. — Unempfindlichkeit und Abgestorbenheit der Unterschenkel. — Geschwürschmerz und Reißen in den Fersen. — Stinkender Fußschweiß. — *Kalte Füße. — Zuckendes Reißen, oder Stechen, Klopfen und Kriebeln in den Spitzen der Beine.

8. ANACARDIUM ORIENTALE.

Allgemeines. — Klammartig zuckende, oder stumpf drückende Schmerzen, wie von einem Pflöcke, oder drückend ziehende. — Verminderung einzelner Sinne, des Gesichtes, Geruches, Gehöres u. s. w. — Periodisch erscheinende Beschwerden. — Viele Beschwerden stellen sich nach dem Essen ein, während unter dem Mittagessen die meisten verschwinden, zwei Stunden darnach aber wieder neu beginnen. —

Voll und schwer im Körper von Klavierspielen. — Große Ermüdung von geringer Bewegung. — Bittere Mattigkeit und große, bis zur Lähmung steigende * Schwäche in den Gliedern, besonders in den Knien. — Sehr matt beim Gehen und Treppensteigen. — Apoplektische Lähmungen. — * Sehr empfindlich gegen Kälte und Zugluft und leichte Verfallslichkeit.

Haut. — Brennendes Jucken, von Kratzen verschlimmert. — * Unreizbarkeit der Haut. — Schmerz, wie Blutschwär, an den leidenden Theilen.

Schlaf. — Betäubter Schlummer Tag und Nacht. — Zeitige Abend-schläfrigkeit bei unruhigem Nachtschlaf. — ° Spätes Einschlafen. Ekelhafte, graußige, oder * ängstliche Träume, mit Schreien im Schlaf. — Lebhaftes Träume voll Besonnenheit und Geistesanstrengung, mit Verschlagenheitskopfschmerz nach dem Erwachen.

Fieber. — * Große Frostigkeit und anhaltendes Frieren, selbst in der warmen Stube. — Frostzittern und Fieberschauer über den ganzen Körper, ohne Durst. — Schüttelfrost mit Reissen im Kopfe, Mißmuth und Unruhe, jeden dritten Tag. — Inneres Frostgefühl bei äußerer Hitze. — Gesichtshitze, alle Nachmittage 4 Uhr, mit Uebelkeit und Mattigkeit. — ° Schweiß am Tage, im Sitzen. — Nachtschweiß.

Gemüth. — * Hypochondrische Unheiterkeit und melancholische Hysterie, ° auch nach Geschlechtsausschweifungen. — Menschen-scheu. — * Aengstlichkeit und (abendliche) Todesbefürchtungen. — Furcht und Mißtrauen für die Zukunft, mit Verzagttheit. — Uebelnehmend, widersprechend und jähzornig. — Lappisches, unbeholfenes Wesen. — Lachen über Ernstes, und Ernstbleiben bei Lächerlichem. — Innerer Willenswiderspruch. — ° Verruchtheit und Unmenschlichkeit. — Unwiderstehliche Neigung zum Fluchen. — ° Mangel an moralischem Gefühle, Hartherzigkeit, Gottlosigkeit. — ° Zustand, als habe er zwei Willen, von denen der eine hintertreibt, was der andere anregt.

Sensorium. — ° Abwesenheit des Geistes, wie getrennt vom Körper. — Gedächtniß- und Verstandesschwäche. — Gedankenlosigkeit. — Unbestännlichkeit. — ° Wüsthheit des Kopfes. — Schwindel im Gehen, als wären alle Gegenstände zu weit entfernt, oder in schwankender Bewegung. — Drehender Schwindel mit Augenverdunkelung, auch beim Bücken.

Kopf. — ° Kopfschmerz im Hinterhaupte von Fehlritten und starkem Geräusche. — Betäubung und Schwindel erregender Kopfschmerz, durch Befühlen erhöht. — Verschlagenheits-schmerz des Gehirnes,

oder zuckendreißender Druckschmerz im Kopfe, bei Geistesanstrengung. — Druckschmerz im Kopfe, wie von einem Pflöcke, bes. in den Schläfen. — Zusammenschnürende, einwärts pressende Kopfschmerzen. — Reißende Kopfschmerzen, vorzüglich in der r. Seite, bis in das Gesicht u. den Hals, mit Ohrensausen darauf. — Abendliches Wühlen im Kopfe, beim Einschlafen vergehend. — *Pressen in den Schläfen, ° nach den Augen zu.

Augen. — Augenschmerz, wie Drücken von einem Pflöcke auf die Augäpfel. — Verengerung der Pupillen. — *Gesichtsschwäche u. Trübsichtigkeit. — Kurzsichtigkeit. — ° Rote u. dunkle Flecke vor den Augen. — Abends scheint das Licht einen Hof um sich zu haben u. zu flackern. — Empfindlichkeit der Augen gegen das Licht.

Ohren. — Ohrenzwang, mit Reißen u. Stechen darin. — Drücken in den Ohren, wie von einem Pflöcke. — *Zucken in den Ohren. — ° Schmerzhaftes Geschwulst des äußeren Ohres. — *Auslaufen der Ohren. — *Taubhörigkeit. — Brummen und *Brausen in den Ohren.

Nase. — *Nasenbluten. — Geruchsmangel. — Steter Geruch vor der Nase, wie Taubenmist, oder brennender Schwamm.

Angeischt. — Gesichtsblassheit, mit hohlen, eingefallenen, blau-randigen Augen. — Druck auf die Gesichtsknochen. — Rauhe, flechtenartige Haut um den Mund, mit friebelndem Zucken. — Brennen um das Kinn.

Zähne. — Zahnschmerz, wie Kauen, oder zuckendes Reißen, wenn er recht Warmes in den Mund nimmt. — Spannende, oder flammartig ziehende Zahnschmerzen, bis in das Ohr, meist Abends, gegen 10 Uhr. — Geschwulst und leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — ° Mundgestank, ohne daß er es selbst merkt. — Schwere und Geschwulst der Zunge mit erschwertem Sprechen. — Weiße, raue Zunge. — ° Wasserzusammenlaufen im Munde.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — *Stinkiger Mundgeschmack. — Fader Geschmack aller Speisen. — Arger Durst, mit Athembesehung beim Trinken. — *Mangel an Appetit. — ° Schwäche der Verdauung, mit drückender Völleheit u. Aufgetriebenheit im Magen u. Bauche, oder Schläfrigkeit, Arbeitsunlust u. hypochondrischer Laune nach dem Essen.

Gastrisches. — Würmerbeseigen, Abends, und Erbrechen, mit Säure im Munde darauf. — *Frühübelkeit.

Magen. — Drücken, vorzüglich nach dem Essen. — Druck in der Herzgrube, früh, beim Erwachen. — Gluckern in der Herzgrube, und, nach dem Essen, Schüttern darin bei jedem Schritte.

Bauch. — *Drücken in der Lebergegend. — Bauchschmerzen in der Nabelgegend, meist drückend oder stumpfstechend, durch Einathmen, Husten u. äußern Druck verschlimmert. — °Härte des Unterleibes. — Kneipende Blähungskolik, mit Knurren im Bauche u. Stuhlbrang.

Stuhl u. After. — Vergeblicher Stuhlbrang. — Schwieriger Abgang des weichen Stuhles, wegen Unthätigkeit des Mastdarms. — °Blutabgang beim Stuhle. — °Schmerzhafte Aderknoten am After. — *Jücken am After. — °Feuchten am Mastdarne.

Harn. — Ofteres Lassen wenigen, wasserhellen Harnes. — Nachtharnen. — °Bei u. nach dem Harnen, Brennen in der Eichel. — Trüber, leberfarbiger Harn.

Männl. Theile. — Unwillkürliche Erektionen bei Tage. — Pollutionen. — Mangel an Genuß beim Beischlase. — Abgang von Prostata-Saft bei gutem u. schwierigem Stuhle, so wie nach Harnen.

Weibl. Theile. — °Weißfluß, mit Jücken u. Wundheit an der Scham.

Schnupfen. — *Verstopfung der Nase u. Trockenheitsgefühl darin. — *Langwieriger Schnupfen u. Schleimausfluß aus der Nase. — Hefiger Schnupfen mit Schnupfensieber, bei Strammen in den Waden und Beinen, mit Unruhe am Herzen.

Luftröhre. — Raub u. roh im Halse, vorzüglich nach dem Essen. — *Husten, mit Auswurf, oder mit Kriebeln im Halse u. Athemversehung. — Husten nach dem Essen, mit Erbrechen des Genossenen, oder Abends, im Bette, mit Blutbrang nach dem Kopfe. — Erschütternder Husten, wie Kruchhusten, meist von Sprechen, oder Nachts. — Kurzer Husten mit Eiterauswurf. — Bluthusten. — Beim Husten, Stechen in der Stirn- u. Kopfsseite. — Nach dem Hustenanfall, Gähnen.

Brust u. Athem. — Kurzer Athem u. Engbrüstigkeit. — Brustbeklemmung mit innerer Hitze u. Angst, die in's Freie treibt. — Stöhnen in der Luftröhre beim Liegen auf der Seite. — Drücken auf der Brust, wie von einem Pflöcke darin. — Stiche in der Herzgegend, die zuweilen bis in das Kreuz gehen. — Unruhe am Herzen.

Rumpf. — Rückenschmerzen in u. zwischen den Schulterblättern, meist reißend und stechend, oder drückend. — Ameisenkriebeln zwischen den Schulterblättern. — Stumpfer Druck auf der Schulterhöhe, wie von einer Last. — Genicksteifigkeit.

Oberglieder. — *Armschwäche, mit Spannschmerz darin. — *Zittern des Armes °u. der Hände. — Druckschmerzen in den Muskeln u. Knochen der Arme, mit Müdigkeit. — Stechen u. Schwere in

Vorderarme. — Zuckendziehender Klammschmerz in den Mittelhandknochen und Gelenken der Hand und der Finger. — Trockenheitsgefühl an Händen u. Fingern. — Klebriger Schweiß der Handflächen. — Taubheit der Finger.

Unterglieder. — Beine steif, als wären sie umwickelt, mit schmerzhafter Unruhe darin. — Zitterndes Beben, Zucken u. Ziehen in den Oberschenkeln und um die Knie, wie nach großer Ermüdung durch Gehen. — Stumpfes Drücken in den Oberschenkeln, in tastmäßigen Absätzen. — Lähmungsgefühl um die Knie. — Zuckender Ausschlag um das Knie, bis zu den Waden. — Klammartiges Zucken u. Drücken in den Unterschenkeln, besonders in den Waden. — Spannungsschmerz in den Waden, beim Gehen u. Nachts im Bette, mit Schlaflosigkeit. — *Brennen an den Unterschenkeln und *Fußsohlen. — Kälte der Füße, beim Gehen, auch früh. — Krampfhaftes Krummziehen der Fußsohlen.

9. ANGUSTURA.

NB. Die eingeklammerten Symptome werden von Einigen der nächsten Rinde zugeschrieben.

Allgemeines. — Schneidende, oder klammartige, oder ziehend drückende Schmerzen. — Lähmungen einzelner Theile. — Krämpfe in muskulösen Theilen. — Knacken in den Gelenken. — Kraftlosigkeitsgefühl im ganzen Körper, als sei das Mark in den Knochen steif und geronnen. — Steifigkeit aller Muskeln, Abends, nach Sitzen, mit Spannen derselben beim Gehen. (— Starrkrämpfe, meist von Berührung, oder Verschlucken lauen Wassers, oder durch Geräusch erregt. — Krampfanfälle mit Blauwerden der Wangen u. Rippen, schwerem, schnaubendem Athem, Niesen u. Verschlussheit der Augen endend. — Ersütterung des Kumpfes, durch Zucken den Rücken entlang, wie elektrische Schläge. — Rückwärtsbiegung des Körpers.)

Schlaf. — Große Abendschläfrigkeit, mit Schlaflosigkeit vor Mitternacht. — Unruhiger, traumvoller Schlaf.

Fieber. — Abends erhöhte Wärme des Körpers u. bes. der Backen, bei drückender Kopf=Eingenommenheit, oder drückendem Ziehen in der Stirnseite, mit Durst.

Gemüth. — Furchtsamkeit und Schreckhaftigkeit. — Mangel an Selbstvertrauen und Kleinmuth. — Mißmuth u. Unzufriedenheit, bei großer Empfindlichkeit gegen Beleidigung u. Scherz. Große Aufgeregtheit u. überspannte Munterkeit, bes. wenn man nichts Geistiges arbeitet.

Sensorium. — Zerstreutheit u. wachendes Träumen. — Leb-

haftigkeit des Geistes, bes. Nachmittags. — Dürreheit u. Dummlichkeit im Kopfe, wie nach einem Rausche. — Spannende, oder zusammenziehende Eingenommenheit des Kopfes, mit Puckeln in der Stirne. — Schwindel beim Gehen im Freien oder über Fließwasser.

Kopf. — Kopfschmerzen, meist drückend u. mit Gesichtshitze. — Verschlagenheitsschmerz des Gehirnes. — Klammartiges Kopfweh. — Bohren in den Schläfen. — Die Kopfschmerzen stellen sich meist in der Abenddämmerung ein u. dauern dann bis zum Einschlafen.

Kopfdecken. — Taubheitsgefühl in den Schläfemuskeln, u. Spannen darin beim Oeffnen der Kinnladen. — Kippen zwischen den Augenbrauen beim Lesen.

Augen. — Drücken in den Augen u. Gefühl von Mattwerden derselben, wie von einem blendenden Lichte. — Wundheitschmerz und Trockenheitsgefühl in den Augenlidern. — Röthe, Hitze u. Brennen der Augen, mit nächtlichem Zuschwären. — (Von Krampf weit geöffnete Augenlider. — Starre, hervorgetretene, unbewegliche Augen.) — Nebelichte Trüblichkeit, wie von Verdunkelung der Hornheit. — Kurzsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenzwang, wie Klammschmerz darin. — Reissendes Zucken vor u. in den Ohren. — Gefühl, als wenn Etwas vor den Ohren läge oder darin stäke. — Hitze an den Ohren. — Vermindertes Gehör.

Nase. — Nasenschmerz im Innern, wie heißende Wundheit.

Angesicht. — (Gesichtsbläue, bei den Krampfanfällen.) — Gespanntheit der einzelnen Gesichtsmuskeln. — Klammschmerz im Jochbeine, u. in den Kaumuskeln, mehr in der Ruhe, und durch Bewegung des Unterkiefers gemildert. — Abendliches Hitzegefühl in den Wangen, ohne äußere Wärme. — (Kinnbackenkrampf, mit weiter Oeffnung der Lippen.)

Zähne. — Zahnweh ziehender Art (in den Backzähnen). — Wachen in hohlen Zähnen.

Mund. — Mund u. Lippen sehr trocken, ohne Durst. — Zäher, fauliger Schleim im Munde, Abends, mit steter Neigung zu trinken. — Weiße Zunge, mit Rauheitsgefühl. — Brennen auf der Zunge, und stechendes Kneipen auf der Spitze derselben.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter, bes. nach dem Mittagessen u. Tabakrauchen. — Durst auf kalte Getränke. — Großes Verlangen auf Kaffee. — Starke Appetit u. Unersättlichkeit, bei Abneigung vor Essen, wobei versagendes Aufstoßen ein Vollheitsgefühl auf der Brust verursacht.

Gastrisches. — Leeres Aufstoßen nach dem Essen. — Gallisches

Auffhosen. — Uebelfeit, während des Mittagessens. — Ohnmachtübelkeit beim Gehen im Freien.

Magen. — Magenschmerz, wie schneidende Wundheit, beim Anfange des Essens. — Klammschmerz in der Herzgrube. — Schneiden in der Herzgrube u. der (rechten) Hypochondergegend, durch Bewegung des Stumpfes verstärkt.

Bauch. — Bauchweh, wie zerschlagen, in der (rechten) Seite. — Klammartiger Bauchschmerz. — Von Innen heraus schneidender Schmerz in der Lendengegend. — Schneiden im Unterbauche, bes. nach Genuß warmer Milch. — Stichschmerz im Bauche. — Viel Gähren u. Kollern im Bauche, mit Durchfallregung.

Stuhl u. After. — Dестere, dünne, reichliche Rothstühle. — Schleimdurchfälle mit Leibschneiden. — Pressen u. Zusammengezogenheitsgefühl im After, mit Anschwellung der Adertknoten, u. brennendem Pressen bei Abgang weichen Stuhles.

Harn. — Häufiger Harnrang mit geringem Abgange. — Dестeres Lassen reichlichen Harnes, mit Pressen in der Blase zuvor u. Zwang darnach. — Pomeranzenfarbener, bald sich trübender Harn.

Männl. Theile. — Vollüstiges Sücken an den Geschlechtstheilen.

Luftröhre. — Heiserkeit von vielem Schleim in der Luftröhre. — Leise, verzagte Stimme. — Trockner Husten von Rißel am Kehlkopfe. — Heftiger, tiefer Husten, mit Auswurf gelben Schleimes.

Brust u. Athem. — (Aussetzender Athem.) — Schlucksendes Einathmen. — Drückende Beklemmung der Brust, beim schnell Gehen u. Treppensteigen. — Brustkrampf, wie von Anfall plötzlicher Kälte. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der Brust beim Aufdrücken. — Schneidende Stöße oder Stiche in den Brustseiten u. dem Brustbeine. — Stöße in der Herzgegend. — Starkes Herzklopfen, beim Gebücktsitzen, oder Abends, im Bette, beim Liegen auf der l. Seite. — Gefühl schmerzhafter Zusammenziehung des Herzens. — Zerschlagenheitschmerz in den Brustmuskeln, beim Bewegen des Körpers oder der Arme.

Rumpf. — Kreuzschmerz, wie zerschlagen, meist Nachts u. bes. gegen 4 Uhr Morgens, nach Aufstehen vergehend. — Schmerzhafte Steifheit zwischen den Schulterblättern und im Nacken, früh, im Bette, bis Mittag. — Tippern in den Halsmuskeln u. auf der Achsel.

Oberglieder. — Arme matt u. schwer, wie gelähmt, mit Steifheit im Ellbogengelenke. — Lähmige Schwäche der Ellbogengelenke

u. Hände. — Klammartiges Ziehen in den Vorderarmen, Händen u. Fingern. — Kälte der Finger.

Unterglieder. — Beine, wie zerschlagen, schwer u. matt, in den Ober- u. Unterschenkeln; sie wollen zusammenbrechen beim Gehen. — Verrentungs- u. Klammschmerz im Hüftgelenke, in den Unterschenkeln u. Füßen. — Drückendes Ziehen in allen Theilen der Unterglieder. — Schmerzhafte zuckende Stiche im Oberschenkel u. am Rande der Darmbeine. — Lähmungen in den Fußgelenken.

10. ANTIMONIUM CRUDUM.

Allgemeines. — ° Rheumatische Schmerzen u. Gelenkentzündungen. — * Sichtisches Ziehen oder Stechen u. Spannen, am meisten in den Gliedern. — * Gastrische und biliöse Zustände. — Erhöhung der Beschwerden in der Sonnenhitze, nach Weintrinken, nach dem Essen, Nachts (und früh); Besserung in Ruhe u. kühler Luft. — * Schwere in allen Gliedern. — Allgemeine Schwäche, vorzüglich Nachts, beim Erwachen. — Abmagerung. — * Fettsucht. — * Wassersüchtige Anschwellung des ganzen Körpers. — Schlagfluß.

Haut. — Jücken, bes. am Halse, auf der Brust, dem Rücken u. an den Gliedern. — Ausschläge, welche vorzüglich Nachts entstehen, oder beim Warmwerden im Bette jücken u. den Nachtschlaf rauben. — ° Hautverbildungen. — Friesel- u. Nesselausschläge. — Beulen und Blasen, wie von Insektenstichen. — Ausschläge, wie Spitzpocken, mit Stichschmerz beim Drucke darauf. — Eiterblüthen mit gelblichen oder braunen Schorfen. — ° Sommerprossen. — Leberflecke. — ° Fistelgeschwüre. — ° Hühneraugen u. hornartige Auswüchse. — * Mißfarbige, verkümmerte Nägel. — ° Gliederschwamm. — ° Rothe, heiße Anschwellungen.

Schlaf. — * Große Tagesschläfrigkeit. — * Schlafsucht, Vormittags. — Schreckhaftes Erwachen, Nachts. — Verdrießliche, streitvolle Träume.

Fieber. — ° Wechselfieber, mit vorherrschend, gastrischem oder biliösem Zustande, vorzüglich mit Ekel, Uebelkeit, Erbrechen, Aufstoßen, belegter Zunge, bei Mundbitterkeit und geringem Durste. — ° Fieber mit Durchfall, bei Erbrechen u. Schneiden im Bauche. — ° Dreitägiges Wechselfieber. — Warmer Fröhlschweiß, einen Tag um den andern.

Gemüth. — Aengstliche Betrachtungen über sein Schicksal. — Lebensüberdruß, mit Neigung, sich zu erschießen oder zu ersäufen. — Schreckhaftigkeit. — Unlust u. Verdrießlichkeit. — ° Unleidlichkeit

des Ansehens u. Anfassens (bei einem Kinde). — Schwärmerische Sehnsucht u. Verliebtheit.

Sensorium. — * Stumpfheit des Geistes u. Blödsinn. — Wahnsinn. — Wüsthheit im Kopfe, wie nach langem Arbeiten im Kalten. — Trunkenheit. — Schwindel mit Uebelfeit. — ° Blutdrang nach dem Kopfe.

Kopf. — Kopfschmerz nach Baden im Flusse. — Betäubender Kopfschmerz von Tabakrauchen. — Zersprengungsgefühl in der Stirne. — Dumper, durch Treppensteigen erhöhter Schmerz im Vorder- u. Oberkopfe. — Reißen im Kopfe, durch Gehen im Freien gebessert. — Bohren zu der Stirn u. den Schläfen heraus. — Schmerzhafter Blutdrang nach dem Kopfe, mit Nasenbluten darauf.

Kopfdecken. — Knochenschmerz am Scheitelbeine, wie von Geschwulst der Beinhaut. — Lästiges Jucken auf dem Kopfe, mit ° Ausfallen der Haare.

Augen. — Stechen in den Augen. — * Geröthete Augenlider. — ° Sichtische Entzündung der Augen, mit Jucken u. nächtlichem Zuschwären. — Nässender Fleck am äußeren Augewinkel. — Augenbutter in den Augenwinkeln. — Erweiterung der Augen. — Empfindlichkeit der Augen gegen das Tageslicht.

• **Ohren.** — Ohrenstechen. — Röthe, Geschwulst u. Hitze des Ohres. — Wühlen u. Wimmern in den Ohren. — Taubheit, als läge ein Blättchen vor den Ohren. — * Ohrenbrausen.

Nase. — Nasenausschläge. — * Wundheit der Nasenlöcher und Nasenwinkel. — * Aufgesprungene, schorfige Nasenlöcher.

Angeſicht. — ° Gesichtshitze, vorzüglich an den Wangen, mit Jucken. — Rothe, brennende, eiternde Gesichtsausschläge, mit gelblichem Schorfe. — Beulen u. Blasen im Gesichte, wie Mückenstiche. — Honiggelbe Körnchen auf der Gesichtshaut. — Ausschlag, wie Spizpocken im Gesichte u. auf der Nase. — Wundheitsgefühl am Kinne. — Wunde, rissige Mundwinkel. — Blüthen auf der Oberlippe. — Trockenheit der Lippen.

Zähne. — * Zahnweh in hohlen Zähnen, — mit Nisteln, Zucken u. Graben, bis in den Kopf, nach jedem Essen erneuert, durch kaltes Wasser verschlimmert, im Freien gebessert. — Zuckender Zahnschmerz, Abends, im Bette u. nach dem Essen. — Zähneknirschen, beim Einschlummern im Sigen. — Bluten der Zähne u. des Zahnfleisches, welches abfließt.

Mund. — Mundtrockenheit. — Wasserzusammenlaufen auf der Zunge u. im Munde. — Speichelfluß. — Weißbelegte Zunge. — Wundheitschmerz am Zungenrande. — Blasen auf der Zunge.

Salz. — Halsweh, wie von einem Pflöcke. — Verhindertes Schlingen. — Trockenheit u. Rauheit, oder viel zäher Schleim im Halse.

Appetit u. Geschmack. — ° Bitterer Geschmack. — Durst, besonders Nachts. — * Langwieriger Appetitverlust. — Hunger = u. Leerheitsgefühl in der Herzgrube, bes. früh, durch Essen nicht zu tilgen.

Gastrisches. — * Aufstoßen mit Geschmack des Genossenen, oder kratziges. — Aufschwulken wässricher Feuchtigkeit. — * Bitteres Aufstoßen. — Schlucken beim Tabakrauchen. — * Ekel, Uebelfeit und Brecherlichkeit ° von Magenverderbniß. — Uebelfeit von Weintrinken. — * Erbrechen von Schleim und Galle, — oder mit Durchfall und großer Angst.

Magen. — * Magenkrampf. — Brennendkrampfhafter Schmerz in der Herzgrube, mit Verzweiflung u. Neigung sich zu ersäufen. — Entzündung des Magens. — * Ueberfüllungsschmerz im Magen. — Schmerzhaftigkeit der Magengegend bei Berührung. — ° Spannen u. Drücken in der Herzgrube.

Bauch. — Aufgetriebenheit mit Vollheitsgefühl, bes. nach dem Essen. — Hestiges Leibschneiden. — Leerheitsgefühl im Bauche, wie nach heftigem Durchfalle. — Geschwulstschmerz und Härte in der Leistenegend, beim Befühlen oder Drücken. — Viele Blähungen mit Knurren u. Poltern.

Stuhl u. After. — * Schwieriger Abgang harten Stuhles. — Eiliger Stuhlbrand mit schnellem Abgange gewöhnlichen Stuhles unter Pressen. — ° Abwechselnde Durchfälle u. Verstopfungen älterer Personen. — * Vergebliche Neigung zu Durchfall, mit Kneipen im Bauche. — Breiartige Stühle. — Durchfälle mit Leibschneiden, meist wässricht. — ° Durchfälle der Wöchnerinnen u. Schwangern. — * Stete Absonderung von weißgelblichem Schleime aus dem After. — Abgang schwarzen Blutes aus dem After. — Fließende u. blinde Afteraderknoten, mit Kriebeln u. Brennen. — Brennendes Jucken u. Schrunden im After. — (Auseinander-) Pressen im Mastdarme u. After. — Brennender Blutschwär am Mittelfleische.

Harn. — Defterer Harnbrand mit geringem Abgange. — ° Reichliches, öfteres Harnen, mit vielem Schleimabgange u. Brennen in der Harnröhre, unter Kreuzschmerzen (Blasenhämorrhoiden). — Unwillkührlicher Harnabgang beim Husten. — Goldgelber, dünner, braunrother Harn, und zuweilen mit kleinen rothen Körperchen. — ° Schneiden beim Harnen.

Männl. Theile. — Aufregung des Geschlechtstriebes u. große Geilheit. — Pollutionen.

Weibl. Theile. — Mutterblutflüsse. — Entzündung der Ovarien. — Scharfer, beißender Scheideseß.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase. — Schnupfen mit böser, frustiger Nase.

Luftröhre. — Große Hitze der Kehle, bei Bewegung im Freien. — Große Schwäche der Stimme. — Verlust der Stimme bei Erhitzung. — Husten mit Brennen in der Brust. — Trockner, erschütternder Fröhusten.

Brust u. Athem. — Erstickende Brustbeklemmung u. Sticßfluß. — Tiefes, seufzendes Athmen. — Stechen in der Brust, bei u. außer dem Athmen. — Stoßschmerz im großen Brustmuskel beim Heben des Armes u. darauf Drücken.

Rumpf. — Krampfhaftes Ziehen in den Hals- u. Nackenmuskeln. — Rheumatische Nackenschmerzen. — Friesel im Nacken, auf den Schulterblättern u. hinter den Ohren.

Oberglieder. — Armschmerzen rheumatischer Art. — Röhliche Blasen am Arme mit Jücken. — °Rothe, heiße Geschwulst des Vorderarmes mit stechendem Spannen. — Ziehen in den Vorderarmen, Fingern u. Fingergelenken. — Sticßschmerz in den Fingergelenken. — Schmerzhaftigkeit der Haut unter den Fingernägeln und geringeres Wachsen derselben.

Unterglieder. — Ziehen in den Untergliedern, bes. im Hüftgelenke. — °Festige Schmerzen in den Untergliedern. — °Eingeschlafenheit der Beine, nach Sitzen. — Buckel mit rothem Hofe an den Hinterbacken u. Beinen. — Sticßschmerz in den Knien u. Schienbeinen. — Schmerzhaftes Steifigkeit des Knies, die das Ausstrecken des Beines nicht gestattet. — °Gliederschwamm am Knie. — Beule (Blase) am Knie, nach Reiben. — Empfindlichkeit der Sohlen, beim Gehen auf Steinpflaster. — Geschwulst und Röhthe der Ferse, mit brennendem Stechen, durch Gehen erhöht. — °Hühneraugen in der Sohle und *große hornartige Auswüchse darin, dicht hinter den Zehen. — Druckschmerz der Hühneraugen. — Brennen im Ballen der großen Zehe. *Hornartiger Auswuchs unter dem Nagel der großen Zehe.

II. ARGENTUM.

Allgemeines. — Drückendes Ziehen u. Reißen, am meisten in den Gliedern u. in den Knochen. — Zerschlagenheitsschmerzen, vorzüglich im Kreuze u. den Gelenken der Unterglieder. — Röhheits- und Wundheitsschmerzen in inneren Organen u. auf der Haut. — Eingeschlafenheit u. Erstarrungsgefühl in den Gliedern. — Epileptische Anfälle. — Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — Erhöhung der Beschwerden alle Mittage.

Haut. — Brennendes Jucken an mehreren Hautstellen. — Blüthen-
ausschläge wund brennenden Schmerzes.

Schlaf. — Aengstliche Träume.

Fieber. — Schauer und Frost, bes. Nachmittags u. Nachts. —
Nachtschweiß.

Gemüth. — Aengstlichkeit, die zum Schnellgehen zwingt. —
Rißmuth und Aedeunlust.

Sensorium. — Dummheits- u. Hohlheitsgefühl im Kopfe. — Dürster-
heit, wie von Rauch, u. kriebelndes Trunkenheitsgefühl im
Kopfe. — Schwindel mit Gesichtsverdunkelung, oder
mit Schlafrunkenheit u. Zufallen der Augen.

Kopf. — Kopfsweh im Hinterhaupte, als zöge u. drückte ein fremder
Körper darin, mit Steifheitsgefühl im Nacken. — * Stechen u.
Krampfschmerz im Kopfe. — Betäubendes Drücken im Vorder-
haupte. — Anfall von Zusammendrücken im Gehirne mit Brech-
übelkeit u. Brennen in der Herzgrube, beim Lesen u. Stehen. —
Stechen u. Reißen im Kopfe.

Kopfdecken. — Aeußerlicher Wundheits Schmerz am Kopfe,
von geringem Drucke. — Drücken u. Reißen in den Schädel-
knochen. — Schmerzhaftes Muskelzucken in den Schläfen u. der
Stirn. — Blüthe an der Schläfe, die wie ein Geschwür schmerzt.

Augen. — Jucken, bes. in den Winkeln. — Röthe u. Geschwulst
der Augenlidränder.

Ohren. — Stechen, mit Schneiden darin, bis tief ins Gehirn. —
Fressendes Jucken am äußeren Ohre, bis zum Blutigkragen. —
Verstopftheitsgefühl in den Ohren.

Nase. — Nasenbluten, nach Schnauben oder auf vorgängiges
Kriebeln u. Kitzeln in der Nase. — Blutiger Eiterausfluß aus der Nase.

Angesicht. — Gesichtsröthe. — Nagendes Drücken u. Reißen
in den Gesichtsknochen. — Geschwulst der Oberlippe dicht
unter der Nase.

Zähne. — Zahnweh, wie von Lockerheit der Zähne. — Schmerz-
haftigkeit des Zahnfleisches bei Berührung. — * Kitzeres, leicht
blutendes Zahnfleisch.

Mund. — Trockenheit. — Trockenheitsgefühl auf feuchter Zunge. —
* Zusammenfluß vielen zähen Speichels, oder am Gau-
men festhängt, — unter Schauer. — Bläschen auf der Zunge,
wund brennenden Schmerzes.

Halb. — Halsweh, wie von innerer Geschwulst des Schlun-
des, mit erschwertem Schlingen. — Rauheit und Kratzen im
Schlunde. — * Entzündung des Halses nach Merkuri-
mißbrauch, mit Rohheit und Wundheits Schmerz beim

Schlingen u. Ausathmen. — Bohren u. Wühlen im Halse. — Viel grauer, gallertartiger, leicht auszurachsender Schleim im Rachen.

Appetit. — Widerwille gegen alle Speise, selbst beim Denken daran, mit schneller Sättigkeit. — Starker Appetit, selbst bei vollem Magen. — Nagender Hunger, den kein Essen tilgt.

Gastrisches. — Sodbrennen. — Schlucken beim Tabakrauchen. — Stete Uebelkeit und Wabblichkeit. — Auswürgen scharfer, übel-schmeckender Feuchtigkeit, mit Krätzen u. Brennen im Schlunde darnach.

Magen. — Drücken in der Herzgrube. — Ungeheueres Drücken aus dem Unterbauche nach der Schambeingegend hin, gleich nach Anfang des Essens, durch Einathmen verschlimmert u. durch Aufstehen gebessert. — Schmerzhafte drückende Bauchaufgetriebenheit. — Schneiden im Bauche. — Zusammenziehen der Bauchmuskeln beim Gehen. — Lautes Quaken u. Kollern im Bauche.

Stuhl. — Defterer Stuhl drang, mit geringem Abgange weichen Stuhles. — Trockner, sandichter Stuhl. — Erbrechen beim Stuhle. — Nach dem Frühstücke, zusammenziehende Bauchschmerzen.

Harn. — Defterer Harndrang mit reichlichem Abgange.

Männl. Theile. — Quetschungsschmerz in den Hoden. — Pollutionen.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase, mit Reizen darin. — Heftiger Fließschnupfen, mit vielem Niesen.

Luftröhre. — Rohheits- u. Wundheitschmerz im Kehlkopfe, auch beim Husten. — Viel Schleim in der Luftröhre, durch Bücken, Lachen u. Treppensteigen erzeugt u. leicht auszuwerfen. — Brustverschleimung. — Beim Essen, bes. von Äpfeln, geräth leicht etwas in den Kehlkopf. — Husten von Schneiden in der Luftröhre, mit wässrigem Auswurfe. — Anfälle kurzen, röchelnden Hustens, am Tage, mit leichtem Auswurfe dicklicht weißer Materie. — ° Oben am Kehlkopfe, kleine Stelle, die ein Kältegefühl verbreitet. — ° Gefühl im Kehlkopfe, wie von kleiner Wunde, in der Gegend des Halsgrübchens, ärger beim Sprechen u. Singen. — ° Luftröhrenschwindsucht, bes. bei Predigern u. Leuten, die viel laut u. anhaltend reden müssen.

Brust. — Brustdrücken. — Drücken u. Stechen auf dem Brustbeine u. in den Brustseiten. — Schneiden in den Brustseiten, beim Einathmen u. Vorbeugen. — Krammschmerz in den Brustmuskeln u. an den Rippen.

Rumpf. — Kreuzschmerz, wie zerschlagen, oder ziehend. — Reißen in den Schultern u. Schulterblättern.

Oberglieder. — Reißen u. krampfhaft drückendes Ziehen u. Spannen in den Armen und Händen. — Drückendes

Reißen in den Knochen und Gelenken der Hände und Finger. — Krummsziehen der Finger.

Unterglieder. — ° Hüftgicht, mit lähmigem Druck- u. Stichschmerz im Hüftgelenke beim Gehen. — Muskelzucken in den Oberschenkeln. — Klammartiges Schneiden u. Reißen in den Knien u. Fußknöcheln. — Klamm in den Waden, mit Schmerz wie Verkürzung der Muskeln, beim Treppenabsteigen. — Zerschlagenheitsschmerz u. Klopfen in den Fußgelenken. — Reißen in den Knochen u. Gelenken der Füße u. Beine. — Taubheitsgefühl in der Ferse u. Achillsehne.

12. ARGENTUM NITRICUM.

Allgemeines. — Gefühl, als wollten alle Glieder einschlafen u. erstarren. — Schwanfender Gang, mit Unfestigkeit in den Gliedern. — Große Mattigkeit mit Müdigkeit der Beine, Arbeitsscheu, Schläfrigkeit u. schlechtem Aussehen. — Treppensteigen fällt sehr schwer. — Große Angegriffenheit und Schwäche. — * Zittern der Glieder. — Gefühl von Ausdehnung der Glieder u. des Kopfes. — Heftige Convulsionen. — ° Epileptische Anfälle. — ° Katalepsie?? — ° Weitschmerz? — ° Hysterische Krämpfe? — * Lähmungen, ° bes. halbseitige. — Rachexie, Abmagerung, Wassersucht. — ° Blutungen? — ° Syphilitische, mercurielle, scrophulöse u. a. dyskratische Beschwerden? — ° Lepröse Ausschläge u. Beschwerden? — ° Scorbutische Leiden?

Haut. — Weißendes, stechendes Jucken, auch Nachts im Bette, beim Warmwerden. — Krätzähnliche Ausschläge, mit Bluten u. blutigen Krusten nach Krätzen. — Ecchymatöse Puusteln. — Warzenähnliche Auswüchse. — (Die Existenz der sogenannten Argyria wird von Hebra in Wien hartnäckig geläugnet.) — ° Hautraube? — ° Herpesarten? — ° Krebsgeschwüre? — ° Verbrennungen? — ° Frostbeulen? — ° Rothlaufentzündungen? — ° Alte Geschwüre? — ° Pocken? — ° Anhaltende Eiterungen? — ° Abscesse?

Schlaf. — Starke Tagesschläfrigkeit im Sitzen, besonders Abends. — Viel langes u. tiefes Gähnen. — ° Lethargie u. Coma? — Soporöser Zustand. — Viel Phantastebilder vor dem Einschlafen. — Nächtliche nervöse Aufgeregttheit u. Schlaflosigkeit. — Unruhiger, traumvoller Schlaf, mit viel Umwerfen. — Grauenvolle, schwere Träume. — Nachts: Kopfschmerz, Halsweh, Blähungsbeschwerden.

Fieber. — Frost u. Schauer meist Vormittags. — Beim Froste, gelbliches Ansehen, mit Uebelkeit u. Luftaufstoßen. — Fieber mit heftigen, tobenden Kopfschmerzen, Brechübelkeit u. Verlangen auf

Scharfes, Saures oder Salziges. — Starke Nachtschweisse. — Frühschweisse. — ° Nervöse u. typhöse Fieber?

Gemüth. — Aengstlichkeit mit Seufzen u. tiefem Krankheitsgeföhle. — Bedenklichkeit mit Gleichgültigkeit wechselnd. — Apathie u. Mangel an Selbstvertrauen, bei großer Ungegriffenheit u. Schwäche. — Hypochondrisches, düsteres Wesen. — ° Hundswuth. — ° Ver-rücktheit? — ° Wahnsinn u. Zobsucht?

Sensorium. — Drehender Schwindel wie im Kreise. — Schwin-del mit Kopfsweh, Uebelleit, Blindheit u. Ohrensausen. — Düs-selige Trunkenheit u. Unbestinnlichkeit. — Ohnmachtschwin-del. — Stumpfsinnige Gedankenlosigkeit u. Denkunvermögen, mit Mangel an passenden Ausdrücken. — Blödsinn mit läppischem Lächeln, einfältigem Benehmen u. Erscheinen von Fragegesichtern beim Schließen der Augen am Tage. — Dummliche, verworrene, oder schmerzhaft Kopfeingenommenheit, bes. auch nach Kaffeegenuß. — ° Schlagflüsse? — ° Gehirnwassersucht? — ° Hirnentzündung?

Kopf. — Schmerzhafte Vollheit u. Schwere im Kopfe, bes. auch früh beim Erwachen. — Kopfsweh wie zum Zerspringen, von Geistesarbeiten. — Gefühl eines kühlen Hauches vom r. Stirn-hügel ins Auge. — ° Migräne? — Halbseitiges Reißen im Kopfe, von der Stirn bis ins Gesicht u. das l. Auge, mit Thränen, Röthe u. Glänzen des Auges. — Die meisten Kopfschmer-zen sind halbseitig, mehr rechts, als links. — Starker Blutdrang zum Kopfe, mit Klopfen der Karotiden, Schwer-muth, Betäubung u. Denkunvermögen. — Steter Kopfschmerz. — Freie Luft erhöht, festes Zusammenbinden mindert die Kopf-schmerzen. — Die meisten Kopfschmerzen sind mit Frostigkeit ver-bunden.

Kopfdecken. — Viel Jücken, Beißen u. Laufen am Haarkopfe, wie von Läusen, mit stetem Kratzreiz. — Arg jückende, wundschmer-zende, später entzündete u. feuchtende Knötchen am Haarkopfe. — Beulenartige, jückende Erhöhungen am Haarkopfe u. im Nacken.

Augen. — Entzündung der Augen, mit Drücken, Schleim zum Wischen nöthigend, scharlachartige Röthe, Auslockerung der Binde-haut, nebeliger Trüb-sichtigkeit u. Verengerung der Lidspalte. — Nächtliches Zuschwären des Auges. — Viel Schleim in den Au-gen. — Blutrothe Augenwinkel, mit Geschwulst der Thränen-drüse gleich einem rothen Fleischklumpen, u. rothen Gefäßbündeln von den Winkeln her. — Rothwulstig geschwollne Bindehaut. — ° Augenfell? — Warzenförmige Auswüchse, Pusteln, Geschwüre u. Flecke der Hornhaut? — Besserung der Augenentzündung in kühler, freier Luft, Unerträglichkeit in der Stubenwärme. — ° Thränenfistel?? — Triefäugigkeit. — Zählunge Blindheitsanfälle,

Abends in der Dämmerung, mit lauten Klagen. — Vergehen der Augen u. Verwirrung der Buchstaben beim Lesen u. Schreiben. — Weitflichtigkeit beim Lesen. — Trübung der Hornhaut u. weißer Fleck darauf. — ° Amaurose?

Ohren. — Zwängen in den Ohren. — Läuten, Klingen u. Säusen in den Ohren. — Schwerhörigkeit u. Vorfall vor das Gehör. — ° Taubheit? — ° Ohrennässen?

Nase. — Zerschlagenheitsschmerz der Nasenknochen. — Stetes, arges Jucken in der Nase, zum Wundkratzen. — Ausschrauben von Blut u. blutigem Eiter Schleime. — Schmerzhaftes, beim Ablösen blutende Grindel in der Nase. — Stumpfer Geruch. — Nasenverstopfung mit vielem Jucken. — ° Verschwärung der Nasenschleimhaut (Ozaena)?

Geficht. — Eingefallenes, blaßes, bläuliches Gesicht. — Krankhaftes, altes Aussehen. — Halbseitiges Ziehen u. Reißen im Gesichte. — ° Nervöse Gesichtsschmerzen? — Konvulsionen der Gesichtsmuskeln, mit fester Verschließung des Mundes. — Geschwulst der Oberlippe dicht unter der Nase. — Entzündete Knoten u. Pusteln an den Lippen u. Mundwinkeln. — Bläuliche Lippen. — ° Gesicht= oder Nasenwolf? — ° Gesicht=rose? — ° Kinnflechten? — ° Impetigo labialis?

Zähne. — Große Empfindlichkeit der Zähne gegen kaltes Wasser. — Zahnschmerzen besonders beim Kauen, u. Berührung von Kaltem oder von Saurem. — Abblättern der Zähne. — Lockeres, leicht blutendes Zahnfleisch.

Mund. — Trockenheit der Zunge, bes. früh. — Weißschleimige oder gelbgrauliche Zunge. — Raue Zunge, von Auftreten der Papillen. — Geschwulst der Zunge mit Geschwürschmerz. — Schwärende Laschen an der innern Wangenfläche. — Mundgestank, früh. — Speichelfluß. — Viel zäher Speichel im Munde. — Sprache erschwert u. lallend, wegen Dürre des Gaumens. — ° Aphthen u. Schwämmchen? — ° Mercurialischer Speichelfluß u. Mundgeschwüre?

Halb. — Dunkle Röthe des Rachens u. des Rachenbogens. — Wundheit, raue Trockenheit u. Geschwürschmerz im Halse. — Schmerz beim Schlingen, wie von einem Splitter. — Viel Ansammlung zähen, dicken Schleimes im Munde u. Rachen, mit stetem Räuspern u. Rachen. — Krampf u. Würgen im Schlunde. — Krampf in der Speiseröhre, mit schmerzhafter Neigung zum Aufstoßen, Magenschmerz, ohnmachtartiger Uebelfelt u. Wasserzufluß im Munde. — ° Membranöse Rachenentzündung? — ° Langwierige Mandelgeschwulst?

Appetit u. Geschmack. — Bitterer Mundgeschmack, zuweilen

len auch dabei zusammenziehend u. metallisch, oder teigig, lätschig. — Appetitverlust, Essen schmeckt wie Stroh. — Verlangen auf scharfen Käse, oder auf Zucker. — Große Verdauungsschwäche, mit stetem Vollheitsgefühl des Magens.

Gastrisches. — Viel u. arges Luftaufstoßen, bei fast allen Beschwerden. — Fast steter Ekel u. Uebelkeit, auch bis zur Ohnmacht. — Schwarzfärbendes Erbrechen. — Erbrechen mit Angst, Durchfall u. heftigen Kolikschmerzen. — ° Sodbrennen u. Magensäure? — ° Schwarzes Blutbrechen?

Magen. — Schmerzhafte Magendrücken, auch Nachts, wie von einem Klumpen u. mit nachfolgendem Erbrechen. — Vollheitsgefühl des Magens bis zum Blagen. — Magenkrampf, auch mit innerem Frost u. schlechtem Aussehen, oder bes. Nachts aufweckend. — Brennen u. Rassen im Magen, oder Magen u. Geschwürschmerz. — Entzündung, Vereiterung u. Auflockerung der Magenschleimhaut. — ° Mageneweichung? — ° Magenkrebs?

Bauch. — Drücken u. Vollheitsgefühl in der Leber. — ° Leber- u. Milzleiden? — Stechen in der Leber, wie auch in der Milzgegend. — Drückend ziehendes Weh im Leibe, wie bei Bauchwassersucht. — Wie wund u. geschwürig im Bauche. — Gefühl einer aufsteigenden Kugel. — Krampfhaftes Bauchweh. — Viel Windeabgang, mit Erleichterung der Zufälle darnach. — ° Bleikolik?

Stuhl u. After. — Durchfälle grünlichen, sehr stinkenden Schleimes. — Braune faulriechende Durchfallstühle. — Nach Zuckergenuß, nächtlicher wässriger Durchfall mit viel Blähungsgetöse. — Blutige (Schleim-) Durchfälle, mit großem Verfall der Kräfte. — Verschwärung der Därme, Darmschwindsucht. — Viel Jucken am After, bis zum Wundkratzen. — Abgang von Madenwürmern u. Bandwurmstücken. — ° Zahndurchfälle? — ° Ruhr? — ° Wurmbeschwerden? — ° Hämorrhoidalfluß?

Harn. — Deftiger Drang mit reichlichem Abgange blaßgelben Harnes. — Häufiges Nachtharnen. — Nachpissen, bei Verschwollenheitsgefühl in der Harnröhre. — Verengerungsgefühl vorn in der Harnröhre, beim Harnen. — Geschwürschmerz beim Harnen u. außer dem Harnen. — Entzündung u. Geschwulst der Harnröhre, mit Tripperaußfluß, Priapismus, Blutharnen u. Fieber. — Harnröhrblutung. — ° Blasencatarrh? — ° Tripper?

Männl. Theile. — Schankerähnliche Geschwüre an der Vorhaut. — Vergrößerung u. Härte des r. Hodens. — Häufige Pollutionen. — Mangel an Geschlechtstrieb u. zusammengeschrumpfte Genitalien.

Weibl. Theile. — Verstärkte Regel, mit Kreuz- u. Schooschmerz-

zen. — Mutterblutflüsse. — Abortus. — ° Mutterkrämpfe? — ° Weißfluß?

Schnupfen. — Viel Niesen. — Schnupfen mit Frost, elendem Aussehen, Thränen der Augen, Niesen u. betäubendem Kopfschmerz, der zum Niederlegen zwingt.

Luftröhre. — Pulsmäßiges Pfeifen u. Zischen im Kehlkopfe, im Liegen nach Tische, doch nur bei Liegen auf dem l. Ohre hörbar. — Nächtliche Heiserkeit mit Auswurf blutigen Schleimes nach trocknen Hustenstößen. — Husten von Kitzel im Halse. — Beim Husten ist Tabakrauch unerträglich. — Nächtlicher Brechhusten. — Stechhusten, Nachmittags. — Anhaltender Hustenreiz u. Blutspucken mit Athembeflemmung. — ° Kehlkopfschwindsucht? — ° Keuchhusten? — ° Lungenschwindsucht?

Brust u. Athem. — Brustbeflemmung mit Seufzen. — Schwerathmen mit Angst. — Erstickungsanfälle. — ° Krampfhaftes Asthma? — Drücken u. Schwere auf der Brust. — Urges Herzklopfen, auch bes. Nachts, oder mit ohnmachtartiger Uebelfelt. — Wulstige Auftreibung der Brustdrüsen, mit Geschwürschmerz.

Rumpf. — Nächtliche Rückenschmerzen, spannend klemmend. — Heftige Kreuzschmerzen, wie verrenkt, früh, besser im Stehen u. Gehen. — Lähmige Schwere in der Lumbargegend bis ins Hüftgelenk. — Schmerz der Achselhöhlendrüsen.

Oberglieder. — Nächtlicher Knochenschmerz in der Ellbogenröhre. — Gelbe Blasen auf rothem Grunde, aus rothen Quaddeln entstanden, am r. Handrücken. — ° Fingerwurm?

Unterglieder. — Lähmige Schwere u. Mattigkeit der Beine. — Periodisches krampfhaftes Ziehen von der Hüfte bis ins Knie, bis zum Aufschreien schmerzhaft. — ° Hüftgicht? — Hüftschmerz bis ins Fußgelenk hinabziehend. — Abmagerung u. lähmige Schwäche der Beine. — Knötchenähnliche Blüthen an den Schenkeln, mit nächtlichem Jucken. — Reißendes Wühlen u. Toben in den Knien. — ° Weiße Kniegeschwulst? — Große Mattigkeit u. spannende Müdigkeit in den Waden, wie nach weiter Reise. — Podagrischer Schmerz im Fuße.

13. ARNICA MONTANA.

Allgemeines. — ° Langwierige Rheumatismen mit spannendreißenden Schmerzen. — * Stechende u. kriebelnde, oder lähmige Verschlagenheitsschmerzen, vorzüglich in den Gliedern u. Gelenken bei Bewegung. — ° Gichtische Beschwerden. — ° Beschwerden von Stoß, Fall, Quetschung; ° Verhebungen; ° Verrenkungen; ° Verstauchungen. — * Zusammen-

pressen, Stechen u. Kriebeln in den beschädigten Theilen. — * Vermehrung der Schmerzen durch Sprechen, Schnauben, Bewegung und selbst durch Schall. — ° Beschwerden von Chinamißbrauch. — * Blutwallungen und Congestionen nach dem Kopfe, mit Brennen in den obern Theilen des Körpers, bei Kühle der untern. — Ueberempfindlichkeit des ganzen Körpers, bes. in den Gelenken. — Schwere u. Schläffheit in allen Gliedern. — Dröhnen in allen Gliedern bei Erschütterung des Körpers, oder beim Auftreten. — Rucke durch den ganzen Körper. — Das Kind macht sich steif, hat Zuckungen, kann den Kopf nicht halten. — * Ohnmachtsanwandlungen. — Abzehrung. — ° Schlagflüsse, auch nervöse u. seröse.

Haut. — * Blutschwäre. — ° Bienenstiche. — ° Krampfaderen. — ° Verwundungen, auch durch Biß. — Erisipel- u. Pockenaußschläge. — * Mit Blut unterlaufene, dunkelrothe, blaue, gelbliche Hautstellen. — ° Heiße, harte, rothglänzende Geschwulst.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, ohne schlafen zu können. — Allzuzeitige Abend schläfrigkeit. — Unerquicklicher, traumvoller Schlaf. — ° Schlummersucht mit Phantastren. — Greifen mit den Fingern auf der Decke oder in der Luft. — Angstliche, fürchterliche Träume. — Erschrecken und Wimmern im Schlafe. — Schwer zu erlangende Bestimmung beim Erwachen. — ° Unwillkürlicher Stuhl- u. Harnabgang im Schlafe.

Fieber. — Frost, meist Abends, wie von Uebergießung mit kaltem Wasser. — Abendfieber. — Frühfieber, erst Frost, dann Hitze. — ° Wechselfieber mit vielem Durste u. vielem Trinken vor dem Froste, bei Gähnen; dann Hitze mit Durst, aber weniger Trinken. — ° Vor dem Fieber, Ziehen in der Reinhaut aller Knochen. — Durst, ohne äußere Hitze, bei engen Pupillen. — Schneller Puls. — ° Kindbetterinfieber, mit dreitägigem Typus u. wässrigem Durchfalle. — ° Nervenfieber mit Bewußtlosigkeit, ohne Delirien. — ° Wechselfieber nach Chinamißbrauch.

Gemüth. — * Hypochondrische Angstlichkeit. — Große Unruhe u. Angst. — Hoffnungslosigkeit. — Ueberreiztheit u. Ueberempfindlichkeit des Gemüthes. — Schreckhaftigkeit. — * Widerständigkeit. — ° Große Flatterhaftigkeit, Ruthwillen, Ungezogenheit u. sinnloses Sprechen.

Sensorium. — Gedankenlosigkeit. — Zerstreuung u. wachendes Träumen. — ° Bewußtlosigkeit mit anhaltendem Schreien wechselnd. — Eingenommenheit des Kopfes mit stechenden Schmerzen. — * Drehender Schwindel beim Aufrichten u. Bewegen

des Kopfes, oder im Gehen. — Schwindel zum vorwärts Fallen beim Mittagessen. — *Schwindel mit Uebelkeit — bei anhaltendem Lesen. — *Delirien. — °Schwindel mit Bergehen des Gesichtes. — °Blutschlagflüsse mit Extravasaten. — °Gehirnerschütterung. — °Gehirnwassersucht.

Kopf. — °Kopfgichtanfälle. — Betäubende oder pressend *drückende Kopfschmerzen vorzüglich in der Stirn, meist mit Hitze im Gehirne, u. bes. beim Gehen, Treppensteigen, Nachdenken u. Lesen, oder nach dem Essen. — *Krampfhaftes Zusammenspannen in der Stirn, über den Augen, als wäre das Gehirn zu einem Klumpen geballt, bes. am warmen Ofen. — Schmerz, wie von einem Nagel, in den Schläfen. — °Nach dem Essen vermehrter Druckschmerz in der Stirn. — *Zuckendes Reißen und *Stechen im Kopfe, — meist in den Schläfen. — Schneiden durch den Kopf, wie mit einem Messer, mit Kältegefühl darnach, daß die Haare sträuben. — Kriebeln in der Stirn u. über den Augenhöhlen. — *Blutdrang nach dem Kopfe, mit brennender Hitze darin, bei kühlem oder natürlich warmem Körper. — °Kopfschmerz von Stoß oder andern mechanischen Ursachen. — °Gehirnerschütterung (Commotio cerebri). — Schwäche u. Schwere des Kopfes, daß er schwer aufrecht zu erhalten ist. — °Periodische Kopfschmerzen.

Kopfdecken. — Außerliches Kriebeln auf dem Wirbel. — Fest Aufliegen u. Unbeweglichkeit der ganzen Kopfhaut.

Augen. — *Dumpfes Drücken auf den Augenhöhlrand u. um die Augen. — Kriebeln um die Augen. — *Wundheitschmerz der Augen u. Lidränder, °mit erschwelter Bewegung derselben. — Brennen der Augen. — °Entzündung der Augen von mechanischen Verletzungen. — *Geröthetes Augenweiß. — °Geschwollene, mit Blut unterlaufene Augenlider. — °Matte, trübe, glanzlose Augen. — Starker Ausfluß brennender Thränen. — °Halb geschlossene, oder hervorgetretene, oder stiere, Angst verkündende Augen. — °Dunkelheit vor den Augen.

Ohren. — Ohrenschmerz, wie von Stoß oder Quetschung. — Reißen in den Ohren. — Große Stiche in und hinter den Ohren. — Stiche, wie Schläge durch die Ohren, bei Anlehnen des Kopfes. — Schwerhörigkeit und Brausen vor den Ohren, auch nach mechanischen Verletzungen.

Nase. — Schmerz, wie nach Stoß oder Schlag, u. Kriebeln an der Nase. — Klammschmerz an der Nasenwurzel. — °Entzündung u. *Geschwulst der Nase. — Geschwürige Nasenlöcher. — *Nasenbluten.

Angeſicht. — *Gesicht blaß und eingefallen, oder °gelb u.

aufgedunsen. — Rötze u. Brennen nur Einer Wange, bei kühlem Körper. — Zuckendes Klopfen oder kriebelnder Schauer in den Wangen. — Abendliche Gesichtshitze bei kalter Nase. — ° Entzündliche Gesichtsschmerzen. — * Heiße, rothglänzende, harte Geschwulst des Backens. — Wackelausschlag im Gesichte, bes. unter den Augen. — Rippengeschwulst. — Kriebeln in den Rippen. — Brennende Hitze, Trockenheit u. Dürre der Lippen. — Rissige Lippenränder. — ° Anfangende Lähmung des Unterkiefers. — Schmerzhaftes Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — ° Zahnweh mit harter, steifer Backengeschwulst. — Reiben in den (obern Back-) Zähnen, beim Essen. — Wackeln u. Verlängerung der Zähne. — Kriebeln im Zahnfleisch. — ° Schmerz wie von verlängerten, wackelnden Zähnen, mit Schmerz bei Berührung u. drückendem Klopfen, wie von Blutandrang. — Schleimige Zähne.

Mund. — Mundtrockenheit mit Durst. — Blutiger Speichel. — ° Blutspeien. — * Trockene oder weißbelegte Zunge. — Wundheitsgefühl u. Beißen auf der Zunge. — Zusammenziehen am Gaumen, wie von herben Dingen. — Fauliger Geruch aus dem Munde.

Halz. — Halzweh, wie von etwas Hartem im Schlunde. — Verhindertes Schlingen durch eine Art Uebelfeit, als wollten die Speisen nicht hinunter. — Geräusch beim Schlingen. — Stechen im Halze, außer dem Schlingen. — Brennen im Halze, mit Bänglichkeit, wie von innerer Hitze. — ° Entzündung der Speiseröhre? — Bitter schmeckender Schleim im Halze.

Appetit u. Geschmack. — * Geschmack faulicht, - oder schleimicht, oder * bitter, (früh nach dem Erwachen). — Durst auf Wasser. — Neigung zu trinken, bei Widerwillen gegen alles Getränk. — * Widerwille gegen Fleisch, Fleischbrühe u. Tabakrauchen. — Verlangen auf Essig. — Uebermäßiger Abendappetit mit Vollheitsgefühl u. kolikartigem Drücken im Bauche gleich nach dem Essen. — Nach dem (Abend-) Essen, Weinerliche Verdrießlichkeit. — * Appetitlosigkeit u. Widerwille gegen Essen.

Gastrisches. — * Aufstoßen bitter, oder * faulicht, - oder heftig u. * leer, oder abgebrochen. — Aufschwulken bitteren Schleimes, oder salzigen Wassers. — * Brechübelkeit auch früh. — * Leeres Brechwürgen, auch Nachts, mit Drücken in der Herzgrube, wie von einem Klumpen. — ° Erbrechen von geronnenem Blute, erneuert nach Essen u. Trinken. — ° Milch- u. Bluterbrechen, nach Trinken.

Magen. — Magendrücken, wie von einem Steine. — Vollheit

im Magen u. in der Herzgrube, wie eine mit Eis verbundene Satttheit. — Wühlen u. Zusammenballungsgefühl in der Herzgrube. — *Kneipendes, krampfhaftes Raffen im Magen. — °Stiche in der Herzgrube mit Drücken bis in den Rücken und Zusammenschnüren auf der Brust, durch Essen, Trinken u. Berührung vermehrt.

Bauch. — *Milzstechen im Gehen. — Athem versetzende Stiche unter den linken Hypochondern. — Drücken in der Lebergegend. — °Bauchschmerz nach Verheben, bei Schwängern. — *Harte Aufreibung des Bauches, mit schneidendem Wundheitschmerz in den Bauchseiten, durch Windabgang erleichtert, alle Tage von früh bis Nachmittag 2 Uhr. — Scharfe Stöße quer durch den Unterbauch. — Quetschungsschmerz in den Bauchseiten. — Qual von Blähungen. — Stinkende Winde, wie faule Eier.

Stuhl u. After. — *Vergeblicher Stuhlbrang. — *Stuhlverstopfung. — Dünne, breiichte, säuerlich riechende Stühle, nach öfterem vergeblichen Drange. — Dextere kleine Stühle bloßen Schleimes. — Wässrichte Durchfälle. — *Unverdaute Stühle. — *Unwillkürlicher Abgang des Stuhles, Nachts. — Blutige, eiterige Ausleerungen. — Afteraderknoten. — Drücken im Mastdarme.

Harn. — Harnverhaltung mit Drücken und Pressen in der Blase. — Harnzwang. — Harnbrang mit unwillkürlichem Harntröpfeln. — Dexteres Lassen wässrichten Harnes. — *Brauner Harn mit ziegelrothem Saze. — °Blutharnen. — *Unwillkürlicher Harnabgang im Nachtschlase.

Männl. Theile. — Auf der Eichel ein juckender, rother Fleck. — Entzündung der Eichel. — °Blaurothe Geschwulst der Ruthe und des Hodensackes, mit Spannen, Wundheitschmerz u. Zerschlagenheitsgefühl. — Harte, (von Schlag entstandene) heiße Geschwulst der Hoden, mit Schmerzhaftigkeit beim Gehen, Stehen u. Berühren. — Wasserbruch der Hoden. — Stiche im Hoden u. Samenstrange bis in die Bauchhöhle, in der Ruhe.

Weibl. Theile. — Zu frühe Regel. — Blutabgang aus der Gebärmutter, außer der Regelzeit. — °Allzuschmerzhaftes und lange Nachwehen.

Luftröhre. — *Husten, meist trocken, von Kriebeln in der Luftröhre, früh, nach dem Aufstehen. — Nachthusten im Schlase. — *Husten bei Kindern, nach Weinen und Schreien. — °Reuchhustenanfälle, die mit Weinen eintreten. — Feuchter

Husten. — * Bluthusten, ° mit Engbrüstigkeit, Blutwallow, Herzklopfen, periodische Hitze, u. dadurch vermehrtem Auswurfe hellen schäumigen Blutes, mit geronnenen Klumpen u. Schleim. — Beim Husten, Stiche im Kopfe oder Verschlagensschmerz aller Rippen. — ° Unvermögen, den losgehusteten Schleim auszuwerfen.

Brust u. Athem. — * Athembeflemmung. — * Schwieriges, ängstliches, schniebendes, oder kurzes, reichendes Athmen. — ° Röcheln in der Luftröhre. — Faulriechender Athem. — * Bruststechen mit Athemversetzung u. Husten, durch jede Bewegung vermehrt. — ° Rheumatischer Seitenstich. — Zusammenpressen auf der Brust u. in der Herzgegend. — * Verrenkungs- und Verschlagensschmerz in den Brust- u. Rückenknorpeln. — * Empfindliche Stiche am Herzen, ° auch mit Ohnmachtsanfällen. — Zuckender Herzschlag. — Rother Schweiß auf der Brust. — ° Wundheit der Brustwarzen.

Rumpf. — Kreuz- und Rückenschmerzen, wie zerschlagen. — Gefühl, als säße ein Klumpen im Rücken. — Kriebeln im Rückgrate. — Klammschmerz in den Nackenmuskeln, bes. beim Niesen u. Gähnen. — Schwäche der Halsmuskeln; der Kopf sinkt rückwärts. — Schmerzhafter Geschwulst der Halsdrüsen.

Oberglieder. — Armschmerz, wie zerschlagen, mit Kriebeln darin. — Verrenkungsschmerz in den Arm- und Handgelenken. — Zucken in den Armen. — Stechen in den Achselhöhlen. — Aufgetriebene Adern an den Händen, bei vollem, starken Pulse. — Verschlagensschmerz in den Händen u. Kraftlosigkeit derselben beim Zugreifen. — Klamme in den Fingern.

Unterglieder. — Beine und Füße wie zerschlagen. — Spannen, Ziehen und Müdigkeit in den Oberschenkeln, durch Gehen vermehrt. — Reißen im Knie, oder Spannen, wie von Fleckenverkürzung, durch Gehen vermehrt. — Kraftlosigkeit u. Einknicken der Knie, mit Taubheit der Füße. — Reißen in den Fußgelenken u. Fersen. — Stechen im Fußgelenke bei Bewegung. — Kriebeln in den Füßen. — Rothlaufartige Entzündung und Geschwulst der Füße, mit Hitze u. ziehend stechenden Schmerzen. — Geschwulst des Fußgelenkes, mit Schmerzhaftigkeit bei Bewegung. — Dunkelrothe, blaue u. gelbliche Haut des Fußes. — Heiße, rothglänzende Geschwulst der Beine und nahen Theile. — ° Podagra.

14. ARSENICUM ALBUM.

Allgemeines. — * Schmerzanfalle mit Angstlichkeit, Kälte, Neigung zum Niederlegen, u. plötzlicher höchster Schwäche. — * Schmerzanfalle, welche mit Schauder eintreten. — * Schmerzen, welche zur Verzweiflung bringen oder wüthig böse machen. — * Nächtliche Schmerzen, die selbst im Schlafe empfunden werden, u. nur durch Umhergehen erträglich zu machen sind. — * Erhöhung der Beschwerden durch Stehen Anderer, oder durch Liegen auf dem kranken Theile, oder nach dem Mittagessen im Sitzen, oder Abends nach dem Niederlegen; Milderung durch äußere Wärme, oder beim Stehen u. bei Bewegung des Körpers. — * Tägliches wechselfieberartiges Erscheinen der Beschwerden, oder periodische Anfalle, alle 3, 4 Wochen. — ° Rheumatische Schmerzanfalle, reißender Art, von stägiger Dauer mit 4tägigen Zwischenräumen. — * Brennende Schmerzen in inneren u. äußeren Theilen. — ° Entzündung innerer Organe mit heftigen Brennschmerzen. — ° Gastrische, biliöse, hysterische Zustände. — ° Wassersüchtige Anschwellungen. — ° Sero-phulöse Beschwerden. — Gefühl, wie Abgestorbenheit in den Gliedern. — * Höchste Schwäche und Kraftlosigkeit. — * Im Liegen fühlt man sich kräftig u. verlangt aufzustehen, sinkt dann aber sogleich zusammen. — Ohnmachtsanfalle. — * Abmagerung. — * Abzehrung und Schwindsucht. — * Gelbsucht. — ° Bleichsucht. — ° Gedunsenheit der Glieder u. des Gesichtes, mit dickem Bauche u. Drüsengeschwülsten. — * Allgemeine Hautwassersucht. — ° Asiatische Cholera. — ° Hartnäckige Grippe u. Influenza. — * Bittern der Glieder. — * Konvulsionen. — * Tonische Krämpfe. — Lähmungen. — * Epileptische Anfalle.

Haut. — ° Trockene, pergamentartige oder blaue und kalte Haut. — * Frieselausschläge, bes. weiße. — * Kräp-artige Blüthen. — Varioloïden. — * Nesselfriesel. — ° Blutblasen über den ganzen Körper. — * Petechien ° mit Faulfieber. — * Schwarze Brandblattern. — ° Eiternde Flechten mit argem Brennschmerze. — ° Tauchige Geschwüre mit hohen Rändern oder dünnem Schorfe. — * Brandige oder krebsartige Geschwüre. — ° Kuhllofige oder * äußerst schmerzhaftes Geschwüre mit Stechen u. Brennen, ° vorzüglich beim Kaltwerden der Theile. — * Rißfarbige Nägel. — ° Warzen. — ° Frostbeulen. — * Wundadern. — * Brennen u. brennendes Jucken.

Schlaf. — Abendliche Schlaffucht. — *Nächtliche Schlaflosigkeit mit steter Unruhe und Umherwerfen. — *Zucken einzelner Theile oder des ganzen Körpers beim Einschlafen oder im Schlafe. — ° Steter Halbschlummer oft von Bähneknirschen u. Wimmern unterbrochen. — *Nächtliche Unruhe, Herzensangst u. arges Brennen unter der Haut, als flösse heißes Wasser in den Adern. — *Defteres Erwachen u. dann schweres Wiedereinschlafen. — Angstliche Träume.

Fieber. — *Allgemeine Kälte des Körpers, mit Pulslosigkeit u. flebrichten kalten Schweißen. — *Frost und Schauer ohne Durst, meist in der Stube, oder gleich nach Trinken, mit Schmerzanfällen oder Erscheinen anderer Beschwerden bei Eintritt desselben. — °Abendschauer mit Gliederrenken u. bängliche Unruhe. — *Fieberanfälle mit Schwindel vorher u. großer Schwäche, oder mit Ohrensausen dabei, oder mit drückendem Stirnkopfschmerze darnach. — ° Ein-, drei- u. viertägige Wechselfieber, mit un- deutlicher Entwicklung von Frost u. Hitze, unter Unruhe u. großem Durste, oder mit Durstlosigkeit in Frost u. Hitze. — *Viele Beschwerden während des Frostes u. in der Hitze. — ° Wechselfieber nach Chinamissbrauch. — ° Kindbetterinnen-, Schleim-, Faul- und schleichende Nervenfieber. — ° Gastrische u. biliöse Fieber mit Erbrechen, unter innerer Hitze u. großem Durste, während durchfälligen Leibschneidens. — *Nächtliche allgemeine, brennende Hitze, mit Brennen in allen Adern, ohne Durst u. ohne Schweiß. — *Schweiß zu Anfang des Schlafes, oder nach beendetem Fieberanfälle.

Gemüth. — *Ungeheure Angst und Unruhe, die am Tage hin u. her, u. Nachts aus dem Bette treibt, vorzüglich Abends, nach dem Niederlegen, oder früh, 3 Uhr, beim Erwachen. — *Furcht vor der Einsamkeit, vor Gespenstern u. Dämonen. — *Ungeheure Todesfurcht, oder Selbstentleerungssucht. — ° Gereiztheit des Gemüthes u. Zerrüttung desselben durch Brantwein trinken. — *Melancholische Traurigkeit. — *Religiöse Schwermuth u. Zurückgezogenheit. — *Weinen u. Heulen, bei wenigem, abgebrochenem Reden. — ° Gewissensscrupel. — *Große Gleichgültigkeit u. Theilnahmslosigkeit. — ° Gemüthsleiden nach unterdrücktem Friesel. — Unmuth u. Aergerlichkeit über Kleinigkeiten. — *Neigung über die Fehler Anderer zu reden. — Wahnsinn. — Dummheit u. Schwachsin- nigkeit.

Sensorium. — Müdigkeit und Schwere des Kopfes in der Stube, im Freien besser. — *Schwindel mit Klopfen im

Kopfe beim Aufrichten. — Abendlicher Schwindel zum Anhalten beim Schließen der Augen.

Kopf. — * Kopfschmerz, der sich durch Auflegen kalten Wassers lindert, aber noch mehr verstärkt, wenn man es wegnimmt. — * Drückend betäubender Kopfschmerz mit Schwere in der Stirn. — * Klopfender Stirnkopfschmerz mit Brecherlichkeit. — Kopfgichtanfalle.

Kopfdecken. — * Äußere Schmerzhaftigkeit des Haarkopfes, wie mit Blut unterlaufen, besonders bei Berührung. — * Geschwulst des Kopfes u. Gesichtes. — * Grind auf dem Haarkopfe. — * Brennende Pusteln am Kopfe.

Augen. — * Augenentzündungen mit heftigem Brennschmerze. — ° Gichtische, scrophulöse u. rheumatische Augenentzündungen. — ° Entzündung der innern Augenlidfläche, mit Unvermögen die Augen zu öffnen. — ° Entzündung der Bindehaut u. der Sclerotica mit dunkler Röthe u. stark injicirten Gefäßen. — * Thränen u. nächtliches Zuschwären der Augen. — * Scharfe, fressende Thränen. — * Trübheit u. Gilbe der Augen. — * Wilder, stierer Blick. — Verdrehung der Augen. — ° Hornhautflecke.

Ohren. — Ohrensausen mit Schwerhörigkeit, als wären die Ohren verstopft.

Nase. — Nasengeschwulst. — Stetes Brennen in der Nase. — Kleienartige Abschuppung der Nasenhaut. — Nasentrebs.

Gesicht. — * Gesicht gelb, erdfahl oder bläulich. — * Gedunsenes, oder eingefallenes Gesicht mit tiefliegenden blaurandigen Augen u. spitzer Nase. — * Entstelltes, todtenähnliches Gesicht. — ° Ziehend stechender oder brennender Gesichtsschmerz. — * Geschwulst des Gesichtes, besonders unter den Augenlidern. — ° Kupferausschlag im Gesichte. — ° Mehlflechten im Gesichte u. um die Augen. — ° Milchschorf? — ° Gesichtskrebs? — * Lippen schwärzlich, rissig, trocken. — * Ausschlag an den Lippen, am Rande des Muthen. — * Lippenkrebs an der Unterlippe, mit speckigem Boden u. harten, wulstigen Rändern. — * Geschwulst der Unterkieferdrüsen mit Druck- u. Quetschungsschmerz.

Zähne. — Zahnweh, Nachts, mit Schmerz im Backen, pudend tief im Knochen bis in das Ohr u. die Schläfe, durch Liegen auf der kranken Seite verschlimmert, durch Ofenwärme gelindert. — Zahnschmerzen, die wüthig böse machen. — Verlängerungsgefühl u. Lockerheit der Zähne. — Zähneknirschen. — ° Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — ° Mundfäule. — ° Schwämmchen im Munde. —

* Uebler Mundgeruch. — ° Braune oder schwarze, dünne, trockene, rissige Zunge. — * Bläuliche Zunge. — ° Geschwulst u. Brand der Zunge. — Hastige Sprache.

Hals. — * Halsweh beim Schlingen, wie von innerer (° wundbrennender) Geschwulst. — ° Brandige Halsentzündung. — ° Alles Verschluckte drückt in der Speiseröhre, als wäre es da stehen geblieben. — Zusammenschnüren im Schlunde. — * Verhindertes Schlingen, wie von Lähmung. — * Brennschmerz im Schlunde. — ° Entzündung der Speiseröhre.

Appetit u. Geschmack. — * Geschmack der Speisen verloren. — * Bitterer Geschmack nach Essen u. Trinken. — Salziger Geschmack. — * Brennender Durst auf kaltes Wasser. — * Stetiges Lechzen nach Getränken, bei öfterem, doch immer geringem Trinken. — * Verlangen auf Saures und Brantwein, - oder Kaffee. — Ekel vor Speisen. — ° Jede Speise macht Drücken im Schlunde, oder im Magen. — ° Verdauungsschwäche. — ° Magenverkältung durch Gefrorenes, Saures oder Früchte.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Essen, mit Magendrücken u. Uebelkeit. — Aufschwellen scharfer Feuchtigkeit. — * Viel Schlucken u. leeres Aufstoßen. — * Uebelkeit zum Niederlegen, vorzüglich auch beim Bewegen. — * Würmerbeseigen. — * Stete Uebelkeit mit Erbrechen u. Durchfall. — * Gewaltfames Brechwürgen. — * Langwieriges Erbrechen alles Genossenen. — * Erbrechen, zuerst der Speisen, dann Galle. — ° Beim geringsten Genuß einer Flüssigkeit sogleich Erbrechen einer grünen Materie u. Durchfall. — ° Heftiges * Erbrechen von Wasser u. Schleim. — * Blutiges u. schwarzes Erbrechen. — * Beim Erbrechen angstvolle Schmerzen in der Magenegend.

Magen. — * Magendrücken, nach dem Essen. — * Große Schmerzhaftigkeit und Angst in der Herzgrube und dem Magen. — * Krampfhafte Magenschmerzen. — * Brennen im Magen und der Herzgrube. — ° Entzündung des Magens. — ° Verhärtung u. Krebs des Magens. — ° Flechten in der Herzgrube.

Bauch. — ° Leberverhärtung. — Taubheit vom linken Hypochonder bis über den Magen. — ° Geschwulst u. Schmerzhaftigkeit der Milz. — * Bauchschmerzen der heftigsten Art mit großer Angst im Unterleibe. — * Aufgetriebener, harter Bauch. — * Schneidende Leibscherzen mit Kälte, oder innerer Hitze u. Durst, bei Erbrechen, Schweregefühl im Bauche u. Durchfall. — * Krampfhafte Bauchschmerzen. — Reissen im Unterleibe. — Nächtlüche zuckende Schmerzen im Bauche. —

Hysterische Unterleibskämpfe. — *Urgen Brennschmerzen im ganzen Bauche. — °Entzündung der Gedärme. — *Periodische Kolik. — °Geschwollene, verhärtete Gefrösdrüsen? — Weiche, beim Befühlen schmerzhaftes Anschwellung des Bauches. — *Bauchwassersucht. — °Schmerzhaftes Geschwulst der Leistenrüsen.

Stuhl u. After. — *Stuhl drang mit Leibkneipen u. brennendem Wundheits-Schmerze im After. — *Schleimichte, wässrichte, grüne, gelbliche, stinkende, faulichte und unverdaute Durchfallstühle, zuweilen auch mit Würmern. — *Brennende Ausleerungen °mit heftiger Kolik. — *Blutige Stühle. — Unvermerkter Stuhlabgang. — °Schwärzliche Durchfälle. — *Brennende Mastdarm- u. Afteraderknoten. — Brennschmerz im Mastdarne. — Vorfall des Mastdarms.

Harn. — *Unterdrückter Harnabgang u. Blasenlähmung. — °Schwieriges, schmerzhaftes Harnen. — Unwillkührlicher Harnabgang. — *Blutiger, brennender Harn. — °Trüber Harn mit schleimigem Bodensatz.

Männl. Theile. — *Schmerzhaftes Geschwulst der Geschlechtstheile, bis zum Brande. — Blauroth geschwollene, in Schründen aufgeborstene Eichel. — °Rosenartige Entzündung des Hodensackes der Effenkehrer?

Weibl. Theile. — *Regel zu zeitig und zu stark, mit vielfachen Schmerzen und Beschwerden. — °Unterdrückte Regel. — Wundfressender, scharfer Weißfluß. — °Mutterkrebs?

Schnupfen. — *Ungeheurer Gießschnupfen scharfen, brennenden Wassers mit Heiserkeit u. Schlaflosigkeit. — °Schnupfen mit Nasenbluten u. Druck über den Augenbrauen. — *Trockenheit u. Verstopfung der Nase.

Luftröhre. — °Entzündung der Luftröhre. — °Häutige Bräune. — °Luftröhrenschwindsucht mit mangelnder Schleimabsonderung. — *Trockenheitsgefühl u. °Brennen im Kehlkopfe. — *Husten mit Engbrüstigkeit u. zähem Schleime auf der Brust. — *Husten wie von Schwefeldampf. — *Husten, ohne Auswurf, besonders nach Trinken. — °Periodisch wiederkehrender; *trockner Abendhusten. — *Husten, sobald man ins Freie kömmt. — °Nächtlicher Bluthusten, mit brennender Hitze über den ganzen Körper. — °Acute Lungeneiterung.

Brust u. Athem. — Kurzer Athem, gleich nach dem Essen. — *Zählige Engbrüstigkeit mit Athemmangel, Schwäche u. äußerster Ermattung beim Bewegen. — Engbrüstigkeit mit Druckschmerz in der Herzgrube. — °Krampf-Asthma. — °Brustbeflemmung in kalter, freier Luft, oder *beim Steigen. — *Abend-

liche Erstickungsanfälle nach dem Niederlegen ins Bett. —
 ° Millar'sches Asthma. — ° Athembeschwerden bei windigem Wetter,
 bei Steigen, Gehen, Lachen oder Bewegen. — Brustdrücken,
 besonders im Brustbeine. — * Zusammenschnürung der Brust
 bei jeder Bewegung, mit Athemmangel. — ° Hysterische Brust-
 krämpfe. — ° Stiche im Brustbeine. — Abendliches Frieren in
 der Brust u. im Oberbauche. — Brennen und Hitze in
 der Brust. — ° Lungenentzündung. — ° Brustbräune. —
 ° Brustwassersucht. — * Herzklopfen mit großer Angst,
 vorzüglich Nachts. — Heftiger, tobender Herzschlag. — ° Brust-
 krebs. — Gelbe Flecken auf der Brust.

Rumpf. — Im Rücken heftiger Brennschmerz, durch Be-
 rührung sehr vermehrt. — Reißen oder Ziehen im Rücken u.
 zwischen den Schulterblättern, mit Niederliegen. — Weiche,
 schmerzlose Geschwulst am Halse u. Unterkiefer.

Oberglieder. — * Reißen in den Armen u. Händen. — ° Ge-
 schwulst des Armes mit faulicht riechenden schwarzen Blat-
 tern darauf. — * Nächtliches ziehendes Reißen vom Ellbogen bis
 in die Achsel. — Ziehendes Reißen u. Stechen in den Handknöcheln. —
 Klamme u. Krampf in den Fingern. — Harte Geschwulst der Finger
 mit Knochenschmerzen darin. — Mißfarbige Nägel. — ° Bren-
 nende Geschwüre an den Fingerspitzen.

Unterglieder. — Klamme u. Krampf in den Beinen. — Reißen in
 den Beinen, von der Hüfte bis zu den Fußknöcheln; mit Unruhe,
 die zum steten Bewegen des Gliedes nöthigt. — ° Nervöse
 Hüftgicht. — Lähmige Schwäche der Oberschenkel. — * Zer-
 schlagenheitschmerz im Kniegelenke. — Verkürzung der Kniekehle.
 flecken. — ° Flechten in der Kniekehle. — Wadenkrämpfe. —
 Weiße Schenkelgeschwulst. — ° Alte * Schenkelgeschwüre mit
 Brennen ° und Stechen. — * Harte, glänzende, brennende
 Fußgeschwulst, ° mit schwarzblauen, brennenden Blasen auf dem
 Fußrücken. — Schmerz in den Zehballen, wie aufgerieben, beim
 Gehen. — ° Fressblasengeschwüre an den Zehspitzen.

15. ASA FOETIDA.

Allgemeines. — Taftmäßig abseizende, meist flammartig zuckende,
 oder drückende u. stumpf stechende, oder reißende Schmerzen,
 die von Innen nach Außen gehen, durch Berührung gemin-
 dert oder in andersartige verwandelt werden u. zuweilen
 mit Taubheitsgefühl verbunden sind. — Schmerzen an den Beuge-
 flächen der Glieder. — Erscheinen der Beschwerden im Sitzen,
 Milderung u. Nachlaß bei Bewegung im Freien. — Unwill-
 kürliches Zucken und Fippen einzelner Muskeln

- oder Muskelfiebern. — ° Hypochondrische u. hysterische Zufälle. — Blutungen aus verschiedenen Organen. — ° Gastrische u. biliöse Zustände. — ° Scrophulöse Beschwerden. — ° Rhachitische Beschwerden. — ° Erweichung u. Verkrümmung der Knochen. — Schaben u. Bohren in der Weinhaut der Knochen. — ° Schmerzhaftes Entzündung der Knochen, auch nach Mercurmißbrauch u. bei veralteter Syphilis. — ° Knochenfraß. — ° Dunkelrothe, heiße Anschwellungen einzelner Theile. — ° Drüsengeschwülste. — Schweregefühl im ganzen Körper. — ° Gedunsenheit des Körpers u. Gesichtes mit dickem Bauche? — ° Weisstanz??
- Haut.** — ° Aeußere Entzündungen mit Neigung zu Eiterung. — * Geschwüre ° mit harten, bläulichen, * bei Berührung sehr empfindlichen Rändern. — ° Dünner, jauchichter, stinkender Eiter.
- Schlaf.** — Großer Hang zum Schlafen. — Viele, meist lustige Träume im Schlafe.
- Fieber.** — Stiggefühl im Gesichte, nach dem Essen, ohne Durst, mit Angst u. Schläfrigkeit.
- Gemüth.** — Hypochondrische u. hysterische Unruhe u. Angstlichkeit. — Unbeständigkeit. — Mißlaunigkeit u. Arbeitsunlust. — Große Gereiztheit, bei Gleichgültigkeit gegen Alles.
- Sensorium.** — Wüßheit u. Drehen im Kopfe. — Drückend pressende Eingenommenheit des Kopfes mit erschwertem Denken. — Stumpfheit der Sinne, ohne Verminderung des Bewußtseins.
- Kopf.** — Kopfschmerzen, welche durch Berührung verschwinden oder in andersartige verwandelt werden. — Betäubendes Spannen im Kopfe. — Stumpfes Stechen oder Drücken wie von einem Pflöcke, nach außen, vorzüglich in der Stirn, in den Kopfseiten und Schläfen. — Zusammenschnürende Kopfschmerzen. — Blutdrang nach dem Kopfe u. Klopfen darin. — Klammschmerz in der Stirn, über den Augenbrauen.
- Augen.** — Augenschmerz, als wäre Sand darin, mit Kältegefühl. — Brennen in den Augen mit Zusammenpressen der Lider, wie von Schläfrigkeit. — Lästiges Trockenheitsgefühl u. Trockenheit in den Augen. — Flippeln der Augenlider. — Verdunkelung der Augen beim Schreiben.
- Ohren.** — Ohrenschmerz mit Drücken darin. — * Schwerhörigkeit, ° mit Eiterausfluß aus dem Ohre, nach Mercurmißbrauch.
- Nase.** — Schmerz, wie ein Pressen nach außen zu, bes. an den Flügeln. — Spannen mit Taubheitsgefühl auf den Nasenknochen. — ° Grünlichstinkender Eiterausfluß aus der Nase?
- Angesicht.** — Gesichtsschmerzen, meist spannend, mit Taubheitsgefühl in den Gesichtsknochen, bes. an den Jochbeinen. —

Herausdrücken im Gesichte. — Taubes Drücken am Kinn. — Klammschmerz am Unterkiefer. — Lippeneschwulst mit brennendem Stechen.

Mund. — Mundtrockenheit, mit Brennen u. Wundheitschmerz darin. — Trockenheitsgefühl im feuchten Munde.

Salz. — Halsweh, wie von einem aufsteigenden Körper im Schlunde, mit Drücken darin. — Brennen, Trockenheit u. Wundheitsgefühl im Schlunde, mit Spannen beim Schlingen. — °Entzündung der Speiseröhre?

Appetit u. Geschmack. — Geschmack meist bitter, oder ranzig fettig. — Fader Geschmack mit Ekel, wie von Magenverderb durch fette Speisen. — Abscheu vor Bier, welches schleimig schmeckt.

Gastrisches. — Aufstoßen, wie nach Knoblauch, oder mit scharfem, ranzigem Geschmacke.

Magen. — Magendrücken mit Spannen u. Aufsteigen im Schlunde, auch nach dem Essen. — Zusammenziehender Magenkrampf. — Verschlagenheitschmerz und Vollheitsgefühl in der Magengegend. — Brennen im Magen u. in der Zwergfellgend. — °Entzündung des Magens? — Sicht- u. fühlbares Pulsiren in der Herzgrube.

Bauch. — Leberschmerzen, meist drückend, oder stechend. — Wühlendes Stechen in den Hypochondern von innen heraus, beim Athmen. — Bauchweh mit großem Uebelbehagen im Unterleibe u. verdrießlicher Bangigkeit. — Drücken u. Herausstechen in den Bauchseiten. — Starke Austreibung des Unterleibes. — Schwere im Bauche, mit Kälte darin, vorzüglich nach Trinken. — Stechen um den Nabel. — Aneipende Blähungskolik.

Stuhl u. After. — Stuhlverhaltung mit Abgang vieler stinkender Winde. — Viel Stuhlbrang bei Hartleibigkeit oder tragem, schwierigen, hartem Stuhle. — Braune, müßige, gelbliche, stinkende Durchfallstühle, meist mit Leibweh und Abgang vieler Winde. — Herauspressen im Mittelfleische.

Harn. — Harn braun, von scharfem, stechendem Geruche. — Blasenkrampf bei und nach dem Harnen.

Männl. Theile. — Drängen nach den Genitalien, mit Schmerz der Hoden.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu schwach. — Wehenartiges Drängen nach dem Uterus.

Luftröhre. — Heiserer, kurzer Husten, mit Dämpfigkeit in der Luftröhre.

Brust u. Athem. — Beklemmung der Brust, vorzüglich im Liegen, nach Tische, mit schnellerem Athem u. kleinem Pulse. — Krampfhafter Engbrüstigkeit, als könne die Lunge sich nicht gehörig ausdehnen. — Brust-Drücken mit Stechen, vorzüglich im Liegen,

mit erschwertem, schluchzendem Einathmen. — Drücken im Brustbeine. — Stiche zur Brust heraus. — Pulsiren u. Klopfen in der Brust. — Herzklopfen.

Rumpf. — Rückenschmerzen sehr heftiger Art. — Stichschmerz in den Lendenmuskeln.

Oberglieder. — In Armen und Händen häufiges Muskelzucken. — Erstarrung u. Taubheit der Hände.

Unterglieder. — Hüftgicht. — Muskelzucken in den Beinen und Füßen. — Erstarrung u. Taubheit der Füße. — Kalte Geschwulst um die Fußknöchel. — Empfindliches Bücken in der großen Behe.

16. ASARUM EUROPAEUM.

Allgemeines. — *Ueberempfindlichkeit aller Nerven. — Zuckendes Reißen u. Klammerzichen, am meisten in den Gliedern. — Große Mattigkeit, vorzüglich nach dem Mittagessen, mit Trägheit u. Arbeitsunlust. — Abendliche Schwäche u. Brecherlichkeit zum Niederlegen. — Große Leichtigkeit in allen Gliedern; man glaubt beim Gehen in der Luft zu schweben. — Wurmbeschwerden. — °Gastrische u. biliose Zustände.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit. — Verhindertes Einschlafen Abends, wegen Blutwallung. — Mergerliche, verdrießliche Träume.

Fieber. — Vorherrschende Kälte, Frost u. Schauer. — °Gastrische Fieber?

Gemüth. — Melancholische Verdrießlichkeit. — *Große nervöse Aufgeregtheit u. Lustigkeit.

Sensorium. — Dummliche, spannende oder drückende Eingenommenheit des Kopfes, mit Unfähigkeit zu jeder Arbeit. — Vergehen der Gedanken. — Schwindel wie von Trunkenheit, beim Aufstehen vom Sitze u. Herumgehen.

Kopf. — Kopfschmerzen, durch Nachdenken erregt oder erhöht. — Betäubendes Ziehen, oder Drücken im Kopfe, meist in den Schläfen, der Stirne u. über der Nasenwurzel. — Heraus- oder Zusammenpressen in den Kopfseiten. — °Linksseitige Kopfgichtanfälle, alle Nachmittage um 5 Uhr. — Pulsiren und Klopfen im Kopfe, vorzüglich in der Stirn beim Vorbücken.

Kopfdecken. — Spannen der Kopfhaut, mit Schmerz der Haare.

Augen. — Augenschmerz, als würden sie auseinander gepreßt, beim Lesen. — Pulsirendes Reißen in den Augen. — Kältegefühl in den Augenwinkeln. — *Brennen und Trockenheitsempfindung in den Augen. — Matte, glanzlose Augen. — Zucken der Augenlider. — Verdunkelung der Augen. — °Stetes Thränen der Augen, Abends im Zimmer, mit Brennen,

- wie von Brantwein. — ° Entzündete, triefende Augen. — ° Röthe der Bindehaut, mit Stechen in den Winkeln. — ° Starre Augen.
- Ohren.** — Ohrenzwang, wie drückendes Spannen an der Mündung des Gehörganges. — Hitze des äußeren Ohres. — Schwerhörigkeit, wie von Verstopfung oder Verengerung des Gehörganges.
- Angeſicht.** — Wärmegefühl u. brennendes Stechen in den Wangen.
- Zähne.** — Kältegefühl in den (oberen vorderen) Zähnen.
- Mund.** — Im Munde u. auf der Zunge, Beißen u. Brennen. — Zusammenziehen im Munde mit Zufluß vielen kühlen, wäßrichten Speichels. — Viel zäher Schleim im Munde u. Halse.
- Appetit u. Geschmack.** — Bitterer Geschmack des Brodes u. Tabaks. — Viel Luftaufsteigen aus dem Magen u. leeres Aufstoßen. — Hunger mit Vollheitsgefühl im Magen.
- Gastrisches.** — * Uebelkeit mit Ekel u. Schauer. — ° Faules oder saures Aufstoßen. — Brecherlichkeit mit Drücken in der Stirn u. vielem Wasserzusammenflusse im Munde. — Heftiges leeres Brechwürgen unter Erhöhung aller vorhandenen Beschwerden. — Erbrechen mit großer Anstrengung u. Schmerzen im Magen, Oberbauche u. Kopfe, unter arger Angst. — Erbrechen mit Durchfall.
- Magen.** — Kneipen im Magen. — Drücken auf die Magen- u. Herzgrubengegend. — Zusammenziehen in der Zwerchfellgegend.
- Bauch.** — Bauchausgetriebenheit mit Vollheitsgefühl darin. — Leibeschnneiden im Oberbauche. — Schmerzhafter Kolik, vorzüglich mit Erbrechen. — ° Leistenbrüche.
- Stuhl.** — * Durchfällige Stühle — weißen, zähen Schleimes, mit Abgang von Madenwürmern. — Weißlich-graue, aschfarbene Stühle. — ° Durchfälle mit unverdauten Speisen, bes. Kartoffeln. — ° Abgang dicken, schwarzen Blutes beim Stuhle. — ° Vorfall des Mastdarms beim Stuhl. — ° Nach dem Stuhle Pressen mit blutigem Schleime.
- Harn.** — Harndrang, fast stets. — Drücken auf die Blase bei u. nach dem Harnen.
- Weibl. Theile.** — Abortus. — ° Regel zu früh u. zu lang, mit schwarzem Blute. — ° Bei Eintritt der Regel, heftiger Lendenschmerz, der kaum athmen läßt.
-
- Luftröhre.** — Husten von Reiz in der Kehle, mit starkem Schleimauswurfe. — ° Reuchhusten?
- Brust u. Athem.** — Kurzathmigkeit von Zusammenschnürung der Kehle. — ° Schleimschwindsucht? — Brustdrücken. — Zusammenschnürung in den Lungen. — Stechen in der Lunge beim Einathmen. — Muskelzucken um die Schlüsselbeine.

Stumpf. — Rückenschmerz, wie zerschlagen, mit Lähmigkeit zwischen u. an den Schulterblättern. — Klamme im Halse u. Nacken. — Krampf in den Halsmuskeln, der den Kopf seitwärts zieht.

Oberglieder. — Das Achselgelenk schmerzt wie verrenkt bei Bewegung des Armes. — Lähmiges Ziehen in den Handgelenken und Fingern.

Unterglieder. — Stumpfer Druckschmerz im Hüftgelenke u. Oberschenkel, bes. beim Auftreten u. Gehen. — Klamme in den Oberschenkeln. — Ziehen im Knie u. in den Kniekehlen. — Mattigkeit der Unterschenkel u. Knie, mit Schwanken im Gehen. — Muskelzucken in den Waden.

17. AURUM FOLIATUM.

Allgemeines. — Zerschlagenheitsschmerz mit lähmigem Reissen, meist in den Gliedern und vorzüglich in den Gelenken, am stärksten bei Entblößung der Theile und früh, nach dem Erwachen, in der Ruhe; vergehend nach dem Aufstehen. — Stechende Gliederschmerzen, bei großer Mattigkeit. — ° Knotenricht. — ° Scrophulöse Beschwerden. — ° Nachtheile und Beschwerden von Merkurmißbrauch. — ° Veraltete Syphilis. — ° Entzündung der Knochen mit nächtlichen Schmerzen darin. — ° Knochenfraß. — ° Wassersüchtige Anschwellung einzelner Organe u. des ganzen Körpers. — Große Schärfe u. Feinheit der Empfindungen, mit Ueberempfindlichkeit für jeden Schmerz. — Hypochondrische, oder hysterische Beschwerden und Krämpfe mit abwechselndem Lachen u. Weinen. — Gastrische u. biliose Zustände. — Große Empfindlichkeit gegen Kälte, oder große Neigung zur freien Luft, selbst bei schlechtem Wetter, weil dem Kranken in derselben wohl ist.

Haut. — ° Hautschunden? — ° Krebsartige und Merkurial-Geschwüre? — ° Knochenbeulen.

Schlaf. — Schläfrigkeit, nach dem Mittagessen. — Nachtschlaf nur bis 4 Uhr früh. — Früh, nach dem Erwachen, unerquickt, müde u. schwach. — Unruhiger Schlaf mit ängstlichen Träumen. — Nächtliches Irrreden in Fragen.

Fieber. — Allgemeiner Fieberschauer, Abends im Bette, ohne Durst u. ohne Hitze darauf. — Kälte des ganzen Körpers mit blauen Nägeln, lätschigem Geschmacke und Brechlichkeit u. zuweilen erhöhter Wärme darauf. — Gesichtshitze mit kalten Händen u. Füßen. — Starker, allgemeiner Frischschweiß.

Gemüth. — * Melancholie mit Unruhe u. Sehnsucht nach dem Tode. — * Unwiderstehlicher Hang zum Weinen. — Sehnsucht nach den Seinen, wie Heimweh. — * Große, bis

zur Selbstentleibung steigende Angst, mit krampfhaften Zusammenziehen im Bauche. — Allzugroße Bedenklichkeit. — Verzweiflung an sich und an Andern. — Verdrießliche Redeunlust. — Groll- und zankfüchtig. — Auffahrend und jähzornig. — * Wechsel von Lustigkeit, Reizbarkeit u. Wehmuth. — ° Religiöse Schwermuth mit Weinen u. Beten.

Sensorium. — Schwaches Denkvermögen. — Schwaches Gedächtniß. — * Angegriffenheit von Kopfarbeiten. — Plöbliche besinnungslose Dummlichkeit.

Kopf. — Kopfschmerz, wie zerschlagen, früh, oder bei Geistesanstrengung, die es bis zur Verwirrung der Begriffe treibt. — ° Schmerz im Kopfe, als zöge Luft durch, wenn man ihn nicht recht warm hält. — Reißender Kopfschmerz. — Halbseitiges Hacken u. Klopfen im Kopfe. — Kopfgichtanfälle. — * Blutdrang nach dem Kopfe. — * Toben und Brausen im Kopfe, ° bei Hysterischen.

Kopfdecken. — Schmerz der Schädelknochen, beim Niederlegen. — * Knochenbeulen am Kopfe. — Ausfallen der Haare.

Augen. — Augenschmerzen, durch Berührung erhöht, als würden die Augäpfel nach Innen zu gedrückt. — Spannung in den Augen, mit Verminderung der Sehkraft. — Brennschmerz in den Augen u. Röthe derselben. — ° Scrophulöse Augenentzündungen. — ° Rothe Geschwulst der Lider, mit Gerstenkörnern. — Hervorgetriebene Augen. — ° Hornhautflecken? — ° Schwarzer Star von Lähmung der Sehnerven? — Wageredhte Halblichtigkeit. — * Funken- u. Feuersehen. — ° Verdunkelung des Gesichtes durch schwarze Flecke.

Ohren. — Ohrenschmerz, wie eine Spannung im Innern. — ° Knochenfraß des Warzenfortsatzes. — ° Stinkender Eiterausfluß aus den Ohren. — ° Schwerhörigkeit von Verlängerung der Mandeln, nach Merkurmishrauch, mit erschwelter Sprache. — * Säusen in den Ohren.

Nase. — Nasenschmerz im Knochen, bei Berührung. — Beißen in der Nase. — * Rothe, entzündliche Geschwulst der Nase. — ° Knochenfraß der Nase. — * Geschwürige, mit dicken Schorfen bedeckte Nasenhöhle. — ° Nasenkrebs? — ° Gelbgrünlicher, stinkender Eiterausfluß aus der Nase. — Kleienartige Abschuppung der Oberhaut auf der Nase. — Sehr erhöhter Geruch. — Süßlicher oder faulichter, oder Branntweingeruch in der Nase.

Gesicht. — Gesicht gedunsen u. glänzend, wie von Schweiß. — ° Entzündung und Schmerz der Gesichtsknochen. — Geschwulst der Backen. — ° Geschwulst des Stirnbeins, der

Oberkiefer- u. Nasenknochen. — Rother, sich abschuppender Ausschlag auf Stirn u. Nase. — Ziehen in der Kinnlade, mit Backengeschwulst. — Spannungsschmerz am Oberkiefer. — Schmerz der Unterkieferdrüsen. — ° Geschwollene, geschwürige Lippen, bei Scrophulösen.

Zähne. — ° Zahnschmerzen mit Kopfhitze, von Blutdrang nach dem Kopfe. — Lockerheit der Zähne. — Zahnfleischgeschwür mit Backengeschwulst.

Mund. — * Mundgestank, faulicht, wie nach altem Käse. — ° Bohrender Schmerz in der Gaumendecke. — ° Knochenfraß im Gaumen.

Salz. — Stechender Wundschmerz beim Schlingen. — * Erschwertes Schlingen, ° Getränk geht wieder zur Nase heraus. — ° Geschwollene, geschwürige Mandeln.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack milchicht oder süß. — Abneigung gegen Essen, besonders gegen Fleisch. — Großes Verlangen nach Kaffee. — Starker Hunger u. großer Durst.

Magen. — Magenschmerz, wie von Hunger. — Unnennbares Wohlgefühl in der Herzgrube. — Geschwulst der Herzgrube u. Hypochondern, mit Stichschmerz, bei Berührung.

Bauch. — Bauchweh mit Uebelbehagen im Unterleibe u. Stuhlbrang. — Spannendes Drücken u. Vollheit im Unterbauche. — Aufgetriebener Bauch. — Knochenauswuchs in der Beckenhöhle. — ° Leistenbrüche, vorzüglich bei Kindern. — ° Ausgetretene Leistenbrüche. — Nächtliche Blähungskolik mit Kneipen, Knurren u. Rollern im Unterbauche. — Häufiger Abgang sehr stinkender Winde.

Stuhl. — Reichlicher Stuhlgang. — Nächtlicher Durchfall.

Harn. — Harnabgang unterdrückt. — ° Schmerzhafte Harnverhaltung mit Drängen u. Pressen auf die Blase. — ° Häufiges Lassen wässrigen Harnes. — Trüber Harn, wie Buttermilch, mit hohem Schleimsaße.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb sehr erhöht. — Starke Ergriffenheit des ganzen Genitalsystems. — Nächtliche Erektionen und Pollutionen. — Abgang von Prostata-saft aus schlaffer Ruthe. — * Geschwulst der Hoden mit Druckschmerz bei Berührung u. Reibung. — ° Verhärtung der Hoden.

Weibl. Theile. — Verhärtung u. Vorfall des Uterus.

Schnupfen. — Fließ- oder Stockschnupfen. — ° Nasenverstopfung. **Luftröhre.** — Viel Schleim in der Luftröhre u. auf der Brust, der früh nur schwer loszuhusten ist.

Brust u. Athem. — Große Beengung der Brust, Nachts

u. beim Gehen im Freien, mit Bedürfniß tief zu athmen. — °Erstickungsanfälle mit zusammenschnürender Brustbeklemmung. — Brustschmerz, wie von einem stumpfen Pflocke unter den Rippen. — Steter Druck in der linken Brustseite. — Stumpfes Schneiden u. Stechen neben dem Brustbeine. — °Starker Blutdrang nach der Brust u. arges *Herzklopfen. — Langwieriges Herzleiden. — *Herzklopfen mit Angst u. Beklemmung.

Rumpf. — Rückenschmerzen, meist drückend, oder reißend, und so heftig, daß man früh kein Glied rühren kann.

Oberglieder. — Drückende Schmerzen in den Ober- u. Unterarmen. — Klammschmerz und Reißen in den Handwurzel- und Mittelhandknochen. — Lähmiges Reißen in den Knochen u. Gelenken der Finger.

Unterglieder. — Hüftweh. — Reißen in den Oberschenkeln früh, u. Abends. — Schmerzhafter Lähmigkeit der Knie, als wären sie unterbunden, mit Schwäche u. Wanken derselben. — Lähmiges Ziehen u. Reißen in den Knochen u. Gelenken der Beine.

18. AURUM MURIATICUM.

Allgemeines. — °Knochenleiden? — °Mercurielle Beschwerden. — °Scrophulöse Leiden. — °Knochenfraß. — °Nachtheile von Kummer u. Sorge. — °Eczematöse Ausschläge. — °Krebsgeschwüre? — °Hydropische Leiden?

Schlaf. — Schlafsucht bei Tag, auch an der Arbeit; Schlaflosigkeit Nachts; quälende Träume; Aufschrecken aus dem Schlafe.

Gemüth. — Traurigkeit; öfteres Weinen. — Trägheit; Ekel an jeder Arbeit; übermäßige Munterkeit, Sorglosigkeit. — (Launenhaftigkeit); Verdruß, grundlose Aergerlichkeit. — Lebensüberdruß, Hang zum Selbstmord. — °Hypochondrie?

Kopf. — Brennen in der Stirn. — (Fast fortdauerndes Brennen im ganzen Kopfe, stärker links; Zerren in der l. Kopfseite; momentweise ist der Kopf wie ohne Gefühl). — Deßtere Betäubung. — Frischegefühl auf dem Wirbel; Klopfen in der l. Stirnseite; Schwere des Kopfes; öfters Wackeln; Brennen und Stiche hinten im Kopfe. — Schmerz, Zerren u. kitzelndes Zucken an der Stirn.

Augen. — Lider roth u. geschwollen; Brennen, Stechen, Klopfen u. Reißen daran; morgentliche Zuschwärung; Thränen, (— das Weiße geröthet, brennend heiß, u. prickelnd); Brennen, Prickeln u. Zucken an den Augen; es hält schwer, die Augen zuzuhalten. — Reißen im linken. — °Acute u. scrophulöse Augenentzündungen. — °Rothe Lidergeschwulst.

Ohren. — Hinter den Ohren: Grind, Brennen u. Jücken, besonders Nachts. — Ohrenklingen, dann Taubheit, wie wenn sie inwendig geräumig u. leer wären.

Nase. — Röthe und Geschwulst daran; Brennen und Jücken; Schnupfen, gelb u. dick; Grind in der Nase, der beständig die Finger daran verlangt. — Wässeriger Ausfluß, die Lippe stark reizend, mit üblem Geruch. — * Röthe u. Entzündung, mit Jücken u. Hautschälung; rothe Geschwulst, bei geschwürigen Nasenlöchern, trockenem, gelblichem Grinde und Verstopfungsgefühl darin. — ° Stinkendes Nasengeschwür * mit Ausfluß gelben Eiters u. Blutschneuzen. — ° Beinsfraß der Nasenknochen. — ° Lupus des Nasenflügels.

Gesicht. — Röthe. — Blässe, mit rothen Flecken, wie marmorirt; Lippen geschwollen; brennend u. jückend. — ° Kupferauschlag im Gesichte. — ° Geschwürige Lippen u. geschwollen. — Zuckschmerzen in den Zähnen. — ° Krebsartige Geschwüre an den Lippen.

Mund. — Bläschen im ganzen Munde; Brennen, Jücken u. Beißen darin. — Lippen roth u. geschwollen, besonders Nachts. — Blüthen auf den Lippen; auch mit Beißen u. Jücken. — Durst; Appetitlosigkeit. — ° Geschwulst des Zahnfleisches.

Hals. — Kratzen u. Brickeln im Halse. — Schlucken schwierig; schmerzhaftige Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Magen. — Unbehagen nach Essen. — Brechneigung nach Essen. — Aufstoßen von faulem Geschmack; Brennen, Stechen und nagend schneidende Schmerzen im Magen. — Langwierige Verdauung. — Oftes Gähnen nach Essen. — ° Magenkrampf.

Bauch. — Empfindlich bei Berührung. — ° Chronische Leberleiden. — Dumpfe Bauchschmerzen. — Reissen im ganzen Bauche. — Brennen im rechten Hypochonder. — Hitze u. Brickeln im Unterleibe. — Stiche im Hypochonder, wie nach zu starkem Lauf. — Beklemmung vom geringsten Druck. — Anhaltendes Zwangsgefühl im r. Hypochonder. — Röthe, Hitze, Jücken u. Beißen am Nabel. — Ausschlag rother Blüthchen über der Scham. — Geschwulst u. Gebläththeit des Bauches. — ° Scrophulöse Geschwulst der Gefrösdrüsen.

Stuhlgang. — Durchfall, zumal Nachts; grauer, weißlicher Stuhl. — * Hämorrhoiden, mit Blutabgang bei Stuhl.

Harnorgane. — (Zu häufiges Harnen). — Harn nicht reichlich; roth, dick, sandig. — Brennen u. Beißen in der Harnröhre während des Harnens.

Männl. Theile. — * Spannung u. Geschwulst der Hoden. — Ziehen in den Samensträngen.

Weibl. Theile. — Stetes Nässen an der Scham. — Lippen roth u. geschwollen. — Brennen u. Jücken an der Mutterscheide;

außerordentliche Empfindlichkeit daran; fortwährendes starkes Reiben; Hitze u. Jucken in der Mutterscheide. — * Weißfluß, gelb, hell, beschleunigt laufend. — Einige Tage vor der Regel, Ausbruch starker, rother Blüthen an den großen Lippen. — Leisten steif.

Rehlkopf. — Reissender häufiger Husten; häufiger, besonders Nachts; trockenes Husteln, anfallsweise, besonders Nachts, dann Hitze in der Kehle. — Starker, häufiger Husten, mit weißem, blutstreifigem Auswurf; beständiger, fetter Husten mit gelbem, dicken Auswurf. — Schwerfällige Sprache; Stimme heiser, reissend. — Verstopfungsgefühl im Rehlkopf, mit Kurzatmigkeit.

Brust. — Athemzwang. — (Schmerz in der l. Brustseite; er ist wie ein Stich, wechselt die Stelle und hält nicht immer an.) — Palpitationen; Zittern u. schneidender Schmerz am Herz; Brennen u. Prickeln; nächtliche Erstickungen. — Stechen über dem Herz.

Rumpf. — Stacheln in den Nieren; schmerzliche Müdigkeit. — Brennen, Stacheln, schneidende Schmerzen u. Steifigkeit im Rücken.

Oberglieder. — Brennen u. Stechen in den Ober- u. Vorderarmen; Arme steif; peinliches Gefühl in Schultern u. Armen. — Brennen u. Jucken in den Händen; schließen sich schwer; Steifheit der Fingergelenke; unwillkürliche Stöße in den Armen. — Geschwulst der Handgelenke, mit Spannung beim Rückbiegen, u. Stechen beim Ergreifen von etwas. — Reißen im Mittelfinger, nach dem Essen.

Unterglieder. — Schwäre an den Hinterbacken u. Schenkeln; in Schenkeln u. Beinen, Steifigkeit; Kniegeschwulst; Hitze, Prickeln u. Stechen darin. — Füße aufgeschwollen; brennend; schneidende Zehenschmerzen beim Gehen; Röthe; Geschwulst u. Röthe der Zehen, mit Brennen u. Stechen.

19. BARYTA CARBONICA.

Allgemeines. — Schmerzen in den Gelenken u. Knochenröhren. — Klemmendes Drücken, oder Ziehen mit Schwäche, oder Spannen, wie Fleckenverkürzung, in verschiedenen Theilen. — Gliederreißen mit Frostschauder. — Nächtliches Muskelzucken, auch über den ganzen Körper. — * Jucken u. Nudeln einzelner Glieder u. des ganzen Körpers, am Tage. — Die Beschwerden sind alle mehr auf der linken Seite, entstehen meist im Sitzen u. vergehen durch Bewegung oder in freier Luft. — ° Scrophulöse Beschwerden. — * Anschwellung u. Verhärtung der Drüsen. — Allgemeine Schwere im ganzen Körper. — Große Angegriffenheit u. Ueberempfindlichkeit aller Sinne. — * Große Kraftlosigkeit u. Haltlosigkeit, die das Stehen nicht erlaubt. — Neigung zu liegen oder zu sitzen. — ° Allgemeine Gei-

Leb=, Nerven= und Körperschwäche, bes. bei Greisen. — **Abmagerung**, oder Gedunsenheit des Körpers u. Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern. — ° Schlagfluß mit Lähmung, bei bejahrten Personen. — * Große Neigung zu Verkältung u. davon vorzüglich Halsentzündung. — * Große Empfindlichkeit gegen Kälte.

Haut. — Juckend kriebelnde u. brennende Nadelstiche an verschiedenen Theilen. — Nächtliches Jucken u. unleidliches Kriebeln am ganzen Körper. — Wundheit und Rassen an einzelnen Hautstellen. — Unheilsamkeit der Haut. — ° Warzen. — ° Nagelgeschwüre. — ° Balg= u. Speckgeschwülste.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit. — Schlafsucht bei Tag und Nacht. — Unruhiger Nachtschlaf, mit öfterem Erwachen u. ängstlichen Träumen. — Nächtliche Blutwallung, starkes Herzklopfen, Gefühl wie wund im Herzen u. große Angstlichkeit, mit Unmöglichkeit auf der l. Seite zu liegen. — * Nächtliche Schwärmerei u. Betäubung.

Fieber. — Große Neigung zu Frostigkeit. — Frostschau-der mit Gänsehaut u. Sträuben der Haare, oder Spannen im Gesichte. — Frostüberlaufen von der Herzgrube oder dem Gesichte aus, mit allgemeiner fliegender Hitze darnach. — * Nachtschweiße.

Gemüth. — Weinerlichkeit. — * Scheu vor fremden Menschen u. Gesellschaft. — ° Ängstliche Besorgniß über Häuslichkeiten. — * Große Bedenklichkeit und Unentschlossenheit, mit Argwohn u. Mangel an Selbstvertrauen. — Furchtsamkeit u. Feigheit. — Unlust zu spielen, bei Kindern. — Plötzliches Bornauf-fahren über Kleinigkeiten. — Lastlose Thätigkeit.

Sensorium. — Große Vergesslichkeit. — Unaufmerksamkeit der Kinder beim Lernen. — * Schwindel mit Uebelkeit u. Kopfschmerz, vom Bücken.

Kopf. — * Kopfschmerz, — meist drückend, u. vorzüglich in der Stirn, * dicht über den Augen, u. der Nasenwurzel, — oder, mit Spannen, im Hinterhaupte, gegen den Nacken zu. — Stechende Kopfschmerzen, bes. in der Ofenwärme. — Wüh-len im Kopfe, mit Lockerheitsgefühl des Gehirnes.

Kopfdecken. — Schmerzhaftigkeit der Kopfhaut. — ° Verkält-lichkeit des Kopfes. — Jucken u. Fressen auf dem Haar-kopfe. — * Ausschläge und trockne Grinder auf dem Kopfe. — ° Kahlköpfigkeit.

Augen. — * Drücken — u. Brennen, bes. bei angestrenghem Se-hen. — ° Entzündung der Augäpfel und Lider, * mit Wundheitschmerz, Trockenheitsgefühl u. Lichtscheu. — Geschwulst der Augen, früh. — * Zuschwären der Augenlider. —

*Trüblichkeit, daß man nicht lesen kann. — Liegende Gewebe u. schwarze Flecke vor den Augen. — Funken vor den Augen im Finstern. — °Blendn der Augen vom Lichte.

Ohren. — Ohrenjucken. — Nächtliches Klopfen in den Ohren beim darauf Liegen. — *Ausschlag auf und hinter den Ohren. — Geschwollene Ohrdrüsen. — Schwerhörigkeit. — Klingen u. *Sausen vor den Ohren. — Knacken und Knidern in den Ohren, beim Schlingen, Niesen u. stark Gehen.

Nase. — Nasenbluten, nach Schnauben. — °Schorfe unter der Nase. — Sehr empfindlicher Geruch.

Angesicht. — Gesicht dunkelroth, mit purpurnen Lippen u. starker Blutwallung. — *Geschwulstgefühl u. Spannen im Gesichte, wie mit Spinnweben überzogen. — *Entzündliche Gesichtsschmerzen mit spannender Geschwulst. — *Gesichtsaus-
schlag. — °Milchschorf. — Trockne, aufgesprungene Lippen. — Beim Schließen des Unterkiefers, arger Schmerz im Gelenke. — *Geschwulst der Unterkieferdrüsen, auch harte, °schmerzhaft.

Zähne. — Zahnschmerz, nur Abends im Bette, nicht am Tage. — Ziehen, Pochen u. *Stiche in den Zähnen, bis in das Ohr u. die Schläfe. — °Brennende Stiche im hohlen Zahne, wenn Warmes darauf kommt. — Zahnweh vor der Regel, oder nach Erkältung, mit blaßrother Geschwulst des Zahnfleisches u. der Wacke. — Bluten der Zähne u. des Zahnfleisches. — *Zahnweh mit Klopfen im Ohre u. Gefühl, als wäre die Kopfseite eingezwängt.

Mund. — *Mundtrockenheit. — Vermehrte Speichelan-
sammlung. — Mundgestank. — Entzündete Bläschen im Munde u. auf der Zunge. — Mund brennende Schrunden in der Zunge.

Halb. — *Halbweh nach Erkältung, mit Geschwulst des Gaumens u. der Mandeln, welche eitern. — Pflockgefühl im Halbe. — Würgen u. Zusammenziehen im Halbe. — Ste-
chendes u. schründendes Halbweh beim Schlingen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter oder verdorben, meist früh, bei stark belegter Zunge. — Saurer Geschmack, meist vor, nicht nach dem Essen. — *Steter Durst. — Gerin-
ger Appetit u. schnelle Sättigkeit, bei Wohlgeschmack der Speisen. — *Nach dem Mittagessen, Unbehaglichkeit, Trägheit u. Arbeitscheu. — °Verdaunungsschwäche.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Essen. — Viel leeres oder *saurer Aufstoßen. — °Langwierige *Uebelkeit.

Magen. — *Magenschmerzen, nüchtern u. nach dem Essen, u. beim Berühren der Herzgrube. — Empfindlichkeit u. Schmerz der Herzgrube bei jedem Tritte. — *Drücken, *Schwere u. Voll-

heit *im Magen = u. der Herzgrube, *auch nach wenigem Essen.
— Wundheitschmerz in der Magenegend, mit Gefühl beim Essen, als müsse sich der Bissen durch wunde Stellen hindurch zwängen. — °Entzündung des Magens?

Bauch. — Bauchschmerzen, die sich durch Aufstoßen u. äußere Wärme erleichtern lassen. — Schmerzhafter Aufreibung u. Gespanntheit des Bauches. — Leibweh mit Einziehen des Nabels. — Aneipen u. Schneiden im Bauche, mit Stuhlbrand, wie zum Durchfalle. — Blähungsanhäufung im Bauche.

Stuhl u. After. — *Stuhl schwierig u. knotig, oder hart u. ungenüßlich. — Häufiger Stuhlbrand mit ängstlichem Weh in der Lendengegend, Tröpfeln über die Schenkel herab u. weichem oder durchfälligem Stuhle darnach. — Eiliger Stuhlbrand, der Stuhl kaum aufzuhalten. — Abgang von Spulwürmern. — Afteraderknoten mit Stichschmerz. — Jucken, Brennen, Wundheit und Rassen am After.

Harn. — *Harndrängen u. öfteres, reichliches Harnen. — Eiliger Harndrang, kaum aufzuhalten.

Männl. Theile. — Verminderter Geschlechtstrieb und *schwaches Geschlechtsvermögen. — Einschlafen über der Begattung, ohne Samenerguss. — Wundheit und Rassen zwischen Hodensack und Oberschenkel.

Weibl. Theile. — Verminderung des weibl. Begattungstriebes. — *Regel zu schwach u. zu kurz. — *Weißfluß °gleich vor der Regel. — °Abneigung gegen Beischlaf. — °Vor der Regel, Zahnweh mit Zahnfleischgeschwulst, oder Leibweh mit Schwere der Beine.

Schnupfen. — *Fließschnupfen mit trockenem Husten u. hohlen, tiefer Sprache. — Viel Absonderung dicken Nasenschleimes. — *Lästige Trockenheit der Nase.

Luftröhre. — *Heiserkeit und Stimmlosigkeit von zähem Schleime in der Kehle u. auf der Brust. — Husten mit Schleimauswurf. — *Trockner Husten, Abends. — *Nachthusten °mit Belegtheit u. Verschleimung der Brust.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit. — °Lungenlähmung u. Stillschlag bei bejahrten Personen. — *Drüsen in der Brust, mit Ripeln u. trockenem Husten. — Brustschmerzen, welche theils durch Aufstoßen, theils durch äußere Wärme erleichtert werden. — Drückende Vollheit u. Schwere auf der Brust, bes. beim Steigen, mit Stechen beim Einathmen. — Sehr starke Herzschrägung. — Herzklopfen beim Liegen auf der l. Seite, oder durch Denken daran erneuert.

Rumpf. — Kreuzschmerzen, schlimmer im Sitzen, als bei Bewegung. — * Spannende Steifheit im Kreuze, — am schlimmsten Abends, daß man weder aufstehen, noch sich zurück biegen kann. — ° Spannen in den Schulterblättern, dem Nacken u. den Halsmuskeln, bes. in rauher, kalter Luft. — Brennen u. klopfendes Pulsiren im Rücken, bes. nach Gemüthsbewegungen. — * Genicksteifigkeit. — ° Stechen im Genicke. — Knochenschmerz im Nacken. — ° Speckgeschwulst im Nacken, mit Brennen in der Tiefe. — * Drüsengeschwülste im Nacken u. am Halse, mit Härte, wie Stein.

Oberglieder. — Armgeschwulst mit Schmerz der Achselhöhlendrüsen. — ° Beim Heben des Armes, Schmerz im Deltamuskel. — * Einschlafen des Armes beim darauf Liegen. — Kalte Hände mit blauen Flecken. — Aufgelaufene Adern u. Röthe der Hände. — Pergamentartige Trockenheit der Hände. — Jittern der Hände beim Schreiben. — Ungerß Fressen u. Kriebeln in den Handflächen, mit Reiz zum Reiben. — Abschälen der Haut an den Handrücken u. Fingerspitzen. — * Einschlafen der Finger. — Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — Hüftschmerz im Gelenke, wie verrenkt oder steif. — Spannen in den Beinen, als wären die Flecken zu kurz. — * Ziehen und Reißen in den Beinen, wie im Knochen. — Jucken an den Oberschenkeln, auch Nachts. — Stichschmerz in den Kniegelenken. — Spannen in den Schienen u. Waden. — Kramm in den Waden u. Zehen, beim Ausstrecken der Theile. — Unruhe u. Jittern in den Unterschenkeln u. Füßen. — Schmerz im Fußgelenke, wie vertreten. — ° Stinkender Fußschweiß. — ° Fußgeschwüre. — Schmerzhafter lymphatischer Geschwulst am Ballen der großen Zehe. — Schmerz der harten Sohlenhaut beim Gehen, wie Hühnerauge. — Hühneraugen mit brennendem Stechen u. Kneipen.

20. BARYTA MURIATICA.

Allgemeines. — Große Schwäche zum Niederlegen. — Schwäche u. Hinfälligkeit bis zur Paralyse. — Ohnmacht. — Steifheit u. Gefühllosigkeit des Körpers bei periodischen Konvulsionen. — Allgemeine Schwere. — Gliederzittern. — Konvulsivisches Zittern. — Zittern im Gesicht, oder an manchen Gliedern, oder am ganzen Körper. — Periodische Konvulsionen, mit übermäßigem Zittern u. Werfen der Glieder.

Haut. — Prieln auf der Haut. — Brennen u. Prieln an wunden Stellen. — Feine Kräuselschläge an Kopf, Nacken, Unterleib u. Schenkeln. — ° Drüsen entzündet u. geschwürig. — Hämorrhagien.

- Fieber.** — Allgemeine trockene Hitze Tag u. Nacht. — Gesicht roth u. heiß. — Puls rasch u. voll. — Dreitägiges Fieber. — Vermehrte Transpiration. — Kalter Schweiß.
- Gemüth.** — Starke Angst bei Gastralgie, Uebelfett u. Brecherlichkeit.
- Kopf.** — Schwindel u. Drehen vor den Augen. — Kopf eingenommen u. schwer. — Kopfschmerz mit Erbrechen. — Stark eiternde Ausschläge am Haarkopf. — Grindauschläge an Kopf u. Hals. — Ausschläge am Nacken.
- Augen u. Ohren.** — Augen starr u. unbeweglich. — Pupillen erweitert u. gefühllos, bei starrem Blick. — Schleimfluß der Augen, Ohren u. Nase. — Taubheit während Erbrechens.
- Gesicht u. Zähne.** — Ziehschmerz in den Gesichtsmuskeln. — Schmerzhafter Knäuel an der Nasenspitze, mit leisem Prickeln. — Stechend klopfende Schmerzen in den Zähnen, bes. beim Erwachen nach Mitternacht. — Wackeln derselben.
- Mund u. Hals.** — Geschwulst der Speicheldrüsen u. des Gaumens. — Zunge überzogen. — Zunge u. Mund trocken. — Mundgestank wie von Merkur. — Fauler Geschmack des Mundes u. der Speisen. — Appetitverlust. — Durst. — Schwieriges Schlucken.
- Magen u. Bauch.** — Brecherlichkeit. — Früh, Erbrechen, bei Bangigkeit. — Erbrechen wenigen Wassers, bei Uebelfett. — Uebelbefinden. — Druck im Magen, bei Krampf. — Hitzegefühl vom Magen nach der Brust u. dem Kopfe hinauf. — Brennender Schmerz im Magen, mit Erbrechen. — Magenhäute blauroth, mit rothen Flecken am muskulösen Theil. — Magenrund entzündet, dabei hie u. da blutrünstig. — Unbehagen wie von Würmern. — Brennschmerzen am Unterleib. — Leberanschwellung.
- Stuhl u. Harn.** — Schleimiger Stuhl. — Leichter Stuhl. — Langwieriger schmerzloser Durchfall. — Harnen häufig, unwillkürlich u. schmerzhaft. — Harnfluß. — Harn mit weißlichem Satz.
- Geschlechtstheile.** — Hodengeschwulst. — Defterer Samenerguß. — Regel zu frühzeitig. — Verschlagenheitschmerz in der Beckenhöhle.
- Brust.** — Katarrh mit Hitze. — Hitze in der oberen Brust. — Beklemmung. — Husten. — Herzschlag beschleunigt. — Herzzucken. — Der innere Herzraum ist mit geronnenem Blut gefüllt.
- Rumpf u. Glieder.** — Rückenschmerz. — Zehenkrämpfe. — Ziehschmerz in den Oberschenkeln. — Hand- u. Fußgeschwulst.

21. BELLADONNA.

- Allgemeines.** — ° Rheumatische Schmerzen, drückend reißender Art, am meisten in den Gliedern. — Stiche in den Gliedern. — Verschlagenheitschmerzen in den Gelenken u. Knochenröhren. — ° Biliöse u. gastrische Beschwerden, vorzüglich mit Sauer-

geschmack des Brodes. — ° Nachtheile von Furcht oder Furchung. — ° Beschwerden von Erkältung. — ° Miasmatische u. scrophulöse Beschwerden. — Selbstucht. — ° Ueble Folgen von Valerian- u. Quecksilbermißbrauch. — ° Blutandrang nach verschiedenen Theilen. — ° Entzündungen innerer Organe, mit Neigung zu Eiterung, oder mit nervösen Zufällen. — * Große Reizbarkeit aller Sinne. — ° Sympptomatische Zufälle krampfhafter Art. — * Convulsivische Bewegungen und Krämpfe einzelner Glieder und des ganzen Körpers. — ° Kinderkrämpfe, aus Eigensinn entstehend. — Rückwärts bleibende Krämpfe. — Starrkrampf. — ° Weitschmerz. — ° Ecclampsie. — * Krampfanfälle mit Steifheit des ganzen Körpers, bei eingeschlagenen Daumen. — * Fallsucht-Convulsionen. — ° Vor den Anfällen; Lächeln, oder Taubheitsgefühl u. Ameisenkriechen im Achselgelenke, oder Schnelzen im Bauche, mit Aufsteigen zum Kopfe u. Bewußtlosigkeit; ° nach denselben, Brustbeklemmung, wie von einer Last. — * Erneuerung der Anfälle durch die geringste Berührung. — ° Schlagflüsse, auch nervöse, mit Lähmungen einzelner Theile. — * Lähmungen. — * Leicht Verkälten u. große Empfindlichkeit gegen Zugluft. — Unruhe, Schwere u. Kälte der Glieder. — Jittern der Glieder im Gehen. — * Mattigkeit u. Müdigkeit, vorzüglich in den Beinen. — Ohnmachtartige Schwäche mit Blutwallung u. Blutdrang zum Kopfe. — ° Vollsaftigkeit und Vollblütigkeit. — ° Gedunsenheit des Körpers u. Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern?

Haut. — * Gleichförmige, glatte, glänzende Scharlachröthe der Haut, mit Trockenheit, Hitze, Jucken, Brennen und Gedunsenheit der Stellen, vorzüglich an Gesicht, Hals, Brust, Bauch u. Händen. — ° Glattes, wahres Scharlachfieber. — ° Rothlaufentzündungen. — Brandiger Rothlauf. — Erhabene, zusammenlaufende Scharlachflecke an den Gliedern. — ° Scharlachrothes Friesel über den ganzen Körper. — ° Rote, heiße Geschwulst. — * Masern. — ° Blasenauschlag mit Schorfe, weißlichem Rande u. ödematöser Geschwulst. — ° Brandblattern. — * Blutschwäre, ° die stets im Frühjahr wiederkehren. — ° Bienenstiche. — * Frostbeulen. — ° Wundheit der Gelenkbeugen. — * Geschwüre.

Schlaf. — * Tagesschläfrigkeit bei unruhigem Nachtschlaf. — * Vergebliches Haschen nach Schlaf. — Betäubter Schlaf. — * Durch Angst verhinderter oder durch ängstliche Träume gestörter Schlaf. — * Schreckhafte Phantasiebilder u. Zuckungen beim Schließen der Augen zum Schlaf. — * Schreckhaftes Aufwachen im

Schlaf mit weit geöffneten Augen. — *Nächtliche Phantasien und Delirien mit Unruhe und stöhnendem Umherwerfen. — Alpdrücken.

Fieber. — Frostschauer über Schultern u. Rücken, mit Uebelfeit. — Schüttelfrost mit Zerschlagenheit u. Ziehen im Rücken und in den Gliedern. — *Frost u. Kälte einzelner Theile (der Glieder) bei brennender Hitze anderer (des Kopfes). — *Abwechselnd Frost und Hitze. — °Abendfieber, erst Schauer, dann Hitze mit Durst, Blutdrang nach dem Kopfe und Drücken in der Stirne. — °Anhaltendes Fieber mit abendlicher Exacerbation. — *Allgemeine anhaltende innere und äußere brennende Hitze mit Unruhe. — Schneller, harter, gespannter Puls. — *Klopfen der Arterien. — °Entzündliche, katarthaltische, rheumatische, Schleim-, Haut-, Kinderbetterin-, Milch- u. Nervenfieber mit Bewußtlosigkeit, oder mit heftigen Delirien unter Schreien, Toben, Umherwerfen der Glieder u. Schlagen.

Gemüth. — *Traurigkeit und hypochondrische Niedergeschlagenheit. — *Heulen, Schreien u. boshaftes Weinen bei Kindern. — *Angst und Unruhe. — *Bitterge Verzagtheit u. Muthlosigkeit. — *Misstrauen. — *Wahnwitzige Furchtsamkeit und Neigung zu entfliehen. — *Schreckhaftigkeit. — *Unlust zum Sprechen. — Scheu vor Arbeit u. Bewegung. — °Großer Eigensinn. — *Lobsucht u. Wuth, mit Beißen, Spucken, Schlagen, Wellen u. Zerreißen der Dinge. — Schamlosigkeit. — °Hastiges Sprechen, Umherfahren u. Haschen mit den Händen in der Luft.

Sensorium. — *Bewußtlosigkeit und Betäubung. — *Sinn und Gedankenlosigkeit. — °Verstandesverwirrung nach Schreck u. Kränkung. — *Wahnsinn mit lächerlichen Possen. — *Phantasietauschungen u. schreckhafte Visionen. — *Irrreden. — *Delirien. — Vergeßlichkeit. — Unvermögen, sich richtig auszudrücken. — *Trunkenheit und Taumel, °besonders nach Essen u. Trinken. — *Schwindel mit Angst u. bewußtlosem Hinfallen auf die l. Seite. — *Drehender Schwindel mit Uebelfeit u. Klammern vor den Augen, vorzüglich beim Bücken u. Aufrichten.

Kopf. — °Kopfschmerzen, täglich, von Nachmittags 4 Uhr, bis früh 3 Uhr, durch Bettwärme u. Niederlegen erhöht. — °Kopfschmerz nach Erkältung des Kopfes. — *Betäubende Kopfschmerzen, am meisten in der Stirne, mit Bewußtlosigkeit, oder mit Gefühl, als ob der Kopf plagen sollte. — °Periodische Nervenkopfschmerzen. — *Drücken, Aufgetrieben-

heitsgefühl u. Auseinanderpressen im Gehirne. — *Reißen u. Stechen im Kopfe. — °Kuckendes Kopfweh beim Schnellgehen und Treppensteigen. — *Blutdrang zum Kopfe, mit innerer u. äußerer Hitze desselben, bei Aufgetriebenheit u. Klopfen der Adern darin. — °Gehirnentzündungen. — °Wassersucht der Gehirnhöhlen. — *Schwappern im Kopfe, wie von Wasser. — *Die Kopfschmerzen erhöhen sich durch Bewegung der Augen, Erschütterung, Anlehnen oder Rückwärtsbiegen u. Zugluft.

Kopfdecken. — Gefühl von Dünnhcit der Hirnschale. — Klammschmerz in der Kopfhaut. — °Starker Schweiß in den Haaren. — *Wackeln des Kopfes, oder Rückwärtsbiegung desselben. — °Bohren mit dem Kopfe in die Kissen.

Augen. — *Schmerzen in den Augenhöhlen. — *Heftiger Druckschmerz durch die Augen, bis in den Kopf. — *Blutandrang zu den Augen, mit Stößen der Venen darin. — *Hitze in den Augen. — *Jucken u. Brennen der Augenlider. — °Geröthete, aufgelockerte Bindehaut. — *Entzündung der Augen, mit Geschwulst, Röthe u. Umstülpung der Lider. — °Augenentzündungen von Erkältung, bei Neugeborenen, so wie bei Sichtsichen u. Scrophulösen. — °Marfchwamm im Auge. — *Gelbes Augenweiß. — °Hornhautflecke. — *Trübe, matte, glanzlose oder glänzende, rothe, funkelnde Augen. — *Wilder, unstäter Blick. — *Steter Ausfluß scharfer, brennender Thränen. — *Zuflehen u. °Bluten der Augenlider, beim Oeffnen. — °Schwere u. gelähmtes Herabfallen der Augenlider. — *Halbgeöffnete, hervorgetretene, starre Augen. — *Verdrehung, Krampf u. Convulsionen der Augen, auch durch Licht erregt. — *Erweiterte Pupillen. — *Gesichtsschwäche, wie Nebel vor den Augen. — *Nachtblindheit von der Dämmerung an. — *Schwarzer Star von Lähmung der Sehnerven. — °Schielen. — *Doppelsehen. — *Bunter Schein um das Licht u. rothe Farben an den Gegenständen. — Funken- u. Feuersehen. — *Lichtscheu. — *Lichtsucht. — °Augenschwäche von feinen Arbeiten.

Ohren. — *Ohrenzwang mit Bohren u. Schrauben im Ohre. — *Stechen in u. hinter den Ohren. — Reißen u. Stechen in den Ohrdrüsen, bis in den Schlund. — °Entzündliche *Geschwulst der Ohrdrüsen. — °Entzündung des innern u. äußern Ohres, mit Eiterausfluß. — *Schwerhörigkeit °von Verkältung des Kopfes. — *Klingen, Brausen u. Rauschen in den Ohren.

Nase. — *Schmerz beim Befühlen, wie zerschlagen, mit Brennen. — *Nächtliche Stiche in der Nase. — *Entzündungsgeschwulst

u. Röthe der innern u. äußern Nase. — *Blutsturz aus Nase und Mund. — *Empfindlich erhöhter Geruch. —
 ° Verminderter Geruch. — Faulichter Gestank aus der Nase.

Angesicht. — *Gesichtsröthe mit brennender Hitze. —
 *Bläulichrothes, aufgedunsenes Gesicht. — *Blasses, eingefallenes Gesicht mit *verzerrten, angstvollen Zügen. —
 ° Gelbsüchtige Gesichtsfarbe. — *Wechselnde Gesichtsfarbe, bald bläulichroth, bald blaß. — *Convulsivische Bewegungen des Gesichtes u. Mundes, der schief nach dem Ohre hin gezogen wird. —
 *Festig schneidender Nervenschmerz im Gesichte. —
 *Halbseitige Gesichtsgeschwulst. — *Rothlauf und rosenartige Geschwulst des Gesichtes. — Verdickung der Gesichtshaut. — Lästiges Jucken u. Kitzeln auf dem Wangenbetne u. der Nasenseite. — ° Milchschorf. — *Lippen dunkelroth. —
 ° Dürre, trockne Lippen. — *Geschwulst u. ° Verhärtung der Lippen. — *Ausschläge am Mundwinkel, mit Schmerz bei Berührung. — *Halbgeöffneter, oder durch Kinnbackenzwang krampfhaft verschlossener Mund. — ° Reissen in den Kinnladen. — *Stechen u. ° Spannen im Kiefergelenke. — Entzündung und Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — ° Zahnschmerz von Erkältung, bes. beim weiblichen Geschlecht. —
 *Ziehen u. Reissen in den Zähnen bis zu den Ohren, bes. Nachts u. Abends, bei Kopfarbeiten, oder nach dem Essen. — ° Zahnweh mit Backengeschwulst. — *Zahnschmerz, der durch Berührung, Luft u. Essen unerträglich erhöht wird. — *Zähneknirschen. — Geschwulst des Zahnfleisches mit Brennen u. Stechen. — ° Verlängerungsgefühl der Zähne.

Mund. — *Mundtrockenheit ohne Durst. — *Trockenheitsgefühl im feuchten u. schleimigen Munde. — *Speichelfluß in fieberhaften Anfällen. — *Viel zäher Schleim im Munde. — ° Röthlicher *Schaum vor dem Munde. — ° Entzündungsgeschwulst und Röthe des innern Mundes und weichen Gaumens. — *Heiße, dünne, rissige Zunge. — *Hochrothe Zunge, ° auch nur am Rande, mit weißer Mitte. — *Weiß, gelb, braun oder schleimig belegte Zunge. — ° Entzündliche Geschwulst der Zunge. — *Schwere der Zunge, mit erschwelter Sprache. — *Stammeln. — *Näselnde, zischende Sprache. — Sprachlosigkeit. — *Blutsturz aus dem Munde.

Halb. — *Halbweh, wie von Geschwulst oder einem Klumpen im Schlunde, der zum Nachsen nöthigt. — *Brennen im Halbe u. Rachen. — *Krampf im Schlunde, mit erschwertem, schmerzhaftem, unmöglichem Schlingen; wobei jede zu verschluckende Flüssigkeit zur Nase herausgeht. — *Verengerungs-

gefühl im Schlunde. — * Steter Drang zum Schlingen. — * Stechen u. Drücken im Schlunde u. in den Mandeln, beim Schlingen u. Sprechen. — * Große Trockenheit u. Brennen im Schlunde. — * Entzündung des Halses, mit Röthe und Geschwulst des Rappfchens u. Gaumenvorhanges. — * Entzündung, Geschwulst u. Vereiterung der Mandeln. — ° Entzündung der Speiseröhre?

Appetit u. Geschmack. — * Geschmacksverlust. — * Bitterer, oder faulichter, oder fader, flebriger Schleimgeschmack im Munde. — * Saurer Geschmack des Brodes. — * Ungeheurer brennender Durst, mit Abscheu vor Getränken, oder mit stetem Verlangen zu trinken, bei Unmöglichkeit, einen Tropfen zu verschlucken. — ° Qualender Hunger. — * Appetitmangel. — * Langwieriger Ekel vor Speisen. — * Verlangen auf dies u. jenes, was dann doch nicht schmeckt. — * Widerwille gegen ° Milch, ° Bier, ° Säuren u. Fleisch.

Gastrisches. — Vergebliche Neigung zum Aufstoßen. — Leeres oder fauliches Aufstoßen. — Aufschwellen der Speisen, mit Magenbrücken. — * Schlucken. — * Bittres Aufstoßen. — ° Würmerbeseigen. — * Uebelfett mit Ekel vor Speisen u. bitterem Geschmacke. — * Brechübelkeit und leeres Brechwürgen. — * Erbrechen von Schleim, Wasser, Säure oder Galle. — ° Erbrechen mit Durchfall, nach Erkältung. — ° Bluterbrechen.

Magen. — * Magenbrücken nach dem Essen. — ° Aufgetriebenheit der Herzgrube mit Druckschmerz beim Gehen. — ° Langwieriger * Magenkrampf. — Beklemmung in der Herzgrube. — Reizlosigkeit des Magens.

Bauch. — ° Hypochonderschmerzen. — ° Brennen im l. Hypochonder u. in der Herzgrube. — ° Leberentzündungen? — ° Nierenentzündungen mit stechenden Brennschmerzen in der Lendengegend? — ° Bauchschmerz, der auf keiner Stelle Ruhe läßt. — * Schmerzhafter Bauchaufgetriebenheit. — * Heftiger Bauchschmerz unterhalb des Nabels, wie Backen und Greifen mit den Nägeln, durch äußern Druck verschlimmert. — ° Hysterische Unterleibskrämpfe. — * Schmerz wie roh und wund im Bauche. — ° Wühlende Leibschmerzen. — ° Stechen in der l. Bauchseite beim Husten, Niesen u. Berühren. — ° Blutstocungen im Bauche. — ° Darmentzündungen. — ° Stiche in der Schoosgegend. — ° Schmerzhaftigkeit der Bauchdecken. — * Jucken auf dem Bauche. — * Blähungskolik ° mit wulstigem Hervortreten des Grimdarms, durch Vorbeugen und äußern Druck gemildert.

Stuhl und After. — * Stuhlverhalten. — Harter, spärlicher Stuhl. — * Stetes Nöthigen u. vergeblicher Drang. —

Darmer kleine Durchfallstühle von Schleim. — *Unwillkürliche Stühle. — ° Ruhrartige Durchfälle. — Abgang von Spulwürmern.

Harn. — *Harnverhaltung. — *Steter Drang. — *Schwieriger, tropfenweiser Abgang. — ° Sparsamer, trüber, dunkler, oder flammend rother Harn. — *Defterer Harnrang, bes. Nachmittags u. Abends, mit Abgang blaßgelben Harnes. — *Unwillkürlicher Harnabgang, ° im Stehen. — *Bettpissen. — *Unaufhaltsamkeit des Harns.

Männl. Theile. — Verminderter Geschlechtstrieb. — Pollutionen Nachts u. Prostatafaß am Tage, aus schlaffer Ruthe. — Stiche in den aufwärtsgezogenen Hoden.

Weibl. Theile. — *Heftiges Drängen nach den Geburtstheilen, als sollte Alles herausfallen. — ° Falsche, krampfhaftige Wehen. — ° Vorfall u. Verhärtung des Uterus. — *Blutdrang nach dem Uterus. — *Stiche in den Theilen. — *Große Trockenheit der Scheide. — ° Entzündung der Schamlippen u. der Gebärmutter. — ° Mutterkrebs? — ° Nymphomanie der Wöchnerinnen. — ° Kindbetterinsieber? — ° Zu schwache Lochien? — Zu frühe u. zu starke Regel, ° oder zu blaß. — ° Unterdrückte Regel. — *Mutterblutflüsse hellrothen Blutes, oder mit Abgang stinkender Blutklumpen, unter Herabdrängen nach den Geburtstheilen.

Nase. — ° Trockenheit der Nase. — Halbsseitiger Fließschnupfen mit Gestank vor der Nase, wie Feringblase.

Luftröhre. — ° Außerste Schmerzhaftigkeit des Kehlkopfes, mit ängstlichem Zusammenfahren beim Berühren desselben, so wie beim Athmen, Sprechen u. Husten. — ° Zusammenschnüren der Kehle. — *Katarrh mit Belegtheit u. Festsitzen auf der Brust. — ° Luftröhrentzündung? — *Stimme rauh, heiser; *schwach u. plepig; ° näselnd. — *Stimmlosigkeit. — *Husten, ° mit Engbrüstigkeit von Blutdrang nach der Brust, oder mit zuckendem Stechen in der Hüftgegend, als würde der Uterus losgerissen. — *Husten nach dem Essen, mit Schleimauswurf. — *Nachthusten, meist trocken, ° mit Reissen in der Brust, oder ° mit Schnupfen, Katarrh u. Stichen im Brustbeine, oder, ° bei Scrophulösen, mit Röcheln. — *Trockner Husten, ° Tag u. Nacht mit Kitzel im Halsgrübchen, oder mit Kopfschmerz u. Röthe des Gesichtes. — *Trockner kurzer Husten. — ° Trockner Krampfhusten mit Brechwürgen, vorzüglich nach Mitternacht. — ° Keuchhustenanfälle mit Weinen oder Magenweh vorher oder mit Niesen nach dem Anfalle. —

° Husten mit Blutauswurf. — ° Beim Husten, Umwenden des Magens, wie zum Erbrechen.

Brust u. Athem. — ° Unregelmäßiges, bald kurzes, bald langes, oder ° kurzes, schnelles, ° ängstliches Athmen, ° mit Stöhnen. — ° Erstickungsgefahr, beim Schlingen, so wie beim Drehen u. Betasten des Halses. — ° Heftiges Ausathmen. — ° Beklemmung der Brust, ° auch krampfhaft. — ° Brustdrüsen, ° mit Schmerz zwischen den Schulterblättern u. Kurzathmigkeit. — ° Spannen in der Brust. — ° Hysterische Brustkrämpfe. — ° Stechen in der Brust, ° mit Hustenreiz, ° oder bes. bei Husten u. Gähnen. — Unruhe mit Klopfen in der Brust. — ° Blutdrang nach der Brust. — ° Lungenentzündung? — ° Heftiges, im Kopfe dröhnendes Herzklopfen. — ° Drücken am Herzen ° mit Angst u. Zittern desselben. — ° Geschwulst u. Verhärtung der weiblichen Brustdrüsen? — ° Brustkrebs? — ° Milchfluß. — ° Milchfieber?

Rumpf. — ° Nackensteifigkeit. — ° Schmerzhafte Geschwulst und Steifigkeit des Halses und Nackens. — ° Schmerzhafte Geschwulst der Hals-, Nacken- u. Achseldrüsen. — Reissen in den Achselhöhlen. — ° Saurer Schweiß nur am Halse.

Oberglieder. — Arme wie betäubt u. schmerzhaft. — ° Lähmiziehendes Drücken u. Reissen in den Armen. — Neigung zum Dehnen u. Stenken der Arme. — ° Lähmung u. Schwere der Arme. — ° Scharlachrothe Geschwulst der Arme und Hände. — ° Drückend reißender, ° schnell den Arm hinabfahrender Schmerz ° in der Schulter, ° bes. Nachts, durch äußern Druck gemindert, durch Bewegung erregt. — Schmerzhafte Zucken, Krämpfe u. Convulsionen der Arme und Hände. — Zittern der Hände. — ° Geschwulst der Hände. — Reißendes Drücken in den Handwurzel- und Mittelhandknochen. — ° Sichtliche Steifheit der Handgelenke. — Leichtes Verknicken der Fingergelenke.

Unterglieder. — ° Hüftgicht mit stechendem, oder ruckweise erhöhtem, nach dem Schooße zu gehendem Brenn-Schmerze im Hüftgelenke, am ärgsten Nachts u. durch die leiseste Berührung vermehrt. — ° Steifigkeit in der Hüfte, nach Sitzen, mit erschwertem Aufstehen. — ° Freiwilliges Sinken. — Reissen in den Beinen, bes. in den Knien. — ° Schwere und Lähmung der Beine u. Füße. — Knicken der Beine u. Füße beim Gehen. — Strammen der Kniekehlfleichen. — ° Weiße Schenkelgeschwulst? — Geschwulst der Füße.

22. BISMUTHUM.

Allgemeines. — Drückende, oder drückend reißende Schmerzen.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit, früh, nach dem Aufstehen. — Zusammenfahren im Schlafe und schreckhaftes Erwachen. — Geille Träume. — Müdigkeit beim Erwachen, Nachts.

Gemüth. — Mürrische Unzufriedenheit u. Klagen. — Unbeständigkeit. — Scheu vor der Einsamkeit.

Sensorium. — Düseligkeit früh. — Schwindel, als drehe sich das Gehirn im Kreise herum.

Kopf. — Kopfschmerzen meist im Vorderhaupte und die Augen mit ergreifend. — Drückender Schwerheitsmerz im Kopfe, bes. in der Stirn, über der Nasenwurzel u. in den Schläfen. — Stetes Wühlen u. Bohren in der Stirne bis in die Augen u. zur Nasenspitze herab. — Brennendes Zusammenziehen im Kopfe, bes. in der Stirne u. den Augen.

Augen. — Drücken auf die Augäpfel. — Augenbutter in den Augenwinkeln.

Angeischt. — Gesicht erdfahl u. krankhaft entstellt, mit blauen Rändern um die Augen. — Druckschmerz am Jochbeine.

Zähne. — Zahnweh ziehenden Drückens. — Geschwollenes, wundschmerzendes Zahnfleisch.

Mund. — Mund im Innern empfindlich schmerzhaft, wie wund. — Blutgeschmack im Munde, früh, mit Ausrathen blutigen Schleimes. — Weißbelegte Zunge, Abends. — Großer Durst, Abends, auf kalte Getränke.

Gastrisches. — Brechübelkeit, bes. nach dem Essen.

Magen. — * Magenkrampf drückender Art, nach dem Essen.

Bauch. — Knurren u. Poltern im Unterbauche. — Drückendes Bauchkneipen mit Stuhlbrang.

Stuhl. — Vergeblicher Stuhlbrang, Abends.

Harn. — Defteres reichliches Lassen wässrichten Harnes.

Männl. Theile. — Drückende Hodenschmerzen. — Pollutionen, Nachts, ohne Träume.

Luftröhre. — Husten, Tag u. Nacht, mit vielem Auswurfe.

Brust. — Drücken u. Klemmen quer durch die Brust in der Zwerchfellgegend. — Heißes, brennendes Zusammenziehen der Brust, mit Verhinderung des Athmens u. Sprechens. — Brennen und Bohren in der Brust u. im Rücken. — Herzklopfen.

Oberglieder. — Lähmig reißender Druckschmerz in den Vorderarmen u. Handwurzelknochen. — Zittern der Hände, nach dem Essen. — Reissen unter den Fingernägeln.

Unterglieder. — Drückendes Reissen in den Fußknochen. —
Stückendes Fressen an den Schienen u. Fußrücken, durch Kratzen
sehr vermehrt.

23. BORAX.

Allgemeines. — Stechende oder ziehend stechende Schmerzen. —
Verschlimmerung und Entstehen der Beschwerden bei
schlechtem, nassem Wetter, oder während und nach dem
Essen. — Nachtheile von Fahren u. Obstgenuß. — Unruhe im
Körper, die nicht lange auf einer Stelle bleiben läßt. — Nach
starkem Gespräche, oder während des Nachdenkens, Unruhe, Bittern,
Uebelkeit, Betäubung u. Schwindel. — Kraftlosigkeit in
den Gelenken. — Ohnmachtsanfall, mit Ameisenlaufen, Bittern
der Füße u. Uebelkeit.

Haut. — Haut unheilbar, süchtig. — Neigung alter Wun-
den u. Geschwüre zur Eiterung. — Rothlaufentzündungen. — Flechten.

Schlaf. — Zeitiges Erwachen, Nachts, u. schwieriges Wiederein-
schlafen, wegen Hitze oder Gedankenfülle.

Fieber. — Kälte, meist Nachmittags, dann Hitze mit Kopf-
weh, das im Freien aufhört. — Fliegende Hitze, früh, mit Uebel-
keit und Reiz zum Erbrechen.

Gemüth. — Reizbarkeit (bei einem wichtigen Geschäfte). — Unlust
zu Geistesarbeiten. — Schreckhaftigkeit. — Weinen u. Schreien
bei Kindern.

Sensorium. — Schwindelanfälle mit Bewußtlosigkeit. — Schwin-
del u. Vollheit im Kopfe, bes. beim Aufwärtssteigen. — Schwin-
del mit Uebelkeit, beim Nachdenken u. Sprechen.

Kopf. — Kopfweg, wie Vollheit im Gehirne, mit Drücken
um die Augen. — Drückendes Kopfweg über den Augen. —
Stechen im Kopfe, bes. über den Augen u. in den Schläfen. —
Blutdrang nach dem Kopfe, bes. dem Hinterhaupte, mit
Klopfen im Gehirne.

Augen. — Augendrücken. — Entzündung der Augen, mit
Wundheit der Lidränder u. nächtlichem Zukleben.

Ohren. — Ohrenschmerz, wie von innerer Wundheit. — Entzün-
dung u. Geschwulst der Ohren, mit Eiterausfluß aus dem
Gehörgange, unter stechenden Kopfschmerzen. — Brausen u.
Kauschen in den Ohren, mit Schwerhörigkeit.

Zähne. — Zahnweh in hohlen Zähnen, vorzüglich bei
nasser Witterung, drückend, u. zuweilen mit Geschwulst
des Zahnfleisches.

Mund. — *Mund- u. Zungenschwämmchen, welche leicht blu-
ten, vorzüglich bei Kindern. — Trockene Zunge.

Salz. — Halstrockenheit. — Viel zäher, feststehender Schleim im Halse.

Appetit. — Appetit gering. — Verlangen auf saure Getränke. — Während des Essens, Uebelfeit u. Unruhe. — Nach jedem Essen, Bauchaufblähung, oder Durchfall u. Leibweh. — Nach Obstgenuß, Vollheit u. Drücken im Magen mit verdrießlicher Unbehaglichkeit. — Nach Tabakrauchen, Bauchweh, wie zum Durchfalle.

Gastrisches. — Uebelfeit und Brecherlichkeit, auch beim Fahren, so wie beim Nachdenken u. bei starkem Gespräche.

Magen. — Magenschmerz zusammenziehender Empfindung. — Schmerz der Herzgrube, beim Ausdrücken, (wie von schlechter Verdauung).

Bauch. — Hypochonderschmerzen beim Fahren, meist drückend u. auf der l. Seite. — Bauchweh, als gingen viele harte, scharfe Stücke im Unterleibe u. Hypochonder durcheinander. — Schwächegefühl im Bauche.

Stuhl u. After. — Dестere weiche, durchfällige Stühle, mit Kneipen u. Rollern im Bauche u. Abgang vieler Winde. — Schleimdurchfälle. — Abgang vielen blaffen, gelblichen, braunen Schleimes u. Hämorrhoidalblutes aus dem After, unter Kreuzschmerzen.

Harn. — Harn scharfen Gestankes, bei Kindern.

Luftröhre. — Rauheit im Halsgrübchen, mit ziehendem Stechen darin beim Husten u. Niesen, durch Schleimauswurf erleichtert. — Husten mit Auswurf blutstreifigen Schleimes.

Rumpf. — Kreuzschmerzen drückender Art, bes. beim Sitzen u. Bücken. — Brennen im Kreuze beim Sitzen. — Jücken u. Kriebeln am Steißbeine.

Oberglieder. — Brennschmerz um den Oberarm herum. — Klopfender Schmerz in der Daumenspiße, Tag u. Nacht, auch den Schlaf störend. — Warzenähnliche Verhärtungen in der Handfläche (nach längerem Druck auf die Stelle).

Unterglieder. — Brennschmerz um den Oberschenkel herum. — Jittern der Füße. — Jücken an den Fußknöcheln. — Hühneraugen.

24. BOVISTA.

Allgemeines. — Mattigkeit und Kraftlosigkeit, vorzüglich in den Gelenken. — Blutwallungen.

Haut. — Weichheit der Haut, stumpfe Instrumente machen tiefe Eindrücke. — Jücken beim Warmwerden, durch Kratzen nicht zu tilgen. — Friesel- u. Blüthenausschläge mit brennendem Jücken. — * Dickchorrige, feuchtende Ausschläge. — * Nässende

Flechten. — Nagelgeschwüre? — Warzen? — Süßmer-
augen, mit Stichschmerz.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit Nachmittags u. Abends
zeitig. — Unruhiger Nachtschlaf mit vielen (ängstlichen u. schreck-
haften) Träumen.

Fieber. — Frost mit Durst, selbst am warmen Ofen u. Nachts
im Bette. — Hitze mit Durst, Angst, Unruhe, Brustbeklem-
mung. — Frührschweiß, bes. auf der Brust. — Abendfieber mit
Frost u. Schauer im Rücken, unter ziehenden Leibschmerzen.

Gemüth. — Traurige Niedergeschlagenheit beim Alleinsein. — Beh-
muth mit Unruhe u. Trübsinn. — Neigung, Alles übel zu neh-
men. — Allzugroße Offenheit u. Hebseligkeit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Zerstreutheit. —
Ungeschicktes Benehmen, so daß man Alles fallen läßt. — Ver-
schreiben u. Verreden. — Leichte Berauschtigkeit von nur wenig
Wein. — Betäubender Schwindel mit Vergehen der Sinne.

Kopf. — Kopfschmerzen, tief im Gehirne, mit Gefühl,
als sei der Kopf größer geworden. — Kopfweh beim
Erwachen, wie von zu viel Schlafen. — Betäubender Kopfschmerz
mit Hitze in den Augen. — Nächtliche Kopfschmerzen mit Uner-
träglichkeit des Aufhebens des Kopfes. — Drücken im Kopfe,
mit Klopfen, wie von einem Geschwüre. — Zusammenpressende
Kopfschmerzen. — Reißen im Kopfe, mit Schwere u. Berschlagenheit.

Kopfdecken. — Große Empfindlichkeit der Kopfhaut gegen Be-
rührung. — Wunde Stellen auf dem Haarkopfe. — Ausfallen
der Haare.

Augen. — Augenschmerz, wie ein Wirbeln, mit empfindlichem
Drücken in der Augenhöhle u. den Knochen derselben. —
Nächtliches Zuckeln der Augen. — Matthe, glanzlose, trübe Augen. —
Die Gegenstände erscheinen dem Auge allzu nah.

Ohren. — Ohrgeschwür, mit Schmerz beim Schlingen. — ° Dick-
schorfiger, feuchtender Ausschlag an den Ohren. — ° Uebel-
riechender Eiterfluß aus den Ohren. — Vermindertes
Gehör. — Undeutliches Gehör u. falsches Verstehen.

Nase. — Nasenwundheit im Innern. — Schorfige Nasenlöcher mit
Brennschmerz.

Angeischt. — Gesichtshitze in den Wangen, als sollten sie ber-
sten. — Starke Wechsel der Gesichtsfarbe, bald
roth, bald blaß. — Große Gesichtsblassheit, früh nach dem Auf-
stehen. — Bohren u. Wühlen in den Jochebeinen. — ° Hohe,
blasse Anschwellung der Oberlippe, Nase u. Wangen. —
Rißige Lippen. — Geschwürige Mundwinkel. — Reißen

- im Unterkiefer u. vor dem Ohre, mit Geschwulst u. Kopfbedeutender Schmerz der Unterkieferdrüsen.
- Zähne.** — Zahnweh der oberen Schneidezähne, mit Geschwulst der Oberlippe darnach. — Ziehende Zahnschmerzen, vorzüglich in hohlen Zähnen, Abends u. Nachts, nachlassend beim Gehen im Freien u. in der Wärme. — Wühlen u. Bohren in den Zähnen. — Bluten des Zahnfleisches, beim Saugen u. Nachts.
- Mund.** — Im Munde viel Speichelzusammenfluß. — Taubheit des inneren Mundes. — Stottern. — Schneidender Zungenschmerz. — Geschwür am Zungenrande mit Wundheitschmerz. — Faulichter Mundgeruch.
- Halb.** — Halsweh mit Kratzen u. Brennen im Schlunde.
- Appetit u. Geschmack.** — Geschmack im Munde faulicht. — Blutgeschmack im Munde. — Durst auf kalte Getränke, bes. Nachmittags u. Abends. — Steter starker Hunger, auch bald nach dem Essen. — Nach dem Essen, Mittags u. Abends, große Schläfrigkeit. — Schlucken vor u. nach dem Mittagessen.
- Gastrisches.** — Uebelkeit mit Erbrechen, von früh bis Mittag.
- Magen.** — Magenschmerz mit Kältegefühl, als ob ein Eisklumpen darin läge. — Druck in der Herzgrube, und Vollheit, mit Spannen in den Schläfen und Beängstigung.
- Bauch.** — Bauchweh nach dem Essen, in der Nabelgegend, als würde der Bauch mit Messern zerschnitten. — Starkes Leibschneiden, durch Ruhe verschlimmert. — Schmerzhaftes Empfindlichkeit des Bauches innerlich u. äußerlich. — Heftige Kolikschmerzen mit Bittern u. Zähneklappen vor Kälte, bes. nach dem Stuhle. — Stich- u. Geschwürschmerz im Bauche. — Häufiger Abgang stinkender Winde.
- Stuhl.** — Stuhlverstopfung. — Harter, fester Stuhl. — Durchfall mit Leibschneiden, Reizen u. Geschwürschmerz im Bauche.
- Harn.** — Defteterer Harn-drang. — Wundheitschmerz in der Harnröhre beim Harnen.
- Männl. Theile.** — Erhöhter Geschlechtstrieb. — Deftere Emissionen. — Nach Beischlaf, Taumel u. Kopfeingenommenheit. — Harter, schmerzhafter, eiternder Knoten in der Ruthe. — Brennen in den Geschlechtstheilen.
- Weibl. Theile.** — Regel zu früh u. zu stark. — Nur nächtlicher Abgang der Regel. — Blutabgang außer der Regelzeit. — Scharfer, wundfressender Weißfluß. — Wundheit in den Schambeugen beim Monatlichen.

Schnupfen. — Athem hemmende Nasenverstopfung. — Fließschnupfen wässerichten Schleimes mit Kopfeingenommenheit.

- Aufstrebere.** — Heiserkeit, früh, mit schnupfger Sprache. — Krachen u. Wundheit in der Kehle, mit vielem zähen Schleime. — Trockner Husten, von Kitzel im Halse u. auf der Brust.
- Brust u. Athem.** — Kurzathmigkeit bei Handarbeit. — Zusammenschnürende Beklemmung der Brust, wobei Alles zu eng deucht. — Bruststiche. — Herzklopfen mit zitternder Unruhe, Schwindel, Uebelkeit u. Kopfweh.
- Rumpf.** — Achselgrubenschweiß mit Zwiebelgeruch. — Geschwulst der Halsdrüsen, mit ziehenden Spannschmerzen. — Mehrjähriger Rückenschmerz mit Steifheit nach Bücken.
- Oberglieder.** — Arm- und Handgelenke wie gelähmt u. verrenkt. — Spannen in den Achselgelenken, wie zu kurz. — Lähmendes Gefühl in der Pulsader am Vorderarme. — Krampfhaftes Ziehen in den Handgelenken. — Stichschmerz im Handgelenke beim Zugreifen. — Kraftlosigkeit der Hände, daß sie die leichtesten Sachen fallen lassen. — ° Nässende Flechten auf dem Handrücken.
- Unterglieder.** — Beine eingeschlafen u. friebelnd, mit Unmöglichkeit darauf zu stehen. — Stiche in den Knie- u. Fußgelenken. — Strammen in den Unterschenkeln und Waden, wie zu kurz. — Wadenklamm, früh im Bette. — Frieselausschlag an den Unterschenkeln.

25. BROMUM.

- Allgemeines.** — Beschwerden auffallender in der Bettwärme u. in der Ruhe; Besserung im Freien. — Einige Beschwerden zeigen sich vorzüglich links; andere, besonders die der Lunge, finden mehr rechts statt. — Schwäche, Mattigkeit u. große Angegriffenheit, auch noch nach Aufhören der andern Beschwerden. — Allgemeines Bittern u. Unvermögen, gerade zu stehen.
- Haut u. Aeußeres.** — Gelbe Hautfarbe. — Entzündung mit brennenden Schmerzen; Wunden werden faul, grün, mit aashaftem Geruche. — Blutschwäre an Armen u. Gesicht. — Größere Beleiðtheit. — ° Scrofulöse Anschwellungen.
- Schlaf.** — Stetes Gähnen mit Engbrüstigkeit; große Tages-schläfrigkeit, bes. Abends, beim Lesen u. Schreiben, mit Kopfweh wie von einem Reife. — Träume von Leichen, Mord, Raub u. Reisen. — Langer, unerquicklicher Fröhschlaf. — Offner Mund im Schläfe.
- Fieber.** — Alle andern Tage, Schüttelfrost, mit Gähnen, Dehnen u. kalten Füßen. — Innere, brennende Hitze, wie zwischen Haut u. Fleisch. — Leicht Schweiß bei der geringsten Anstrengung.

Gemüth. — Traurige Niedergeschlagenheit, mit Appetitmangel u. Erbrechen. — Kurzsilbigkeit u. Zanksucht. — Große Thätigkeit u. Trieb zu geistigen Arbeiten. — Scheu gegen sein Geschäft. — Gesichtstäuschungen u. Visionen, als seien fremde Leute hinter ihm, oder als tanzten tausend Dinge vor ihm auf der Erde herum.

Kopf. — Schwindel, bei Gehen über Fließwasser, oder mit Erhöhung bei feuchtem Wetter. — Schwerheit im Vorderhaupte, in der Sonnenhitze, minder im Schatten. — Kopfweh nach Milchgenuß, hartes Klopfen, besser bei Liegen auf der rechten Seite, mit über den Kopf gelegten Armen. Stirnweh mit Kreuzschmerzen wechselnd. — Venöse Kopfscongestionen. — ° Erbgrind?

Augen. — * Stechen in den Augen u. Lidern, ° bes. auch im l. ob. Lide bis in die Brauen, die Stirn u. die Schläfe, ärger bei Druck, Bewegung u. Bücken, besser in der Ruhe, u. alle Arbeit hindernd. — Brennen der Augen, mit krampfhafter Zusammenziehung der kreisförmigen Muskeln, Thränen, Brustbeengung, Husten u. Kopfeingenommenheit. — Augenentzündung, mit Auflockerung u. Verschwärung der Bindehaut. — Lichtscheu. — Blicke vor den Augen.

Ohren. — ° Heiße, harte Geschwulst der rechten Ohrdrüse, mit Anschwellung des Unterkiefergelenkes, Knacken im Ohre beim Gehen, Halsweh u. Mandelgeschwulst.

Nase. — Blüthen auf der Nase u. an der Zungenwurzel; schmerzhafter Geschwulst der l. Nasenseite, als wolle eine Pustel entstehen; Wundheit u. Grinder in den Löchern, mit Geschwulst der Flügel.

Angesicht. — Hitzegefühl, bes. unter der Nase, mit Empfindung wie von Spinnweben. — Blasse Farbe.

Mund. — Blüthen auf der Zungenwurzel. — Vermehrte Speichelabsonderung u. Geschwulst der Speicheldrüsen.

Hals. — Wundheitsmerz im Halse; Entzündung der Schleimhäute, mit Ausschwißen plastischer Lymphe. — ° Halsweh mit rosenartiger Mandelgeschwulst, Schleimrachen, Stechen u. Drücken bei u. außer dem Schlingen, erschwertem Schlingen u. vermehrten Schmerzen bei Niederschlucken der Getränke. — Neßförmige Röthe der Schleimhaut, mit vielen hautlosen Stellen.

Appetit. — Salziger Geschmack des Wassers, früh nüchtern. — Widerwille gegen kaltes Wasser. — Verlangen auf Saures, nach dessen Genuß aber Erhöhung der Beschwerden u. Durchfall. — Rauchtabak ist zuwider u. macht Erbrechen u. Schwindel.

Speiseröhre. — Viel Aufstoßen, mit öfterem Brechwürgen, das viel Schleim herausbringt. — Aufstoßen wie von faulen Eiern. — Erbrechen blutigen Schleimes u. saurer Stoffe.

Magen. — Drücken im Magen wie von einem Stein, mit Brechreiz, Aufstoßen, Bauchweh u. Vordurchfällen. — Entzündung des Magens; nach dem Tode: Sugillationen, wie kleine Geschwüre, netzförmige Röthe, Schleimhaut erweicht u. verdickt, mit schwarzen, brandigen Geschwürstellen.

Bauch. — Entzündung des Zwerchfells, der Milz u. der Leber. — Schmerzhafte Gefühl einer Kugel im l. Hypochondr. — ° Geschwulst u. Verhärtung der Milz, nach schlecht behandeltem Tripper. — Bauchweh von Tabakrauchen. — Unterleibsentzündung, mit rothen Adern, netzförmiger Röthe u. Verdickung der Schleimhaut, nebst Geschwulst der mesenterischen Drüsen. — Verwachsungen der Eingeweide. — Entzündung des Bauchfells, mit Auschwüzung von Wasser u. plastischer Lymphe. — Starker Bluterguß in der Beckenhöhle, nach dem Laufe der Psoasmuskeln.

Stuhl u. After. — Breiartige Rothdurchfälle, gelb u. zuweilen nach vorgängigen Bauchschmerzen u. Blähungsgetöse. — Seltene Stühle Anfangs, dann flüssige. — Dünner Nachtdurchfall. — Zwang u. viel Schleim beim Durchfalle. — Grüne, braune, stinkende Durchfälle, wie Theer, oder aashaften Geruches. — Schwarzer Rothdurchfall, mit schmerzhaften Aderknoten.

Männl. Theile. — Kältegefühl im rechten Hoden. — ° Hodengeschwulst; ° auch bei Tripper, ° oder nur linksseitig, mit Wundheitschmerz.

Weibl. Theile. — Abgang lauter Winde aus der Scheide. — ° Passive Mutterblutungen. — ° Unterdrückte Regel. — Vor der Regel, Kreuzweh, Schwächegefühl, Appetitmangel, u. Stechen im Bauche. — Bei Eintritt der Regel, Kopfweh. — ° Bei jeder Regel, krampfhaftes Zusammenziehen u. Wundheitschmerz im Bauche.

Schnupfen. — Fließschnupfen, mit wunden, gründigen Nasenlöchern. — Ausfluß zähen, gelben Nasenschleimes.

Luftröhre u. Husten. — Entzündung des Kehlkopfes, der Luftröhre u. der Bronchien, mit rothen Streifen, oder dunkler Röthe. — Auschwüzung plastischer Lymphe. — Rauheit u. Heiserkeit, mit Roheit u. Wundschmerz im Halse. — Kältegefühl im Kehlkopfe, besonders beim Einathmen, u. besser nach Nasiren. — Rauher, trockner, auch wohl pfeifender, kroupartiger Husten, mit Erstickungs-

- gefühl, wie von Schwefeldampf, u. meist von Athel im Halse, oder von Eucalypten erregt. — ° Häutige Bräune?
- Brust u. Athem.** — * Engbrüstigkeit. ° nach Nasen, mit großer Schwäche bei Schnellgehen u. Treppensteigen. — Starke Brustbeengung, auch mit Gefühl, als werde der Athem in der Mitte der Brust angehalten. — Gefühl, als bewege sich ein weicher Körper zwischen den Lungen u. dem Brustbeine. — Sehr erschwertes Athmen, mit viel Schleim u. Schaum in Nase und Mund, Augenthränen, Husten, Brechreiz, Würgen, Schleimerbrechen, heiserem Heulen, unregelmäßigen Herzschlägen, höchster Schwäche, Frostschütteln, Durchfall u. sehr häufigem Pulse. — Bruststechen, bes. auf der r. Seite. — Lungenentzündungen mit Hepatisation, oder mit tuberculösen Verschwärungen. — Viel Herzklopfen, auch mit Beklemmung in der Herzgegend, häufigem Gähnen u. Gefühl als sei die eingeathmete Luft kalt. — Herzentzündungen, mit Härte, dunkler Röthe, Anhäufung schwarzer Blutklumpen, starker Anschoppung der Brustvenen u. blassem, flüssigem Blute. — ° Herzhypertrophie?
- Rumpf.** — ° Halskröpfe? — ° Scrophulöse Geschwülste an den Halsseiten? — Schmerzhafte Halssteifheit.
- Oberglieder.** — Schmerzhafte Lähmungsschwäche im linken Arme. — Schmerzen in den Hand- u. Fingergelenken. — Knoten am r. Ringfinger. — Lähmige Steifheit der r. Finger. — ° Langwierige Handgicht, mit Geschwulst, Unbeweglichkeit u. Verunstaltung der Gelenke.
- Unterglieder.** — Klopfen in den Untergliedern, mit Steifigkeit bis zu den Füßen u. den Zehen. — Brennen u. rheumatischer Schmerz im l. Knie. — Kältegefühl in der l. gr. Zehe, auch Nachts beim Erwachen, mit Kriebeln. — Schmerzhaftigkeit u. schnelles Wachsen der Hühneraugen.

BRUCEA ANTIDYSENTERICA. — Noch nicht zu charakterischem Auszug geeignet. S. übrigens: Sympt. Rod. I., S. 182.

26. BRYONIA ALBA.

- Allgemeines.** — * Rheumatisches u. gichtisches Spannen, Ziehen, Reissen u. Stechen am meisten in den Gliedern, vorzüglich bei Bewegung der Theile, mit Unerträglichkeit der Berührung, ° Schweiß des leidenden Theiles in der Ruhe und mit * Bittern desselben beim Nachlasse der Schmerzen. — * Steifigkeit u. Stiche in den Gelenken bei Berührung u. Bewegung. — * Lähmige Verschlagenheit der Glieder, ° Abends. —

° Lähmung u. Taubheit einzelner Glieder, wie steif u. starr. —
 ° Freiwillige Verrenkungen? — ° Nachtheile von Verheben. —
 ° Blasse, gespannte, heiße Geschwulst. — ° Sichtliche,
 rothe, glänzende Anschwellungen einzelner Theile, mit
 Stechen darin, bei Bewegung. — * Verschlagenheitsschmerzen,
 oder wie unterschworen, oder als wäre das Fleisch los
 von den Knochen. — * Drückendes Ziehen in der Weinhaut
 der Knochen. — ° Geschwulst u. Verhärtung der Drüsen. —
 ° Scrophulöse Beschwerden. — ° Entzündungen, auch ner-
 vöse. — ° Wassersucht innerer Organe. — ° Grippenartige Er-
 krankungen. — ° Nachtheile von zurückgetretenen Nasern oder
 Scharlachauschlägen. — ° Biliose u. gastrische Bescher-
 den. — ° Nachtheile von Mergerniß u. andere Zustände
 mit Frost u. Kälte des Körpers. — * Gelbsüchtige Zu-
 stände. — Zucken einzelner Muskeln u. Glieder. — ° Convulso-
 nen? — ° Starrkrämpfe? — ° Hysterische Krämpfe u. Be-
 schwerden? — * Erhöhung der Schmerzen u. Beschwerden
 durch Bewegung, Besserung in der Ruhe. — Allgemeine Un-
 behaglichkeit, Beengung u. Frösteln, vom Drucke der Kleider. —
 Ziehen durch den ganzen Körper. — Zittern der Glieder
 beim Aufrichten vom Liegen. — Unfestigkeit in allen Gliedern,
 beim Gehen, nach Sitzen. — Große Mattigkeit u. Schwäche, bes-
 früh und beim Gehen im Freien. — Neigung zum Liegen. —
 Ohnmachtsanfälle. — Beim Gehen im Freien ist das Schwäche-
 gefühl am stärksten.

Haut. — * Hautfarbe, gelb. — ° Klebrige, feuchte Haut. — Ste-
 chendes Brennen über den ganzen Körper, wie von Nesseln, nach
 kleinen Gemüthsbewegungen. — ° Rothlaufentzündungen,
 vorzüglich an den Gelenken. — ° Nesselausschläge. — * Friesel-
 ausschläge, ° bes. bei Kindern u. Wöchnerinnen. — Aus-
 schläge heißenden oder brennenden Juckens. — ° Kletten-
 artige, brennend juckende Flechten. — ° Blutflecke (Petechien). —
 Geschwüre mit Kältegefühl, oder mit heißenden oder po-
 chenden Schmerzen. — ° Frostbeulen. — Hühneraugen mit Drücken,
 oder brennendem Stechen, oder mit Wundheitschmerz bei Berüh-
 rung. — ° Harte Knoten hier u. da, wie verhärtete Hautdrüsen.

Schlaf. — Große Neigung zum Gähnen. — * Große
 Tages schläfrigkeit, vorzüglich nach dem Mittagessen. —
 * Schlummersucht, durch ängstliche Delirien unterbrochen. —
 * Schlaflosigkeit, vorzüglich vor Mitternacht, wegen Hitze,
 Blutwallung u. Beängstigung, bes. auf der Brust. — Durch
 Durst gestörter Schlaf, mit Bittergeschmack nach dem Er-
 wachen. — Unmöglichkeit auf der rechten Seite zu liegen. — Auf-

- schrecken u. Zusammenfahren beim Einschlafen u. im Schlafe. — Unruhiger Schlummer mit verworrenen Träumen u. vielen Gedanken. — ° Beim Schließen der Augen sogleich Aufschrecken u. Delirien. — Verdrießliche, ärgerliche Träume. — Lebhaftes Träume von Tagesgeschäften. — Nächtliches Irrereden und Phantasiren bei offenen Augen. — Wimmern im Schlafe, vorzüglich nach Mitternacht. — * Nachtwandeln. — ° Alpdrücken?
- Fieber.** — * Frost und Kälte des Körpers, auch im Bette Abends, oder mit Schmerzen in allen Gliedern u. kaltem Stirnschweiße. — ° Schüttelfrost, oft mit Kopfschmerz, Gesichtsröthe u. Durst, oder mit Hitze, Schweiß u. Durst darnach. — ° Vor dem Froste, erst Schwindel und Kopfschmerz, dann Schauer mit Dehnen u. Ziehen in den Gliedern. — ° Während des Frostes, Ekel vor Speise u. Trank. — Hitze, erst mit Frost wechselnd, dann brennende Hitze mit Durst; dann starker Schweiß. — * Hitze, bes. in Kopf u. Gesicht, auch mit Wangenröthe, oder mit Stirnschmerz, als wolle Alles vorn heraus. — * Allgemeine trockene, äußere u. innere Hitze, meist mit starkem Durste auf kalte Getränke. — ° Bei der Hitze Schwindel u. Kopfschmerz. — ° Wechselfieber, auch dreitägige, bes. aber mit vorherrschender Kälte. — ° Fieber mit Uebelkeit u. Niederliegen, oder mit Stichschmerz in der Seite u. dem Bauche. — * Durst in Frost u. Hitze. — ° Bei Eintritt des Fiebers, trockener Brechhusten, mit Stichen und Engigkeit in der Brust. — ° Entzündliche, gastrische, biliöse, Kindbetterin-, Milch-, nervöse u. typhöse Fieber. — ° Kalter Schweiß auf der Stirn u. am Kopfe. — * Starker Schweiß selbst beim Gehen in kalter Luft. — Fettiger Schweiß, wie Del, bei Tag u. Nacht. — ° Kritische Schweiße, mit ängstlicher Unruhe, seufzendem Athem, kurzem Husten und Druck auf der Brust. — * Heftige Nacht- u. Frühlingschweiße, auch sauer riechende.
- Gemüth.** — * Beängstigung u. Unruhe, mit Furcht vor der Zukunft. — Viel Weinen. — ° Zweifel an Aufkommen, mit Todesfurcht. — * Furcht u. Neigung zu entfliehen. — ° Kleinmuth. — ° Redeanlust. — * Ärgerliche Reizbarkeit u. zornige Heftigkeit.
- Sensorium.** — Gedächtnismangel. — Vergehen der Gedanken. — Unbesinnlichkeit. — Verlangen nach Dingen, die nicht vorhanden sind, oder die dann wieder verschmäht werden. — * Delirien u. Irrereden von Geschäften, auch bes. Nachts. — Wüsthheit, Benebelung u. Eingenommenheit des Kopfes. — Taumel u. Trunkenheit, wie von Blutdrang nach dem Kopfe. — Betäubung des Kopfes. — Schwindel, wie Schwanken. — * Schwindel bloß

beim Wüden. — *Drehender Schwindel, — vorzüglich beim Aufstehen vom Sitze oder *beim Aufstehen vom Liegen, wie zu Ohnmacht.

Kopf. — *Kopfschmerz, wie nach Nachtschwarmeret. — *Kopfschmerz nach jedem Essen. — °Kopfgichtanfalle mit Erbrechen, Uebelkeit u. Niederliegen. — °Hysterische Kopfschmerzen. — *Frühkopfschmerz, beim ersten Öffnen u. Bewegen der Augen. — *Große Vollheit und Schwere des Kopfes, — mit wühlendem Drücken nach der Stirn zu, u. mit Gefühl, beim Wüden, als wolle Alles vorn heraus. — *Auseinanderpressen oder Zusammendrücken im Gehirne. — *Stechen im Kopfe, °auch bloß zu einer Seite heraus. — *Zuckend pochende Kopfschmerzen, durch Bewegung erhöht, mit Eingenommenheit der Augen. — *Blutdrang nach dem Kopfe mit Hitze darin. — °Brennende Schmerzen in der Stirn. — °Gehirnentzündungen, bes. nervöse. — *Die Kopfschmerzen erhöhen sich vorzüglich durch Bewegung u. (schnell) Gehen, oder beim Öffnen der Augen.

Kopfdecken. — Aeußerliche Schmerzhaftigkeit des Kopfes, wie wund. — Beißen u. Zucken am Kopfe, vom Wangenbeine bis zur Schläfe, durch Berührung vermehrt. — *Brennende Hitze des äußeren Kopfes. — °Kalter Schweiß an der Stirne. — *Warmer Schweiß, selbst am Kopfe. — Große Fettigkeit der Kopfschaare.

Augen. — °Schmerz beim Bewegen der Augen. — °Herausdrücken der Augen aus dem Kopfe. — *Drücken in den Augen, Abends, oder wie von Sand darin. — *Brennen der Augen. — *Entzündung der Augen u. Lider, mit Röthe, °vorzüglich bei Neugeborenen, wie auch bei Gichtischen. — Schmerzhaftige Geschwulst der Augen, mit Eiterung u. dunkelroth aufgelaufener Bindehaut. — *Rothte Geschwulst der Augenlider, mit Druckschmerz. — °Kleienartige, brennend juckende Flechte am Augenlide. — °Gerstenkorn am Augenlide. — Eiterbeule am innern Augenwinkel. — *Nächtliches Zuschwären der Augen u. Thränen derselben am Tage, bes. im Freien. — °Matte, trübe, gläserne, oder funkelnde, schwimmende Augen. — Weitstichtigkeit. — Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen. — °Schwarzwerden oder Feuererscheinungen vor den Augen. — °Lichtsehen.

Ohren. — Ohrzwang zusammenziehenden Schmerzes mit erschwertem Gehöre. — Stiche in den Ohren, bei u. nach Gehen im Freien. — Entzündung der Ohren. — Beulenartige Geschwulst vor u. hinter dem Ohre. — Bluten der Ohren. — *Verstopftheitsgefühl der

- Ohren.** — °Ohrensausen. — °Unerträglichkeit des Geräusches.
- Nase.** — *Nasengeschwulst mit großer Schmerzhaftigkeit bei Berührung u. langwierigem Stodschnupfen. — *Entzündung der inneren Nase. — *Geschwür im Nasenloche, heisenden Schmerzes. — *Desteres Bluten der Nase, auch früh, oder °bei unterdrückter Regel.
- Angesicht.** — *Gesichtsfarbe, gelb u. erdfahl. — *Roths, brennend heißes Gesicht. — Rothe Flecke im Gesichte. — *Weiche, heiße, °blau- u. braunrothe *Gedunsenheit des Gesichtes. — Entzündliche Gesichtsschmerzen, meist drückend u. durch äußeren Druck gemildert. — *Geschwulst des Gesichtes — auf einer Seite, oder unter den Augen u. um die Nasenwurzel. — Backengeschwulst dicht am Ohre. — °Harte Knoten im Gesichte, wie geschwollene Hautdrüsen. — °Lippen geschwollen u. rissig, mit Bluten u. mit Brennen bei Berührung. — °Trockene Lippen. — Schründend heißende Lippenausschläge. — °Kinnbackenkrampf?
- Zähne.** — Zahnschmerzen, zum Niederlegen, oder durch Warmes erhöht, oder Nachts, durch Liegen auf der gesunden Seite verschlimmert, durch Legen auf die franke gebessert. — Ziehend zußendes Zahnweh, mit Gefühl, als wären die Zähne los und zu lang, bes. bei u. nach dem Essen. — Schmerz des Zahnfleisches, wie wund u. roh, bei wackelnden Zähnen. — Schwammiges Zahnfleisch.
- Mund.** — *Mundtrockenheit, mit großem Durste. — Zufluß vielen feisichten schaumigen Speichels. — Speichelfluß. — Faulichter Mundgestank. — *Trockene, oder weiß, oder schmutzig, oder gelb belegte Zunge. — °Rauhe, dunkle Zunge. — Brennende Blasen am Zungenrande. — °Undeutliche Sprache, wegen Dürre im Halse.
- Halß.** — Halßweh mit schwierigem Schlingen und Heiserkeit. — Schmerz im Schlunde, wie roh, beim leer Schlingen. — *Trockenheitsgefühl u. große °Trockenheit im Halse. — Drücken im Schlunde, wie von einem harten, eckigen Körper. — *Stechen im Halse beim Befühlen, wie auch beim Wenden des Kopfes u. beim Schlingen. — Zäher Schleim im Halse, der sich durch Häuspern löst.
- Appetit und Geschmack.** — °Geschmacksverlust. — *Fader, lätschiger oder fauler Mundgeschmack. — *Geschmackslosigkeit der Speisen. — Süßlicher Mundgeschmack. — *Bitterer Geschmack aller Genüsse, oder auch bloß nach, oder außer dem Essen u. früh. — *Hestiger Durst, *auch nach dem

Essen, der durch Biertrinken vermehrt wird. — Starke Eßlust. — *Verlangen auf Wein, °saure Getränke und Kaffee, oder *auf Mancherlei, das man nicht genießen kann. — Heißhunger oft mit Appetitlosigkeit, oder mit Durst u. fliegender Hitze, oder auch Nachts. — *Appetitverlust beim ersten Bissen. — *Abscheu und Ekel vor Speisen. — *Nach jedem Essen, Aufstoßen mit Drücken im Magen u. der Herzgrube u. Leibschneiden.

Gastrisches. — Aufstoßen, vorzüglich nach dem Essen, und meist bitter oder säuerlich, oder nach dem Geschmade des Genossenen. — *Leeres Aufstoßen. — Aufschwellen des Genossenen, nach jedem Essen. — Schlucken. — *Brechübelkeit, vorzüglich nach Speisen, die mit Wohlgeschmack genossen sind, oder auch beim Aufrichten vom Liegen. — °Mengstliche Brechübelkeit, beim Niederlegen u. Versuche zu trinken. — Frühübelkeit. — *Leeres Brechwürgen mit Würmerbefallen. — °Erbrechen gleich nach Trinken, °oder nach Brodgenuß. — Abendliches Schleimerbrechen. — *Erbrechen des Genossenen, mit Schlucken u. Würgen. — *Erbrechen (zuerst) von bitterem Wasser, oder Galle u. (dann) der Speisen, auch Nachts. — *Bluterbrechen. — °Beim Erbrechen, Stechen in der l. Bauchseite.

Magen. — °Magenschmerzen nach Verheben. — *Drücken im Magen, wie von einem Steine, nach dem Essen, °bes. nach Brodgenuß, mit Verdrießlichkeit. — °Magenkrämpfe, vorzüglich von Leiden der Milz bedingte. — °Verengerung des Magenmundes? — Beklemmung in der Herzgrube u. schmerzhaftes Spannen beim Berühren, mit Wärmegefühl. — °Stechen im Magen beim Liegen auf der Seite, so wie in der Herzgrube beim Bewegen u. Auf- oder Fehltreten. — °Wundheitschmerz der Herzgrube bei Berührung u. Husten. — Unerträglichkeit des leisesten Druckes auf der Herzgrube. — °Brennen in der Herzgrube. — °Brennen im Magen bei Bewegung. — °Entzündung des Magens? — Geschwulstgefühl in der Herzgrube.

Bauch. — *Leberschmerzen, meist °stechend oder *spannend u. brennend, °vorzüglich bei Berührung, Husten u. Athmen. — °Entzündungen der Leber. — °Ziehschmerz im rechten Hypochonder, bis in den Magen u. Rücken, früh u. nach dem Mittagessen, mit Erbrechen. — °Entzündung des Zwerchfelles? — °Harte Geschwulst um die Hypochondern u. den Nabel. — °Bauchschmerzen bei Schwangern. — °Langwierige Bauchschmerzen mit Spannung des Bauches u. Würmerbefallen. — *Aufgetriebenheit des Bauches, °bes. nach dem Essen. —

° Drücken im Oberbauche, vorzüglich nach Tische. — ° Hysterische Unterleibskrämpfe. — ° Reissen im Bauche, von den Hüften bis zur Herzgrube. — ° Knetzen im Bauche, nach jedem Essen u. Trinken. — ° Schneiden u. Stechen im Bauche, bes. nach dem Genuße warmer Milch. — ° Blutstocung im Unterleibe? — ° Harte Geschwulst um den Nabel. — ° Entzündung der Därme. — ° Bauchwassersucht. — Lautes Knurren u. Röllern im Bauche, mit Windeabgang, oder auch bloß Abends im Bette.

Stuhl und After. — ° Verstopfung. — ° Langwierige ° Hartleibigkeit. — ° Schwierig abgehender, dickgeformter Stuhl. — ° Geringer, harter Stuhl, wie verbrannt. — ° Durchfall, ° wie fauler Käse stinkend, oder ° mit unverdaulichem Abgange und heftigem Leibschneiden, auch nach Verkältung. — ° Durchfall, früh. — ° Nächtliche Durchfälle mit Brennen im After. — Schwächende Durchfälle. — Beim Stuhle, zusammenschürendes Bauchweh. — ° Durchfall mit Verstopfung u. Magenkrampf wechselnd. — Unwillkürliche Stühle im Schlafe.

Harn. — ° Harn sparsam, roth, ° braun und ° heiß. — Eiliger Harndrang, fast unaufhaltfam. — ° Oefteres Lassen wasserhellen Harnes. — Nächtliches Harnen. — Unwillkürlicher Abgang heißen Harnes beim Bewegen. — Nachharnen. — Vor dem Harnen, Brennen u. Schneiden. — Gefühl von Verengerung der Harnröhre. — Stechen u. Brennen in der Harnröhre.

Männliche Theile. — Auf der Eichel rothes, juckendes Friesel.

Weibliche Theile. — ° Regel unterdrückt. — Zu frühe Regel. — ° Bei der Regel, Reissen in den Gliedern. — Blutabgang außer der Regelzeit. — Blutdrang nach dem Uterus. — Mutterblutflüsse vielen dunkelrothen Blutes, mit Kreuzschmerz u. Kopfweh. — ° Zu starke Lochien. — ° Brennschmerz in der Gegend des Gebärmuttergrundes, bei der Schwangerschaft, durch Bewegung erhöht, durch Druck u. Ruhe gemildert. — Geschwulst einer Schamlippe, mit einer schwarzen, harten Pustel daran. — ° Kindbetterinfieber, mit vollen, strogenden Brüsten.

Schnupfen. — Trockenheit u. Verstopfung der Nase, auch langwierige. — Fließschnupfen mit stechendem Drängen zur Stirn heraus. — ° Stochschnupfen, ° auch langwieriger. — ° Harter, in Krusten vertrockneter Nasenschleim.

Luftröhre. — ° Heiserkeit, ° mit Neigung zu Schweiß, ° auch nach Masern, oder nach Erkältung, mit Husten u. Rasseln auf der Brust. — Hustenreiz, wie von Schleim, u. darnach Wundheitschmerz in der Luftröhre, durch Aeden u. Tabakrauchen vermehrt. —

* Husten, meist trocken, von Reiz im Halse, oder wie von Dampf in der Luftröhre, mit Neigung, viel zu athmen. — Husten, wie von Reiz aus dem Magen. — * Krampf- u. Stichhusten, — vorzüglich nach Mitternacht, oder ° nach Essen u. Trinken, — mit Erbrechen des Genossenen, so wie auch bei Kindern. — Frühhusten mit Würmerbefallen. — ° Husten, der die Brust zersprengen will. — * Husten mit Stichen in den Brustseiten, oder ° mit Druckschmerz im Kopfe, wie zum Berspringen, u. ° Stichschmerz in der Herzgrube, oder mit * Schmerz in den Hypochondrien. — Feuchter Husten. — ° Husten mit schaumig röthlichem Schleimauswurfe. — * Gelblicher Hustenauswurf. — ° Acute Lungeneiterungen. — * Hustenauswurf ° reinen Blutes, oder blutstreifigen Schleimes * mit Blutklümpchen. — ° Beim Husten, Wundheitschmerz in der Herzgrube. — ° Vor dem Nachhusten, Athemversetzung.

Brust und Athem. — * Athmen schwierig, oder kurz, schnell u. ängstlich, oder ° seufzend. — * Kurzer Athem. — Beklemmung der Brust, mit Athemversetzung. — ° Nächtliche * Engbrüstigkeitsanfälle, ° mit stechenden Bauchschmerzen u. Stuhl-
drang. — ° Defteres Bedürfnis, einen recht tiefen Athemzug zu thun. — Brustdrücken, wie von einer Last, mit Beklemmung. — Zusammenziehschmerz in der Brust von kalter Luft. — Spannen in der Brust, beim Gehen. — * Stechen in der Brust u. den Brustseiten, wie von einem Geschwüre, vorzüglich auch beim Husten und tief-Athmen, zum Aufstehen nöthigend, ° nur die Rückenlage gestattend, und durch jede Bewegung sehr vermehrt. — * Hitze u. ° Brennen in der Brust, mit Angst u. Beklemmung. — ° Ribbensfell- u. nervöse Lungenentzündungen, bes. bei älteren Personen, u. nach vergeblicher Anwendung des Sturmhutes. — ° Brustwasserfucht? — Gefühl, als sei Alles in der Brust los u. fiele in den Bauch herab. — * Herzklopfen, ° oft sehr stark u. mit Brustbeklemmung. — ° Herzentzündungen? — ° Verhärtete Brustwarzen? — ° Volle, stehende Brüste bei Wöchnerinnen. — ° Milchfieber mit rheumatischen Schmerzen in den Brüsten.

Krampf. — * Kreuzweh, wie schmerzhafteste Steifheit, die das gerade Gehen nicht gestattet. — Verschlagenheitschmerz im Kreuze (in der Ruhe). — Klammartiger Zusammenziehschmerz über den ganzen Rücken. — Brennen u. Ziehen im Rücken. — Stechen im Kreuze und Rücken. — Stechen unter dem l. Schulterblatte, bis an das Herz, durch Husten u. Athmen sehr erhöht. — Druck auf der Schulter, mit Stechen beim tief Athmen. — * Rheumatische Steifigkeit u. Spannen im Nacken und am

Galse. — **Rothe Flecke** an den Halsseiten. — **Rothes Friesel** am Halse, mit heißendem Jucken. — **Schweiß** der Achselgruben.

Oberglieder. — ° **Reißen** in den Achselgelenken u. Oberarmen, mit Spannen u. Stechen, u. glänzend rother * **Geschwulst** der Theile. — **Ziehen** durch die Armröhren, bis in die Fingerspitzen. — ° **Convulsivisches Zucken**, krampfhaftes Ziehen u. Schütteln der Arme. — ° **Brennschmerz** u. Müdigkeit in den Armen. — * **Stetes Zittern** der Arme u. Finger. — * **Geschwulst** des Armes um das Ellbogengelenk. — **Stechen** in den Ellbogen- u. Handgelenken, mit Schwere der Hände. — **Rothes Friesel** am Vorderarme. — * **Verrenkungsschmerz** im Handgelenke, bei Bewegung desselben. — **Nächtliche Entzündung** des Handrückens, mit Brennschmerz. — ° **Geschwulst** der Hände. — **Taubheitsgefühl** der inneren Handfläche. — **Stichschmerz** in den Fingern beim Schreiben. — **Heiße, blasse Geschwulst** der Fingergelenke. — **Zucken** der Finger, beim Bewegen der Hände.

Unterglieder. — ° **Hüftgicht?** — ° **Ziehschmerz** in den Schenkeln. — * **Stiche** im Oberschenkel, vom Hinterbacken bis in die Fußknöchel, ° mit Unerträglichkeit der Berührung u. Bewegung, u. mit allgemeinem Schweiße. — **Mattigkeit** u. Unfestigkeit der Beine, bes. beim Treppensteigen. — * **Schmerzhaft spannende Steifheit** der Knie. — ° **Glänzend rothe Geschwulst** der Knie, * mit heftigen Stichen, auch beim Gehen. — **Wanken** u. Knicken der Knie im Gehen. — **Stechendes Ziehen** u. **Klammerschmerz** in den Knien, mit Ziehen bis in die Waden. — * **Reißen** in den Knien, ° bis in die Schienbeine. — ° **Spannendes Stechen** u. **Reißen** in den Waden, bis in die Knöchel, ° mit glänzend rother Geschwulst der Theile. — **Wadenklamm**, Nachts u. früh. — **Mattigkeit** der Unterschenkel im Gehen u. Stehen. — * **Geschwulst** der Unterschenkel, bis an die Füße. — ° **Faule Unterschenkelgeschwüre**. — * **Verrenkungsschmerz** im Fußgelenke, ° beim Auftreten. — ° **Sichtliche Fußgeschwulst**, mit Röthe, Hitze u. spannendem Schmerze. — * **Heiße Geschwulst** des Fußrückens, mit Zerschlagenheitsschmerz beim Ausstrecken, Spannen beim Bewegen u. **Geschwürschmerz** beim Befühlen desselben. — * **Stechen** in den Füßen, Sohlen u. Zehen, bes. beim Auftreten. — **Hühneraugen** mit Drücken, oder brennendem Stechen, oder mit Wundheitschmerz bei Berührung.

27. CALADIUM SEGUINUM.

Allgemeines. — **Scheu** vor Bewegung mit steter Neigung zu liegen. — **Ohnmachtsanwandlung** nach Schreiben, Nachdenken, Liegen u. Auf-

richten. — Minderung aller Beschwerden durch kurzen Schlaf am Tage u. Verschwinden derselben im Schweisse.

Haut. — Heftiges Brennen auf kleinen Hautstellen, das zum Berühren nöthigt. — Große Schmerzhaftigkeit der Rückenstiche. — Stark körniger, juckend brennender Frieselausschlag, am Vorderarme oder auf der Brust, mit Engbrüstigkeit wechselnd.

Schlaf. — Schlafmüdigkeit u. Niederliegen, am Tage, ohne Schlaf, unter Schauer u. Düseligkeit. — Düsiger Schlaf, der Alles im Wachen Vergessene wieder ins Gedächtniß bringt. — Allzu leicht zu störender Schlaf. — Stöhnen u. ängstliches Aechzen, oder heftiges Zusammenfahren im Schlafe.

Fieber. — Fieber mit Ohrenschmerzen u. Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — Fieber mit Kälte u. Durst, Keuchen auf der Brust, Schnupfen u. Klopfen in der Brust. — Abendfieber, über dem er einschläft, das ihn aber stets aufweckt, wenn es ihn verläßt. — Ausdünstung nach der Hitze, welche die Fliegen sehr anlockt.

Gemüth. — Ängstlich u. besorgt, bes. um seine Gesundheit. — Bangigkeit, Abends vor dem Einschlafen.

Sensorium. — Düsterei u. Drehen im Kopfe, mit Uebelkeit. — Schwindel, als würde man gewiegt, nach Niederlegen u. Schließen der Augen.

Kopf. — Drückender Kopfschmerz nach Liegen, auf der Seite, auf der man gelegen. — Von unten her aufsteigende Kopfhitze.

Augen. — Augenbrennen.

Ohren. — Gehör äußerst empfindlich gegen Geräusch, vorzüglich beim Einschlafen. — Es fällt oft vor das Gehör.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack fleberig u. kräuterig. — Durstlosigkeit und Widerwille gegen kaltes Wasser, bei Trockenheit im Rachen u. Schlunde. — Hastiges Essen ohne Hunger, aus Hohlheitsgefühl im Magen.

Gastrisches. — Aufstoßen von Luft, oder durch Magenschmerz gehindert. — Frühübelkeit mit Schwindel u. Stichen in der Herzgrube.

Magen. — Magen wie leer u. hohl. — Brennen im Magen. — Drücken u. Nagen am Magenmunde. — Schneiden quer durch die Herzgrube. — Stiche in der Herzgrube u. Einziehen derselben, bei Schwäche u. Uebelkeit. — Ermüdendes Klopfen in der Herzgrube nach Gehen.

Bauch. — Krampfhaftes Leibschnneiden um den Nabel. — Pulsiren u. Klopfen, oder Brennen im Oberbauche. — Kleine, faulig stinkende Winde.

Stuhl. — Stuhl, meist breiicht u. gering.

Harn. — Schmerzhaftes Vollheitsgefühl in der Blase, ohne Harnbrang.
Männl. Theile. — Schwäche des Geschlechtsvermögens. — Aufgedunsene, schlaffe, schwitzende Geschlechtstheile. — Geschwulst und Wundheit der Vorhaut, mit Zurückbleiben derselben nach der Begattung. — Trockenheit u. Röthe der Eichel, mit vielen feinen Pünktchen darauf. — Impotenz. — Ausbleiben des Vollustgefühls u. des Samens bei der Begattung, oder zu früher Abgang ohne Erection.

Schnupfen. — Abendlicher Stochschnupfen mit Niesen u. Brennen in der Nase.

Luftröhre. — Luftröhre u. Kehlkopf wie zusammengezogen, mit Siemen beim Tiefathmen. — Husten, dessen Stöße über dem Kehlkopfe zu entstehen scheinen. — Husten mit Athembeengung, von Druck auf die Herzgrube erregt, oder durch Schweregefühl in derselben verhindert. — Schwacher, flangloser Nachthusten, der noch früh den Schlaf hindert.

Brust. — Brustbeengung, vorzüglich beim Brennen im Magen. — Hohlheit und Leerheit der Brust, nach Schleimauswurf. — Klopfen unter dem Herzen. — Zerschlagenheit in den Rippen u. dem Kreuze, früh beim Aufstehen.

28. CALCAREA CARBONICA.

Allgemeines. — * Kramm in einzelnen Theilen u. Krümmziehen, bes. der Finger u. Zehen. — * Verrenkungsschmerzen. — Klopfende Schmerzen. — ° Gichtische Beschwerden u. Reissen in den Gliedern, mit leichten Rückfällen bei Wetterveränderungen. — * Taubheit u. Absterben einzelner Theile. — * Leichtes Verheben u. davon Halsweh, oder steifes, dickes Genick, mit Kopfschmerz. — ° Gastrische Beschwerden. — ° Nachtheile von Selbstbefleckung. — ° Scrophulöse Zustände. — ° Beschwerden beim Zahnen der Kinder. — ° Polypen. — * Harte, schmerzlose Drüsengeschwülste. — * Aderkröpfe. — * Gichtknoten. — ° Aufreibung u. Verkrümmung der Knochen. — ° Knochenfraß. — * Blutwallungen bei großer Vollblütigkeit. — ° Beistanz. — * Epileptische Krämpfe, auch Nachts mit Schreien u. Zucken. — * Verschlimmerung u. Erneuerung der Beschwerden nach Waschen u. Arbeiten im Wasser. — ° Am dienlichsten gleich nach Salpetersäure oder Schwefel u. bei sehr zur Erweiterung geneigten Pupillen. — ° Auch für das kindliche Alter vorzugsweise geeignet. — Allgemeine abendliche Unbehaglichkeit, wie vor einem Wechselfieberanfälle. — * Kräfte- mangel, Mattigkeit, bes. früh. — * Nervöse Ange-

griffenheit. — *Angegriffenheit von Sprechern. — Große Ermüdung von mäßigem Gehen im Freien. — *Zerschlagenheit der Oberarme u. Oberschenkel beim Koppenscheitern. — Großes Verlangen, sich ausruhen zu lassen. — Höchste Anspannung mit heftigen Nachschümpfen. — *Gedankenlosigkeit des Körpers u. Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern. — *Abmagerung, — bei gutem Appetite. — *Große Fettigkeit und Dickwerden bei Jünglingen. — *Leichte Verkältung u. große Empfindlichkeit gegen kalte, feuchte Luft. — *Sichtbares Gluckern in der Haut von den Füßen bis zum Kopfe, worin es ihm dann düselig wird.

Haut. — Brennendes, heißendes Jucken. — *Langwierige *Ausschläge. — *Sommerprossen. — *Nesselausschlag, — meist an kühler Luft vergehend. — Dichte Gruppen heilrother, schmerzhaft juckender, linsengroßer Hauterhöhungen (zwischen den Schulterblättern). — *Heiße trockene Haut bei Bewegung. — *Rauhe, frieseleartige, *dürre Haut. — *Kleienartige Ueberzug der Haut. — *Nässende, schorfige, oder traubige Ausschläge und Flechten mit Brennschmerz. — *Wundheit der Haut an einzelnen Stellen. — *Fistelgeschwüre. — Unheilbarkeit der Haut. — Rothlaufentzündungen. — Blutschwäre. — *Warzen. — Hühneraugen, mit wundbrennendem Schmerze. — *Balgeschwülste, die sich alle 4 Wochen erneuern u. eitern. — Nagelgeschwüre. — Meidnägel. — *Hautschunden.

Schlaf. — *Schläfrigkeit am Tage u. Abends zeitig. — *Spätes Einschlafen u. Schlaflosigkeit, wegen vieler Gedanken u. üppiger, oder grausiger Phantasiebilder beim Schließen der Augen. — *Aengstliche Träume, Schwärmen und Phantasiren mit Sprechern, Schreien u. Aufschrecken im Schlafe u. fortdauernder Aengstlichkeit nach dem Erwachen. — Rauen u. Schlucken im Schlafe. — *Nächtliche Engbrüstigkeit, mit Hitze, Bangigkeit u. Unruhe. — *Nächtliches Drücken in der Herzgrube, mit Aufsteigen nach der Kehle u. in den Kopf. — *Nachtdurst.

Fieber. — Große innere Frostigkeit, mit u. ohne Durst. — *Frost, früh, nach dem Aufstehen. — *Hitze mit Durst. — *Defter fliegende Hitze mit Angst und Klopfen am Herzen. — *Tägliches Fieber, Mittags 2 Uhr, Gähnen u. Husten; dann allgemeine Hitze u. Niederliegen, drei Stunden lang; darauf kalte Hände; alles ohne Durst. — *Dreitägiges Abendsieber, erst Gesichtshitze, dann Frost. — *Großer Schweiß am Tage, bei mäßiger Körperbewegung. — *Schweiß mit Aengstlichkeit. — *Nachtschweiß, *bes. auf der Brust. — *Frühschweiß.

Gemüth. — * Melancholische, niedergeschlagene Stimmung. — * Weinerlichkeit. — * Nengstlichkeit und Angst, ° durch Gedanken erregbar, oder ° nach Anhörung von Grausamkeiten, oder ° mit Schauder u. Grausen in der Abenddämmerung. — Angst mit Herzklopfen u. Stucken in der Herzgrube. — * Raßlose ängstliche Unruhe. — * Schreckhaftigkeit. — ° Unheiterkeit mit Schwere der Beine. — * Verzweifelnbe Stimmung mit Furcht vor Krankheit, Elend und Unfällen. — Großer Unmuth und verkehrte Laune, mit empfindlicher * Mergelichkeit und * Eigensinn. — * Gleichgültigkeit. — Abneigung u. Widerwille gegen Andere. — * Uebelnehmende Empfindlichkeit.

Sensorium. — Verwechseln der Worte u. leichtes Verreden. — Bewußtlosigkeit u. Phantastetäuschungen. — Schweres Denken. — ° Säuferwahnsinn, mit Geschwätz von Hunden, Ratten, Mäusen. — ° Langwierige Kopfeingenommenheit, wie ein Bret vor dem Kopfe. — * Düseligkeit ° von Kraken hinter dem Ohre, * auch vor dem Frühstücke, ° mit Bittern. — * Schwindel, zuweilen ° mit Schwarzwerden vor den Augen, ° beim Hochsteigen, * beim Gehen im Freien, * beim schnell Drehen des Kopfes - u. nach Mergel.

Kopf. — * Kopfschmerzen nach Verheben, - von Umbinden eines Tuches u. * von Erkältung. — * Anfälle halbseitigen Kopfschmerzes mit Aufstoßen und Brechübelkeit. — Betäubend * drückende oder klopfende Kopfschmerzen, vorzüglich ° von Kopfanstrengung, geistigen Getränken u. Bücken erhöht. — Vollheit u. * Schwere des Kopfes, vorzüglich in der Stirn mit Zudrücken der Augen, - durch Bewegungen u. Körperanstrengung verschlimmert. — * Druckschmerz im Oberkopfe, im Freien entstehend. — Herausdrängende, krampfhaft-*spannende, nach dem Scheitel zu ziehende Kopfschmerzen, in den Schläfen. — * Reißen ° in der rechten Stirnseite, mit Schmerz der Stelle beim Befühlen. — Stichschmerz im Kopfe. — ° Bohren in der Stirn. — ° Hämmernder Kopfschmerz nach Gehen im Freien, zum Liegen zwingend. — * Eiskälte in und am Kopfe, ° bes. auf der r. Seite. — * Blutdrang nach dem Kopfe. — ° Gausen u. Schmerz im Kopfe, mit Nackenhiße.

Kopfsellen. — ° Großer Umfang des Kopfes, mit offenen Fontanellen bei Kindern. — ° Abendlicher Schweiß am Kopfe. — * Große Verkältlichkeit des Kopfes. — * Grinder auf dem Haarkopfe. — Schuppigwerden der Kopfhaut. — Schmerzhaftigkeit der Haarwurzeln. — * Ausfallen der Haare, ° auch bei Wöchnerinnen. — ° Balggeschwülste u. eiternde Beulen am Kopfe.

Augen. — *Augenbrücken. — *Zucken u. Stechen in den Augen. — *Schrunden, Brennen u. Schneiden in den Augen u. Augenlidern, vorzüglich während des Lesens bei Tage oder bei Kerzenlicht. — Kältegefühl in den Augen. — *Entzündungen der Augen, von Erkältung, oder ° von eingedrungenen fremden Körpern, oder ° bei Neugeborenen u. Scrophulösen. — *Zuschwären der Augen. — ° Geschwüre u. Flecke, Blutschwamm u. Trübung der Hornhaut. — Blutausfließen aus dem Auge. — ° Eiternde Thränenfistel. — *Morgentliches Thränen der Augen. — ° Verschließung der Augenlider, früh. — Flattern der Augenlider. — *Sehr erweiterte Pupillen. — *Trübsichtigkeit ° wie von Nebel, *Flop oder Federn vor den Augen, bes. ° beim Lesen u. scharf Sehen. — *Dunkelwerden vor den Augen, ° beim Lesen oder nach dem Essen. — *Blenden der Augen von hellem Lichte.

Ohren. — *Ohrenstechen. — *Pulsiren, Klopfen u. Hitze in den Ohren. — ° Entzündung u. Geschwulst des äußern u. innern Ohres. — ° Eiterausfluß aus den Ohren. — *Nässender Ausschlag auf u. hinter den Ohren. — ° Ohrpoly. — *Summen, Säusen, Läuten u. ° Donnern *in den Ohren, zuweilen abwechselnd mit Musik darin. — Quatschen in den Ohren beim Schlucken u. *Knacken beim Kauen. — *Schwerhörigkeit, ° auch nach (mit Chinin) unterdrückten Wechselstiefern. — ° Entzündliche Geschwulst der Ohrdrüse.

Nase. — *Nasen-Entzündung mit Röthe u. Geschwulst. — ° Nasentrebs? — *Geschwürige, schorfige Nasenlöcher. — *Nasenbluten. — *Geruch aus der Nase. — *Abgestumpfter Geruch. — *Geruch vor der Nase, ° wie nach Mist, faulen Eiern oder Schießpulver.

Angesicht. — *Gesichtsgilbe. — *Bleiches, mageres Gesicht. — Sommersprossen auf den Wangen. — ° Altrunzeliges Aussehen. — *Zucken und Ausschlag im Gesichte u. im Backenbarte, auch nässender, schorfiger auf den Wangen und an der Stirn, mit Brennschmerz. — ° Milchschorf. — *Reißender Gesichtsschmerz in den Knochen desselben. — Geschwulst des Gesichtes, ohne Hitze. — Raube, aufgesprungene Lippen. — *Lippenausschläge u. am Munde. — *Geschwulst der Oberlippe. — *Geschwürige Mundwinkel. — ° Absterben der Lippen. — *Schmerzhaftes Geschwulst der Unterkieferdrüsen, auch mit Härte.

Zähne. — *Zahnschmerz nach Kalttrinken, oder durch Zugluft und Kälte erregt und durch Getöse verschlimmert, oder durch Kaltes u. Warmes erneuert, oder ° bei u. nach

der Regel u. während der Schwangerschaft, — meist ziehend-
stechend, oder bohrendnagend, ° wühlend, wundschmerzend u.
— klopfend. — ° Nächtllicher Zahnschmerz wie von Blutandrang. —
° Schwieriges Zahnen. — Uebler Geruch aus den Zähnen.
— * Schmerzhaftes Empfindlichkeit des Zahnfleisches u. Stechen
darin. — * Leichtes Bluten u. Geschwulst des Zahnfleisches mit
Klopfen u. Pulsiren. — * Fistelgeschwür am Unterkiefer.

Mund. — * Mundverschleimung. — Stetes Ausspucken sauren
Speichels. — Pläsen im Munde u. auf der Zunge. — Krampf-
hafte Zusammenziehung des Mundes. — * Trockenheit der
Zunge, ° Nachts u. früh beim Erwachen. — Schwierige, un-
deutliche Sprache. — ° Fröschleingeschwulst unter der Zunge.

Halb. — Halsweh, wie ein Knäuel oder Geschwulst im Schlunde. —
° Schnüren im Halse u. — krampfhaftes Verengerung des
Schlundes. — Raub u. wund im Halse, mit Stichschmerz
beim Schlingen. — * Entzündliche Geschwulst des Gaumens u.
Räpßchens, — mit Bläschen daran. — * Geschwulst der Mandeln,
— mit Verengerungsgefühl im Halse, beim Schlingen.

Appetit und Geschmack. — * Bittergeschmack im Munde, früh. —
Saurer Geschmack im Munde und auch der Speisen. —
* Starker, steter Durst, — bes. nach Kaltem, * bei völliger
Appetitlosigkeit. — ° Hunger bald nach dem Essen. —
* Heißhunger, früh. — ° Langwieriger * Ekel ° vor Fleisch
u. * warmen Speisen. — ° Widerwille gegen Tabakrau-
chen. — * Verdauungsschwäche. — Nach Milchtrinken
Brech- Uebelkeit, oder saures Aufschwellen. — * Nach dem
Essen, Hitze oder Aufblähung mit Uebelkeit, Kopf-, Bauch-
u. Magenschmerzen. — * Verlangen auf Wein, — Salziges
oder Näscherien.

Gastrisches. — * Aufstoßen — nach dem Geschmacke des Genosse-
nen, oder * bittres, — oder säuerliches. — Soodbrennen nach
allem Essen, u. lautes anhaltendes Aufstoßen. — Viel Schluck-
sen u. schluckendes Aufstoßen. — ° Frühübelkeit. — * Sau-
res Erbrechen, ° bes. bei Kindern. — * Erbrechen des
Genossenen, oder bitterlichen Schleimes. — Schwarzes, und
° Bluterbrechen. — * Würmerbeseigen, auch nach dem Essen. —
° Erbrechen der Kinder beim Zahnen.

Magen. — * Magenschmerzen, meist drückend, ° oder kneipend,
oder * krampfhaft klemmend u. zusammenziehend, vorzüglich
° nach dem Essen, mit Erbrechen der Speisen. —
° Nächtllicher Magenkrampf. — * Drücken im Magen, auch ° nüch-
tern, oder ° beim Husten, oder mit Herauspressen unter den letzten
Ribben, oder ° mit Massen, im Gehen. — Kneipen, Schneiden u.

nächtliches Drücken in der Herzgrube. — * Aufgetriebenheit u. Geschwulst der Herzgrube u. Magengegend, mit Schmerz beim darauf Drücken.

Bauch. — Leberschmerzen, meist stechend oder spannungsdrückend. — * Ziehmerz von den Hypochondern bis in den Rücken, ° mit Schwindel u. Schwarzwerden vor den Augen. — * Spannen durch beide Hypochondern. — * Unerträglichkeit fester Bekleidung um die Hypochondern. — * Aufgetriebenheit des Bauches, mit starker Anspannung desselben. — ° Deftere Leibschmerzen u. Stiche in den Bauchseiten bei Kindern. — Zusammenziehende, nagende * Unterleibskrämpfe u. Kolik. — * Leibschnitten ° im Oberbauche. — Stechendes oder kneipend- * drückendes Bauchweh, ° ohne Durchfall. — ° Kälte im Bauche. — ° Geschwollne, harte Gefäßdrüsen bei Kindern. — * Blähungsversetzung. — * Drang von Blähungen nach dem Bauchringe, als wolle ein Bruch entstehen. — Lautes Kollern u. Knurren im Bauche. — Schmerzhafte Drängen im Schooße. — Geschwulst und Schmerzhaftigkeit der Leistenrücken.

Stuhl und After. — * Stuhlverstopfung. — * Harte, geringe, aussetzende, oder unverdaute, dünne Stühle. — * Stuhl nur alle 2 Tage u. schwer. — ° Deftere, stete * Weichleibigkeit, zweimaliger Stuhl täglich. — ° Seltene, knotige, lehmartige Stühle. — Weiße Stühle. — * Durchfall, ° beim Zahnen. — ° Unwillkührliche schäumige Stühle. — ° Sauer riechender oder gelblicher, stinkender Durchfall, bei Kindern. — Langwierige Durchfälle bei Scrophulösen. — * Mastdarmaden. — ° Vor dem Stuhle reizbar, u. leicht zu erzürnen. — ° Nach dem Stuhle, Abspannung u. Berschlagenheit. — Blutabgang vom After, bei u. außer dem Stuhle. — * Geschwulst u. öfteres Austreten der Mastdarmaderknoten, bes. beim Stuhle, mit brennendem Schmerze. — Krampf, Zwängen u. Zusammenziehung des Mastdarmes. — * Brennen im Mastdarme u. After, mit Jucken. — Brennende, traubige Ausschläge am After.

Harn. — Harnzwang. — * Allzuoftes Harnen, auch Nachts. — Dunkler Harn ohne Satz. — Blutfarbener, scharf u. heißend stinkender Harn mit weißem Satze. — Blutharnen. — Blutfluß aus der Harnröhre. — ° Blasenhämmorrhoiden. — ° Blasenpolyp. — * Brennen in der Harnröhre bei u. außer dem Harnen.

Männl. Theile. — Vorhautentzündung mit Röthe und Brennschmerz. — Druck- und Quetschungsschmerz in den Hoden. — ° Schwaches Geschlechtsvermögen u. Mangel an Geschlechts-

trich. — Erhöhter Geschlechtstrieb u. *üppige, geile Ge-
danke n. — ° Mangelnde oder *übermäßige Pollutionen. —
 Allzu kurze-Erectionen u. zu später u. schlaffer Samenabgang im
 Beischlase. — ° Stechen u. Brennen in den Geschlechtstheilen beim
 Samenabgange im Beischlase. — Nach dem Beischlase, Kopfsange-
 griffenheit u. Schwäche.

Weibl. Theile. — *Regel zu früh und zu stark. — *Un-
 terdrückte Regel ° bei zu großer Blutfülle. — Vor der Regel,
 Geschwulst u. Schmerzhaftigkeit der Brüste. — Bei der Regel,
 Blutdrang nach dem Kopfe u. Hitze darin, oder ° Schneiden im
 Bauche und Greifen im Kreuze. — *Mutterblutfluß. — *Heil*
 ° Abortus. — ° Unfruchtbarkeit, bei zu früher u. zu star- *Trakt*
 ker Regel. — ° Allzu lange u. schmerzhaftes Nachwehen. — ° Ste-
 chen im Muttermunde u. Druckschmerz in der Scheide. — ° Pressen
 auf den Muttervorfal. — *Jücken an der Scham. — Entzündung
 u. Geschwulst der Scham, mit Röthe u. Brennschmerz. — ° Weh-
 aden an den Schamlefzen. — *Weißfluß vor der Regel. —
 *Weißfluß jückenden Brennens, oder wie Milch - und
 zur Zeit des Urinirens abgehend.

Schnupfen. — *Lästige Trockenheit der Nase. — *Ver-
 stopfung der Nase ° mit gelbem, stinkigem Eiter darin. —
 *Stoßschnupfen, ° auch früh, *mit vielem Niesen. — Fließ-
 Schnupfen mit geschwürigen Nasenlöchern, Kopfschmerz
 und Brustbeklemmung. — ° Steter Schnupfen. — ° Zögernder
 Schnupfenfluß.

Luftröhre. — ° Kehlkopfschwindsucht. — ° Geschwürigkeit des Kehl-
 kopfes. — ° Langwierige oder öftere *Heiserkeit. —
 ° Brustverschleimung. — *Husten ohne Auswurf von
 Eigel im Halse, u. oft mit Erbrechen. — *Kurzer Husten am
 Tage, wie von Federstaub im Halse. — Husten durch
 Klavierspielen erregt. — ° Husten der Schwangeren. — *Husten
 Abends im Bette, oder Nachts, auch im Schlafe, meist hef-
 tig-und trocken. — *Husten mit dickschleimigem oder gel-
 bem ° stinkigem *Auswurfe, meist Nachts oder früh. —
 ° Lungeneiterung. — ° Knotige Lungensucht. —
 *Bluthusten.

Brust u. Athem. — *Athemversetzung ° beim Bücken. — Gefühl,
 als bliebe der Athem zwischen den Schulterblättern. — Tiefath-
 migkeit. — Engbrüstigkeit, wie von Blutanhäufung mit
 Spannen, oder durch Zurückbiegen der Schultern erleichtert. —
 *Drücken auf der Brust. — *Stechen in der Brust und den
 Brustseiten bei Bewegung, beim tief Athmen und ° beim

Biegen auf die schmerzhafteste Seite. — Stöße in der Brust. — Empfindlichkeit u. Wundheitschmerz in der Brust beim Einathmen und Berühren. — Brennen auf der Brust. — *Herzklopfen, auch Nachts, oder nach dem Essen. — Aengstlicher, zitternder Herzschlag. — Stechen, Drücken u. Zusammenziehen in der Herzgegend. — °Brickelndes Stechen in den Brustmuskeln. — °Heißes Anschwellen der weiblichen Brüste. — °Wundheit der Brustwarzen. — °Stoßende oder übermäßige Milchabsonderung bei Stillenden.

Rumpf. — *Kreuz-, Rücken- u. Nackenschmerzen nach Verheben oder wie von Verrenkung. — Stichschmerz im Kreuze, im Rücken und in den Schulterblättern. — Nächtliche Rückenschmerzen. — Weh in der Lenden- u. Nierengegend, beim Gehen. — Ziehen zwischen den Schulterblättern, oder Druckschmerz mit Athemversehung. — °Geschwulst u. Krümmung der Hals- und Rückenwirbel. — *Steifheit u. Storren im Nacken. — °Dicke, kropfartige Anschwellung der Schilddrüse. — *Schmerzhaftes Halsdrüsen geschwülste. — °Eiternde Achseldrüsen.

Oberglieder. — *Armschmerzen °Nachts, meist *ziehend u. reißend. — *Klamm u. Klammerschmerz in Armen, Händen und Fingern. — °Plötzliche, *lähmige Mattigkeit der Arme. — Krampfhaftes Reißen in den Unterarmen. — °Blut- schwäre am Unterarme und auf den Fingern. — *Verrenkungs- schmerzen im Handgelenke. — °Geschwulst der Hände. — °Gicht- knoten der Hand- und Fingergelenke. — Aufgelaufene Ader an den Händen. — Jittern der Hände. — *Schweißige Hände. — *Absterben der Hände und Finger, auch in der Wärme, u. °bes. beim Zugreifen. — Gingeschlafenheitskriebeln in den Fingern. — °Destere Fingerlähmung. — °Unbehülfs- lichkeit der Finger. — Krummziehen der Finger.

Unterglieder. — °Hüftweh, mit ziehendem Stechen oder rei- ßendem Schneiden. — °Spätes Laufenlernen der Kin- der. — °Auftreten auf die Zehen im Gehen u. daher entstehen- des Hinken. — °Steifigkeit u. *Schwere der Beine. — °Klamm in den Beinen. — Verrenkungsschmerzen in den Hüft-, Knie- und Fußgelenken. — *Einschlafen der Beine im Sitzen. — Jucken an den Ober-, Unterschenkeln und Füßen. — °Wehabern an den Oberschenkeln. — *Reißen u. Stechen im Knie, °bes. im Stehen und Sitzen. — °Geschwulst der Knie. — Spannen unter dem Knie, beim Kauern. — *Klamm in den Kniekehlen, Waden, Sohlen und Zehen, bes. beim Ausstrecken des Beines u. Stiefelanziehen. — *Rothe Flecke

an den Unterschenkeln. — Rothlaufentzündung u. Geschwulst am Unterschenkel. — ° Weiße Schenkelgeschwulst. — * Schenkelgeschwüre. — ° Geschwulst der Fußknöchel u. Sohlen. — * Sohlenbrennen. — * Fußschweiß. — ° Abendliche Kälte und Abgestorbenheit der Füße. — Schmerzhaftes Empfindlichkeit der großen Zehe. — ° Hühneraugen * wundbrennenden Schmerzes.

29. CALCAREA PHOSPHORICA.

Allgemeines. — * Rheumatische Beschwerden aller Art, bes. im Kreuze, an den Knien u. in den Daumen. — Knochenschmerz in Armen u. Beinen.

Haut u. Aeußeres. — Nach Baden im Flusse, krebserrothe Farbe der ganzen Haut, mit Brennen wie von Nesseln. — ° Geschwüre. — ° Knochenfraß.

Gemüth. — Sentimentalität, leicht gerührt. — Heftige Aergernißlichkeit und Bornmüthigkeit, mit Neigung zu Tadel und Indignation über die Fehler Anderer.

Kopf. — Schwindel mit Uebelkeit. — Schmerzhaftes Vollheit, als würde das Gehirn gegen den Schädel gedrückt, ärger bei Bücken u. Veränderung der Lage, besser bei Ruhigliegen. — Bei den Kopfschmerzen, Hitze an Kopf u. Gesicht, mit Trägheit u. übler Laune. — Erhöhung der Schmerzen beim Bücken und im Freien.

Augen. — Vermehrte Kurzsichtigkeit, mit kleinen Flecken vor den Augen. — Rechnen u. Schreiben bei Kerzenlicht greift die Augen sehr an.

Nase. — Schmerzen in der Nase u. den Augen, wie von fremdem Körper. — Viel gelbe, trockne Grinder in der Nase. — Kleines Geschwür an der Scheidewand, mit Wundschmerz. — Blutschnaben.

Angesicht. — ° Kupferausschlag, mit rothen Pusteln voll gelben Eiters u. Stechen bei Berührung.

Mund u. Hals. — Zufluß sauren Speichels. — Wundheitschmerz im Halse, mit Geschwulst der rechten Mandel u. Minderung der Schmerzen durch Befeuchten mit Obst. — Nach Genuß von Gefrorenem, weiße, rissige Zunge, mit fadeem Geschmacke. — Viel Schleim im Halse, mit häufigem Nachsen u. Wundheitschmerz.

Appetit u. Gastrisches. — Nach Eisgenuß, Bauchschmerz um den Nabel u. weiße, rissige Zunge. — Starkes Verlangen nach Kaffee u. Wein. — Nach Kaffeegenuß, Uebelkeit, Sodbrennen, schmerzhaftes Kopfeingenommenheit u. sehr üble Laune.

Magen u. Bauch. — Heftige Magenschmerzen, auch nach dem geringsten Genuße, mit großer Schwäche, Kopf-

weh u. Durchfall. — Reibschneiden um den Nabel, wie Blähungs-
kolik, erneuert durch kalt Trinken.

Stuhl u. After. — Viel Windabgang beim Stuhle. —
Sehr stinkende Durchfälle; eiterhaltige Stühle? — Weiche, mit
schwarzem Blute gemischte Stühle. — Safran gelber Schleimabgang
aus dem After, nach gelbem, gut geformtem Stuhle.

Harn. — Häufiges Harnen, mit Angegriffenheit u. Mattigkeit. —
Nachtharnen. — Gespreizter Harnstrahl, mit Schneiden beim Har-
nen. — Häufiger Harn drang, auch Abends nach dem Nieder-
legen. — Harnröhrmündung wie verklebt u. entzündet, mit Nach-
harnen eines Strahls nach dem Harnen.

Männl. Theile. — Angegriffenheit der Theile, nach Stuhl u. nach
Harnen. — Erhöhter Geschlechtstrieb, mit häufigen Erectionen. —
Kleine Blüthen am Hodensack, mit Wundheitschmerz bei Be-
rührung. — Nach dem Beischlase, Schwäche in den Beinen.

Schnupfen. — Fließschnupfen, mit Wundheit der Nasenlöcher. —
Schnupfenfluß im kalten Zimmer, Stockschnupfen im Freien. —
Häufiges Niesen, mit Schleimfluß aus der Nase u. Speichelfluß.

Rumpf. — Kreuzschmerz nach der geringsten Anstrengung u. zu-
weilen bis zum Schreien arg.

Oberglieder. — * Rheumatische Schmerzen in der Schulter
u. im l. Arme, ° auch mit Geschwulst u. Fieberhitze. — Schmerz-
haftigkeit, Taubheit u. * Lähmung des l. Armes. — Läh-
mung der Hand- u. Fingergelenke. — * Gelenkschmerzen in
der Hand u. den Fingern, bes. in den Daumen, ° auch bes.
nach Verkältung.

Unterglieder. — Heftige Schmerzen in den Knien, den
Hüften u. im Kreuze, ärger bei Bewegung u. bes. beim Gehen. —
Schmerzen in der Kniekehle, wie von Muskelverkürzung.

30. CAMPHORA.

Allgemeines. — * Convulsionen u. Krämpfe verschiedener
Art. — * Starrkrämpfe mit Bewußtlosigkeit u. Erbrechen. —
° Epileptische Anfälle. — ° Asiatische Cholera. — ° Grippe
u. Influenza. — Unbehaglichkeit, Erschlaffung u. Schwere im ganzen
Körper. — * Sinken aller Kräfte. — Ohnmachtsanfälle. — Knacken
u. Knarren in den Gelenken. — Rheumatisches Stechen in den
Muskeln. — Schwerbeweglichkeit der Glieder. — Schmerzhaftigkeit
der Weinhaut aller Knochen. — ° Nachtheile vom Genuß
des Opiums und Kockelsamens. — * Beschwerden von
Erkältung. — Hebt die Wirkungen der meisten Gewächsarz-
neien u. noch vieler anderer auf. — Die meisten Beschwerden
entstehen bei Bewegung u. einem Zustande nur halber Auf-

merkbarkeit auf sich, oder Nachts u. verschlimmern sich durch Kälte, freie Luft u. Berührung.

Haut. — Schmerzhaft empfindliche Haut, schon bei der leisesten Berührung. — ° Rothlaufartige Entzündungen. — ° Blaue, kalte, welke Haut.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage. — * Betäubte Schlummer sucht — mit Irrereden. — * Nächtliche Schlaflosigkeit ° von nervöser Ueberreizung. — Schnarchen u. Sprechen im Schlafe.

Fieber. — * Allzu große Empfindlichkeit gegen kühle Luft u. leichte Verkältlichkeit. — * Allgemeine Kälte des ganzen Körpers mit Todtenblässe des Gesichtes, Schüttelfrost u. Zähneklappen. — Vermehrte Wärme des Körpers mit Gesichtsröthe, bes. an den Wangen u. Ohrläppchen. — Allgemeine Hitze, die im Gehen auf's Höchste steigt. — Auffallend kleiner, langsamer, oder übermäßig geschwinder, voller Puls. — Trockenheitsgefühl am u. im ganzen Körper. — ° Schleichende Nervenfieber.

Gemüth. — Weinerliche Angst. — Streit- u. Zanksucht.

Sensorium. — Vergehen der Sinne. — Bewußtlosigkeit. — Irrereden. — Wuth. — Gedächtnißverlust. — Taumel u. Trunkenheit beim Gehen. — * Schwindel u. Schwere des Kopfes, daß derselbe rückwärts sinkt.

Kopf. — Kopfschmerz, wie von Zerschlagenheit u. Wundheit des Gehirnes. — Stumpfes Kopfschmerz über dem Stirnbeine mit Brechlichkeit. — Zusammenschnürendes Kopfschmerz, bes. im Hinterhaupte u. über der Nasenwurzel, durch tief Bücken, Niederlegen u. Berührung sehr erhöht u. bei Denken an den Schmerz sogleich verschwindend. — Schneidende Stöße durch den Kopf, nach dem Niederlegen. — Klopfendes Kopfschmerz, Nachts, mit Stechen in der Stirn u. Hitze. — Blutdrang nach dem Kopfe. — * Hirnentzündungen, ° bes. von heftiger Sonnenhitze entstandene. — Krampfhaftes Seitwärtsziehen des Kopfes.

Augen. — Augenentzündungen. — Rother Fleck auf den Augenlidern. — Jucken der Augenlider. — Stiere, aufwärts verdrehte Augen. — Gesichtsverdunkelung. — Wunderbare Gestalten vor den Augen. — Lichtscheu. — Alles erscheint zu hell u. glänzend.

Ohren. — Ohren heiß u. roth, bes. an den Läppchen. — Dunkelrothes Eitergeschwür im Gehörgange, stechend-drückenden Schmerzes.

Angeischt. — * Gesicht todtenblaß oder hochroth. — ° Roth-

Lauf im Gesichte? — Krampfhafter Verzerrung des Gesichtes. —
Kinnbackenkrampf.

Zähne. — Zahnweh, wie von Geschwulst der Unterkieferdrüsen, mit Verlängerungsgefühl der Zähne. — Schneidende Stöße an den Wurzeln der Vorderzähne. — Schmerzhafter Lockerheit der Zähne.

Mund. — Mundgestank, früh. — Schaum vor dem Munde. — Zusammenfluß vielen zähen, schleimigen Speichels.

Halb. — Halsweh beim Schlingen, wie von Wundheit des Schlundes, auch Nachts. — Hitze u. Brennen im Schlunde vom Gaumen bis in den Magen.

Appetit u. Geschmack. — Verstärkter Geschmack aller Genüsse, bes. der Rindfleischbrühe. — Bittergeschmack des Tabaks u. des Essens, bes. des Fleisches. — Ekel u. Widerwille gegen Tabakrauchen. — *Ungeheurer Durst.

Gastrisches. — *Brecherlichkeit mit Schwindelanfällen darauf. — Erbrechen von Galle u. Blut. — Zu Anfange des Erbrechens kalter Schweiß, vorzüglich im Gesichte.

Magen. — °Magenentzündung? — *Brennen im Magen oder arger Drücken. — Verschlagenheitsschmerz in der Herzgrube.

Bauch. — °Unterleibskrämpfe? — Ziehender Verschlagenheitsschmerz der ganzen r. Bauchseite. — Vollheitsgefühl im Unterleibe. — Kältegefühl oder brennende Hitze im Ober- u. Unterbauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — *Schwieriger Stuhl, wie von Unthätigkeit der Därme oder Verengerung des Mastdarmes. — °Schwärzliche Stühle.

Harn. — Harnverhaltung. — Dünnstrahliger, langsam abgehender Harn. — Gelbgrüner, trüber, dumpfriechender Urin. — Blutharnen. — Brennen beim Harnen.

Männl. Theile. — Mangel an Geschlechtstrieb u. Impotenz.

Brust u. Athem. — Athmen tief u. langsam. — °Grippe. — *Ungeheure Schleimanhäufung in den Luftwegen. — *Stichflußartige Brustbeklemmung u. Zusammenschnürung der Kehle, wie von Schwefeldampf. — °Brustkrämpfe von Kupfer- u. Arsenikdampf. — °Brustentzündungen nach Erkältung. — Stechen auf der Brust. — Hörbares Pochen des Herzens an die Rippen, nach dem Essen.

Rumpf. — Spannen u. Steifheit im Nacken bei Bewegung des Halses. — Ziehendes Stechen zwischen den Schulterblättern bei Bewegung der Arme.

Oberglieder. — Convulsivische Kreisbewegung der Arme. — Reißendes Drücken an den Ober- u. Unterarmen.

Unterglieder. — Verschlagenheitsschmerz in den Oberschenkeln u. Knien. — Reißendes Klemmen in den Unterschenkeln u. Fußrücken. — ° Wadenkrämpfe. — Reißen in den Zehspitzen u. unter den Nägeln beim Gehen.

31. CANNABIS SATIVA.

Allgemeines. — Reißende, zusammenziehenddrückende u. lähmige Schmerzen, oder reißende tiefe Stiche u. Stöße an vielen Stellen, auch Kneipen, wie mit den Fingern. — Rheumatisches Ziehen, wie in der Weinhaut der Knochen, bei Bewegung. — Allgemeine Mattigkeit, mit Wanken und Schmerz der Knie. — Angegriffenheit von Reden u. Schreiben. — ° Hysterische Beschwerden. — Starrkrämpfe, bes. der obern Glieder u. des Rumpfes. — ° Beschwerden von körperlicher Ermüdung u. Anstrengung. — Erhöhung oder Erregung vieler Beschwerden durch Berührung, freie Luft u. Wärme, so wie Nachts und nach Mitternacht.

Schlaf. — Unüberwindliche Tages schläfrigkeit. — Früh, beim Erwachen müder, als Abends, vor Schlafengehen. — Schlaflosigkeit Nachts. — Große Herzensangst, Nachts, mit feinem Stechen u. Brennen über die Haut, wie mit heißem Wasser übergossen.

Fieber. — Schauer und Frost mit Durst, bei äußerer Kälte und Unbehaglichkeit. — Langsamer, kaum merkbarer Puls.

Gemüth. — Trauriges, gleichgültiges Gemüth. — Festig gekränkt über Kleinigkeiten. — Schreckhaftigkeit. — Bald fröhlicher, bald ernsthafter, bald wüthender Wahnsinn.

Sensorium. — Schwanken und Unsicherheit des Geistes wegen allzu lebhafter Gedanken. — Deuteres Verschreiben. — Vergessen der Gedanken. — Wortmangel. — Schwindelanfälle im Gehen u. Stehen, zum seitwärts Fallen.

Kopf. — Kopfschmerz, als läge ein Stein darauf. — Druck u. Spannen in den Schläfen. — Zusammenpressen im Vorderkopfe, von den Augenhöhlrändern bis zu den Schläfen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen darin, bei rothen, heißen Backen.

Kopfdecken. — Kriechen auf dem Haarkopfe u. öfteres Gefühl, wie von Aufsalzen kalter Wassertropfen.

Augen. — Augenschmerz, wie ein Druck nach hinten heraus. — Krampfhaftes Ziehen in den Augen. — ° Entzündung der Augen bei Scrophulösen. — Gesichtsschwäche u. Trübseh-

Lauf im Gesichte? — Krampfhafte Verzerrung des Gesichtes. —
Kinnbackenkrampf.

Zähne. — Zahnweh, wie von Geschwulst der Unterkieferdrüsen, mit Verlängerungsgefühl der Zähne. — Schneidende Stöße an den Wurzeln der Vorderzähne. — Schmerzhafte Lockerheit der Zähne.

Mund. — Mundgestank, früh. — Schaum vor dem Munde. — Zusammenfluß vielen zähen, schleimigen Speichels.

Hals. — Halsweh beim Schlingen, wie von Wundheit des Schlundes, auch Nachts. — Hitze u. Brennen im Schlunde vom Gaumen bis in den Magen.

Appetit u. Geschmack. — Verstärkter Geschmack aller Genüsse, bes. der Rindfleischbrühe. — Bittergeschmack des Tabaks u. des Essens, bes. des Fleisches. — Ekel u. Widerwille gegen Tabakrauchen. — *Ungeheurer Durst.

Gastrisches. — *Brecherlichkeit mit Schwindelanfällen darauf. — Erbrechen von Galle u. Blut. — Zu Anfange des Erbrechens kalter Schweiß, vorzüglich im Gesichte.

Magen. — °Magenentzündung? — *Brennen im Magen oder arges Drücken. — Verschlagenheitsschmerz in der Herzgrube.

Bauch. — °Unterleibskrämpfe? — Ziehender Verschlagenheitsschmerz der ganzen r. Bauchseite. — Vollheitsgefühl im Unterleibe. — Kältegefühl oder brennende Hitze im Ober- u. Unterbauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — *Schwieriger Stuhl, wie von Unthätigkeit der Därme oder Verengerung des Mastdarmes. — °Schwärzliche Stühle.

Harn. — Harnverhaltung. — Dünnstrahliger, langsam abgehender Harn. — Gelbgrüner, trüber, dumpfriechender Urin. — Blutharnen. — Brennen beim Harnen.

Männl. Theile. — Mangel an Geschlechtstrieb u. Impotenz.

Brust u. Athem. — Athmen tief u. langsam. — °Grippe. — *Ungeheure Schleimanhäufung in den Luftwegen. — *Stichflußartige Brustbeklemmung u. Zusammenschnürung der Kehle, wie von Schwefeldampf. — °Brustkrämpfe von Kupfer- u. Arsenikdampf. — °Brustentzündungen nach Erkältung. — Stechen auf der Brust. — Hörbares Pochen des Herzens an die Rippen, nach dem Essen.

Kumpf. — Spannen u. Steifheit im Nacken bei Bewegung des Halses. — Ziehendes Stechen zwischen den Schulterblättern bei Bewegung der Arme.

Oberglieder. — Convulsivische Kreisbewegung der Arme. — Reissendes Drücken an den Ober- u. Unterarmen.

Unterglieder. — Verschlagenheitsschmerz in den Oberschenkeln u. Knien. — Reissendes Klemmen in den Unterschenkeln u. Fußrücken. — ° Wadenkrämpfe. — Reißen in den Zehspitzen u. unter den Nägeln beim Gehen.

31. CANNABIS SATIVA.

Allgemeines. — Reißende, zusammenziehenddrückende u. lähmige Schmerzen, oder reißende tiefe Stiche u. Stöße an vielen Stellen, auch Kneipen, wie mit den Fingern. — Rheumatisches Ziehen, wie in der Weinhaut der Knochen, bei Bewegung. — Allgemeine Mattigkeit, mit Wanken und Schmerz der Knie. — Angegriffenheit von Reden u. Schreiben. — ° Hysterische Beschwerden. — Starrkrämpfe, bes. der obern Glieder u. des Rumpfes. — ° Beschwerden von körperlicher Ermüdung u. Anstrengung. — Erhöhung oder Erregung vieler Beschwerden durch Berührung, freie Luft u. Wärme, so wie Nachts und nach Mitternacht.

Schlaf. — Unüberwindliche Tages schläfrigkeit. — Früh, beim Erwachen müder, als Abends, vor Schlafengehen. — Schlaflosigkeit Nachts. — Große Herzensangst, Nachts, mit feinem Stechen u. Brennen über die Haut, wie mit heißem Wasser übergossen.

Fieber. — Schauer und Frost mit Durst, bei äußerer Kälte und Unbehaglichkeit. — Langsamer, kaum merkbarer Puls.

Gemüth. — Trauriges, gleichgültiges Gemüth. — Festig gekränkt über Kleinigkeiten. — Schreckhaftigkeit. — Bald fröhlicher, bald ernsthafter, bald wüthender Wahnsinn.

Sensorium. — Schwanken und Unsicherheit des Geistes wegen allzu lebhafter Gedanken. — Deuteres Verschreiben. — Vergehen der Gedanken. — Wortmangel. — Schwindelanfälle im Gehen u. Stehen, zum seitwärts Fallen.

Kopf. — Kopfschmerz, als läge ein Stein darauf. — Druck u. Spannen in den Schläfen. — Zusammenpressen im Vorderkopfe, von den Augenhöhlrändern bis zu den Schläfen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen darin, bei rothen, heißen Backen.

Kopfdecken. — Kriechen auf dem Haarkopfe u. öfteres Gefühl, wie von Aufsalzen kalter Wassertropfen.

Augen. — Augenschmerz, wie ein Druck nach hinten heraus. — Krampfhaftes Ziehen in den Augen. — ° Entzündung der Augen bei Scrophulösen. — Gesichtsschwäche u. Trübseh-

thigkeit für Nähe u. Ferne. — ° Verdunkelung der Hornhaut. — ° Grauer Star? — Weißflammernder Battenkreis vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang. — Klopfen und Drängen in den Ohren. — Brausen u. wie ein Fell vor den Ohren.

Nase. — Nasengeschwulst mit kupferfarbener Röthe. — * Nasenbluten - aus heißer, trockner Nase.

Angeſicht. — Gesichtsbälge. — Kriebeln, Jucken u. Beißen im Gesichte, wie von Salz. — Zucken der Gesichtsmuskeln. — ° Heißes Gesicht mit rothen Wangen.

Mund. — Mundtrockenheit, mit klebrigem Speichel, ohne Durst. — Schwierige Sprache, bald aus Wort-, bald aus Stimm-mangel. — Beim Sprechen, große Angst u. Qual vor Schmerz im Rücken.

Sastrisches. — Aufstoßen von Luft. — Aufschwulken bitter-saurer, kratziger Flüssigkeit. — Uebelfeit bei Wohlge-schmack der Speisen. — Würgen von der Herzgrube bis in den Hals. — Erbrechen grüner Galle.

Magen. — Magenschmerz bei Berührung, wie geschwürig. — Anfälle heftigen Magenkrampfes mit Blässe u. Schweiß des Gesichtes, fast erloschenem Pulse u. röchelndem Athem. — Drücken, Kneipen u. Schneiden in der Herzgrube u. über den Magen.

Bauch. — In der Lebergegend schmerzhafter, harte Geschwulst. — ° Nierenschmerzen und Nierenentzündung. — Bauchweh, als wären alle Därme zer schlagen. — Kolikartige Schmerzen im Oberbauche. — Klopfen im Oberbauche, wie von innen heraus. — Schmerzhafter Stucke im Bauche, wie von etwas Lebendigem darin. — Schüttern der Därme bei Bewegung der Arme, als wären sie los. — Sackbauchwassersucht. — Stöße u. Herauspressen in der Schoosgegend.

Stuhl. — Durchfall unter kolikartigem Leibweh. — ° Langwierige Verstopfung. — Herauspressen im Mastdarne. — Gefühl, als träufte Kaltes aus dem After.

Harn. — * Harnrang mit drückendem Schmerze. — * Schwieriges Harnen, wie von Blasenlähmung. — Mit Schleim u. Eiter verstopfte Harnwege. — Weißer, oder röthlicher, * wie mit Blutfasern vermischter, -trüber Harn. — Harnfluß. — * Gespreizter Urinstrahl. — ° Tropfenweißer Abgang wenigen blutigen Harnes, mit Brennen. — * Entzündete, beim Befühlen schmerzhafter Harnröhre. — * Wäſſrichſchleimiger Ausfluß aus der Harnröhre. — ° Harnröhren-Tripper. — ° Nächtl. Harnstrenge. — ° Langwierige Harnverhaltung. — ° Blasensteine?

Männl. Theile. — Kälte der Geschlechtstheile. — Jucken u. ent-

zählliche Geschwulst der Vorhaut, Eichel u. Rinde, mit dunkler Rinde. — Delirien in den Hoden u. Spannen im Samenstrange, beim Stehen. — Geschwulst der Vorstehdrüse. — * Spannend-schmerzende Erektionen. — Abneigung vor Beischlaf. — ° Impotenz?

Weibl. Theile. — Unfruchtbarkeit. — Fehlgeburt mit Convulsionen.

Schnupfen. — Trockenheit und Hitze in der Nase. — ° Katarrh der Luftröhren. — ° Stimmlosigkeit. — Heftiger, trockner Husten. — Husten mit zähem, grünem Auswurfe.

Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit, als läge eine Last auf der Brust, mit Steifen in der Luftröhre. — Kurzer, bellomener Athem. — Athmen nur in aufrechter Stellung möglich. — Engbrüstigkeit u. Brustbeklemmung, mit Bänglichkeit im Halse. — Röchelndes Athmen. — ° Bruststechen in der Tiefe der Brust, beim Athmen, Sprechen u. Bewegen. — * Lungenentzündungen. — Schmerzhaft Stöße u. Schläge in der Herzgegend. — Spannende Eingengntheit in der Herzgegend, mit Herzklopfen u. Aengstlichkeit. — Schlagen des Herzens auf einer niedern Stelle. — ° Herzentzündungen? — ° Herzpolypen? — ° Aneurismen?

Rücken. — Rückenschmerz, der das Sprechen hindert und den Athem versetzt. — Stichschmerz zwischen den Schulterblättern. — Herauspressen im Kreuze und Druck auf den Steißknochen.

Oberglieder. — Verschlagenheitschmerz der Achseln u. Arme bei Bewegung. — Klam in Händen u. Fingern. — Plötzliche Lähmung der Hand, mit Bittern beim Anfassen u. Unfähigkeit Dinge fest zu halten.

Unterglieder. — Klam in den Oberschenkeln, Waden und Kniekehlen. — Ueberschnappen der Kniekehle beim Treppensteigen. — Rucken, Ziehen u. dehnender Spann-Schmerz in den Füßen und Fußgelenken, wie nach großen Fußreisen.

32. CANTHARIDES.

Allgemeines. — Brennen, wie roh und wund, in allen Höhlen des Körpers. — Entzündungen innerer Organe. — Reissendes Stechen nach innen zu, an verschiedenen Theilen. — Sichrisches Reissen in den Gliedern, mit Harnbeschwerden. — Uege Schmerzen mit Jammern u. Wimmern. — Trockenheits-

gefühl in den Gelenken. — Ungelenkheit des ganzen Körpers. — Mattigkeit u. Schwäche mit Ueberempfindlichkeit aller Theile, Bittern u. Niederliegen. — Convulsionen. — Starrkrämpfe. — Gelbsüchtige Zufälle. — Beschwerden mehr auf der rechten Seite, und Besserung im Liegen. — Erneuerung der Zufälle von 7 zu 7 Tagen. — ° Nachtheile von übermäßigem Kaffeegenusse.

Haut. — Tückende Bläschen mit Brennschmerz bei Berührung. — Rothlaufentzündungen. — Reissen in den Geschwüren mit vermehrtem Ausflusse.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit, Nachmittags mit Gähnen u. Dehnen. — Schlaflosigkeit, ohne Ursache. — Nächtlicher Halbschlaf mit stetem Erwachen.

Fieber. — ° Fieber aus bloßer Kälte. — Frösteln u. Schüttelfrost mit Gänsehaut und Gesichtsblassheit.

Gemüth. — Weinerliche Niedergeschlagenheit. — Aengstliche Bangigkeit mit Unruhe, die zu stetem Bewegen nöthigt. — Aergerlichkeit u. Neigung zum Zorn. — Wuth, mit Schreien, Bellen u. Schlagen. — ° Hundswuth?

Sensorium. — Irrreden. — Verstandesverwirrung. — Wahnsinn mit närrischen Handlungen u. Geberden. — Schwindel mit Bewußtlosigkeit u. Nebel vor den Augen, meist im Freien.

Kopf. — Kopfschmerzen, die den Nachtschlaf stören. — Drückendes Stechen im Kopfe, das im Gehen verschwindet. — Reißende Kopfschmerzen mit Schwindel. — Blutdrang nach dem Kopfe. — Klopfen u. Hinaufsteigen im Kopfe. — Brennen im Kopfe, wie roh und wund. — Entzündung des Gehirnes.

Kopfdecken. — Ziehen, Zucken u. Nagen in den Kopfknochen. — Kopfweh, wie Ziehen an den Haaren. — Sträuben der Haare.

Augen. — Augenschmerzen, wie wund und roh, bes. in den Lidern, beim Oeffnen der Augen. — Entzündung der Augen mit argen Brennschmerzen. — / Gilbe der Augen. — / Hervortreten u. krampfhafter Bewegung der Augen. — / Die Gegenstände erscheinen gelb.

Ohren. — Ohrentzündungen mit brennender Hitze darin.

Nase. — Nasengeschwulst, auch innere, mit Röthe und brennender Hitze. — Ekelhafter Gestank vor der Nase.

Angeischt. — Gesichtsblassheit. — Eingefallenes, schreckhaft verzweifelter, todtenähnliches Gesicht. — / Gelbe Gesichtsfarbe. — / Rothlaufentzündung der Backen, mit Abschuppung der Haut. — Halbsseitige Gesichtsgeschwulst, rechter Seite, mit Spannen. — Lippenentzündung mit Geschwulst. — Wundheit u. Abschälen der Lippen. — Kinnbackenkrampf.

- Zähne.** — Zahnschmerzen, meist ziehend, durch Essen verschlimmert. — Zahnfistel. — Vereiterung des Zahnfleisches.
- Mund.** — Mundgeruch, wie nach Cedernpech. — Entzündung der Schleimhaut im Munde. — Blutgeschwulst an der innern Wange. — Schwämmchen im Munde. — Schäumender Speichelfluß mit Blutstrichen. — Schaum vor dem Munde. — Geronnenes Blut kommt in den Mund. — Entzündliche Geschwulst u. Eiterung der Zunge. — Schwäche der Sprachorgane und matte Sprache.
- Halb.** — Halsweh beim Schlingen. — Erschwertes Schlingen mit Würgen im Schlunde u. Aufstoßen halbverdauter Speisen, Nachts. — Verhindertes Schlingen, bes. bei Flüssigkeiten. — Brennen im Schlunde, beim Schlingen. — Entzündung und Eiterung der Mandeln u. des Schlundes.
- Appetit u. Geschmack.** — /Geschmacksverlust./ — Geschmack im Munde u. Halbe, wie nach Cedernpech. — /Durst von Trockenheit der Lippen, mit Widerwillen gegen alles Getränk. — /Appetitlosigkeit mit Ekel u. Widerwille gegen alle Genüsse. /
- Gastrisches.** — Aufstoßen mit Brennen, wie Sodb; das durch Trinken vermehrt wird. — Erbrechen des Genossenen. — Gallichtschleimiges u. Blut-Erbrechen.
- Magen.** — Magengegend sehr empfindlich. — Drückende Völheit mit Angst und Unruhe im Magen. — Entzündung des Magens, mit argem Brennschmerze.
- Bauch.** — *Nierenentzündungen. — Dumpfe, stechende, zuckendklopfende u. reißende Schmerzen in der Nierengegend. — ° Leberentzündung? — Stechen u. Zusammenziehen im rechten Hypochonder. — Bauch äußerst empfindlich bei Berührung. — Brennen im Bauche, bis in den Schlund u. den Mastdarm. — Brennen über den Nabel, beim Husten, Niesen u. Schnauben, mit gelben Flecken an der schmerzhaften Stelle. — ° Darmentzündungen? — Bauchwassersucht. — Blähungsversehung unter den kurzen Rippen.
- Stuhl.** — Stuhlverhaltung u. harter Stuhl. — Durchfälle schäumigen Rothes oder grünen Schleimes mit Leibschneiden nach dem Stuhle. — Ruhrartige Durchfälle weißen festen Schleimes, wie Gedärmabschabsel, mit Blutstreifen, Nachts. — Blutige Stühle.
- Harn.** — *Harnverhaltung mit krampfhaften Blaseschmerzen. — *Vergeblicher Harnbrang. — *Schwieriges Harnen in dünnem, getheiltem Strahle. — Vermehrte Harnabsonderung. — Bläsgelber oder dunkler, rother Harn. — *Blutiger Schleimabgang aus der Blase. — *Blutharnen in tropfen-

weisem Abgange. — Eiterhaltiger Harn. — Brennendes Weissen beim Harnen. — Schneiden in der Harnröhre, vor, bei u. nach dem Harnen. — * Entzündung u. Eiterung der Harnröhre u. Blase. — * Harnröhrentripper, ° auch unterdrückter. — ° Nachtripper.

Männliche Theile. — Ziehen im Samenstrange beim Harnen. — Entzündung und Brand der Geschlechtstheile. — Schmerzhaftes Hodengeschwülste. — Heftiger Geschlechtstrieb mit vielen, starken, langen u. schmerzhaften Erektionen. — Leichtes Entgehen des Samens bei verliebten Ländeleien. — Samenfluß. — Nach Beischlaf, Brennen in der Harnröhre. — * Nächtlche, schmerzhaftes Erektionen, ° auch mit Krümmung des Gliedes.

Weibliche Theile. — Regel früher und stärker, mit schwarzem Blute u. Schmerzen beim Abgange. — Abortus. — Entzündung der Ovarien. — Anschwellung des Gebärmutterhalses.

Schnupfen. — Langwieriger Schnupfen und Katarrh, mit vieler zäher Schleimabsonderung aus der Nase.

Luftröhre. — Heiserkeit mit schmerzhaftem Rasträuspern vielen zähen Brustschleimes u. schneidendem Stechen in der Luftröhre. — Entzündung der Luftröhre. — Großes Schwächegefühl in den Athemwerkzeugen, beim Sprechen u. tief Athmen. — Schwache, furchtsame, zitternde Stimme.

Brust u. Athem. — Athem schwer u. beflommen von Anschnürung der Kehle u. Trockenheit der Nase. — Athemversetzung beim Bergsteigen, mit Kochen auf der Brust und Uebelkeit. — ° Brustentzündungen? — Stechen in der Brust und den Brustseiten. — Brennen in der Brust, mit Herauskommen einzelner Blutklümpchen. — Herzflopfen.

Rumpf. — Reißen im Rücken. — Wie zusammengeschnürt in der Wirbelsäule. — Vorwärts und rückwärts biegende Rückenstarre.

Oberglieder. — * Reißen in den Armen. — * Kraftlosigkeit der Hände.

Unterglieder. — ° Hüftgicht mit krampfhaften Blasenbeschwerden. — Bohrendes Reißen in den Beinen, von den Füßen bis in die Hüften. — Zittern der Beine.

33. CAPSICUM ANNUUM.

Allgemeines. — Drückende Schmerzen. — Ziehende, durch Bewegung erregte Schmerzen in den Gliedern. — Leiden der Gelenke. — Verrenkungsschmerzen u. Steifheit der Gelenke, mit

- Knacken u. Knarren.** — Klammer im Körper, mit Steifheit der Arme und Beine, die, wie eingeschlafen, kriechen. — * Scheu vor Bewegung. — Erscheinen der Beschwerden, Abends u. Nachts, u. Verschlimmerung durch Berührung, freie Luft u. Kälte. — ° Bes. bei schlaffer Faser und phlegmatischem Temperamente anwendbar.
- Schlaf.** — Schlaflosigkeit aus Munterkeit, ohne Beschwerde. — Traumvoller Schlaf.
- Fieber.** — Fieberfrost und Kälte des ganzen Körpers, mit Missthum, der mit dieser steigt, oder mit Angstlichkeit, Taumel und Dummheit im Kopfe. — * Vom Rücken aus gehender Frost. — * Frost und Schauer nach jedem Trinken. — ° Wechselfieber mit vorherrschendem Froste u. Durst dabei. — ° Fieber nach Chinamißbrauch, auch mit Leber- und Milzgeschwulst.
- Gemüth.** — Schreckhaftigkeit. — Unzufriedenheit. — Hartnäckiges Widerstreben. — Große Uebelnehmigkeit u. leichtes Erzürnen, selbst im Späße. — Launenhaftigkeit. — ° Heimweh mit Backenröthe.
- Sensorium.** — Stumpfheit aller Sinne. — Unbesonnenheit mit Ungeschicktheit, die überall anstößt. — Eingenommenheit des Kopfes. — Trunkenheit, wie von geistigen Getränken.
- Kopf.** — Kopfschmerz zum Berspringen, beim Gehen und Bewegen des Kopfes. — Halbseitige, stechend = drückende Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen u. großer Vergesslichkeit. — Stechend oder ziehend reißender Kopfschmerz, bes. in den Seiten. — Auseinanderdrängender Schmerz im Gehirne, wie von Vollheit. — Klopffendes Kopfweg.
- Kopfdecken.** — Treffendes Jucken auf dem Haarkopfe, mit Schmerz der Haarwurzeln u. der Kopfhaut nach Kratzen.
- Augen.** — Augendrücken, als wäre ein fremder Körper darin. — Entzündung der Augen, mit Röthe, Brennen und Thränen. — Hervorgetretene Augen. — Trübsichtigkeit, früh, als wenn Etwas auf der Hornhaut schwämme, was sich durch Reiben auf Augenblicke bessern läßt. — ° Uegehende Amaurose?
- Ohren.** — Ohrenreißen. — Jucken u. Drücken tief im Ohre. — Schmerzhafte Geschwulst am Felsenbeine, hinter dem Ohre.
- Nase.** — Nasenbluten, früh, im Bette. — Schmerzhafte Blüthen unter den Nasenlöchern.
- Angezicht.** — Gesichtsröthe, mit elendem, blassem Ansehen wechselnd. — Viele rothe Punkte im Gesichte. — Treffend juckende Flechte auf der Stirn. — * Gesichtsschmerzen, theils in den Knochen, von Berührung, theils nervös, u. beim Einschlafen

peinigend. — Tauber Druck auf dem Jochbeine. — Lippen-
pengeschwulst. — Geschwürige Ausschläge u. Schrunden an den
Lippen.

Zähne. — Zahnweh, wie Stumpfheit u. Verlängerung der Zähne. —
Ziehen in den Zähnen und im Zahnfleische. — Geschwulst des
Zahnfleisches.

Mund. — ° Mundfäule. — Brennende Bläschen im Munde. —
Zäher Schleim im Munde.

Halb. — Halsweh mit schmerzhaftem Schlingen und Ziehen im
Schlunde. — Krampfhaftes Zusammenziehen des Schlundes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack wässricht u. fade. — Sau-
rer Geschmack im Munde u. auch der Fleischbrühe. — Mangel
an Hunger. — Verlangen auf Kaffee u. nach Trinken desselben,
Brecherlichkeit. — Sodbrennen.

Gastrisches. — Brecherlichkeit meist in der Herzgrube, mit
Drücken daselbst.

Magen. — Magenschmerz mit Aufreibung desselben. — Kältege-
fühl im Magen. — Brennen im Magen und in der
Herzgrube, vorzüglich gleich nach dem Essen. — Stiche
in der Herzgrube, beim tief u. schnell Athmen, Reden u. Befühlen.

Bauch. — Aufreibung bis zum Plagen, mit drücken-
dem Spannen u. Athemversetzung. — Ziehen u. Umwenden
im Bauche. — Starke Pulsiren im Unterleibe. — ° Blähungs-
kolik. — Austreten eines Windbruches aus dem Bauchringe.

Stuhl. — * Stuhlzwang. — * Kleine, blutige, ruhrartige
Schleim-Durchfälle, nach vorgängiger Blähungskolik im Unter-
bauche. — ° Nächtliche Durchfälle mit Brennen im
After. — Blinde Afteraderknoten, mit Schmerz beim Stuhle.

Harn. — Harnzwang. — Desteres, fast vergebliches Harndrän-
gen. — Brennen beim Harnen. — Krampfhaftes schneiden-
des Zusammenziehen am Blasenhalse. — Schneiden und Stechen
in der Harnröhre außer dem Harnen. — * Tripperartiger Eiter-
ausfluß aus der Harnröhre. — ° Blutfluß der Harnröhre? —
° Blasenkatarrh?

Männliche Theile. — Impotenz u. Kälte der Geschlechts-
theile. — Allzuheftige Frühereditionen. — Bei verliebten Länd-
leien, Bittern des ganzen Körpers.

Schnupfen. — Stockschnupfen, mit Kriebeln u. Nipeln in der
Nase. — Heiserkeit.

Luftröhre. — * Husten, am heftigsten Abends u. Nachts,
mit Schmerzen in andern Theilen, bes. im Kopfe u. der
Blase, wie zum Berspringen, oder mit Drücken im Halse u.

Ohre, als wolle da ein Geschwür aufgehen. — Husten nach Kaffeetrinken. — Husten mit übelriechendem Athem u. widrigem Mundgeschmacke.

Brust u. Athem. — Neigung zum tief Athmen. — Engbrüstigkeit, wie aus dem Magen. — Brustschmerz, wie zusammengeschnürt. — Stechen in der Brust beim Athmen. — Klopsender Schmerz in der Brust, mit Athemversetzung u. durch Bewegung vermehrt.

Glieder. — Ziehendes Reißen im Rücken. — Nackensteifheit. — Spannen in den Knien u. Strammen in den Waden beim Gehen.

34. CARBO ANIMALIS.

Allgemeines. — Drückende Schmerzen in den Gelenken u. Muskeln der Glieder. — Brennende Schmerzen. — Nächtliche Gelenk-Schmerzen. — Verschlagenheit, Kraftlosigkeit, Knacken und leichtes Verknicken der Gelenke. — ° Gichtische Steifheit und Gichtknoten der Gelenke. — Strammen in einzelnen Gliedern, wie von Fleckenverkürzung, u. Krummziehen der Theile. — ° Leichtes Verheben. — Taubheit aller Glieder, bes. des Kopfes. — Früh sehr ermüdet u. träge. — * Sehr angegriffen von Gehen. — * Sehr empfindlich gegen freie, ° bes. scharfe Winter-Luft. — Blutwallungen u. leichte Erhitzbarkeit. — ° Epileptische Anfälle.

Haut. — Jucken über den ganzen Körper, bes. Abends, im Bette. — Rothlaufentzündungen. — ° Frostbeulen. — * Harte, schmerz-hafte Drüsengeschwülste. — Anschwellungen äußerer Theile mit Brennschmerz.

Schlaf. — Spätes Einschlafen u. Schlaflosigkeit Nachts, wegen Unruhe, Angst, Blutwallung u. Furcht vor Erstickung. — Gräßliche Gesichter vor dem Einschlafen. — Schwärmerischer Schlaf mit Weinen, Sprechen u. Stöhnen.

Fieber. — Frostigkeit, Abends im Bette, mit Schweiß im Schlafe. — Abendliche große Kälte der Füße u. Hände. — Nächtliche Hitze. — * Leicht Schweiß am Tage, ° bes. beim Essen u. Spazieren. — * Stinkende, oder ermattende Nacht- u. Früh-Schweiße, ° bes. an den Oberschenkeln. — Gelbfärbender Schweiß.

Gemüth. — Heimweh und trauriges Verlassenheitsgefühl mit Weinen. — Abendliche Furchtsamkeit u. Grausen. — Hoffnungslos u. verzweifelt. — Schreckhaftigkeit. — Wechsel von Frohsein u. Traurigkeit, so wie von Ueberreiztheit u. stiller Verdrießlichkeit.

Sensorium. — Düstere Verwirrtheit u. Betäubung, bes. früh. — Düsterniß im Kopfe, des Morgens. — *Schwindel, früh; oder mit Uebelfeit, beim Aufrichten vom Rücken u. Liegen; oder mit Augenverdunkelung beim Bewegen des Kopfes.

Kopf. — Kopfschmerz, früh, wie nach Rausch. — Kopfweg, in kühler u. bei feuchter Luft erhöht. — Schwere, besonders des Hinterhauptes mit Eingenommenheit. — *Drückende Kopfschmerzen, auch nach Tische, -und mit Niederdrücken der Augen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin. — Lockerheitsgefühl des Gehirnes bei Bewegung.

Kopfdecken. — Aeußerliches Reissen auf der rechten Kopfseite. — Spannen der Haut auf Stirn u. Scheitel. — Empfindlichkeit der Kopfhaut gegen den Druck des Hutes. — °Grinder auf dem Kopfe.

Augen. — Augen, wie los in den Höhlen liegend, bei Schwäche des Gesichtes. — Weitsichtigkeit bei erweiterter Pupille.

Ohren. — °Ohr ausfluß. — Verwirrtes Gehör, die Töne kommen untereinander. — °Sausen in den Ohren. — Weinhautgeschwulst hinter dem Ohre. — Ohrdrüsen geschwulst.

Nase. — Nasenspitze roth u. aufgeborsten, mit Brennschmerz. — Geschwulst der Nase, mit schorfigen Blüthen darauf. — (Nasenskrebs?) — Abschälen der Nasenhaut. — Schmerzhaftigkeit der Nasenknochen. — Nasenbluten, nach Schwindel oder drückendem Kopfweg.

Augesicht. — °Gesichtsrose. — Rosenrothe, glatte, dicklich anzufühlende Flecke im Gesichte. — Schmerzloser Blüthen- u. Kupferausschlag im Gesichte. — Geschwulst des Mundes u. der Lippen, mit Brennen. — Blasen an den Lippen. — Rissige, blutende Lippen.

Zähne. — Zahnweg, ziehend beim Brodesssen, oder puckend nach kalt Trinken. — Große Lockerheit der Zähne. — Rothe, schmerzhaftige Geschwulst und Bluten des Zahnfleisches. — Eiterblasen am Zahnfleische. — *Ziehschmerz im Zahnfleische.

Mund. — Mundgestank. — Brennende Blasen im Munde u. auf der Zunge. — Trockenheit der Zunge u. des Gaumens. — *Mundtrockenheit.

Halb. — Halsweg, wie roh u. wund, mit Kratzen u. Stechen im Schlunde, bis in den Magen. — Viel Schleim im Halbe, mit Räuspern u. Nachsen.

Appetit u. Geschmack. — *Bittergeschmack im Munde, -bes. früh. — Schleimig saurer Geschmack. — Widerwille gegen Fett u. Tabakrauchen, u. Uebelfeit davon. — °Große Verdauungsschwäche mit Beschwerden von fast jedem Genuße.

Gastrisches. — *Aufstoßen -nach dem Geschmacke der Speisen,

oder °sauer. — °Versägendes Aufstossen mit Schmerz. — Tragiger Eood. — °Schlucken nach dem Essen. — *Aufsteigen u. Auslaufen sauren Wassers. — *Uebelkeit, -auch Nachts. — Ohnmachtartige Wabbligkeit. — *Wärmerbeseigen.

Magen. — *Magendrücken, °wie von einer Last, -nüchtern u. Abends nach dem Niederlegen. — *Zusammenziehender Magenkrampf. — °Raffen und Greifen im Magen. — Hörbares Rollern im Magen. — Brennen im Magen.

Bauch. — Leberschmerz, wie wund, beim Befühlen. — *Drücken u. Schneiden in der Lebergegend. — Bauchaufgetriebenheit mit Spannen. — Zusammenschnüren u. Greifen im Bauche. — Schneiden u. Stechen in den Schößen. — Leistenbruch. — *Hörbares Rollern im Bauche. — °Blähungsverfetzung. — Stin- fende Winde.

Stuhl u. After. — Vergeblicher Stuhl drang, an dessen Statt nur Winde abgehen. — Harter, knotiger Stuhl. — *Deftere Stühle. — Vor dem Stuhle, Ziehen vom After durch die Schaam. — Beim Stuhle Kreuzschmerz. — Brennende Afterader- knoten. — Brennen u. *Stechen im After -u. Mastdarne. — Wundheit u. Feuchten des After. — Leichtes Durchreiten am Ge- fäße, mit großen Blasen darnach. — Ausschwizung klebriger Feuch- tigkeit aus dem Mittelfleische.

Harn. — Starke Harn drang mit vermehrtem Abgange. — Nacht- harnen. — Unwillkührlicher Harnabgang. — *Stinkender Harn. — Harnbrennen.

Männl. Theile. — Mangelnder Geschlechtstrieb. — Viele Pollu- tionen mit Schwäche u. Bänglichkeit darnach.

Weibl. Theile. — Regel zu früh. — °Brennend beißender, oder -gelbfärbender *Weißfluß. — °Dünne, übelriechende Lochien.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase. — Stoßschnupfen. — — Fließschnupfen mit Geruchsverlust u. vielem Niesen u. Gähnen.

Luftröhre. — Katarrh, Abends u. Nachts. — Nächtlche Stimm- losigkeit. — Frühheiserkeit. — Rauher Husten mit Wundheits- schmerz im Halse. — Trockner Nachthusten. — Erstickungs- husten, Abends, nach dem Einschlafen. — Frühhusten mit Aus- wurf, von Trockenheit im Halse. — Husten mit grünlichem Eiter- auswurfe u. Stechen in der r. Brustseite. — °Lungeneiterung?

Brust u. Athem. — Keuchendes Athmen. — Röcheln auf der Brust, Abends im Bette. — Engbrüstigkeit, früh u. nach dem Essen. — Erstickende Zusammenschnürung der Brust, früh im Bette. — Stechen in der Brust, beim Einathmen, wie von einem Geschwüre. — Kältegefühl in der Brust. — Herzklopfen, früh, Abends u.

beim Kirchengesang. — ° Schmerzhafte verhärtete Drüsen und Knoten in der weiblichen Brust. — ° Rothlaufartige Entzündung der Brüste bei Wöchnerinnen.

Rumpf. — Rückenschmerzen, Nachts. — Pressen u. Stechen im Kreuze beim Tiefathmen. — Brennschmerz am Steißbeine bei Berührung. — Brennen im Rücken. — ° Verhärtete * Halsdrüsen geschwülste mit Stich-Schmerz. — ° Flechte unter der Achselgrube. — Ausschwigen von Feuchtigkeit in den Achselhöhlen. — ° Verhärtete Achseldrüsen.

Oberglieder. — Wühlender Knochenschmerz in den Armen. — Drucke auf den Achseln. — Verrenkschmerz im Handgelenke. — Taubheit u. Eingeschlafenheit der Hände u. Finger. — Schmerzhafte Strammen u. ° gichtische Steifheit der Fingergelenke. — Stechen in den Fingern.

Unterglieder. — Hüftschmerz, der hinken macht, mit Stichen. — Strammen u. Kürze in den Schößen, was die Beine nicht ausstrecken läßt. — Strammen in den Kniekehlen u. Fußrücken, mit Krümziehen der Theile. — Wundheitschmerz in den Knien. — Klamme in den Waden, Unterschenkeln u. Behen. — * Ziehen u. ° Stechen * in den Unterschenkeln. — Leichtes Umknicken der Füße u. Behen, beim Gehen. — Kälte der Füße. — Entzündungsgeschwulst der Füße und Behen, wie nach Erfrierung, mit Hitze u. Schmerz. — Brennen der Behen.

35. CARBO VEGETABILIS.

Allgemeines. — Schmerzen mit Angst, Hitze u. verzweifelnder Hoffnungslosigkeit, oder mit Mattigkeit darnach. — * Rheumatisches Ziehen und Reißen mit Lähmigkeit, bes. in den Gliedern, mit Blähungsbeschwerden, oder mit Athemversetzung, wenn es die Brust befällt. — ° Verrenkungsschmerzen in den Gliedern, ° oder wie nach Verheben. — * Brennende Schmerzen in den Gliedern u. Knochen. — * Klopfen hie u. da am Körper. — ° Nachtheile vom Verheben u. Fahren. — ° Langwierige Beschwerden von Chinamißbrauch. — ° Nachtheile vom gestrigen Weinrausche. — ° Grippenähnliche Zustände. — ° Cholera. — * Zitterigkeit u. Zucken einzelner Glieder, am Tage. — * Einschlafen der Glieder. — Lähmungen. — Die meisten Beschwerden entstehen beim Gehen im Freien. — * Allgemeine Berschlagenheit der Glieder, früh, nach dem Aufstehen aus dem Bette. — Große Schwäche in den Beugegelenken. — * Große Mattigkeit, oft bis zur Ohnmacht, früh, im Bette, oder zu Anfange des Gehens. — * Lählinges Sinken der Kräfte. — Allgemeine Ungespanntheit

gegen Mittag, nebst Neigung, sich mit dem Kopfe anzulegen u. zu ruhen. — ° Lähmung und gänzliche Pulslosigkeit in der asiatischen Cholera. — * Leicht Verkälten.

Haut. — Ameisenlaufen über die ganze Körperhaut. — Allgemeines Jucken, Abends beim Warmwerden im Bette. — Brennen an verschiedenen Hautstellen. — ° Krätze, bes. trockne, frieselfartige. — * Feinkörniger Ausschlag. — * Nesselfriesel. — ° Flechten. — ° Röthlichbraune Streifmaale. — ° Aderneze wie Muttermaler. — ° Pulsadergeschwülste. — Schmerzlose Geschwüre an den Finger- u. Zehspitzen. — * Leicht blutende, stinkende Geschwüre, mit Brennschmerz und scharfem, jauchichtem Eiter. — ° Frostbeulen. — ° Wehadern. — ° Drüsenverhärtungen.

Schlaf. — * Große Tagesschläfrigkeit, die durch Bewegung vergeht. — Spätes Einschlafen u. * Schlaflosigkeit ° wegen Unruhe im Körper. — ° Nächtliche Schwärmerel u. Aufschrecken über ängstliche Träume.

Fieber. — * Frostigkeit u. Kälte des Körpers. — Fieberfrost, Abends u. Nachts, mit fliegender Hitze darauf. — ° Wechselfieber mit Durst bloß in der Kälte. — ° Deftere fliegende Hitze. — * Nachtschweiß. — * Säuerlicher Frührschweiß. — ° Typhöse Fieber mit Bewußtlosigkeit. — ° Gänzliche Pulslosigkeit in der Cholera. — * Große Neigung zu Schweiß.

Gemüth. — * Angst und Unruhe, vorzüglich Abends. — ° Gespensterfurcht, vorzüglich Nachts. — Kleinmuth. — Weinerliche Verzweiflung u. Hoffnungslosigkeit mit Sehnsucht nach dem Tode. — * Schreckhaftigkeit. — * Reizbare Aerglichkeit u. Heftigkeit.

Sensorium. — Plöbliche u. periodische Gedächtnißschwäche. — Langsamer Ideengang. — Fixe Ideen. — ° Wüßtheit des Kopfes. — Schwindel bei der geringsten Bewegung des Kopfes, oder nach Schlafen.

Kopf. — ° Kopfweh von Erhitzung, oder mit Bittern der Ninnladen. — * Kopfweh mit Uebelkeit. — Nächtliche Kopfschmerzen. — Krampfhafte Spannung im Gehirne, oder Schmerz, wie von Zusammenziehen der Kopfbedeckungen. — * Schwere des Kopfes. — Drückendes Kopfweh, bes. über den Augen, in den Schläfen u. im Hinterhaupte. — Ziehschmerz im Kopfe, vom Nacken her, mit Uebelkeit. — Stiche im Oberkopfe. — * Klopfen u. Pulsiren im Kopfe, mit Blutandrang u. Hitze darin.

Kopfdecken. — Aeußerliches Reiben am Hinterhaupte und der Stirn, oft von den Gliedern aus. — Schmerzhaftes Empfindlichkeit der Kopfhaut gegen äußern Druck (z. B. des Hutes). —

° Betäublichkeit des Kopfes. — * Ausfallen der Haare, ° bes. auch nach schweren Krankheiten.

Augen. — ° Augenschmerz von angestrengtem Sehen. — Schmerzen in den Augenmuskeln beim in die Höhe Sehen. — Jucken, Reizen, Hitze, * Drücken und Brennen in den Augen ° und Augenwinkeln. — * Nächtliches Aufschwären der Augen. — ° Blutung aus den Augen bei starkem Blutdrange nach dem Kopfe. — Flimmern u. Zittern der Augenlider. — Kurzsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenzwang, Abends. — Abendliche Hitze u. Rötze des äußern Ohres. — Mangel an Ohrschmalz. — ° Uebelriechender * Ausfluß aus den Ohren. — Verstopftheit der Ohren. — Klingen u. * Säusen der Ohren. — Ohrdrüsenanschwellung.

Nase. — * Nasenjucken - mit Kratzen u. Kriebeln innerlich. — Grindige Nasenspitze. — * Defteres anhaltendes Nasenbluten, bes. Nachts u. früh, mit Gesichtsblassheit.

Gesicht. — * Gesichtsblassheit. — * Graugelbe Gesichtsfarbe. — ° Hippokratisches Gesicht. — Reizen u. Ziehen in den Gesichtsknochen. — Geschwulst des Gesichtes u. der Backen. — Milchschorf. — ° Flechten im Gesichte. — Schwäre vor dem Ohre u. unter dem Kiefer. — * Gesichtsausschläge. — * Blüthen an Gesicht u. Stirn, ° auch finstliche. — Lippenanschwellung. — Aufgesprungene Lippen. — Eiterbläschen an den Lippen. — Geschwüriger Mundwinkel. — Jucken in der Oberlippe.

Zähne. — * Zahnweh, -ziehend reißenden, oder zusammenziehenden oder * nagenden u. ° glucksenden Schmerzes, -u. von Kaltem u. Warmem erregt, wie auch von salzigen Speisen. — ° Langwierige Lockerheit der Zähne. — * Klaffen, Zurückziehen, Wundheit u. Eiterung des Zahnfleisches. — * Bluten des Zahnfleisches u. der Zähne.

Mund. — ° Mundfäule. — Hitze u. * Trockenheit, oder Wasserzusammenlaufen im Munde. — Rauigkeit im Munde u. auf der Zunge. — Wundheit u. Schwerbeweglichkeit der Zunge.

Halb. — Halsweh, wie von innerer Geschwulst. — Schlund, wie zusammengeschmürt, mit verhindertem Schlingen. — Reizen, * Scharren u. Brennen im Schlunde, Rachen u. Gaumen. — Wundheitschmerz im Halbe beim Husten, Schnauben u. Schlingen. — Entzündung der Speiseröhre. — * Viel, leicht auszuscheidender Schleim im Halbe. — ° Halsweh nach Masern.

Appetit u. Geschmack. — * Bitterer Geschmack. — * Salziger Geschmack im Munde und auch ° der Speisen. — * Appetitlosigkeit. — * Langwieriger Ekel vor Fleisch,

• Butter u. Fett. — Verlangen nach Salzigem u. Süßem. —
 * Nach dem Essen, — bes. nach Milch, *starke Aufblähung,
 Säure im Munde u. °saures Aufstoßen. — Beim Essen,
 Schweiß. — Von Weintrinken sehr erhitzt. — Nach dem Essen,
 Wüßtheit u. Magendrücken. — °Allzugroßer Appetit auf Kaffee. —
 °Uebermäßiger Hunger oder Durst. — °Große Verdauungsschwäche,
 bes. auch nach Merkurmißbrauch. — °Beschwerden selbst von den
 unschuldigsten Genüssen.

Gastrisches. — *Aufstoßen von Luft, oder mit Bitterge-
 schmack. — °Aufstoßen des genossenen Fettes und der
 Speisen. — Goodbrennen. — *Saures Aufstoßen. — Schlucken
 nach jeder Bewegung. — Aufschwellen von Schleim, nach dem
 Essen. — *Uebelkeit, früh. — *Stete Uebelkeit. — *Wür-
 merbeseitigen, auch Nachts. — °Bluterbrechen. — °Ga-
 strischer Zustand nach Weinsaufen.

Magen. — °Magenschmerzen der Stillenden. — Schwere, Vollheit
 u. Spannen im Magen. — *Zusammenziehender oder brennend
 drückender Magenkrampf, mit vielen Blähungen u. großer
 Empfindlichkeit der Herzgrube. — Krallen u. Zittern im Magen.

Bauch. — Hypochonderschmerzen, wie zerschlagen, bes.
 in der Lebergegend. — *Stichschmerz unter den Rippen. —
 *Spannen, Drücken u. Stechen in der Lebergegend. —
 *Milzstechen. — °Druck der Kleider um die Hypochondern. —
 Bauchschmerz um den Nabel, beim Befühlen. — Schwere, Vollheit,
 *Aufreibung und Gespanntheit des Baues, mit
 Hitze im ganzen Körper. — Kolik vom Fahren. — Drücken u.
 Klemmen im Unterbauche. — *Schmerz im Unterbauche von Ver-
 heben. — Kneipen im Bauche, von der l. nach der r. Seite ziehend,
 mit Lähmungsgefühl im Schenkel. — *Viel Blähungs-
 erzeugung. — *Klemmende Blähungskolik, auch Nachts. —
 *Anhäufung u. Versetzung der Blähungen. — *Rollern u. Um-
 gehen im Bauche. — *Uebermäßiger Windeabgang, fau-
 lichten Gestankes. — °Erneuerung der Blähungsbeschwerden nach
 dem mindesten Genuße. — °Hämorrhoidalkoliken.

Stuhl u. After. — *Stuhlverstopfung; Hartleibigkeit, harter
 aussehender Stuhl. — Ungenügender Stuhl. — Schwieriger,
 nicht harter Stuhl, mit starkem Drange, Brennen im After
 u. wehenartigen Schmerzen im Unterbauche. — *Dünnere, blasser,
 oder °hellfarbiger, *schleimiger Stuhl. — Schleim- u. Blut-
 abgang statt des Stuhles, mit Schreien, bei Kindern. — *Blut-
 abgang aus dem After bei jedem Stuhle. — Nach dem Stuhle,
 drängendes Bauchweh. — *Schmerzhafte Afterblutknoten. —
 Fließende Hämorrhoiden. — *Stechen, Jucken und Brennen

am After. — Abgang flebriger, scharfer Feuchtigkeit aus After u. Mastdarm, bes. Nachts. — Wundheit u. Feuchten des Mittelfleisches.

Harn. — *Harnabsonderung vermindert. — *Desteres ängstliches Harndrängen, bei Tag u. Nacht. — °Nächtliches Bettpissen. — °Harnruhr? — *Rother, wie mit Blut gemischter, und allzu dunkler Harn. — °Schründen beim Harnen.

Männliche Theile. — °Widernatürlich wollüstige Gedankenfülle. — *Allzuhäufige Pollutionen. — *Allzu schnelle Samenentleerung im Beischlase. — Glatte, rothe feuchtende Flecke auf der Eichel. — Vorsteherdrüsensaft beim Stuhle. — Jücken u. Feuchten neben dem Hodensacke, am Oberschenkel. — °Pressen in den Hoden.

Weibliche Theile. — *Regel allzufrüh u. °allzustark. — °Allzuschwache Regel, mit blassem Blute. — Vor der Regel, Unterleibsfrämpfe °oder Kopfwegh. — °Bei der Regel, Erbrechen. — *Jücken, Brennen, Wundheit, °Schwämmchen u. °Geschwulst *an der Scham. — Milchfarbiger, dicklicht gelber, grünlicher u. wundmachender *Scheidfluß. — °Weißfluß vor der Regel. — °Neigung zu Abortus bei Wehaden an den Schamtheilen.

Schnupfen. — *Verstopfung der Nase, °oder Wasserauslaufen ohne Schnupfen. — *Arger Schnupfen, °mit Heiserkeit u. Rauheit auf der Brust, u. Kriebeln u. Kitzeln in der Nase, mit vergeblichem Niesereiz.

Luftröhre. — *Anhaltende Heiserkeit u. Rauheit. — *Früh- oder Abendheiserkeit, °durch anhaltendes Neden verschlimmert. — °Katarrh und Halsweh bei Nasern. — Entzündung der Luftröhre, mit Engbrüstigkeit. — °Kehlkopf- und Luftröhrenschwindsucht. — *Trockner Katarrh, mit Schnupfen, Heiserkeit u. Rohheit auf der Brust. — *Husten, von Reiz u. Kriebeln im Halse, oder mit Rohheits- u. Wundheitschmerz auf der Brust. — *Krampfhusten, auch mit Würgen u. Erbrechen, °täglich in 3, 4 Anfällen, oder Abends, lang anhaltend. — *Abendhusten, vor Schlafengehen u. im Bette. — *Husten nach der geringsten Verkältung. — Beim Husten schmerzhaftes Stiche durch den Kopf. — *Husten mit Auswurf grünen Schleimes oder gelblichen Eiters. — °Lungeneiterung. — °Bluthusten mit Brennschmerz in der Brust. — °Reuchhusten.

Brust u. Athem. — Schwer- und *Kurzathmigkeit, °beim Gehen. — *Engbrüstigkeit u. Brustbeklemmung. —

*Athenwerfung von Blähungen. — Beim Athmen schmerzhaftes Klopfen im Kopfe. — °Erstickungsanfälle u. Lungenlähmung bei bejahrten Personen. — Brustdrücken. — Vollheit, Belegtheit u. Beängstigung der Brust. — °Brustwassersucht? — °Schrunden, Wundheitschmerz u. *Brennen in der Brust. — Ermattungsgefühl in der Brust. — Brennen in der Herzgegend mit Blutdrang zur Brust u. starkem Herzklopfen. — Rheumatisches Drücken, Ziehen u. Reißen auf der Brust. — °Bräunliche Flecke auf der Brust. — °Entzündung der weiblichen Brüste.

Rumpf. — °Rheumatisches *Ziehen, -Reißen u. Stechen in den Rücken-, Nacken- u. Halsmuskeln. — °Jückende Blüthen auf dem Rücken. — Jucken, Wundheit u. Feuchten der Achselgruben. — °Stechen im Kreuze bei jedem Fehltritte. — °Schmerzhaftes Steifheit im Rücken u. Nacken.

Oberglieder. — Reißen u. Brennen in den Achseln u. Achselgelenken. — *Ziehen und Reißen in den Vorderarmen, Handwurzeln u. Fingern. — Abspannung der Arm- u. Handmuskeln beim Lachen. — Strammen der Handgelenke, wie zu kurz. — Krampfhaftes Zusammenziehen der Hand. — *Lähmige Schwäche der Handgelenke u. der Finger beim Zugreifen. — *Feinförnichter, jückender Ausschlag an den Händen. — *Hize in den Händen.

Unterglieder. — Beine u. Füße wie taub u. gefühllos. — *Lähmiger Ziehschmerz in den Beinen. — °Brennendes Reißen u. Ziehen in der Hüfte. — Strammen u. Klammschmerz in den Hüftgelenken, Oberschenkeln u. Knien. — Unruhe u. Schwere in den Beinen. — °Pulsadergeschwulst am Knie. — Steifheit u. *Einschlafen der Knie. — °Flechten am Knie. — *Klamm- in den Unterschenkeln und Fußsohlen, u. *Nachts in den Waden. — *Schweißige Füße. — °Langwierige Taubheit der Füße. — °Röthe und Geschwulst der Zehen, mit Stichschmerz, wie nach Erfrierung.

36. CAUSTICUM.

Allgemeines. — *Sichtisches und rheumatisches Ziehen und Reißen, bes. in den Gliedern. — *Festiges Reißen in den Gelenken u. Knochen, in der Wärme u. im Bette gemildert. — *Fleischsenverkürzungen u. Strammen in den Beugemuskeln der Glieder. — Krummziehen einzelner Glieder. — Taubheit u. Absterben einzelner Theile u. der ganzen l. Körperhälfte. — °Lähmungen. — *Convulsivische Bewegungen u. Zuckungen. — °Epileptische Krämpfe. — °Weitstanz. — °Hysterische

Beschwerden. — ° Grippe u. hartnäckige Influenza. — Verschlimmerung der Beschwerden, meist Abends u. im Freien, während die im Freien entstandenen im Zimmer verschwinden. — Auch Kaffee scheint alle Zufälle zu erhöhen. — Die Erstwirkungen treten später ein, als bei andern langwirkenden Mitteln. — * Unerträgliche Unruhe im ganzen Körper, Abends u. beim Sitzen, mit Beängstigung am Herzen. — Abendliche große Mattigkeit und Abgeschlagenheit im ganzen Körper. — * Lähmige, zitterige Schwäche u. Unfestigkeit der Glieder außer dem Bette. — * Große Empfindlichkeit gegen Zugluft und Kälte. — ° Unsicherer Gang, bei Kind, u. leicht Fallen.

Haut. — Viel Jucken, bes. auf Rücken u. Waden. — ° Krätze. — ° Friesel- u. Nesselausschläge. — ° Flechten mit Jucken u. Rassen. — ° Treßblasen. — * Wundsein ° der Kinder. — Schmerzhafte Hühneraugen. — * Warzen. — Nagelgeschwüre. — * Uderfröpfe mit Schmerzen.

Schlaf. — * Schläfrigkeit am Tage, -wie Schlassucht. — Nächtliche Schlaflosigkeit wegen Angst, Unruhe, trockner Hitze u. vieler andern Beschwerden, mit häufigem Aufschrecken. — Zusammenfahren beim Einschlafen. — Uergerliche, streitvolle u. * ängstliche Träume. — Viel Bewegungen mit Armen u. Beinen im Schläfe. — * Nachtschweiße.

Fieber. — * Große Frostigkeit. — Nächtlicher Frost mit Rückenschmerzen u. allgemeinem Schweiß darauf. — * Starker Schweiß beim Gehen im Freien.

Gemüth. — * Melancholie und kummervolle Gedanken, Tag u. Nacht, mit Weinen. — * Schwermuth. — ° Hypochondrische Niedergeschlagenheit. — * Bangigkeit u. befürchtende große Angst. — Nächtliche Furchtsamkeit. — Mißtrauen für die Zukunft. — ° Hoffnungslosigkeit. — * Uergerlichkeit und Born. — Rechthaberei u. Zanksucht, — Unlust zur Arbeit. — ° Schreckhaftigkeit. — * Große Reizbarkeit u. Heftigkeit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Zerstretheit. — Leichtes Versprechen. — * Düseligkeit, wie von Zusammendrückung des Kopfes. — Trunkenheit, wie zum augenblicklichen Hinfallen. — Schwindel mit Schwäche im Kopfe u. Aengstlichkeit.

Kopf. — ° Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit. — ° Frühkopfwch. — * Nächtlicher Kopfschmerz, ° wie von einem inneren Geschwüre. — ° Düster machendes, dumpf * drückendes Kopfwch, bes. in den Stirnhügeln. — * Stichschmerz in den Schläfen. — Wühlen, Rucke u. Schläge im Kopfe. — Blutdrang zum Kopfe, mit Wallen, Toben u. Brausen darin.

- Kopfdecken.** — *Strammen und Stechen am Kopfe. — Spannen der Kopfhaut. — Taubheitsgefühl am (Hinter-) Kopfe.
- Augen.** — Augenschmerz, als würde der Augapfel ausgedehnt. — Drücken in den Augen, wie von Sand, oder durch Berührung gemehrt. — Jucken, Beißen u. Brennen in den Augen. — *Entzündung der Augen und der Augenlider, °auch bei Scrophulösen. — Verschwärung der Augen. — Thränen der Augen. — Erschwertes Öffnen der Augen. — Sichtbares Zucken der Augenlider. — Oft plötzliche Augenverdunkelung. — Trübichtigkeit, wie durch Flor oder Nebel. — Angehender schwarzer u. grauer Star. — *Dunkle vor den Augen schwebende Gewebe. — *Klimmern u. Funken vor den Augen. — Lichtscheu. — °Alte Warzen in den Augenbrauen.
- Ohren.** — Ohrenzwang mit herausdrängendem Schmerze. — Stiche u. Wundheitschmerz in den Ohren. — Stechend u. brennend schmerzende Geschwulst des äußeren Ohrs. — Uebelriechender Eiterausfluß aus den Ohren. — Flechten am Ohrläppchen. — Starker Wiederhall der Töne im Ohre. — *Brummen und *Summen, *Rauschen, Donnern u. *Brausen in den Ohren u. im Kopfe.
- Nase.** — Nasenjucken, an der Spitze u. den Flügeln. — *Ausschlag auf der Nasenspitze. — °Alte Warzen auf der Nase. — Blutschnaben, jeden Morgen. — Nasenbluten.
- Gesicht.** — Gesichtsfarbe gelb, bes. an den Schläfen, mit blaßbläulichen Lippen. — °Spannen in den Gesichtsknochen. — Brennen der Backen, bes. an den Jochbeinen. — *Stichische Schmerzen in den Kinnladen. — Spannung u. Geschwulstgefühl unter dem Kiefer, die das Öffnen der Kinnladen hindert. — Gesichtsaus Schlag. — °Halbseitige Gesichtslähmung. — Lippenkrämpfe. — Wundheit u. Aus Schlag der Lippen u. Mundwinkel. — Flechte an der Unterlippe. — Spannender Zieh Schmerz u. Entzündungsgeschwulst unter dem Kinn.
- Zähne.** — Zahnschmerz vom Eindringen der Luft beim Öffnen des Mundes. — Wundheitschmerz, oder Ziehen u. Reißen, *Klopfen oder Stechen in den Zähnen. — *Schmerzhaftes Lockereit und Verlängerung der Zähne. — °Zahnstiel. — °Langwierige Eiterung am Zahnfleisch. — *Schmerzhaftes Empfindlichkeit u. Geschwulst des Zahnfleisches.
- Mund.** — Mundtrockenheit. — *Viel Schleim im Munde. — Wundheitschmerz u. Brennen im Munde, am Gaumen u. auf der Zungenspitze. — Brennendes Geschwür am Innern der Oberlippe. — °Verzerrung u. Lähmung der Zunge u. des Mundes. — °Sprache stammelnd, zischend u. erschwert.

Halb. — Halsweh bei Anstrengung, wie innerlich zerrissen. — Wundheitschmerz, Rauheit, Kratzen u. Brennen im Halse. — Stichschmerz im Halse beim Schlingen. — Stete Neigung zum Schlingen, mit Geschwulst- oder Verengerungsgefühl im Schlunde. — Aufsteigendes Kältegefühl im Halse. — Trockenheit im Halse. — Viel Schleim im Schlunde und hinter dem Gaumen, mit Auswurf durch Nachsen u. Rogen. — ° Erschwertes Schlingen, wegen Lähmung des Schlundes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht, fettig u. schmierig. — Starke Durst auf Kaltes u. Bier. — *Widerwille gegen Süßes. — Beim Anfange des Essens, gleich Appetitverlust u. Ekel. — Magenverderbniß. — Nach Brodesen, Drücken im Magen. — *Nach jedem Essen, Drücken im ganzen Bauche.

Gastrisches. — Aufstoßen bloßer Luft, oder wie nach unverdauter Speise. — Versagendes Aufstoßen mit Würgen im Schlunde. — *Uebelfeit nach u. bei dem Essen. — *Ohnmachtartige Wablichkeit. — *Weichlichkeit im Magen. — Würmerbeseigen. — *Erbrechen säuerlichen Wassers mit saurem Aufstoßen darauf. — Nächtliches Erbrechen geronnenen Blutes. — ° Erbrechen des Genossenen.

Magen. — Magenschmerzen mit Hitze im Kopfe, vermehrt durch jede rasche Bewegung, gebessert durch Niederlegen, u. mit Schauer bei gesteigerten Schmerzen. — *Drücken, °Greifen u. Raffen im Magen u. der Herzgrube. — *Magenkrampf. — *Stichschmerz in der Herzgrube.

Bauch. — Druck der Kleider um die Hypochondren. — Spannen und Stechen in der Lebergegend. — Bauchschmerzen des Morgens. — *Drücken im Ober- und Unterbauche. — Schmerzhaft spannende *Aufgetriebenheit des Bauches. — Geschwulst des Nabels, mit Schmerz beim Befühlen. — ° Dicker Bauch bei Kindern. — Zusammenziehschmerz im Bauche. — Leichtes Verkälten des Bauches u. davon Durchfall oder Magendrücken. — *Blähungsversehung mit hartem Stuhle. — Häufiger Abgang kleiner stinkender Winde.

Stuhl u. After. — ° Langwierige *Leibverstopfung. — Defteter, vergeblicher Stuhl drang, unter Schmerzen, Angstlichkeit u. Gesichtsröthe. — Der Stuhl geht besser im Stehen ab. — Knotiger, oder sehr dünn geformter Stuhl. — Zäher u. fettglänzender, oder hellfarbiger, weißer Stuhl. — Nächtlicher u. abendlicher Durchfall. — *Blutabgang u. °Schneiden im Mastdarme beim Stuhle. — Nach dem Stuhle, Beängstigung mit Herzklopfen u. Brennen am After. — *Jücken am After. —

Afteraderknoten, die den Stuhl hindern. — ° Herauspressen der Mastdarmaderknoten. — ° Mastdarmsistel am Hinterbacken.

Harn. — * Defteterer Harndrang ° mit Durst - u. geringem Abgange. — Vermehrter, reichlicher Harn. — Nachtharnen u. Bettpissen. — * Unwillkürlicher Harnabgang, Tag u. Nacht, auch beim Husten, Niesen u. Gehen. — Scharfer, freßender Harn. — Trübwerden des Harns im Stehen. — Brennen beim Harnen. — ° Blutfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb erhöht. — ° Mangel an Erectionen. — * Viele Pollutionen. — Prostatasaft nach dem Stuhle. — Blutiger Samenerguß im Beischlaf. — Drücken u. Stechen in den Hoden. — * Wundheit zwischen den Beinen.

Weibl. Theile. — * Regel zögernd - aber verstärkt, mit Blutabgang in großen Stücken. — Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. — ° Allzuschwache Regel. — Bei der Regel, Rückenschmerzen, Leibschneiden u. Gesichtsgilbe. — ° Weibliche Abneigung gegen Beischlaf. — Mutterkrämpfe. — ° Unfruchtbarkeit bei zögernder Regel. — * Starker Weißfluß, von Geruch wie das Monatliche, oder Nachts abgehend.

Schnupfen. — * Verstopfung der Nase. — * Steter Stockschnupfen. — Fließschnupfen mit Nachthusten, rauher Heiserkeit u. Kopfschmerz. — Stinkender Schleimausfluß aus der Nase. — Frühniesen.

Luftröhre. — * Rauhe Heiserkeit, früh u. Abends. — * Langwierige Heiserkeit mit leiser, gedämpfter Stimme. — * Stimmlosigkeit aus Schwäche der Kehlmuskeln. — Wundheitsgefühl im Kehlkopfe, außer dem Schlingen. — ° Kehlkopfschwindt? — Viel Schleimräuspern, bes. früh. — ° Grippe. — ° Katarrh mit Husten u. Schrunden auf der Brust. — ° Unfähigkeit den losgehusteten Schleim auszuwerfen. — Husten von Sprechen u. Kälte erregt. — Nachthusten. — * Kurzer Husten - von Kriebeln u. Rohheit im Halse. — Trockner, hohler Husten mit Wundheitschmerz in der Brust. — Röcheln auf der Brust beim Husten. — Hüftschmerz beim Husten.

Brust u. Athem. — * Kurzathmigkeit. — * Krampfhafte Engbrüstigkeit. — Zählunge Athemversetzung beim Sprechen u. schnell Gehen. — Beengung der Kleider auf der Brust. — ° Drücken auf der Brust. — Stiche in der Brust u. im Brustbeine, beim tief Athmen u. bei Körperarbeit. — * Herzklopfen. — Beklemmung des Herzens, mit Schwermuth. — * Stiche am Her-

zen. — ° Brustwarzen rißig u. mit Flechten umgeben. — ° Milchmangel.

Rumpf. — Kreuzweh, bei dem jede Bewegung schmerzhaft gefühlt wird. — Drückender Kreuzschmerz im Sitzen. — * Schmerzhafteste Steifheit im Rücken, bes. beim Aufstehen vom Sitze. — * Ziehen u. Reißen, auch in den Schulterblättern. — Jucken u. Kriebeln im Rücken. — * Steifheit und ° Strammwerden ° im Genick. — Frieselausschlag im Nacken, zwischen den Schultern. — Juckend nässende Flechten im Nacken. — Kropf-ähnliche Halsdrüsengeschwulst.

Oberglieder. — Armschmerzen, Nachts. — Dumpfes * Ziehen und Reißen in den Armen und Händen. — Convulsivische Bewegungen u. Zuckungen der Arme. — * Jucken u. ° Ausschläge ° an den Armen. — Druck auf den Achseln. — * Stichschmerz im Unterarme, ° vom Finger bis zum Ellbogen. — * Vollheitsgefühl in der Hand, beim Zugreifen. — Ziehschmerz in den Hand- u. Fingergelenken. — Krampfhaftes Schwäche u. Zittern der Hände. — Absterben u. schmerzhaftes Taubheit der Finger. — * Verkürzung und Verhärtung der Fingerflecken. — Juckende Flechten auf den Fingern.

Unterglieder. — * Hüftschmerz im Gelenke, wie verrenkt. — Verschlagenheitsschmerz in den Ober- u. Unterschenkeln, früh im Bette. — * Strammwerden in den Bein- und Fußgelenken. — * Ziehen u. Reißen in den Ober- u. Unterschenkeln, Knien u. Füßen. — ° Unsicheres Gehen und leichtes Fallen bei Kindern. — Marmorirte Haut an den Ober- u. Unterschenkeln. — Spannen u. Krammschmerz an den Unterschenkeln u. Waden. — Kramm in den Füßen. — ° Schmerz der Fußrücken, Knöchel, Sohlen u. Zehen beim Gehen. — Nervenschmerzen in den Fußsohlen. — * Zusammenziehende Verkürzung des Fußspannes, mit Spannschmerz beim Auftreten. — * Kalte Füße. — Kriebeln in den Fußsohlen. — Freßblasen u. Geschwürigkeit an der Ferse. — Nagelgeschwüre an der großen Zehe.

37. CHAMOMILLA.

Allgemeines. — * Rheumatisch ziehendreißende Schmerzen mit lähmigem Taubheitsgeföhle in den leidenden Theilen, ° am ärgsten Nachts, oft ° mit stetem Durste, Hitze und Röthe einer Wade, u. heißem Kopfschweiße, selbst in den Haaren. — * Schmerzen in der Hautoberhaut der Glieder, mit lähmiger Schwäche. — ° Unerträglich scheinende, bis zur Verzweiflung treibende u. durch jede Bewegung erhöhte Schmerzen. — Durch warme Umschläge zu mildernde Schmerzen. —

* Klopfende Schmerzen, wie von verborgener Eiterung. — Knacken in den Gelenken, bes. der Unterglieder. — ° Nachtheile von Kaffeetrinken, von Erkältung u. von Aerger. — ° Gastrische, biliöse, hypochondrische u. hysterische Beschwerden. — * Krämpfe in innern u. äußern Organen, Convulsionen u. Zuckungen einzelner Theile, ° vorzüglich bei Kindern, während des Zahnens u. bei Wöchnerinnen, Schwängern u. Frauen überhaupt. — ° Kataleptie. — ° Epileptie. — ° Kind liegt bewußtlos, mit Wechsel der Farbe, vielem Husten mit Schleimraffeln, u. Gähnen mit Dehnen. — ° Mannichfache Beschwerden der Frauen, Schwängern, Wöchnerinnen, Kinder und Neugeborenen. — * Schwachheits- u. Ohnmachtsanfälle, ° bes. bei Hysterischen. — * Lähmungsgefühl in den Theilen, wo der Schmerz nachgelassen. — * Große Aufgeregtheit u. Ueberempfindlichkeit des ganzen Nervensystems. — Große Neigung zum Liegen. — * Nur auf dem Arme getragen, kann das Kind zur Ruhe kommen. — * Große Empfindlichkeit gegen freie Luft, u. bes. gegen Wind. — ° Abzehrung u. Abmagerung bei Kindern. — * Plötzliche Schwäche zum Niederstinken, sobald der Schmerz anfängt. — ° Ohnmachtsanfälle.

Haut. — * Frieselausschläge, ° bes. bei Kindern. — ° Wundern der Kinder. — * Unheilsame, süchtige Haut. — Geschwüre mit Kriebeln, Beißen u. Brennen, oder zuckendem Stechen u. Unerträglichkeit der Berührung. — * Entzündliche Drüsen geschwülste. — ° Rothlaufentzündungen.

Schlaf. — * Schlummer such t u. Halbschlaf, — mit fieberhafter Unruhe, Stöhnen, Zusammensahren, kurzem Athem u. Durst. — Schläfrigkeit ohne schlafen zu können. — * Nächtlüche Schlaflosigkeit mit Angst anfällen. — Finstres, verdrießliches Aussehen im Schlafe. — * Sprechen, Weinen, Seulen, schreiendes Auffahren u. Umherwerfen im Schlafe. — ° Im Schlafe stetes Auseinanderlegen der Oberschenkel, ° oder heißer, flebriger Stimm schweiß.

Fieber. — * Schauer an einzelnen Theilen, mit oder ohne äußere Kälte. — * Fliegende Frostschauer, Abends, mit Brennen in den Backen. — * Steter Wechsel von Schauer u. Kälte an einzelnen Theilen, mit Hitze an andern. — * Schauer mit innerer Hitze. — Gefühl äußerer Hitze, ohne fühlbare Wärme. — * Brennende Hitze mit heißem, saurem Schweiß. — ° Fieber mit nächtlichen Verschlimmerungen, Brechen, Nüßeln, Weisen im Kolbe, Durchfall u. schmerzhaftem Harnen. — ° Katarrhalische u. rheumatische, gastrische u. biliöse

Fieber. — ° Kindbetterinfieber. — * Fieber mit ° wüthenden * Delirien.

Gemüth. — * Hypochondrische Angstfälle, als wolle es das Herz abdrücken. — * Unruhe mit ängstlich stöhnendem Umherwerfen. — * Unergerliche Weinerlichkeit mit Weinen u. Heulen, oft wegen alter oder eingebildeter Beleidigungen. — ° Schreien der Neugeborenen. — ° Nur auf dem Arm getragen kann das Kind zur Ruhe kommen. — Unruhiges Verlangen nach Diesem u. Jenem, das dann wieder nicht gewollt wird. — Widerwille gegen Musik.

Sensorium. — Zerstreutheit. — Wachen des Träumen, als hindere Taubhörigkeit das Verstehen u. Begreifen. — Verminderte Fassungskraft. — Leichtes Verreden. — Freudelose Stumpf sinnigkeit. — Trunkenheit u. Wanken beim Aufstehen aus dem Bette, früh. — * Schwindel, -früh, nach dem Essen u. nach Kaffeetrinken. — Anfälle von Ohnmachtsschwindel. — * Schwindel mit Augenverdunkelung.

Kopf. — Kopfschmerz während des Schlafes, oder früh, beim Erwachen, als wollte der Kopf springen. — * Schwere und Berschlagenheitsschmerz des Kopfes. — ° Kopfgichtanfälle. — * Halbsseitiges Ziehen und Reißen im Kopfe. — * Stechender Kopfschmerz ° von unterdrücktem Schweiß, oder nach Verkältung. — Blutdrang nach dem Kopfe mit Klopfen im Gehirne.

Augen. — Augenschmerzen, wie von Wundheit, bes. in den Winkeln. — Stiche in den Augen. — Brennen u. Sitzgefühl in den Augen. — * Entzündung der Augen u. Lidränder, mit drückenden Schmerzen, ° vorzüglich nach Erkältung, bei Neugeborenen u. bei Sichtsichen. — Blutunterlaufung im Weißen des Auges u. * Blutung der Augen. — Große Trockenheit der Augenlidränder. — ° Gelbes Augenweiß. — * Zusammenkleben der Augenlider im Schlafe. — ° Krampfhaftes Verschließung der Augenlider mit Schwere u. Herabziehen. — * Zucken der Augen und Lider. — ° Verdrehung der Augen. — * Flimmern vor den Augen. — Halbsseitige Gesichtsverdunkelung beim Sehen auf Weißes.

Ohren. — * Zwang mit Stechen und Reißen, oder mit Ziehen u. Spannen. — ° Entzündliche Ohrdrüsen geschwulst mit Halsweh. — * Klingen der Ohren, oder Säusen. — Gehörtäuschung; Nachts, als vernehme man die Stimmen abwesender Personen. — ° Auslaufen der Ohren.

Nase. — Nase böß u. geschwürig. — Außerst empfindlicher Geruch.

Angesicht. — ° Gesichtsblassheit mit kalten Wangen u. heißer Stirn. — * Defterer Wechsel der Farbe. — * Röthe einer Wange, bei Blassheit der andern. — * Nothes, heißes Gesicht. — ° Rothlauf im Gesichte, nach Zahnschmerz. — ° Gedunsenheit u. * Geschwulst des Gesichtes u. eines Theiles des Kopfes, ° mit Härte, Bläue und Pulsiren in der Wange. — ° Geschwulst der Schläfe mit Schmerz beim Befühlen. — Nothes Friesel auf den Wangen. — * Convulsionen u. Zuckungen der Gesichtsmuskeln. — Lippen schällig u. rissig. — Schorfige Lippenränder. — Zuckungen der Lippen. — Krampf in den Kinnladen mit Zusammenbeißen der Zähne.

Zähne. — * Zahnweh nach Verkältung, mit ziehenden Rucken in den Kinnladen. — * Zahnweh nach Essen u. Trinken, vorzüglich nach warmen Getränken u. Kaffee. — ° Zahnweh u. schwieriges Zahnen der Kinder, mit stetem Rauen u. Greifen mit den Fingern in den Mund. — * Nächtliche unleidliche Zahnschmerzen mit Backengeschwulst, durch kalt Trinken erhöht u. keine Bettwärme vertragend. — * Geschwulst des Zahnfleisches.

Mund. — * Mundtrockenheit oder Speichelausfluß aus dem Munde. — * Schaum vor dem Munde. — * Faulichter Mundgeruch, nach dem Mittagessen. — * Nothe, ° rissige Zunge. — Bläschen auf u. unter der Zunge, mit stechenden Schmerzen. — ° Convulsivische Bewegungen der Zunge. — ° Schwämmchen im Munde.

Halb. — Halsweh beim Schlingen, wie von einem Pflocke im Schlunde. — Verhindertes Schlingen im Liegen u. für feste Speisen. — ° Brennende Hitze im Schlunde, bis in den Mund u. Magen. — ° Halsentzündungen, bei Kindern u. von Erkältung, mit dunkler Röthe des Rachens u. Schlundes. — Schnärcelndes Geräusch im Halse. — * Halsweh mit Geschwulst der Parotiden, ° oder der Unterkieferdrüsen. — ° Stechen u. Brennen im Schlundkopfe.

Appetit u. Geschmack. — * Geschmack bitter oder faulicht. — Saurer Geschmack des Brodes. — Kein Verlangen nach Speise u. Trank, mit Gekelschütteln beim Sehen des Essens. — Widerwille gegen Kaffee, oder heftiges Verlangen darnach. — Nach dem Essen, Gesichtshitze u. Vollheit u. Aufreibung des Magens u. Bauches, mit Brecherlichkeit.

Gastrisches. — Aufstoßen, mit Erhöhung der Magen- u. Bauchschmerzen. — * Saures Aufstoßen. — Brechübelkeit, nach dem Essen, vorzüglich früh, oder mit Erstickungsanfällen, nach Kaffeetrinken. — Ohnmachtartige Uebelkeit u. Wablichkeit. — * Gallerbrechen. — ° Schleimiges oder * saures Erbrechen.

Magen. — °Magenkrampf. — *Druckschmerz in der Herzgrube, wie von einem Steine, nach jedem Essen, mit Athemversetzung, u. nur durch Krümmung des Körpers u. Ruhe gemildert.

Bauch. — *Aengstliche Völle u. Spannung in den Hypochondern u. der Herzgrube. — °Verfangen der Kinder. — °Zwerchfellentzündungen? — °Leberentzündungen. — °Brennen in den Hypochondern u. der Herzgrube. — Bauchweh unerträglichem Schmerzes, früh, bei Sonnenaufgang. — Aufgetriebener, äußerst schmerzhafter Bauch, mit Unleidllichkeit der Berührung. — Schneidendes Brennen im Oberbauche, vom Magen bis zum Nabel, mit Kurzathmigkeit und Gesichtsblassheit. — *Reißende Bauchschmerzen. — Reibschneiden von Erkältung. — °Unterleibskrämpfe. — *Drängen nach dem Bauchringe. — °Leistenbrüche. — *Blähungskolik mit gespanntem Bauche, °auch bei Kindern. — *Zusammenpressen im Bauche. — °Stechen, bes. bei Husten, Niesen u. Berührung.

Stuhl u. Afer. — *Durchfälle, meist wässricht, grün, u. kothig-schleimig, wie gehackte Eier. — °Scharfe, wundfressende, u. °heisse, faulicht stinkende Durchfallstühle. — °Nächtliche *Durchfälle weissen Schleimes mit kolikartigem Bauchweh. — °Durchfall beim Zahnen der Kinder. — *Unverdaute Stühle.

Harn. — Aengstlicher Harndrang. — °Heisser, gelber Harn, mit flockigem Saze. — °Trüber Harn, mit gelblichem Saze.

Weibl. Theile. — *Mutterblutflüsse dunkeln, ruckweise u. in geronnenen Stücken abgehenden Blutes, mit wehenartigem Drängen vom Kreuze nach dem Unterleibe und den Geburtstheilen herab. — °Schmerzhaftes Nachwehen. — °Kindbetterinfieber. — °Entzündung der Gebärmutter? — Gelber, beißender Scheideseß. — °Bauchkrämpfe der Schwangeren.

Luftröhre. — *Katarrh und Heiserkeit mit zähem Schleime in der Luftröhre, °vorzüglich bei Kindern u. nach Erkältung. — °Entzündung der Bronchien. — °Häutige Bräune? — °Brennen im Kehlkopfe. — *Husten von stetem Kitzel unter dem Brustbeine. — *Husten, °früh u. Abends *mit Kitzel im Halsgrübchen °u. Dämpfen auf der Brust, u. bes. durch Sprechen erregt. — °Winterliche Erkältungshusten der Kinder. — *Trockner Husten, Nachts heftiger, u. im Schlafe fortdauernd. — *Husten nach boshaftem Weinen der Kinder. — °Rauher, trockner Husten, nach Masern. — Stichhustenanfalle, bes. nach Mitternacht. — °Feuchter Husten. — °Husten mit zähem, bitterm Frühauswurfe. —

* **Husten** mit Schleimraffeln, Heiserkeit u. Schmerz in der Kehle, nach Auswerfen.

Brust u. Athem. — Pfeifen, Siemen und Schnärrheln beim Athmen. — Sticflußartige Athemversetzung in der Gegend des Halsgrübchens, mit stechendem Hustenreize. — * **Brustbeklemmung** wie von Blähungen. — * **Bruststechen**, beim Athmen. — Brennen in der Brust, mit dünnlicher Kopfeingenommenheit. — ° **Wundheit** der Brustwarzen. — ° **Verhärtete Brustdrüsen**. — ° **Zurücktritt** der Milch bei Wöchnerinnen mit Schlafheit der Brüste.

Rumpf. — Kreuzschmerzen, Nachts. — Rheumatisch ziehende Rückenschmerzen bis ins Kreuz u. die Schenkel, Nachts, durch jede Bewegung vermehrt. — Rückwärtsbiegung des Rückens mit steifer Ausstreckung des Körpers. — Entzündliche Geschwulst der Halsdrüsen.

Oberglieder. — Einschlafen der Arme und Steifigkeit, beim Zugreifen mit den Händen. — ° **Convulsionen** der Arme. — Gedunsenheit der Hände. — Einschlagen der Daumen. — * **Zucken** der Finger. — ° **Nächtliche lähmige Schmerzen** in den Armen.

Unterglieder. — ° **Hüftgicht**. — Ziehendes Reißen in den Beinen bis in die Fußsohlen, am ärgsten Nachts u. im Sitzen. — Spannen der Muskeln an den Ober- u. Unterschenkeln. — Nächtliches lähmiges Reißen in den Füßen. — * **Wadenflamm**, vorzüglich Nachts.

38. CHELIDONIUM MAJUS.

Allgemeines. — Lähmiges Ziehen und Lähmigkeit in einzelnen Theilen. — Taubheit u. Absterben einzelner Glieder. — Nadelstiche an verschiedenen Stellen. — Klammerschmerzen. — Große Müdigkeit u. Trägheit, früh, beim Erwachen. — Scheu vor Bewegung, die sehr sauer wird. — Unbehaglichkeit, ohne bestimmte Schmerzen oder Beschwerden. — ° **Alte, faule, fressende Geschwüre**.

Schlaf. — Schläfrigkeit u. Neigung zu liegen, ohne schlafen zu können. — Spätes Einschlafen. — Leichtes Aufschrecken beim Einschlummern, mit Kopfweh darauf. — Defteres schnelles Erwachen unter übermäßigem Schweiß, der noch im Wachen fort-dauert.

Fieber. — Vorherrschende Fröstigkeit, Schauer u. Kälte. — ° **Hitze ohne Durst**, Abends im Bette.

Gemüth. — Niedergeschlagenheit. — Unruhige Besorgniß wegen Gegenwart u. Zukunft.

Sensorium. — Drehender Schwindel mit Unbesinnlichkeit u. Schauer am Oberkörper.

Kopf. — Dumpfer Kopfschmerz mit Pulsiren an der Schläfe. — Kältegefühl am Hinterkopfe, vom Nacken her aufsteigend. — Kriebeln auf dem Haarkopfe. — °Grinder auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenschmerz über den Augen, der die Lider herabdrückt. — Zuschwären und Trübheit der Augen, früh. — Blendende Flecke vor den Augen, mit Thränen beim Hineinsehen. — °Hornhautverdunkelung.

Ohren. — Ohrenstechen. — Gefühl von Windausströmen aus den Ohren. — Donnern in den Ohren. — °Vorfall vor das Gehör beim Husten.

Nase. — Nasenjücken. — Zittern u. Tappern in der Nasenspitze.

Gesicht. — Gesichtsröthe ohne Hitze. — Juckendes Spannen und Ziehen im Jochbeine. — °Jücken über Gesicht u. Stirn. — °Flechten im Gesichte, bes. am Kinne.

Zähne. — Zahnweh in den Unterzähnen, bei Berührung, mit Lockerheit derselben.

Mund u. Hals. — Mundtrockenheit mit Durst. — Wasserzusammenlaufen im Munde. — Halsweh, wie Würgen an einem allzu-großen Bissen. — Spannung in der Kehlkopfgegend, mit Verengerung des Schlundes u. erschwertem Schlingen. — Brennen u. Rauheit im Halse.

Gastrisches. — Geschmack fade, oder bitter. — *Beschwerden von Milchgenuß, °bes. Blähungen. — Aufstoßen nach dem Genossen. — Schlucksen.

Magen. — Magenschmerz, nagend u. grabend, der nach Essen vergeht. — Zusammenziehender Magenkrampf. — Klammschmerz u. Klopfen in der Herzgrube, mit angstvollem Athmen. — Kältegefühl oder Brennen im Magen. — Stiche in der Magen- u. Herzgrubengegend.

Bauch. — Bauchweh mit krampfhaftem Einziehen des Nabels, u. Uebelkeit. — Anhaltendes Leibschneiden nach dem Essen. — Auckweises Schneiden im Bauche, mit weichen Stühlen. — Stumpfes Stechen unter dem Nabel, das zum Zusammenkrümmen zwingt.

Stuhl. — Stuhl hart u. knotig, mit Pressen. — Nächtliche Schleimdurchfälle.

Harn. — Harn bleich, u. oft u. reichlich, oder zu gering.

Weibl. Theile. — Regel zu stark u. verspätet.

Schnupfen. — Stodschnupfen u. Nasenverstopfung. — Schwieriges Athmen u. Engbrüstigkeit.

Luftröhre. — Husten mit Taubhörigkeit dabei. — Brustdrücken beim Einathmen.

Rumpf. — Reißender Druckschmerz im Rücken, als würden die Lendenwirbel zerbrochen, bloß beim Vor- u. Zurückbiegen.

Oberglieder. — Lähmung der Armmuskeln, mit erschwelter, schmerzhafter Bewegung. — Aufgetriebene Adern an den Händen. — Absterben der Finger, mit Gelbwerden, Kälte und blauen Nägeln.

Unterglieder. — Lähmung im Oberschenkel und Knie, beim Auftreten. — Lähmiges Ziehen von der Hüfte bis zu den Beinen. — Klamm u. Krummziehen der Fußsohlen. — Taubheit und Abgestorbenheit der Beine.

39. CHINA.

Allgemeines. — *Dehnendes Ziehen oder zuckendes u. stechendes Reißen, am meisten in den Gliedern und Röhrenknöcheln, mit Lähmigkeit und Schwäche der leidenden Theile. — °Rheumatisches Reißen in den Gliedern, zu Anfange des Gehens. — *Durch Berührung, oder Nachts erregte oder verschlimmerte Schmerzen und Beschwerden. — *Unruhe in den leidenden Theilen, sie müssen bewegt werden. — Vollheit u. Taubheit einzelner Theile. — *Eingeschlafenheit der Theile, auf denen man liegt. — °Beschwerden von Quecksilbermißbrauch u. Theegenuß. — °Hysterische u. hypochondrische, bleich- u. gelbsüchtige, gastrische u. biliöse Beschwerden. — °Sichtische, harte, rothe Anschwellungen einzelner Theile. — °Wassersüchtige Zustände einzelner Theile u. des ganzen Körpers. — °Nachtheile von Aergern, wie auch von Erkältung, bes. aber von zu großem Säfte- (Blut- oder Samen-) Verluste. — °Für Frauenzimmer bes. passend. — *Allgemeine große, zitterige Schwäche, mit schwierigem Gehen u. großer Neigung zu Schweiß bei Bewegung und im Schlase. — Ueberreizte Lebhaftigkeit mit starren Augen. — Weistanz. — *Ueberempfindlichkeit des ganzen Nervensystems. — *Abneigung vor geistiger u. körperlicher Arbeit. — *Schmerzhafter Müdigkeit der Glieder, u. Berschlagenheitsgefühl. — *Schwere der Glieder, bes. in den Oberschenkeln. — Ohnmachten. — Große Empfindlichkeit gegen Zugluft, u. Beschwerden von der geringsten. — *Abmagerung, Abzehrung, °auch bei Kindern.

Haut. — Uebermäßige Empfindlichkeit der Haut des ganzen Körpers. — * Gelbe Hautfarbe. — ° Schläffe, trockne Haut. — ° Wundsein der Kinder. — Feuchter Brand. — Bohrendes Stechen u. Klopfen in Geschwüren. — ° Bleichsucht. — ° Allgemeine Hautwassersucht. — ° Gichtische u. rheumatische, harte, rothe, heiße Anschwellungen.

Schlaf. — Tages schläfrigkeit, oft mit Herzklopfen. — Gähnen u. Rucken der Glieder. — * Einschlafen verhindert durch viele Pläne und sich drängende Ideen. — * Schlaflosigkeit mit drückendem Kopfweh, oder mit Heißhunger. — Wimmern u. Schnarchen im Schlafe, auch bei Kindern. — * Schwere Träume, die nach dem Erwachen noch ängstigen. — * Verworrene, unsinnige Träume, nach Mitternacht, mit halb unbesinnlichem Erwachen.

Fieber. — Frostschauer oder Schüttelfrost, meist ohne Durst. — Kälte des Körpers mit Blutdrang nach dem Kopfe, Wärme u. Röthe des Gesichtes u. heißer Stirn. — Allgemein erhöhte Wärme, bei aufgetriebenen Adern, ohne Durst. — * Abendliche mehrstündige Hitze ohne Vorfröst, mit brennendem Durste u. nachfolgendem Schweiße. — Hitzegefühl u. Hitze mit Nadelstichen hie u. da u. Durst auf kaltes Wasser. — ° Sumpfwechselsefieber, auch mit Schmerzen in der Lebergegend, Gallerbrechen u. großer Angst. — * Fieber mit Durst in der Kälte u. Erbrechen nach dem Anfälle. — ° Fieber mit Durst nach dem Froste, dann Hitze, dann ermattender Schweiß; oder mit * Durst nach Frost u. Hitze, beim Schweiße. — * Fieber, die mit andern Nebenzufällen anfangen. — * Beim Froste, Gesichtablässe u. ° Leibschmerz; * bei der Hitze, Irrreden. — ° Rheumatische, gastrische, biliöse, Schleim-, Faul- u. schleichende Zehr- u. Nervenfieber, mit großer Hinfälligkeit. — * Vormittagsfieber. — Kleiner, (schwacher) Puls. — * Leichter Schweiß im Schlafe u. bei Bewegung. — ° Ermattende Nachtschweiße.

Gemüth. — * Hypochondrische Niedergeschlagenheit. — * Große Angst. — Allzu sorgliche Bedenklichkeit. — Muthlosigkeit. — Unzufriedenheit; man hält sich für unglücklich u. glaubt von Jedermann gehindert u. gequält zu werden. — Ueberreiztheit mit Kleinmuth und Unerträglichkeit jedes Geräusches. — Unfolgsamkeit. — * Gleichgültigkeit u. Apathie. — Verachtung aller Dinge; Alles erscheint fade. — Verdrießliche Aergerlichkeit. — ° Nächtl. Furcht vor Thieren u. a. Thieren.

Sensorium. — Großer Reichthum an Ideen u. Plänen, bei langsamem Gedankengange. — * Unlust zu aller Gei-

stess- u. Körperanstrengung. — *Dumpe Kopfeingenommenheit, wie von Nachtwachen, od. wie von Schnupfen. — *Schwindel beim Aufrichten des Kopfes, bes. im Hinterhaupte, als wolle der Kopf rückwärts sinken.

Kopf. — °Kopfgichtanfalle, mit Erbrechen u. Uebelkeit? — °Kopfweg von zurückgetretenem Schnupfen. — *Schwere des Kopfes, mit Mattigkeit. — °Kopfschmerz in der Stirn, beim Öffnen der Augen. — *Zerschlagenheitsschmerz des Gehirns, mit drückendem Bohren im Wirbel, durch Nachdenken u. Sprechen erhöht. — *Wundschmerz des Gehirns, bei Gehen im Winde. — *Drückendes Kopfweg, bes. Nachts, mit Schlaflosigkeit, oder durch freie Luft vermehrt. — *Zuckendes oder drückendes Reissen im Kopfe. — *Kopfweg, als solle der Kopf springen. — Stechender Kopfschmerz mit starkem Pulsiren in der Schläfe. — *Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze u. Vollheit darin. — *Schmerzhaftes Schwanzen u. Anschlagen des Gehirns, °das den Kopf auf u. ab zu bewegen nöthigt. — *Berührung, Bewegung u. °Auftreten *erhöht die Kopfschmerzen, °so wie Zugluft u. Gehen im Winde.

Kopfdecken. — *Empfindlichkeit des äußern Kopfes, selbst der Haarwurzeln, bei Berührung. — *Kopfweg, °als würden die Haare ausgerissen, oder *die Kopfhaut zusammengezogen. — Stechendes Drücken an den Stirnhügeln. — *Schweiß des Haarkopfes, bes. auch bei Gehen im Freien.

Augen. — °Schmerz, wie ein Hineindrücken am Orbitarande. — °Schmerz, wie von einem Sandkorne im Auge, bei Bewegung. — Drückendes Reissen in den Augen. — *Entzündung der Augen mit abendlicher Verschlimmerung, °auch bei Scrophulösen. — °Matte Augen. — °Hervorgetretene Augen. — °Matt aussehende Hornhaut u. rauchiger Hintergrund des Auges. — *Thränen der Augen, mit Kriebeln an der innern Lidfläche. — *Angehende Amaurose. — °Fliegende schwarze Punkte u. Dunkelheit vor den Augen. — Lichtscheu. — °Beim Lesen scheinen die Buchstaben bleich, mit weißem Rande umgeben u. zusammenfließend.

Ohren. — Reissen, meist äußerlich. — °Stechen, *Sausen u. Klingen in den Ohren. — Schwerhörigkeit. — Röthe u. Hitze des äußern Ohres, bes. der Ohrschläpchen. — Ausschlag in der Ohrmuschel.

Nase. — Nase heiß u. roth. — *Bluten aus Nase u. Mund. — *Desteres Nasenbluten.

Angesicht. — *Gesichtsschmerzen, °auch nervöse. — Hitze u. Rö-

the des Gesichtes, bes. der Backen u. Ohrläppchen. — *Blasse, erdfahle, auch. °schwarzgelbes Gesicht. — *Eingefallenes Gesicht, mit hohlen, umränderten Augen u. spitzer Nase. — *Roths, gedunsenes Gesicht. — *Bleichs, krankhaftes Aussehen. — *Hitze u. Röthe des Gesichtes. — *Lippen dürr, trocken u. schwarz belegt. — Aufgesprungene Lippen. — Geschwulst der Lippen. — Zuckend brennende Geschwüre an den Lippen u. der Zunge. — Schmerz u. Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh, zuckend reißend oder drückend ziehend, von freier u. Zugluft. — Empfindlicher tauber Schmerz in hohlen Zähnen. — *Klopfende Zahnschmerzen. — Wackelnde, bloß beim Kauen schmerzhaftes Zähne. — Schwarz belegte Zähne. — *Die Zahnschmerzen erscheinen bes. Nachts, u. nach dem Essen; starkes Ausdrücken u. Zusammenbeißen erleichtert, °Berührung erhöht sehr.

Mund. — Trockenheit. — Schleimiger Mund, mit fadem, wässrigem Geschmacke. — °Blutspeien. — °Rissige, °schwarze, oder *gelbbelegte Zunge. — Brennende Stiche auf der Zunge. — Schmerzhaftes Geschwulst hinten an der Zungenseite. — °Sprachlosigkeit. — *Speichelfluß, °auch nach Mercurmißbrauch.

Halb. — °Trockenheit im Schlunde. — Stechendes Halsweh, meist beim Schlingen, u. von geringer Zugluft erregt.

Appetit u. Geschmack. — °Geschmack im Munde u. auch der Speisen, wie Lehm. — Saurer oder *bitterer Geschmack, auch der Speisen und Getränke. — *Widerwille gegen Speisen u. Getränke, mit Vollheitsgefühl. — *Viel Durst. — *Heißhunger mit lästlichem Mundgeschmacke. — *Appetit nur während des Essens, bei Gleichgültigkeit gegen alle Nahrung. — *Neigung zu Mancherlei u. Lüsternheit bald nach dieser, bald nach jener Leckerei, ohne zu wissen wonach. — *Nach jedem Schluck Getränkes, Schauder oder Frost mit Gänsehaut, auch Bruststechen oder Leibweh. — *Widerwille gegen Bier. — *Verlangen auf Wein u. Saures. — *Nach dem Essen, Unbehaglichkeit, Schläfrigkeit, drückende Vollheit im Magen und Unterleibe, Müdigkeit u. Trägheit. — *Verdauungsschwäche. — °Wenn sie spät zu Abend ißt, verdaut sie gar nicht.

Gastrisches. — *Aufstoßen, nach dem Essen, bitter oder °säuerlich. — *Aufstoßen nach dem Genossen. — *Sodbrennen, °Wasserzusammenlaufen im Munde, vergebliches Brechwürgen u. Magendrücken, nach jedem Genuß. — °Erbrechen von Schleim, Wasser u. Speisen. — °Bluterbrechen.

Magen. — *Magendrücken, auch hartes, bes. nach dem Essen. — °Langwieriger Magenkrampf, auch nach Säfterverlust. — Wundheitsgefühl mit Druck in der Herzgrube, bes. früh.

Bauch. — Hypochonderschmerzen. — *Stechen u. drückende Schmerzen in der Lebergegend, bes. bei Berührung. — °Entzündung der Leber? — *Verstopfung u. Geschwulst der Leber. — *Verstopfung, °Geschwulst u. Verhärtung der Milz. — *Milzstechen. — Stumpfstechende Nierenschmerzen, bes. beim Biegen des Körpers. — Leibschmerzen in der Nabelgegend, mit Schauer. — *Hartes Drücken und Völlheit im Bauche, auch nach jedem Essen. — °Verhärtungen im Unterleibe. — *Teigige, wassersüchtige Bauchgeschwulst. — Sackbauchwassersucht. — *Starke Austreibung des Bauches. — °Trommelsucht. — *Drückend stechendes Bauchweh °(unter dem Nabel), bes. bei starkem Gehen. — *Blähungsversegung. — *Blähungskolik, -tief im Unterbauche, mit Zusammenziehung der Därme u. Hervordrängen der Blähungen bis in die Hypochondern, unter drückendem Ziehen u. Spannen. — *Abgang stinkender Winde. — °Leistenbrüche?

Stuhl u. After. — *Stuhl täglich, wenig u. langsam abgehend. — *Schwieriger Abgang des weichen Stuhles, wie von Unthätigkeit der Därme. — Leibverstopfung u. Hartleibigkeit. — °Häufige weiße, *breiartige Stühle. — °Faulichte Ausleerungen. — *Gelbe, wässrige Schleimdurchfälle, °auch nach Nasern. — °Durchfälle nach Obstgenuß. — *Unverdaute Durchfallstühle, bes. Nachts, mit Ausleerung alles Genossenen. — °Unwillkürliche Stühle, *dünn u. gelblich. — °Schleimabgang aus dem Mastdarme. — Drücken u. Stechen im Mastdarme u. After. — Blutende Afteraderknuten. — *Kriebeln im After, mit Maden- u. °Spulwürmern.

Harn. — Deisterer, fast vergeblicher Harndrang, u. darnach Pressen in der Blase. — Weißtrüber Harn, mit weißem Saze. — *Dunkler Harn mit ziegelrothem Saze. — Langsam schwachstrahlig abgehender Harn mit öfterem Drange. — °Bettpissen? — °Blutharnen?

Männl. Theile. — *Aufgeregter Geschlechtstrieb, °mit lüsternen Phantasiebildern, Tag u. Nacht. — °Geschwulst des Hodens u. Samenstranges. — Ziehen in den Hoden. — *Pollutionen, °auch bes. nach Onanie. — *Deistere Erektionen. — °Impotenz, bei aufgeregter, geiler Phantasie.

Weibl. Theile. — °Blutdrang nach dem Uterus, mit Völlheitsgefühl u. schmerzhaftem Herabdrängen nach den Geburtsthellen, besonders im Gehen. — Steter Blutabgang

aus der Scheide, ohne Empfindung. — ° Unterdrückte Regel. — ° Verstärkte Regel. — ° Mutterblutflüsse, mit Abgang schwarzer Blutklumpen, ° auch nach Camillenmißbrauch. — ° Drohender Abortus? — ° Krankhafte Lochien? — ° Entzündung der Ovarien? — ° Schmerzhaftes Verhärtungen am Muttermunde und Halse? — ° Bei der Regel: Zuckungen, mit Brust- u. Unterleibskrämpfen; oder Blutdrang nach dem Kopfe, mit Pulsiren der Carotiden, gedunsenem Gesichte, hervorgetretenen, thränenden Augen, convulsivischen Bewegungen der Augenlider u. Bewußtlosigkeit. — ° Nymphomanie der Wöchnerinnen. — ° Weißfluß, ° mit krampfhaftem Zusammenziehen des Uterus, auch vor der Regel, unter schmerzhaftem Herabdrängen nach Schooß u. After. — ° Wäſſrichter, blutiger Scheidefluß, mit Blutklümpchen oder stinkendem Eiter, Jucken u. Wundheit der Schenkel.

Schnupfen. — Schnupfen mit Niesen. — ° Zurückgetretener Schnupfen.

Luftröhre. — Heiserkeit, unreine Sprache u. tiefe Brangstimme, von Schleim u. fest Eiben im Kehlkopfe. — ° Entzündung der Luftröhre? — Trocknes Hüfteln, wie von Schwefeldampf, früh, nach dem Aufstehen. — ° Arger Krampfhusten mit Brechwürgen. — ° Nächtlicher Stief-Husten, mit Schmerz in Brust u. Schulterblättern zum Schreien. — ° Fester Husten, gleich nach dem Essen, bei vom Lachen erregt. — ° Husten mit schwierigem Auswurfe hellen, zähen Schleimes, schmerzlicher Erschütterung in den Schulterblättern u. Gallerbrechen. — ° Blutstreifiger Hustenauswurf. — ° Lungenblutsturz. — ° Acute Lungeneiterung, nach Blutstürzen, mit starkem Husten. — ° Beim Husten, Brustdrücken u. Wundheitschmerz im Kehlkopfe.

Brust und Athem. — ° Engbrüstigkeit u. arge Brustbeklemmung. — ° Erstickungsanfall, wie von Schleim im Kehlkopfe, Abends u. Nachts, beim Erwachen. — ° Engbrüstigkeit von langem Sprechen, oder wie von Vollheit im Magen. — ° Lungenlähmung bei bejahrten Personen? — ° Schwieriges Athmen, ° nur im hoch Liegen möglich. — Pfeifen und Siemen beim Athmen. — Geräusch durch die Nase beim Athmen. — Brustdrücken, auch hartes, bes. auf dem Brustbeine u. nach dem Essen. — ° Stechen in der Brust und den Brustseiten, auch beim Husten u. Athmen. — ° Lungengewertzündung mit Schwäche, oder beim Uebergange in den nervösen Zustand. — Star-

ter Blutdrang nach der Brust und heftiges Herz-
klopfen.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, wie zer schlagen, bei der min-
desten Bewegung. — °Nächtliche Kreuzschmerzen bei Liegen auf
dem Rücken. — Klopfend stechender Rückenschmerz. — *Leicht
Schweiß im Rücken und Nacken, bei der mindesten Be-
wegung. — Ziehendes und zuckendes Reißen im Kreuze,
Rücken, Schulterblättern und Nacken, mit Schmerz bei Bewegung
der Theile u. durch die kleinste Bewegung erregt. — °Druck wie
von einem Steine, zwischen den Schulterblättern.

Oberglieder. — Lähmig zuckendes Reißen in den Mus-
keln und Knochen der Arme, Hände und Finger, durch
Berührung erregt. — Spannung u. Schwäche in Armen u.
Händen. — Ausstrecken der Arme mit gekrümmten Fingern. —
Geschwulst, Steifheit und Schmerz der Fingerringel. — Blaue
Nägel.

Unterglieder. — Lähmig zuckendes Reißen in den Mus-
keln und Knochen der Ober- und Unterschenkel, Knie,
Füße und Beine, bei Berührung. — Leichtes Einschlafen
der Beine, im Sitzen. — Schwäche und Unfestigkeit in
den Hüft-, Knie- u. Fuß-Gelenken, sie knicken beim
Gehen. — Harte, röthliche Geschwulst des Oberschenkels, schmerz-
haft bei Berührung. — *Gichtische, heiße, bei Berüh-
rung schmerzhaft Kniegeschwulst. — Harte, dunkelrothe
Eitergeschwulst an der Wade. — Unruhe in den Unterschenkeln;
sie müssen beständig bewegt werden. — *Wuthgeflechte, harte, ge-
spannte Fußgeschwulst, - mit dunklem Harne. — Lähmung
der Füße.

40. CHININUM SULPHURICUM.

Allgemeines. — Drückende, stechende, schneidende Schmerzen. —
°Acute Rheumatismen, gichtische Schmerzen u. Beschwerden,
Neuralgien. — °Leicht Verkälten. — °Scrophulöse Be-
schwerden. — Verschlimmerung um den andern Tag,
oder alle Tage zu derselben Stunde. — Nervöse Auf-
regung, mit Angstlichkeit, Mattigkeit u. hysterischen Zufällen. —
Krämpfe der Glieder, °Eclampsien? °Epilepsien? —
°Lähmungen, °der Ober- oder der Unterglieder, °oder auch
halbsseitige. — °Schlagflüsse? °Apyrexien? — °Große Mat-
tigkeit, Schwäche u. Sinfälligkeit, auch mit Geistes-
stumpfheit oder mit Bittern. — °Schwäche u. Abma-
gerung, °Bsp. auch bei Greisen.

- Haut u. Aeußeres.** — Große Empfindlichkeit gegen Berührung. —
 ° Rothlaufentzündungen? — ° Wassersucht. — ° Gelbsucht. —
 * Bösartige Eiterungen u. brandige Entzündungen. — * Auf-
 liegen der Brustranken. — ° Krebsartige Geschwüre?
- Schlaf.** — Schlaf tief u. unerquicklich, oder unruhig u. mit er-
 matten den Nachtschweissen. — Sonderbare Träume.
- Fieber.** — Kälte der Glieder, bes. auch der Hände, der Füße,
 der Stirn, der Nase u. der Ohren, oder mit Gesichtsblassheit
 u. blasssem, drängendem Harne. — Fieberanfälle
 mit übermäßigen Schweissen, Taubhörigkeit, Ohrenklingen,
 Gesichtsverdunkelung, Bittergeschmack des Brodes, Er-
 brechen, Durchfall u. Kolik. — Beim Froste, Gesichtsblassheit, Kopf-
 weh u. Ohrenklingen. — ° Wechselfieber mannichfacher
 Art. — Aeußere Hitze mit Trockenheit des Mundes u. Rachens,
 u. Verstopfung, oder mit Schweiß auf der Brust u. Gesichtsröthe.
 — ° Nervöse, gelbe, pestilentielle u. andere exanthema-
 tische Fieber? — Schweiß leicht erregbar, mit
 schneller Erschöpfung nach der geringsten Anstrengung. —
 ° Nachtschweisse der Phthysiker?
- Gemüth.** — Angst u. Bangigkeit, auch bes. Nachts aus
 dem Bette treibend. — Weinerliche Muthlosigkeit u. Hoffnungs-
 losigkeit. — Große Trägheit u. Neigung zur Ruhe. —
 Aufregung, wie nach Kaffeetrank.
- Sensorium.** — Geschwächtes Vorstellungsvermögen. — Unfähig-
 keit, Hauptwörter auszusprechen u. langsame Besinnung. — De-
 lirien. — ° Delirium tremens? — Schwindel wie von Trunken-
 heit, mit Ohrensausen. — Apoplexie?
- Kopfschmerzen.** — Kopfschmerz, bei Gehen in der Sonne. — Dumpfes
 Kopfschmerz, mit Taubheit, Angst, Schweiß u. Zittern auf der l.
 Seite. — Pulsiren der Schläfendern. — Aufregung, Gesichtsb-
 lassheit, Durst, Uebelkeit u. Schwäche in den Füßen. — Stirn-
 kopfschmerz, mit Ohrenklingen u. Hitze. — Wallungen nach dem
 Kopfe, mit starkem gegen Abend erhöhtem Kopfschmerz, Klopfen der
 Arterien, als wolle der Kopf zerspringen, Schwindel, Schwer-
 hörigkeit, traumvollem Schlafe u. starkem Windeabgang. — ° Halb-
 seitige Kopfschmerzen, bes. periodische?
- Augen.** — Trübichtigkeit, wie Neze oder Nebel vor den Augen,
 mit Trockenheit derselben. — Schwarze Flecke mit Erkennen der
 Gegenstände nur von der Seite, — Verdunkelung des Gesichts bei
 starrem Ansehen. — ° Nachtblindheit??
- Ohren.** — Klingen u. Sausen in den Ohren, auch bes. im l. bis
 zur Taubheit. — Gehörschwäche mit Ohrensausen.
- Angesicht.** — Blassheit elende Farbe. — Leidendes, höhläugiges Aus-

sehen. — Erbsabes Gesicht mit schmutzigem Augenweiß. — Selbstfüchtige Röthe des Gesichts, mit Hitze um die Augen u. Thränen beim Sehen ins Helle. — Hitze des Gesichts, wie nach Rastegewuß. — Lippen blau.

Mundhöhle. — Trockenheit des Mundes. — Große Blässe der Mundhöhle. — Wundheit am Zahnfleische u. der inneren Wangenfläche, mit Schmorz u. Brandschorfen. — Schleimanammlung im Munde. — Vermehrte Speichelabsonderung. — Speichelfluß. — Zunge belegt, weißschleimig. — Dicker gelblichweißer Beleg.

Halb. — Schmerz, beim Schlingen. — ° Halbentzündungen, mit Schlingbeschwerden, Zusammenschnüren, Wassersehen u. c.?? — Ansammlung zähen Schleims im Halse, auch bes. Nachts, u. zum Husten nöthigend.

Appetit u. Geschmack. — Bitterer Geschmack. — Brod schmeckt bitter. — Gleichgültigkeit gegen Speise u. Trank. — Appetit, bei schlechtem Geschmack der Speisen. — Starker Hunger, auch nach starker Mäßigkeit. — Heißhunger, auch Nachts. — ° Verdauungsschwäche.

Gastrische Beschwerden. — Nach dem Essen, Aufstoßen, bei Drücken im Bauche u. Magen. — Ekel mit Kopfschmerz. — Erbrechen mit Ekel, Sodbrennen, Gefühl von Zusammenschnüren des Magens u. Bauchanschwellung.

Magen. — Drücken, nach jeder, auch der leichtesten Speise. — Magenkrampf, auch mit Brechreiz. — Wärmegefühl in der Herzgrube u. Magengegend, mit leerem Aufstoßen.

Bauch. — In der Lebergegend, Schmorz, Drücken, Unterschworenheitsgefühl, Geschwulst. — In der Milz- u. Lebergegend, Geschwulst u. Härte, mit Stichen, bes. bei Tiefathmen, Niesen, Bücken u. c. — Schneiden im Bauche, mit müßigem, übelriechendem Durchfallstuhl u. Abgang stinkender Winde. — Bauch gespannt, mit Schmerz bei Druck. — * Blähungskolik. — ° Meteorismus. — Langwierige Entzündung der Darm Schleimhaut. — Darmwindsucht, mit Uebelkeit, Brechwürgen, gespanntem Bauche, Leibverstopfung, Abmagerung u. Wahnsinn.

Stuhl u. After. — Hartnäckige Verstopfung. — Harter, aussehender, bröckeliger Stuhl. — Schwer abgehender weicher, auch mit Drang. — Müßiger Durchfall, auch mit Leibschneiden. — Abgang stinkender Winde u. übelriechender Stuhl. — ° Schwäche der Baucheingeweide, bei reiner Zunge u. reinen ersten Wegen?

Harnorgane. — Vermehrte Harnab- u. Aussonderung, mit gesättigtem Harn, der Krystalle absetzt. — Leicht sich zersetzender, jumentös werdender Harn, mit gelbsandigem Saze u. Krystallen. — Schäumender, mit feinem weißgelblichem Saze beim Erkalten. —

° Harnverhaltung?? — ° Unwillkürliches Harnen?? — ° Steinbeschwerden? ° Harnruhr?

Weibl. Theile. — Drängen nach dem Schooße. — Bei der Regel, Greifen u. Raffen im Bauche. — Blutabgang aus der Scheide, mit Hitze u. Turgescenz derselben, nach Weißfluß. — ° Mutterblutfluß? — ° Weißfluß? — Abortus?

Luftröhre. — Heiserkeit, mit Zuschnürung oder Verschwellung des Halses. — Starker Husten, den ganzen Tag oder Abends; nächtlicher, von Reiz an kleiner schmerzhafter Stelle im Halse. — Gallertartiger Schleimauswurf beim Husten. — ° Keuchhusten?? — ° Husten mit Eiterauswurf nach Masern?? Abynamische Lungenfucht, mit starkem Eiterauswurf.

Brustbeschwerden. — Nächtlicher Erstickungsanfall, mit Verschwellung des Halses u. rasselndem, feuchendem Athem. — Stechen in der linken Brust. — Herzklopfen. — ° Aussetzen u. Ungleichheit des Pulses u. Herzschlages??

Rücken, Kreuz u. Glieder. — Schmerzhaftigkeit der Brust Rückenwirbel, beim Drucke. — ° Rückenmarkentzündungen? — ° Rückendarre? — ° Lähmung der Oberglieder. — ° Lähmung der Unterglieder. — Oedematöse Fußgeschwulst.

41. CHLORUM.

Allgemeines. — Scheint besondere Wirkung auf das Schleimhautsystem zu haben. — Schwäche u. Fettaufnahme bei an Chlordämpfe gewöhnten Personen. — Abmagerung. — Gliedersteifheit. — Zittern. — Abgespanntheit. — Neigung zum Liegen. — Schwäche in den Untergliedern. — Im Freien: Thränen; Brustleiden besser, so wie auch Frost u. Fieber bei Gehen. — Schauder erhöht in der Sonne. — Früh: Erwachen gegen 3 Uhr, mit Angst; Mundgeschmack wie im Fieber; Schwäche im Bauch; Durchfall; Niesen; Thränen; Gliedersteifheit; schwieriges Aufstehen; Zornmüthigkeit. — Nachmittags: Fließen aus der Nase; unwohler nach Essen. — Abends: weniger Appetit; plötzlicher Fließschnupfen; Hustenanfall; Schauder; Frost. — Wirkung rascher, wenn Abends genommen.

Haut. — Nasenhaut wie wund. — Insectenstichähnliches Gefühl, mit reichlichem Schwitzen, Blutandrang zur Haut u. Ausschlag von Knöllchen u. Blasen. — Flechtenschlag u. kritische Schweiß. — ° Krätze u. Flechten. — ° Stinkende u. freßartige Geschwüre mit gelblichen Rändern. — Schwarze Flecken.

Schlaf. — Nach jeder Geistesaufregung später Schlaf, in den ersten Tagen; nachher zeitig Abends. — Früh, schwieriges Aufstehen u.

üble Laune. — Beim Erwachen gegen 3—4 Uhr Morgens Gefühl, als wolle eine schwere Krankheit ausbrechen.

Fieber. — Frost, Schauer u. Schütteln, Abends im warmen Zimmer. — Schauer Morgens, mehr im Rücken u. in der Sonne. — Fieber, Morgens gegen 10 Uhr bis 2 Uhr Nachmittags; später Erleichterung durch Gehen im Zimmer. — Hitze bei u. nach dem Essen, mit großer Bohnmüthigkeit. — Erzeugt Schweißkrisen. — ° Typhus? ° Scharlachfieber? ° Schweiß bei Ausgehenden gebessert.

Gemüth. — Sehr abgespannt bis zur Befürchtung von Wahnsinn u. Unfähigkeit zu Geschäften; alles erscheint durch einander, bei unmöglicher Erinnerung an etwas. — Sehr schweres Erinnern an Namen, oder an Personen bei Erwähnung ihres Namens. — Anfälle großer Angst. — Große Mißlaunigkeit u. Bohnmüthigkeit, zumal früh.

Kopf. — Schwindel u. Betäubung. — Schmerzhafte u. ermattendes Gefühl im Scheitel u. längs der linken Kopfseite, mit Nöthigung zum Niederlegen, Kopfschmerz mit Schnupfen, bei Schauer, u. nach dem Essen.

Augen. — Thränen, zumal im Freien, früh beim Erwachen u. im Schnupfen. — Augen hervortretend. — Trübes Gesicht im Fieber.

Ohren. — Klingen darin.

Nase. — Schleimhaut empfindlich. — Gefühl, als seien die Nasenwinkel wund. — Ausfluß ägenden Wassers aus der Nase. — Trockenheit oder erstickendes Trockenheitsgefühl darin, bei Hustenreiz in der Kehle, später in Fließschnupfen übergehend. — Heftiger Fließschnupfen, bei stark angegriffener Schleimhaut der Nase u. Mundes. — Fließen des r., bei Verstopfung des l. Nasenlochs. — Abends, plötzlicher Ausfluß ägender Feuchtigkeit aus der Nase, mit Verstopftheit, Augenthränen u. Trockenheit der Zunge, des Gaumens u. des Halses. — Früh, heftiges Niesen, nach abendlichem Fließschnupfen. — Nach 24 Stunden, Schnupfen, verwandelt in Absonderung gelben Schleimes.

Gesicht. — Gesichtsfarbe röther. — Aufgedunsenheit.

Zähne. — Vollheitsgefühl darin.

Mund u. Hals. — Schleimhaut des Mundes sehr angegriffen. — Wundheit u. Geschwürchen in Mund, Kehle u. Schlund, bei Röthe. — Schlucken unmöglich. — ° Eitergeschwüre in der Kehle? ° Bösartige Bräune? — Trockenheit im Mund, auf der Zunge, am Gaumen u. in der Kehle, ohne Durst; viel Speichelschleim im Munde. — Speichelfluß.

Appetit u. Geschmack. — Vermehrter Appetit auf Wein. —

Tabaksdampf ist zuwider u. erzeugt Reizen auf der Zunge u. Trockenheit in der Kehle. — Erbrechen grünlichbrauner Masse, mit Schreien u. Tod (bei Hund).

Magen. — Wirkt auf die Schleimhaut des Magens, wie ein Reizmittel. — Magensäure bei Arbeitern in Chlor. — Nach dem Tod, schwarze oder Kirschenröthe der Magenschleimhaut; am Pfortner, schwarze Flecken mit Schorfen oder Löchern; Geschwüre mit gelblichem Rande auf dem Boden des Magens.

Bauch. — Früh, Schwäche im Magen. — ° Leberleiden ohne Entzündung? — Nach dem Tode dicke gelbe Lage (Galle) im duodenum u. jejunum. — Veränderte Beschaffenheit der Galle.

Stuhl. — Durchfall, besonders früh.

Harn. — Defterer Drang zum Harnen. — Harn reichlicher.

Geschlechtsheile. — Mögliche Impotenz, ja gänzlicher Widerwille gegen Geschlechtsgeuß; die stärksten Reizungen lassen kalt. — ° Syphilis?

Kehlkopf u. Husten. — Erstickungsanfall u. Husten, dann oft hartnäckiger Schnupfen. — Hestiger Reiz im Kehlkopf, Luftröhre u. Bronchien, bei Beklemmung u. Druck auf der Brust, unmöglichem Schlucken, wohlthuenderem Gefühl im Freien (doch ohne verringerte Beklemmung), großer Angst, die nur abgebrochene Worte hervorbringen läßt, schwierigem Athmen, starker Angegriffenheit der Schleimhäute der Nase u. des Mundes, Schleimanhäufung im Munde, heftigem Fließschnupfen, gedunsenem Gesichte, vorstehenden Augen, Krampfhusten (durch Schwefelwasser gemildert). — Erdrösselungs- u. Zusammenziehungsgefühl in der Brust. — Schleimhaut der Bronchien entzündet. — Erzeugt Hämoptysie, Phthysis u. Tod, in großer Quantität eingeathmet; in geringer, Husten u. Beklemmungen, oder Hitzegefühl in den Luftröhren u. leichtere Expectoratien.

Brust. — Brustbeklemmung, gehindertes Athmen, Brustpressen u. Erstickungsanfall, auch mit heftigem Husten. — Nach dem Tode, Herz voll Venenblut, die Pleuren mit falschen Häutchen bedeckt u. mit röthlicher Feuchtigkeit angefüllt.

Humpf. — Hestige convulsivische Bewegungen des Halses u. der Rückenwirbel, den Kopf rückwärts ziehend. — Früh, weniger Rückensteife, wie sonst, aber in allen Gliedern.

Unterglieder. — Schwäche in den Schenkeln.

42. CICUTA VIROSA.

Allgemeines. — Wundheitschmerzen, oder wie von Stoß oder Schlag, an verschiedenen Theilen. — Bittern der Glieder. — Rucke, wie elektrische Schläge, durch Kopf, Arme

u. Beine. — Krampfhafter Verdrehungen der Glieder. — * Krampfhafter Beschwerden verschiedener Art, °bes. bei Frauenzimmern (Reißenden, Schwangeren u.). — * Allgemeine Convulsionen. — * Fallsuchtanfälle. — * Kataleptische Zustände. — * Starrkrämpfe. — ° Wurmbeschwerden. — ° Hysterische Zufälle. — ° Kriebelkrankheit? — ° Ziehschmerzen in den Gliedern. — ° Alle Bewegungen geschehen zitternd.

Haut. — Brennendes Jucken am ganzen Körper. — * Schorfige, eiternde Ausschläge. — * Rinsengroße, dunkelrothe Ausschlagserhöhungen, an Gesicht u. Händen, mit Brennen im Anfange u. späteren Zusammenfließen.

Schlaf. — Nächtl. Schlaflosigkeit u. Schweiß. — ° Halbschlaf mit unruhigem Umherwerfen u. verworrenen Träumen. — Defteres Erwachen aus dem Schlafe unter starkem, doch stärkendem Schweiß. — Lebhaft. Träume von Tagesbegebenheiten.

Fieber. — Frostigkeit und stetes Verlangen nach dem warmen Ofen. — Kälte an Schenkeln u. Armen, mit Neigung zum Starrsehen.

Gemüth. — Aengstlichkeit u. heftige Angegriffenheit von traurigen Erzählungen. — Wimmern, Winseln u. Heulen. — Unzufriedenheit u. Mißmuth. — Argwohn u. Mißtrauen, mit Menschenfurcht. — Schreckhaftigkeit. — Wahnsinn mit Tanzen, Lachen u. närrischen Geberden.

Sensorium. — Sinnesberaubung. — Gedankenlose Unbesinnlichkeit. — Taumlichter Schwindel, zum Fallen. — * Drehender Schwindel, beim Aufrichten im Bette, °mit Gesichtsverdunkelung. — * Schwindel als bewegten sich alle Gegenstände, u. als wäre nichts Festes vor ihren Augen.

Kopf. — Kopfschmerz über den Augenhöhlen. — * Halbseitige Kopfgichtanfälle, mit Uebelkeit. — Schwere des Kopfes, mit Unbesinnlichkeit. — Betäubendes Drücken an der Stirn. — Folgen von ° Erschütterung des Gehirns (commotio cerebri). — ° Wehweh. Blutandrang, in einer Kopfsseite, vergehend durch Aufrichten.

Kopfdecken. — Eiternde Ausschläge auf dem Haarkopfe. — Jucken, Rucken u. Rückwärtsbiegung des Kopfes.

Augen. — ° Augenleiden nervöser Art. — Brennen in den Augen. — Erst * sehr verengerte, -dann erweiterte Pupillen. — ° Beim Gehen vergeht das Gesicht unter Schwindel. — * Starrsehen mit Unbesinnlichkeit u. Schwanken der Dinge umher. — ° Bewegung der Buchstaben u. farbiger Hof darum, beim Lesen. — * Doppelsehen oder -Schwarzwerden vor den Augen, mit Schwerhörigkeit wechselnd. — Bunter Schein um alle Gegenstände. — ° Lichtscheu. — ° Gesichtsschwäche mit erweiterten Pupillen.

Ohren. — Wundheitsgefühl u. Stoßschmerz hinter den Ohren. — Eiteraus Schlag an, vor und hinter den Ohren. — Blutaußfluß aus den Ohren. — Dumpfes Gehör.

Nase. — Am Nasenflügel, Stoß- oder Wundheitschmerz. — ° Schorfe in den Nasenlöchern. — Gelber Eiteraußfluß aus der Nase.

Angeſicht. — * Geſichtsbläſſe und Kälte deſſelben mit kalten Händen. — Bleiche Wangen mit eingefallenen Augen. — * Langwierige, dunkelrothe, eitrig zuſammenfließende Auſſchläge im Geſicht u. Erhöhungen auf der Stirn. — ° Milchſchorf? — ° Brennende, dicke, honiggelbe Schorfe mit gelbem Waſſer auf Oberlippe, Wangen u. Kinn. — Schmerzhaſte Lippengeſchwüre. — Schmerzhaſte Geſchwulſt der Unterkieferdrüſen. — Kinnbackenzwang. — Neigung mit den Zähnen zu knirſchen.

Mund. — Schaum in und vor dem Munde. — Weiße, bei Berührung ſchmerzhaſte Laſchen u. Geſchwüre am Zungenrande. — Erſchwertes Sprechen, mit Rucken am Kopfe u. in den Armen bei jedem Worte. — Stummheit.

Halſ. — Unvermögen zu ſchlingen, der Halſ iſt wie zugewachſen.

Appetit u. Geſchmack. — Appetitloſigkeit wegen Trockenheitsgefühl im Munde. — ° Satttheit u. Drücken im Magen, nach dem erſten Biſſen. — * Großes Verlangen auf Kohlen. — Großer Durſt (bei den Krämpfen).

Gaſtriſches. — Feſtiges, lautes Schlucken. — Bittres, gelbes Aufſchwellen, beim Bücken, u. darnach Brennen im Schlunde. — * Erbrechen, ° auch mit toniſchen Krämpfen wechſelnd. — Uebelkeit, früh u. während deſſ Eſſens. — Bluterbrechen.

Magen. — * Brennendes Magendrücken. — Klopfen in der hochaufgelaufenen Herzgrube. — Beängſtigung um die Herzgrube.

Bauch. — ° Bauchweh von Würmern, mit Convulſionen, bei Kindern. — Schneidendes Bauchweh, gleich nach dem Eſſen, mit Schläfrigkeit. — Kneipen u. Rollern im Bauche. — Viel Blähungsanhäufung, mit Angſt u. Verdrießlichkeit. — Geſchwürſchmerz im Schooße.

Stuhl. — Stuhlverſtopfung. — Allzuhäufiger, dünner Stuhl.

Harn. — Harnverhaltung. — Deſterer Harnrang. — Unwillkürliches Harnen.

Weibl. Theile. — Verſpätete Regel. — ° Krämpfe der Kreißenden? — ° Unfruchtbarkeit?

Schnupfen. — Nafenverſtopfung mit häufiger Schleimabſonderung. — Heiſerkeit.

Brust. — Engbrüstigkeit und Athemmangel. — Brustdrücken, wie von einem Klumpen, mit erschwertem Athem. — Hitze in der Brust. — Stoß- und Wundheitschmerz am untern Ende des Brustbeines. — Brennen der Brustwarzen.

Rumpf. — Rückwärtsbiegung des Rückens. — Spannen über die Schulterblätter. — Geschwürschmerz auf den Schulterblättern. — Wundartiges Spannen in den Halsmuskeln, beim Zurückbiegen des Kopfes. — Aufgeschwollener Hals.

Oberglieder. — Stoß- oder Wundheitschmerz im Achselgelenke u. den Vorderarmen. — Schweregefühl u. Kraftlosigkeit in den Armen. — Zucken und Rucken in den Armen und Fingern. — Absterben der Finger.

Unterglieder. — Unwillkürliches Zucken in den Untergliedern. — Schmerzhaftes Starrheit u. Steifheit der Beine. — Zittern der Unterschenkel. — Einwärtsknicken der Füße im Gehen.

43. CINA.

Allgemeines. — Lähmig ziehende Schmerzen in den Gliedern. — Stumpf stechendes Klemmen u. Drücken, oder flammartiges Reißen, Ziehen u. Zucken, oder brennende Stiche an verschiedenen Theilen. — Zuckungen mit Lähmigkeitsegefühl. — Fallsuchtconvulsionen mit Bewußtsein (Ecclampsie). — ° Epilepteanfälle. — Schmerzhaftes Empfindlichkeit aller Glieder beim Bewegen u. Anfassen. — Die meisten Beschwerden treten im Sitzen u. Nachts auf. — ° Wurmbeschwerden. — ° Beginnende Scrophelsucht? — ° Schwäche von Säfteverlust? — ° Nervöse Abzehrungen?

Schlaf. — Defteres Gähnen, mit Zittern u. Schauer. — *Nächtliche Schlaflosigkeit, mit Umherwerfen, Weinen und Schreien.

Fieber. — Deftere Schauer, mit Zittern, selbst am warmen Ofen. — ° Wechselfieber, mit Erbrechen des Genossenen u. Heißhunger. — Kalter Schweiß an Stirn u. Händen. — ° Schleimfieber? — *Starke Hitze, meist am Kopfe, bei gelber oder blasser Farbe, mit blauen Rändern um die Augen. — ° Wurmfieber.

Gemüth. — *Weinerlichkeit u. Klagen. — Beim Anfassen weint das Kind. — Stete Unruhe mit Verlangen nach Mancherlei, das dann wieder verschmäht wird. — Große Angst u. Bangigkeit, beim Gehen im Freien.

Senfiorium. — *Irrreden u. ° Delirien in der Fieberhitze. — ° Acute Gehirnwassersucht der Kinder?

Kopf. — Kopfwch, mit Drücken im Unterleibe wechselnd. — Betäubendes Herab-Drücken im Kopfe, wie von einer Last, bes. beim Gehen im Freien. — Ziehend reißendes Kopfwch, durch Lesen und Nachdenken erhöht. — Dummer Frühkopfschmerz mit Angegriffenheit der Augen.

Augen. — *Augendrücken bei angestrengtem Lesen. — Krampfhaftes Zucken der Augenbrauenmuskeln. — Trübichtigkeit, beim Lesen, die durch Reiben und Wischen vergeht. — *Erweiterte Pupillen. — ° Hornhautflecke. — ° Langwierige Gesichtsschwäche, nach Onanie, mit Lichtscheu u. Augendrücken wie von Sand.

Ohren. — Klammartiges Zucken im äußern Ohre.

Nase. — Nasenbluten. — *Neigung mit dem Fingerglied der Nase zu bohren. — Eiterausfluß aus der Nase.

Gesicht. — *Gesichtsblässe mit krankem Aussehen um die Augen. — Aufgedunsenes, bläuliches Gesicht, bes. um den Mund. — Klammartiges Reißen u. Zucken in den Schenkeln.

Zähne. — Zahnschmerz von Luft u. kaltem Getränke.

Mund und Hals. — Unvermögen zu schlucken, bes. für Flüssigkeiten.

Appetit u. Geschmack. — Vermehrter Durst. — *Starker Hunger, kurz nach dem Essen. — ° Gesträpfigkeit. — ° Heißhunger. — ° Abneigung des Säuglings vor der (gesunden) Muttermilch. — ° Bittergeschmack des Brodes.

Gastrisches. — ° Erbrechen von Schleim u. Spulwürmern. — ° Erbrechen u. Durchfall nach Trinken. — ° Erbrechen bei reiner Zunge u. Gallerebrechen.

Bauch. — Anhaltendes Bauchkreipen. — Schmerzhaftes Winden um den Nabel, der auch beim Ausdrücken schmerzt. — Wehenartige Schmerzen im Bauche, wie zum Monatlichen.

Stuhl. — ° Breiichte Durchfallstühle. — ° Abgang von Spulwürmern u. Mastdarmmaden. — ° Durchfall von Roth u. Galle.

Harn. — Häufiger Harnabgang mit reichlichem Abgange. — ° Bettpissen. — *Bald sich trübender Harn. — ° Unwillkürlicher Harnabgang.

Weibl. Theile. — ° Regel zu früh und zu stark. — Mutterblutfluß.

Schnupfen. — Heftiges Niesen, das zu den Schläfen hinausspreßt u. die Brust sprengen will. — Fließschnupfen mit Brennen im Innern der Nase. — *Verstopfte Nase.

Luftröhre. — Viel Schleim in der Luftröhre, der kein Ende nimmt, u. zu stetem Räuspern nöthigt. — *Husten in zeitweisen heftigen Anfällen. — Husten von tief Athmen erregt. — Heiseres Husteln vor wenigen Stößen, Abends. — ° Trockner Krampfhusten, mit Athemmangel, Kengstlichkeit, Gesichtsbässe u. Wimmern darnach. — ° Reuchhusten, auch nach Nasern. — Husten mit jähligen Auffahren u. Bewußtlosigkeit.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit u. ängstliche Athembewegungen, als wenn das Brustbein zu nahe anläge. — Kurzes, oft unterbrochenes, oder keuchendes Athmen. — Klammartiges Wühlen in der Brust, als sollte sie gesprengt werden. — Juckendes u. bohrendes Stechen in der Brust.

Kumpf. — Verschlagenheitschmerz im Kreuze. — Ziehendes oder zuckendes Reissen in Rücken.

Oberglieder. — Zähmiges Ziehen u. Reissen in den Armen. — Klammartiges Reissen in den Armen und Händen. — Zusammenziehen u. Zucken der Hand u. der Finger.

Unterglieder. — Zähmiges, oder klammartiges Reissen mit Ziehen in den Beinen. — Krampfhaftes Ausstrecken der Beine.

44. CLEMATIS.

Allgemeines. — Muskelzucken an vielen Körpertheilen. — Schlaflosigkeit der Muskeln. — ° Große Magerkeit. — Müdigkeit in allen Gliedern, bes. nach dem Essen, mit Klopfen in allen Aehren. — Dröhnen durch den ganzen Körper nach dem Niederlegen. — ° Gelenkrheumatismus, auch nach Trüppern.

Haut. — ° Langwierige Erielausschläge. — ° Blasenauschlag am Körper. — ° Schnuppenartiger (Flechten-) Ausschlag, mit gelblicher, fressender Sauche. — ° Langwierige rothe, nässende Flechten, mit untrüglichen Juckern in der Bettwärme. — Brennen, oder Krabbeln u. Klopfen in den Geschwüren, mit Stechen in den Rändern bei Berührung. — ° Strohöse Verhärtungen. — ° Fette Krüge. — ° Bei zunehmendem Monde sind die Flechten roth u. nässend, bei abnehmendem aber blaß u. trocken. — ° Juckend nässender Ausschlag mit fressender Sauche, bei Hitze, Nöth u. Geschwulst der Haut. — ° Krebsartige Geschwüre?

Schlaf. — Große Tageserschläfrigkeit, selbst früh, nach dem Aufstehen. — Abendliche u. nächtliche Schlaflosigkeit. — Nachtunruhe mit Träumen u. Umherwerfen. — Frühmorgensgeschlafenheit.

Fieber. — ° Viertägiges Fieber, aus Schauder mit Schweiß darnach. — Schweiß beim Erwachen, mit Unertaglichkeit des Aufdeckens.

Gemüth. — Traurigkeit und Befürchtungen. — Mürri-
sches Wesen. — Redelust. — Gleichgültigkeit.

Kopf. — Dürsterheit u. Schwere im Kopfe, früh. — Drückendes
Spannen in der Stirn u. Kopfsseite, wie im Knochen. — Wüh-
lendes Drücken im Gehirne. — Bohren in den Schläfen. —
Hämmern u. Stöße im Kopfe.

Kopfdecken. — ° Eiterblüthen auf der Stirn, schmerzhaft bei Be-
rührung. — Brennendes Schneiden in der Stirnhaut. — ° Aus-
schläge auf dem Haarkopfe. — ° Feuchtende Bläschen am Hinter-
haupt u. Nacken.

Augen. — Drücken auf den Augapfel. — Beißen in den Au-
gen und Lidrändern, bes. beim Schließen derselben. —
Stiche in den Augenwinkeln. — * Entzündung der Augen,
mit starkem Thränen. — ° Langwierige Entzündung der
Iris. — ° Entzündung u. Geschwürigkeit der Augenlidränder. —
Lichtscheu.

Ohren. — Brennen am äußern Ohr. — Läuten vor den Ohren.

Nase. — An Nasenwurzel u. Nasenspitze, Eiterblüthen, schmerzhaft
bei Berührung.

Angesicht. — ° Gesichtsfarbe blaß und krankhaft. —
Brennen in der Wangenhaut. — ° Weiße Blasen über Stirn u.
Gesicht, wie von Sonnenbrand. — Brennendes Schneiden durch
die Unterlippe. — Blasenausschlag an der Lippe. — ° Lippen-
krebs? — Eiterblüthen am Kinne. — Geschwulst der Unter-
kieferdrüsen, mit harten, spannenden, klopfenden u. bei Be-
rührung schmerzhaften Knoten.

Zähne. — Zahnschmerzen, durch Tabakrauchen erhöht. — Nächt-
liches Zahnweh, bei wagerechter Lage bis zur Verzweiflung arg,
mit Umherwerfen, Schwäche, Angst u. Unerträglichkeit des Auf-
deckens. — Stechende, oder ziehend zuckende Zahn-
schmerzen, die sich bis in die ganze Kopfsseite verbreiten u. zu
jeder Geistesarbeit untauglich machen.

Mund. — Zungentrockenheit, früh. — Bohrende stumpfe Stiche in
der Zungenwurzel. — Blutiger Speichelauswurf.

Gastrisches. — Langdauernde Sätttheit, bei Wohlgeschmack des
Essens. — Uebelkeit von Tabakrauchen, mit Schwäche der Beine.

Bauch. — Zerschlagenheitschmerz in der Lebergegend, beim Befühlen
u. Bücken. — Schneidendes Zusammenziehen in der Nierengegend,
im Gehen. — Herausdrücken im Bauchringe, wie zu einem Bruche. —
* Geschwulst u. ° Verhärtung der Leistenröhren, mit
zuckendem Schmerze.

Stuhl. — Destrere dünne oder durchfällige Stühle, ohne Leibweh.

Harn. — Vermehrter Harn. — Eiterharnen. — Beim Harnen, Ziehen im Samenstrange. — Zu Anfange des Harnens, Brennen und Beißen in der Harnröhre. — *Verengung der Harnröhre, mit stockendem, tropfenweisem Abgange des Harns.

Männliche Theile. — Ziehen in den Hoden u. Samensträngen bis in die Leistengegend u. den Oberschenkeln. — ° Schmerzhaft entzündete und *geschwollene Hoden. — ° Verhärtung der Hoden. — Verdickung der r. Hälfte des Hodensackes. — Abscheu vor Wollust, wie nach übermäßiger Befriedigung des Geschlechtstriebes. — Beim Samenabgange im Belschlase, Brennen in der Ruthe.

Schnupfen. — Heftiger Fließschnupfen mit starkem Ausflusse.

Brust. — Arge, stumpf stechende Stöße in der Brust- u. Bauchseite. — Bruststechen, von Einathmen ärger. — Verhärtung der Brustdrüsen. — ° Brustkrebs?

Rumpf. — ° Nässender Ausschlag im Nacken, bis zum Hinterkopfe herauf. — ° Zückende Blüthen mit Eiterspizzen, rings um den Hals, mit Wundheit nach Kragen.

Oberglieder. — Geschwulst der Achseldrüsen. — Drücken oder Ziehen in den Muskeln der Arme u. Hände. — ° Gichtknoten der Fingergelenke.

Unterglieder. — Pustelausschlag um die Lenden. — Reißen in den Oberschenkeln. — Schuppenflechte am Oberschenkel. — Blutchwäre am Oberschenkel.

45. COCCULUS.

Allgemeines. — Lähmiges Ziehen und Reißen, ruckweise u. anhaltend, in den Gliedern, wie in den Knochen. — Muskelzucken an einzelnen Theilen. — Wühlende Knochen Schmerzen in den Gliedern. — Zerschlagenheitsschmerzen, auch in innern Organen. — Leerheits- und Hohlheitsgefühl, oder Zusammenschnüren in innern Theilen. — Schmerzhaftigkeit der Glieder bei jeder Berührung. — Schmerzhaftes Steifigkeit, Knacken und Knarren der Gelenke. — *Halbseitig erscheinende Beschwerden. — ° Gichtische Beschwerden mit heißer Geschwulst der Theile. — *Kalte, harte Drüsengeschwülste, mit stechenden Schmerzen bei Berührung. — Blutflüsse. — ° Gastrische und biliöse Zustände. — ° Seeskrankheit. — ° Beschwerden vom Fahren. — ° Nachtheile von Nerger und Chamillenmißbrauch. — ° Hysterische Beschwerden u. Krämpfe mancherlei Art, vorzüglich mit Traurigkeit. — ° Bleichsüchtige Zustände. — *Kräm-

pfe und Convulsionen der Glieder und des ganzen Körpers, ° auch in Folge der Berührung schmerzhaft empfindlicher Geschwüre u. Wunden, oder beim Versuche die Theile zu gebrauchen. — * Fallsuchtanfälle. — * Lähmungen, vorzüglich halbseitige. — * Erhöhung der Beschwerden durch Schlafen, Sprechen, Essen u. Trinken, vorzüglich aber durch Kaffee und Tabakrauchen. — * Schwäche und Kräfteverlust, nach der mindesten Körperanstrengung, Bewegung, oder Abbrechung des nöthigen Schlafes. — Mangel an Lebensgeistern. — * Ohnmachten. — Bittern. — Eingeschlafenheit, bald der Füße, bald der Hände, in vorübergehenden Anfällen. — Unerträglichkeit der (kalten u. warmen) freien Luft.

Haut. — Viel Jucken, bes. Abends, beim Ausziehen der Kleider, oder Nachts, unter Federbetten. — Rothe, hirseförmige Blüthen, in der Wärme juckend. — Harte, knötchenartige Pusteln mit rothem Hofe u. Brennschmerz. — Rothe Flecke auf der Brust u. an den Halsseiten.

Schlaf. — Unhaltende Frühschläfrigkeit. — Nacho Schlummerbetäubung. — Schlaf von schrecklicher Angst und Unruhe unterbrochen. — Aufschrecken, Aufschreien u. Umherfahren mit den Händen im Schlafe. — Angstliche, fürchterliche Träume. — Nächtliche Gespensterangst.

Fieber. — Frost- u. Kältegefühl mit Bittern. — Wechselfieber mit Frösteln bei heiß anzuühlender Haut. — Gastrische u. biltöse Fieber mit nervösen Zufällen. — Schleichende Nervenfieber, oder hitzige, mit Bewußtlosigkeit.

Gemüth. — * Melancholische Vertieftheit in traurige Gedanken, wie nach erlittenen Beleidigungen. — * Große, befürchtende Angst, Bangigkeit u. Todesfurcht. — * Schreckhaftigkeit. — Ueberempfindlichkeit des Gemüthes. — Neigung Alles übel zu nehmen, mit Aergerlichkeit.

Sensorium. — Wahnsinn. — Irrung in der Zeit; sie vergeht zu schnell. — Benebelung des Kopfes, vorzüglich nach Essen u. Trinken. — Dummheit im Kopfe, durch Lesen und Nachdenken vermehrt. — Schwindel wie von Trunkenheit, oder mit Brecherlichkeit beim Aufrichten im Bette, die zum wieder Legen nöthigt. — * Schwindel mit Uebelkeit u. bewußtlosem Niederfallen. — ° Schlagflüsse auch bes. nach Blutverlust.

Kopf. — * Kopfschmerz, als würden die Augen herausgerissen. — * Kopfschmerz mit Brechübelkeit ° u. Zerschlagenheitschmerz in den Därmen. — * Heftiges Drücken in der Stirn. — ° Kopfschmerz, wie Leereheit u. Hohlheit im Kopfe, oder * wie ein Zusammenschnüren des Gehirns. — Klopfender Schmerz,

bald im Scheitel, bald in der Schläfe. — Convulsivisches Bittern des Kopfes.

Augen. — Drücken u. Zerschlagenschmerz der Augen, u. schwieriges Öffnen der Lider, Nachts. — Entzündung der Augenlider. — Gläserne, hervorgetretene Augen. — Trüb-sichtigkeit mit schwarzen Flecken vor den Augen. — Gestalten vor den Augen.

Ohren. — Ohrensausen mit Schwerhörigkeit. — Geschwulst der Ohrdrüse.

Nase. — Nasengeschwulst im Innern, auch halbseitige.

Ange-sicht. — * Gesicht feurig roth, gedunsen und heiß. — Fliegende Wangenhitze. — Blaue Ränder um die Augen. — Krampfhaft verzerrtes Gesicht. — Klamm im Fochbeine und den Kaumuskeln. — Harte Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnschmerz in hohlen Zähnen, bloß beim Essen. — Lockerheit der Zähne, mit Zahnfleischgeschwulst.

Mund. — Mundtrockenheit, ohne Durst. — Blasenartiger Schaum vor dem Munde. — Gelbbelegte Zunge.

Hal-s. — * Schlundtrockenheit. — Große Empfindlichkeit des Schlundes; die Speisen deuchten alle wie heißend oder zu scharf gesalzen. — ° Entzündung der Speiseröhre? — Zusammen-schnüren im Schlunde, und wie Lähmung desselben.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack metallisch, kupfrig. — Sauerer Geschmack, bes. nach dem Essen u. beim Husten. — * Sauer-geschmack des Brodes. — Bittergeschmack des Tabaks. — Durst auf Kaltes, bes. auf Bier. — Durst beim Essen. — * Höchster Ekel vor allem Essen u. Trinken. — * Widerwillen gegen alles Saure.

Gastrisches. — Aufstoßen mit Schmerz im Magen u. der Herzgrube. — Leeres, übelriechendes, faulichtes Aufstoßen mit Brecherlichkeit. — * Uebelkeitsanfälle, ° bis zur Ohn-macht. — Brechübelkeit, beim Essen, oder nach Kaltwerden u. Erkältung, mit viel Speichelzufluß. — ° Erbrechen und * Uebelkeit von Fahren im Wagen.

Magen. — Magen-vollheit mit Athembeengung. — * Heftiger Magenkrampf, rassend klemmenden Schmerzes, ° auch gleich nach dem Essen. — Angstliche Beklommenheit und Kneipen in der Herzgrube, mit Athembeengung. — ° Magenkrampf, nach schwächenden Ursachen.

Bauch. — Hypochonderschmerzen, wie zerschlagen. — Druckschmerz in der Lebergegend, durch Husten u. Vorbiegen erhöht. — ° Ste-chen in der Lebergegend. — ° Leber- u. Zwerchfellentzündungen? —

Nierenleiden? — Bauchschmerz, wie von Verschlagenheit der Därme, oder von einem innern Geschwüre, bei jeder Bewegung. — Drücken wie von einem Steine in der Nabel- u. Unterbauchgegend. — Leere u. Hohlheitsgefühl im Bauche. — *Aufgetriebner Bauch. — Athemhemmendes Zusammenkneipen im Oberbauche. — Ziehen u. Reißen im Bauche. — *Unterleibsfrämpfe, ° vorzüglich hysterische, bei unterdrückter oder zu kurzer Regel. — Nächtliche ° frampfhafte *Blähungskolik, durch Husten erhöht. — ° Leistenbrüche, auch bei Kindern.

Stuhl. — Stuhlverstopfung, mit vergeblichem Stuhlbrange. — Harter, schwieriger Stuhl. — *Weiche, ° gelbe, im After brennende Stühle.

Harn. — Wässerichter Harn mit Drang. — ° Harndrang bei Schwangern.

Männl. Theile. — Zücken im Hodensacke. — Ziehender Verschlagenheitsschmerz der Hoden, bei Berührung. — Sehr empfindliche, aufgeregte Geschlechtstheile, mit Drang zum Beischlafe.

Weibl. Theile. — *Regel zu früh, mit Unterleibsfrämpfen. — ° Unterdrückte Regel mit Blähungskolik, lähmiger Schwäche, Brustfrämpfen, Zuckungen u. Ohnmachtsübelkeit. — Mutterblutfluß. — ° Blutschleimiger Abgang aus der Gebärmutter, während der Schwangerschaft. — *Weißfluß, ° wie Fleischwasser, mit eitrig jauchichter Flüssigkeit. — ° Sparsame Regel mit Weißfluß in der Zwischenzeit. — ° Schmerzhaftes Regel mit Hämorrhoidalbeschwerden. — ° Mutterfrämpfe, bei unordentlicher Regelzeit.

Schnupfen. — Schnupfen mit geschwürigen Nasenlöchern.

Luftröhre. — Anstrengender Husten von Brustbeklemmung, die erst mit dem Husten entsteht. — Husten, jede 4te Nacht um 12 oder 2 Uhr, mit Beengung in der Kehle, die zum Husten reizt.

Brust u. Athem. — Athemversetzung im Halsgrübchen, als würde die Kehle zugeschnürt. — ° Seufzen u. Stöhnen bei den Brustfrämpfen. — *Brustdrücken, ° wie von einem Steine. — ° Brustfrämpfe, auch hysterische. — Spannende Zusammenschnürung der Brust, auch halbseitige, mit Athembeklemmung. — Rollern u. Leerheitsgefühl in der Brust. — Ermüdung der Brust von laut Lesen. — ° Wallungen nach der Brust, mit Aengstlichkeit. — *Herzklopfen, ° auch bes. nervöses.

Rumpf. — Lähmiges Ziehen im Kreuze. — Ziehen u. Reißen im Rücken, bes. beim Stehen, Gehen u. Bücken. — Stechen zwischen den Schulterblättern u. im Kreuze. — Knacken der Halswirbel bei Bewegung. — Schwäche der Halsmuskeln, sie können den Kopf nicht tragen.

Oberglieder. — Stiche im Achselgelenke u. im Oberarme, in der Ruhe. — ° Stechendes Reißen durch den Arm von einem geschwürigen Finger aus. — Convulsionen der Arme, mit Einschlagen der Daumen. — * Lähmung des Armes. — Muskelzucken an den Oberarmen. — Berschlagenheitsschmerz der Oberarmknochen, bei Bewegung. — ° Gichtische heiße Geschwulst der Hände. — Eingeschlafenheit oder abwechselnde Hitze u. Kälte, bald der einen, bald der andern Hand. — Taubheit der Hände. — Klammartiges Zusammenziehen u. Zucken der Finger.

Unterglieder. — Lähmung der Unterglieder vom Kreuze aus. — Ziehendes Reißen in den Knien, Füßen u. Beinen. — Berschlagenheitsschmerz der Oberschenkel, bei Bewegung. — Knacken des Knies bei Bewegung. — Entzündliche Geschwulst des Knies, mit flüchtigen Stichschmerzen. — Brennen der Füße. — Heiße, juckende, oder auch abendliche Geschwulst der Füße. — Eingeschlafen der Füße. — Kalte, schweißige Füße.

46. COFFEA CRUDA.

Allgemeines. — * Ueberempfindliche Schmerzhaftigkeit der leidenden Theile. — Große Beweglichkeit der Muskeln, u. Leichtigkeit aller Körperverrichtungen. — * Ueberreiztheit des Körpers und Geistes, ° auch bei Wöchnerinnen. — ° Beschwerden und Schmerzen nach Verkältung, bes. mit Weinerlichkeit. — Abneigung vor freier Luft, u. Angegriffenheit u. Erhöhung der Beschwerden beim Gehen im Freien. — ° Convulsionen mit Zähneknirschen, bei kalten Gliedmaßen. — ° Blut- u. Nerven-Schlagflüsse. — ° Nachtheile von zu großer Freude u. andern Gemüthsbewegungen, auch während der Wirkung anderer Arzneien. — ° Beschwerden von Weinrausch.

Haut. — ° Bei Purpurfriesel, Masern u. s. w. gegen nervöse Ueberreiztheit.

Schlaf. — * Schlaflosigkeit aus Munterkeit. — Hang sich zu legen u. die Augen zu schließen, ohne schlafen zu können.

Fieber. — Viel Frösteln, bei erhöhter, fieberhafter Wärme des Körpers. — ° Heftiger Anfall von Schauder, Kolik, Unruhe u. Gliederwerfen, bei Wechselfieber.

Gemüth. — ° Weinerlichkeit, Seulen, Schreien, Umherwerfen u. Außersichsein, bes. bei den Schmerzanfällen. — Schreien der Kinder. — ° Fahren u. befürchtende Gewissens-^{*}Angst. — Ueberreizte Lebhaftigkeit u. Geschwätzigkeit.

Sensorium. — Lebhaft, erhöhte Phantasie u. Schärfe der Denkkraft.

Kopf. — Kopfschmerz, als sei das Gehirn zerrissen oder zertrümmert. — Halbseitiger Kopfschmerz, wie von einem Nagel im Seitenbeine. — Schwere des Kopfes. — Blutdrang nach dem Kopfe, bes. beim Sprechen. — ° Kopfschmerz nach den Blättern.

Ohren. — Ueberempfindliches Gehör; die Musik klingt allzustark u. gellend.

Nase. — Nasenbluten mit Schwere des Kopfes.

Zähne. — ° Zahnschmerzen mit Unruhe, Angst u. Weinerlichkeit, bes. Nachts u. nach dem Essen. — ° Zucken in den Zähnen, auch reißendes.

Halb. — ° Halsweh mit großer Schmerzhaftigkeit u. Geschwulst des Gaumenvorhanges.

Gastrisches. — Geschmack im Munde, wie nach Haselnüssen oder süßen Mandeln. — Vorzüglicher Wohlgeschmack des Tabaks. — Uebermäßiges Hungergefühl. — ° Erbrechen, bei Blättern. — ° Gallerbrechen.

Magen. — Magenkrampf, arg drückend stechenden Schmerzes. — Angst u. Beklommenheit in der Herzgrube, mit Pressen; die Bekleidung beengt.

Bauch. — ° Bauchschmerzen mit Empfindlichkeit bis zur Verzweiflung, bes. bei Frauen.

Stuhl. — Destrere weiche Stühle. — ° Durchfall, auch beim Zahnen.

Harn. — Reichliches Harnen, bes. um Mitternacht, bei schlaffen Zeugungstheilen.

Männl. Theile. — Große Aufgelegttheit zum Beischlase, mit sehr erregten Geschlechtstheilen.

Weibl. Theile. — ° Uebermäßige Erregtheit der weiblichen Geschlechtstheile, mit wollüstigem Zücken, starker Schleimabsonderung u. öfterm Blutabgange. — ° Mutterblutfluß? — ° Allzu heftige Geburts- u. zu lange, schmerzhaftes Nach-Wehen.

Luftröhre. — * Kurzer, abgebrochener, trockner Husten, ° auch nach Masern, oder mit starkem Reize im Kehlkopfe u. ängstlichem Umherwerfen. — ° Erstickungsstarre.

Oberglieder. — Bittern der Hände, beim Stillhalten einer Sache. — Klammartiges Krummziehen der Finger.

Unterglieder. — Wadenklamm beim Aufziehen des Knies. — Klamme in den Sohlen beim Vorbiegen des Fußes. — Zittern der Füße.

47. COLCHICUM AUCTUMNALE.

Allgemeines. — * Rheumatisches u. gichtisches Reißen in den Gliedern u. andern Theilen. — Stechendes, ruckendes Ziehen in den Muskeln u. der Knochenhaut. — Stechen in den Gelenken. — Lähmungsschwäche der Muskeln. — Von Lähmigkeit u. wirklicher Lähmung begleitete Schmerzen. — Wassersüchtige Zustände. — Epidemische Herbstruhren mit vielen gastrischen Beschwerden. — Geistesanstrengung, Berührung, helles Licht, Geruch von Schweinefleisch u. Unart Anderer verschlimmern den Zustand ungemein. — Von Eintritt der Nacht, bis Tagesanbruch sind die Schmerzen am stärksten. — Allgemeine Mattigkeit u. so empfindliche Schmerzhaftigkeit des Körpers, daß man sich nicht rühren kann, ohne zu wimmern. — Angegriffenheit u. Schwäche von Nachtarbeiten. —
° Bei warmem Wetter, Reißen, bei kaltem, Stechen in den Gliedern.

Haut. — Jucken, wie von Nesseln. — Kriebeln, wie nach Erfrierung, an verschiedenen Stellen. — ° Oedematöse Anschwellungen u. Hautwassersucht.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit mit Arbeitsunlust. — ° Schlaflosigkeit von nervöser Ueberreiztheit. — Defteres schreckhaftes Erwachen. — * Nächtliche Körperhitze.

Gemüth. — Große Niedergeschlagenheit. — Mürrische Unzufriedenheit. — Nervöse Gereiztheit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Vergesslichkeit.

Kopf. — Drücken im Hinterhaupte, bei Geistesanstrengung. — Klemmender Kopfschmerz, bes. über den Augen. — Halbseitiges Reißen im Kopfe. — Kriebeln in der Stirn oder auf dem Kopfe.

Augen. — Augenschmerz, wie wühlendes Ziehen in der Tiefe der Aepfel. — Geschwulst der untern Augenlider. — Verschwärung der Meibomischen Drüsen. — Sichtbares Ziehen im untern Augenlide.

Ohren. — Ohrenzwang mit reißendem Stechen. — Kriebeln in den Ohren, wie nach Erfrierung. — Verstopftheitsgefühl der Ohren. — ° Auslaufen der Ohren.

Nase. — In den Nasenknochen, drückende Schwere. — Wundheitschmerz der Nasenscheidewand, erhöht durch Berührung. — Ueberempfindlicher Geruch.

Angesicht. — Gesichtszüge entstellt. — Kläglich-trauriges, leidendes Ansehen. — Auseinandertreibungsgefühl in den Gesicht-

- Knochen.** — Karmuskeln wie breit gezogen, mit erschwelter Oeffnung des Mundes. — Zuckendes Ziehen in den Muskeln u. Knochen des Gesichtes. — ° Oedematöse Gesichtsgeschwulst. — Jucken u. Ausschlag im Gesichte. — Halbseitiges Reißen im Gesichte, bis in das Ohr u. den Kopf. — Kriebeln in der Gesichtshaut, wie nach Erfrierung. — Aufgesprungene Lippen. — Reißen in der Unterlippe. — Klammschmerz im Kiefergelenke.
- Zähne.** — Zahnweh reißenden Schmerzes. — Empfindlichkeit der Zähne beim Zusammenbeißen. — Reißen im Zahnfleische.
- Mund.** — Hitze im Munde. — Reißen im Rachen. — Starke, wässricher Speichelfluß, bei Trockenheit des Halses. — Schwere, Steifheit u. Fühllosigkeit der Zunge.
- Hals.** — Halsweh, wie von Geschwulst am Eingange der Speiseröhre. — Kriebeln im Rachen. — Zusammenschnürung des Schlundes. — Entzündung des Rachens u. Schlundes. — Viel grüner Schleim im Halse u. Munde.
- Geschmack u. Appetit.** — Appetit schnell vergehend, schon von Sehen u. Riechen der Speisen, unter Ekel. — Geschmacklosigkeit der Speisen. — Viel Durst, bes. auf Kaffee.
- Gastrisches.** — Desteres Luftaufstoßen. — Anhaltendes Schlucken. — Erbrechen nach heftigem Würgen. — Ohnmachtartige Uebelkeit vom Geruche frischer Eier oder fetten Fleisches. — Uebelkeit beim Essen. — Brechübelkeit nach Verschlucken des Speichels. — Erbrechen des Genossenen oder von Galle.
- Magen.** — Magen sehr empfindlich gegen Berührung. — Wundheitsgefühl u. Kriebeln im Magen. — Kältegefühl oder Brennen im Magen. — ° Stiche im Magen.
- Bauch.** — Bauchaufgetriebenheit u. Vollheit. — Herausdrücken im Oberbauche. — Kolikartiges Reißen im Bauche. — Wundheitschmerz in der linken Bauchseite, beim Befühlen. — Blähungskolik bei Hysterischen. — ° Bauchwassersucht. — Nierenleiden. — Brennen u. Pressen im Unterbauche, in der Gegend der Blase u. den innern Geschlechtsheilen.
- Stuhl.** — Stuhlverstopfung. — Schwieriger, ungenügender, träger Stuhl, mit Drang. — Unvermerkter Stuhlabgang. — ° Ruhrartige * Durchfälle weißen, durchsichtigen, gallertartigen Schleimes. — Viel Schleimabgang aus dem Mastdarne. — Blutige Stühle mit Gedärmabschabsel. — Vorfall des Afters. — Kriebeln, Jucken, Brennen u. Reißen im After. — Krampf im Schließmuskel des Afters.
- Harn.** — Heftiger Harndrang, mit vermehrtem Abgange hellen Harnes. — ° Verminderter Abgang dunklen Harnes, mit

Zwang und Brennen. — Schmerzhafter Abgang wenigen feurigen Harnes. — °Weißlicher Harnsaß. — Brauner, schwarzer Harn. — Brennen in den Harnwegen. — Ziehen, Reißen u. Schneiden in der Harnröhre. — °Steter Drang mit geringem Abgange.

Geschlechtstheile. — Reißen im Samenstrange. — Regel zu früh.

Schnupfen. — Langwieriger Schnupfen, mit Austrahsen vielen zähen Nasenschleimes.

Luftröhre. — Kriebeln in der Luftröhre. — Kitzel im Kehlkopfe mit Reiz zu trockenem Husteln. — °Nachthusten mit unwillkürlichem Fortspritzen des Harns.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit und Schwerathmigkeit. — Periodische, drückend spannende Brustbeklemmung. — °Brustkrämpfe. — Stechen in der Brust, auch beim Athmen. — Stumpfstechendes Reißen in der Brust. — Wundheitschmerz in der Brust, beim Befühlen u. Bewegen. — °Brustwassersucht. — Kriebeln auf der Brust. — Star-
kes Herzklopfen.

Rumpf. — Kreuzschmerz bei Berührung, wie von Wundheit. — Reißen im Rücken. — Stechendes Spannen zwischen den Schulterblättern.

Oberglieder. — Reißen in Armen, Händen u. Fingern. — Lähmungsschmerz in den Armen. — Jittern der Hände. — Krummziehen der Finger. — Kriebeln in den Fingern, wie von Erfrierung. — Taubheit der Fingerspitzen.

Unterglieder. — Reißen in den Schenkeln, Füßen und Zehen. — Lähmiges Ziehen in den Oberschenkeln. — Heiße Geschwulst der Unterschenkel, mit Reißen darin, beim Bewegen. — Kriebeln in den Zehen, wie nach Erfrierung.

48. COLOCYNTHIS.

Allgemeines. — Schmerzhafter Kramm und krampfhafte Zusammenziehung in innern u. äußern Theilen. — Fleckenverkürzungen, an einzelnen Theilen u. am ganzen Körper, mit Zusammenziehung aller Glieder, wie ein Igel. — Steifigkeit in allen Gelenken. — In die Länge hin reißende Stiche am ganzen Körper. — °Nachtheile u. Beschwerden vielfacher Art von verhaltneem Mergel oder innerer Kränkung und Erbitterung über unwürdige Behandlung Seiner selbst oder Anderer. — Mattigkeit bei Gehen im Freien. — Ohnmacht, mit Kälte der äußeren Theile.

Haut. — Beschwerliches Jucken mit großer Unruhe des Körpers, bes. Abends im Bette, mit Schweiß darnach. — Abschuppung der ganzen Körperhaut. — Krätzartige Ausschläge.

Schlaf. — Unruhiger Nachtschlaf. — Liegen auf dem Rücken im Schlafe, die eine Hand unter dem Hinterkopfe. — Viele lebhaft, auch geile Träume. — °Schlaffucht mit Delirien bei offenen Augen. — °Schlaflosigkeit nach Aerger.

Fieber. — Kälte u. Frost, bei Gesichtshitze, ohne Durst. — Urinartig riechender^o Nachtschweiß, an Kopf, Händen, Schenkeln u. Füßen. — °Kindbettfieber.

Gemüth. — Niedergeschlagenheit, mit mürrischer Unlust zu sprechen. — Weinerlichkeit. — *Angst und Unruhe. — °Mangel an religiösem Gefühle.

Sensorium. — Schwindel zum Fallen, bei schnellem Wenden des Kopfes, mit Wanken in den Knien. — °Delirien mit offenen Augen u. Sucht zu entfliehen.

Kopf. — Kopfschmerz, wie von Zugluft, beim Gehen im Freien verschwindend. — Pressendes Drücken im Vorderhaupte, durch Bücken u. Rückenlage verschlimmert. — *Halbseitige drückend klemmende °oder ziehende Kopfschmerzattacken, mit Uebelkeit und Erbrechen, zuweilen alle Nachmittage um 5 Uhr. — Wühlend reißende Kopfschmerzen. — °Blutdrang nach dem Kopfe. — °Heftige Kopfschmerzen, die nicht ruhig liegen lassen, u. zum Schreien u. Weinen zwingen. — °Kopfschmerz mit nachfolgenden Erstickungsanfällen.

Kopfdecken. — Brennschmerz in der Stirnhaut u. auf dem Haaropfe. — Schmerzhafte Haarwurzeln.

Augen. — °Augenentzündung, auch bei Gichtischen. — *Brennendes Schneiden in den Augen. — Ausfluß scharfer Feuchtigkeit aus den Augen. — *Stiche in die Augen u. die Stirn hinein.

Angeischt. — Gesicht blaß u. schlaff, mit eingefallenen Augen. — *Reißend spannender Gesichtsschmerz. — °Gesichtsgrimace. — °Brennen u. Stechen in einer Seite. — °Geschwulst des Gesichtes, mit Röthe u. Hitze einer Wange u. heftigen Schmerzen.

Zähne. — Zahnschmerz, als würde der Nerv gezerrt u. angespannt. — °Klopfender Zahnschmerz auf der l. Seite.

Mund u. Hals. — Raue Zunge. — Krampf im Schlunde, mit leerem Aufstoßen u. Herzklopfen.

Gastrisches. — Verminderter Appetit, ohne Durst, doch große Neigung zu trinken, mit sadem Mundgeschmacke darnach. — Anhaltende Uebelkeit. — *Nach dem mindesten Genuße, sogleich Erbrechen u. Durchfall. — *Erbrechen des Genossenen. — °Grün-

liches Erbrechen. — *Magenschmerz, auch nach dem Essen. —
 ° Herzgrube schmerzhaft bei Berührung.

Bauch. — *Bauchaufgetriebenheit. — ° Trommelsucht. —
 *Klammerschmerz und Zusammenschnüren in den Gedärmen. — *Festige, ungeheure Koliken, schneidenden, greifenden oder zusammenziehenden Schmerzes, welche zum Krümmen nöthigen, mit Unruhe im ganzen Körper, u. Schauder im Gesichte vom Unterleibe aus. — ° Kolikartiger Klammschmerz im Bauche, nach Aergerniß. — *Kneipen u. Raffen im Leibe, von starker Bewegung gelindert. — *Schneiden im Bauche, ° wie mit Messern, mit Frost u. Reissen in die Beine hinab. — *Große Empfindlichkeit, Zerschlagenheit u. Leeregefühl im Bauche. — Knurren im Bauche. — *Kaffee und Tabakrauchen mindert die Bauchschmerzen. — *Nach (Kartoffel-)Essen, Bauchweh u. schneller Stuhlabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Grünlichgelbe, schaumige Durchfallstühle säuerlich faulichten oder moderichten Geruches. — Schleimdurchfälle. — Blutige Stühle. — *Ruhrartige Durchfälle mit Kolikschmerzen. — ° Lähmung des Afters. — Beim Stuhle, Zusammenziehen im Mastdarme. — Schmerzhafte geschwollene Mastdarm- u. Aftersaderknoten. — Blutfluß vom After.

Harn. — Vergeblicher Harndrang. — Verminderte Harnausscheidung. — Reichlicher, hellfarbener Harn, während der Schmerzen. — Stinkender Harn, der bald dick, gallertartig u. flebrig wird.

Männl. Theile. — Drang nach den Geschlechtstheilen zu, von beiden Bauchseiten aus, zur Samenausleerung nöthigend. — Priapismus. — Gänzliche Impotenz. — Zurückgezogenheit der Vorhaut hinter die Eichel.

Weibl. Theile. — ° Unterdrückte Lochien u. Kindbettfieber, nach Aergern.

Luftröhre. — ° Luftröhrenschwindsucht? — Trocknes Hüfteln von Reiz im Kehlkopfe, auch beim Tabakrauchen.

Brust u. Athem. — Nächtliche Engbrüstigkeitsanfälle. — Brustbeklemmung, wie von Zusammenpressen der Brust. — ° Schmerzhafte Knoten in der weiblichen Brust.

Rumpf. — Rückenschmerz, ziehend, als würden die Nerven gespannt. — Spannung am Halse u. in den Schulterblättern. — Eitergeschwulst der Achseldrüsen.

Oberglieder. — ° Zerschlagenheitschmerz im Achselgelenke, nach Aergerniß. — Drückend ziehender Knochenschmerz in den Armen. — Klammschmerz in der Hand, der die Finger nur schwer öffnen läßt. — Ziehen in den Daumenflecken.

Unterglieder. — °Acute und chronische Hüftgicht, vorzüglich wo das Hüftgelenk wie mit eisernen Klammern am Becken u. der Kreuzbeingegegend befestigt ist, mit Schmerzen von der Nierengegend bis in den Schenkel herab. — Spannendes Stechen in der Lende u. Hüftgegend, am meisten in der Rückenlage. — Schmerz im Gehen, als sei der Psoasmuskel zu kurz. — Freiwilliges Sinken. — °Ungelenkheit der Knie, die das Niederbücken nicht gestattet. — Klammer in den Unterschenkeln. — Stiche in den Unterschenkeln, am meisten in der Ruhe. — Große Schwere u. Zittern der Unterschenkel. — Reißen in der Fußsohle, in der Ruhe.

49. CONIUM MACULATUM.

Allgemeines. — Kramm und krampfartige Schmerzen an verschiedenen Theilen. — *Zerschlagenheit der Glieder u. Gelenke in der Ruhe. — *Nächtliche Schmerzen u. Beschwerden, den Schlaf störend. — Entstehen der Beschwerden in der Ruhe u. Verschlimmerung zu Anfang der Bewegung. — Leichtes Verheben. — °Beschwerden von Stoß, Quetschung u. dgl. — °Anfälle von hysterischen und hypochondrischen Beschwerden, vorzüglich auch bei großer Enthalttsamkeit eheloser Personen, oder nach übermäßiger Befriedigung des Geschlechtstriebes. — °Hysterische Krämpfe. — Sehnenhüpfen, Zittern u. convulsivische Zuckungen der Glieder. — Blutwallungen. — °Hydropische Beschwerden. — °Scrophulöse Leiden. — *Geschwulst und Verhärtung der Drüsen, mit kriebelnd stechenden Schmerzen; °auch nach Stoß u. Quetschung. — °Bleichfüchtige Zustände. — *Ohnmachten. — *Schlagfluß mit Lähmung, °auch bei bejahrten Personen. — °Beschwerden des Greisenalters. — °Mannigfache Beschwerden der Frauen, bes. der Schwangeren. — Allgemeine große Abspannung mit Lachreiz. — *Krankhaftes Mattigkeitsgefühl, früh, im Bette. — Mattigkeit, vorzüglich in den Beinen. — °Kraftlosigkeit und Nervenschwäche, auch nach Mißbrauch der Salpetersäure. — °Zählunge Erschlaffung beim Gehen. — Große Verkältlichkeit. — *Beschwerden und Angegriffenheit von Gehen im Freien.

Haut. — Stechen u. stichlichtes *Jucken in der Haut. — Schmerzhafte Entzündung der Körperhaut. — °Nesselausschlag von starker Körperbewegung. — Krätzartige Blüthen, die zu Schorfen werden. — °Braune Flecke am Körper, oder rothe, juckende, welche verschwinden u. wiederkehren. — °Alte, feuch-tende, oder krustige, brennende Flechten. — Schwärzliche Ge-

schwüre mit blutiger, stinkender Sauche u. friebelndem Spannen. — Knochenfraß. — Nagelgeschwüre. — °Krebsartige Geschwüre? — °Stirnhöse Verhärtungen?

Schlaf. — *Tages schläfrigkeit, — selbst früh schon. — Schlummer sucht. — *Abends schläfrigkeit mit Zuziehen der Augenlider. — *Spätes Einschlafen. — *Unerquicklicher, °schwärmerischer Schlaf *mit Weinen u. vielen, auch ängstlichen u. furchtsamen Träumen. — Halbes Erwachen nach Mitternacht, mit großer Angst. — Alpdrücken. — Zuckungen im Schlase.

Fieber. — Viel Frost, Kälte und Schauer. — Innere, trockene Hitze. — Sitzige u. schleichende Fieber. — *Katarrhalische Fieber mit Halsentzündung und Husten. — Unregelmäßiger Puls. — Nachtschweiß, auch zu Anfange des Schlafes.

Gemüth. — *Hysterische Aengstlichkeit mit Traurigkeit u. großem Hange zum Weinen. — Menschenscheu, u. doch Scheu vor Alleinsein. — Furchtsamkeit (Furcht vor Dieben). — *Schreckhaftigkeit. — *Unmuth u. Trübsinn. — *Hypochondrische Gleichgültigkeit. — °Muthlosigkeit. — *Unlust zur Arbeit. — *Uergerliche Reizbarkeit.

Sensorium. — Verwirrte Gedanken u. Wahnstinn. — Unbestimmlichkeit, wie im Halbschlase. — Schweres Begreifen. — Schwäche der Denkkraft u. des Gedächtnisses, u. °Vergeßlichkeit. — Berauschtigkeit vom mindesten geistigen Getränke. — *Schwindel — im Kreise herum, beim Aufrichten, oder °zum Seitwärtsfallen, beim Umsehen.

Kopf. — *Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Schleimerbrechen. — Dummlichkeitschmerz im Kopfe, bes. beim Gehen im Freien. — Große Empfindlichkeit des Gehirns, selbst von Sprechen u. Geräusch. — Tägliches Kopfschmerz, wegen allzukleiner Stuhlgänge. — Halbsseitiger Kopfschmerz, wie zerschlagen. — Gefühl eines großen fremden Körpers im Kopfe. — *Schwere u. Vollheit des Kopfes, — bes. früh, beim Erwachen. — Ziehen im Kopfe, mit Eingeschlafenheit des Gehirns. — *Anfälle reißenden Kopfschmerzes, zum Liegen. — °Langwieriger *Stichschmerz im (°Ober-) *Kopfe, — oder zur Stirn heraus. — Wuchten u. Greifen in der Stirn, wie aus dem Magen. — Wassersucht der Gehirnhöhlen.

Kopfdecken. — Ausfallen der Kopfhaare. — Jücken auf dem Kopfe. — Schmerzhafter Knoten auf der Stirn.

Augen. — Drücken, beim Lesen. — °Jücken unter den Augen, mit heißenden Brennen beim Reiben. — Jückendes Stechen oder Beißen in den inneren Augenwinkeln. — °Kältegefühl in den Augen, beim Gehen im Freien. — Brennen in den Augen, mit Drücken in den Höhlen, Abends. — Entzündung u.

Rothe des Augenweißes. — *Gerstenkorn an den Augenlidern. — °Hornhautflecke? — Gelbliches Augenweiß. — Mattes Aussehen der Augen. — Hervorgetretene Augen. — Zitternder Blick. — Düsterwerden vor den Augen. — °Augenschwäche. — Vorübergehende Tagesblindheit in der Sonnenhitze. — °Grauer Star, bes. nach Stoß. — *Kurzsichtigkeit. — °Weitsichtigkeit. — Doppelsehen. — Bewegung der Zeilen beim Lesen. — °Dunkle Punkte u. farbige Streifen vor den Augen, im Zimmer. — Rothsehen. — °Blenden der Augen vom Tageslichte. — °Lichtscheu, bei Scrophulösen.

Ohren. — *Ohrenstechen, °auch beim Gehen im Freien. — °Ziehendes Stechen zu den Ohren heraus. — °Reißen und Stechen in den Ohren und um dieselben. — °Anhäufung von Ohrschmalz, von Ansehen wie zerfaultes Papier, mit eiterähnlichem Schleim gemischt. — Blutrothes Ohrschmalz. — *Summen, Klingen u. Brausen °u. Läuten im Ohre. — Schmerzhafte Empfindlichkeit des Gehöres. — °Gehörverminderung, die nach Entfernung des Ohrschmalzes aufhört, bis sich dasselbe wieder angehäuft. — °Verhärtete Ohrdrüsen geschwulst.

Nase. — °Nasenentzündung im Innern, auch nach Mercurmißbrauch. — °Eiterausfluß aus der Nase. — Blutsturz aus der Nase. — *Erhöhter Geruchssinn.

Angesicht. — *Gesichtshitze. — Blasse, bläuliche Gesichtsfarbe, auch mit Geschwulst. — Wundschmerzendes Schrunden der Gesichtshaut, nach Waschen u. Abtrocknen. — Nächtlicher, reißend stehender *Gesichtsschmerz. — °Blitzschnelle Risse in der r. Seite, alle 2, 3 Minuten. — *Jücken, jückender Ausschlag, Flechten u. fressende Geschwüre im Gesichte. — Ausschlagsknoten an der Stirne. — °Lippen trocken u. schällig. — Blasen u. Geschwüre an den Lippen. — °Lippenkrebs.

Zähne. — *Zahnweh, meist ziehender Art, -vom Gehen im Freien, oder in hohlen Zähnen von kalt Essen. — °Stechen, -Zucken, Nagen, Bohren in den Zähnen. — Geschwollenes, mit Blut unterlaufenes, blutendes Zahnfleisch.

Mund. — Zungengeschwulst. — Schwieriges Sprechen. — Schmerzhafte Steifheit der Zunge. — Speichelfluß.

Halb. — Halsweh, wie von einem runden, aus der Herzgrube aufsteigenden Körper. — Verhindertes Schlingen. — °Unwillkürliches Schlucken. — Gehen im Winde nöthigt zu vielem Schlucken. — Krämpfe im Schlunde. — °Kragen im Halse. — Rachen. — Halsentzündung mit Fieber.

Appetit u. Geschmack. — Bitterkeit im Munde u. Halse. — °Brod will nicht hinunter, es schmeckt nicht. — °Heißhunger. — Verlangen auf Kaffee oder Saures. — Plötzliches Sattheits- und

Auftreibungsgefühl im Magen u. Bauche nach Milchgenuß, u. während des Essens.

Gastrisches. — * Häufiges lautes, leeres Aufstoßen, den ganzen Tag. — * Versagendes Aufstoßen, ° mit Vollheitsgefühl im Halsgrübchen. — * Aufstoßen nach dem Genossenen. — * Sodbrennen zum Halse herauf, auch nach dem Essen. — * Saures Aufschwellen nach dem Essen. — * Magensäure. — Brechübelkeit mit völlig verlorne Appetite. — Uebelkeit nach jedem Essen. — ° Uebelkeit der Schwangeren.

Magen. — ° Magendrücken beim Essen. — Aufblähung des Magens. — * Zusammenziehender Magenkrampf. — Wundheitschmerz im Magen. — ° Magenkrebs?

Bauch. — Hypochonderschmerz, wie Spannung von einem zusammenschnürenden Bande. — Drücken, Ziehen, Reißen u. Stechen in der Lebergegend. — * Stiche im l. Hypochonder, in der Milzgegend. — Bauchvollheit, früh, beim Erwachen. — Geschwollne Gefäßdrüsen. — ° Beklemmendes Zusammenziehen des Unterbauches. — ° Kolikartige Unterleibskrämpfe. — * Schneidend stechende Bauchschmerzen. — ° Winden u. Wühlen in der Nabelgegend. — ° Wundheitsgefühl im Bauche, beim Gehen auf Steinpflaster. — * Kollern und Knurren im Bauche. — * Abgang kalter Winde (unter Leibschnneiden). — ° Blähungsversehung.

Stuhl u. After. — * Stuhlverstopfung mit vergeblichem Drange. — * Harter Stuhl, nur alle 2 Tage. — Durchfälliger, unverdauter Stuhl, mit Leibsmerz und viel Aufstoßen. — Schwächende Durchfälle. — Stiche im After. — Hitze u. Brennen im Mastdarme, bei u. außer dem Stuhle. — * Blutabgang mit dem Stuhle. —

Harn. — * Drücken auf die Blase, ° als wollte der Harn gleich fort. — Häufiges, auch unwillkürliches Nachtharnen. — Harnfluß mit großen Schmerzen. — ° Weiß = trüber, dicker Harn. — Zähler Schleim im Harn, der unter großen Schmerzen abgeht. — Eiterausfluß aus der Harnröhre. — Blutharnen. — ° Im Harnen stockt der Urin plötzlich u. fließt erst nach einer Weile wieder. — * Schneiden in der Harnröhre, beim Wasserlassen. — Brennen in der Harnröhre nach dem Harnen. — ° Wasserheller Harn, mit öfterem Drange.

Männl. Theile. — ° Hodengeschwülste nach Quetschung. — Geile Lusternheit. — ° Impotenz u. Mangel an Erektionen. — ° Unkräftiger Beischlaf. — ° Ungenüglihe, kurz dauernde Rutensteifigkeit. — Leichter Samenerguß, bei schwacher Erektion. — ° Nach Beischlaf, Mattigkeit. — ° Uebermäßige Pollutionen.

Weibl. Theile. — ° Mutterkrämpfe, kneipenden u. greifenden Schmerzes, oder mit Wühlen über der Scham unter Anspannung des Bauches u. Stechen bis in die l. Brustseite. — * Zücken an und in der Scham. — ° Stechen in der Scheide u. Pressen nach unten. — * Stiche in den Schamlefzen. — * Regel zu früh ° und zu schwach. — * Unterdrückte Regel. — ° Bei der Regel Pressen nach unten u. Ziehen im Oberbauche, oder schmerzhaftes Bauchkrämpfe. — ° Unfruchtbarkeit, vorzüglich bei unterdrückter Regel. — * Reißender, brennender, scharfer, wundmachender Weißfluß, nach vorgängigem Bauchkneipen.

Schnupfen. — * Allzuviel Niesen. — ° Lästiges Trockenheitsgefühl in der Nase. — ° Langwierige Verstopfung beider Nasenlöcher. — ° Morgentliche Nasenverstopfung.

Luftröhre. — ° Luftröhrenleiden? — Trocknes Gledchen im Kehlkopfe, mit Kriebeln u. Hustenreiz. — Husten von Zücken, Kriebeln und Kratzen im Halse. — ° Husten bei Schwängern u. Scrophelkranken. — ° Trockener Reizhusten mit Brustbeklemmung. — ° Erstickender Husten mit fliegender Gesichtsröthe. — ° Trockner Krampf Husten. — * Reuchhusten, ° mit blutigem Auswurfe oder * in nächtlichen Anfällen, ° auch nach Masern. — Lockerer Husten, bei dem aber nichts ausgeworfen wird. — Gelber, eitriger, faulschmeckender Hustenauswurf. — ° Husten mit blutigem Auswurfe. — Im Liegen vermehrt sich der Husten. — Beim Husten, Kopf- oder Bauchschmerz, oder Stechen in der l. Seite, das durch Berührung sich mehrt.

Brust u. Athem. — ° Kurzathmigkeit beim Gehen. — * Engbrüstigkeit, ° früh, beim Erwachen. — * Athembeklemmung ° mit Brustschmerz, Abends, im Bette. — Erstickungsanfälle, als setze sich oben im Halse etwas vor. — * Bruststiche, ° in der Seite oder ° im Brustbeine. — ° Rucke in der Brust. — Nervöse Lungenentzündung. — Herzklopfen, nach Trinken. — Deftere Stöße ans Herz. — Knochenfraß am Brustbeine. — Entzündung der weiblichen Brüste. — Verhärtung der Brustdrüsen, nach Stoß oder Quetschung, mit Stichschmerz. — Abfallen, Welken der weiblichen Brüste. — Brustkrebs.

Rumpf. — Kreuzschmerz beim Zurückbiegen. — ° Drücken u. Zusammenpressen über den Hüften. — Drückend ziehender Rückenflaum. — ° Spannung im Nacken. — ° Wundheitschmerz der untersten Halswirbel. — Verdickung des Halses.

Oberglieder. — Achseln schmerzhaft, wie wund gedrückt. — ° Nässende, krustige, brennende Flechte am Vorderarme. — Absterben der Hände, bes. im Handteller. — ° Schweiß der Handteller. — Taubheit der Finger. — Jucken der Fingerrücken. — Gelbe Flecke an den Fingern u. gelbe Nägel. — Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — ° Ziehschmerz in den Hüften. — ° Spannend reißender Sichtsmerz im Knie, am schlimmsten beim Auftreten, oder zu Anfang der Bewegung, nach Sitzen, als wären die Flecken zu kurz (bei unterdrückter Regel). — Müdigkeit der Knie. — Schmerzhafte Geschwulst der Schenkel u. Füße. — ° Schmerzhafte röthliche Flecken an den Waden, später grün oder gelb werdend, wie nach Stoß oder Quetschung u. die Bewegung des, wie von Fleckenverkürzung gekrümmten, Fußes hindernd. — ° Wadenflamm. — ° Kälte u. große Verkältlichkeit der Füße. — Taubheit u. Unempfindlichkeit der Füße. — Eiterblasen an den Füßen. — ° Podagra.

50. COPAIVAE BALSAMUM.

Allgemeines. — Gastrische Beschwerden. — ° Blutflüsse. — ° Blutspien. — Herzklopfen. — Entzündliche Leiden.

Haut. — * Nesselausschläge.

Fieber. — Tägliches Fieber, Vormittags, Frost u. Kälte; dann, Nachmittags, allgemeine Hitze mit Durst auf Wasser. — Während der Fieberkälte schmerzen die Fußrücken bei Bewegung.

Bauch. — Brecherlichkeit. — Kolikartiges Reißen im Bauche, nach vorgängigem Ziehen in den Oberschenkelknochen. — Brennen im Bauche. — Kollern u. Winden in den Gedärmen.

Stuhl. — Weiße Durchfallstühle, meist früh, unter Frost u. ziehend reißenden, zum Zusammenkrümmen nöthigenden Bauchschmerzen. — Unwillkürliche Stühle.

Harn. — Steter vergeblicher Harndrang. — Tropfenweiser Abgang des Harns. — Jucken, Beissen u. Brennen in der Harnröhre, vor u. nach dem Harnen. — Wundheitschmerz in der Mündung der Harnröhre. — Entzündung, Geschwulst u. weite Oeffnung der Mündung der Harnröhre, mit pulstrenden Schmerzen im ganzen Gliede. — Gelber; eiterartiger Tripperaußfluß.

Weibl. Theile. — Mutterblutflüsse.

51. CROCUS SATIVUS.

Allgemeines. — * Hüpfen, wie von Lebendigem, an vielen Stellen. — ° Weitsanz. — Lockerheitsgefühl u. Knicken

der Gelenke. — Eingeschlafenheit einzelner Glieder, Nachts, im Schlafe. — Besserung der Beschwerden im Freien, Erscheinen vieler Zufälle Nachts, und Verschlimmerung des Zustandes, früh. — Blutwallungen, auch durch den ganzen Körper. — *Blutungen aus verschiedenen Organen, zähen, schwarzen Blutes. — Schwere u. Zerschlagenheit der Glieder, nach leichter Bewegung derselben. — Auffallender Wechsel der entgegengesetztesten Körper- und Geistesbeschwerden. — ° Für Frauenzimmer bes. passend. — Allgemeine, ungeheure Schwäche, mit Ohnmachtsanfällen beim Bewegen. — Große Fröhlichkeit. — Zittern aller Glieder.

Haut. — Scharlachröthe des ganzen Körpers. — ° Frostbeulen? — Schwärende alte Verletzungen.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, bes. nach dem Essen, auch Abends. — ° Schlafsucht mit matten, gläsernen Augen. — Singen, Schreien u. Auffahren im Schlafe. — Furchtbare, oder heitere, spaßhafte Träume.

Fieber. — Fieber mit Frost vor der Hitze.

Gemüth. — Vorherrschender Hang zur Traurigkeit, oft mit großer Heiterkeit und Lustigkeit wechselnd. — Große Neigung zum Lachen, Scherzen und Singen, oft bei großer Hinfälligkeit. — Fröhlicher, possenhafter Wahnsinn, mit Gesichtsblassheit, Kopfschmerz und Augenverdunkelung. — Beschränkung des freien Willens. — Ungerathene Heftigkeit u. zorniges Auffahren, oft mit schneller Reue. — Wechsel zwischen Härte und Milde des Gemüthes. — ° Religiöse Melancholie.

Sensorium. — Vergeßlichkeit und Zerstreuung. — Lebhaftige Erinnerungskraft. — Dummliche Kopfbefangenheit, wie berauscht, mit Eingenommenheit der Augen. — Ohnmachtsschwindel. — Taumlichter Schwindel nach Aufstehen vom Liegen.

Kopf. — Kopfschmerzen über den Augen, mit Brennen u. Drücken in diesen, bes. Abends, bei Licht. — Schwere des Kopfes, früh, mit Drücken auf dem Wirbel. — Ziehschmerz in der Stirne, mit Uebelkeit. — Halbseitiges Pulsiren im Kopfe u. Gesichte. — Stöße in der Stirn u. den Schläfen. — Lockerheitsgefühl des Gehirns beim Bewegen.

Augen. — Jucken in den Lidern. — Kriebeln in den Augenbrauen. — Drücken, Wundheitschmerz und Brennen in den Augen u. Lidern, bes. beim Schließen derselben und beim Lesen. — Geschwulstgefühl der Augen, wie von vielem

[illegible]

Lochien. — * Mutterblutflüsse schwarzen, zähen Blutes. — Unfruchtbarkeit. — ° Blutabgang bei Neu- u. Vollmond.

Schnupfen. — Häufiges, heftiges Niesen. — Unreine, scharrige Stimme, wegen vielen Schleimes.

Zuftröhre. — Heftiger, trockner angreifender Husten, durch Auslegen der Hand auf die Herzgrube sehr erleichtert.

Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit. — Neigung zum tief Athmen, wegen Schweregefühles am Herzen. — Beim Einathmen, Gefühl wie von Schwefeldampf in der Kehle. — Widerlich riechender Athem. — Stechen in der Brust, vorzüglich in den Seiten. — Hüpfen, wie von Lebendigem, in der Brust. — Athem verletzende Stöße in der Brust. — Warmes Aufsteigen aus Herz, mit Aengstlichkeit u. Athembeengung, durch Gähnen gebessert.

Rumpf. — Ziehen im Kreuze, mit Schmerz im Schooße. — Steifheitsgefühl am Halse, bei Bewegung. — Aeußere Halsgeschwulst.

Oberglieder. — Schmerz im Schultergelenke, bei Bewegung des Oberarmes, als sei der Arm locker u. wolle sich ausrenken. — Einschlafen der Arme und Hände, mit Unbeweglichkeit, bes. Nachts, im Schlafe. — Wühlendes Ziehen in den Vorderarmen herab. — Schwere und Berschlagenheit der Vorderarme, nach leichter Bewegung derselben. — Brennen des Kriebeln u. Strammen in den Fingerspitzen, wie von Blutstodung, nach Gehen im Freien. — ° Frostbeulen an der Hand u. den Fingern.

Unterglieder. — Schwächegefühl der Oberschenkel, beim Sitzen. — Nächtliches Reizen im Unterschenkel, mit Unruhe darin. — Berschlagenheitsschmerz der Waden. — Müdigkeit in den Fußsohlen, mit Brennen u. Kriebeln. — ° Frostbeulen an den Beinen.

52. CROTALUS.

Allgemeines. — Entschiedene Mehrheit der Symptome auf der rechten Seite. — Die Schmerzen scheinen bes. in den Knochen der Glieder. — Scheint mehr auf Fette als auf Magere zu wirken. — ° Frühlingsbeschwerden. — ° Alle Glieder schmerzen, so daß man kaum liegen kann. — ° Alte Rheumatismen. — * Lähmungen. — Mattigkeit, Ohnmachten, Scheintod. — Bittern am ganzen Leibe. — Krämpfe u. Convulsionen der Glieder. — Blutflüsse aus allen Oeffnungen des Körpers. — Leicht Bluten der Wunde. — ° Chlorose?

Haut u. Aeußeres. — Ektymosen. — Schwarze, rothe u. marmorirte Flecke. — Gelbe, über den ganzen Körper. — * Gelb-

sucht. — ° Gelbe Fieber. — Oedematöse Geschwulst des Körpers. — Geschwüre um eine alte Fontanelle. — Alte Narben brechen wieder auf. — Brand mit schwärzlicher Röthe. — Große Schläfrigkeit, selbst am hellen Tage, auch Abends. — Früh beim Erwachen wie zerschlagen. — Irrreden u. Delirien, auch besond. Nachts u. ° bei offenen Augen. — Puls kaum fühlbar, zitternd, aussetzend. — Verzehrendes Fieber. — ° Typhus. — Dreitägiges Wechselfieber. — Durst beim Fieber.

Gemüth. — Niedergeschlagenheit mit Gleichgültigkeit gegen alle Dinge. — Angst u. Unruhe. — ° Melancholie. — ° Zanksucht?

Sensorium. — ° Blödsinn? — Auffallende Gedächtnißschwäche. — Schwindel. — Gehirnleiden.

Kopf. — ° Kopfschmerz von Blutandrang u. Stuhlverstopfung. — Schütteln u. Schwanken im Oberhaupte, bes. bei Treppensteinen. — Stiche in den Schläfen.

Kopfdecken — Ueßes Jucken auf dem Haarkopfe, auch mit vermehrten Schuppen. — Geschwulst des Kopfes, bes. im Gesichte.

Augen. — * Brennen in den Augen. — Röthe der Augen, mit Thränen u. Wässern. — Blut dringt aus den Augen. — Gelbheit der Augen. — Matte, eingefallene, trübe, glanzlose Augen. — Pupillen erweitert. — Vergehen des Gesichts beim Lesen.

Ohren. — Hitze in den Ohren. — Ziehen, auch mit Verstopfung oder Hitzegefühl. — Blut dringt aus den Ohren.

Nase. — Bluten der Nase, mit Schwindel.

Angeſicht. — Kreideweißes Gesicht, mit Bläue um die Augen. — Bleifarbe des Angesichts. — Gelbheit. — ° Aufgetriebenheit, Röthe. — ° Gesichtsröthe. — ° Gesichtsbülthen im Frühjahr, bei Mädchen. — Lippen zitternd. — Kiefern krampfhaft zusammengezogen.

Zähne. — Schüsse, wie Schläge, in einem Backzahne. — Abblättern der Zähne. — Wackeln.

Mund. — Zunge schwarz u. geschwollen. — Sprachlosigkeit, als wäre Zunge u. Schlund fest zugeschnürt. — Verworrene Sprache.

Halſ. — Schwieriges Schlingen des Speichels. — Häufiges Speichelschlingen, mit Gefühl, als würde der Hals zugebrückt. — ° Hydrophobie vom Biß toller Hunde?

Appetit, Geschmack u. gastrische Beschwerden. — Aufstoßen scharfsaurer Flüssigkeit nach Genuß von Weißbrod. — Sodbrennen. — Schlucken. — Uebelkeit, in Anfällen, bes. bei Gehen u. Stehen. — Grünes, gallichtes, sehr bitteres, heftiges Erbrechen der Speisen, nach jedem Genuße. — Magen so schwach u. reizbar, daß er nichts behalten kann.

- Magen.** — Schmerzen im Magen. — Herzgrube schmerzhaft. — Stechen darin. — Drücken, bei ranzigem Gefühle im Schlunde.
- Bauch.** — Um die Hypochondren u. Magenegend, feste Bekleidung unerträglich. — Drücken in der Milzegend. — Schneiden, wie nach starkem Laufen. — ° Schneiden im Bauche, * früh u. nach dem Essen. — Brennen darin. — Entzündung der Baueingeweide. — Aufgetriebenheit des Bauches, wie von vielem Essen, mit Schmerz bei Berührung u. Brennen.
- Stuhl u. After.** — ° Stuhlverstopfung mit Kopfweh. — Häufige Durchfallstühle, mit Leibschmerzen vom Nabel ab. — Unwillkürliche Entleerungen. — Blutungen aus dem After.
- Harnorgane.** — ° Schmerzhafte Harnverhaltung mit lautem Schreien. — Gefühl, als rolle eine Kugel in der Blase herum u. dränge durch die Harnröhre. — Vermehrter Harnabgang. — Harn stark gefärbt, rothgelb u. vermehrt. — Blutungen aus der Harnröhre.
- Männl. Theile.** — Geschlechtstrieb sehr aufgeregt.

- Luftröhre u. Husten.** — Heiserkeit u. schwache, rauhe Stimme. — Kitzel im Halsgrübchen, zu trockenem Husten reizend. — Trockner Husten. — Husten mit Seitenstich. — Blutiger Auswurf aus der Lunge. — Blutspucken.
- Brust u. Athem.** — Athem schnell, bei Rage, mit aufgesperstem Munde. — Stoßendes, klagendes Winseln u. Heulen bei Hunden. — ° Große Brustbeklemmung, die Nachts nicht liegen läßt, bei Brustwassersucht. — Schwerathmigkeit, mit unauslöschlichem Durste. — Engbrüstigkeit, mit Angst, Durst, Uebelkeit u. Durchfall. — * Beklemmung der Brust bis zur Ohnmacht. — Brustschmerzen mit Erbrechen grüner Flüssigkeit. — Entzündung der Lunge. — Herzbeutel entzündet.
- Rücken, Kreuz etc.** — ° Kreuzschmerz. — Schmerz im Kehlkopf, bei Berührung. — Geschwulst unter dem Kiefer u. um den Hals.
- Oberglieder.** — Am Achselgelenke, weiche Knoten unter der Haut, mit Stichen, wie von Nadeln. — Geschwulst des (gebissenen) Arms. — ° Wundschmerz im r. Ellbogenknorren in Folge von Stoß. — Zittern der Hände, in der Ruhe. — In den Fingern lähmige Knochenschmerzen. — Unter den Nägeln dringt Blut hervor. — ° Nagelgeschwüre.
- Unterglieder.** — Beine schlafen leicht ein, beim Uebereinanderlegen. — Ziehen im l. von der Hüfte bis zum Fuße, Abends, im Gehen. — In den Oberschenkeln, krampfhafter Müdigkeitsschmerz, wie nach übermäßiger Anstrengung. — Geschwüre am Oberschenkel. — Im Knie, gichtische Schmerzen. — Geschwulst des Schenkels, mit Brennen. — Zerschlagenheitsschmerz in den Knöcheln, sehr arg beim Gehen. — Wundschmerz in der Sohle,

wie von Auftreten auf Scharfes. — Geschwulst der Füße, mit Kälte u. Brennen darin. — Zehen, wie durch viel Gehen ermüdet.

53. CUPRUM.

Allgemeines. — Zuckendes oder drückendes Reißen in den Gliedern. — Schmerzen, wie zerbrochen oder gestoßen, an vielen Stellen, besonders in den Gliedern u. Gelenken. — Knochenschmerzen. — Rheumatische Schmerzen. — Viele Schmerzen, bes. die drückenden werden durch Berührung verschlimmert. — Erschütternde, durch den ganzen Körper fahrende Schmerzen. — Schmerzhafter Rucke oder Stöße an verschiedenen Theilen. — ° Veraltete, hartnäckige Krämpfe aller Art. — Nachkrämpfe. — * Heftige Convulsionen mit großer Anstrengung. — * Convulsivische Zuckungen, Nachts, im Schlafe. — * Starrkrämpfe. — * Fallsuchtanfälle. — ° Weitschmerz. — ° Gastrische Beschwerden mit Convulsionen. — ° Asiatische Cholera. — Gelbsüchtige Zustände. — Lähmungen. — Periodische, gruppenweise erscheinende Beschwerden. — Allgemeine Mattigkeit u. Erschlaffung des ganzen Körpers. — Langwierige Schwäche. — Abzehrung. — ° Allzugroße Empfindlichkeit aller Sinne.

Haut. — Krätzähnliche * Hautausschläge. — Gelbschuppige Flechten. — ° Alte Geschwüre. — Knochenfraß.

Schlaf. — Tiefer Schlaf mit Rucken durch den Körper u. * Zuckungen im Schlafe.

Fieber. — Frost, nach Fallsuchtanfällen. — Abzehrende Fieber. — ° Schleichende Nervenfieber? — Kalter Schweiß. — Starke Nachtschweisse.

Gemüth. — Melancholie mit Anfällen von Todesangst. — ° Muthlosigkeit. — Angstlichkeit u. Weinen, mit Pochenreiben wechselnd. — Wechsel von Sanftmuth u. Widerspenstigkeit. — Arbeitsunlust, bei Scheu vor Müßiggang. — Wahnsinnanfälle mit Einbildung von Geschäften, oder lustigem Singen, oder mürrischer Laune, meist bei schnellem Pulse, rothen, entzündeten Augen, wildem Blicke u. mit nachfolgendem Schweiß. — Wuth.

Sensorium. — Verstandesverwirrung. — Sinn- u. Gedankenlosigkeit. — Irrreden. — Schwindel beim Lesen u. in die Höhe Sehen. — Drehender Schwindel, als wolle der Kopf vorwärts sinken. — ° Hohlheitsgefühl im Kopfe.

Kopf. — Kopfschmerz im Seitenbeine beim darauf Greifen, bis zum Schreien. — ° Kopfweh nach Fallsuchtanfällen. — Zerschlagenheitschmerz des Gehirns u. der Augenhöhlen beim Wenden der

Augen. — Betäubendes Herabdrücken im Kopfe, mit Kriebeln im Wirbel. — Durch Berührung vermehrter Druck in den Schläfen. — Ziehen im Kopfe, mit Schwindel, durch Liegen gebessert. — Gehirnentzündung.

Kopfdecken. — Aeußerliche brennende Stiche an der Stirnseite, Schläfe u. dem Scheitel. — Schmerz des Hinterhauptes u. Nackens bei Bewegung des Kopfes. — Geschwulst des Kopfes, mit rothem Gesichte. — Verdrehung des Kopfes nach der Seite u. nach hinten.

Augen. — Augenrücken, gegen Abend. — * Drücken in den Augen - u. Lidern, durch Berührung erhöht. — Rothe, entzündete, wilde, stiere Augen. — Verdrehung und schwankende Bewegung der Augen. — Hervorgetretene, glänzende Augen. — Geschlossene Augen. — Unempfindliche Pupillen. — Verdunkelung des Gesichtes.

Ohren. u. Nase. — Ohrenreißen. — Hartes Drücken in den Ohren. — Starker Blutdrang nach der Nase.

Angesicht. — Gesichtsfarbe blaß, mit eingefallenen, blaurandigen Augen. — Bläuliches Gesicht. — Krampfhafter Gesichtsverzerrung. — Angstvolle, traurige Gesichtszüge. — Blaue Lippen. — Wundheit der Oberlippe. — Druck am Unterkiefer, durch Berührung erhöht. — Kinnbackenkrampf.

Zähne. — ° Zahnweh reißenden Schmerzes, bis in die Schläfe.

Mund. — Mundverschleimung, früh. — Wasserzusammenlaufen im Munde. — Schaum vor dem Munde. — Brennen im Munde. — Weiß schleimige Zunge. — Schreien, wie Quaken der Frösche. — Verlust der Sprache.

Salz. — Halstrockenheit mit Durst. — Entzündung des Schlundes mit verhindertem Schlingen. — * Hörbares Herabgluckern des Getränkes im Schlunde.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack süß oder kupfricht, oder salzig-sauer. — Wässrichter Geschmack der Speisen. — Appetit mehr zu Kaltem, als zu Warmem.

Gastrisches. — Stetes Aufstoßen. — Schlucken. — Würmerbefallen nach Milchgenuß. — Brechübelkeit, vom Unterbauche bis in den Gaumen, am stärksten in der Herzgrube, mit Trunkenheit, Ekel u. faulichtem Mundgeschmacke. — Periodisches, gewaltsames Erbrechen, durch Trinken zu mildern. — Erbrechen von Galle, oder von Wasser oder Schlim, auch von Blut. — * Heftiges Erbrechen mit Drücken im Magen, Krämpfen im Bauche, Durchfall u. Convulsionen.

Magen. — Magenkrampf. — * Ungeheures Weh im Magen u. in der Herzgrube. — * Hartes Drücken in der Herzgrube, durch Berührung erhöht. — Uengstlichkeit in der Herzgrube.

Bauch. — Hypochonderschmerz bei Berührung, wie zerschlagen. — Ziehen vom l. Hypochonder bis in die Hüfte. — Bauchweh heftigen Schmerzes mit großer Angst. — Härte des Bauches, mit großen Schmerzen bei Berührung. — Hartes Drücken im Bauche, durch Berührung erhöht. — Eingezogener Bauch. — Kolikartige Unterleibskrämpfe, mit Convulsionen u. heftigem Geschrei. — Treffend stechende Geschwüre in den Eingeweiden.

Stuhl. — Stuhlverhaltung, mit großer Hitze des Körpers. — Hestige, auch blutige Durchfälle. — Blutende Afteraderknoten.

Harn. — Harndrang mit geringem Abgange. — Häufiger Abgang übelriechenden, zähen Harnes. — Brennendes Stechen in der Harnröhre bei u. außer dem Harnen. — ° Nachtharnen.

Männl. Theile. — Geschwulst der Ruthe mit Entzündung der Eichel.

Weibl. Theile. — Vor der Regel, Blutwallung, Herzklopfen u. Kopfweh.

Schnupfen. — ° Verstopfung der Nase. — Starker Nieschnupfen.

Luftröhre. — Anhaltende Heiserkeit, mit Neigung zum Liegen. — Rasseln in den Bronchien, wie von Schleim. — * Trockner Husten mit Athemversetzung. — ° Reuchhusten. — Frühhusten mit faulichtem Auswurfe. — Bluthusten.

Brust u. Athem. — Athem schnell, röchelnd, wimmernd, mit convulsivischer Anstrengung der Bauchmuskeln. — Engbrüstigkeit beim Steigen u. schnell Gehen, mit Neigung zum tief Athmen. — * Krampfhafte Engbrüstigkeit. — Erstickungsanfälle. — ° Schwieriges Athmen, mit krampfhaftem Rasseln auf der Brust. — ° Bei jedem Versuche, tief zu athmen, gleich Husten mit pfeifendem Athmen. — ° Erhöhung der Engbrüstigkeit, Nachts, sowie beim Husten, Lachen u. Zurückbiegen des Körpers. — Drücken auf der Brust. — Schmerzhafte Zusammenziehung der Brust, bes. nach Trinken. — ° Brustkrämpfe, die Stimme u. Athem benehmen. — Herzklopfen.

Rumpf. — Halsdrüsengeschwulst. — Schweregefühl in den Achseldrüsen.

Oberglieder. — In der Ellbogenbenge, eine Flechte. — Geschwulst der Hand, mit Entzündung eines Lymphgefäßes bis zur Achsel. — Drücken u. Reißen in den Mittelhandknochen. — Schwäche u. Lähmung der Hand. — Zucken der Hände, früh, nach dem Aufstehen. — Taubheit u. Schrumpfen der Finger.

Unterglieder. — Schmerz der Beine, bes. der Waden, in der Ruhe. — Spannschmerz u. Kramm in den Waden. — Drücken u. Ziehen in den Mittelfußknochen. — ° Sohlenbrennen. — ° Fußschweiß. — ° Unterdrückter Fußschweiß.

54. CYCLAMEN EUROPAEUM.

- Allgemeines.** — Drückendes Ziehen oder Reißen, bes. da, wo die Knochen von der Haut unmittelbar bedeckt werden. — Beim Bewegen schweigen alle Beschwerden, bis auf die Mattigkeit; im Sitzen aber entstehen viele Zufälle. — Gastrische Beschwerden. — Große Müdigkeit, bes. Abends, mit Verschlagenheit u. Steifheit der Beine, u. ziehendem Drücken in den Oberschenkeln u. Knien.
- Haut.** — Fressendes Jucken an verschiedenen Hautstellen, bes. im Sitzen. — Unerträglich stechendes Jucken, Abends im Bette.
- Schlaf.** — Große Neigung zu liegen und zu schlummern. — Spätes Einschlafen, Abends, unter fühlbarem Pulsiren im Gehirne. — Alpdrücken, nach dem Einschlafen.
- Fieber.** — Fieberfrost u. Kälte, mit nachfolgender, allmählig entstehender durstloser Hitze, vorzüglich im Gesichte, mit Röthe, die sich nach Tische vermehrt. — Abendlicher Frost mit großer Empfindlichkeit gegen Kälte, ohne Durst; dann Uengstlichkeit mit Hitze in einzelnen Theilen, Handrücken u. Nacken, aber nicht im Gesichte.
- Gemüth.** — Innerer Gram und Gewissensangst. — Verdrießlichkeit u. Mißmuth mit Anfällen von Redeunlust. — Wechsel von Arbeitscheu u. Arbeitslust.
- Sensorium.** — Wechsel von Schärfe u. Schwäche des Gedächtnisses. — Betäubte Stumpfheit des Geistes, mit Unfähigkeit zu jeder Arbeit. — Schwindel im Stehen, wie von Bewegung des Gehirnes.
- Kopf.** — Betäubende Kopfschmerzen mit Augenverdunkelung. — Anhaltende Stiche im Gehirne, beim Bücken. — Stiche in den Schläfen.
- Kopfdecken.** — Juckendes Stechen auf dem Haarkopfe, nach Kragen stets auf einer andern Stelle.
- Augen.** — Augen matt u. tiefliegend. — Stechen in den Augen u. Lidern. — Geschwulst der Augenlider. — Erweiterte Pupillen. — Nebelige Trübsichtigkeit.
- Ohren.** — Ziehen im Ohre. — Gehörverminderung, wie von Verstopftheit der Ohren.
- Nase.** — Geruchsverminderung.
- Angeischt.** — Taubheitsgefühl in der Oberlippe, oder wie von Verhärtung.
- Zähne.** — Zahnweh, Nachts, dumpfziehend. — ° Sichterisches Stechen u. Bohren in den Zähnen.
- Mund.** — Zunge weiß belegt. — Stetes rauhes, schleimiges Gefühl im Munde. — Abendliche große Trockenheit im Gaumen, mit Hunger u. Durst.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht. — Fader Geschmack aller Speisen. — Wenig Hunger u. Appetit, bes. früh u. Abends. — Schnelle Sättigung und baldiger Ekel beim Anfange des Essens. — Widerwille gegen Butterbrod u. kalte Speisen. — Nach dem Essen, große Schläfrigkeit.

Gastrisches. — Aufstoßen öfters, leer oder säuerlich. — Schluckendes Aufstoßen, bes. nach dem Essen. — Brechübelkeit u. Wabbligkeit in der Magenegend, wie nach Fettgenuß, nach dem Mittag- u. Abendessen. — Würmerbeseigen mit Uebelkeit, bes. Abends.

Magen u. Bauch. — Vollheit u. Drücken in der Herzgrube, wie von Ueberladung. — Unbehaglichkeit im Unterbauche, mit Uebelkeit. — Schmerzhaftigkeit des Unterbauches bei der geringsten Berührung. — Plötzliche Anfälle kneipenden Leibschneidens. — Knurren im Unterbauche, gleich nach Tische.

Stuhl. — Dестere harte Stühle. — Breiartige Ausleerungen. — Ziehendes Drücken am After u. Mittelfleische, wie von Unschworenheit.

Harn. — Desterer Harndrang u. reichlicher Abgang weißlichen Harnes. — Stechen in der Harnröhre beim Harnen.

Schnupfen. — Fließschnupfen mit Niesen.

Brust u. Athem. — Abendliche Kurzathmigkeit, wie von Schwäche. — Erstickungsanfälle. — Beklemmung mit erschwertem Athem. — Reißende Stiche auf der Brust, mit kurzem, beengtem Athem. — Drücken am Herzen, wie von Blutanhäufung, mit fühlbarem Herzklopfen.

Rumpf. — Stechende Rückenschmerzen in der Nierengegend. — Schründender Wundheitschmerz am u. im Nacken. — Rheumatisches lähmiges Drücken oder Ziehen im Nacken u. am Halse.

Oberglieder. — Lähmiges, hartes Drücken in den Armen, bis in die Finger, am Schreiben hindernd. — Ziehen durch den Arm, bis in die Finger. — Stoß- oder Quetschungsschmerz am Oberarme. — Schmerzhaftes Ziehen an der Inseite der Ellbogenröhre u. im Handgelenke. — Krummziehen der Finger. — Rothe Bläschen an den Fingergelenken, nach heftigem Zücken.

Unterglieder. — Klammschmerz in den Oberschenkeln. — Rothe Flecke auf den Oberschenkeln, wie von Brand. — Viel u. heftiges Zücken an den Waden, Fußknöcheln u. Zehen. — Verrenkungsschmerz in den Fußgelenken. — Wundheitschmerz der Zehen im Gehen. — Abgestorbenheit der Zehen, nach Gehen. — Uebelriechender Schweiß zwischen den Zehen.

55. DAPHNE INDICA.

Allgemeines. — * Rheumatische u. gichtige Schmerzen in den Muskeln u. Knochen der Glieder; ° Gelenkrheumatismus nach unterdrücktem Tripper; * stechende Schmerzen, wie Stöße, an verschiedenen Stellen, oft schnell von einem Theile zum andern überspringend, und verschlimmert durch kalte Luft, ° wie auch durch Brantwein trinken; ° Eröstosen mit stechenden oder dumpfdrückenden Schmerzen; ° Wundheitschmerz darin; * die meisten Schmerzen zeigen sich auf der linken Seite u. verschlimmern sich bes. an kühler Luft, ° wie auch bei abnehmendem Monde, früh ° oder gegen Abend, u. bes. im Bette. — Große Mattigkeit u. Zerschlagenheit in allen Gliedern; ° Neigung zum Liegen. — * Völlige Schlaflosigkeit, ° auch wegen Knochenschmerzen; ° Schläfrigkeit ohne schlafen zu können; Träume von Feuer und Schwarzen Ragen, mit Alpdrücken; Nachtschlaf unruhig, unerquicklich; beim Einschlafen, öfteres Aufschrecken, unter Frösteln, mit flebrigem Schweiß. — Fieber, wie Typhus, mit ungeheurem Froste, nachfolgender anhaltender Hitze, flebrigem Schweiß über den ganzen Körper, u. völliger Appetitlosigkeit; Fieber mit gastrischen u. nervösen Beschwerden, flebriger Schweiß, auch fauligen Geruch. — * Niedergeschlagenheit; Furchtsamkeit; Reizbarkeit, Ueberreiztheit u. Bittern bei den Schmerzen; Aergerlichkeit, Unbesinnlichkeit u. Unentschlossenheit.

Kopfschmerzen. — Kopfweh von jeder Geistesarbeit; ° Schmerzen hinter den Augen, von einer Schläfe zur andern. — * Vollheitsgefühl im Kopf, als solle der Schädel zerspringen, ° vorzüglich beim Aufrichten im Bette; Gefühl, als wäre der Kopf zu groß, auch mit Stechen in den Schläfen. — Gefühl, als wären die äußeren Theile des Gehirns entzündet, u. schlugen schmerzhaft gegen den Schädel; * starke Hitze im Kopfe, bes. im Scheitel, auch mit Gefühl, als würde der Kopf zusammengedrückt; schmerzhaftes Klopfen in den Schläfen (und im Zahnsfleisch), auch mit Wundschmerz bei Berührung.

Kopfdecken. — ° Eröstosen am Schädel. — ° Weiche Knollen, wie mit Wasser gefüllt, auf dem Scheitel, mit argen Schmerzen, bes. Nachts, den Schlaf hindernd, u. ärger bei Berührung. — ° Harte Geschwulst der ganzen l. Kopfseite, mit Taubheitsgefühl u. zeitweisen Stichen.

Augen u. Ohren. — ° Kratzen in den Augen; unangenehmes Gefühl um die Augen, mit Trockenheit u. Schwere der Lider; schmerzhaftes Gefühl, als würden die Augen in den Kopf ge-

drückt; heftige Schmerzen in den Augäpfeln, Abends, mit großer nervöser Aufregung; Pupillen sehr verengert; Augen entzündet, schwach, glanzlos u. wie in Thränen schwimmend. — ° Gesicht schwach, mit Zusammenfließen der Buchstaben im Lesen; ° Empfindung, als sei eine Haut vor die Augen gezogen; ° Doppeltsehen. — Ohren=Bräusen.

Angezicht u. Zähne. — Hitze und Brennen auf den Wangen, um die Ohren u. auf dem Scheitel, auch mit steter Neigung zum Gähnen. — Im Kiefergelenke, Gefühl von Geschwulst, Steifheit u. Spannen, mit brennendem Schrunden auf der Haut. — Zahnschmerz, mit u. ohne Speichelfluß; Zahnweh nach Beischlaf, oder von Erectionen begleitet; Pulsiren in den Zähnen und im Zahnfleisch; Reißen in allen Zähnen; Zahnweh mit Frostanschällen oder Neigung zum Schweiße.

Mund bis Bauch. — Speichelfluß; heißer Speichel. — Zunge: trocken, wie verbrannt, nach dem Schlafe; auf einer Seite belegt; ° Gestank der Zunge. — Großes Verlangen nach Tabakrauchen; ° Sodbrennen u. saures Erbrechen; Erbrechen u. Uebelkeit nach dem Frühstück. — Magen=Drücken, nach Trinken; ° öfterer Magenkrampf; ° Vollheitsgefühl u. Aufgetriebenheit in der Herzgrube; ° nach jedem Essen, Brennen u. Wundschmerz im Magen, bis in den l. Hypochonder u. Rücken, mit öfterem leeren Aufstoßen. — In der Milzgegend, Schmerzen u. Stiche. — Bauchweh, mit Frost; gichtische Schmerzen, die plötzlich von den Gliedern in den Bauch springen.

Stuhl bis Geschlechtstheile. — *Hartleibigkeit u. Verstopfung; geringe Stühle, gegen Ende blutig; *Harn öfter und reichlich; ° häufiges Nachtharnen; Harn trüb, dick, gelblich, wie faule Eier; rothgelber; Gestank des Harns; rother Satz im Harn, der an den Wänden des Gefäßes anhängt; beim Harnen Wundschmerz in der Harnröhre. — Am Hodensack, Schweiß; Prostratasaft fließt nach Harnen aus; Erectionen bei den Zahnschmerzen; nach Beischlaf Zahnweh.

Brust u. Luftröhre. — Stimme schwach. — Angreifender *Husten mit Erbrechen, ° gelbem, schäumigen, zuweilen blutstreifigem Auswurfe u. Verhinderung des Schlafes; reichlicher, wässeriger Hustenauswurf; blutiger Auswurf. — Athembesserung, Nachts, mit Gefühl geschwollener Halsdrüsen u. blutstrotzender Adern; stinkender Athem. — In der Herzgegend, Reißen, mit Zittern u. Außersichsein; ° Klopfen u. Zucken des Herzens, mit Unmöglichkeit auf der l. Seite zu liegen.

Glieder. — Nackenschmerz mit Kopfweh; brennendes Zucken im Rücken; Ziehschmerz den Rückgrat hinab; ärger bei Bücken. —

An Armen u. Händen sehr juckende Bläschen; bohrende Knochenschmerzen u. scharfes Stechen an den Fingern. — An den Beinen, juckendes Friesel; rheumatische Schmerzen in den Oberschenkeln u. Knien; Kälte der Knie u. Füße; Quetschungsschmerz an den Beinen; °schmerzhaftes Geschwulst des großen Zehballens, mit Schmerzen, die oft schnell auf andere Theile überspringen.

56. DIGITALIS PURPUREA.

Allgemeines. — Reißend brennendes Stechen, am meisten in den Gliedern. — Durchdringende Schmerzen u. Zerschlagenheit in den Gelenken, wie nach großer Ermüdung. — °Knotengicht? — °Drüsenverhärtungen? — Bralle, schmerzhaftes Anschwellungen, besonders der Glieder. — °Gastrische Zustände. — °Gelbsucht. — °Blausucht. — Convulsionen. — Fallsuchtanfälle. — °Hydropische Zustände innerer Organe. — Abmagerung. — °Wässrige Schlagflüsse? — Große Mattigkeit und Nervenschwäche. — Schnelles, ohnmachtartiges Sinken der Kräfte, mit allgemeinem Schweiße.

Haut. — °Bläue der ganzen Haut. — Fressendes Jucken, durch Nitzkrägen zu unausstehlichem brennendem Nadelstechen vermehrt. — Abschälen der Körperhaut.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit u. Schlaffucht, durch convulsivische Anfälle von Erbrechen gestört. — Unruhiger Nachtschlummer mit halbem Bewußtsein. — Unterbrochener Nachtschlaf, von ängstlichen Träumen mit Aufschrecken.

Fieber. — Kälte des Körpers, oft mit kaltem Schweiße, bes. an der Stirn. — Kälte der Hände und Füße. — Oft plötzlich überlaufende Wärme mit nachfolgender Schwäche. — Starke Nachtschweiße, auf nachmittägigen Schauer oder Frost, bei innerer Wärme. — °Gastrische, biliöse Schleim-, Wurm- u. schleichende Nervenfieber? — Kleiner, schwacher, oder äußerst langsamer Puls, den die geringste Bewegung beschleunigt.

Gemüth. — * Große Angst, -bes. Abends, mit Weinerlichkeit u. großer befürchtender Bangigkeit vor der Zukunft. — Gewissensangst. — Weinerlicher Trübsinn mit innerm Krankheitsgeföhle. — Gleichgültig und theilnahmlos. — Große Arbeitslust.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Nächtliches Irrereden und Unruhe. — Dürsterkeit im Kopfe. — Schwindel mit Bitterkeit.

Kopf. — Rudweises Drücken im (Vorder-) Kopfe, bes. bei Geistesanstrengung. — Spannen in der Stirn beim Drehen der

Augen. — Reißen in den Schläfen u. Kopfsseiten. — Stechen in und an den Schläfen und der Stirn. — Innerliches Zucken in einer Kopfsseite. — Empfindung beim Bücken, als fälle das Gehirn vor. — Wallen im Gehirne, wie von Wasser, mit Kopfeingenommenheit. — °Wassersucht der Gehirnhöhlen.

Kopfdecken. — Geschwulst des Kopfes. — Stetes Rückwärts-sinken des Kopfes. — Drücken in den Augen, durch Berührung ungeheuer erhöht. — Brennen u. Drücken im Augenbraubogen, mit verminderter Sehkraft. — °Stechen in den Augen. — *Entzündung der Augen, °auch bei Gichtischen u. Scrophulösen. — *Entzündung der Meibomischen Drüsen. — *Weißendes Thränen der Augen. — *Zufleben der Augen, °mit starker Schleimabsonderung. — Gang der Augen sich seitwärts zu drehen. — Unempfindliche, erweiterte Pupillen. — Amaurose. — Falsches Sehen. — Erscheinungen, Gestalten u. Farben vor den Augen. — *Die Gegenstände erscheinen grün oder gelb. — Funken vor den Augen. — °Verdunkelung der Krystalllinse.

Ohren. — Ohrenschmerz spannend-zusammenschnürender Empfindung. — Geschwulst der Ohrdrüse. — *Geräusch im Ohre, wie von siedendem Wasser, °mit Taubhörigkeit.

Angesicht. — Gesichtsblassheit. — °Bläue der Lippen u. Augenlider. — Convulsionen auf einer Gesichtseite. — Klamme u. Ziehschmerz um die Jochbogen. — Geschwulst der Wange mit Schmerz bei Berührung. — Ausschlag fressenden Zuckens auf der Wange u. am Kinne. — Schwarze, schwärende Schweißlöcher im Gesichte. — Geschwulst der Lippen. — Ausschläge an den Lippen. — °Dürre, trockene Lippen.

Mund. — Mund, Rachen u. Schlund, rauh, roh u. kratzig, bei Schleimgeschmack. — Speichel süßlich u. übelriechend. — *Speichelfluß, mit Wundheit der Zunge u. des Zahnfleisches. — °Blaue Zunge. — °Geschwür auf der Zunge. — *Weißschleimiger Zungenbeleg.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde, wie von süßen Mandeln, bes. nach Tabakrauchen. — °Bitterkeit im Munde. — *Süßlicher, schleimiger Geschmack. — Bittergeschmack des Brodes. — Appetitlosigkeit, bei reiner Zunge. — Durst, bes. auf saure Getränke. — Große Neigung zu bitteren Speisen. — Nach dem Essen, Drücken u. Aufgetriebenheit im Bauche u. Magen.

Gastrisches. — Saures Aufstoßen u. Aufschwulken, auch nach dem Essen. — Sodbrennen. — Brechübelkeit, mit Niederge-

schlagenheit u. Bangigkeit. — *Convulsivisches Brechwürgen. — Erbrechen u. Uebelkeit bei Vollheit u. Drücken in der Herzgrube. — Nächtliches oder Früherbrechen — *Erbrechen von Schleim u. Speisen, oder von Galle, unter großer Uebelkeit. — *Brecherlichkeit u. Uebelkeit früh beim Erwachen. — °Erbrechen des Genossenen, nach jedem Ausspucken.

Magen. — Magenweh, wie Eingezogenheit des Magens. — *Drücken, Brennen u. lastende Schwere im Magen u. der Herzgrube. — *Magenkrampf, auch mit Uebelkeit u. Erbrechen. — °Stiche von der Herzgrube nach der Seite u. dem Rücken hin. — °Vollheit u. Drücken in der Herzgrube, mit Uebelkeit u. Erbrechen. — *Schwächegefühl im Magen, als sollte das Leben erlöschen, °auch bes. gleich nach dem Essen.

Bauch. — Hypochonderschmerzen zusammenschnürenden Spannungs. — Stiche in der Nierengegend. — °Empfindlichkeit u. Drücken in der Lebergegend. — °Bauchwassersucht. — Krampfhaft kneipendes Zusammendrehen in den Därmen. — Reißendes oder stechendes Bauchweh mit Brecherlichkeit, bes. bei Bewegung und Ausathmen. — Schneidendes Bauchweh, wie von Verkältung oder von Durchfall. — °Blutstocung im Unterleibe. — Spannen u. Klemmen in der Leistengegend. — Blähungsbeschwerden. — °Aufreibung des Bauches.

Stuhl. — *Kreideweisse oder aschfarbige Stühle. — Durchfall von Roth mit Schleim, nach Frost u. Leibschneiden. — Ruhrartige Durchfälle. — Unwillkürliche Stühle. — °Wäßrichte Durchfälle.

Harn. — °Harnverhaltung. — *Aengstlicher, fast vergeblicher Harndrang, und äußerst geringer Abgang heißen, brennenden Harnes, °auch beim Tripper. — °Wechsel von verminderter und vermehrter Harnabsonderung. — Schwieriges Harnen, wie von Verengerung der Harnröhre. — Nachtharnen. — Harnfluß. — Unwillkürliches Harnen. — Dunkler, rother, brauner Harn. — Vor u. nach dem Harnen, Uebelkeit. — Beim Harnen, Brennen oder Zusammenziehen in der Harnröhre. — *Entzündung des Blasenhalses. — °Schneiden vor u. nach dem Harnen.

Männl. Theile. — Quetschungsschmerz in den Hoden. — Geschwulst der Hoden. — °Wasserbruch der Hoden. — Sehr aufgeregter Geschlechtstrieb mit vielen Erektionen u. Volutionen.

Luftröhre. — Heiserkeit u. Schnupfen, früh. — Viel Schleim im Kehlkopfe, der durch Räuspern sich löst. — °Brustbräune? —

° Auswurf wie gekochte Stärke. — Husten nach dem Essen, mit Erbrechen der Speisen. — Trockner Husten, mit Schmerz in den Schultern u. Armen. — Trockner Krampfhusten, durch viel Sprechen erregt. — Blutiger Hustenauswurf. — ° Beim Husten Schrunden in der Brust.

Brust u. Athem. — Beinliche * Engbrüstigkeit, — Nachts, im Liegen, u. am Tage, im Sitzen. — Erstickende, zum Aufsitzen nöthigende Zusammenschnürung der Brust, früh. — ° Engbrüstigkeit im Gehen. — Drücken auf der Brust, beim Krummsitzen. — Spannen auf der Brust, mit Neigung zum tief Athmen. — Zusammenziehschmerz in der Brust, beim Vorbiegen. — ° Brustwassersucht? — Blutdrang nach der Brust. — ° Vermehrte Herzthätigkeit mit hörbarem Klopfen unter Angst u. Zusammenziehen im Brustbeine u. verlangsamtem Pulse. — Schauer über die Brüste.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, ziehend, wie nach Erkältung. — Verschlagenheitschmerz im Kreuze beim Schnauben. — Steifheit u. Spannen der Hals- u. Nackenmuskeln.

Oberglieder. — Lähmiges Reißen in den Armen. — Nächtliche Geschwulst der rechten Hand und Finger. — Kälte der Hände. — Reißen in den Fingergelenken. — Plötzliche lähmige Steifheit der Finger. — Taubheit u. leichtes Einschlafen der Finger.

Unterglieder. — ° Chronisches Hüftweh? — Große Steifigkeit der Beine nach Sitzen, im Gehen sich verlierend. — Kraftlosigkeit und lähmige Schwäche der Beine. — Schneiden im Oberschenkel und Brennen in der Wade beim Uebereinanderlegen der Beine. — Spannen in der Kniekehle. — Kälte der Füße.

57. DROSERA ROTUNDIFOLIA.

Allgemeines. — Nagendes Stechen in den Knochenröhren der Arme u. Beine, bes. stark, mit heftigen Stichen, in den Gelenken, mehr in der Ruhe, als bei Bewegung. — Schmerzhafte stechendes Drücken in den Muskeln (der Glieder) in jeder Lage gleich. — Verschlagenheit, äußere Schmerzhaftigkeit u. Lähmigkeit in allen Gliedern. — Schwäche im ganzen Körper, mit eingefallnen Augen u. Wangen. — Die meisten Beschwerden scheinen früh u. in der Wärme aufzutreten. — ° Epileptische Anfälle, mit Zuckungen, nachfolgendem Schlafe und endlichem Blutausswurfe. — ° Schnelle Abzehrung bei Halsschwindsucht.

- Haut.** — ° Heftiges Jucken beim Auskleiden, mit leicht Abgehen der Haut beim Kratzen.
- Schlaf.** — Schnarchen im Schlafe u. Liegen auf dem Rücken. — Defteres Aufschrecken im Schlafe. — Nächtliches Erwachen über anfangendem Schweiße. — ° Schläfrigkeit Mittags, so wie Abends bei Sonnenuntergang.
- Fieber.** — Fieberschauer über den Körper, mit Gesichtshitze, eiskalten Händen u. Durstlosigkeit. — ° Wechselfieber mit Brechübelkeit. — ° Frost, mit Kälte u. Blässe der Hände, Füße u. des Gesichtes. — * Stete Frostigkeit, bes. in der Ruhe, selbst im Bette.
- Gemüth.** — Niedergeschlagenheit über eingebildete Anfeindungen. — Aengstlichkeit, bes. in der Einsamkeit, mit Furcht. — Unruhe, die nicht lange bei einem Gegenstande aushalten läßt. — Besorgniß für die Zukunft. — Muthlosigkeit. — Drang sich zu ersäufen. — Hartnäckigkeit in Ausführung überdachter Entschlüsse. — ° Außerstchsein über das Geringste. — ° Furcht vor Gespenstern.
- Sensorium.** — Schmerzhafte Eingenommenheit des Kopfes, wie von starkem Sprechen. — Schwindel beim Gehen im Freien, zum links Hinfallen.
- Kopf.** — Drückende Kopfschmerzen, bes. zur Stirn u. den Jochbeinen heraus, auch mit Uebelkeit u. Betäubung. — ° Klopfen u. Hämmern zur Stirn heraus. — Wundheitschmerz der Kopfhaut.
- Augen.** — Stechen zu den Augen heraus, bes. beim Bücken. — * Vergehen des Gesichtes oder Zusammenfließen der Buchstaben, beim Lesen. — * Weitsichtigkeit. — Blenden der Augen vom Kerzen- u. Tageslichte. — * Flor vor den Augen.
- Angesicht u. Nase.** — Gesichtsblassheit, mit eingefallnen Augen u. Wangen. — Brickelndes Brennen in der Wangenhaut unter den Augen. — ° Gesichtschmerz, durch Berührung schlimmer. — Aufgesprungene, stets trockne Lippen. — * Bluten der Nase. — * Blutschnauben. — ° Schwarze Schweißlöcher auf der Nase.
- Zähne.** — Zahnweh nach warmen Getränken, stechenden Schmerzes.
- Mund.** — Geschwür auf der Zungenspitze. — ° Blutungen aus Mund u. Nase.
- Halb.** — ° Stechen im Halbe, beim Schlingen. — ° Kratzen, nach Genuß von Salzigem. — ° Gefühl im Schlunde, wie von zurückgebliebenen Speisetrümchen. — ° Vereiterung des Gaumensegels. — ° Schwieriges Schlingen fester Speisen, wie von Verengerung des Schlundes. — ° Ausrachsen grünen oder gelben Schleimes.
- Appetit u. Gastrisches.** — * Geschmackslosigkeit der Speisen. —

* Bitterkeit des Mundes, ° beim Essen, oder auch früh, bis zum Essen. — * Durst, ° auch bes. früh, oder nur in der Hitze des Fiebers. — ° Ekel gegen Schweinefleisch. — Bittergeschmack des Brodes. — ° Uebelkeit nach fetten Speisen. — * Würmerbeseigen. — Erbrechen Nachts oder vor Tische. — * Früherbrechen von Galle ° oder Schleim. — ° Schleim- u. Speiseerbrechen, beim Husten. — * Bluterbrechen.

Bauch bis Weibl. Theile. — * Schmerz der Hypochondern, bei Niesen und Husten. — ° Bauchweh nach sauren Speisen. — * Stühle blutigen Schleimes, mit Bauch- u. Kreuzschmerzen. — ° Desteres Nachtharnen. — ° Harn braun, stark riechend. — ° Regel unterdrückt, oder zu spät. — ° Weißfluß mit wehenartigen Bauchschmerzen.

Luftröhre. — * Kriebeln im Kehlkopfe, mit Reiz zum Husteln u. feinen Stichen bis in den Schlund. — * Gefühl eines weichen Körpers im Kehlkopfe. — * Rauhes, scharriges Trockenheitsgefühl, tief im Rachen, mit Hustenreiz. — * Heiserkeit und tiefe Bassstimme. — ° Langwierige Katarrhe. — ° Entzündung des Kehlkopfes. — ° Kehlkopf- u. Luftröhrenschwindsucht. — ° Schleim in der Luftröhre, der bald verhärtet, bald weich (grau, grün oder gelb) erscheint. — * Langwieriger Husten und Heiserkeit, auch nach Mafsen. — Tief aus der Brust kommender Husten, mit Schmerz in der Brust u. den Hypochondern, der durch Auflegen der Hand erleichtert wird. — * Husten, Nachts, und Abends, gleich nach dem Niederlegen. — ° Keuchhusten. — ° Trockener Krampfhusten mit Brechwürgen. — Husten, früh, mit bitterm, ekelhaftem Auswurfe. — ° Erregung des Hustens von Singen, Lachen, Weinen, Gemüthsbewegungen, Tabakrauchen u. Trinken. — ° Beim Husten Hypochonderschmerz, Brechwürgen oder Erbrechen der Speisen. — ° Grüner Hustenauswurf. — * Husten mit blutigem Eiterauswurfe und Stechen im obern Theile der Brust. — ° Acute Lungeneiterung.

Brust u. Athem. — * Engbrüstigkeit, beim Sprechen will es den Hals zusammenziehen. — Brustbeklemmung, als halte beim Husten und Sprechen Etwas die Stimme zurück, daß der Athem nicht ausgestoßen werden könne.

Rumpf. — Rückenschmerz, wie zerschlagen. — Steifheit des Nackens, mit Schmerz bei Bewegung. — ° Brustbein schmerzt wie unterschworen, beim Aufdrücken.

Oberglieder. — Arm- u. Handgelenke schmerzen wie zerschlagen. — Kramm u. Storren der Finger beim Zugreifen. — ° Nächtliches Reißen in den Knochen der Oberarme.

Unterglieder. — Hüftgelenke und Oberschenkel schmerzen, wie lähmig, im Gehen, was zum Hinken nöthigt. — Schneidendes Stechen in den Beinen. — Reißen in den Fußgelenken, wie ausgerenkt, bloß im Gehen. — Starrung und Steifheit in den Fußgelenken. — ° Kaltschweißige, stets frierende Füße.

58. DULCAMARA.

Allgemeines. — * Stechend ziehende oder reißende Glieder-
Schmerzen, ° vorzüglich nach Verkältung. — * Be-
schwerden von Verkältung überhaupt. — Er-
höhung der Beschwerden meist Abends oder Nachts u.
in der Ruhe; Besserung durch Bewegung. — Uebermäßige
Ab- u. Aussonderungen der Schleimhäute. — * Geschwulst
und ° Verhärtung der Drüsen. — ° Scrophulöse Be-
schwerden. — * Abmagerung. — Kalte Geschwülste. — Was-
serfüchtige Anschwellungen, innerer Organe u. des ganzen
Leibes, der Glieder u. des Gesichtes. — Schnelle Geschwulst
des ganzen Körpers. — ° Lähmungen der Glieder. —
* Große Müdigkeit. — ° Nachkrankheiten von ausgearteten Masern.

Haut. — * Trockenheit u. Hitze der Haut. — * Nesselfriesel. —
° Blasen Ausschlag, mit gelblich wässriger Feuchtigkeit. —
Ausschläge, die plötzlich nach Erkältung erscheinen. — ° Trockne,
kleinartige, sich abschuppende, oder ° eiternde, nässende
* Flechten. — Flechtenartige Borke über den ganzen Körper. —
° Flechtenausschlag mit Drüsengeschwülsten. — ° Zuckende Pusteln,
die zu schorfigen Geschwüren werden. — ° Blasse Flechten, die
beim Kratzen Wasser ergießen. — ° Flechten, die beim
Kratzen bluten, röthlich u. rothbräunlich, oder klein, rund u.
gelbbraunlich. — ° Flechten mit röthlichem Rande u. von kaltem
Wasser schmerzend. — ° Flechten in den Gelenken. — ° Verdickte
Hautstellen, die sich abschuppen. — ° Warzen.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit. — * Unruhiger Nachtschlaf, wegen Hitze u. Zuckungen, bes. nach Mitternacht. — Sehr frühes Erwachen.

Fieber. — Abendliches häufiges Frösteln u. Kälte, selbst am warmen Ofen nicht zu tilgen. — ° Kälte bei den Schmerzen. — ° Fieberfrost erst, dann brennende Hitze mit betäubendem Kopfschmerz, rothem Gesichte, brennender Hitze am Gaumen u. unauslöschlichem Durste nach Kaltem. — * Trockne Hitze und Brennen in der Haut, - mit Phantasiren u. Durst. — Harter, gespannter Puls. — ° Schleim-Fieber nach Erkältung? — Allgemeiner Schweiß, bes. Nachts. — Uebelriechender

Schweiß mit vielem Harnabgange. — ° Wechselfieber mit abendlichen Exacerbationen.

Gemüth. — Innere Unruhe. — Große Ungeduld. — Neigung zum Zanken, ohne Aergerlichkeit. — Nächtliche Delirien mit erhöhten Schmerzen.

Sensorium. — * Große Dummlichkeit im Kopfe, ° als sei ein Brett vor der Stirne.

Kopf. — * Drückend betäubendes Kopfschmerz, nur an einzelnen Stellen. — * Bohren u. Brennen in der Stirn, mit Wühlen von Innen nach Außen. — ° Blutdrang zum Kopfe, mit Ohrensausen u. Schwerhörigkeit. — Vergrößerungsgefühl des Hinterkopfes. — * Schwere des Kopfes. — ° Verschlimmerung der Kopfschmerzen durch jede Bewegung und selbst beim Sprechen.

Augen. — Augenrücken, bes. beim Lesen. — Gefühl, als sprühe Feuer aus den Augen. — * Entzündung der Augen, ° auch bei Scrophulösen. — Zuckungen der Augenlider, bei kalter Luft. — Schwarzer Starr. — Funken vor den Augen.

Ohren. — * Ohrenzwang, -Nachts, mit Uebelkeit, oder ° nach Verkältung.

Nase. — Nasenbluten mit sehr warmem, hellrothem Blute, unter Druckschmerz über der Nase.

Gesicht. — ° Gesichtsblassheit mit umschriebener Wangenröthe. — ° Rothes Gesicht. — ° Ausschlag im Gesichte u. Warzen. — ° Milchschorf. — Zuckungen der Lippen, bei kalter Luft. — ° Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — ° Dicke gelbbraune Krusten am Gesichte, Schläfen, Stirn u. Kinn.

Mund. — ° Mundfäule, nach Verkältung. — Speichelfluß. — * Zungentrockenheit. — Lähmung der Zunge. — * Erschwertes Sprechen. — ° Geschwulst oder * Lähmung der Zunge.

Halb. — Halsweh, wie von Verlängerung des Rachen, mit Druckschmerz. — Brennende Hitze am Gaumen. — ° Halsentzündung, vorzüglich nach Verkältung.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack fade, seifenartig. — * Heftiger Durst auf Kaltes, ° meist mit Trockenheit der Zunge, bei vermehrtem Speichel. — Hunger mit Widerwillen gegen jede Speise. — Nach mäßigem Essen, Aufgetriebenheit im Bauche u. der Herzgrube.

Gastroisches. — * Uebelkeit u. Erbrechen zähen Schleimes.

Magen. — * Magendrücken, -bis in die Brust. — Zusammenstemmen im Magen bis zur Athemversetzung. — ° Eingezogenheit der Herzgrube, mit Brennschmerz.

Bauch. — Bauchschmerz in der Nabelgegend. — Stechendes Kneipen

u. Schneiden um den Nabel. — Kriechen, Nagen u. Anknipfen im Bauche, wie von einem Wurme. — ° Bauchweh von Verkältung. — ° Bauchwassersucht? — * Geschwulst der Leistenbrüsen.

Stuhl. — Hartleibigkeit. — ° Durchfall nach Erkältung, mit Leibschmerzen, * gelb oder weiß, oder grün. — ° Durchfall der Schwangeren u. Wöchnerinnen. — * Grüner, schleimiger Durchfall. — ° Langwieriger blutiger Durchfall mit Reizen am After. — ° Nächtliche, wässrige Sommerdurchfälle, mit Kolik.

Harn. — Harnverhaltung. — Sparsamer, übelriechender Harn. — Harn beim Lassen hell u. zähe, dann trüb, zuletzt wieder klar, * mit schleimigem Bodensatz. — ° Blasenkatarrh. — ° Nachtripper? — * Schmerzhaftes tropfenweißes Harnen. — ° Blasenlähmung. — ° Verdickung der Harnblase? — ° Verengung der Harnröhre?

Männl. Theile. — Flechten an den Geschlechtstheilen.

Weibl. Theile. — * Verstärkte u. verspätete Regel. — ° Unfruchtbarkeit? — * Flechtenausschlag an den Schamlippen. — ° Unterdrückte Regel nach Verkältung. — ° Frieselaus Schlag vor der Regel.

Schnupfen. — * Stöckschnupfen, ° an kalter Luft verschlimmert.

Luftröhre. — ° Veraltete Luftröhre- u. Lungenkatarrhe. — ° Katarrh u. Heiserkeit nach Erkältung. — Husten mit Heiserkeit. — ° Reuchhusten nach Erkältung, durch tief Athmen erregt. — Keuchter Husten. — ° Husten mit Auswurf hellrothen Blutes. — ° Schleimichwindsucht? — ° Acute Lungeneiterung. — ° Husten mit reichlichem Schleimauswurfe.

Brust. — * Starke Brustbeklemmung, bes. beim Ein- u. Ausathmen. — Stoßähnliche stumpfe Stiche in u. auf beiden Seiten der Brust. — Empfindlicher, wellenartiger Schmerz in der l. Brustseite. — ° Brustwassersucht? — Starke, auch äußerlich fühlbarer Herzschlag, Nachts. — ° Unterdrückte Milchabsonderung bei Wöchnerinnen, nach Verkältung. — ° Flechten auf den Brüsten.

Rumpf. — Wühlend stechender, heftiger Lendenschmerz, über der Hüfte, am meisten in der Ruhe. — ° Lähmung des Kreuzes nach Erkältung. — ° Ziehen vom Kreuze den Schenkel hinab, in der Ruhe, mit Stechen bei Bewegung. — Stechen u. Drücken im Rücken u. Arme, am meisten Nachts, in der Ruhe. — Genicksteifigkeit. — ° Geschwulst der Halsdrüsen.

Oberglieder. — Lähmung des Armes, mit Eiskälte, wie von Schlagfluß. — ° Flechten auf den Armen. — Lähmiger Schmerz der Arme, wie von Quetschung, am meisten in der Ruhe. —

* Flechtenartiger Ausschlag u. Warzen an den Händen. —
Schweiß der Handteller.

Unterglieder. — Ziehendes Reißen in den Beinen, bes. in den
Oberschenkeln. — ° Flechten am Knie. — Aufgedunsenheit u. Ge-
schwulst der Unterschenkel, bis an die Füße. — Brennen in den
Füßen u. Zehen. — ° Rothlaufartiges Abschälen u. Jucken der
Füße. — ° Kriebeln in den Füßen, wie von Ameisen.

59. EUGENIA JAMBOS.

Allgemeines. — Beschwerden, welche vorzüglich Abends u. Nachts
erscheinen. — Fester, tiefer, trunkener Schlaf, auch Mittags, mit
verwirrten Träumen. — Kälte, als wäre man nackt. — Früh-
schweiß mit vielem Durste. — Neigung, für sich allein zu sitzen. —
Nirgends ist es recht; sitzt man, so will man liegen; liegt man,
so will man aufstehen.

Sensorium. — Anhaltende Trunkenheit mit großer Gesprächigkeit
u. Trägheit. — Schwindel, bei dem Alles umgekehrt, auf dem
Kopfe stehend erscheint.

Kopf. — Kopfgichtanfälle, Abends, mit Rollen u. Bren-
nen im Kopfe u. zu den Augen heraus, bei Augenthränen,
Uebelkeit und Erbrechen unter Vermehrung des Schmerzes. —
Nächtlicher Kopfschmerz mit Augenbrennen, großem Durste
u. vielem Harnen. — Drückendes Klemmen im Kopfe.

Augen. — Augenthränen mit brennend heißendem Schmerze.

Angeischt. — Gesichtsbülthen, die weit umher schmerzen.

Mund. — Im Munde viel schaumiger, zäher Speichel, bes. vor
dem Essen.

Appetit. — Erhöhter Appetit u. Wohlgeschmack des
Rauchtabaks, Essens u. Trinkens. — Viel Durst. — Großes
Verlangen auf Tabakrauchen.

Stuhl. — Durchfällige Stühle, mit Erbrechen darnach. — Abgang
wenigen, breiichten, grieselichten Koths. — Kleine, sprudelnde,
stinkige Stühle, mit Brennen im Bauche. — Stuhlver-
stopfung.

Harn. — Dunkler Harn. — Nach dem Harnen, Schauder,
oder plötzlich vermehrte Helligkeit u. Klarheit vor den Augen. —
° Nachtharnen.

Männl. Theile. — Impotenz. — Zu später, oder ausbleibender
Samenerguß bei der Begattung. — Nach dem Beischlase, Schweiß
u. Durst.

Luftröhre. — Feuchter Husten, ohne Auswurf, Nachts u. Abends. — Auswurf gelben blutigen Schleimes.

Glieder. — Abschilferung u. Eiterung der Haut am Daumennagel. — Lähmige u. klemmende Schmerzen in den Schienen u. Fersen. — Nächtlicher Krampf in den Sohlen.

60. EUPHORBIA OFFICINARUM.

Allgemeines. — Rheumatische, reißende oder drückend stechende Glieder-Schmerzen, meist in der Ruhe u. besser bei Bewegung. — Stechende u. spannende Schmerzen in den Muskeln. — Brennschmerzen an vielen Theilen des Körpers, bes. in innern Organen. — Beschwerden von Quecksilbermißbrauch. — Krankheiten der Schleimhäute. — Knochenfraß. — Lähmige Schwäche in den Gelenken, mit erschwertem Aufstehen vom Sitze. — Große Schlassheit u. Müdigkeit. — Ruhe, bes. Sitzen, u. Berührung erhöht die meisten Beschwerden.

Haut. — Brennendes, heißendes Jucken, fast stets zum Kratzen nöthigend. — Scharlachrothe Striemen auf der Haut. — ° Langwierige Hautausschläge. — Blutchwäre. — ° Alte reizlose Geschwüre. — Kalter Brand. — ° Warzen?

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit mit vielem Gähnen. — Betäubter Schlummer am Tage. — Schwieriges Einschlafen, Abends, mit Zittern u. Zusammenfahren. — Desteres Erwachen.

Fieber. — Schauer u. Mangel an Lebenswärme, bes. bei Leiden innerer Organe. — Frost beim Anfange des Essens. — Frostschauder, mit Kälte der Hände u. Hitze der Backen, ohne Durst. — Fröhschweiß mit Hitze ohne Durst.

Gemüth. — Aengstliche Besorgtheit. — Stiller Ernst. — Drang zur Arbeit.

Sensorium. — Drehender Schwindel, zum Seitwärtsfallen.

Kopf. — Stechend drückende Kopfschmerzen. — Berschlagenheitsschmerz im Hinterhaupte. — Rothlaufentzündung des äußern Kopfes.

Augen. — * Augenentzündungen, -mit Jucken u. Trockenheit in den Lidern u. Winkeln. — ° Langwierige Entzündungen der Augen. — Reißendes Thränen u. nächtliches Aufschwären der Augen. — Viel Schleimabsonderung in den Augenwinkeln. Trübung der Hornhaut. — Trübichtigkeit. — Kurzichtigkeit. — Doppelsehen.

Ohren. — Ohrenzwang in freier Luft.

Nase. — In der Nase, erstickendes Reissen, bis ins Gehirn, mit starkem Schleimflusse.

Angeſicht. — Roſenartige Baſengeſchwulſt, mit gelbli-
chem Blaſenaußſchlage u. bohrend wühlenden Schmerzen. —
Weiße Baſengeſchwulſt. — Brennen im Geſichte.

Zähne. — Zahnweh, drückend ſtechenden oder ſchraubenden
Schmerzes, durch Berührung u. Kauen erhöht; oder zu
Anfange des Eſſens, mit Froſt u. Schmerz im Kopfe u. in den
Fohbeinen. — Abbröckeln der Zähne.

Mund. — Mundtrockenheit, ohne Durſt. — Speichelfluß mit
Schauer, Brecherlichkeit u. Greifen im Magen. — Salziger
Speichel.

Salz. — Brennen im Schlunde bis in den Magen, mit Hitze,
Aengſtlichkeit, Zittern u. Würmerbeſeigen. — Entzündung der Spei-
ſeröhre.

Gaſtriſches. — Geſchmack fade, ranzig, bitter. — Starke Durſt
auf kalte Getränke. — Leeres Aufſtoßen. — Schluckſen.

Magen. — Magenschmerz, wie zerſchlagen. — Schlaffes Herabhängen
des Magens, bei eingefallenem Bauche. — Zusammenziehender
Magenkrampf. — Greifen u. Raſſen im Magen. — Brennen
im Magen u. in der Herzgrube. — Entzündung des Magens.

Bauch. — Bauchweh zuſammenschnürenden Schmerzes. — Krampf-
hafte Blähungs-Kolik, mit auseinander oder nach oben
preſſenden Schmerzen, meiſt durch Aufſtügen auf Kopf, Knie
u. Ellbogen gemindert. — Leerheitsgefühl im Bauche. — Bren-
nen im Unterleibe. — Reißen im Schooße, wie von Ver-
ſtauchung.

Stuhl. — Stuhlbrang, mit Zücken am Mastdarme. — Breiichte
Durchfälle mit Zwang, Brennen im After u. Wundheits-
ſchmerz im Bauche.

Harn. — Harndrang, mit geringem, ſchwierigem, tropfenweiſem
Abgange. — ° Blutfluß aus der Harnröhre?

Männl. Theile. — An der Eichel reißendes Stechen. — Wollüſti-
ges Zücken an der Vorhaut. — Reißen in den Hoden. — Brennen
am Hodensack. — Stete Erektionen, ohne Geilheit. —
Vorſteherdrüſenſafterguß.

Schnupfen. — Viel Niesen, ohne Schnupfen.

Luſtröhre. — Trockner, hohler Huſten, von brennendem Rigel
in der Luſtröhre u. der Bruſt. — Trockner Huſten, Tag u.
Nacht, wie von Kurathmigkeit, früh mit häufigem Auswurfe.

Bruſt u. Athem. — Engbrüſtigkeit u. kurzer Athem, mit
Spannſchmerz in den Bruſtmuskeln. — Krampfhaftes Aus-
einanderpreſſen der Bruſt. — Gefühl, wie von Angewachſen.

heit eines Lungenflügels. — Drücken in den Brustmuskeln. — Drückendes Stechen auf dem Brustbeine. — Stiche in der linken Brustseite in der Ruhe, besser bei Bewegung. — Brennen in der Brust.

Rumpf. — In den Rückenwirbeln, Klammerschmerz, früh im Bette, bei Liegen auf dem Rücken. — Schweiß am Halse.

Oberglieder. — In den Schultergelenken lähmiges Spannen in der Ruhe, durch Gehen gebessert. — Scharlachrothe, bei Berührung juckende Striemen am Vorderarme. — Klemmendes Ziehen an der Hand, nach Schreiben.

Unterglieder. — Hüftweh, wie verrenkt. — Nächtliches Brennen in den Oberschenkelknochen. — Große Schwäche der Unterschenkel. — Krummziehen der Beine.

61. EUPHRASIA OFFICINALIS.

Allgemeines. — ° Beschwerden von Stoß, Schlag oder Quetschung. — ° Kriebeln wie von einer Fliege in der einen oder der andern Extremität herauf mit Taubheit des Theiles.

Schlaf. — Große Tages schläfrigkeit, wie von den Augen ausgehend. — Heftiges Gähnen, beim Gehen im Freien. — Heftige Stiche, bald hier, bald da, hindern den Schlaf. — Schreckhafte Träume u. öfteres schreckhaftes Erwachen.

Fieber. — Vorherrschende Frostigkeit. — Starke Nachtschweiße.

Gemüth. — In sich gekehrte Stille u. Redeunlust. — Hypochondrische Gleichgültigkeit. — Trägheit.

Kopf. — Abendliche Mühsamkeit u. Zerschlagenheitsschmerz im Kopfe, im Liegen vermehrt. — Drückende Kopfschmerzen mit Lichtscheu u. Hitze, bes. an der Stirn. — Stechen an den Schläfen u. der Stirne. — ° Klopfen im Kopfe, auch äußerlich fühlbar.

Augen. — Augendrücken. — Reissen in den Augen. — * Entzündungen der Augen, ° auch bei Neugeborenen u. Scrophulösen. — ° Entzündung der Hornhaut. — * Entzündung u. Geschwürigkeit der Augenlider mit Kopfschmerzen. — ° Geschwüre, Narben u. Flecke in der Hornhaut. — * Starker Ausfluß heißender Thränen, bis zum Erblinden. — ° Schründen, oder Stechen in den Augen. — ° Blaue, verdunkelte Hornhaut. — ° Augensfell, von den Winkeln ausgehend. — ° Geschwulst der Lider, bes. des unteren. — ° Feiner Ausschlag um die Augen. — ° Thränen der Augen im Winde. — ° Nächtliches Zuschwären der Augen. — * Starke Schleimabsonderung der Augen u. Lider. — Zusammendrücken der Augenlider. — Zum Blinken nöthigendes Zusammenziehen der Augen u. Lider. —

Das Licht scheint dunkler u. wankend. — * Lichtscheu, u. Schmerz der Augen bes. vom Sonnen- u. Tageslicht.

Ohren. — Ohrenschmerz bohrender Empfindung in der Gegend des Trommelfells.

Nase. — An den Nasenflügeln, Eiterblüthen. — ° Schmerzhafte Wundheit der Nasenlöcher.

Angeſicht. — Backensteifheit beim Sprechen u. Kauen, mit Hitzegefühl u. stechendem Schmerze. — Stechen im Unterkiefer u. am Kinn. — ° Frieselausschlag im Gesichte, in der Wärme juckend u. beim Befeuchten brennend u. roth werdend. — ° Oberlippe steif, als wäre sie von Holz.

Mund. — * Stottern u. öfteres Ansetzen im Reden. — * Sprache erschwert, ° wegen lähmiger Steifheit der Zunge u. Backen. — ° Gefühl von Herausgluckern im Halse.

Zähne. — Zahnweh in den unteren Zähnen, stechenden Schmerzes. — Starkes Bluten des Zahnfleisches.

Gastrisches. — Geschmack lätschig. — Uebelfeit u. Bitterkeit im Munde nach Tabakrauchen. — Aufstoßen nach dem Geschmacke des Genossenen.

Bauch. — Bauchkneipen in kurzen Anfällen. — * Brennend pressende Beklemmung quer über den Unterleib. — ° Leibweh, das stets mit den Augenbeschwerden abwechselt.

Stuhl. — Harter, ungenügender Stuhl.

Harn. — Häufiges Lassen reichlichen, hellen Harnes.

Männl. Theile. — Krampfhaftes Einziehen der Geschlechtstheile, Abends im Bette. — Vollüstiges, stechendes Jucken an der Eichel u. Vorhaut. — ° Feigwarzen. — Herausgezogenheit u. Kriebeln in den Hoden.

Weibl. Theile. — ° Regel allzukurz.

Schnupfen. — * Heftiger Fließschnupfen, mit starker Schleimabsonderung, ° großer Wüsthheit im Kopfe u. heißen dem Thränen der Augen.

Luftröhre. — * Husten, vorzüglich am Tage, mit schwierigem Auswurfe. — ° Husten mit Athemversetzung. — Frühhusten mit starkem Schleimauswurfe u. fließendem Schnupfen.

Brust. — Schwerathmigkeit, selbst im Sitzen.

Rumpf. — Drückender Klammschmerz im Rücken.

Oberglieder. — Eingeschlafenheitsschmerz in den Armen u. Händen, — Drückender Klammschmerz in Händen und Fingern. — ° Schmerzlose Geschwulst des Hand- oder Fingergelenkes bei Bewegung. — ° Taubheit der Finger.

Unterglieder. — Stechen in den Beinen, in der Ruhe. — Stram-

men, wie von Verkürzung der Flecken, in der Kniekehle u. Achillessehne, im Gehen. — Schweregefühl u. *Klammmerz ° in den Beinen u. Waden, bei langem Stehen. — ° Rucke durch den Schenkel herauf, mit lähmiger Taubheit darnach.

62. FERRUM.

Allgemeines. — ° Sichtliche Beschwerden, mit heftigem Reissen und Stechen, bes. Nachts, mit Neigung, die kranken Theile zu bewegen. — Wehaden. — ° Beschwerden von Chinamissbrauch und übermäßigem Theegenusse. — ° Bleichsüchtige Zustände. — ° Hydropische Anschwellungen mit Stechen darin. — ° Wurmbeschwerden. — *Blutwallungen und Blutflüsse. — *Erscheinen der meisten Beschwerden Nachts, Verschlimmerung durch Sitzen, und Besserung durch gelinde Bewegung. — *Allgemeine große Mattigkeit und Schwäche, schon vom Sprechen zu erregen, u. häufig mit ängstlichem Zittern am ganzen Körper wechselnd. — *Abmagerung. — Von Gehen im Freien, Angegriffenheit bis zur Ohnmacht, mit Verdunkelung der Augen u. Säusen im Kopfe. — Große Neigung zu liegen.

Haut. — Brennende, bei Berührung wundschmerzende Hautstellen.

Schlaf. — Große Schlafmüdigkeit, bei unruhigem Nachtschlaf, mit ängstlichem Umherwerfen, vielen Träumen u. schwierigem Wiedereinschlafen nach Erwachen. — Spätes Einschlafen, Abends. — Halboffene Augen im Schlaf. — Unfähigkeit auf den Seiten zu schlafen.

Fieber. — ° Deftere kurze Schauer. — Abendlicher Schüttelfrost, mit Frost im Bette, die ganze Nacht. — ° Mangel an natürlicher Lebenswärme. — Blutwallung am Tage, mit abendlicher Hitze, bes. in den Händen. — ° Wechselfieber, auch nach Chinamissbrauch, mit Blutdrang nach dem Kopfe, Gedunsenheit um die Augen, Austreibung der Adern, Speiseerbrechen, Kurzatmigkeit u. lähmiger Schwäche. — Leicht starker Schweiß bei Bewegung u. im Schlaf. — ° Klebrichter, ermattender Schweiß. — ° Puls hart u. voll.

Gemüth. — Angstlichkeit, mit Klopfen in der Herzgrube. — Zanksucht. — Wechsel von Lustigkeit u. Traurigkeit, einen Tag um den andern.

Sensorium. — Müdigkeit u. Schwere des Kopfes. — Schwindel zum vorwärts Fallen, oder wie Fahren im Wagen. — Taumel u. drehender Schwindel beim Anblick von Fließwasser.

Kopf. — *Kopfweh auf dem Scheitel, drückenden Schmerzes. von kühler, freier Luft. — Abendlicher Dämmerkopfschmerz über

der Nasenwurzel. — Ziehen vom Genicke herauf bis in den Kopf, worin es dann sticht, faßt u. braust. — *Periodischer hämmernder, klopfender Kopfschmerz, zum Niederlegen; alle 2, 3 Wochen. — Blutdrang nach dem Kopfe.

Kopfdecken. — *Schmerz der Kopfhaut, wie blutrünstig. — Starkes Ausgehen der Haare, mit Schmerz bei Berührung derselben.

Augen. — °Augen trüb, matt und thränend, bes. nach geringer Anstrengung (durch Schreiben). — Rother Augen mit Brennen darin. — °Scrophulöse Augenentzündungen? — Geschwulst u. Röthe der Augenlider, mit einem Gerstenkorne.

Ohren. — Ohrensausen, erleichtert durch Auflegen des Kopfes auf den Tisch.

Nase. — Nasenbluten, vorzüglich aus einem Nasenloche. — °Stete Anhäufung von Blutkrusten.

Angeſicht. — *Gesicht erdfahl, oder bleich, abgezehrt, mit eingefallenen Augen. — °Feurig rothes Gesicht. — *Gelbe oder blaue Flecke im Gesichte. — °Gedunsenheit des Gesichtes um die Augen. — *Blasse Lippen.

Halſ. — Halsweh beim Schlingen, drückenden Schmerzes. — Blutſpeien.

Appetit u. Geſchmack. — Geschmack süßlich, wie nach Blut. — *Bittergeschmack der Speisen. — Nach jedem Essen, Aufstoßen u. Aufschwulken des Genossenen, selbst wenn dies wohl schmeckte. — Nach Genuß von Saurem, Erbrechen. — *Nach allem Essen u. Trinken, Drücken im Magen oder Erbrechen. — Bier steigt nach dem Kopfe oder macht Erbrechen.

Gastrisches. — Brechübelkeit während des Essens. — *Erbrechen des Genossenen, vorzüglich Nachts, oder gleich nach dem Essen. — *Saures Erbrechen.

Magen. — *Magen drücken auf Fleischgenuß. — Klammartiger Magenschmerz. — *Drückender Magenkrampf nach jedem Essen u. Trinken.

Bauch. — Bauchaufgetriebenheit. — °Unterleibskrämpfe. — °Nächtliche Blähungs-Kolik? — Schmerzhafte Schwere des Unterbauches beim Gehen.

Stuhl. — °Wässrichte, scharfe, den After wund machende *Durchfallstühle, zuweilen mit krampfhaften Schmerzen im Bauche, Rücken u. After. — °Unverdaute Durchfall-Stühle. — Schleimstühle. — °Mastdarmaden! — Blinde u. fließende Hämorrhoiden.

Männl. Theile. — Erhöhter Geschlechtstrieb mit vielen Erektionen u. Pollutionen.

Weibliche Theile. — *Mutterblutflüsse, °mit starker

- . Erregtheit des Blutlaufes, feurig rothem Gesichte und reichlichem Abgange bald flüssigen, bald schwarzklumpigen Blutes, unter wehenartigen Schmerzen in den Lenden u. im Bauche. — Vor der Regel, stechende Kopfschmerzen mit Ohrenklingen. — Unfruchtbarkeit. — * Fehlgeburt. — Milchartiger, wund fressender Scheidefluß.
-

Luftröhre. — Heiserkeit u. Rauheit der Kehle. — Kitzel in der Luftröhre mit vielem Hustenreize. — * Krampfhusten, früh im Bette, mit Schleimauswurf. — Husten, bloß beim Bewegen und Gehen. — Eiterartiger Hustenauswurf. — Acute Lungen-eiterung. — Grünlicher, blutstreifiger, faulichter Auswurf. — Nächtlicher * Bluthusten, — mit vermehrter Engbrüstigkeit.

Brust u. Athem. — Athembeengung, mit fast unmerklicher Bewegung der Brust, u. großer Erweiterung der Nasenlöcher beim Ausathmen. — * Engbrüstigkeit, — bes. Abends, oder Nachts wie aus der Herzgrube, am schlimmsten in der Ruhe, und durch geistige oder körperliche Beschäftigung gemindert. — Erstickungsanfall, Abends im Bette, mit Brennen am Halse u. Oberkörper, bei Kälte der Glieder. — Brustbeklemmung, wie zusammengeknürrt. — Zusammenziehender Brustkrampf, durch Gehen oder Bewegen erhöht. — Spannendes Stechen in der Brust, bis in die Schulterblätter. — Blutdrang nach der Brust. — Herzklopfen.

Rumpf. — Nächtliches Reißen zwischen den Schulterblättern. — Stechen in den Schulterblättern bei Bewegung der Arme. — Steifheit der Halsmuskeln, mit Schmerz bei Bewegung. — Geschwollene Halsdrüsen.

Oberglieder. — * Stechen und Reißen im Achselgelenke und Oberarme, daß man den Arm nicht heben kann. — Lähmiges Ziehen u. Schwere im Arme. — Unruhe in den Armen. — Geschwulst u. Abschälen der Hände. — Kamm u. Taubheit in den Fingern.

Unterglieder. — Reißen mit starken Stichen vom Hüftgelenke bis in das Schienbein herab, am schlimmsten Abends u. Nachts, in der Ruhe. — Lähmiger Schmerz u. Taubheit der Oberschenkel. — Schwäche der Knie, zum Umsinken, mit Unruhe darin. — Wehadern an den Unterschenkeln. — ° Steifheit, * Ziehen und Schwere in den Unterschenkeln. — Geschwulst der Kniegelenke, Füße u. Fußgelenke. — Kamm in den Waden, Sohlen u. Zehen.

63. FERRUM MURIATICUM.

Symptome. — In den Gliedern oft plötzliche Krämpfe, am Tage; Krummziehen der Glieder; lähmiges Reissen am Achselgelenke bis Oberarm u. Schlüsselbein, mit unmöglichem Aufheben des Armes, u. vergehend durch gelinde Bewegung; Wadenkramm in der Ruhe, bes. Nachts. — Trockene Hitze, mit Neigung, sich zu entblößen; stark riechender Nachtschweiß; kalter Angstschweiß bei den Muskelkrämpfen. — Kopfweh im Hinterhaupte, beim Husten. — In der Nase stets geronnenenes Blut. — Gesicht blaß, mit rothen Flecken auf der bleichen Wange. — Geschmack fester Speisen scheint trocken u. saftlos. — Appetit mangelnd, bes. Vormittags; Abscheu vor Fleisch u. sauren Speisen. — Durst unauslöschlich, oder auch Durstlosigkeit. — Aufstoßen sauren Geschmacks; bitteres, nach festen Speisen; Erbrechen nach Eiergenuß. — Bauchweh, Krämpfe in den Muskeln, als würde der Bauch zusammengezogen, bes. bei Anstrengung im Bücken, wovon man sich nur langsam wieder aufrichten kann. — Im Beischlafe, Wundschmerz u. Schrunden in der Scheide, mit mangelndem Wollustgeföhle. — Athem laut, wie im Schlafe, beim Stillstehen. — Krampfhafter Husten, früh, mit Auswurfe durchsichtigen zähen Schleimes, u. nach einigem Essen sogleich aufhörend; beim Husten Verschlagenheitsschmerz der Brust oder auch Stiche darin.

64. FLUORIS ACIDUM.

Allgemeines. — Heftig brennende, klopfende oder bohrende Schmerzen in verschiedenen Theilen. — Schmerz in den Knochen der Vorderarme u. Schenkel. — Große Geneigtheit zu beständiger Bewegung jeden Körpertheils. — Erscheinen der Uebellaune in den Gesichtszügen u. Bewegungen. — Muskelthätigkeit erhöht, ohne Ermüdung. — *Ermüdung durch Gehen, bei mühsollem Beinaufheben, wie zu schwer. — Große Mattigkeit, auch mit Uebelkeit u. Aufstoßen. — Die meisten Beschwerden entstehen im Zimmer, u. bei Lesen u. Schreiben. — Bewegung u. Gehen mindert sie. — Die meisten Symptome zeigen sich im r. oberen Körpertheil u. im l. unteren. — Kaffee scheint die nervösen Symptome zu erhöhen, so wie Wein die Hitze u. Blutcongestionen.

Haut. — Weiße, schmerzhaft Hautstellen u. dicke Blasen, die eiternd werden, oder Pusteln, von äußerer Anwendung. — Rothe Punkte in kleinen Gruppen, Nachts zum Kratzen nöthigend, als werde sich eine Flechte bilden. — Alte Narben werden juckend, roth-rändig u. mit Bläschen bedeckt. — Mehrere kleine Telangiectasien

in Blutbläschenform, wie kleine Stöpsel, hirsekorngroß bis zu Hanffamentorn. — ° Hartnäckige Blutadergeschwülste. — ° Trockene, juckende, brennende Flechten. — Kariöse Geschwüre. — Mercurielle.

Schlaf. — Beständige Schlaflust. — Zeitige Schläfrigkeit Abends. — Tiefer langer Schlaf bis weit in den Morgen, mit Betäubung beim Erwachen. — Viel Träume, bes. von Todten, oft nur gegen Morgen oder nach Mitternacht.

Fieber. — Keine Schauer. — Körperwärme erhöht, Kälte ist sehr angenehm u. wohlthuend. — Allgemeine Hitze u. Uebelkeit. — Reichlicher, scharfer, übelriechender Schweiß.

Gemüth. — Abends große Unzufriedenheit, Morgens Aufgewecktheit. — Bei Alleinsein, alle möglichen Einbildungen, die insgesammt Widerwille gegen sehr bekannte Personen enthalten. — ° Unerträgliche Laune bei alter, gelähmter, zankfüchtiger Dame. — Gegen gewisse Personen Gereiztheit bis zum größten Haß. — Bei mehreren Leiden Gefühl, als wäre Gefahr vorhanden oder würde was Schreckliches sich ereignen. — Früh, Gefühl, als sei man rasch gealtert, mit Drang, sich im Spiegel zu besehen. — Geist für Philosophisches untauglich, aber vollkommen gut zu Praktischem.

Kopf. — Gefühl, als schwanke es im Kopfe. — Schmerzhafter Blutandrang nach dem Kopfe, zu Anfang der Bewegung. — Schwere über den Augen, mit Uebelkeit u. bei Bewegung zunehmend. — Druckschmerz im Kopfe, bes. in beiden Schläfen, oder den Seiten des Hinterhauptes. — Gefühl, als wäre etwas Fremdes in dem linken Seitenwandknochen. — Kopfschmerz stellenweise umherspringend, mit Gefühl einer bevorstehenden Gefahr. — ° Haarausfallen. — ° Knochenfraß des Felsenbeins.

Augen. — Erhabene rothe Flecken über den Brauen. — Gefühl als öffne man die Augen gewaltsam u. als wehe ein frischer Wind darauf. — Die Brille ist unerträglich. — ° Thränenfistel am l. Auge, mit dicken weißen Krusten, Nassen u. periodischem Jucken.

Nase. — ° Schmerzhafter chronische Wundheit des r. Nasenloches. — ° Auf dem Nasenrücken, Blüthe mit breitem entzündeten Hof. — Oft kommende u. verschwindende Schnupfenanfalle. — Nach Bier, Abends (oder rothem Wein) den folgenden Morgen plötzlicher Schnupfen mit heftigem Ausfluß.

Angeischt. — Krummlinige Stirnunebenheit. — Gesichtshitze, bes. Abends, nach vielem Sprechen. — Großes Bedürfniß, das Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen. — In den Gesichtsknochen, Schmerz, auch als rühre sich etwas Spiziges darin. — ° Schmerz vom r. Auge bis weit in den Oberkiefer. — ° Flechtenausschläge u. Grind im Gesicht, bei Kindern. — ° Milchschorf, mit Ausschlag auf dem Kopfe. •

Zähne. — Hitzegefühl in den Zähnen, bes. in den Augen- u. Schneidezähnen. — Stumpfheit der Zähne. — Zähne so schmerzhaft, daß Kauen unmöglich wird. — Kalte Luft, an angefressene Zähne kommend, erzeugt Schmerzhaftigkeit. — ° Zahnfistel. — Schneidezähne scharf, wie zerbrochen. — ° Die angefressenen Zähne scheinen weniger abzusondern u. das Zahnfleisch nicht so zu bluten als sonst.

Mund u. Hals. — Speichelhäufung, Nachts, mit Durchfall. — ° Schmerzhaftes Geschwürchen im Munde, in dem Winkel zwischen Ober- u. Unterkiefer, sehr empfindlich beim Essen. — Gefühl als wären die Choanen weit offen, bei Gehen im Freien. — Zusammenschnürung im Halse, mit Druck u. Brennen im Magen, Aufstoßen u. Brecherlichkeit. — Schwieriges Schlucken, das ohne große Schmerzen kein Brod schlucken läßt.

Geschmack u. Appetit. — Dintegeschmack, wie von einem Zahn kommend. — Herber Geschmack u. Fettgefühl im Munde. — Schnelle Sättigung. — Appetit erhöht; sehr starker Hunger u. große Gefräßigkeit. — Verlangen nach Pikantem. — Weniger Geschmack am Wein als sonst. — Während der Appetiterhöhung, Drang, die Bauchmuskeln einzuziehen. — Großes Verlangen auf Kaffee.

Gastrisches. — Saures Aufstoßen mit Sodbrennen u. Drang zum Windelassen. — Fade schmeckendes, übelriechendes Aufstoßen, mit Brechneigung.

Magen. — *Drückende oder kneipende Schmerzen in der l. Bauchseite, so wie in der Milz. — Bauchweh, gleich nach Essen. — Klopfen, wie Puls, bei Berührung der Brust u. des Bauches. — Viel Kollern im Bauche u. häufiges Windlassen. — Winde sehr stinkend.

Stuhl. — Durchfallstuhl, jeden Morgen nach dem Kaffee, Abends spät, mit Zwang u. austretendem Mastdarm, bei an Hämorrhoiden Leidenden. — ° Sommerdurchfall. — Nachtdurchfall, mit Speichelhäufung im Munde, Magenschmerzen u. Gefühl von Blähungshäufung im Bauche. — Gefühl, als könnten die Winde nicht aus dem After. — Vor dem Stuhle, viel stinkende Winde.

Harn. — Schmerzen in der Blasengegend u. den Schambeugen. — Harn die ersten Tage weniger, die folgenden mehr. — Durchdringender, pikanter Geruch des Harns.

Männl. Theile. — Stechen u. Zerren vom r. Hoden nach dem Leistenringe. — Lust zum Beischlaf geringer, ohne Impotenz, oder auch: heftiger Drang dazu, mit Erectionen, bes. Nachts im Schlafe.

Weibl. Theile. — Regel verspätet u. reichlicher als sonst, mit dickem geronnenen Blute. — Gelblicher fressender Weißfluß, mit Wundheit u. Brennen an den Theilen. — ° Langwieriger Mutterblutfluß, mit asthmatischen Leiden.

Rehkopf. — Rehkopf empfindlich, mit Wundschmerz beim Husten u. Nachsen. — Wundheit in der Kehle bis zum Larynx. — Ausrachen blutigen Schleimes.

Brust. — Athembemmung, wie von einem fremden Körper, oben in der Brust u. im Halsgrübchen. — ° Hydrothorax. — Unruhe, Wundheit u. Zittern am Herzen. — Die Eine Brust roth, geschwollen u. juckend.

Rumpf. — Krampf in den Halsmuskeln. — Hitze mitten im Rücken u. nach den Lenden hin. — Rückenschmerz tief innen, unter der Schulterblattspitze, am stärksten im Sitzen u. zumal beim Fahren.

Oberglieder. — Schmerzen in den Armknochen, vom r. zum l. übergehend. — Deftere Eingeschlafenheit eines Armes oder einer Hand. — Hände kraftlos, schwach, taubsüßlig u. wie lähmig. — Hände inwendig sehr roth, wie marmorirt, mit Hitze u. Vollheitsgefühl. — ° Beständig Schweiß in den Handflächen. — Knochenschmerzen, Verrenkgefühl, Brickeln u. Klopfen in den Fingern, wie nach einer Quetschung. — Die Nägel scheinen schneller zu wachsen. — ° Haut an den Händen spröde, trocken, rissig, zumal nach Waschen. — Fingerspitzen wie hohl, Nägel spröde.

Unterglieder. — Schmerz u. Zerschlagenheit in der l. Hüfte, bes. beim Bettbesteigen u. Aufstehen. — Schmerz in den Knien, zumal Abends. — Beine leicht eingeschlafen, bes. das l. — In den Fußgelenken lähmiger Schmerz, wie Verrenkung. — Schmerzhaftigkeit der Hühneraugen. — ° Geschwüre um die Knöchel.

65. GRAPHITES.

Allgemeines. — * Klammerschmerzen, Klamme u. Krummziehen einzelner Theile. — * Strammen hier u. da, wie von Fleckenverkürzung. — Zuckungen u. Verdrehungen der Glieder. — ° Sichtliches * Ziehen u. Reißen in den Gliedern u. Gelenken, bes. in den an Geschwüren leidenden Theilen. — ° Sichtknoten. — ° Leicht Verheben. — * Eingeschlafenheit einzelner Theile. — ° Steifheit u. Unbiegsamkeit der Gelenke. — ° Harte Geschwulst, mit Stichschmerz. — ° Im Schlafe fühlbare Schmerzen. — Verschwinden der Beschwerden nach Gehen im Freien. — ° Bleichsüchtige Zustände. — Behadern mit Stechen, Strammen u. Jucken. — ° Harte Drüsengeschwülste. — Schmerzen bei Wetterveränderungen. — Schwere, Trägheit u. Mattigkeit. — Allgemeine Angegriffenheit, die zum Stöhnen nöthigt, ohne bestimmtes Schmerzgefühl. — Starkes, durch jede Bewegung vermehrtes Pulsiren im ganzen Körper, bes. am Herzen. — Ziehen

durch den ganzen Körper, mit Neigung zum Dehnen u. Strecken. — Zittergefühl durch den ganzen Körper, mit Zucken in allen Gliedern. — * Große Magerkeit, bes. nach vorhergegebenem Lycopodium. — * Leichtverfälschlichkeit, u. große Scheu vor freier u. Zugluft.

Haut. — ° Langwierige Trockenheit der Haut u. Mangel an Ausdünstung. — Sommersprossen. — Rote Flecke auf der Haut, wie Flohstiche. — ° Rosenartige Entzündungen. — * Nässende Ausschläge und Flechten. — ° Vorkenausschlag, mit scharfer Feuchtigkeit darunter. — ° Gürtelförmige Blasenrose um den Bauch. — Krustige, Abends u. Nachts juckende Flechten. — ° Balggeschwülste. — Freßblasen. — ° Wundwerden u. hautlose Stellen, bes. bei Kindern. — ° Unheilbarkeit der Haut. — Wild Fleisch u. stinkender Eiter der Geschwüre, mit Reissen, Brennen u. Stechen darin. — * Dicke, verkrüppelte Nägel.

Schlaf. — Große Tages- u. zeitige Abendschläfrigkeit. — * Schweres Einschlafen. — Unruhiger Nachtschlaf, mit öfterem Erwachen. — * Nachtschlummer. — ° Unerquicklicher Nacht- u. düsterer Morgenschlaf. — Nachts viele, auch sorgenvolle Gedanken. — * Nächtliche Schwärmerei unter ängstlichen, fürchterlichen Träumen. — Nachts Kneipen im Magen u. Wühlen in der Brust. — * Nächtliche Angst, die nicht im Bette bleiben läßt. — * Aufschrecken im Schlafe. — * Ängstliche, fürchterliche Träume.

Fieber. — Frost, früh u. Abends, mit oder ohne Hitze u. nachfolgenden Schweiß. — Oft sehr übelriechender Schweiß bei der geringsten Bewegung oder Anstrengung, selbst von Sprechen. — * Nachtschweiß, * auch stinkender.

Gemüth. — * Niedergeschlagenheit, Traurigkeit u. verzweifeln-der Gram, mit vielem Weinen. — Bangigkeit, Beklommenheit u. Angst, wie zum Sterben, oder wie Furcht vor Unglück. — * Ängstliche Unruhe, ° auch bei der Arbeit im Sitzen, oder * Nachts, aus dem Bette treibend. — ° Frühbangigkeit. — Langsame Entschließung u. Bedenklichkeit. — Große Reizbarkeit u. Schreckhaftigkeit. — * Aergerlichkeit. — * Arbeitscheu.

Sensorium. — Zerstreutheit. — Vergesslichkeit. — Verreden u. Verschreiben. — ° Angegriffenheit von Geistesarbeiten. — Taubheitsgefühl im Kopfe. — * Trunkenheit, ° früh, beim Aufstehen.

Kopf. — * Kopfgichtanfälle, * auch halbseitige, mit Uebelkeit u. saurem Erbrechen. — Heftiger Frühkopfschmerz bis zum kalten

Schweiß u. zur Ohnmacht. — Kopfschmerz beim Fahren, beim Bewegen des Kopfes, so wie bei u. nach dem Essen. — Kopfschmerz auf der Seite, auf der man liegt. — Drückende Zusammenschnürung und Spannen im Hinterhaupte, mit Nackensteifheit. — Zusammenziehende Verdüsterung in der Stirn. — Zusammendrückender Schmerz im Scheitel, Nachmittags, mit Rollen im Kopfe. — Blutwallung mit Klopfen u. Summen im Kopfe. — ° Summen im Kopfe.

Kopfdecken. — *Außerliches Ziehen u. Reißen in der Kopfhaut, ° den Zähnen u. Halsdrüsen. — *Jucken auf dem Haarkopfe. — *Nässender, schorfiger Kopfgrind. — °Schweiß am Kopfe, beim Gehen im Freien. — Viel Schuppen auf dem Haarkopfe. — Grauerwerden u. *Ausfallen der Haare, ° selbst an den Seiten des Kopfes.

Augen. — Augenlider schwer, wie gelähmt u. zufallend. — *Drücken in den Augen ° u. Lidern, wie von Sandkorn. — Beißen, u. *Stechen in den Augen. — Hitze u. Brennen der Augen, bes. beim Abendlichte. — *Entzündung der Augen, mit Röthe, ° Geschwulst u. starker Schleimabsonderung der Lider. — Gerstenkorn mit Ziehschmerz. — *Trockner Eiter in den Lidern u. Wimpern. — *Zuschwären u. Thränen der Augen. — °Schwarzwerden vor den Augen beim Bücken. — Kurzsichtigkeit. — °Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen. — °Klimmern vor den Augen. — *Lichtscheu, am Tage, mit Blenden der Augen.

Ohren. — *Ohrzischen. — Stechen u. Klopfen in den Ohren. — °Trockenheit des innern Ohres. — °Uebler Geruch, *Blut- u. °Eiterausfluß aus den Ohren. — °Grind, Flechten, *Nässen u. Wundheit hinter den Ohren. — *Schwerhörigkeit, ° beim Fahren im Wagen besser. — °Singen, *Klingen, Summen u. donnerndes Rollen in den Ohren. — Nächtliches Ohrenbrausen. — Kappen im Ohre, als wenn Luft in die Eustachsröhre dränge.

Nase. — °Nasengeschwulst. — Spanngefühl im Innern der Nase. — Schwarze Schweißlöcher auf der Nase. — °Trockene Grinder und Schorfe in der Nase. — °Wunde, rissige, geschwürige Nasenlöcher. — *Uebler Geruch aus der Nase. — Blutschnauben u. Nasenbluten, bes. Abends u. Nachts, mit Blutdrang nach dem Kopf u. Gesichtshitze. — Stinkender Eiterausfluß aus der Nase. — Allzuempfindlicher Geruch.

Angezicht. — Gesichtsfarbe blaßgelb, mit blaurandigen Augen. — °Fliegende Gesichtshitze. — *Rothlaufentzündung und Geschwulst des Gesichtes. — Balgeschwulst am Backen. — Stetes Spinnwebengefühl im Gesichte. —

* Halbseitige Lähmung und Verzerrung der Gesichtsmuskeln, mit erschwelter Sprache. — Reißender u. ziehender Knochenschmerz im Gesichte. — * Gesichtsausschlag, ° wie Roheit der Haut. — ° Grinder und * nässende Blüthen im Gesichte. — ° Sommersprossen. — ° Lippengeschwüre am Innern derselben. — * Geschwürige Mundwinkel. — Wunde, rissige Lippen. — ° Schorfige * Ausschläge am Kinne u. um den Mund. — ° Schmerzhaftige Knoten am Unterkiefer. — Harte Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — ° Ausfallen des Lippenbarts.

Zähne. — * Zahnweh, Nachts, -oder Abends im Bette, durch Wärme erhöht, mit Gesichtshize und Backengeschwulst. — Weh der Backzähne beim fest Zusammenbeißen. — Ziehender u. * stechender Zahnschmerz, -vorzüglich nach kalt Trinken. — Wundheitschmerz der Zähne und des Zahnfleisches, bei und noch mehr nach dem Essen. — * Geschwulst -und leicht Bluten * des Zahnfleisches. — Schwarzes, saures Blut aus den Zähnen.

Mund. — ° Mundtrockenheit, früh. — Fauler, urinartiger Geruch im Munde, Zahnfleische u. durch die Nase. — Wundheitschmerz, Blasen u. Geschwüre auf der Zunge. — Viel Speichelausfluß u. viel Schleim im Rachen u. Halse.

Halb. — ° Halsweh beim Schlingen, fast stets u. meist stechend, mit Würgen. — ° Nächtliches * Halsweh, wie von einem Pflöcke, ° als stünde die Speise bis oben heran. — Krampf im Halse, der zum Würgen nöthigt. — Rauheit und Kratzen im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter, oder sauer, bei Säure im Munde u. Halse. — Starker Durst, früh u. nach dem Essen. — ° Uebermäßiger Hunger. — ° Heißhunger mit Uebelkeit. — ° Widerwille gegen gekochte, warme Speisen u. Fleisch. — ° Verdauungsschwäche, mit Schläfrigkeit, Kopfweh, Magenschmerz, Vollheit u. * Bauchaufgetriebenheit nach dem Essen.

Gastrisches. — Aufstoßen, öfters, auch versagendes. — Saures Aufstoßen bei Bittergeschmack im Munde. — Saures Aufschwulken der Speisen. — Grünes, bittres Aufschwulken. — Viel Schlucken, bes. nach dem Essen. — * Uebelkeit, vorzüglich früh, oder ° nach jedem Essen * mit Brecherlichkeit — Nächtliches Würmerbeseigen. — ° Langwieriges * Erbrechen des Genossenen, oder nach jedem kleinen Ekel, mit großer Uebelkeit u. Bauchkneipen. — Schleimauswürgen. — ° Saures Erbrechen.

Magen. — * Magendrücken -mit Erbrechen, durch Liegen und

Bettwärme erleichtert. — ° Magenkrampf. — Greifen und Raffen im Magen. — Brennen im Magen, zum Essen zwingend. — ° Nächtliches Kneipen, mit Wühlen in der Brust.

Bauch. — In den Hypochondren, Spannen, Stechen u. Klopfen. — Leberschmerzen nach dem Frühstück, die zum Liegen nöthigen. — * Vollheit und Schwere im Bauche. — Dicker, gespannter, * aufgetriebener Bauch. — * Härte im Unterbauche. — Nächtlicher Klammischmerz in allen Därmen, mit mangelnder Harnabsonderung. — * Versezung u. Anhäufung der Blähungen im Bauche. — * Uebermäßiger Abgang stinkender Winde, mit Kneipen zuvor. — * Schmerzhaftigkeit der Leisten. — Schmerzhaftige Geschwulst der Schweißdrüsen. — ° Rothlaufentzündung, mit großen Blasen am Bauche.

Stuhl. — * Stuhlverstopfung, auch langwierige, mit Hartleibigkeit u. Härte in der Lebergegend. — Harter, knotiger, allzu dick geformter, ° ungenügender Stuhl. — * Langwierig allzu weicher Stuhl. — Säuerlich faulriechende, oder blutige Schleimstühle. — Durchfall mit gespanntem Bauche. — Ganz dünn geformter Stuhl, wie ein Spulwurm. — * Schleimabgang aus dem Mastdarme. — Spul- u. Madenwürmer. — ° Bandwurm. — Jucken, Wundheitsgefühl u. Geschwulst des Afters. — * Große Afteraderknoten, mit Wundheits-Schmerz, ° auch nach dem Stuhle. — Brennend schmerzende Schrunden zwischen den Aderknoten.

Harn. — Harndrang, ängstlich u. schmerzhaft, mit nur tropfenweisem Abgange. — Verminderter Abgang dunkeln, bald sich trübenden Harnes, mit weißem oder röthlichem Saze. — Scharfer, säuerlich riechender Harn. — Dünner Harnstrahl, wie von Verengerung der Harnröhre. — Unwillkürliches Harnen, auch Nachts. — Beim Harnen, Schmerz im Steißbeine. — * Nächtlicher Harndrang.

Männl. Theile. — In den Geschlechtstheilen, Spannen u. Klammischmerz, mit quälenden üppigen Gedanken. — Ausschlagsblüthen an Vorhaut und Ruthe. — Wassergeschwulst der Vorhaut. — Wasserbruch der Hoden. — Wollüstiger Reiz in den Geschlechtstheilen. — * Schlafender oder ° unbändiger Geschlechtstrieb. — Mangel an Früherektionen. — ° Fast unwillkürlicher Samenabgang, ohne Erektion. — Ausbleibender Samenerguß bei der Begattung. — Bei Aufregung der Genitalien zum Beischlase, Blähungskolik. — * Wenig Reiz beim Beischlase, u. sehr gleichgültig dagegen.

Weibl. Theile. — An der Scham, Bläschen u. Blüthen. — * Wundheit an der Scham u. zwischen den Beinen. — Schmerzhaftige

Geschwulst der Ovarien. — ° Unterdrückte Regel. — Drängen nach den Geburtstheilen. — * Regel zu spät, ° zu gering und zu blaß. — ° Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. — ° Bei der Regel, Krämpfe u. arges Schneiden im Bauche, Geschwüre schlimmer, ° Blutabgang vom After, Kopfschmerz, Uebelfeit, Brustschmerzen u. Schwäche. — Weißer, dünner * Scheidefluß, wie Wasser, bei gespanntem Bauche. — ° Unfruchtbarkeit bei zögernder Regel.

Schnupfen. — * Verstopfung u. lästige Trockenheit der Nase. — ° Tägliches * Schnupfen ° beim Kaltwerden. — Stoßschnupfen, mit Kopfschmerz u. Uebelfeit zum Niederlegen. — Dünner oder gelblicher dicker * Schleimausfluß aus der Nase, ° faulichten Geruches. — * Fließschnupfen mit Katarrh.

Luftröhre. — Empfindlichkeit des Kehlkopfes. — Katarrhalische Rauheit u. Heiserkeit, mit Rohheitschmerz, Brennen u. * Kratzen in der Kehle, u. belegter Brust. — ° Unreine Gesangstimme. — Brustverschleimung. — * Scharren in der Kehle, auch mit Hustenreiz. — Husten von Rauheit im Halse. — * Husten, Nachts ° oder Abends, im Bette, von tief Athmen erregt, mit Brustbeengung.

Brust u. Athem. — * Engbrüstigkeit u. Brustbeflemmung. — Nächtliche Erstickungsanfälle, beim Einschlafen. — ° Pfeifen in der Luftröhre beim Athmen. — Brustschmerz beim Steigen, Reiten, Gähnen u. Befühlen. — Klemmend drückender Brustschmerz. — Brustkrampf. — Stiche in der Brust bei jeder kleinen Bewegung. — Herzklopfen bei jeder kleinen Bewegung. — * Schmerzhafter Empfindlichkeit u. ° Wundheit der Brustwarzen, mit nässenden Bläschen darauf. — ° Verhärtung u. Geschwulst der Brustdrüsen.

Rumpf. — * Kreuzschmerz, wie zerschlagen, ° oder arg greifend u. drehend. — * Zusammenziehender Rückenschmerz. — Ameisenkriechen im Rücken. — Nackensteifheit. — * Unger Schmerz im Nacken ° u. den Schultern, beim Vorbiegen des Kopfes u. Aufheben der Arme, wie schründendes Schneiden. — Beulen am Halse, wie Kröpfe. — Geschwollne Halsdrüsen.

Oberglieder. — Reißen u. Stechen in den Achseln. — Verkürzungsgefühl in der Ellbogenbeuge, beim Ausstrecken des Armes. — ° Klammer u. * Reißen in den Händen. — Abmagerung der Hände. — Rothlauf, ° hornartige Schwielen, * spröde Haut u. Schrunden an den Händen. — ° Verrenkungsschmerz im Daumengelenke. — Geschwulst, Ungelenkheit, Steifigkeit u. Krummziehen der Finger. — Grieseliger Ausschlag, Freßblasen u. ° Gichtknoten an den Fingern. — ° Flechtenartige Wundheit zwischen den Fingern. — Dicke Fingernägel.

Unterglieder. — Beine schwer, müde u. abgestorben, im Freien. — *Wundheit zwischen den Beinen. — Stichtisches Reißen in den Hüftgelenken, Füßen u. Zehen. — ° Taubheit und Steifigkeit der Oberschenkel und Zehen. — *Unruhe in den Beinen. — ° Flechten an den Oberschenkeln, in der Kniekehle u. am Schienbeine. — Gefühl von Verkürzung der Flecken der Kniekehle u. Achillessehne. — Strammen in den Adernkröpfen, beim Ausstrecken der Beine. — ° Steifheit u. Ungelenkheit der Knie, die das Niederbücken nicht gestattet. — Kramm u. Muskelzucken in den Waden. — Blutdrang nach den Unterschenkeln u. Füßen, im Stehen. — ° Schenkelgeschwüre. — *Geschwulst der Unterschenkel u. Füße mit Härte u. Stichschmerz. — Steifheit der Fußgelenke. — *Stechender Geschwürschmerz in den Fersen u. Sohlen, ° beim Auftreten u. Aufstehen vom Sitze. — *Kälte der Füße, ° auch Abends im Bette. — *Brennen der Füße. — Stinkender Fußschweiß. — *Geschwulst u. -Krummziehen der Zehen. — ° Hornartige Haut, Fressblasen u. *Geschwüre an den Zehen. — ° Flechtenartige *Wundheit zwischen den Zehen. — ° Dicke, verkrüppelte Zehnägel.

66. GRATIOLA OFFICINALIS.

Allgemeines. — Reißen in den Gliedern. — Starrkrämpfe mit hellem Bewußtsein. — ° Hysterische u. hypochondrische Beschwerden. — Nachts, so wie im Sitzen u. nach Aufstehen vom Sitze, so wie im Freien, treten die meisten Beschwerden auf; Berührung bessert sie.

Haut. — Jucken, mit Brennen nach Krätzen. — Krätzähnliche u. nässende, ätzende Ausschläge.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit, mit öfterem Gähnen u. Neigung zum Liegen, vorzüglich Nachmittags.

Fieber. — Große Neigung zu Frostigkeit.

Gemüth. — Hypochondrische Verdrießlichkeit u. Unausgelegttheit. — Hysterische Launenhaftigkeit. — Aengstlichkeit. — Ernsthafte Instillgelehrtheit. — Große Miedseligkeit u. Lustigkeit.

Sensorium. — Drehender Schwindel beim Schließen der Augen. — Schwindel im Lesen u. Sitzen, als wenn der Kopf hin u. her ginge.

Kopf. — Kopfschmerz, mit Brecherlichkeit u. Schlafneigung. — Vollheitsgefühl im Kopfe. — Drückende Kopfschmerzen, bes. in Stirn u. Hinterhaupt. — Stechendes oder klopfendes Kopfweh. — Empfindung von Verkleinerung des Kopfes, wie von Zusammen-

- ziehung des Gehirnes. — Dröhnen im Kopfe, daß Hören u. Sehen vergeht. — Die Kopfschmerzen sind ärger beim Aufstehen vom Sitze, beim Bewegen u. im Freien.
- Augen.** — Jucken u. Kippen in den Augenlidern, mit Schwächegefühl. — Brennen u. Drücken in den Augen. — Thränen u. Mattigkeit der Augen beim Lesen. — Kurzsichtigkeit beim Lesen.
- Ohren.** — Reissen u. Stechen in den Ohren.
- Angeischt.** — Spannendes u. kriebelndes Geschwulstgefühl im Gesichte. — Halbseitiges Gesichtsseissen. — Brennende Hitze und Röthe des Gesichtes.
- Zähne.** — Reissen, oder nächtliches Bohren in den Backzähnen. — Kältegefühl in den Zähnen.
- Mund.** — Zusammenlaufen vielen Speichels im Munde.
- Halz.** — Drücken im Halse, wie von festem Schleime. — Vermehrte Schleimansammlung im Halse. — Kriebelnde Rauheit u. Kräpen im Halse.
- Appetit u. Geschmack.** — Bappiger, oder bitterer Mundgeschmack. — Uebler Mundgeruch, früh nach dem Erwachen.
- Gastrisches.** — Süßes oder bitteres Aufstossen. — Vergebliche Neigung zum Aufstossen, mit athemversehendem Druck vom Magen, bis in den Hals. — Aufschwulken bitterer Flüssigkeit. — Hunger mit Ekel und Abscheu vor allem Essen. — Vermehrter Durst. — Stete brecherliche Uebelkeit. — Uebelkeit mit Kälte im Magen. — Erbrechen mit Nasenverstopfung. — Bittersaures oder gallisches Erbrechen.
- Magen.** — Unbehaglichkeit u. Vollheitsgefühl im Magen. — * Magen drücken nach dem Essen, mit Uebelkeit. — Wühlen u. Graben im Magen mit Brecherlichkeit. — Drücken in der Herzgrube nach dem Essen, wie von einem Steine. — Die Beschwerden im Magen u. der Herzgrube begleitet gern (brecherliche) Uebelkeit, oder vergebliche Neigung zum Aufstossen.
- Bauch.** — Stechende Leibschmerzen. — Klopfen in der Gegend der l. kurzen Rippen. — Drückendes Leibweh mit Brechübelkeit. — Kneipende Leibschmerzen, die zum Zusammenkrümmen nöthigen. — Harte Blähungsauftreibung des Unterleibes. — Drückende Blähungskolik mit Uebelkeit u. widrigem Aufstossen. — Hypochondrische Unterleibsbeschwerden.
- Stuhl.** — Vergebliches Drängen zum Stuhle. — Stuhlverstopfung. — Harter, spärlicher, fester Stuhl, unter großer Anstrengung. — Nächtlicher Schleimdurchfall mit Zwang. — Wundheitschmerz im Mastdarne. — Brennen im Mastdarne

bei u. nach dem Stuhle. — Stechen, Jucken, Schrunden u. Klopfen im After. — Blinde Hämorrhoiden.

Harn. — Verminderter Harn. — Röthlicher, im Stehen trübwerdender Harn, mit wolfigem Saze.

Männl. Theile. — Stechen aus dem Samenstrange bis in die Brust. — Nach Pollutionen, schmerzhaftes Ruckeistigkeit.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu lang. — Nymphomanie der Weibnerinnen.

Schnupfen. — Defteres Niesen mit Stichen in der l. Seite u. Hypochondergegend. — Nasenverstopfung.

Luftröhre. — Trockner Husten von Rauheitsgefühl in der Brust, bes. früh oder Nachts. — Nachthusten mit Wundheitschmerz in der Luftröhre, Brustbeflemmung u. Frost.

Brust u. Athem. — Athemversetzung beim Bergsteigen. — Beflemmung der Brust mit Herzklopfen. — Drücken auf der Brust. — Stechen in den Brustseiten, beim Einathmen. — Stechen in den weiblichen Brüsten. — Blüthen auf der Brust, die nach Kraken brennen.

Glieder. — Stechen in den Beinen und Füßen.

67. GUAJACUM OFFICINALE.

Allgemeines. — * Rheumatische Gelenkschmerzen. — ° Die geringste Bewegung ruft die Schmerzen hervor, meist mit Hitze in den leidenden Theilen. — ° Gichtische, reißend stechende Gliederschmerzen mit Krümmung der Glieder. — ° Eingeschlafenhait der Glieder. — Zerschlagenheit und Schwäche der Oberarme und Oberschenkel, mit Scheu vor Bewegung. — Große Neigung zum Gähnen u. Dehnen der Glieder, aus Unbehaglichkeitsgefühl im ganzen Körper. — Im Sitzen, so wie früh nach dem Aufstehen, oder Abends vor Schlafengehen erscheinen die meisten Beschwerden. — ° Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — ° Knochengeschwülste. — Abzehrung.

Schlaf. — Starke Nachmittagschläfrigkeit. — Spätes Einschlafen u. zeitiges Erwachen. — Defteres schreckhaftes Erwachen, auch beim Einschlafen. — Nächtliches unruhiges Umherwerfen. — Alpdrücken bei Liegen auf dem Rücken. — Unausgeschlafenheit, früh.

Fieber. — Frösteln, Frost u. Schauer, selbst am warmen Ofen. — Durstloser Frost, Vormittags u. Abends. — Fröhschweiß. — Viel Schweiß, bes. am Kopfe, bei Gehen im Freien. — Beschleunigter Puls.

Gemüth. — Verdrießliche Widerspenstigkeit. — Tadelsucht u. Verächtlichkeitslaune. — Trägheit u. Scheu vor Bewegung.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche u. große Vergesslichkeit; bes. für Namen. — Desteres gedankenloses Hinstarren, bes. früh.

Kopf. — Breites, schmerzhaftes Drücken, oder ziehendes Reißen im Vorderkopfe u. in den Schläfen. — Starke, große Striche im Gehirn. — Reißen in einer Kopfsseite bis in die Wangen. — Pulsirendes Klopfen (u. Stechen) an den Schläfen, mit Gefühl, als wenn der Kopf geschwollen u. die Blutgefäße überfüllt wären. — ° Anfälle von Kopfgicht.

Augen. — Gefühl von *Geschwulst der Augäpfel mit Herausdrängen der Augen u. Empfindung, als wenn die Lider zu kurz wären. — Erweiterte Pupillen. — Amaurose. — Blüthen in den Augenbrauen.

Ohren. — Reißen u. *Zwängen in den Ohren.

Angezicht. — Stechen in den Jochbeinen u. Wangenmuskeln.

Zähne. — Drücken in den Zähnen beim Zusammenbeißen. — Ziehendes Reißen in den Zähnen, mit Stechen endend.

Gastrisches. — Starker Hunger. — Fader Mundgeschmack, bei Appetitlosigkeit u. ° bes. Vormittags u. früh *Ekel vor Allem, ° unter Schleimauswurf. — Brennen im Schlunde. — Leeres Aufstoßen. — ° Widerwille gegen Milch. — ° Uebelfeit von Schleimgefühl im Halse. — ° Früh, heftiges Erbrechen wästringen Schleimes, mit großer Anstrengung.

Bauch. — Athembeengendes, ängstliches Zusammenschnürungsgefühl in der Magenegend. — Kneipen im Unterleibe, wie von versetzten Blähungen. — Leerheitsgefühl mit Rollern u. Knurren im Bauche. — Bruchschmerz im Schooße. — Muskelzucken am Unterleibe.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung. — *Harter, bröcklicher Stuhl, ° sehr übelriechend.

Harn. — *Steter Harndrang mit reichlichem Abgange. — Schneiden in der Harnröhre, beim Harnen. — Vergeblicher Harndrang mit Stechen am Blasenhalse. — ° Uebelriechender Harn, reichlich, bei stetem Drange.

Luftröhre. — Trockner *Husten mit Reiz in der Herzgrube, wie von Luftmangel. — ° Lungeneiterung. — ° Bössartiger Husten, mit häufigem Eiterauswurfe übeln Geruches.

Brust. — *Stechen in der Brust, durch Einathmen verschlimmert.

Humpf. — Drücken in den Halswirbeln. — Genicksteifigkeit. — Halbsseitige Steifigkeit des ganzen Rückens. — Halbsseitiges Reißen

u. Stechen den Rücken herab. — Zusammenziehschmerz zwischen den Schulterblättern. — Frösteln im Rücken.

Glieder. — Reißen u. Stechen an den Schulterblättern u. in den Vorderarmen. — Kriebelnd drückender Knochenschmerz in den Oberschenkeln, im Sitzen. — Lähmiges Spannen in den Oberschenkeln, im Gehen.

68. HELLEBORUS

Allgemeines. — Stechend bohrende Schmerzen in verschiedenen Theilen, bes. in den Knochenbedeckungen, durch kühle Luft, Körperanstrengung u. Essen u. Trinken verschlimmert. — Ziehendes Gliederreißen. — Stechende Gelenkschmerzen. — * Plötzliche Erschlaffung aller Muskeln. — Im Freien befindet man sich wohler, mit Gefühl, als sei man lange krank gewesen, wobei Alles umher verjüngt u. neu erscheint. — Krämpfe. — Ohnmachten. — ° Hydropische Geschwulstkrankheiten. — ° Allgemeine Hautwassersucht, auch nach Purpurfriesel. — ° Bei fehlender Aufmerksamkeit versagen die Muskeln ihre Dienste; unerinnert, taumelt er im Gehen, läßt das Brod fallen beim Essen etc. — * Convulsivische Bewegungen der Muskeln, ° bes. im Schlafe.

Haut. — ° Bleiche Farbe der Haut. — ° Frieselausschläge? — * Plötzliche wässrige Anschwellung der ganzen Körperhaut.

Schlaf. — * Schlummerucht; — mit halbgeöffneten Augen und aufwärtsgekehrten Pupillen. — Stets verworrene, ängstliche, unerinnerliche Träume. — Schlaflosigkeit. — Hin- u. Herwerfen im Bette.

Fieber. — ° Frösteln, mit stechenden Gliederschmerzen wechselnd. — Kälte des ganzen Körpers, bes. der Gliedmaßen. — Allgemeiner Schüttelfrost mit Gänsehaut, schmerzhafter Empfindlichkeit des äußeren Kopfes beim Befühlen u. Bewegen, ziehendem Reißen in den Gliedern, Stichen in den Gelenken u. Mangel an Durst. — Abends nach Niederlegen, brennende Hitze über den ganzen Körper, bes. am Kopfe, bei innerem Schauer u. Frost ohne Durst, wobei das Getränk widersteht. — Nachtschweiß gegen Morgen. — ° Schleichende Nervenfieber?

Gemüth. — * Stille Melancholie. — Ungeheure, fast tödtliche Angst. — (Heimweh.) — ° Hypochondrie. — Trägheit. — Schluchzendes Weinen. — ° Hartnäckiges Stillschweigen. — ° Mißtrauen.

Sensorium. — * Abstumpfung des innern Sinnes. — Gedankenlose Stumpf sinnigkeit, mit stetem Sehen auf einen Punkt. — Gedächtnißschwäche. — ° Blödsinn?

Kopf. — Dummlicher Berschlagenheitskopfschmerz. — Drückend betäubendes Kopfweh. — Schmerzhaftes Schwere des Kopfes, mit Hitze und Brennen darin, bei kalten Fingern und allgemeinem Frostgeföhle. — ° Gehirnentzündungen. — ° Wassersucht der Gehirnhöhlen. — Die Kopfschmerzen sind am erträglichsten, wenn man sich zwingt, ruhig zu liegen, u. halb schlummernd sie zu vergessen.

Kopfdecken. — Aeußere Schmerzhaftigkeit des Kopfes, bes. des Hinterhauptes, wie zerschlagen, beim Berühren und Bewegen. — Zucken in den Kopfbedeckungen, beim Bewegen, Bücken u. Treppensteigen. — ° Bohren mit dem Kopfe in die Kissen. — Geschwülste in der Stirnhaut, die wie zerschlagen schmerzen. — ° Nässende Schorfe auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenschmerz, wie von einem Nagel im Orbitalrande. — Von oben herab drückende Schwere in den Augen. — Unwillkürliches Sehen auf einen Gegenstand. — * Lichtsehen am Tage.

Ohren. — Ohrenstechen, Tag und Nacht, mit wühlendem Bohren.

Angesicht. — ° Gesicht bleich, oft gelblich. — Gerunzelte Stirn. — Dumpfer Knochenschmerz im Jochbeine. — ° Lippen geschwollen, mit weißen Bläschen.

Zähne. — Zahnweh, Nachts, stechend reißenden Schmerzes, durch Kälte u. Wärme erhöht.

Mund u. Hals. — Lästige Trockenheit am Gaumen, mit schneidend scharrigem Schmerze beim Schlingen. — Stetes Speichelszusammenlaufen im Munde. — Erstarrung und Geschwulst der Zunge. — * Speichelfluß, ° auch mit Wundheit der Mundwinkel. — * Blasen auf der Zunge u. im Munde. — ° Schwämmchen im Munde.

Geschmack. — Bittergeschmack im Halse, durch Essen vermehrt.

Gastrisches. — Nebelkeit mit großer Eßbegierde u. Ekel vor Speisen, vorzüglich vor Fleisch, grünem Gemüse u. Sauerkraut. — Grün-schwärzliches Erbrechen mit Leibweh.

Magen. — Magen schwer, voll und aufgetrieben. — Athem beengende Aufstreibung der Herzgrube, mit Geschwürschmerz. — Unnennbares Wehgefühl in der Herzgrube. — Schmerzhafter Druck in die Herzgrube bei jedem Tritte. — Gefühl, als würde die Herzgrube eingezogen. — Brennen im Magen. — ° Entzündung des Magens?

Bauch. — Bauchkneipen. — Kältegefühl im Unterleibe. — Schwere im Bauche. — ° Bauchwassersucht. — ° Gluckern im Bauche, beim tief Athmen bes., als wären die Därme voll Wasser. — Kollern u. Poltern im Bauche.

- Stuhl.** — Stuhlzwang mit Abgang gallertartigen Schleimes, nach vorgängigem Kneipen in der Nabelgegend. — Durchfälle mit Leibweh u. Uebelfelt. — ° Häufige, wässrige Stühle.
- Harn.** — Defteres Harndrängen mit geringem Abgange. — ° Schwarzer Strahl. — ° Dunkler Harn.
- Männl. Theile.** — Unterdrückter Geschlechtstrieb u. schlaffe Geschlechtstheile.

- Luftröhre.** — Erstickende Zusammenschnürung der Nase u. Kehle. — Trocknes Husteln, mit schmerzhaftem Spannen im l. Hypochondr.
- Brust u. Athem.** — Schwerathmigkeit. — Schnelles, oder tiefes, langsames Athmen. — ° Brustwassersucht? — Zusammenschnürung der Brust. — Erhöhte Wärme in der Brust. — Herzklopfen.
- Rumpf.** — Zusammenziehschmerz im Kreuze. — Magen u. stumpfe Stiche im Rückgrate. — Zerschlagenheitschmerz zwischen den Schulterblättern. — Steifheit u. Schmerzhaftigkeit des Halses u. Nackens beim Bewegen.
- Oberglieder.** — Reißen in den Armknochen u. den Gelenken u. Rücken der Finger. — Muskelzucken in den Oberarmen. — * Bohren und Stechen in den Hand- und Fingergelenken. — Kraftlosigkeit der Hände. — Krampfhafte Erstarrung der Finger.
- Unterglieder.** — Starke Stiche und brennendes Drücken in der Hüfte. — Unfestigkeit der Beine, mit Wanken der Knie. — Steifigkeit und Spannen in den Oberschenkeln und Kniekehlen. — Stumpfe, bohrende Stiche in den Knie- und Fußgelenken.

69. HEPAR SULPHURIS CALCAREUM.

- Allgemeines.** — ° Reißen oder lähmiges * Ziehen in den Gliedern, ° am meisten früh, beim Erwachen. — * Mundheits- oder Zerschlagenheits- Schmerz an verschiedenen Stellen, bei Berührung. — * Stechen in den Gelenken. — ° Gichtische Anschwellungen, mit Hitze, Röthe u. Verstauchungsschmerz. — ° Veraltete Syphilis. — ° Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — ° Knochenfraß. — ° Scrophulöse Beschwerden. — * Anschwellung, Entzündung u. Verschwärung der Drüsen. — ° In Eiterung übergehende Entzündungen. — * Entstehung oder Erhöhung der Schmerzen, Nachts, bes. im nächtlichen Froste. — Atrophie und Abmagerung bei Kindern. — * Bittere Mattigkeit ° von

Tabakrauchen, oder beim Gehen im Freien, mit Hitze u. Aengstlichkeit. — Abendliche Ohnmacht, bei geringen Schmerzen.

Haut. — * Rothlaufentzündungen äußerer Theile. — Brennendes Jucken am Körper, mit weißen Blasen nach Kratzen. — Nesselausschläge. — Bei Berührung wundschmerzende Blüthen- u. Knoten-Ausschläge. — * Süchtige, unheilbare Haut. — * Hautschunden. — ° Faulicht (wie alter Käse) stinkende, * leicht blutende Geschwüre, mit Stechen u. Fressen, oder (bes. nächtlichem) Brennen u. Klopfen. — ° Eiterungen aller Art. — ° Nagelgeschwüre. — ° Krebsartige Geschwüre.

Schlaf. — Große Früh- u. Abend-Schläfrigkeit, mit convulsivischem * Gähnen. — Unruhiger, betäubungsvoller Schlummer, mit zurückgebogenem Kopfe. — Schlaflosigkeit wegen großen Gedankenzudrangs. — Träume von Feuerbrunst. — * Nächtliches Auffahren im Schlafe, wie von Luftmangel, mit Weinen u. höchster Angst.

Fieber. — Viel Schauer u. Frost, bes. in freier Luft. — Frost mit Zähneklappen u. Hand- u. Fußfalte, dann Hitze mit Schweiß, bes. an Brust u. Stirn, bei geringem Durste. — Erst Mundbitterkeit, dann Frost mit Durst, nach einer Stunde, Hitze mit Schlaf, darauf Erbrechen u. Kopfschmerz. — * Trockne Nachthitze. — ° Brennende Hitze mit großem Durste u. Gesichtsröthe. — ° Fliegende Hitze mit Schweiß. — * Neigung zu Schweiß, am Tage. — * Nachtschweiß. — Frühschweiß. — Klebrichter, saurer Schweiß.

Gemüth. — Weinerliche Traurigkeit. — (Abendliche) ungeheure, befürchtende Angst, öfters bis zur Selbstentleibung. — Widerwärtige Stimmung, man sieht die Seinen nicht gern an. — Ueberreiztheit. — ° Mergerliche Reizbarkeit und Heftigkeit, mit schneller, hastiger Sprache u. * großer Gedächtnißschwäche. — Visionen, früh, im Bette.

Sensorium. — * Schwindel, beim Schütteln des Kopfes, — so wie beim Fahren, oder Abends, mit Uebelkeit. — Ohnmachtsschwindel, mit Bergehen der Augen.

Kopf. — Kopfschmerz, früh, von jeder Erschütterung. — Nächtliches Kopfschmerz, bei Bewegung der Augen; es will die Stirn herausreißen. — * Geschwürschmerz in der Stirn, gleich über den Augen. — Kopfschmerz, wie von einem Nagel darin. — Drücken in den Schläfen und im Scheitel mit Herzklopfen, Abends. — Spannen über der Nasenwurzel. — Stechen im Kopfe, nach Gehen im Freien, u. beim Bücken, als sollte der Kopf plagen, auch Nachts. — * Bohrendes Kopfschmerz, ° bes. in der Nasenwurzel, alle Vormittage.

- Kopflecken.** — *Haarausfallen. — Kalter Kopfschweiß. —
 *Bei Berührung wundschmerzende Knoten auf dem Kopfe. — °Nässender Kopfgrind.
- Augen.** — Augenschmerz, als würden die Augen in den Kopf hineingezogen. — Erschwerte, schmerzhaftige Bewegung der Augen. — Drücken, Brennen u. *Stechen in den Augen. — Geschwürschmerz gleich über dem Auge, jeden Abend. — *Entzündung der Augen und Lider, auch °rosenartige, scrophulöse und gichtische *mit Berschlagenheits- u. Wundheits-Schmerz bei Berührung. — Blüthen unter den Augen u. auf den Lidern. — °Flecke und Geschwüre der Hornhaut. — *Thränen u. nächtliches Zuschwären der Augen. — °Nächtliche krampfhaftige Verschließung der Augenlider. — °Hervorgetretene Augen. — Dunkelwerden der Augen beim Lesen. — Lichtscheu, am Tage u. bei Kerzenlicht. — Trübichtigkeit, Abends bei Licht, mit vermehrter Klarheit im Sehen wechselnd.
- Ohren.** — Ohrenstechen, beim Schnauben. — Hitze, Röthe u. Jucken der Ohren. — Innere Ohrentzündung. — °Stinkender *Eiterauflaß aus den Ohren. — °Grinder hinter den Ohren, u. an denselben. — °Schwerhörigkeit mit Klopfen u. Säusen im Ohre.
- Nase.** — Nasenentzündung. — Berschlagenheits- u. Wundheits-schmerz der Nase bei Berührung. — Bluten der Nase, früh u. nach Singen. — Mangelnder oder allzu empfindlicher Geruch.
- Angesicht.** — Gesichtsgilbe mit blaurandigen Augen. — °Hochrothes, *heißes Gesicht. — Nächtliche Gesichtshitze. — Rothlaufentzündung u. Geschwulst des Gesichtes u. der Backen, mit brüchelndem Strammen. — °Ziehend reißender Gesichtsschmerz aus den Wangen in die Ohren u. Schläfe. — *Schmerz der Gesichtsknochen bei Berührung. — °Langwierige Gesichtsausschläge. — Blüthen auf der Stirn, die im Freien vergehen. — °Bläßige Gesichtsröthe. — Lippen-geschwulst mit Spannen u. Schmerz bei Berührung. — Geschwürige Mundwinkel. — Bei Berührung wundschmerzende Beulen an Lippen, Kinn u. Halse. — Blasen am Kinne. — Stechen im Kiefergelenke, beim Oeffnen des Mundes. — °Finnige Blüthen junger Leute.
- Zähne.** — Zahnweh ziehend zuckenden Schmerzes, durch Zusammenbeißen, Essen u. Stubenwärme verschlimmert. — Zahnfleischgeschwulst, mit Schmerz bei Berührung.
- Mund.** — Wasserzusammenlaufen im Munde. — *Speichelfluß in fieberhaften Anfällen. — Schleimrauschen. — Heisere,

hastige Sprache. — ° Geschwür im Munde mit speckigem Grunde.

Halb. — ° Halsweh, wie von einem Pflocke, oder innerer Geschwulst. — ° Kräftiges Halsweh ° mit Verhinderung des Sprechens; auch beim Speichelschlucken. — ° Stechen im Halse, wie von Splintern, beim Schlingen, Husten, Athmen u. Drehen des Halses. — ° Trockenheit im Halse. — ° Geschwulst der Mandeln.

Geschmack und Appetit. — Geschmacksverlust. — Bitterer Geschmack im Munde u. auch der Speisen. — Bitterer, erdiget Geschmack im Halse, bei richtigem Geschmacke der Speisen. — Viel Durst. — ° Heißhunger. — ° Appetit nur auf Saures und Pikantes. — Ekel vor Fett. — Verlangen auf Wein. — ° Destere und gar zu leichte Magenverderbniß. — ° Große Verdauungsschwäche.

Gastrisches. — ° Aufstoßen mit Brennen im Halse. — Uebelkeitsanfälle ° mit Kälte u. Blässe. — Brecherliche Frühlibelkeit. — Saures, gallichtes, grünes, oder blutschleimiges Erbrechen.

Magen. — ° Magendrücken, auch nach wenigem Essen. — Drückende Geschwulst der Magenegend. — Drücken, Aufgetriebenheit und Festfizen in der Herzgrube, mit Un-erträglichkeit des Sitzens und enger Umkleidung.

Bauch. — Milzstechen. — Stechen in der Lebergegend beim Gehen. — Nierenentzündung, mit stechendem Brennen in der Lendengegend. — Bauchweh, wie zerschlagen, früh. — ° Zusammenziehschmerz u. Krämpfe im Bauche. — Rassen um den Nabel, mit Uebelkeit, Aengstlichkeit u. heißen Wangen. — Leibschneiden. — Schründendes Weh im Bauche. — ° Stiche in der linken Bauchseite. — Eitergeschwulst der Schweißdrüsen. — ° Blähungsversehung, und schwieriger Windeabgang, früh.

Stuhl u. After. — Stuhl hart und trocken. — Schwieriger Abgang wenigen weichen Rothes, mit viel Drängen und Stuhlzwang. — Rothdurchfall mit Leibschmerz. — ° Sauerriechende, weißliche Durchfälle, bes. bei Kindern. — ° Grüne, lehmfarbene, ° blutig schleimige, u. ° ruhrartige Stühle. — Nach dem Stuhle, Wundheitsgefühl u. Jucken-sonderung vom After. — Austreten der Mastdarmaderknoten. — Schweiß des Mittelfleisches.

Harn. — Harn zögernd, trüb, mit weißem Saze. — Viel Abgang blaffen Harnes unter Drücken auf die Blase. — Scharfer, wundfressender, oder dunkelrother, heißer Harn. — Nachtharnen. — Wuttpissen. — Blutiges Nachtharnen. —

• Röthe u. Entzündung der Harnröhrmündung. — ° Schleimausfluß aus der Harnröhre. — ° Nachtripper?

Männl. Theile. — Schwäche der Geschlechtstheile. — Schrunden, Wundheit und Rassen zwischen Oberschenkel und Hodensack. — Schankerähnliche Geschwüre an der Vorhaut. — Schmerzhast klemmende, spannende Erektionen. — ° Kraftlose Erektion beim Beischlaf. — Reiz zur Samenentleerung. — * Prostatafaftabgang ° auch nach Harnen u. * bei hartem Stuhle. — ° Mangel an Geschlechtstrieb u. an Erektionen.

Weibl. Theile. — Wundheit an der Scham und zwischen den Beinen. — ° Blutdrang nach dem Uterus. — Blutabgang außer der Regel, unter Bauchaufgetriebenheit. — ° Allzuspäte Regel. — Krankhafte Lochien. — ° Weißfluß mit Schrunden an der Scham.

Schnupfen. — * Schnupfen, -bes. halbseitiger, mit Kratzen im Halse. — Uebelriechender Nasenschleim.

Luftröhre. — ° Heiserkeit. — ° Häutige Bräune (Croup). — Luftröhrenschwindsucht. — ° Fixer Schmerz an einer Stelle des Kehlkopfes, erhöht durch Ausdrücken, Sprechen, Husten u. Einathmen. — Husten von Reiz oder ° mit Schmerz im Kehlkopfe. — Tiefer, dämpfiger Husten von Athembeengung. — Heftiger Stichhusten mit Brechwürgen. — ° Keuchhusten. — ° Husten nach Trinken. — * Trockner Abendhusten von Kaltwerden eines Körpertheiles, oder beim Liegen im Bette. — ° Trockne, heisere Hustenanfälle, mit Angst und Würgen, oft mit Weinen endend. — Beim Husten, Dröhnen und Schmerz im Kopfe, als wollte Alles heraus. — Nach Husten, Niesen. — ° Bellender Husten.

Brust u. Athem. — ° Angstliches, heiseres, pfeifendes Athmen, mit Erstickungsgefahr im Liegen. — ° Erstickungsanfälle, die zum Rückwärtsbiegen des Kopfes nöthigen. — ° Krampfhafter Zusammenziehung der Brust beim Sprechen. — Bruststechen beim Athmen u. Gehen. — Stechende u. bei Berührung wundschmerzende Schwäre und Eiterblüthen auf der Brust. — ° Krebsartiges Brustgeschwür.

Rumpf. — Kreuzschmerz, wie zerschlagen, bis in die Oberschenkel. — Stechen u. * Ziehen im Rücken, -zwischen den Schulterblättern und in den Halsmuskeln. — Nächtliches Spannen im Rücken, beim Umwenden im Bette; — ° Stinkender Schweiß der Achselgruben. — Verschwärung der Achseldrüsen.

Oberglieder. — Zerschlagenheitschmerz der Oberarmkno-

hen. — ° Balggeschwulst an der Ellbogenspitze. — ° Eichtische * Geschwulst der Hand, der Finger, und Fingergelenke, mit Hitze, Röthe u. Verstauchungsschmerz beim Bewegen. — Staube, trockne, rissige Haut der Hände. — Erieseliger Ausschlag auf der Hand u. Handwurzel. — Leichtes Ausrenken u. Ueberknien der Finger. — ° Absterben der Finger. — ° Panaritionen. — ° Nesselblasen an Händen u. Fingern.

Unterglieder. — Schmerz des Gefäßes, beim Sitzen. — Blutschwäre an den Hinterbacken. — ° Hüftweh mit klopfenden Schmerzen u. Neigung zu Eiterung? — Zerschlagenheitsschmerz der Oberschenkel. — Den Nachtschlaf hindernde, schmerzhafteste Spannung in den Schenkeln. — Oft plötzliche Mattigkeit der Beine im Gehen. — Kniegeschwulst. — Klamme in den Waden, Sohlen u. Zehen. — Brennen der Füße. — ° Rheumatische Geschwulst des Fußgelenkes, mit Röthe u. nächtlicher Erhöhung der Schmerzen. — * Fußgeschwulst um die Knöchel, mit Schwerathmigkeit. — ° Schrunden an den Füßen. — Stechen in den Hühneraugen.

70. HYOSCYAMUS NIGER.

Allgemeines. — Dumpfes Ziehen u. schneidendes Reißen in den Gliedern u. Gelenken. — * Kalte, zitternde, eingeklappte Glieder. — ° Hysterische Beschwerden. — ° Entzündungen innerer Organe mit nervösen Zufällen. — * Krämpfe, ° auch von Würmern, oder bei Kreißenden u. Schwängern. — * Convulsivische Bewegungen u. Zuckungen einzelner Glieder und des ganzen Körpers, auch beim geringsten Versuche, Flüssigkeit zu verschlucken. — Umschlagen mit Händen u. Füßen. — * Weitschmerz. — * Epileptische Krämpfe u. Schlagflüsse, -auch in wechselnden Anfällen. — Ohnmachtsanfälle. — Große Schwäche und Entkräftung. — ° Lähmungen. — ° Nachtheile von unglücklicher Liebe, mit Eifersucht. — ° Beschwerden von Erkältung oder Einwirkung kalter Luft. — Die meisten u. größten Beschwerden entstehen nach dem Essen.

Haut. — * Trockne, spröde Haut. — ° Erieselausschlag nach Belladonnamißbrauch. — Ausschlag trockner Pusteln, wie zusammenfließende Pocken. — Braune Flecke am Körper von Zeit zu Zeit. — Häufige große Blutschwäre. — Brandige Flecke u. Bläschen an verschiedenen Stellen.

Schlaf. — ° Wache Schlämmer sucht. — * Spätes Einschlafen u. nächtliche Uebermunterkeit. — ° Umhergreifen und Suchen mit den Händen im Bette, und Zupfen an der Decke. — Lächelnde

Miene im Schlafe. — *Zusammensfahren und Aufschrecken im Schlafe. — *Schlaflosigkeit von Ueberreizung u. nervöser Angstlichkeit.

Fieber. — Schauer von den Füßen bis auf den Kopf. — Heftige Hitze des Körpers, bes. des Kopfes. — °Kindbetterin-, Faul-, Wurm- u. nervöse Fieber. — Contagiöser Typhus. — °Fieber mit epileptischen Anfällen.

Gemüth. — °Melancholie. — Menschenscheu. — Mißtrauen. — Nachtlisches Fliehen aus dem Hause. — *Furcht, °verkauft oder °vergiftet zu werden. — *Angst. — °Neigung über Alles zu lachen. — *Schwaphaftigkeit. — *Eifersucht. — Schimpfen und Zanken. — Wuth, mit Schlagen und Mordsucht. — °Hundswuth (Hydrophobie). — °Gemüthszerrüttung von Branntweintrinken.

Sensorium. — Gedächtnißverlust. — *Bewußtlosigkeit, liegt mit geschlossenen Augen u. phantastirt von Geschäften. — *Blödsinn. — °Empfindung keines Bedürfnisses (außer Durst). — *Irrereden. — *Delirien. — *Verkehrtheit aller Handlungen. — *Wahnsinn mit Bewußtlosigkeit, oder mit lächerlichen Possen u. Geberden. — Geiler Wahnsinn. — *Gefühllose Stumpf sinnigkeit. — *Erkennt die Seinen nicht. — Eingenommenheit u. Schwere des Kopfes. — Schwindel, wie von Trunkenheit, oder mit Gesichtsverdunkelung.

Kopf. — Kopfschmerz, wie von Erschütterung des Gehirns. — Drückend. betäubendes Weh in der Stirne, vorzüglich nach dem Essen. — Zusammenschnürende Verdüsterung in der Stirn. — Kopfgichtanfälle. — Wogende Empfindung im Gehirn. — °Nervöse Gehirnentzündungen, auch nach Anstrengung in der Winterkälte. — °Wassersucht der Gehirnhöhlen. — Wanken mit dem Kopfe hin u. her.

Augen. — *Augen matt u. glanzlos. — Rote hervorstehende, stiere, verdrehte Augen. — *Krampfhafter Bewegung der Augen. — Schielen. — °Krampfhafter Verschluss der Augenlider. — *Erweiterte Pupillen. — Trüblichkeit. — Kurz- oder *Weitsichtigkeit. — Falsches Sehen. — Doppelsehen. — Die Gegenstände erscheinen viel zu groß, oder roth. — °Nachtblindheit. — Angehende Amaurose.

Ohren. — °Ohrsummen. — *Schwerhörigkeit, wie von Betäubung.

Nase. — Nasenbluten. — Drückendes Klemmen an der Nasenwurzel. — Geruchsverlust.

Gesicht. — *Gesicht kalt, blaß, bläulich, oder aufgetrie-

- ben u. blut-roth. — Drückendes Klemmen an den Jochbeinen. — Trockene Lippen. — ° Kinnbackenkrampf?
- Zähne.** — * Zahnweh pulstrend reißenden Schmerzes, vom Backen bis in die Stirn, vorzüglich nach Erkältung oder in kalter Luft, mit Blutdrang nach dem Kopfe u. meist früh. — * Reißen im Zahnfleisch, ° mit Summen u. * Lockerheitsgefühl in den Zähnen. — Zusammenbeißen der Zähne. — ° Klopfen u. Säusen im Zahne, mit Halskrämpfen. — * Zähne wie zu lang, locker u. mit Schleim belegt.
- Mund.** — Mundtrockenheit. — Speichelfluß salzigen Geschmacks. — Blutiger Speichel. — * Schaum vor dem Munde. — Uebler Geruch, den er selbst merkt. — Brennen u. Taubheit der Zunge, wie verbrannt. — * Rothe Zunge. — ° Lähmung der Zunge. — * Verlust der Sprache. — * Zunge dürr und trocken, ° oder braun belegt.
- Halb.** — Hals trocken u. brennend heiß. — Zusammenschnü- rung des Halses, und Unvermögen Flüssigkeiten zu schlucken.
- Appetit u. Geschmack.** — Geschmacksverlust. — Heißhunger mit vielem Durste. — * Abscheu vor Getränken.
- Gastrisches.** — Uebelkeit bei Drücken auf die Herzgrube. — ° Würgen u. Erbrechen mit zum Schreien zwingendem Leibschnei- den. — Wässriches Erbrechen unter Schwindel. — Erbrechen von blutigem Schleime u. dunkelrothem Blute. — De- steres Schlucken, bes. nach dem Essen. — Erbrechen des Genossenen, ° auch gleich nach dem Essen.
- Magen.** — ° Magenkrampf, in periodischen Anfällen u. durch Erbrechen erleichtert. — Schmerzhaftigkeit der Herzgrube beim Befühlen. — Brennen im Magen. — ° Entzündung des Magens und Zwerchfelles?
- Bauch.** — ° Dumpfe Schmerzen in der Lebergegend. — * Ge- spannter, aufgetriebener, bei Berührung schmerzhafter Bauch. — ° Kolikartige Unterleibs-krämpfe. — ° Leibschnelden. — Stechen um den Nabel, beim Gehen u. Athmen. — ° Entzün- dung der Därme? — * Schmerzhaftige Empfindlichkeit der Bauch- decken. — ° Schmerz der Muskeln, wie darauf gefallen. — ° Wund- weh beim Husten.
- Stuhl.** — Stuhlverstopfung. — Deisterer Stuhl- drang, mit geringem, seltenem Abgange. — Wässrichte Durchfälle. — Durchfall der Wöchnerinnen. — ° Unwillkürliche Stühle. — ° Schmerzlose Durchfälle. — ° Lähmung des Afterschließmuskels.
- Harn.** — Harnverhaltung. — Harn- drang öfters, mit ge- ringem Abgange. — Reichlicher, wasserheller Harn. — Harn-

fluß. — ° Unwillkürlicher Harnabgang. — Lähmung der Blase.

Männl. Theile. — Erhöhter Geschlechtstrieb. — Impotenz.

Weibl. Theile. — Verstärkte Regel. — Unterdrückte Regel. — Unterdrückte Lochien. — Mutterblutflüsse hellrothen Blutes. — Während der Regel, Irrreden, Harnfluß, Schweiß u. convulsivisches Zittern. — Vor der Regel, hysterische Krämpfe u. lautes Lachen. — ° Unfruchtbarkeit? — ° Unterdrückte Lochien? — ° Kindbettfieber? — ° Durchfälle der Wöchnerinnen? — ° Krämpfe der Schwangern u. Gebärenden.

Luftröhre. — Viel Schleim in Kehlkopf u. Luftröhre, der Sprache u. Stimme unrein macht. — ° Katarrh der Bronchien. — * Steter Husten im Liegen, der beim Aufstehen vergeht. — * Nächtlicher trockener Krampf- oder Reizhusten. — ° Trockner erschütternder, feuchender Husten (nach u. bei Nasern), mit Wundheitschmerz in den Brustmuskeln. — Grünlicher Hustenauswurf. — ° Beginnende Lungenentzündung? — ° Anfälle wie Keuchhusten. — ° Bluthusten mit Convulsionen.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit u. schwieriges, röchelndes Athmen. — Beengung, wie nach vielem Laufen. — Drücken in der rechten Seite, mit großer Angst u. Kurzathmigkeit beim Treppensteigen. — ° Brustkrämpfe mit Athemverkürzung und zum Vorbeugen zwingend. — Stechen in den Brustseiten. — ° Nervöse Lungenentzündungen. — ° Herzleiden?

Rumpf. — Rückenschmerzen, besonders in den Lenden, mit Fußgeschwulst. — Stechen in den Lenden u. Schulterblättern. — Flechtenartige Flecke im Genick.

Oberglieder. — * Zittern der Arme, -Abends, nach Bewegung. — Schmerzhafte Taubheit u. Erstarrung der Hände. — Händegeschwulst. — Ballen der Hände u. Einschlagen der Daumen. — ° Zittern der Hände.

Unterglieder. — Schmerzhafter Krampf in den Oberschenkeln und Waden, der die Beine krummzieht. — Brandige Flecke und Bläschen an den Beinen. — Steifigkeit u. Mattigkeit in den Kniegelenken. — Geschwulst der Füße. — Krummziehen der Zehen im Gehen u. Steigen.

71. JATROPHA CURCAS.

Allgemeines. — Glieder- u. Gelenkschmerzen. — Convulsionen. — Großes, allgemeines Sinken der Kräfte. — Ausschläge. — Geschwülste. — Allgemeine Körperkälte. — Klebrichte Schweiß. — Große Angst.

Gastrisches. — *Wässrichtes, eiweißartiges Erbrechen, sehr leicht u. in großer Menge, mit Durchfall. — °Asiatische Cholera. — Mergliches Brennen im Magen. — Entzündung des Magens und der Därme. — *Wässrichter Durchfall, als stürze es von ihm.

Glieder. — Krampfge Schmerzen in den Unterschenkeln, mit Verdrehung der Waden bis zu den Schienen.

72. IGNATIA AMARA.

Allgemeines. — *Einfacher, bloß bei Berührung heftiger Schmerz an verschiedenen Stellen. — *Scharfes, oder spizes auch hartes Drücken in den Gliedern u. andern Theilen. — *Auseinanderpressen oder Zusammenschnüren in innern Organen. — °Rheumatisches Reissen in den Gliedern. — Gelenkschmerzen wie verrenkt oder verstaucht. — Schwere u. friebelnde Gingeschlafenheit der Glieder. — *Convulsionen und Krampfanfälle, °auch hysterische. — °Epileptische Krämpfe vorzüglich nach Schreck und Kränkung, oder beim Zahnen der Kinder. — Nachkrämpfe. — °Weitstanz. — *Starrkrämpfe. — °Böse Folgen von Schreck, innerer Kränkung, Aerger u. unglücklicher Liebe mit stillem Gram. — °Nachtheile vom Kaffeetrinken. — °Scrophulöse Beschwerden. — °Gastrische und biliöse Zufälle. — °Beschwerden von Würmern. — °Bleichsüchtige Zustände. — °Hysterische Schwäche und Ohnmachtsanfälle. — *Die Beschwerden erscheinen vorzüglich gern gleich nach dem Essen so wie Abends, nach dem Niederlegen, oder früh, nach dem Aufstehen. — *Die Schmerzen vergehen entweder in der Rückenlage, oder durch Legen auf den schmerzhaften Theil, oder durch Legen auf den schmerzlosen, stets aber durch Veränderung der Lage. — *Erhöhung der Beschwerden durch Tabakrauchen, Kaffee, °Branntwein u. Geräusch.

Haut. — Jucken, das durch Kraben leicht verschwindet. — °Frostbeulen. — °Wundheit der Kinder. — °Nesselausschläge.

Schlaf. — Tiefer betäubender Schlaf, mit schnarchendem Einathmen. — Ungeheures, krampfhaftes Gähnen, besonders früh u. nach dem Mittagsschlaf. — Sehr leiser Schlaf. — *Unruhiger Schlaf °mit Alpdrücken. — Jucken der Glieder beim Einschlafen. — Träume mit Nachdenken

und Ueberlegung, oder von demselben Gegenstande die ganze Nacht.

Fieber. — ° Schüttelfrost am Rücken und den Armen, mit Durst auf kaltes Wasser. — * Frostigkeit, ° auch mit erhöhten Schmerzen. — ° Beim Froste, Erbrechen von Speise, Galle oder Schleim. — ° Fieberfrost erst, mit Durst, dann Hitze. — ° Erst Schüttelfrost, dann äußere Hitze, dann Schweiß. — ° Allgemeine Hitze (außer an den Füßen), mit innerem Schauer, bei Röthe der Wangen. — Plötzliche fliegende Hitzeanfälle über den ganzen Körper. — Ungestliches Hitzegefühl, als wolle Schweiß ausbrechen. — Inneres Wärmegefühl mit Schweiß. — * Durstlosigkeit in Hitze und Schweiß. — ° Katarrhalische, rheumatische Wechsel- und schleichende Nervenfeber. — ° Schweiß beim Essen. — ° Schweiß bloß im Gesichte.

Gemüth. — ° Traurigkeit u. * stiller Gram, mit Seufzen. — ° Nächtliche Angstanfälle. — Unentschlossenheit. — Ungeduld. — Große Schreckhaftigkeit u. Furchtsamkeit. — * Grämliche Aergerlichkeit. — Dreistigkeit. — Bärtliches Gemüth u. zarte Gewissenhaftigkeit. — Unbeständigkeit. — * Wechsel von spaßhafter Ausgelassenheit mit trauriger Weinerlichkeit. — * Wortkargheit. — ° Nagender Kummer im Gemüthe. — ° Verzweiflung an Genesung. — ° Suchen der Einsamkeit. — * Große Gleichgültigkeit und Apathie gegen Alles, ° auch mit Weinerlichkeit und Arbeitscheu.

Sensorium. — * Schwindel ° mit Flimmern vor den Augen. — Eingenommenheit, wie nach Rausch.

Kopf. — ° Kopfgichtanfälle. — Durch Vorbücken erhöhtes Kopfwch. — Drückendes Kopfwch über der Nasenwurzel, mit Brecherlichkeit, durch Vorbeugen des Kopfes gemindert. — Auseinanderpressen im Kopfe. — ° Drückendes Klemmen in Stirn u. Hinterhaupte, mit Gesichtsverdunkelung. — Kopfwch, wie von einem Nagel im Gehirne. — ° Bohrend stechendes * Reißen tief im Gehirn, ° und in der Stirn, durch Liegen gemildert. — Zuckend klopfender Kopfschmerz. — ° Erhöhung der Kopfschmerzen durch Kaffee, Branntwein, Tabakrauchen, Geräusch u. Gerüche. — Rückwärtsbeugung des Kopfes. — * Ausfallen der Haare. — ° Bittern des Kopfes.

Augen. — * Augen drücken, wie von Sand. — * Entzündung der Augen ° bei Scrophulösen, oder des Augapfels, so weit er vom Lide bedeckt ist. — ° Rothe Augen. — * Thränen u. Zuschwären der Augen. — Convulsivische Bewegung der Augen u. Lider. — ° Starrer Blick mit erwei-

terten Pupillen. — *Lichtscheu, °u. Thränen im Sonnenlichte. — *Trübichtigkeit, wie durch Nebel.

Ohren. — °Ohrendrüfengeschwulst *mit Stichschmerz. — Röthe u. brennende Hitze eines Ohres. — °Schwerhörigkeit, doch nicht für Menschengsprache.

Nase. — Nasenjucken. — *Geschwürige wunde Nasenlöcher, °mit Geschwulst. — *Nasenbluten.

Angesicht. — °Gesichtsfarbe blaß, *roth; oder °blau. — *Röthe u. brennende Hitze einer Wange. — °Convulsivisches Zucken der Gesichtsmuskeln. — °Wechsel von Röthe u. Blässe. — °Ausschlag im Gesichte. — °Erdfahles, eingefallenes Gesicht, mit blaurandigen Augen.. — *Lippen trocken, aufgesprungen, u. blutend. — Wundheitschmerz an der Innseite der Unterlippe. — *Schorfige Mundwinkel. — °Convulsivisches Zucken der Mundwinkel.

Zähne. — *Zahnweh °von Erkältung, *als wären die Zähne zertrümmert. — °Schwieriges Zahnen der Kinder. — °Kinnbackenzwang.

Mund. — Mund und Rachen entzündet und roth. — *Steter Schleim, oder viel °saurer *Speichel im Munde. — *Beim Kauen oder Neden beißt man sich leicht in die Zunge. — °Feuchte weißbelegte Zunge. — °Stechen in der Gaumendecke bis ins Ohr.

Halb. — *Halbweh, wie von einem Pflocke, außer dem Schlingen. — °Gefühl, als müsse man über eine wund brennende Geschwulst wegschlucken. — *Stechendes Halsweh, vorzüglich außer dem Schlingen. — °Entzündete, hart geschwollene Mandeln, mit kleinen Eitergeschwüren. — *Erschwerstes Schlingen (des Getränkes). — °Zusammenschnürung des Schlundes. — *Wundschmerz im Halse, bloß beim Schlingen.

Appetit u. Geschmack. — *Abneigung, gegen Speise u. Trank, vorzüglich gegen Milch und Tabakrauchen. — Die früh genossene Milch hinterläßt langen Nachgeschmack. — Nach Tabakrauchen, Schlucken. — *Fader Geschmack. — °Unschmackhaftigkeit der Speisen. — *Appetitmangel. — *Schnelle Sättigung beim Essen. — *Abneigung gegen Fleisch, warmes Essen u. Brantwein. — °Appetit auf dies u. jenes, das nicht schmeckt wenn er es hat.

Gastrisches. — Aufschwellen des Genossenen oder bitterer Feuchtigkeit. — Schlucken vorzüglich nach jedem Essen und Trinken. — *Uebelkeit, °nach Tabakrauchen, oder *mit Unruhe u. Angst. — *Erbrechen von Speisen, °Gallen. Schleim.

Magen. — ° Magenschmerzen in periodischen Anfällen, den Nachtschlaf störend u. durch Aufdrücken erhöht. — ° Dumpfes Drücken oder Stechen in der Herzgrube. — Brennen im Magen. — ° Leerheits- u. Schwächegefühl in der Herzgrube. — ° Schmerzhaftigkeit der Magenegend beim Befühlen.

Bauch. — In den Hypochondern voll u. aufgetrieben mit Athembeengung. — ° Schmerz in der Milzgegend, ärger bei Aufdrücken u. Gehen. — ° Geschwulst u. Härte der Milz. — Bauchweh, erst kneipend, dann stechend, in den Seiten des Unterleibes. — ° Periodische ° Unterleibskrämpfe, ° besonders bei sensibeln Personen. — Klammartiges, bald Einwärts-, bald Auswärtspressen in der Schooßgegend. — Klopfen im Bauche. — Rollern u. Poltern in den Därmen. — ° Blähungskolik, ° vorzüglich bei Hysterischen. — ° Drehen u. Winden um den Nabel. — ° Erhöhung der Bauchschmerzen durch Kaffee, Brantwein u. Süßes. — ° Knurren im Bauche, wie von Hunger.

Stuhl. — ° Stuhl hart, mit öfterm vergeblichem Drange. — Sehr dickgeformter, sehr schwierig abgehender, weißlich gelber Stuhl. — ° Hartleibigkeit von Erkältung u. Fahren im Wagen. — ° Durchfall ° blutigen ° Schleimes, ° mit Poltern im Bauche. — Blutausfluß aus dem After. — ° Mastdarmvorfall, auch beim Stuhle. — Jücken und Kriebeln im After. — ° Mastdarmmaden. — Verengung des Afteres. — ° Zusammenziehender Wundheitsmerz im After, nach dem Stuhle. — Stiche vom After tief in den Mastdarm hinein.

Harn. — Defterer Abgang vielen wäſſrichen Harnes. — Zitronengelber Harn. — ° Unwillkürlicher Harnabgang. — ° Viel Harndrang, bes. nach Kaffeetrinken. — ° Schneller unwiderstehlicher Drang. — ° Schründen beim Harnen.

Männl. Theile. — Um die Geschlechtstheile u. an der Ruthe viel Jücken, Abends, nach dem Niederlegen, durch Kraben vergehend. — Wundheit u. Geschwürschmerz am Rande der Vorhaut. — Würgen u. Drücken in den Hoden, bes. Abends, nach dem Niederlegen. — Schweiß des Hodensackes. — Geilheit bei Schwäche des Geschlechtsvermögens. — Mangelnder Geschlechtstrieb. — Erektionen mit schmerzhaftem Drange und Drücken am Schamberge. — Ruthesteifheit bei jedem Stuhlgange.

Weibl. Theile. — ° Mutterblutflüsse? — ° Mutterkrämpfe, auch mit zusammenziehendem Pressen an der Gebärmutter, worauf eiterartiger, fressender Weißfluß erfolgt. — ° Regel zu stark u. zu früh. — ° Bei der Regel Krämpfe im Bauche, Kopfschmerz, Lichtscheu, Angst, Herzklopfen u. ohnmachtartige Schwäche.

Schnupfen. — ° Stoch- * Schnupfen ° mit Katarrh, dumpfem Stirnkopfweg und hysterischer Aufgeregtheit. — Trockenheit der Nase.

Ruftröhre. — ° Leise Stimme; Unvermögen laut zu reden. — ° Hohler Husten, früh beim Erwachen. — * Husten von Zusammenschnürung im Halsgrübchen, wie von Schwefeldampf. — ° Langwieriger Nachthusten. — ° Trockner Husten mit Fließschnupfen, oder Tag u. Nacht gleichmäßig fort-dauernd. — ° Rauher, trockner Husten nach Masern. — ° Krampfhafter erschütternder Husten. — Kurzer Husten, wie von Federstaub im Halse, um so ärger, je mehr man hustet.

Brust u. Athem. — Athem- und Brustbeklemmung, bes. Nachts. — Schwieriges Einathmen, wie durch eine aufliegende Last verhindert. — Athemmangel im Gehen, u. beim Stillstehen, Husten. — ° Millarisches Asthma. — ° Seufzendes Athmen. — ° Athemversetzung beim Laufen. — Brustdrücken. — * Zusammenschnürung der Brust von Krampf. — Stechen in den Brustseiten. — Klopfen in der Brust.

Rumpf. — Heftiger Kreuzschmerz, wie Stechen, Ziehen u. Raffen. — Rückwärtsbeugung des Rückens. — Nackensteifheit. — Druckschmerz in den Halsdrüsen. — ° Schmerzlose Drüsenknoten am Halse.

Oberglieder. — Unleidliche, lähmige Verrenkungs-Schmerzen in den Knochen u. Gelenken der Arme, als würde das Fleisch abgelöst. — ° Convulsivische Zuckungen der Arme u. Finger. — Reißen in den Armen von kalter Luft. — Strammen in den Handwurzeln. — Warmer Schweiß der Hände. — ° Nächtliche Taubfühligkeit u. Laufen wie von Lebendigem, im Arme.

Unterglieder. — Schneidendes Reißen an der Hinterseite der Schenkel bei Anstrengung der Muskeln. — Schwere der Beine u. Füße, mit Spannen in den Unterschenkeln u. Waden beim Gehen. — Heiße Knie, bei kalter Nase. — ° Convulsivische Zuckungen der Beine. — Steifigkeit der Knie u. Füße. — Schmerzhaftes Empfindlichkeit der Fußsohlen im Gehen. — Brennen der Hühneraugen. — ° Stechen in den Sohlen. — ° Geschwürschmerz darin.

73. JODIUM.

Allgemeines. — Unstete Schmerzen in den Gelenken. — Reißende Schmerzen in den Gliedern, bes. in den Gelenken. — Taubheitsgefühl in den Gliedern. — Krampfartige Zuckungen u. Flechsen springen. — ° Verkrümmung der Knochen. — Wirkt

erregend auf das Drüsen-system, den Magen, die Leber u. s. w. u. befördert die Absonderung der Säfte darin. — * Anschwellung u. Verhärtung der Drüsen, ° auch nach Stoß oder Quetschung. — Blutflüsse aus verschiedenen Organen. — ° Hysterische Beschwerden. — Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — Allgemeine große Aufregung des ganzen Nervensystems. — Blutwallungen, u. Pulsiren durch den ganzen Körper, durch jede Anstrengung vermehrt. — Zittern der Glieder. — Schwankender Gang. — * Große Schwäche, so daß selbst vom Sprechen Schweiß ausbricht. — * Atrophie u. Abmagerung bis zum Gerippe, ° auch bei Kindern. — Oedematöse Anschwellungen, auch des ganzen Körpers.

Haut. — * Rauhe trockne, dürre, - oder flebrige, schwitzende, schmutzige, gelbe Haut. — Flechten. — Nagelgeschwüre. — ° Gliederschwamm, nach Masern.

Schlaf. — Schlaflosigkeit. — Aengstliche Träume.

Fieber. — Frostschütteln, selbst in der warmen Stube. — Vermehrte Körperwärme. — Fliegende Hitze. — * Nachtschweiß. — Säuerlicher Frühlenschweiß. — Beschleunigter, kleiner, harter Puls. — Abzehrende Fieber.

Gemüth. — Weinerliche Verstimmtheit u. Niedergeschlagenheit. — Melancholische, hypochondrische Traurigkeit, Beflommenheit u. Angst. — Befürchtende Besorglichkeit. — Unruhige Beweglichkeit, die weder sitzen noch schlafen läßt. — Empfindliche, reizbare Aufgeregtheit. — Gefühlstauschungen. — Redseligkeit u. ausgelassne Lustigkeit. — ° Phlegmatisches Temperament.

Sensorium. — Schwer besinnlich u. unentschlossen. — Trägheit des Geistes, mit großer Abneigung gegen geistige Beschäftigungen. — Starre, unbewegliche Gedanken. — Delirien. — Flockenhaschen. — ° Frühbüseligkeit. — Eingenommenheit des Kopfes.

Kopf. — Kopfweg, bei warmer Luft, so wie bei längerem Fahren oder starkem Gehen, verstärkt durch Geräusch u. Sprechen. — Zerschlagenheitsschmerz des Gehirnes, mit Kraftlosigkeit im Körper, wie gelähmt. — Scharf drückender Kopfschmerz in der Stirn. — * Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen darin.

Augen. — Augenschmerzen in den Augenhöhlen. — Mattigkeitsgefühl über den Augen, als wenn sie tief lägen, Abends. — Schrunden der Augen. — Entzündung der Augen, auch nach Verkältung. — Geschwulst der Augenlider. — Schmutzig gelbes Augenweiß. — Thränen der Augen. — Zittern u. Zucken der Augenlider. — Geschwächte Sehkraft. — Doppelsehen. — Funken u. Flimmern vor den Augen.

- Ohren.** — ° Ohrensummen. — * Schwerhörigkeit. — Empfindlichkeit gegen Geräusch.
- Nase.** — Nasenbluten. — Rother, brennender Fleck an der Nase unter den Augen.
- Angeſicht.** — Gesichtsfarbe bleich, * gelblich oder schnell braun werdend. — ° Oft plötzliche Röthe, mit Brennen an den Ohren. — Entstelltes Gesicht mit eingefallnen Augen. — Zucken in den Gesichtsmuskeln. — Eitergeschwür am Backen, mit Geschwulst der umliegenden Drüsen. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen.
- Zähne.** — Zahnweh drückenden Schmerzes in den Backzähnen. — Gelbe, mit Schleim überzogene Zähne, früh. — Entzündungsgeschwulst u. Bluten des Zahnfleisches. — Zahnfleischgeschwür mit Backengeschwulst. — ° Aufgelockertes Zahnfleisch.
- Mund.** — Mundschwämmchen. — ° Mercurial-Geschwüre im Munde. — Schmerz u. Geschwulst der innern Munddrüsen. — Faulichter Mundgeruch. — * Speichelfluß, ° auch von Quecksilbermißbrauch. — * Dick belegte Zunge.
- Halſ.** — Halsweh außer dem Schlingen, drückenden Schmerzes. — Stetes Zusammenschnüren im Schlunde u. verhindertes Schlingen. — Entzündung des Schlundes mit Brennen u. Kratzen.
- Appetit u. Geschmack.** — ° Geschmack übel, feisig, -oder bitter, salzig. — Vermehrter Durst. — Wechselnder Appetit, bald * Heißhunger, -bald keine Eßlust. — * Ungewöhnlicher Hunger, -mit Besserbefinden nach Essen. — Große Verdauungsschwäche.
- Gastrisches.** — * Aufstoßen, ° meist säuerlich, mit Brennen. — ° Sodbrennen, vorzüglich nach schweren Speisen. — Oeftere Uebelkeiten. — Gewaltfames Erbrechen, durch Essen erneuert. — Gallichtes oder gelblich schleimiges Erbrechen.
- Magen.** — Magenschmerzen der heftigsten Art, mit gallichten Ausleerungen. — Drücken im Magen, nach jedem Essen. — Krampfhafter nagendfressende u. brennende Magenschmerzen. — Entzündung des Magens. — Pulsiren in der Herzgrube. — ° Schmerzhaftigkeit der Herzgrube u. Lebergegend.
- Bauch.** — Bauchschmerzen, die sich nach dem Essen erneuern. — * Aufreibung des Bauches. — Dicker Bauch, der, ohne Erstickung zu drohen, nicht wagerrecht liegen läßt. — ° Harte Geschwulst der Milz. — * Kolikartiges Bauchweh. — ° Wehenartige Unterleibskrämpfe. — ° Entzündung u. Geschwulst der Gekrösdrüsen. — Beben im Bauche, von der Magenegend aus nach der Peripherie hin, mit erhöhter Wärme. — ° Geschwulst der

- Schloßdrüsen.** — *Blähungsversehung. — °Bandwasser sucht.
- Stuhl.** — *Stuhl hart, knotig. — Weiche, oft weißliche Durchfallstühle mit Verstopfung wechselnd. — Mußige Stühle. — Feste, schaumige oder blutschleimige Durchfälle. — Ruhrartige, dickschleimige, auch eitrige Stühle, bei zurückgehaltenen Kothe. — Abendliches Brennen im After.
- Harn.** — Harnabgang unterdrückt. — Reichliches, häufiges Harnen. — °Nachtharnen. — Dunkler, gelbgrüner, milchichter, oder scharfer, freßender Harn. — Schillerndes Fethäutchen auf dem Harn.
- Männl. Theile.** — Geschlechtstrieb vermehrt. — Empfindliches Ziehen im vordern Theile der Ruthe. — °Geschwulst und Verhärtung der Hoden. — °Verhärtung der Prostata.
- Weibl. Theile.** — Regel, bald *zu spät, — bald zu früh. — °Mutterblutflüsse. — °Schwäche, Herzklopfen u. mannichfache Beschwerden vor, bei und nach der Regel. — °Verhärtung (u. Krebs) des Uterus? — °Alte Weißflüsse. — °Freßender Weißfluß. — °Eierstockwassersucht.
-

- Schnupfen.** — Verstopfung oder vermehrte Schleimausscheidung der Nase.
- Luftröhre.** — *Heiserkeit und unerträgliches Kriebeln in der Kehle, am meisten früh. — *Entzündung der Kehle und Luftröhre, mit zusammenziehendem Wundheitschmerz. — Langwierige Neigung zu Bronchialentzündungen. — *Vermehrte Schleimausscheidung in der Luftröhre, mit vielem Räuspern. — *Husten von argem Reizel im Halse. — *Trockner Husten, mit Drücken, Stechen u. Brennen in der Brust. — °Alter Früh Husten. — *Husten mit vielem, auch blutigem Schleimauswurfe. — °Lungeneiterung.
- Brust u. Athem.** — *Schwerathmigkeit u. Engbrüstigkeit. — *Athemmangel, °bes. auch bei Treppensteigen. — Sticfluß. — Schwäche auf der Brust. — Blutdrang nach der Brust. — Starke, krampfhaftes Herzklopfen, — durch jede Anstrengung aufs Heftigste verstärkt. — °Herzleiden? — Brennend stechendes Spannen in den Brustbedeckungen. — Schlaffwerden und Schwinden der weiblichen Brüste.
- Rumpf.** — Rückenkrämpfe. — Spannen am Halse. — Außere Halsgeschwulst. — Dickwerden des Halses beim Sprechen. — °Anschwellung der Hals-, Nacken- und Achseldrüsen. — *Große, harte Kröpfe. — Stetes Zusammen-

schnürungsgefühl am Kropfe. — Gelbe Flecken am Halse, und Röthe, wie von Blutunterlaufung.

Oberglieder. — Am Arme, Knochenschmerz, durch darauf Liegen verschlimmert u. den Schlaf störend. — *Mattigkeit der Arme, früh, im Bette. — Convulsivische Bewegungen u. Zittern der Arme, Hände und Finger. — °Einschlafen der Finger. — Reißen in den Fingern. — Flechsen springen an den Fingern. — Nagelgeschwüre. — °Stete Kälte der Hände, u. kalter Schweiß daran, beim Arbeiten.

Unterglieder. — Krammschmerz in den Beinen, nur im Sitzen. — Schwere, Geschwulst, Zittern u. Lähmung der Beine. — Rheumatisches Ziehen in den Oberschenkeln und Knien. — °Weiße Kniegeschwulst. — °Entzündliche Kniegeschwulst. — °Wassersüchtige Geschwulst der Knie. — Krämpfe in den Füßen, bes. Nachts. — Flechsen springen an den Füßen. — Scharfer, wundfressender Schweiß der Füße.

74. IPECACUANHA.

Allgemeines. — Berschlagenheitschmerz in allen Knochen. — Kriebeln in den Gelenken, wie Eingeschlafenheit. — °Anfälle von Unwohlsein mit Ekel vor allem Essen u. plötzlicher großer Schwäche. — *Blutungen aus den verschiedensten Organen. — °Beschwerden von Arsenikvergiftung u. Chinamißbrauch. — °Biliose u. gastrische Beschwerden verschiedener Art. — °Nachtheile von Erkältung u. nächtlichen Schwelgereien. — *Starrkrämpfe. — *Krampfanfälle u. Convulsionen verschiedener Art, °vorzüglich bei Kindern u. Hysterischen. — °Hysterische Zustände verschiedener Art. — °Sporadische und asiatische Cholera. — °Schlagflüsse. — °Abzehrung. — °Nachtheile von fettem Schweinefleisch oder von Backwerk.

Haut. — °Heftiges Jucken, bei der Uebelkeit, mit Reiz zum Krachen bis Erbrechen erfolgt. — °Frieselausschläge, auch unterdrückt. — Flechtenausschläge mit Jucken, Abends im Bette.

Schlaf. — Halbgeöffnete Augen im Schlafe. — Unruhiger Schlaf mit Wimmern und Stöhnen. — Beim Einschlafen, Stöße in den Gliedern. — Schreckhafte Träume, mit öfterem Zusammenfahren u. Aufschrecken im Schlafe.

Fieber. — Schauer mit Kälte der Glieder und des Gesichtes. — °Schwacher, kurzer Frost, darauf starke Hitze mit Durst. — Kälte, bes. der Hände und Füße, und starker kalter Schweiß derselben. — Vor dem Froste, Unbehaglichkeit, Dehnen u. Schlaffheit. — °Allgemeine Hitze mit wechselnder Kälte und Blässe des

Gefichtes, bei kaltem Stirnschweiße. — ° Durst nur während des Frostes oder der Kälte. — ° Wechselfieber, auch nach Chinamißbrauch, vorzüglich mit geringem Froste, vielen gastrischen Beschwerden u. zusammenschnürender Brustbeklemmung. —

° Schleim-, Kindbetterin- u. Faulfieber.

Gemüth. — ° Schreien u. Heulen (der Kinder). — ° Angst und Todesfurcht. — Mürrisches Wesen mit Verachtung aller Dinge. — Schmähsucht. — Wünschen und Verlangen nach Mancherlei, ohne zu wissen, wonach. — Uergerliche Reizbarkeit. — Ungeduld.

Sensorium. — Langsamer Indeengang. — Schwindel im Gehen, mit Wanken u. Schwanzen.

Kopf. — * Kopfweh, wie von Zerschlagenheit des Gehirns, durch alle Kopfknochen bis zur Zungenwurzel hindurch. — ° Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen. — Reißen in der Stirne, durch Berührung erregt u. verschlimmert. — Stechendes Kopfweh mit Schwere des Kopfes. — * Drücken im Kopfe, ° bes. in der Stirn.

Augen. — Augen roth und entzündet. — Eiterschleim in den Augenwinkeln. — Zuckungen der Augenlider. — Erweiterte Pupillen.

Ohren. — ° Kälte u. Frost an den Ohren, bei der Fieberhitze. — Taubhörigkeit auf der r. Seite, mit Drücken im Ohre.

Nase. — Nasenbluten. — Geruchsmangel. — * Trockenheitsgefühl in der Nase u. den Stirnhöhlen.

Angesicht. — * Gesicht blaß, ° aufgedunsen * mit blauen Rändern um die Augen. — ° Erdfahles, gelbliches Gesicht. — ° Convulsivische Zuckungen der Gesichtsmuskeln. — Lippen voll Schwämmchen und Ausschlag. — Mundschmerzende Lippen. — ° Convulsivische Zuckungen der Lippen. — ° Rothe Haut um den Mund.

Zähne. — Zahnschmerz, in Anfällen, als würde der Zahn herausgerissen.

Mund. — Im Munde sind alle Theile schmerzhaft empfindlich. — Viel Speichelzusammenfluß im Munde. — ° Weiß oder gelb belegte Zunge.

Halb. — Halsweh beim Schlingen, wie von einer Geschwulst im Schlundkopfe. — Schwieriges Schlingen, wie von Lähmung der Zunge u. des Schlundes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack schaal u. fade. — Schaalet Geschmack des Bieres. — ° Süßer Geschmack, wie von Blut. — ° Bitterer Mund, bes. auch früh. — Rauchtabak schmeckt ekelhaft u. macht Erbrechen. — ° Großer Widerwille u. Ekel

gegen alle Speisen. — ° Neigung zu Leckereien u. Süßigkeiten. — ° Nachtheile von Schweinefleisch, fetten Speisen und Backwerk.

Gastrisches. — ° Uebelkeit — wie vom Magen aus, mit Zusammenfluß vielen Speichels u. leerem Aufstoßen. — ° Trocknes Brechwürgen. — ° Erbrechen des Getränkes oder der genossenen Speisen, oder dünner Galle, oder grünen, ° bitter-sauren, scharf riechenden Wassers u. ° gallertartigen Schleimes. — ° Bluterbrechen. — ° Erbrechen mit Schweiß, Hitze, stinkendem Athem und Durst. — ° Erbrechen mit Durchfall. — Nach Bücken, sogleich Erbrechen. — ° Würmer-beseigen.

Magen. — ° Im Magen und der Herzgrube heftigstes Wehgefühl. — Gefühl von Leereheit u. schlaffem Herabhängen des Magens. — ° Entzündung des Magens? — Kneipen um die Herzgrube u. Hypochondergegend. — ° Drücken am Magen, mit Erbrechen. — ° Geschwulst der Magenegend.

Bauch. — Bauchweh rassenden Kneipens, durch die geringste Bewegung aufs Stärkste erhöht, durch Ruhe gebessert. — ° Hysterische Unterleibskrämpfe. — Schneidender Schmerz um den Nabel, mit Schauder. — ° Blähungskolik. — ° Wundweh im Bauche.

Stuhl. — ° Durchfällige, gegohrne Stühle. — ° Langwierige Durchfälle. — ° Grüne, zitrongelbe, faulicht stinkende, blutige und gallicht schleimige Durchfall-Stühle. — ° Ruhrartige Stühle mit weißen Flocken u. nachfolgendem Stuhlzwange. — ° Schwärzliche Durchfälle, wie Theer. — ° Durchfälle mit Uebelkeit, Bauchweh u. Erbrechen.

Harn. — Harn trüb, mit ziegelmehlartigem Saze. — Weniger rother Harn. — ° Blutiger Urin. — Eiterausfluß aus der Harnröhre mit heißendem Schmerze.

Weibl. Theile. — Drängendes Pressen nach den Geburtstheilen u. dem After. — ° Mutterblutflüsse hellrothen Blutes. — ° Abortus? — ° Uebelkeit u. Erbrechen der Schwangeren.

Schnupfen. — ° Veralteter Stodschnupfen. — ° Nasenverstopfung.

Luftröhre. — Luftröhrentzündungen. — ° Husten, ° bes. Nachts, mit schmerzhaften Stößen im Kopfe u. Magen, u. mit Ekel, Würgen und Erbrechen. — ° Trockner Husten von zusammenziehendem Kitzel im Kehlkopfe, bis ins unterste Ende der Bronchien. — ° Trockner, erschütternder Krampfhusten mit Athemversetzung bis zum Ersticken. — ° Erstickungshusten mit

Steifwerden des Körpers u. blauem Gesichte. — ° Reuchhusten. —

* Bluthusten, ° auch bes. nach jeder Anstrengung.

Brust u. Athem. — ° Athem ängstlich und hastig. —

* Krampfhafter Engbrüstigkeit mit Zusammenziehen im Halse u. keuchendem Athem. — ° Schleimraffeln auf der Brust beim Athmen. — ° Uebelriechender Athem. — ° Athemmangel bei der geringsten Bewegung. — ° Anfälle von Kurzatmigkeit auch mit Reuchen in der Luftröhre. — * Erstickungsanfälle im Zimmer, ° besser im Freien. — ° Seufzendes Athmen. — Brustbeklemmung und kurzer Athem, wie von vielem Staube. — ° Millarisches Asthma. — ° Brustkrämpfe von Kupfer- und Arsenikdämpfen. — Wundheitschmerz in der Brust. — Herzklopfen. — ° Rothe, juckende Flecke auf der Brust, mit Brennen nach Kraken.

Glieder. — Vor- und rückwärtsbiegende Rückenstarre. — Convulsivische Zuckungen der Beine und Füße.

75. KALI (CARBONICUM).

Allgemeines. — Schmerzhaftigkeit der Glieder, wo man sie hinlegt. — Druckschmerzen in den Gelenken. — Klammartiges Krummziehen einzelner Theile. — * Ziehende und reißende Glieder-Schmerzen vorzüglich in der Ruhe, mit Geschwulst der Theile. — Stechende Schmerzen in den Gelenken, Muskeln und innern Organen. — * Geschwulst u. ° Verhärtung der Drüsen. — ° Wassersüchtige Zustände innerer Organe und der ganzen Körperhaut. — Die Schmerzen kommen oft früh, um 2 Uhr, u. sind da stärker, als am Tage bei Bewegung. — Nach den Schmerzen, sogleich Frost. — Aufenthalt im Freien erhöht viele (bes. die fieberhaften) Beschwerden, während sich einige Zustände dann auch bessern. — Krampfanfälle und Zuckungen der Glieder u. Muskeln. — Epileptische Krämpfe in nächtlichen Anfällen. — ° Leicht Verheben. — * Leichtes Einschlafen der Glieder beim darauf Liegen. — ° Lähmungen. — Allgemeines Leerheitsgefühl im ganzen Körper, wie hohl. — Schwerfälligkeit und Trägheit. — Ohnmachtartige Schwäche und * Bitterkeit, ° bes. nach Spazieren. — ° Schwächezustand nach der Niederkunft. — Starke Wallung im Blute, mit Klopfen in allen Adern. — Große Scheu vor freier u. Zugluft. — Große Verkältlichkeit, bes. nach erregenden Bewegungen.

Haut. — Schmerzhaftigkeit der Haut, wie unterschworen. — Brennen oder brennendes und stechendes Jucken auf der Haut. — Gelbe, oder rothe juckend brennende Flecke am

Körper, mit Nässen nach Kraken. — Nesselfriesel. — Greßbläßen. — Blauröthliche Frostbeulen. — ° Trockenheit der Haut. — ° Alte Warzen. — * Flechten. — Bluten der Geschwüre, bes. Nachts.

Schlaf. — * Große Tages- und zeitige Abendschläfrigkeit. — Halbschlaf, Nachts. — Spätes Einschlafen. — Weinen, Sprechen, erschreckendes Zusammenfahren u. * Zucken im Schläfe. — * Schwärmerischer Schlaf mit vielen ängstlichen, fürchterlichen Träumen. — Alpdrücken.

Fieber. — Abendlicher Frost u. Durst, oft mit Zahnweh. — Frost gleich nach den Schmerzen. — ° Neigung zu Schauer am Tage. — * Hitze, ° früh im Bette, * mit Brust- u. Kreuzschmerzen. — ° Mangel an Ausdünstung u. Unfähigkeit zu schwitzen. — * Große Neigung zu Schweiß bei Kopfanstrengung u. Gehen. — * Nachtschweisse.

Gemüth. — Traurigkeit mit Weinen. — Ängstliche Befürchtungen u. Unruhe. — * Schreckhaftigkeit. — * Reizbare Aerglichkeit u. Born.

Sensorium. — ° Gedächtnismangel. — Versprechen in Worten u. Sylben. — Plötzliche Bewußtlosigkeit. — ° Dämische Düseligkeit u. Dummheit im Kopfe. — Schwindel, früh, Abends u. nach dem Essen, so wie beim schnell Drehen des Kopfes oder Körpers. — Schwankender Schwindel. — Schwindel, wie aus dem Magen.

Kopf. — * Kopfwch, ° beim Fahren, beim Niesen u. Husten, * oder früh. — Halbsseitiges * Kopfwch mit Uebelkeit u. Erbrechen, durch die geringste Bewegung unerträglich erhöht. — Arger Kopfschmerz durch die Augen. — * Drückende Kopfschmerzen im Hinterhaupte, bes. beim Spazieren, mit Aerglichkeit, oder in der Stirn mit Lichtscheu. — Reißendes Ziehen im Kopfe. — Stechende Kopfschmerzen, bes. in den Schläfen. — * Blutdrang zum Kopfe, mit Klopfen u. ° Sausen darin. — Gefühl wie von etwas Beweglichem u. Beben im Kopfe. — Auflegen mit der Stirn erleichtert die Kopfschmerzen.

Kopfdecken. — Seitwärts Rucken des Kopfes, mit Unbesinnlichkeit. — * Große Verkältlichkeit des äußeren Kopfes. — Schmerzhaftes Eiterbeulen auf dem Haarkopfe. — ° Schorfiger Kopfausschlag. — * Ausfallen u. Dürre der Kopfhare. — ° Schweiß an der Stirn.

Augen. — Augenschmerzen reißenden Drückens. — Reißen, Schrunden, Brennen u. Stechen in den Augen. — Entzündung u. Röthe der Augen, mit Schmerzen unter dem Lesen bei Lichte. — * Geschwulst der Augen u. Lidern, mit erschwertem Oeffnen. —

Wundheit u. Schwären der Augenwinkel. — *Zuschwären der Augen, vorzüglich früh. — *Sackartige Geschwulst zwischen den Brauen u. Lidern. — *Thränen der Augen. — Matte, leblose Augen. — Neigung zum starr Sehen. — *Schwebende Flecke vor den Augen, beim Lesen u. Sehen ins Freie. — Bunte Farben, Flecken u. Funken vor den Augen. — Große schmerzhaftes Helle in den geschlossenen Augen, bis tief ins Gehirn, Abends, nach dem Niederlegen. — Lichtscheu. — °Blenden der Augen vom Lichte.

Ohren. — *Ohrenstechen, auch von Innen heraus. — Entzündliche Geschwulst der Ohren, mit Ausfluß von Eiter oder dünnem Ohrschmalze. — Geschwür in den Ohren. — Wundheit u. Eitern hinter den Ohren. — °Entzündung u. *Geschwulst der Ohrdrüsen. — Ungeheure Schärfe des Gehöres, beim Niederlegen, Abends. — *Stumpfes, schwaches Gehör. — Singen, Klingen u. Säusen der Ohren.

Nase. — Nasengeschwulst mit Röthe u. Brennschmerz. — Rothe Nase mit vielen Blüthen darauf. — *Geschwürigkeit der innern Nase. — Bluten der Nase, früh. — °Stumpfer Geruch.

Angesicht. — °Gesichtsfarbe gelb, oder blaß u. elend, mit blaurandigen, eingefallenen Augen. — Starke Gesichtsröthe mit Blässe wechselnd oder Reißen in den Gesichtsknochen. — °Fliegende *Gesichtshize. — *Ziehen. — °Gedunsenheit des Gesichtes. — Ausschlagsblüthen im Gesichte, mit Dichtigkeit und Röthe der Backen. — *Geschwulst zwischen den Augenbrauen. — Blüthen in den Augenbrauen. — °Alte Warzen im Gesichte. — Sommersprossen. — Schorfe auf der Oberlippe. — Lippen dick u. geschwürig. — Rißförmige, sich schälende Lippen. — Krampfartige Empfindung in den Lippen. — Klamm in den Kinnladen. — Geschwulst des Unterkiefers u. der Drüsen daran.

Zähne. — *Zahnweh, bloß beim Essen, oder früh beim Erwachen, u. von Kaltem, (Wasser). — Zahnweh mit Schmerz in den Gesichtsknochen, ziehend, oder zuckend reißend, auch Abends, im Bette. — *Stechendes Zahnweh mit Backengeschwulst. — Wühlen, Bohren, Bissen u. Fressen in den Zähnen. — Entzündung, Geschwulst u. Geschwürigkeit des Zahnfleisches.

Mund. — Mundgestank. — Trockenheitsgefühl im Munde, bei reichlichem Speichelflusse. — Wundheit u. Blasen am innern Munde u. der Zunge. — Geschwulst der Zunge. — °Verschleimter Gaumen.

Halb. — Halsweh beim Schlingen, stechenden Schmerzes. — Verhindertes Schlingen, wie von Unthätigkeit des Schlundes. —

Viel Schleim am Gaumen u. im Halse. — *Schleim-
rachen.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmack bitter oder sauer. —
*Verdorbener Mundgeschmack. — °Heißhunger. — °Große Nei-
gung zu Zucker *oder zu Säurem. — Abscheu vor Schwarz-
brod, es drückt. — Milch bekommt nicht. — Nach dem Essen,
Schläfrigkeit, Gesichtsblassheit, Frost. — Nach Genuß von Warmem
(Kuchen oder Suppe), Kneipen u. Unruhe im Bauche. — *Beim
Essen, Uebelfeit zum Erbrechen.

Gastrisches. — *Häufiges Aufstoßen. — *Säures Aufstoßen
u. Aufschwellen. — Sodbrennen. — Schlucken, bes. auch Abends
im Bette. — *Uebelfeit bis zur Ohnmacht, auch beim Essen. —
°Aengstliche *Brechübelkeit, bes. nach Tische u. bei Ge-
müthsbewegungen. — Abendliches Brechwürgen. — Erbrechen
(von Speise u. Säuren), mit ohnmachtartigem Sinken der Kräfte.

Magen. — *Magenvollheit, bes. nach dem Essen. —
Drücken in der Herzgrube. — °Spannung über den Magen. —
Zusammenziehender Magenkrampf, durch jedes Essen u. Trin-
ken erneuert; oder Nachts, mit Erbrechen. — Kneipen, Wühlen,
Stechen im Magen. — Stiche in der Herzgrube u.
den Hypochondern, die den Athem benehmen. — Klopfen in
der Herzgrube.

Bauch. — °Leberschmerz beim Bücken, wie von Verstauchung der
selben. — Brennen, *Drücken u. Stechen in der Leber. —
Drücken und Stechen in der Nierengegend. — Arges
Weh im Bauche, bis zur Hüfte hin. — Bauchweh mit vielem
Aufstoßen. — *Druck im Unterbauche, °beim Bücken. —
*Starke Bauchaufgetriebenheit, bes. nach dem Essen. —
°Unruhe und Schwere im Bauche. — Zusammenziehende,
flammartige Unterleibskrämpfe. — °Wehenartige Kolik mit
Kreuzschmerzen. — Stechen im Bauche, oben und unten. —
°Unthätigkeit und Kälte im Bauche. — °Bauchwasser-
sucht. — Ziehen und Stechen in den Schößen. — *Viel
Erzeugung u. Verjagung der Blähungen. — °Mangeln-
der, oder *übermäßiger Windeabgang mit Druckschmerz
im Mastdarme zuvor.

Stuhl. — °Stuhlverstopfung, auch einen Tag um den an-
dern. — *Hartleibigkeit u. schwieriger Abgang des °allzu
dickgeformten Stuhles. — °Unthätigkeit des Mast-
darms. — Vergeblicher Stuhldrang u. ungenügender Stuhl. —
Durchfälle, meist Abends u. Nachts, mit Leibschneiden u. gro-
ßer Mattigkeit. — *Schleim oder Blut beim Stuhle. — Band-
u. Spulwürmer. — Vor dem Stuhlgange, Aengstlichkeit. —

* Jücken am After. — Stechendes Reißen, Schneiden und Brennen im After (und Mastdarme), auch nach dem Stuhle. — Schmerzhaft stehende und blutende * Afteraderknoten. — Wundheit u. Geschwürauschlag am After.

Harn. — * Häufiger Harndrang und geringer Abgang feurigen Harnes. — ° Defteres Harnen, Tag u. Nacht. — * Schneiden in der Blase, von rechts nach links. — Brennen in der Harnröhre, vorzüglich beim Harnen.

Männl. Theile. — Strammen, Ziehen u. Reißen in der Eichel u. Ruthe. — Jücken u. Quetschungsschmerz am Hodensacke. — Heiße * Geschwulst der Hoden - u. des Samenstranges. — Allzureger oder * mangelnder Geschlechtstrieb. — Abneigung vor Beischlaf. — Mangelnde oder allzuviele, schmerzhaftere Erektionen. — ° Mangelnde oder * übermäßige Pollutionen. — Nach Beischlaf und Pollutionen, Schwäche des Körpers, bes. der Augen.

Weibl. Theile. — Weibliche Abneigung gegen Beischlaf. — Beim Beischlase, Kneipen und Wundheitschmerz in der Scheide. — Stetes Drängen nach den Geburtstheilen. — Brennen u. Stechen in der Scham. — ° Schärfe, Jücken u. Fressen an u. in den Geburtstheilen. — * Allzuzeitige oder ° allzuschwache Regel. — ° Unterdrückte Regel, bes. nach *Matrum muriaticum*. — ° Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. — Blutabgang bei Schwängern. — Scharfes Blut des Monatlichen. — Bei der Regel, jückender Ausschlag u. Wundheit zwischen den Beinen. — Gastrische Beschwerden u. unruhiger, ängstlicher Schlaf bei der Regel. — * Weißflußabgang mit argen Kreuzschmerzen u. wehenartigem Bauchweh. — Gelblicher Weißfluß mit Jücken u. Brennen in der Scham.

Schnupfen. — * Verstopfte Nasenlöcher. — * Stochschnupfen mit gelbgrünem Nasenschleime u. stetem Athemmangel. — Fließschnupfen mit blutigem Nasenschleime. — Eiterartiger Nasenschleim. — Trockenheit der Nase.

Luftröhre. — * Heiserkeit und rauher Hals mit ungeheurem Niesen. — Stimullosigkeit. — Leicht Verschlucken. — Pflockgefühl in der Kehle. — Husten von Violinspielen. — * Keihel Husten. — Trockner Husten, Nachts u. Abends, früh mit Auswurf. — * Krampfhusten mit Würgen u. Erbrechen, besond. früh. — Beim Husten, Stechen in der Kehle oder Brust. — Schwieriger Hustenauswurf. — ° Eiterauswurf beim Husten. — ° Geschwürige Lungensucht. — ° Reuchhusten.

Brust u. Athem. — ° Athmen schwierig. — Kurzathmigkeit,

früh. — * Engbrüstigkeit ° beim schnell Gehen, oder früh. — ° Krampfhafter Engbrüstigkeit. — Mergstliche Brustbeklemmung. — Nächtliche Athemversetzung. — ° Pfeifen auf der Brust. — Spannen auf der Brust, bei Ausathmen im Gehen. — Brustschmerz beim Sprechen. — ° Brustkrampf, auch beim Husten. — Gefühl in der Brust, wie Zusammenziehung am Herzen. — Drücken, Brennen u. Stechen in der Brust, auch beim Athmen. — Schneidender Brustschmerz. — ° Brustwassersucht. — * Herzklopfen (auch ängstliches), ° bes. früh, beim Erwachen, mit Blutwallung.

Rumpf. — * Kreuzschmerzen, ° auch nach einem Falle. — Verschlagenheit des Rückens, in der Ruhe. — * Ziehschmerz im Rücken, oft vom Kreuze aus. — * Steifheit zwischen den Schulterblättern. — * Genicksteifigkeit. — ° Schwäche der Nackenmuskeln. — ° Kropf. — Harte Geschwulst der Drüsen am Halse und unter den Achseln. — Schweiß der Achselgruben.

Oberglieder. — Achselgeschwulst mit Schmerz. — Druck auf den Achseln. — Spannen, Ziehen u. Reißen in den Muskeln u. Gelenken der Achseln, Arme, Hände u. Finger. — Kälte, Erstarrung u. * Eingeschlafenheit der Arme, ° bes. in der Kälte u. nach starker Bewegung. — * Kraftlosigkeit in den Armen u. Händen, bes. früh, im Bette. — Defteres Zucken der Arme. — ° Steifheit des Ellbogengelenkes. — ° Lähmiger Schmerz im Handgelenke. — Stechen in den Handgelenken und Fingern, bei Bewegung. — * Zittern der Hände beim Schreiben. — Kalte Hände. — Rauhe, rissige Haut der Hände. — Taubheit u. Eingeschlafenheit der Fingerspitzen. — Brennen in den Fingerspitzen. — Treßblasen an den Fingern. — ° Zusammenzucken der Finger, beim Nähen.

Unterglieder. — * Reißen, ° vorzüglich Nachts, * in den Gelenken u. Knochen der Hüften, Beine, Füße u. Zehen. — * Drückendes Reißen in den Ober- u. Unterschenkeln. — Muskelzucken an den Hinterbacken u. Oberschenkeln. — Brennen u. Stechen in den Beinen u. Füßen. — Abendliche Unruhe in den Beinen. — Taubheit u. Eingeschlafenheit der Beine. — ° Kriebelnder Schauer an den Schienbeinen. — * Geschwulst der Unterschenkel und der Füße. — Steifheit des Fußgelenkes. — Stechen in den Fußgelenken. — * Kälte der Füße, Abends, im Bette. — Einschlafen der Füße nach Tische. — * Stinken der Fußschweiß. — ° Brennen u. * Stechen im Ballen der großen Zehe. — Bei Berührung schmerzende Hühneraugen.

76. KALI BICHROMATICUM.

Allgemeines. — Reißen, Ziehen, Bohren u. Zerschlagenheits-
schmerzen in den Gliedern. — Reißen in den Röhrenknöcheln. —
Knacken der Hand- u. Fußgelenke. — ° Langwierige Rheumatis-
men. — Schwere u. Müdigkeit in den Gliedern. — Große
Schwäche u. elendes, krankhaftes (cachectisches) Aussehen. —
Große Empfindlichkeit gegen kalte Luft. — Schmerzen, die
schnell von einem Theil auf den andern übersprin-
gen. — ° Rheumatismen? — Schmerzhaftigkeit des ganzen
Körpers, bes. früh beim Aufstehen. — Befinden im Freien oft
besser als im Zimmer. — Verschwinden der rheumati-
schen Schmerzen bei Steigerung der gastrischen bis
zu einer gewissen Höhe. — Wechsel der Knochenschmerzen
mit den Halsbeschwerden. — Viele Beschwerden werden
durch heißes Wetter erhöht oder verstärkt; auch früh
zeigen oder erhöhen sich die meisten Symptome. — Allgemeine
Abmagerung.

Haut. — Heiße, rothe, trockene Haut. — Masernartiger Aus-
schlag. — Pockenartige Pusteln, auch mit schwarzem Schorfe
im Mittelpunkte. — Jücken u. Brennen in der Haut. —
Blutschwäre. — Zusammenfließende, schorfige Pustelausschläge. —
Pusteln, durch deren Mitte ein Haar geht. — Trockne, eiförmige
Geschwüre, mit schwärzlichem, brandigem Flecke im
Mittelpunkte, überhängenden Rändern, hellrothem, entzündetem
Hofe, immer tiefer fressend, u. eine vertiefte Narbe zurücklassend.
— ° Syphilitische Ausschläge und Geschwüre, mit dicken Krusten
u. gelblicher Materie. — ° Ecthyma. — ° Impetiginöses Eczema,
mit varikösen Geschwüren.

Schlaf. — Zeitige Abendschläfrigkeit. — Schwieriges Einschlafen,
wegen starker Aufgeregtheit. — Unerquicklicher Nachtschlaf. —
Lebhafte, schreckliche Träume. — Durch vielfache Beschwerden, bes.
aber durch Kopfschmerz gestörter Schlaf. — Alpdrücken.

Fieber. — Fieberhaftes Gefühl, Nachts u. früh. — Frostschauer,
die sich von den Unterschenkeln aus über den Körper verbreiten.
— Frösteln an den Untergliedern, mit fliegender Hitze wechselnd.
— ° Rheumatisches Fieber.

Gemüth. — Verdrossenheit mit Abspannung, Trägheit u.
Unlust zur Arbeit. — Große Gleichgültigkeit. —
Melancholie u. Trübsinn. — Negerliche Reizbarkeit. — Men-
schenscheu u. Mißmuth bis zum Lebensüberdruß.

Sensorium. — Häufige Schwindelanfälle. — Schwindel, bei
dem sich Alles wie im Kreise herumdreht, und wie

zum Fallen. — Gefühl mit Schwindel quer durch die Stirn. — Schwindel mit Uebelkeit u. nachfolgendem Erbrechen. — Eingenommenheit des Kopfes mit Uebelkeit, Angst u. Dummlichkeit.

Kopf. — Kopfschmerz mit Augenschmerzen u. Ohrenreizen. — Halbseitiger Kopfschmerz, auch bes. in der Stirn, über einem Auge. — Kopfschmerz, das durch kalte Luft u. Bewegung erhöht wird. — Kopfschmerz in den Schläfen. — Blutwallung gegen den Kopf. — Schneidendes Stechen im Kopfe, wie mit Messern. — ° Migräne? — ° Hysterische Kopfschmerzen? — ° Congestives Kopfschmerz?

Kopfdecken. — Wundheitschmerz auf dem Wirbel, mit Sträuben der Haare. — Ziehen u. Empfindlichkeit an den Schädelknochen. — Ausfallen der Haare.

Augen. — Drücken in den Augen, wie von Sand. — Jucken, Brennen u. Thränen der Augen. — Entzündung, Geschwulst, Jucken und Röthe der Lider, auch mit Gefühl wie rau und verdickt an der innern Fläche. — Röthe der Bindehaut. — Entzündung der Augen, auch mit Lichtscheu, Gesichtsverlust u. heftigem Thränenflusse. — Florige Trüblichkeit, wie ein gelber Schleier vor den Augen. — Amaurotische Gesichtsschwäche. — Fliegende Flecke u. Funken vor den Augen. — Gelbheit der Bindehaut. — Hellrothe Flecke u. Echinymosen im Weißen des Auges. — Blutflecke u. Pusteln auf der Hornhaut. — Weißer Fleck auf der Hornhaut. — ° Katarrhalische u. scrophulöse Augenentzündungen?

Ohren. — Stechen in den Ohren u. in der Kopfseite, auch bis zum Halse, mit Geschwulst der Drüsen. — Klappen u. Singen in den Ohren. — Verlegtsein derselben.

Nase. — Kältegefühl in der Nase, beim Lufteinziehen. — Wundheitschmerz in den Nasenlöchern. — Brennende Geschwürchen am Nasenloche. — Brennen und Schorfe in der Nase. — Häufiges Bluten der Nase, dicken dunkelrothen Blutes. — Viel wässerichter Ausfluß aus der Nase, mit großer Empfindlichkeit derselben. — ° Reichliche Absonderung eiterartigen Schleimes, bei steter Verstopfung der Nase. — ° Nasenpolypen. — ° Vereiterung u. Zerstörung der Nasenscheidewand. — Entleerung starrer, grünlicher Massen, widerlichen Geruches. — Ausschrauben harter, elastischer Pfropfe. — ° Geschwulst der Nase, mit Schmerz in der Gegend der Scheidewand. — Schmerz der Nase da, wo sich die Knorpel verbinden. — Klopfen u. pulsartiges Pochen in der Nasenwurzel, die sich heiß anfühlt, mit Geschwulst ohne Röthe. — Gefühl von Völle u. Dichtigkeit oben in der Nase, mit Drang zu öfterem Schnutzen. — Gefühl von

Schwere der Nase. — Geschwulst einer Stelle des r. Thränenbeines. — Gestank vor der Nase. — Verlust des Geruches.

Angeſicht. — Blasse, krankhafte, gelbe, erdfahle oder auch aschgraue Gesichtsfarbe. — Eingefallene umränderte Augen. — Zerschlagenheitsschmerz u. Empfindlichkeit der Gesichtsknochen. — Spannen in den Gesichtsmuskeln. — Scorbutähnlicher Gesichtsausschlag. — Jücken u. Brennen auf der Haut der Stirn u. des Gesichts. — Jücken im Backenbarte. — Bläschenausschlag an den Lippen, mit starkem Jücken beim Abtrocknen. — ° Syphilitischer Krustenausschlag von der Nasenwurzel über die Backen, bis zur Oberlippe. — Schweiß auf der Oberlippe. — Geschwulst u. Aufgesprungenheit der Unterlippe.

Zähne. — Zahnschmerz mit reichlichem Speichelflusse. — Ziehendes Reißen in der l. Zahnseite, auch bis nach Ohr, Schläfe, Hals u. Kopf sich verbreitend, mit Geschwulst der Halsdrüsen oder nachfolgender Zahnfleischgeschwulst. — Entzündung u. Verschwärung des Zahnfleisches. — Livide Färbung desselben.

Mund. — Große Trockenheit des Mundes u. der Lippen. — Bläschen, Aphthen u. Geschwüre an der innern Fläche des Mundes. — Zunge weich, roth u. rissig. — Schmerzhafte Geschwür darauf, von langer Dauer. — Dick belegte, gelbschleimige Zunge. — Gelblich gefärbter Speichel. — Viel Wasserzufluß im Munde. — Gefühl wie von einem Haare auf der Zungenwurzel u. am Gaumenvorhange. — Schorfiges Geschwür am harten Gaumen, eine ausgehöhlte Narbe hinterlassend.

Halſ. — Große Trockenheit des Halses, zum Speichelschlingen nöthigend. — Drückendes Stechen im Halſe beim Schlingen u. Sprechen. — Stachelgefühl im Halſe, beim Schlingen. — Defteres Gefühl, beim Schlingen trockener Bissen, als bleibe Etwas im Halſe zurück. — Gefühl als stecke Etwas im Halſe, auch bis zum Magen herab, als seien die Speisen stehen geblieben, bes. beim Aufstoßen. — Scharren, Rauheit u. Kratzen im Halſe. — Brennen im Schlunde u. in der Speiseröhre. — Langwierige erythematöse oder auch kupferfarbene Röthe des Rachens u. weichen Gaumens. — Auflockerung der hintern Wand des Schlundkopfes, mit dunkler, glänzender Röthe, hellrothen Noderchen u. kleinen Nigen, die Blut austickern. — Röthe u. schmerzhafter Geschwulst der Mandeln u. des Zäpfchens, mit nachfolgender Verschwärung wie von Syphilis. — Halsgeschwüre, am Gaumenvorhange u. am Zäpfchen, mit röthlichem Hofe u. gelber Flüssigkeit. — ° Syphilitische Halsgeschwüre.

Appetit u. Geschmack. — Süßlich metallischer, kupfri-
ger Mundgeschmack, bes. auch beim Tabakrauchen. — Bitter-
er oder auch bes. saurer Geschmack im Munde. — Salzi-
ger Geschmack. — Unangenehmer Geschmack des Wassers. —
Kein Appetit, bes. früh. — Widerwille gegen Spei-
sen, Fleisch u. Tabakrauchen. — Starker, steter, auch un-
geheurer Durst. — Verlangen nach Bier oder säuerlichen Ge-
tränken. — Nach wohlbehaglicher Mahlzeit, Gefühl
als gehe keine Verdauung vor sich u. als lägen die
Speisen wie eine Last im Magen. — Magenbeschwerden
nach jeder, auch der leichtesten Speise. — Beschwerden von
Theegenuß.

Gastrisches. — Defteres leeres Luftaufstoßen. — Def-
teres Schlucken. — Deftere oder auch stete Uebelkeit,
bes. auch beim Gehen, Nachts, oder früh mit Schwerheits-
gefühl in Kopf u. Augen. — Essen mindert die Uebelkeit, Flüs-
sigkeiten aber scheinen sie zu erregen. — Sodbrennen, bes.
auch nach Theegenuß. — Uebelkeit mit Erbrechen, meist
von Schleim, oder bitterer gelber Stoffe. — Erbrechen von
Schleim u. Blut. — Erbrechen des Genossenen, auch
nach dem Frühstücke. — Beim Erbrechen, Schwindel, Brennen
im Magen u. Angstschweiß.

Magen. — Drücken, Vollheit und Auftreibung im
Magen, bes. auch nach dem Essen. — Große Unbehag-
lichkeit im Magen, mit Ekel, Unruhe, Uebelkeit u. Hitze. —
Nächtlicher Magenkrampf. — Entzündung der Magenschleimhaut
mit bräunlich rothen Stellen. — Geschwüre, Vereiterung u.
brandige Zerstörungen im Magen.

Bauch. — Drücken u. Stechen in der Lebergegend. — Starke
Stiche in der Milzgegend. — Entzündung u. Erweichung der
Leber. — Zusammenziehende Krampfschmerz mit Uebelkeit u. nachfol-
gendem Breistuhle. — Drehen u. Winden im Leibe nach dem
geringsten Luftzuge. — Grimmen im Bauche, mit Schmerzen, als
würden die Gedärme durchstoßen. — Gespannter, aufgetrie-
bener Bauch. — Viel Blähungen. — Entzündung, Ge-
schwüre, Vereiterung u. Erweichung der Darmschleimhaut.

Stuhl. — Unhaltende, fortwährende Stuhlverstopfung,
auch mit Bauchschmerzen. — Seltene, knotige, harte Stühle,
mit Austreten des Mastdarmes. — Blasse, lehmfarbige Stühle,
mit Reissen in der Lebergegend. — Wäßriger Durchfall, als
stürze es von ihm, mit Zwang darnach u. späterem heftigem
Brechwürgen unter Brennen im Bauche. — Ruhrartige
Stühle, mit blutigen Entleerungen, oder mit Abgang braunen

schäumigen Wassers, unter Zwang, Brechwürgen u. Bauchschmerz. — Defterer leerer Drang u. Zwang im After, auch erleichtert durch Windeabgang. — Heftiger Schmerz, wie von einem Pflocke im After. — Wundheitschmerz im After, das Gehen sehr schmerzhaft machend.

Harn. — Brennen in der Harnröhre, bei u. außer dem Harnen. Entzündung, Erweichung, Vereiterung u. andere organische Veränderung der Nieren. — Defterer Harndrang. — Reichliches Nachtharnen. — Rother Urin, auch mit Schmerzen quer durch den Rücken. — Weißlicher, oder dickschleimiger Satz im Harnen. — Völlig unterdrückter Harnabgang bis zum Tode.

Männl. Theile. — Jücken in den Schaamharen, mit kleinen dichtgedrängten Pusteln auf zollgroßer Stelle. — Schorfe an der Eichel.

Weibl. Theile. — Wundweh, Røhheit u. Geschwulst der Scheide. — Regel zu früh, mit Schwindel, Ekel, Fiebergefühl u. Kopfweg. — Gelber, dicker Weißfluß, mit Schmerz u. Schwäche im Kreuze u. Weh im Oberbauche.

Schnupfen. — Lästige Trockenheit u. Wundheit der Nase, mit Brennen. — * Häufige Nasenverstopfung. — Defteres, heftiges, erschütterndes Niesen. — Stockschnupfen mit geschwürigen Nasenlöchern, Niesen und anfallsweisem Husten.

Luftröhre. — Heiserkeit u. Rauheit, auch bes. Abends u. früh beim Erwachen. — Geschwürschmerzen am Kehlkopfe. — Viel Hitze in der Kehle mit Hustenreiz. — Husten von Kitzel am Kehlkopfe, meist mit reichlichem, dickem Schleimauswurf, oder auch mit Blutspucken. — Weißer oder weißblauer, dicker Schleimauswurf durch Husten. — Husten durch Essen erregt. — ° Chronische Bronchitis, nach Einfluß von Arsenikdämpfen. — * Frühhusten mit zähem Auswurfe. — Langwieriger Schleimhusten, auch mit Röcheln und Rasseln in der Brust. — Vor dem Husten, Aufreibung des Magens u. Uebelkeit. — Beim Husten, Schmerzen in den Seiten u. den Lenden. — Gelber Auswurf mit süßlichem Eitergeschmacke. — Nach dem Husten, heftiger Schwindel u. Schmerz im Vorderhaupte. — Polypenartige Massen in den Luftröhrenästen. — Falsche Membranen im Kehlkopfe u. der Luftröhre. — ° Husten mit Schmerz an einem Punkt der Brust, wie von Geschwür.

Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit, auch mit Brustschmerzen u. starkem Husten. — Kurzathmigkeit, wie von athemhemmender Zusammenschnürung des Oberbauches. — Schmerz-

hastigkeit der Brust beim Tiefathmen. — Drücken u. Schwere auf der Brust, wie von einer Last, bes. auch beim Er-
wachen. — Drücken in der Herzgegend. — Feststehender Schmerz in der Gegend der Herzspitze. — Heftiges Herzklopfen, auch mit lästigem Druckschmerze. — Vergrößerung des Herzens.

Rumpf. — Heftige Schmerzen im Steißknochen, sowie in den Lenden u. im Heiligenbein, auch vermehrt durch Husten, Athmen u. Bewegung. — Stechen in der Nierengegend. — Eiternde Knötchen u. Blutschwäre im Rücken. — Steifigkeit des Nackens. — Ziehen u. Reißen in der Halsseite vom Kopfe aus.

Oberglieder. — Rheumatischer Schmerz in den Achseln. — Pusteln u. Pocken an den Armen. — Brennen auf den Vorderarmen, wie verbrüht. — Reißen u. Ziehen in den Knochen des Vorderarmes u. der Hand. — Große lähmige Schwäche in den Händen, kaum ein Zeitungsbblatt halten lassend. — Rheumatische Schmerzen in den Fingern. — Pusteln an den Nagelwurzeln der Finger u. von da über den Rücken der Hände sich verbreitend.

Unterglieder. — Rheumatische Schmerzen in den Hüften, vorzüglich am Tage und bei Bewegung. — Starke Schmerzen in den Kniegelenken. — Reißen im Unterschenkel, mit Bittern des Theiles. — Schnell kommender u. ebenso schnell vergehender Knochenschmerz im Schienbeine. — Geschwulst der Achillsehne, mit Schmerz, der durch Gehen sich mindert. — Verrenkschmerz im Fußgelenke. — Schmerz der Ferse beim Gehen. — Geht sich leicht Blasen an den Füßen. — Brennen der Füße, bes. an den Sohlen. — Wundschmerz der großen Zehe, da wo der Nagel das Fleisch berührt.

77. KREOSOTUM.

Allgemeines. — ° Rheumatische u. gichtische Beschwerden, auch mit Geschwulst? — ° Scrophulöse Leiden? — ° Blutflüsse. — Wundheits- u. Geschwürschmerzen. — ° Stechen in den Gelenken. — * Nächtliche Schmerzen. — Quetschungs- u. Zerschlagenheits-schmerzen. — * Unruhe im ganzen Körper, in der Ruhe. — * Schmerz aller Glieder, wie zerschlagen oder wie nach weitem Laufen.

Haut. — Jücken, gegen Abend heftig zum Wüthendwerden. — Jücken mit unüberwindlichem Kratzreiz. — Ausschlag nettelartiger Quaddeln. — Große, fette, pockenartige Pusteln. — ° Flechten, kleienartige u. pustulöse, trockene u. nässende, fast an allen Theilen des Körpers.

Schlaf. — * Große Schläfrigkeit, mit häufigem Gähnen. — Viel Schlaf. — Schlaflosigkeit, bei schlaflosem Herumwerfen im Bette, die ganze Nacht, auch bei großer Müdigkeit. — * Unruhiger Schlaf mit vielen Träumen. — Früh beim Erwachen, Unausgeschlafenheit u. Lähmigkeitsgefühl in allen Gliedern. — Ohnmachtsanwandlung bei etwas zeitigerem Aufstehen früh.

Fieber. — Frostigkeit u. leichtes Frieren. — ° Vorherrschender Frost. — Theilweiser Frost. — Schüttelfrost, mit großer Gesichtshitze, hochrothen Wangen, eiskalten Füßen u. großer Verdrießlichkeit. — Fliegende Hitze, mit hochrothen, scharf umschriebenen Wangen.

Gemüth. — Wehmüthige Stimmung, auch mit steter Neigung zum Weinen. — * Verdrießlichkeit, auch bes. früh. — Aufgeregttheit, Uergerlichkeit u. Eigensinn.

Sensorium. — Defteres Vergehen der Gedanken. — * Gedächtnisschwäche. — Schmerzhaftes Eingekommenheit, wie nach Rausch.

Kopf. — Herausdrücken, Herauspressen, unter dem linken Schläfebeine. — Im Vorderhaupte, Pressen als wolle Alles zur Stirn heraus. — Reißendes Ziehen in der Schläfe, als würden Theile herausgezerrt. — Reißende Kopfschmerzen, Tag u. Nacht, mit starker Gesichtshitze, Zahnreißen, allgemeiner Hitze u. Schlaflosigkeit. — * Im Vorderhaupte, Klopfen, Pochen, auch stetes od. hämmerndes, mit Stichen in den Schläfen u. Herauswollen zur Stirn, beim Bücken. — ° Sausen im Kopfe.

Kopfdecken. — Geschwürschmerz, wie unterschworen, an der ganzen Haut des Wirbels u. Vorderhauptes, bei Kämmen u. Berührung. — * Ausfallen der Haare.

Augen. — * Zucken u. Reißen in den Augen. — * Hitze in den Augen, mit Thränen, bes. beim Sehen ins Helle. — ° Geschwulst der Lidränder. — ° Langwierige Lidergeschwulst. — ° Verschwärung der Augen. — * Thränen der Augen, heiß, scharf, beißend, wie Salzwasser. — * Trübichtigkeit, wie durch Flor.

Ohren. — Stechen in den Ohren. — Blüthchen in der l. Ohrmuschel, mit Entzündung des äußeren Ohres. — ° Nässende Flechten an den Ohren, mit geschwollenen Halsdrüsen u. grauer, erdfahler Gesichtsfarbe. — Entzündung des äußeren Ohres, mit glühender Hitze, hoher Röthe, starker Geschwulst u. spannenden Brennschmerzen. — Schwerhörigkeit, mit Brummen in den Ohren.

Nase. — Uebler Geruch vor der Nase, mit Appetitlosigkeit. — Bluten der Nase, mit dickem, schwarzem Blute. — * Defteres Niesen, auch bes. früh. — * Stochschnupfen, auch mit viel Niesen.

Angesicht. — ° Erdfahle Farbe, bei Drüsengeschwulst am Halse u. Ohrenflechten. — Reißen in der r. Gesichtseite, von der Unter-

Kieferkante aus, Abends bis in die Schläfe. — *Blüthen auf der Stirn, ° auch wie bei Säusern. — ° Gesichtskupfer. — ° Schäbige Flechten auf Augenlidern, Wangen u. um den Mund. — Lippen trocken, auch mit Abschälen der Oberlippe.

Zähne. — * Zahnschmerzen bis nach den Schläfen hinaufziehend ° u. auch die inneren Theile mit einnehmend. — Zahnfleisch, wie entzündet aussehend, mit Ziehschmerz.

Mund u. Schlund. — Im Schlunde, Kratzen, auch mit Rauheit. — Schmerzhafte Würgen, im Schlunde, durch die Brust bis in den Rückenwirbel. — Wundschmerz beim Schlingen, mit Gefühl, als hinge da Etwas, das am Schlingen hindert.

Appetit u. Geschmack. — Früh, bitterer Geschmack. — Alles was man genießt, schmeckt bitter beim Hinunterschlucken.

Gastrisches. — * Uebelfeit, ° bei Schwangeren. — Früh, nüchtern, Würgen, wie in der Schwangerschaft.

Magen. — Ziehendes Reißen in der Herzgrube, als würde ein Faden durchgezogen. — Stiche zum Schreien (in der Herzgrube?), Nachts u. am Tage. — ° Schmerzhafte, harte Stelle l. neben dem Magen od. auch am Magengrunde. — ° Skirrhus od. auch Krebs des Magens?

Bauch. — Bauchweh stillen, heimlichen Schmerzes, um den Nabel, wie nach Säurem, auch mit Verdrießlichkeit. — Zusammenziehgefühl, als liege ein festgedrehter Klumpen in der Nabelgegend, auch Nachts. — Wehenartige Bauchschmerzen. — Wie Krämpfe im Bauche. — Geschwürschmerz. — Schmerzhafte Kältegefühl im Bauche, mit zu geringer Harnabsonderung.

Stuhl u. After. — Stuhl aussehend, hart, trocken u. nicht ohne viel Pressen abgehend. — ° Verstopfung bei Mutterkrebs.

Harn. — Verminderte Harnabsonderung. — Kaum halb so viel Harn als sonst. — Defterer Drang, selbst Nachts, zum Aufstehen nöthigend, doch stets mit sehr geringem Abgange. — * Defterer Harndrang mit reichlichem Abgange. — * Häufiges, auch nächtliches Harnen. — Harn heiß, auch bei häufigem Abgange od. mit widerlichem Samengeruche. — Beim Harnen, Brennen zwischen der Scham. — Vor dem Harnen, jedesmal Abgang milden Weißflusses, der die Wäsche gelblich färbt.

Männl. Theile. — Brennen in den Geschlechtstheilen, u. Impotenz beim Beischlase, mit Geschwulst des Gliedes den Tag darauf. — Träume von Erectionen u. Harndrang, u. als bräche die Eichel ab, beim Versuche zum Harnen.

Weibl. Theile. — In der Scheide, Jücken zum Reiben, mit Schrunden darnach, Anschwellen, Hitze u. Härte der äußeren Theile. — Am Mutterhalse, Geschwürschmerz beim Beischlase. — Vorfall des

Uterus. — *Regel zu früh, mit starkem Abgange, *auch bis zu acht Tagen anhaltend, ° u. auch mit Kreuzschmerzen. — *Bei der Regel, Brummen u. Summen im Kopfe, oder Schwerhörigkeit. — Nach der Regel, heftige Unterleibskrämpfe. — ° Häufige u. starke Beschwerden, die nach zu langer u. zu öfter Regel zurückbleiben. — ° Mutterblutflüsse. — *Milde u. fressende Weißflüsse. — *Weißfluß mit großer Schwäche. — Bei Schwangeren, ° Uebelkeit. — ° Neigung zum Abortiren.

Luftröhre u. Husten. — *Krazen u. Raubigkeit im Halse. — ° Langwierige Katarrhe, bes. bei alten Leuten. — *Abendlicher Husten, im Bette. — ° Husten mit Kurzatmigkeit. — *Husten mit Harnabgang ° u. Erschütterung des Bauches. — *Pfeifender, trockener Husten. — *Husten mit Brechwürgen. — ° Scharriger Husten mit vielem Schleimauswurfe, dick u. gelblich od. weißlich.

Brust u. Athem. — *Athmen schwer u. ängstlich zugleich. — Deftere Neigung zum Tiefathmen, bes. auch wegen Gefühl von Schwere auf der Brust. — *Brustbeklemmung. — *Schwere auf der Brust, ° auch mit Aengstlichkeit. — Brustschmerz, bes. im Brustbeine, als wäre dieses oder auch die ganze Brust eingedrückt. — Stechen in der r. Brustseite, den Athem versetzend. — ° Deftere Messerstiche daselbst, über Tage, u. Nachts mit Schlaflosigkeit, Wehklagen u. Minderung während festen Aufdrückens mit der Hand. — ° Herzstiche.

Rumpf. — Schmerzen im Kreuz, als wäre es zerbrochen. — Wehenartige Kreuzschmerzen, auch mit vergeblichem Stuhldrange u. Bauchauftreibung. — In den Lendenwirbeln, Schmerzen wie geschwärtig, od. als wäre das Fleisch losgeschlagen. — *Häufige Schmerzen im Kreuze u. den Lendenwirbeln, wie wilde Wehen, *mit starkem Harndrange. — *Rückenschmerz, Nachts, ärger in der Ruhe u. kaum liegen lassend. — ° Am Halse, geschwollene Drüsen. — Nässende Flechten an den Ohren, u. graue erdfahle Gesichtsfarbe.

Oberglieder. — Schmerz in den Ulnarmuskeln bis in die Finger. — Aufspringen der Haut an den Händen, die ganz starr u. steif werden. — Schmerz im Zeigefinger, als sei Etwas hineingestochen, das schwären wolle. — Absterben der Finger, auch bes. früh, nach dem Aufstehen.

Unterglieder. — Schmerz der Hüftbeinkämme, wie zerschlagen od. wie nach Ermüdung durch Gehen. — In den Kniekehlen, rothe, schabige Haut, wie eine Flechte. — Reißendes Ziehen, von den Fersen durch die Sohlen u. zu den Beinen heraus. — Stechen, Abends, bis zum Einschlafen, mit Geschwulst der Sohlen früh beim Erwachen. — Schmerz der Sohlen, wie unterschworen. —

Brennen der Sohlen. — Oedematöse, weiße Geschwulst, von den Waden bis an die Zehen, mit Kälte u. Schwere der Füße.

78. LACHESIS.

Allgemeines. — Phlegmatische, schwammige Constitutionen, mit dunkeln Augen u. Neigung zu Mißmuth u. Trägheit. — ° Besonders oft in klimakterischen Jahren hülfreich. — ° Beschwerden von Frühlingswetter. — ° Beschwerden von Erkältung. — ° Beschwerden von langwierigem Mercurmißbrauch. — ° Säuerbeschwerden. — * Gliederschmerzen. — * Rheumatismen mit Geschwulstschmerz und Steifheit der Gelenke, Erhöhung Nachts und Abends und mit drohender Neigung, das Herz zu befallen. — ° Ueble Folgen von langem Gram. — Schmerzen die aus einem Theile in den anderen ziehen, oft erst links, dann rechts. — ° Knochenschmerzen, am ärgsten Abends, vergehend im Schlafe. — * Lähmungen. — Tappende, unbeholfener Gang, wegen Unbiegsamkeit der Gelenke. — ° Halbseitige Lähmungen, rechts oder links, oder der ganzen l. Seite. — ° Abmagerung. — ° Abzehrung u. Erschöpfung nach Chinamißbrauch. — * Scheu vor Bewegung, u. Trägheit, ° auch mit viel Hang zum Liegen, oder auch mit Unerträglichkeit des Sitzens. — * Schwäche. — ° Große Schwäche bei andern Leiden, bes. bei Magenbeschwerden. — Destere Ohnmachten. — Zuckungen. — ° Convulsionen u. andere Krämpfe, mit heftigem Geschrei. — Starrkrampf. — ° Kinderkrämpfe. — ° Epileptische Krämpfe. — Vor den Anfällen, ° seltsames Gefühl im Halse. — ° Nach den nächtlichen Anfällen, viel Schleim im Halse und Munde. — ° Bei vielen Fallsüchtigen eins der hülfreichsten Mittel. — * Scheint am meisten auf die linke Seite zu wirken. — * Erhöhung der Beschwerden bei feuchtem Wetter, sowie in der Ruhe, u. Besserung bei Bewegung, * oder nach jedem Schlaf bei Tag u. Nacht. — ° Säuren stören die Heilwirkung, sowie auch Wein- u. Biergenuß, bes. aber Gemüthsbewegungen u. vorzüglich Schreck, Kränkung, Anhören von Mordgeschichten zc.

Haut u. Aeußeres. — * Jücken am ganzen Körper, ° bes. auf dem Rücken u. an den Schenkeln. — * Brennen, auch bes. nach Saurem, ° oder Nachts, den Schlaf hindernd. — Blüthenauschlag. — Tuberkeln. — Nesseln. — Quaddeln. — Friesel. — Trockene Kräze. — Flechten; röthliche an Gesicht, Hals u. Armen. — Warzen (an den Händen). — * Brandblattern. — ° Gelbsuchten, vergehen binnen 3 bis 4 Tagen. — * Rothlauf. — * Scharlachähnlicher Ausschlag. — ° Eiterungen, bes. an tieferliegenden Organen. — ° Geschwüre mit unreinem, unebenem Grunde, wie ausgenagt. — ° Unreine, jauchende, flache Geschwüre. —

An den Geschwüren kleine umher. — Alte Narben werden schwammig, dunkelroth oder bräunlich, mit weißlichen Flecken u. Brennen beim Abwischen. — Alte Narben schmerzen. — ° Unterdrückte Geschwüre. — Kleine Wunden bluten ungewöhnlich stark. — ° Aneurismen.

Schlaf. — Schläfrigkeit, früh u. Vormittags; nach Tische; Abends zeitig. — * Schweres Einschlafen, auch bei großer Schläfrigkeit Abends. — * Schlafmangel vor Mitternacht. — Sitzen bis spät in die Nacht mit großer Leichtigkeit über geistigen Arbeiten. — ° Störung des Schlafes durch jedes Geräusch. — * Viel Herumwerfen im Schlafe. — ° Erschrecken beim Einschlafen. — ° Steter Nachtschnupfen. — Viel Träume. — * Stete Träume die ganze Nacht, mit öfterem Erwachen. — Früh beim Erwachen, * viele Beschwerden, bes. * Kopfschmerz.

Fieber. — Allgemeine Kälte, mit Verlangen nach Feuer. — ° Frost bei nicht recht heißem Zimmer. — ° Frost jeden andern Tag. — Fieber nach jedem Genuß von Salzigem, im warmen Frühlingswetter. — Frost nach jedem Essiggenusse. — * Wechsel- fieber, ° alle Nachmittage oder den Abend oder jeden Morgen beim Aufstehen. — * Dreitägige Fieber, bes. gleich nach Tische. — ° Eingewurzeltes, viel mit Chinin behandeltes Quartanfieber, mit Zuckungen beim Froste u. Durst in der Hitze. — ° Typhöse Fieber, mit soporösem Zustande. — Hitze der Hände u. Füße u. * Brennen in den Handtellern u. Sohlen, ° auch bes. Nachts. — * Große Neigung zum Schweiße. — ° Profuse Schweiße bei andern Beschwerden.

Gemüth. — ° Große Neigung zum Gram, der Alles schwarz sieht. — ° Mißmuth u. Lebensüberdruß, mit Dunklerscheinen der Zukunft u. Zweifel an Allem. — * Unruhe, ° die an keinem Orte bleiben läßt. — * Angst, mit Zittern. — ° Todesfurcht. — ° Große Besorgniß über den Ausgang der Krankheit. — ° Nächtliche Furcht- anfälle. — * Mißtrauen u. Argwohn. — Glauben an absichtliche Verletzung von Seiten seiner Umgebungen. — Wahnsinnige Eifer- sucht. — * Zweifel an Allem. — ° Mürrische, kritteltge Unzu- friedenheit; mit Neigung, die Fehler Anderer aufzusuchen u. vor- zuwerfen. — Aeußerste Zanksucht u. Rechthaberei. — ° Bosheit u. Lücke. — ° Uebertriebenes Klagen u. Jammern über die Krank- heit u. Schmerzen. — Aufgelegtsein zu Satyre u. lächerlichen Einfällen. — Große Aufgeregttheit u. Gesprächigkeit, Abends, auch bei körperlicher Erschlaffung, mit Gerathen aus einer Idee in die andere. — ° Nach übermäßigem Studiren, krankhafte Neugierigkeit, immer von einer Materie auf die andere überspringend. — * Un- vermögen scharfen Denkens.

Sensorium. — ° Angegriffenheit von Kopfarbeiten. — Große Gedächtnißschwäche, bis zum Verwischen der eben gesagten Worte. — * Defteres Verschreiben. — Machen vieler orthographischen Fehler. — Irrung in der Zeit. — Erhöhte Thätigkeit der Phantasie. — Drang, Abends u. Nachts aufzustehen u. productive Arbeiten zu machen. — ° Delirien Nachts. — ° Geisteszerrüttung nach Aerger. — ° Geisteszerrüttung nach Ueberstudiren. — ° Geisteszerrüttung bei Säusern? — ° Religiöse Zerrüttung des Geistes, mit Glauben an ewiges Verdammnißsein. — * Eingenommenheit des Kopfes, auch alle Morgen. — ° Schwindel, wie zu Schlagfluß, im Vorderhaupte, mit Eingenommenheit der Augen, wie Nebel davor. — ° Schwindel beim Hochlangen. — ° Schwindel nach Niederlegen. — * Schwindel mit Kopfsweh, ° bes. auch vor der Regel. — ° Apoplektische Anfälle, bes. mit linksseitiger Lähmung. — ° Hirnleiden bei Kindern? — ° Acute Hirnwassersucht, bei chronischem Wurmleiden?

Kopf. — Kopfschmerzen tief innen. — ° Kopfsweh von der Sonne. — * Schwere im Kopfe, früh, mit nachfolgendem Schmerz über dem r. Auge. — ° Kopfsweh nach Erkältung, dabei nächtliches, leeres Aufstoßen, mit erhöhten Schmerzen darnach. — * Drückende Kopfschmerzen mit Uebelkeit. — ° Herausdrängen zum Kopfe, beim Bücken, als wolle der Kopf zerspringen, bes. in den Schläfen u. meist früh nach dem Aufstehen. — * Klopfsendes Kopfsweh. — ° Arg klopfendes Kopfsweh im ganzen Kopfe, auch bes. bei der Regel. — ° Klopfend wogendes, wie Pulsschlag, am schlimmsten über den Augen, bes. dem linken, in das es wie ein Strahl schießt. — * Viel Blutdrang nach dem Kopfe, bes. beim Bücken u. Gehen. — * Hitze im Kopfe, bei andern Beschwerden. — ° Arges Kopfsweh mit Congestionen, heftigem Pulsiren, Herzklopfen u. Erbrechen alle Nächte um 2 Uhr.

Kopfdecken. — Schmerzhafter Empfindlichkeit der ganzen l. Seite, als wäre die Haut durch Sonnenhitze verbrannt. — ° Ausgehendes Haar wird fester, dicker u. länger (im Wechsel mit Merkur, während der Schwangerschaft).

Augen. — * Schmerz der Augen vom Lesen, ° bes. bei Kerzenlicht. — ° Drücken, als sollten die Augen aus dem Kopfe springen. — * Entzündung der Augen. — ° Geschwüre in der Hornhaut. — Trübichtigkeit, als hinge Staub od. sonst etwas am Augapfel.

Ohren. — Wundheit u. Grinder an den Ohren. — ° Trockenheit der Ohren. — * Weißes Ohrschmalz. — * Gehörverminderung, Schwerhörigkeit. — * Große Empfindlichkeit gegen Geräusch. — ° Glauben, Alles deutlicher zu hören, bei Rauschen im Kopfe.

Nase. — Schmerzen in der Nase vom Kopfe her. — ° Röthe der Nase bei Säufern, sowie bei syphilitisch Mercuriellen. — * Bluten der Nase, ° auch 3, 4 Tage vor jeder Regel. — * Eiter- u. Blutaußfluß aus der Nase. — ° Ozaena bei sonst gesundem jungen Mädchen. — Vermehrte Schleimabsonderung. — * Sehr öfter, unvollkommener Schnupfen, bes. bei öffentlichem Sprechen. — * Fließschnupfen, ° mit viel Schleimabsonderung, Wässern der Augen u. Husten. — ° Unterdrückter Schnupfen u. Kopfschmerz davon.

Angesicht. — * Verzerrtes Gesicht, ° auch bei Schlagfluß. — Glanz des, eingefallenes, übernächtiges Aussehen. — * Blässe, schlechte Farbe u. Unbehaglichkeit. — * Fahl, graue Farbe, bei Unterleibsbeschwerden od. auch bei Wechselfieber nach Chinamißbrauch. — ° Gelbe Farbe, auch mit fast zinnoberartiger Wangenröthe, bei chronischen Uebeln. — * Hitze im Gesichte, ° bei Säufern. — ° Hitze im Gesichte mit Röthe, nach Schlagfluß oder bei Kopfschmerz. — * Geschwulst des Gesichts. — ° Einseitige Geschwulst, auch des Unterkiefers. — * Rothlauf im Gesichte. — ° Alle Jahre, plötzlich nächtliche Gesichtsgeschwulst mit argem Jucken. — ° Finzige Röthe u. Blüthen nach Gesichtserose. — ° Röthliche Flechten im Gesichte. — ° Alte Flechten mit dickem Grunde in der Gegend des Backenbarts. — ° Wiedererscheinen vertriebener Flechten im Gesichte. — * Kinnbackenkrampf. — ° Blüthen unter der Kinnlade.

Zähne. — * Reißen in den Zähnen. — Gefühl, als sei ein hohler, halbabgebrochener Zahn zu lang. — Abblättern der Zähne an der Innseite u. Neigung, mit der Zunge daran zu fühlen. — Mürbheit der hohlen Zähne, Abbrechen u. Zerbröckeln. — ° Rohe Wundheit des Zahnfleisches, die nicht zu essen erlaubt. — ° Leichtes Bluten. — Geschwulst des Zahnfleisches, mit blauer Röthe u. großer Schmerzhaftigkeit. — ° Scorbut?

Mund. — ° Stellenweise Wundheit, zugleich am Gaumen. — Brandige Stellen im Munde. — ° Mundfäule. — * Trockenheit im Munde, ° mit Wundheitsgefühl. — * Wasserzufluß im Munde, ° bes. bei Beschwerden in Schlund u. Herzgrube. — * Speichelfluß. — * Brennen auf der Zunge. — ° Zungenlähmung, nach Schlagfluß. — ° Wundheit der Zunge. — ° Röthe, wundte Stellen, Einschnitte u. große runde Wärzchen auf der Zunge. — * Erschwertes Sprechen. — ° Unmöglichkeit, mehrere Worte herauszubringen. — ° Rasches, schnelles Sprechen, bei Kopfschmerz mit Gesichtsröthe. — ° Entzündliche Geschwulst des Gaumensegels, so daß das Rädchen wie eingeklebt erscheint.

Halb. — ° Ripeln l. im Halse, wie von einem trockenen Fleckchen. — * Halbschmerzen ° an kleinen Stellen. — ° Halbschmerzen

ärger nach jedem Schläfe, ° oder besser Nachts u. Morgens. —
 * Halsschmerzen in Verbindung mit den Ohren, oder bis zu den
 Ohren gehend. — * Halsschmerzen mit Erstickungsgefühl. —
 * Drücken im Halse, ° mit Druck in der Herzgrube u. besser nach
 Aufstoßen. — * Geschwulstgefühl im Halse. — ° Gefühl, als
 wäre es dicker im Halse, bes. r. u. ärger bei Druck, auch mit
 Schwierigkeit, Flüssigkeit zu verschlucken. — * Gefühl eines Knollens,
 Knotens, Pflockes 2c. im Halse, oder als habe sich ein Knopf zusammenge-
 zogen, u. als sei dieser die Ursache aller andern Beschwerden. — ° Runder
 Klumpen im Schlunde, vom Magen nach dem Halsgrübchen aufsteigend,
 wo er stecken bleibt u. ersticken will. — * Gefühl, als sei beim
 Essen etwas im Schlunde hängen geblieben, od. als sei ein Krüm-
 chen Brod darin, mit Nothigung zum Schlingen. — * Brennen
 u. * Wundweh im Halse. — * Entzündung des Halses. — ° Ent-
 zündung der Mandeln, mit Geschwulst Rötthe u. Neigung zum
 Eitern. — ° Phlegmonöse Halsentzündungen mit heftigem Fieber?
 — * Schlingen erschwert, auch unmöglich. — * Stete Nothigung
 zum Schlingen. — * Getränke gehen wieder zur Nase heraus. —
 ° Hydrophobie? — * Trockenheit an kleinen Stellen im Schlunde.
 — ° Trockenheit über dem Kehlkopfe, bis in beide Ohren, worin
 man es bes. beim Schlingen fühlt, auch bes. zwischen Zungen-
 wurzel u. Mandel, mit Gefühl, als wäre da ein trocknes Stück-
 chen Haut, das gedrückt würde. — * Viel Schleim im Halse. —
 * Schleimradsen.

Appetit u. Geschmack. — Mundgeschmack abscheulich, wie Kupfer.
 — ° Saurer Geschmack im Munde u. Halse, vergehend nach Es-
 sen. — * Appetitlosigkeit, gar keine Gflust. — Appetitverlust, bes.
 für Brod u. Semmel, mit Uebelkeit von Milchgenuß. — Kein
 Verlangen nach Essen, noch nach Wein u. Tabak. — * Hunger,
 auch nagender, der das Essen nicht erwarten läßt. — Verlangen
 nach Austern. — Vermehrte Neigung zu Wein. — Beim Essen,
 Zücken in der Nase. — Nach dem Essen, Aufstoßen, mit Auf-
 schwulken des Genossenen. — * Drücken im Magen, wie von
 großer Last. — ° Schwindel. — * Schläfrigkeit. — * Trägheit
 u. ° Schwerfälligkeit. — Viele Beschwerden einige Stunden nach
 dem Essen. — * Verdauungsschwäche des Magens, Dyspepsie. —
 Tabakrauchen macht Beschwerden, bes. Uebelkeit, Schlucksen oder
 Husten. — Nach Weintrinken erneuern u. erhöhen sich die Be-
 schwerden oder es entstehen neue. — Nach Säuren, Durchfall u.
 gestörte Heilwirkung. — Nach Kaffeetrinken jedesmal besseres
 Befinden. — ° Langwierige Beschwerden der Säuer.

Gastrisches. — Aufstoßen, wie Lusterbrechen, nach Theetrin-
 ken, mit Schlucksen u. Rülpsen. — * Erleichterndes Aufstoßen,

auch bes. bei Qual von Blähungen, wie auch bei vielen andern Beschwerden. — ° Hestiges Krankwerden, wenn kein Aufstoßen erfolgt. — * Aufschwulken des Genossenen nach dem Essen. — * Aufschwulken sauren Wassers nach Tische ° oder früh. — * Uebelkeit, bei vielen andern Beschwerden. — Brecherlichkeit, ^{Fluss} an die Kehle trifft. — * Erbrechen des Genossenen. — * Gallichtes Erbrechen, auch früh, mit Schleim, bei Schwangern. — ° Säuerbeschwerden, die meisten Leiden früh, mit Zittern der Hände u. Unvermögen zu schreiben früh, ehe er getrunken hat, Uebelkeit, Aufstoßen mit Leibweh, Schleimklumpen aus dem Mache, endlich Schleimerbrechen u. dann besser.

Magen. — ° Hestige Magenschmerzen. — ° Wundschmerz in der Herzgrube. — * Drücken im Magen, wie von großer Last, nach dem Essen. — ° Schmerzhaftes Vollheit, die sehr niedergeschlagen macht u. schwach. — Tägliches Gefühl, als zöge sich ein Klumpen zusammen in Magen u. Därmen. — ° Oft plötzlicher Stich in der Herzgrube, der schwach macht. — * Brennen in der Herzgrube.

Bauch. — Unerträglichkeit fester Bekleidung um die Hypochondren u. den Magen. — ° Schmerz, als läge etwas in der r. Seite, mit Stechen u. Zusammenziehen auf einen Klumpen u. nach dem Magen gehend. — ° Leberentzündungen, bes. bei Säuern? — ° Lebererweichungen? — ° Leberabscesse? — * Schmerz über den Bauch weg, ° nach Gehen. — ° Schmerzen in der Lendengegend, bes. links, bei Stuhlverstopfung. — Krampfhafte Bauchschmerzen. — * Reißen im Bauche, ° bei der Regel, bes. nach Schwerheben, mit Zusammenziehen. — ° Gefühl wie von Lebendigem im Bauche, mit unbeschreiblichem, unerträglichem Schmerze. — * Brennen im Bauche, ° mit Drücken bis in den Hals hinauf, bei zu geringer Regel. — * Austreibung des Bauches, wie vollgestopft, mit Plage von Blähungen, die in den Bauch treten. — Viel Blähungserzeugung. — ° Blähungsbeschwerden, bei denen die Winde sehr plagen, mit Zwang bis in den After. — Hestige Schmerzen in der r. Leiste, schneidend u. ziehend nach dem Uterus hin, u. in den Geschlechtstheilen. — ° Schmerz im l. Schooße, nach Heben u. Bücken. — ° Schmerzhaftes Geschwulst u. Verhärtung in der r. Unterbauchseite, mit pulsirendem Klopfen, das auch beim Auslegen der Hand gefühlt wird.

Stuhl u. After. — * Langwierige Stuhlverstopfung, ° auch ohne alle weiteren Beschwerden. — ° Harter Stuhl, Hartleibigkeit. — ° Vieljährige Hartleibigkeit. — * Vergeblicher Drang zum Stuhle, After wie verschlossen, der Stuhl liegt davor, ohne abzugehen. — * Dünne Stühle, ° auch mit schlüpfrigen Klumpen. — Wechsel von Dünnleibigkeit u. Verstopfung. — * Durchfall. — ° Lang-

wieriger, ermattender Durchfall, meist Abends u. Nachts eintretend. — ° Geneigtheit zu Durchfällen bei warmem Wetter. — ° Ausleerung von Blut u. Eiter durch den After. — ° Drang nach dem Mastdarme, ärger im Sitzen, wo Lähme eintritt. — ° Hämorrhoidalbeschwerden. — ° After- u. Mastdarmknotten bei zu geringer Regel in den klimakterischen Jahren. — Sehr vorthellhaft bei hypochondrischem Hämorrhoidarius.

Harn. — ° Drücken in der Blase, ° auch wie von Blasen-hämorrhoiden. — ° Harnbeschwerden. — ° Desteres Harnen, mit reichlichem Abgange schäumenden Harnes. — Harn ° gelb, ° wie Schwefel, oder ° trüb u. dunkel, mit Sage u. Schneiden beim Harnen. — ° Brennen beim Harnen.

Männl. Theile. — ° Härte der Vorhaut wie Knorpel, bei Mercurialsyphilis. — ° Rother Fleck an der Eichel, ° auch bei gleichzeitigen, abwechselnden syphilitisch mercuriellen Knochenschmerzen. — ° Quetschungsschmerz in den Hoden. — Erhöhung des Geschlechtstriebs. — Viel geile wollüstige Gedanken. — Schwierige Samenentleerung im Beischlase. — ° Ausbleiben der Samenentleerung, mit Nachlaß der Erektion.

Weibl. Theile. — ° Geringe, zögernde, aussetzende Regel. — ° Unterdrückte Regel. — ° In den klimakterischen Jahren oft unerträglich, selbst bei zu starker Regel. — Vor der Regel, ° Schwindel mit Kopfschmerz, Bluten aus der Nase, Magenbrücken, Brustkrampf u. Aufstoßen. — Bei der Regel, ° Reissen im Leibe, ° Klopfen im Kopfe, Schmerzen im Kreuze, Bauche oder den Hüften. — ° Krämpfe u. Schmerzen bei der Regel. — ° Weißfluß vor der Regel.

Ruftröhre u. Husten. — ° Erstickendes Pulsiren zwischen Kehlkopf u. Brust. — ° Wundschmerzende Empfindlichkeit des Kehlkopfes, früh. — Ruftröherschwindsucht? — ° Heiserkeit, mit stetem Gefühle, als sei etwas auszunähen, das nicht los will. — ° Husten von Nigel im Kehlkopfe, ° auch mit erstickendem Flattern am Gaumen. — ° Kurzer, krächzender Husten von Kriebeln im Halse. — ° Trockener Husten, ° wie beim Croup. — ° Angreifender, schwerlösender Husten. — Auswurf ° schwierig, gelb, mit rauher, hohler Stimme, Wundschmerz in der Brust u. im Brustbeine. — ° Bei Schleimschwindsucht mehrmals als sehr hilfreich bewährt. — Blutspelen. — ° In eitrigen Lungensuchten oft sehr wohlthuend.

Brust u. Athem. — ° Kurzatmigkeit, ° bei andern Beschwerden. — ° Schwerathmen, ° bei Brustwassersucht, mit Husten u. Fußgeschwulst. — Beengung des Athems, Engbrüstigkeit. — Asthma,

mit oder ohne Husten, früh beim Aufstehen, mit erleichternder Lösung zähen Schleimes. — *Erstickungsanfälle bei andern Beschwerden. — *Angegriffenheit der Brust, ° auch beim Husten. — *Schwere auf der Brust, ° mit großer Angst. — *Drücken, als wäre die Brust voll Wind, ° auch erleichtert durch Aufstoßen. — *Stechen in der Brust. — *Wundschmerz in der Brust, bis Herzgrube u. Hals, mit Empfindlichkeit gegen die Luft beim Einathmen. — Am Herzen, ° unaussprechliche Angst mit Brustschwere, bei Rheumatismus. — *Herzklopfen. — ° Langwieriges Herzklopfen, ° auch sehr angreifendes, mit Uebelkeit u. Magenschwäche. — ° Herzklopfen bei vielen andern Beschwerden. — ° Drohender Rheumatismus des Herzens. — ° Aneurisma der r. Karotide. — Blausucht, bes. Cyanosis cardiaca?

Rücken, Kreuz 2c. — *Kreuzschmerz, ° mit großer Unruhe. — Veramfungsschmerzen im Kreuze, oder wie von zu großer Anstrengung. — ° Steifheit. — *Rückenschmerzen, ° auch bei Stuhlverstopfung. — ° Haltlosigkeit im Rücken, mit Knieschwäche und gebücktem Gehen. — *Steifigkeit im Nacken. — ° Am Halse, *große Schmerzhaftigkeit u. Empfindlichkeit gegen Berührung und äußeren Druck, Alles, selbst die antreffende Decke, Wäsche, das Haubenband 2c. belästigt. — Erstickungsgefühl, wenn das Gerüst an den Hals oder Kehlkopf trifft. — ° Knoten am Halse, die bei Druck schmerzen. — ° Rothe eiternde Knoten, wie Säuerblüthen, unter der Kinnlade. — ° Geschwulst der Drüsen, auch bes. an der rechten Seite. — ° Aufbrechende Geschwülste, rechts am Halse, zu Geschwüren werdend. — ° Geschwüre.

Oberglieder. — In den Armen, *Schmerzen wie in den Knochen. — ° Geschwüre am Oberarme. — Im Ellbogen, ° Reißen, mit Schmerz beim Berühren, u. Kräfte, mit Geschwulst. — An der Hand, Schmerz der Gelenke, wie verstaucht oder wie nach übergroßer Anstrengung. — ° Eingeschlafenheit der Hände. — ° Unmöglichkeit zu schreiben, früh, wegen Taubheit der Hände. — ° Zittern der Hände, bei Säuern. — ° Gefühl von Blutdrang nach der Hand, die anschwillt u. blauröth wird, ärger bei angestregtem Arbeiten. — ° Destrere Geschwulst der Hände, auch rheumatische des Gelenkes. — ° Aufgesprungene Haut der Hände, ärger bei kaltem Wetter. — Viele kleine Blatterwarzen an den Händen. — *Stechen in den Spitzen der Finger, ° auch mit Brennen. — ° Rheumatische Geschwulst des Zeigefingers u. Handgelenkes. — ° Brandschwar am Finger, aus einem kleinen Bläschen entstanden, mit dunkelbrauner, nußgroßer Geschwulst. — ° Milzbrand. — ° Bössartige Karbunkeln. — *Nagelgeschwüre. — ° Wildfleisch darin.

Unterglieder. — *Reißen in der Hüfte. — °Zerschlagenheit in der Hüfte, bei der Regel. — °Spannen, wie zu kurz. — °Laubheitschmerz mit Stichen. — *Reißen in den Beinen aufwärts, °oder von oben bis in den Fuß. — *Ziehen in den Beinen. — Unruhe in den Beinen, mit steter Nothigung zum Bewegen, weil sie sonst zucken. — °Bittern der Beine. — In den Knien, *Stechen, °auch rheumatische Schmerzen. — Verrentschmerz oder wie verstaucht. — *Schmerz u. Spannen, wie zu kurz. — °Fleischverkürzung in der Kniekehle. — *Geschwulst der Unterschenkel, mit tiefen Geschwüren in der aufgetriebenen Schiene. — °Elephantenfuß bei Leprösen? — °Geschwüre an den Unterschenkeln (Fußgeschwüre). — °Zurückgetretene Fußgeschwüre u. Beschwerden davon. — °Knochenfraß am Schienbein. — *Reißen in den Füßen, auch mit Ziehen bis in die Zehen. — *Kälte der Füße, auch wie von Eis, bes. auch bei andern Beschwerden. — *Geschwulst der Füße, auch bei andern Beschwerden, °auch bei Schwangeren. — °Aufgesprungene Haut zwischen u. an den Zehen, °auch in tiefen Schründen.

79. LACTUCA VIROSA.

Allgemeines. — Scheint vorzugsweise auf die Respirationsorgane zu wirken. — Ziehen u. herumziehendes Reißen. — Unsicherer Gang, Straucheln beim Gehen. — Allgemeine Abspannung. — Müdigkeit. — Mattigkeit. — Erleichterung der Beschwerden, bes. bei Bewegung im Freien. — Verlangen nach freier Luft. — °Hysterische, nervöse, krankhafte Leiden??

Haut. — Entzündung u. Ausschlag. — °Oedematöse Geschwulst des ganzen Körpers, mit asthmatischen Beschwerden, Kopfeingenommenheit, erschwelter Rückenlage, Frostschauder, Appetitmangel, kurzem Husten u. kleinem, langsamem Pulse.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage. — Betäubter Nachtschlaf, mit schwierigem Ermuntern früh. — °Unmöglichkeit (wegen Athembeschwerden), auf dem Rücken zu liegen, wobei es auch in der Herzgrube spannt. — Nachts im Bette, °Athemmangel, der nicht schlafen läßt, mit pulstrendem Klopfen im Kopfe, auch am Herzen.

Fieber. — Kälte läuft öfters über Rücken und Kopf. — Leicht Frösteln, selbst in der warmen Stube. — Fieber mit argem Kopfschmerz, Weh der Kopfhaut bei Berührung, Reißen in den Gelenken der Glieder, abendlicher Schwere des Kopfes, trockener Hitze an Kopf u. Oberkörper.

Gemüth. — Traurigkeit mit exaltirten Phantasiebildern, so daß aus dem Geringsten die schlimmsten Befürchtungen u. Bekümmernisse

nisse geschöpft werden. — Verstimmung, Verdrießlichkeit, mit Unlust zur Arbeit.

Sensorium. — Unfähigkeit zu geistigen Arbeiten. — Eingenommenheit und Wüsthheit im Kopfe. — Schwindel mit Kopfschwere. — Schwarzwerden vor den Augen. — Zusammenfließen der Fäden beim Nähen.

Kopf. — Schmerz in der Scheitelgegend, wie clavus hystericus. — Schwere im Hinterhaupte. — Pressen zu den Schläfen heraus. — Schmerzhafter Erschütterung im Kopfe, beim leisesten Husten, mit Wüthern und Pressen darin. — Beben und Pulsiren im Kopfe, in der Ruhe.

Augen. — Beißen und Brennen in den Augen, bes. an den Lidern. — Röthe der Bindehaut, mit zunehmender Schleimabsonderung, bei Männern im vorgerückten Alter mit Plethora abdominalis. — Trüblichkeit, bloßes Gesicht, mit Brennen in den Augen.

Angeischt. — Spannendes Kriebeln im Gesichte. — Anschwellen der lymphatischen Drüsen.

Mund. — Vermehrter Speichelfluß von säuerlichem Geschmacke. — Weißer Beleg der Zunge, auch mit Schmerz an der Spitze, wie verbrannt.

Halb. — Brennen im Halse. — Erschwertes Schlingen, mit Gefühl von Roheit u. Brennen am Rappchen. — Schleimansammlung im Rachen.

Appetit u. Geschmack. — Bitterer Geschmack, auch nach genossenem Butterbrode. — ° Gallebitterer Geschmack im Halse. — Kein Appetit zu Brod u. Fleisch. — ° Nach dem Essen, herabsenkendes Wohlheitsgefühl im Magen.

Gastrisches. — Defteres Aufstoßen. — * Leeres Aufstoßen, ° auch lautes. — Uebelfeit.

Magen. — Schmerz im Magen, mit Einziehung der Herzgrube u. ärger bei Druck. — Beengung in der Herzgrube, mit Präcordialangst. — Kältegefühl, wie von Eis, in Schlund u. Magen. — Erleichterung der Magenschmerzen durch gebücktes Sitzen oder durch Abgang stinkender Winde.

Bauch. — Geschwulst der Leber, auch mit Drücken oder mit Spannen beim Ausdrücken. — Unangenehmes Wärmegefühl im Bauche. — Defteres Wallen in die Brust heraus. — Gefühl, als läge eine Last auf dem Bauche, bes. auf Nabel u. Herzgrube. — ° Krankheiten des Pfortadersystems. — ° Bauchwassersucht (nach Wechselfieber), mit ungeheurerer Geschwulst des Bauches, der Füße u. des Gesichts, ° oder mit Verhärtung der Leber u. Asthma. —

Vollheitsgefühl im Bauche. — Viel Kollern im Bauche. — Abgang vieler Winde, auch stinkender.

Stuhl u. After. — ° Stuhlverstopfung. — Hartleibigkeit. — Trockener, harter, schwieriger Stuhl. — Hämorrhoidalknoten um den After herum, mit Zwängen im Mastdarme.

Harn. — Vermehrte Harnabsonderung. — Defteres Harnen u. vermehrter Abgang, auch Nachts. — Wasserhelle des Harns.

Männl. Theile. — An der Ruthe Anschwellung eines Lymphgefäßes. — Verminderte Neigung zum Beischlase. — Schmerzhaftere Erectionen im Frühschlase.

Weibl. Theile. — Regel zu früh. — Vermehrung der Milch in den Brüsten.

Luftröhre u. Husten. — Große Erweiterung der Stimmritze im Umfange. — ° Stetes Vollheitsgefühl in der Luftröhre, mit Reiz zu Rächzhusten, erschwertem Sprechen und öfterem Husten mit lösendem Auswurfe. — Husten von Kitzel im Halse, in kurzen Stößen, mit Erschütterung der Brust. — Krampfhafter Husten, der die Brust zu zersprengen droht, erzeugt durch Kitzeln, das Dämpfigkeit im Halse macht. — ° Trockener, bes. bei Temperaturwechsel eintretender Husten. — ° Keuchhusten? — ° Trockener Sticthusten bei Hysterischen, mit anhaltender Schlaflosigkeit und nagendem Kältegefühl in Magen u. Herzgrube.

Brust u. Athem. — Kurzathmigkeit. — Schwieriges Athmen. — Deftere Neigung zum tief Athmen. — Engbrüstigkeit, Beengung des Athems oder der Brust, als wäre die untere Brust zu eng, mit Scheu vor Tiefathmen, wobei es stets einen Ruck giebt. — Engbrüstigkeit, mit Schwere auf der Brust, Nöthigung zum Tiefathmen. — ° Stete Nöthigung zum Krummsitzen, als wäre der Brustkorb zu eng, zusammengepreßt oder eingeschnürt. — Vollheitsgefühl in der Brust. — Schweregefühl, als läge ein Centner auf der Brust, mit Nöthigung die Kleider zu lüften, weil Alles zu eng anliegt und das Athmen hemmt. — Erleichterung der Athembeschwerden durch Aufsitzen. — ° Krampfasthma, auch bei organischen Herzleiden. — ° Erstickungszufälle, bei Brustwassersucht. — ° Brustwassersucht, mit allgemeiner Geschwulst, Beängstigung, Athemmangel im Liegen u. zum Aufsitzen nöthigend, kurzem, trockenem Husten, großer Schwäche, unwiderstehlicher Nachmittagschläfrigkeit und vermindertem Harnen. — Stechen in der Brust. — Wallung in der Brust, mit Drängen und zu schnellem Athmen nöthigend.

Rücken, Kreuz etc. — Schmerz im Rückenmarke bis in die cauda equina und durch das Schwanzbein ausstrahlend. —

Klammerschmerz, den Rücken in verschiedenen Richtungen durchziehend.

Oberglieder. — In den Armen, herumziehendes Reißen, wie auf den Knochen. — Hitzegefühl in den Fingern, mit nachbleibender Schwäche derselben.

Unterglieder. — In den Unterschenkeln, Gefühl, wie von Blutstocfung, bes. im Sitzen mit Schwere. — Schmerz in der großen Zehe, als wäre sie verwachsen u. zurückgebogen. — Schmerz wie unterschworen unter dem Nagel.

80. LAUROCERASUS.

Allgemeines. — *Convulsivische Zuckungen u. Krampfanfälle. — °Entzündungen innerer Organe. — Zittern, bes. der Hände u. Knie, bei Bewegung im Freien. — Plötzliche Schwäche mit höchster Nervenabspannung. — °Epileptische Krämpfe. — Schlagflüsse mit Lähmung der Glieder. — Ohnmachten. — °Abendliche Verschlimmerung, doch Nachts besser.

Schlaf. — Häufiges Gähnen, oft mit Schauer u. Gänsehaut. — Unüberwindliche Tages- u. zeitige Abendschläfrigkeit. — Schlafsucht. — Wache Schlummerucht. — Schlaflosigkeit, wegen Aufgeregtheit u. Hitzanfällen. — Schwere, ängstliche Träume.

Fieber. — Frostigkeit u. Schüttelfrost, durch Ofen- u. Bettwärme nicht zu tilgen. — Schauer mit Gänsehaut, u. nachfolgender brennender Hitze. — Kälte am ganzen Körper, bes. an den Füßen, u. vorzüglich im Freien. — °Mangel an natürlicher Körperwärme.

Gemüth. — Freudelose Niedergeschlagenheit. — Große befürchtende Angst und Unruhe, die nirgends bleiben u. Abends nicht einschlafen läßt, im Freien aber vergeht. — Abneigung gegen geistige Arbeiten. — Hastigkeit u. Voreiligkeit des Willens.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Unfähigkeit zu denken. — Stumpfsinnigkeit und Bewußtlosigkeit, auch mit Verlust der Sprache u. Bewegung. — Betäubung mit bewußtlosem Niederfallen. — Trunkenheit und Schwindel, mit Schläfrigkeit. — Schwindel, beim Aufrichten vom Rücken oder Aufstehen vom Sitze, wie Flor vor den Augen, oder als bewege sich Alles um ihn herum.

Kopf. — Betäubender Kopfschmerz, mit herabdrückender Schwere u. Gefühl beim Bücken, als falle das Gehirn vor und schlage an den Schädel an. — Drückendes Kopfschmerz, sehr heftig im Zimmer. — Unhaltende Kühle im

Kopfe. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze und Klopfen darin. — Verschwinden der Kopfschmerzen unter Kältegefühl auf dem Scheitel, in der Stirn u. im Nacken bis ins Kreuz.

Augen. — Augenbrennen. — Trockenheit der Augen. — Weit- oder halbgeöffnete, verdrehte, hervorgetretene, starre Augen. — Unbewegliche, erweiterte Pupillen. — Gesichtsvordunkelung. — Größersehen aller Dinge. —
° Verminderung der Schmerzen bei Augentrebs.

Angeſicht. — Gesichtsfarbe bleich, fahl und grau. — Eingefallenes oder aufgedunsenes, geschwollenes Gesicht. — Krampf- hafte Verzerrung der Gesichtszüge. — Kinnbackenkrampf. —
° Zuckungen der Gesichtsmuskeln. — ° Ausschlag um den Mund.

Mund. — Mund trocken u. verschleimt. — Schaum vor dem Munde. — Kältegefühl auf der Zunge. — * Sprach- losigkeit, ° nach Schlagfluß.

Halſ. — Halsweh, wie schmerzhaftes Hinabziehen im Schlunde, bei u. außer dem Schlingen. — Krampf im Rachen und der Speiseröhre. — Hörbares Rollern der Getränke durch den Schlund. — Erschwertes, verhindertes Schlingen. — Kältegefühl oder Hitze und Brennen im Halse und Rachen. — Entzündung der Speiseröhre.

Appetit u. Geſchmack. — Geschmack süßlich oder scharf u. reizend. — Heftiger Durst bei trockenem Munde. — Appetit- losigkeit mit Widerwillen gegen alle Speise. — Großer Hunger.

Gastrisches. — Aufstoßen vieler Luft, oder mit Geschmack des Genossenen. — Großer Ekel, Uebelfeit und Erbrechen des Genossenen. — Schwarzes Erbrechen.

Magen. — Magenbrücken. — Ohnmachtartiges Magen- weh. — Große Angst in der Herzgrubengegend. — Kältegefühl oder Brennen im Magen u. der Herzgrube. — Entzündung des Magens.

Bauch. — Bauchweh unter dem Nabel, als würden die Därme zerschnitten. — Gefühl einer nußgroßen Geschwulst in der l. Unterbauchseite. — ° Langwierige Leberverhärtung. — Kolik- artiges Zusammenziehen u. Schneiden im Bauche. — Kältegefühl oder Hitze und Brennen im Bauche. — Ent- zündung der Därme. — Blähungskolik. — Rollern, Knurren u. Poltern im Bauche u. im Magen. — ° Leisten- u. Schenkel- brüche?

Stuhl. — * Stuhlverstopfung. — * Harter fester Stuhl mit Pressen. — * Durchfall mit Zwang, Schneiden u. Brennen im After. — Grüne Schleimdurchfälle mit Zusammenziehen im

Schooße. — Unwillkürliche Stühle. — Lähmung des Afterschließmuskels.

Harn. — Harnverhaltung. — Wässrichter, blaßgelber Harn. — Schaumiger, scharfer Harn. — Dicker, röthlicher Harnsaß. — Unwillkürlicher Harnabgang. — Lähmung der Blase. — Beim Harnen, Schmerz um die Magenegend.

Männl. Theile. — Vermehrter Geschlechtstrieb. — Brand der Zeugungstheile.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu stark, mit flüssigem Blute. — Bei der Regel, Reissen im Kopfe, Zahnweh u. Leibschneiden.

Schnupfen. — Verstopfung u. Vollheitsgefühl der Nase.

Luftröhre. — Heiserkeit, Rauheit u. Kratzen im Halse u. Kehlkopfe. — Geschwulstgefühl des Kehlkopfes. — Tiefe Bassstimme. — Krampfhaftes Zusammenschnüren der Luftröhre. — Kurzes Hüßeln von Reizen u. Kratzen in der Kehle. — °Bluthusten. — °Reichlicher, blutpunktiger, galtertartiger Brustauswurf. — °Acute Lungeneiterung.

Brust u. Athem. — Athem langsam, schwach, ängstlich. — Schnarchender, röchelnder Athem. — Anhalten des Athems in der Magenegend. — °Engbrüstigkeit, — als könnten sich die Lungen nicht gehörig ausdehnen. — Lungenlähmung. — °Engbrüstigkeit im Gehen. — Brustdrücken. — Beklemmende Zusammenschnürung der Brust. — Brennen u. Stechen in der Brust. — Nervöse Lungenentzündungen. — Schmerzen in der Herzegend. — Langsamer, unregelmäßiger Herzschlag.

Glieder. — Reissen u. Stechen in den Achseln u. Oberarmen. — Brennen der Hände mit Auflaufen der Adern an denselben. — Bittern der Hände. — Rauhe, schülfrige Haut zwischen den Fingern. — Reissen u. Stechen in den Knien. — Einschlafen der Füße.

81. LEDUM PALUSTRE.

Allgemeines. — °Drückende oder drückend reißende Gichtschmerzen in den Gliedern, am ärgsten Abends, in der Bettwärme. — Eingeschlafenheit u. Taubheitsgefühl einzelner Glieder. — Stechende, reißende, klopfende u. lähmige Gelenkschmerzen, durch Bewegung erhöht. — Nur die Gelenkschmerzen werden durch Bewegung erhöht, die andern nicht. — °Knotengicht der Gelenke. — °Heiße, gespannte, harte Anschwellungen mit reißenden Schmerzen. — °Wassersüchtige Anschwellungen einzelner Theile u. der ganzen

Körperhaut. — *Kälte und Mangel an Lebenswärme. — Unerträglichkeit der Bettwärme, welche Hitze u. Brennen in den Gliedern verursacht. •

Haut. — Jucken u. Kressen auf der Haut, mit Brennen nach Kratzen. — Reißendes Jucken, wie von Läusen. — Frieselausschläge. — Ausschlag, wie Schafblattern, die sich abschälen. — Bläuliche Flecke am Körper, wie Petchien. — *Trockne, äußerst heftig juckende Flechten. — °Blutschwäre.

Schlaf. — Große, trunkene Tages schläfrigkeit, wie Schlafsucht, mit großem Hange zum Liegen. — Nächtliche Schlaflosigkeit, mit unruhigem Umherwerfen, Zusammenfahren u. schwärmerischen Phantasiebildern beim Schließen der Augen. — Unruhige, ängstliche Träume. — Geile Träume mit Samenergiefungen.

Fieber. — Starke Frost u. Schauer mit kalten Gliedmaßen. — Abendliche Hitze an Händen u. Füßen. — Abendfieber mit Kopf- u. Augenschmerzen. — Leichter Schweiß beim Gehen, bes. an der Stirn, von säuerlichem Geruche.

Gemüth. — Aengstlichkeit. — Schreckhaftigkeit. — Neigung zu Born u. Aerger. — Mürrische Verdrießlichkeit. — Menschenhaß.

Sensorium. — Verstandeslosigkeit. — Trunkenheit. — Betäubender Schwindel zum vor- oder rückwärts Fallen, am heftigsten beim Bücken.

Kopf. — Kopfangegriffenheit, mit schmerzhaftem Schüttern des Gehirns beim Fekhtreten. — *Dummmachender, betäubender Kopfschmerz. — Drückendes Kopfweh, wie von einer Last über das ganze Gehirn. — Reißender Schmerz im Kopfe u. in den Augen, mit Entzündung derselben u. abendlichem Fieber. — °Heftig klopfender Schmerz im Kopfe.

Kopfdecken. — Krabbelndes Jucken auf dem Haarkopfe u. an der Stirn, wie von Läusen. — *Verkältlichkeit des äußeren Kopfes. — °Jede Kopfbedeckung ist unerträglich.

Augen. — Augenjucken in den innern Winkeln. — Brennendes Drücken in den Augen, vorzüglich Abends. — Entzündung der Augen mit schmerzlosem Zuschwären. — Reißendes Thränen der Augen. — Erweiterte Pupillen. — Trübichtigkeit mit Flimmern u. Flippern vor den Augen.

Ohren. — Ohrenbrausen. — Läuten vor den Ohren. — *Schwerhörigkeit, wie von Verstopfung der Ohren, °nach öfterem Haarabschneiden.

Nase. — Nasenschmerz bei Berührung. — Glühendes Brennen in der Nase. — Bluten der Nase.

Geficht. — Gesichtsblässe. — *Rothe Ausschlagsknoten

im Gesichte u. an der Stirn, wie bei Branntweinsäufern, stechenden Schmerzes bei Berührung. — ° Schäbige, in freier Luft brennende, trockne Flechte im Gesichte. — * Blüthchen u. Blutschwäre an der Stirn. — Heftiger, reißender Gesichtschmerz, Nachts, mit Stichen in einem Zahne wechselnd, u. mit Schauder u. tiefem Schläfe endend.

Mund. — ° Mundgestank. — ° Blutspucken? — ° Blutsturz aus dem Munde?

Halb. — Halsweh stechenden Schmerzes, bei u. außer dem Schlingen. — Pflockgefühl im Halse, mit Stechen beim Schlingen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack, dumpfig oder bitter. — Großer Durst auf kaltes Wasser. — Mangel an Appetit u. schnelle Sättigung. — Beim schnell Essen, Zusammenzieherschmerz im Brustbeine.

Gastrisches. — Brech-Übelkeit beim Ausspucken. — Würmerbeseigen mit kolikartigem Bauchweh.

Magen. — Magendrücken nach geringem Essen.

Bauch. — Bauchweh, als wären die Därme zerschlagen. — Ziehschmerz im Bauche. — Abendliches Leibschnneiden. — Ruhrartiges Bauchweh. — ° Bauchwassersucht? — Häufiger Windeabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Rothdurchfall mit Schleim und Blut.

Harn. — Häufiger Harndrang mit geringem Abgange. — Verminderte Harnabsonderung. — Defteres Lassen reichlichen Harnes. — Harnruhr. — Verschwellung der Harnröhre. — Harnröhrtripper.

Männl. Theile. — Heftige, anhaltende Erektionen. — Pollutionen blutigen oder wässrigen Samens. — Entzündung der Eichel.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu stark.

Luftröhre. — Husten, mit erstickender Athemversetzung vorher. — Anstrengender krampfhafter Husten. — ° Keuchhusten? — Nächtlicher oder Frühhusten mit Eiterauswurf. — ° Grünlicher, übelriechender Hustenauswurf. — ° Lungen-eiterung? — * Husten mit Auswurf von hellrothem Blute.

Brust u. Athem. — Athem beengt u. schmerzhaft. — Krampfhaftes, schlucksendes Athmen, wie nach boshaftem Weinen. — * Engbrüstigkeit beim Treppensteigen. — * Zusammenschnürende Engbrüstigkeit, durch Bewegung u. Gehen verschlimmert. — ° Wundschmerz unter dem Brustbeine. — Brustschmerz beim Athmen, als sei Etwas Lebendiges darin. — Stiche

in der Brust, bes. beim Aufheben u. Bewegen der Arme. — Schafblattern auf der Brust. — *Beißendes Jucken auf der Brust, mit rothen Flecken u. Friesel.

Rumpf. — Schmerzhafte Rücken- und Lendenweh, mit Steifigkeit, nach Sitzen. — Reißen vom Kreuze bis ins Hinterhaupt, vorzüglich Abends. — Heftiger Klammschmerz über den Hüften, Abends, mit Athemversetzung.

Oberglieder. — Drückendes Reißen in den Armen. — Stechen in der Achsel beim Aufheben und Bewegen des Armes. — Durch Bewegung erhöhter Druck-Schmerz im Achsel- und Ellbogengelenke. — Schafblattern auf den Oberarmen. — Reißen in den Händen u. Fingern. — Gichtknoten der Hand- und Fingergelenke. — Schweißige Handteller. — Juckendes Friesel am Handgelenke. — Zittern der Hände, beim Bewegen derselben u. beim Zugreifen.

Unterglieder. — Berschlagenheits- u. Wundheitschmerz in der Weinhaut des Oberschenkelknochens u. in den Knien. — °Lähmiger, rheumatischer Schmerz im Hüftgelenke. — Spannende Steifigkeit der Knie mit Knarren u. Knacken im Gehen. — Klammartiges Strammen in den Knien, Waden u. Fersen. — Schwäche u. Zittern, der Knie, im Sitzen u. Gehen. — *Spannende, harte Geschwulst des Knies mit stechenden u. drückend reißenden Schmerzen u. Härte des ganzen Beines. — °Heiße Geschwulst der Schenkel über u. unter dem Knie, mit stechend ziehendem Schmerze. — Steifigkeit der Füße. — Schmerz der Sohlen beim Gehen, wie blutrünstig. — °Langwierige *Geschwulst der Füße. — Schneidender Schmerz in den Zehen, Nachts im Schlafe. — Weiche Geschwulst des Ballens der großen Zehe, mit Schmerz beim Auftreten. — °Schmerzhafte Podagra? — °Entzündliche, oder auch ödematöse Fußgeschwulst.

82. LYCOPodium.

Allgemeines. — *Ziehen und Reißen in den Gliedern, am meisten Nachts und in der Ruhe, auch einen Nachmittag um den andern. — *Stechende Schmerzen in innern u. äußern Theilen. — Schmerzhafte Steifigkeit der Muskeln u. Gelenke, oft mit Taubheit und Gefühllosigkeit der Glieder. — °Eingeschlafenheit der Glieder. — °Leicht Verheben. — °Klamm u. Krummziehen einzelner Glieder. — Unwillkürliche kramphafte Ausdehnung und Zusammenziehung einzelner Muskeln u. Glieder. — °Rucken u. Zucken einzelner Glieder und des ganzen Körpers, im Schla-

fen u. Wachen. — Krämpfe in innern u. äußern Theilen, auch Nachts. — Epileptische Krampfanfälle. — ° Nachtheile von Aergern. — ° Gastrische Beschwerden. — ° Bleichsüchtige Zustände. — ° Grippenartige Erkrankungen. — ° Entzündungen innerer Organe, auch nervöse. — ° Entzündliche u. *wasser-süchtige Anschwellungen einzelner Theile u. Organe. — ° Wehaden, auch bei Schwangern. — ° Sichtknoten. — Drüsengeschwülste. — ° Scrophulöse und rachitische Beschwerden. — ° Entzündungen der Knochen, mit nächtlichen Schmerzen. — ° Knochenfraß. — Die Beschwerden erhöhen sich häufig Nachmittags 4 Uhr u. bessern sich Abends 8 Uhr wieder, bis auf die Schwäche. — ° Periodisch erscheinende Beschwerden. — ° Besonders nach vorhergegebener Calc. anwendbar. — ° Nachtheile von Queckurgebrauch. — Allgemeine Blutwallung, vorzüglich Abends, mit Unruhe u. Zittern. — Gefühl, als stehe der Blutlauf still. — ° Innere *Kraftlosigkeit. — *Schwäche u. Mattigkeit in den Gliedern, vorzüglich in der Ruhe fühlbar, oder früh, ° beim Erwachen. — Scheu vor Bewegung u. stete Neigung zum Liegen. — ° Gänzliche Abspannung mit herabhängendem Unterkiefer, florigen, halboffenen Augen u. langsamem Athmen durch den Mund. — *Große Abmagerung, ° auch bei Kindern. — ° Mangel an Lebenswärme. — Großer Drang ins Freie zu gehen, oder große Abneigung dagegen, mit erhöhter Empfindlichkeit gegen kühle Luft. — *Große Verkältlichkeit.

Haut. — ° Fressen u. *Zücken ° am Tage, bei Erhitzung, oder Abends, vor dem Niederlegen. — *Trockenheit der Haut. — ° Aufspringende, rissige Haut. — ° Schmierhafter Ausschlag. — Nesselausschlag. — Große, rothe Flecke auf der Haut. — Zückende Leberflecke. — Viele Sommersprossen. — ° Unempfindliche, gelbbraune, schrumpfige, oder nässende, eiternde *Flechten, voll tiefer Schrunden u. dicker Borsten. — *Große, ° periodisch wiederkehrende *Blutschwäre. — *Blutende, stechend-schmerzende, ° beim Verbinden brennende oder *blutende Geschwüre, ° mit nächtlichem Reissen u. Zücken. — *Wunde Hautstellen, ° bei Kindern. — Warzen. — ° Frostbeulen?

Schlaf. — *Defteres, auch versagendes Gähnen. — *Schläfrigkeit am Tage u. Abends zeitig, bei spätem Einschlafen ° wegen vieler zuflömender Gedanken. — *Unruhiger schwärmerischer Schlaf, mit vielen ängstlichen, fürchterlichen Träumen und öfterm schreckhaftem Erwachen. — Zucken, *Aufschreien u. lautes Lachen im Schlafe. — ° Schmie-

riges Liegen auf der l. Seite, wegen Herzklopfen u. Stichen. — Unerträglichkeit des Liegens Nachts, weil keine Lage recht ist. — Alpdrücken. — *Müdigkeit beim Erwachen.

Fieber. — Abendlicher, zuweilen halbseitiger Frost, manchmal um den andern Tag, mit Hitze, oder mit Schweiß darnach ohne Hitze. — °Dreitägiges Fieber mit saurem Erbrechen u. Gedunsenheit des Gesichtes u. der Hände nach dem Froste. — *Ueberlaufende Hitze. — Brennende Hitze mit kurzem Athem. — °Nervöse Fieber, auch mit herannahender Gehirnlahmung. — °Leicht Schweiß am Tage, bei geringer Bewegung, bes. im Gesichte. — Nachtschweiß, oft übelriechend, oder flebricht, u. vorzüglich auf Brust u. Rücken.

Gemüth. — Stille *Melancholie und °Gram, mit Verzweiflung an Seelenheil. — Angstlichkeit, bes. in der Herzgrube, mit Behmuth und Weinerlichkeit, meist nach Aerger, oder, wenn Menschen zu nahe kommen. — Menschen-scheu. — *Furcht vor Alleinsein. — Weinerliche Reizbarkeit und *Empfindlichkeit. — Aergerlichkeit. — *Eigensinn. — Wahnsinn u. Wuth, in Reid, Vorwürfen, Anmaßung u. Befehlshaberei sich auslassend. — °Mildes, nachgiebiges Gemüth. — Höchste Gleichgültigkeit. — Apathie. — °Angegriffenheit. — °Innere Unruhe. — *Freudlose Niedergeschlagenheit.

Sensorium. — °Angegriffenheit von Kopfarbeiten. — *Gehinderte Geistesthätigkeit. — Unbesinnlichkeit. — Unvermögen sich richtig auszudrücken, u. Versprechen in Worten u. Sphlen. — Verworrenes Reden. — Düselligkeit u. Taumel, wie betrunken. — *Drehender Schwindel beim Bücken, oder im heißen Zimmer, mit Brecherlichkeit.

Kopf. — *Kopfschmerz von Aergerniß. — Kopfschmerz beim Schütteln u. Drehen des Kopfes, wie auch beim Auftreten. — Kopfschmerz über den Augen, gleich nach dem Frühstücke. — *Schwere im Kopfe. — Abendlicher halbseitiger Kopfschmerz, durch Geistesarbeit zum Unerträglichen erhöht. — *Druckschmerz im Kopfe, wie von einem Nagel, oder °mit Spannen, *im Liegen vermehrt. — *Reißende Kopfschmerzen, °Nachmittags, *oder Nachts, °vorzüglich in der Stirn, auch zuweilen mit Niederliegen verbunden, im ganzen Kopfe, den Augen u. der Nase bis zu den Zähnen. — Stechende Kopfschmerzen. — Klopfen im Kopfe, Abends, nach dem Niederlegen. — *Blutdrang nach dem Kopfe u. Hitze darin, auch früh, im Bette, °beim Aufrichten. — Schütteln u. Dröhnen im Gehirn bei jedem Schritte.

— °Anfangende Gehirnlahmung. — °Kopfschmerz mit Ohnmächtigkeit u. großer Unruhe.

Kopfbedecken. — °Außerliches Bohren, Schaben u. Reiben am Kopfe, Nachts. — Unwillkürliche Bewegungen u. convulsivisches Schütteln des Kopfes. — Große Verkältlichkeit des Kopfes. — °Stinkende, *stark eiternde Kopfausschläge. — Grauwärden der Haare. — *Kahlköpfigkeit.

Augen. — *Augendrücken. — Reißendes *Brennen u. Stechen in den Augen (u. Lidern), °vorzüglich Abends, bei Licht. — °Schmerzen der Augen. — Abendliches Kältegefühl in den Augen. — *Entzündung der Augen u. Lider. — °Blutschwamm der Hornhaut. — Gerstenkorn. — *Zuschwären der Augen, vorzüglich Nachts und Thränen, meist am Tage. — *Trockenheit der Augen. — Jucken der Augenlider. — °Gedriges *Trübsichtigkeit. — °Kurz- oder *Weitsichtigkeit. — Senkrechte Halbsichtigkeit. — Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen. — °Schwarzwerden, *Flimmern u. Funken vor den Augen. — °Blenden u. Gereiztheit der Augen, Abends, bei Licht.

Ohren. — Ohrenzwang in freier Luft. — Blutdrang nach den Ohren. — Schwären u. Auslaufen der Ohren. — °Nässende Schorfe auch hinter den Ohren. — *Ueberempfindlichkeit des Gehöres gegen Geräusch, u. °Angegriffenheit von Schall, Musik, Orgel. — °Klingen u. *Brausen der Ohren. — *Schwerhörigkeit.

Nase. — °Nasenlöcher geschwürig, schorrig, mit nächtlichem Zuschwären. — Geschwulst der Nase, mit scharfem, stinkendem, wundfressendem Ausflusse. — Convulsivische Bewegungen der Nasenmuskeln. — Blutschnaben u. Nasenbluten. — *Ueberempfindlicher Geruch.

Angezeichnet. — Gesichtsblassheit, gegen Abend vermehrt. — *Erdfahles, gelbes Gesicht mit tiefen Falten, blauen Rändern um die Augen u. blauen Lippen. — °Umschriebene Wangenröthe. — Rothes, gedunsenes Gesicht, mit rothen Flecken u. Ausschlag. — °Schmerzhaftes Kältegefühl im Gesichte mit Stechen. — °Kleinenartige Gesichtsflechten, mit gelbem Grunde. — *Geschwulst u. Spannung im Gesichte. — Reiben in den Gesichtsknochen. — Jucken u. convulsivische Bewegungen der Gesichtsmuskeln. — *Deutere Anfälle von Gesichtshitze. — *Juckender Gesichtsausschlag. — °Milchschorf. — Sommersprossen. — *Lippen blaß oder °bläulich. — Convulsivische Bewegungen des Mundes u. Verzerrung der Mundwinkel. — Geschwulst der Oberlippe. — Ausschläge u. Wundheit an den

Lippen u. Mundwinkeln. — Zuckender Ausschlag um das Kinn.
— ° Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnschmerzen, bloß Nachts, oder durch warme Getränke und Bettwärme gebessert. — * Dumpfe Zahnschmerzen
° mit Backengeschwulst. — * Ziehen in den Zähnen. —
° Kuckendes Zahnweh nach dem Essen. — Krampfhaftes Ziehen,
Reißen u. Kucken in den Zähnen, vorzüglich beim Essen.
— Zähneknirschen. — Gelbwerden der Zähne. — Zahnsistel. —
Zahnfleischgeschwulst mit Kucken, Reißen u. Stechen. — Geschwür
am Zahnfleische.

Mund. — * Mundtrockenheit ohne Durst, ° mit Spannen
der Theile, schwer beweglicher Zunge * u. undeutlicher Sprache. —
Taubheit des innern Mundes und der Zunge. — Faulichter
Mundgestank. — Blutsturz. — * Unreine, belegte Zunge. —
Unwillkürliche Bewegungen der Zunge.

Halb. — * Hals wie zugeschnürt, mit verhindertem Schlingen. —
* Trockenheit des Halses. — Wundheitschmerz im Schlunde. —
° Brennen im Schlunde, mit Nachtdurst. — Entzündung des
Halses u. Rachens, mit Stichschmerz, der das Schlingen
nicht gestattet. — Geschwulst u. Eiterung der innern Halsdrüsen. —
* Schankerähnliche Geschwüre in den Tonsillen. — ° Schleim-
rachsen. — ° Langwieriges Halsweh.

Appetit u. Geschmack. — ° Geschmacksverlust. — ° Schleimiger
oder * bitterer Geschmack im Munde, früh, ° mit Uebel-
keit. — Saurer Geschmack, bes. früh, u. auch der Speisen. —
Mangelnder oder heftiger Durst. — * Appetitverlust, ° beim
ersten Bissen. — * Uebermäßiger Hunger. — * Heißhunger. —
° Abneigung vor gekochten, warmen Speisen, * vor schwarzem
Brot, Fleisch, Kaffee und Tabakrauchen. — ° Allzu große
Neigung zu Süßem. — ° Unverdaulichkeit schwerer Speisen. —
Nach dem Essen, Leberschmerzen, Beklemmung u. Vollheit der
Brust u. des Bauches, Uebelkeit, Kopfschmerz, Gesichtsröthe,
Klopfen u. Beben durch den ganzen Körper u. heiße Hände. —
° Nach Milchgenuß, saurer Geschmack und Durchfall. — ° Herz-
klopfen bei der Verdauung.

Gastrisches. — ° Arges Aufstoßen, Nachmittags. — Fettiges,
brennendes, * saures Aufstoßen. — Saures Aufschwellen der
Speisen, bes. der Milch. — * Sodbrennen, bes. nach dem
Essen. — Heftiges Schlucken in Anfällen. — * Uebel-
keit im Zimmer, die im Freien vergeht, oder umgekehrt. —
° Destere, stete Uebelkeit. — ° Uebelkeit beim Fahren. —
° Weichlichkeit im Magen, früh. — * Würmerbeseigen, auch
einen Tag um den andern, mit Ausfluß bittern Wassers. —

*Nächtliches Erbrechen von Speise und Galle. — Bluterbrechen.

Magen. — Magenschmerz mit Frostigkeit u. Absterben der Hände, nach geringer Verkältung. — Periodischer Magenschmerz, durch Bettwärme gebessert. — *Drücken im Magen, Abends, auch nach jedem Essen, mit Bittergeschmack. — Zusammenziehender Magenkrampf, durch Wein erneuert. — °Geschwulst der Herzgrube mit *Schmerzhaftigkeit beim Anföhlen. — °Magenkrebs. — Druck der Kleider um den Magen.

Bauch. — °Um die Hypochondern, Spannung, wie von einem Reife. — °Schmerz in der Lebergegend, nach Sattessen. — Kneipen, Stechen, Wundheitschmerz, Drücken und Spannen in der Leber. — Klammerschmerz im Zwergfelle u. Verstauchungsschmerz der Leber, beim Bücken. — °Langwierige Leberentzündung. — Bauchweh drückenden Schmerzes. — *Vollheit und Aufgetriebenheit °des Magens *und Bauches. — Schwere im Bauche. — °Schmerz über dem Nabel beim Beföhlen. — °Verhärtungen im Unterleibe. — Bauchwassersucht. — Zusammenziehende Krämpfe im gespannten Bauche. — *Reißen, -Ziehen u. *Kneipen im Bauche, °u. den Bauchseiten. — *Greifen und °Kaffen im Unterbauche, mit Athemversetzung. — *Leibschneiden im Oberbauche. — Reißendes Stechen, Pulsiren u. Herausdrängen im Bauchringe. — °Leistenbruch. — Klammerschmerz in den Bauchmuskeln, bes. Nachts. — Blähungsversetzung. — °Mangel an Windeabgang. — °Kulfern u. Kollern im Bauche.

Stuhl u. After. — *Stuhlverstopfung, auch langwierige. — *Hartleibigkeit, mit vergeblichem Stuhlbrange u. schwer abgehendem Stuhle. — °Ungenügliher Stuhl. — °Durchfall der Schwangern. — Blasse, faulicht stinkende Stühle. — °Afterschmerzen nach Essen und Stuhlgang. — Schleim- oder Blutabgang beim Stuhle. — °Spulwürmer. — Nach dem Stuhle, Leibauftreibung. — *Jücken u. °Spannen im After. — °Schneiden, *Stechen und Wundheitschmerz im Mastdarne. — Mastdarmkrämpfe. — Mastdarm- und Afteraderknoten, mit Austreten des Mastdarms. — *Jücken u. Ausschlag am After.

Harn. — °Harnbrang und *allzuhäufiges Harnen. — Dunkler Harn, mit gelbem oder röthlichem Saze. — °Nierengries. — Schründen beim Harnen. — °Jücken in der Harnröhre, bei und nach Harnen. — Stechendes Kneipen und °Schneiden in der Blase *und Harnröhre. — Nachtripper. — *Blutharnen.

Männl. Theile. — Stechen, Ziehen u. Schneiden in der Eichel. —

Eicheltripper, mit dunkelrothen, heißen Erhöhungen hinter der Eichel. — °Wundheit zwischen Hodensack u. Oberschenkel. — °Alte Hodengeschwulst. — Hydropische Geschwulst der Geschlechtstheile. — *Uebertriebener oder *mangelnder Geschlechtstrieb. — °Abneigung vor Beischlaf. — °Mehrjährige Impotenz. — *Schwache, mangelnde Erektionen. — °Mangelnde oder übermäßige Pollutionen. — °Beim Beischlaffe zu schneller oder zu später Samenerguß. — Einschlafen über der Begattung. — Nach Pollutionen und Beischlaf, Mattigkeit. — Abgang von Prostata-saft.

Weibl. Theile. — °An der Scham, Jücken, Brennen u. Fressen. — °Herauspressen über der Scham, bis in die Scheide, beim Bücken. — °Windeabgang aus der Scheide. — °Langwierige Trockenheit der Scheide. — °Stechen in den Leisten, beim Niederlegen. — °Wundheit zwischen den Beinen, der Scham. — Bei und nach Beischlaf, Brennen in der Scheide. — *Regel (zu früh), °zu stark u. zu lange. — °Von Schreck auf lange Zeit zu unterdrückende Regel. — *Vor der Regel, Frost, °Traurigkeit, *Melancholie. — Bei der Regel, Irreden mit Weinen, Kopfschmerz, Säure im Munde, Kreuzschmerz, Fußgeschwulst, Ohnmacht. — Milchartiger, gelblicher, röthlicher und fressender *Weißfluß, °nach vorgängigem Schneiden im Unterbauche. — °Neigung zu Abortus, bei Wehadern an den Schamtheilen?

Schnupfen. — *Schnupfen °aller Art. — *Stoßschnupfen mit Kopfeingenommenheit und Brennen in der Stirn. — *Verstopfung der Nasenlöcher, -bes. Nachts, die nur durch den Mund athmen läßt. — *Fließschnupfen.

Luftröhre. — Kriebelndes Kraken in der Luftröhre, Nachts. — Heiserkeit mit Rauheit u. Wundheit der Brust von Sprechen. — *Verschleimung der Brust mit Rasseln und Schnärceln. — °Schwache, dumpfe Stimme. — °Langwierige Katarrhe. — °Husten nach Trinken. — °Langjähriger trockner Früh Husten. — *Nachthusten, -der den Kopf, das Zwergefell u. den Magen angreift. — *Trockner Husten, °Tag u. Nacht. — *Kipelhusten, oder wie von Schwefeldampf, auch von tief Athmen, meist mit salzigem, grau-gelblichem Auswurfe. — *Starker Eiterauswurf beim Husten. — °Geschwürige Lungenucht. — *Bluthusten. — Beim Husten, Stöße im Kopfe, kurzer Athem, Schrunden u. *Erschütterung der Brust. — °Schwierigkeit, aufzuhusten.

Brust u. Athem. — °Kurzathmigkeit fast bei jeder

Arbeit, auch bei Kindern. — Stete *Brustbeklemmung — durch Gehen im Freien vermehrt. — Beim Athmen, Zucken u. Stechen in der Brust und den Brustseiten. — °Brustschmerz, wie zerschlagen. — *Steter Druck in der Brust. — °Brennen in der Brust heran, wie Sood. — Schwere auf der Brust. — Spannung vorn auf der Brust. — *Stiche in der Brust, bes. in der linken. — Roheit und Wundheitschmerz in der Brust. — °Nervöse Lungenentzündung? — °Brustwassersucht? — *Herzklopfen, bes. bei der Verdauung, — oder Abends im Bette, °u. zuweilen ängstlich u. *zitternd. — °Schmerzhafter Ausschlag und Leberflecke auf der Brust. — Geschwulst der weiblichen Brust u. Knoten darin. — °Wundheit u. nässende Schorfe an den Brustwarzen.

Rumpf. — Heftige Kreuzschmerzen, die das Geradestehen nicht gestatten. — Stechen im Kreuze beim Aufrichten vom Rücken. — *Ziehschmerz u. Stechen im Rücken, °auch Nachts. — Verkrümmung des Rückgrats. — °Ziehen u. Zusammenraffen im Nacken, bis in den Hinterkopf. — °Genicksteifigkeit, auch von Verheben. — °Leberflecke im Nacken. — *Steifheit und °harte Geschwulst einer Halsseite. — *Geschwulst der Hals- u. Achseldrüsen, — mit Stichschmerz. — Schwäche u. Lähmung der Halsmuskeln. — °Schmerzhafter *Ausschlag am Halse. — °Flechten in der Achselgrube u. im Nacken.

Oberglieder. — *Reißen u. Stechen in den Achsel- u. Ellbogen-gelenken. — °Nächtlicher Knöchelschmerz im Arme und Ellbogen. — *Ziehschmerz in den Armen. — *Zucken der Achseln und Arme °im Mittagsschlaf. — *Kraftlosigkeit und Lähmung der Arme. — *Leichtes Einschlafen der Arme und Finger, °auch Nachts. — °Fressendes Zucken u. Leberflecke auf den Armen. — Rothlaufentzündung am Unterarme, mit Eiterung. — °Gichtsteifes Handgelenk. — *Trockne Haut der Hände. — °Brennen in den Handtellern. — Rothe, schmerzlose Geschwulst der Hand. — Warzen auf den Händen u. Fingern. — *Taubheit u. Absterben der Hände u. Finger. — Unwillkürliches Schütteln der Hände. — *Röthe, Geschwulst u. °gichtisches Reißen der Fingergelenke. — °Gichtknoten an den Fingern. — °Verstarren der Finger bei der Arbeit. — Krummziehen und Zucken der Finger. — Frostbeulen.

Unterglieder. — Periodischer Schmerz vom Hüftgelenke bis in den Fuß, alle 4 Tage. — *Reißen in den Beinen und Knien, °bis über die Schienbeine und Fußrücken, vorzüglich Abends u. Nachts. — Unruhe, Zucken u. Bittern der Beine

u. Füße, bes. Abends u. Nachts. — Unwillkürliches Schütteln der Beine, oder Auseinander- und Zusammenlegen der Oberschenkel. — Treffendes, brennendes Jucken an den Beinen, bes. in den Kniekehlen. — Krümmung u. *Steifheit des Knies. — *Kniegeschwulst. — Geschwulst der Unterschenkel, mit großen, rothen, brennenden Flecken u. Schmerz, der nicht auftreten läßt. — °Weiße Schenkelgeschwulst. — *Klamm und Klamm-schmerz in den Waden, °beim Gehen, u. *Nachts. — °Brennen an den Unterschenkeln. — °Alte Schenkelgeschwüre, mit nächtlichem Reißen, Jucken und Brennen. — °Schmerz der Sohlen, beim Gehen. — °Klamm in den Füßen u. Zehen. — *Geschwulst der Füße, °wie auch der Knöchel, oder der Sohlen (mit Stichschmerz). — *Kalte Füße. — *Starker, auch kalter Fußschweiß, bis zum Wundwerden. — °Umknicken der Zehen beim Gehen. — Krümmen der Zehen. — *Hühneraugen, auch mit Stichschmerz.

83. MAGNESIA CARBONICA.

Allgemeines. — Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers. — Ziehen u. Reißen in den Gliedern. — Schmerzloses Jucken an verschiedenen Stellen. — °Defteres, plötzliches zu Boden Fallen, bei Bewußtsein, im Stehen und Gehen. — °Epileptische Anfälle. — °Scrophulöse Beschwerden. — °Drüsengeschwülste. — °Abmagerung, vorzüglich bei Kindern. — Schlassheit des Körpers. — Müdigkeit, am meisten in den Füßen u. vorzüglich im Sitzen. — Leichtes Ermüden beim Spazieren. — Abendliche Unruhe in den Gliedern nach langem Sitzen. — Entstehung oder Verschlimmerung der Beschwerden Nachts u. in der Ruhe. — Die im Sitzen entstandenen Beschwerden mindern sich im Gehen.

Haut. — *Starkes Jucken u. bürre Trockenheit der Haut. — Große, stechend schmerzende Knoten unter der Haut. — Schmerzlose, kleine, rothe, später sich abschuppemde Flechten. — Freßblasen. — Kleine Blutschwäre.

Schlaf. — Defteres heftiges Gähnen. — *Lageschlaffrigkeit. — *Schlaflosigkeit °von Beklemmung im Unterbauche, oder ängstlicher Unruhe u. innerer Hitze, mit Scheu vor der geringsten Entblößung. — Viele, auch *ängstliche Träume, mit Sprechen u. Aufschreien im Schlafe. — Unerquicklicher Nachtschlaf, mit größerer Müdigkeit früh, als Abends. — Zeitiges Erwachen u. schwieriges wieder Einschlafen.

Fieber. — Abendlicher Frost. — Früh, Wärmegefühl, ohne Schweiß

u. ohne Durst. — Nachtschweiß, oft stinkend u. fettig. — Saurer Schweiß.

Gemüth. — Angst u. Furchtsamkeit, mit Bittern u. Hitze. — Abendliche Verdrießlichkeit.

Sensorium. — Abendlicher Ohnmachtschwindel.

Kopf. — Kopfangegriffenheit von geistigen Arbeiten. — Kopfschmerz Nachts, beim Liegen, auch im Schlafe, durch Aufsitzen gebessert. — Druckschmerz über den Kopf, bei geistigen Arbeiten u. unter vielen Menschen. — Spannen u. Ziehen im Hinterhaupte, wie von Nackensteifheit. — Ziehen in der Stirn, mit Uebelkeit. — Zukendes Kopfschmerz, mit Schweregefühl, nach Aerger. — Stichschmerz im Kopfe, auch Nachts, auf der Seite, auf der man liegt. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin, bes. beim Tabakrauchen.

Kopfdecken. — Schuppen auf dem Haarkopfe, die bes. bei Regenwetter jucken. — Haarausfallen.

Augen. — *Augenentzündung mit Röthe, Stechen, Brennen u. Trübichtigkeit. — ° Scrophulöse Augenentzündungen. — Geschwulst des Augapfels. — *Zuschwären der Augen, früh. — Trockenheit oder starkes Thränen der Augen. — ° Verdunkelung der Hornhaut. — ° Schwarze Flecke vor dem Gesichte. — ° Grauer Star.

Ohren. — Ohrentzündung, äußere, mit Röthe u. Geschwürschmerz. — Große Empfindlichkeit des Gehöres gegen Geräusch. — *Schwerhörigkeit — mit Säusen im Ohre, bes. im Zimmer. — Klingen, Brausen u. Flattern im Ohre.

Nase. — Nasenbluten, früh. — Nasenausschlag in der Nase, drängenden Schmerzes.

Angesicht. — Gesicht mißfarbig, bleich, erdfahl. — Abwechselnde Blässe u. Röthe des Gesichtes. — Verdrießliches Ansehen. — Spannen im Gesichte, als wenn Eiweiß darauf trocknete. — *Nächtliches Reißen, Wühlen u. Bohren im Jochbeine, unerträglich in der Ruhe u. von einem Orte zum andern treibend. — Geschwulst des Jochbeins mit klopfendem Schmerze. — ° Knollige Gedunsenheit u. Geschwulst des Gesichtes. — Flechtenausschlag um den Mund.

Zähne. — Zahnweh beim Fahren. — *Nächtliches, zum Aufstehen u. Umhergehen nöthigendes, in der Ruhe unerträgliches Zahnweh, meist brennend, ° oder wie geschwürig schmerzhaft, *oder reißend, ziehend u. zukend, mit Zucken in den Fingern u. Füßen. — ° Bochen u. Stechen in den Zähnen, nach dem Essen. — Durch Kälte verschlimmerte Zahnschmerzen. —

° Zahnweh der Schwangeren. — Lockerheit der Zähne. —
 * Beschwerden bei Ausbruch der Weisheitszähne.

Mund. — Mundtrockenheit, bes. Nachts u. früh. — Blutiger Speichel. — Blasenauschlag im Munde u. auf der Zunge. — Kleine Knöllchen im Munde, die bei der mindesten Berührung bluten u. brennen.

Halb. — Halsweh stechenden Schmerzes beim Sprechen u. Schlingen. — Brennen im Halbe u. Gaumen mit Trockenheit u. Rauheit, wie von Gerstengrannen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — Bitterer Geschmack, bei weißer Zunge u. zähem Schleime an der Zunge u. den Zähnen. — Saurer Mundgeschmack. — Starke Durst auf Wasser, bes. Abends u. Nachts. — Starke Appetit nach Gewächsspeisen mit Widerwillen gegen Fleisch, oder umgekehrt.

Gastrisches. — Saures Aufstoßen. — Uebelkeit. — Schwindel beim Essen, darauf Würgen u. Erbrechen bitteren, salzigen Wassers.

Magen. — * Magenkrampf drückend zusammenziehenden Schmerzes.

Bauch. — In der Lebergegend, Härte u. Stichschmerz. — Bauchaufgetriebenheit mit Schwere darin. — Unterleibskrämpfe, mit nachfolgendem Weißflußabgange. — Kneipen u. Schneiden im Bauche. — ° Leistenbruch.

Stuhl. — Stuhlverhaltung u. Hartleibigkeit. — Viel leerer Stuhlbrand, mit geringem Stuhl- oder nur Windeabgange. — Grüne, schäumige Durchfälle, mit Leibschnitten. — Langwierige fauerriechende Durchfälle der Kinder. — Maden- u. Spulwürmer. — Stiche im After u. Mastdarme, auch beim leeren Stuhlbrange.

Harn. — Harn sehr vermehrt u. blaß, bleich, oder grün. — Harnruhr. — Unwillkürlicher Harnabgang. — Brennen u. Schrunden beim Harnen.

Männl. Theile. — * Geschlechtstrieb vermindert. — ° Mangel an Erektionen. — Prostatasaft, bei Windeabgang.

Weibliche Theile. — Drängen nach dem Schooße, wie zum Monatslichen, unter Schneiden im Bauche. — * Regel zu spät oder ° ganz unterdrückt. — Dunkles, dickes, flebrichtes, pechartiges Monatsblut. — Bei der Regel, Mattigkeit, Frost, Kopfschmerz, Gesichtsblassheit, Kreuzschmerz, oder krampfhaft drängende Schmerzen im Bauche mit unterdrücktem Blutabgange. — Weißschleimiger, beißender * Scheidfluß, auf vorgängige Unterleibskrämpfe abgehend.

- Schnupfen.** — *Nasenverstopfung. — *Stockschnupfen, — der nur durch den Mund athmen läßt.
- Luftröhre.** — Husten von Kitzel im Halse, mit dünnem, salzigem Auswurfe. — Nächtlicher Krampfhusten. — Frühhusten mit gelblichem Eiterauswurfe. — Blutauswurf beim Husten.
- Brust.** — Brustbeklemmung zusammenschnürender Empfindung. — Wundheitschmerz u. Stiche in der l. Brust u. Herzgegend.
- Rumpf.** — Kreuz- und Rückenschmerz, Nachts, wie zerschlagen. — ° Genicksteifigkeit.
- Oberglieder.** — *Verrenkungsschmerz im Achselgelenke, bei Bewegung. — Anfälle von Reißen in der Achsel, auch Nachts, mit Kriebeln bis in die Finger u. Unmöglichkeit, den Arm vor Schmerz nur im mindesten zu bewegen. — Ziehschmerz in Armen u. Händen. — ° Rissige Haut der Hände. — Stechende Freßblasen an Händen und Fingern. — Klammartiges Spannen in den mittlern Fingergelenken. — Hitze an den Fingern. — Rothe, entzündliche Fingergeschwulst.
- Unterglieder.** — Unruhe in den Beinen. — Ziehschmerz in den Beinen u. Füßen. — Jücken der Hinterbacken, mit rothen Flecken nach Kraken. — Schmerzhafter Geschwulst in der Kniekehle. — Nächtlicher Wadenkamm. — Brennende Flecke am Schienbeine. — ° Blutschwäre am Unterschenkel.

84. MAGNESIA MURIATICA.

- Allgemeines.** — Bohrende oder krampfhaft zusammenziehende Schmerzen. — Lähmiges Ziehen u. Reißen in den Gliedern. — ° Hysterische Beschwerden und Krampfanfälle. — ° Veräcztlichkeit. — * Schwäche des Körpers, ° wie aus dem Magen. — Allgemeines Krankheits- u. Zerschlagenheitsgefühl, mit großer Empfindlichkeit gegen Geräusch. — Die meisten Beschwerden entstehen im Sitzen u. Nachts, u. werden gewöhnlich durch Bewegung erleichtert.
- Haut.** — Blutschwäre. — Drüsenanschwellungen. — Ameisenlaufen in der Haut.
- Schlaf.** — Große Tagesschläfrigkeit mit Gähnen u. Trägheit. — Spätes Einschlafen u. Schlaflosigkeit, wegen abendlicher u. nächtlicher Hitze mit Durst u. großer Unruhe im ganzen Körper, beim Schließen der Augen. — Aengstliche, schreckhafte Träume, mit Sprechen u. Schreien im Schlafe. — Unerquicklicher Nachtschlaf. — Kucke durch den Körper, Nachts, beim Wachen. — Alpdrücken.
- Fieber.** — Abendlicher Frost, der im Bette vergeht. — Schweiß nach Mitternacht.

Gemüth. — Aengstliche Weinerlichkeit. — Verbießlicher Mißmuth. — Nebeunlust.

Sensorium. — Dummheit im Kopfe, wie berauscht. — Schwindel, früh beim Aufstehen u. beim Mittagessen, im Freien verschwindend.

Kopf. — Kopfschwere mit Taumlichkeit zum Umfallen. — Taubheitsgefühl in der Stirn. — Spannendes Drücken in der Stirn u. im Vorderhaupte, mit Wüßtheit u. Benebelung des Kopfes, am stärksten nach dem Erwachen. — Greifen u. Toben in den Schläfen, Abends im Bette, mit Gefühl, als wolle Schwindel u. Bewußtlosigkeit entstehen. — Zuckendes oder stechendes u. klopfendes Reizen im Kopfe. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze u. schmerzhaftem Wallen u. Säusen darin. —
• Tägliche Kopfschmerzen.

Kopfdecken. — Aeußerliches nervöses Ziehen am Kopfe u. Gesichte, bis in die Zähne, mit Wüßtheit.

Augen. — Augenentzündung mit heftigem Brennen der Augen u. Röthe des Weißen. — Thränen u. Brennen der Augen beim Sehen in's Helle. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Gelbheit des Weißen im Auge.

Ohren. — * Im Ohre, Pulsiren. — Taubheit u. Schwerhörigkeit, als läge Etwas vor den Ohren.

Nase. — • Nasengeschwulst an den Flügeln. — * Rothe Geschwulst der Nase. — * Wundschmerz der Löcher, mit Brennen. — Schorfe in den Nasenlöchern, mit Schmerz der Nase bei Berührung. — Geruchsmangel.

Angeischt. — Gesichtsfarbe bleich, gelblich. — Spannen im Gesichte, mit Klammschmerz in den Gesichtsknochen. — * Gesichtsausschlag. — Lippen aufgesprungen. — Rauheitsgefühl der innern Lippen, bei Berührung mit der Zunge. — Große, helle Blasen im Nothen der Lippe.

Zähne. — Zahnweh, von Berührung der Speisen auf's Aeußerste gesteigert. — Verlängerungsgefühl der obern Schneidezähne. — Schmerzhafte Geschwulst u. leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — Mundtrockenheit, Nachts. — Zusammenlaufen vielen wässrichen Speichels im Munde. — Verbranntheitsgefühl des ganzen innern Mundes. — Brennen auf der Zunge, wie Feuer.

Halb. — Halsweh, wie roh u. wund, gegen Abend erhöht, auch Nachts. — Schwer auszuraschender, oft mit Blut vermischter, dicker, zäher Schleim im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Häufiger Durst. — Heißhunger u. Hungergefühl im Magen, mit Uebelkeit darnach. — Hunger ohne zu wissen worauf. — Neigung zum Naschen.

Gastrisches. — Aufschwulken des Genossenen, während des Ge-

hens. — Heftiges Schlucken, bei u. nach dem Mittagessen, daß davon der Magen schmerzt. — Aufsteigen, wie eine Kugel aus dem Bauche in den Schlund, durch Aufstoßen vergehend. — *Uebelkeit, früh, nach dem Aufstehen. — Destere Ohnmachtsübelkeit, bei Tag u. Nacht. — °Stete Uebelkeit.

Magen. — Magendrücken mit Uebelkeit. — Spannender Geschwür- und Verschlagenheitsschmerz im Magen, mit äußerer Empfindlichkeit. — Schmerzhafes Schüttern im Magen, beim Gehen u. Auftreten.

Bauch. — In der Lebergegend, Stechen u. Spannen. — Drückender Leberschmerz, selbst im Gehen u. beim Anfühlen, am schlimmsten beim Liegen auf der rechten Seite. — °Langwierige Leberentzündungen. — Bauch hart u. gespannt. — °Stete hohe *Bauchaufgetriebenheit mit Leibverstopfung. — °Alte, *schmerzhafte Härte im Bauche, °auch bes. in der r. Seite. — *Unterleibskrämpfe, bes. Abends, °auch hysterische, die sich bis in die Oberschenkel erstrecken u. Weißflußabgang verursachen. — Reißen im Bauche. — Kriebelndes Stechen in den Bauchmuskeln.

Stuhl. — *Stuhl hart, schwierig, zögernd und ungenüglih. — *Leibverstopfung. — *Knotiger Stuhl, wie Schafsmist. — Viel Stuhlbrand mit geringem Stuhl- oder nur Windeabgang. — °Langwierige *Neigung zu Durchfall. — Heftige Durchfälle von Schleim u. Blut. — Mit Schleim u. Blut bezogener Stuhl. — °Bandwurmabgang.

Harn. — Defterer Harndrang, Tag u. Nacht, mit geringem Abgange. — Harnabgang bloß durch Anstrengung der Bauchmuskeln. — Taubheit der Harnröhre.

Männl. Theile. — An den Geschlechtstheilen u. dem Hodensacke viel Jucken. — Viele Erektionen. — Nach Beischlaf, Brennen im Rücken.

Weibl. Theile. — Regel zu früh und zu stark. — °Unterdrückte Regel. — Schwarzes, klumpiges Blut bei der Regel. — Bei der Regel, Gesichtsblassheit, Kreuzschmerz, Mattigkeit. — *Mutterkrämpfe, °auch bis in die Oberschenkel mit nachfolgendem Weißflusse. — *Weißfluß, bes. bei Bewegung des Körpers, °oder auf vorgängige Unterleibskrämpfe abgehend. — °Skirröse Verhärtungen am Uterus.

Schnupfen. — *Lästige Nasentrockenheit. — Nächtliche Verstopfung der Nase. — Schnupfen mit Geruchs- und Geschmacksverlust u. gelbem, stinkendem Nasenschleime. — °Ausfluß wundbrennenden, scharfen Wassers.

Luftröhre. — Heiserkeit mit Rauheit u. Trockenheit im Halse. — Hitze in der Kehle. — Trockener Husten, Abends u. Nachts, mit Brennen u. Wundheitschmerz in der Brust. — *Nächtlicher Krampfhusten mit Kitzel im Halse.

Brust. — Brustbeklemmung in der Herzgegend. — Plötzliche Schwere auf der Brust, mit Athemversetzung beim Mittagessen. — Spannen u. Zusammenziehen auf der Brust. — Herzstiche, die den Athem versetzen. — Herzklopfen, im Sitzen, bei Bewegung vergehend.

Rumpf. — Im Kreuze zusammenziehender Krampfschmerz. — Stechen, Reißen u. Brennen im Rücken. — Halsdrüsengeschwulst.

Oberglieder. — Ziehen u. Reißen in den Achselgelenken, die Arme herab, bis in die Hand, am schlimmsten bei Bewegung. — Einschlafen der Arme, früh beim Erwachen.

Unterglieder. — Große Mattigkeit der Beine, selbst im Sitzen. — Schwere der Beine. — Zuckendes Reißen in den Hüften. — Unruhe u. Strammen in den Oberschenkeln. — ° Druckschmerz in den Knien. — Nächtlicher Wadenkram. — ° Sohlenbrennen, Abends. — ° Fußschweiß.

85. MANGANUM.

Allgemeines. — Zuckendes, dumpfes Stechen in verschiedenen Körpertheilen. — Ziehen und Reißen, bes. in den Gliedern. — Ziehen u. Strammen in Gliedern u. Gelenken, wie von Fleckenverkürzung, bes. beim Ausstrecken. — ° Gelenkgicht, mit Stechen, Zucken und Wühlen, am schlimmsten Nachts, oft halbseitig u. über Kreuz. — Glänzend rothe Geschwulst der Gelenke, auch nach Verkältung. — Entzündungsgeschwülste und Eiterungen. — ° Entzündung der Knochen mit nächtlichen unerträglich wühlenden Schmerzen. — Mattigkeit u. Zittern, bes. in den Gelenken. — Uebelbehagen im ganzen Körper, bes. im Magen, mit Verdrießlichkeit. — Bei der geringsten Berührung schmerzen alle Theile des Körpers, wie geschwürig. — Nachts treten die meisten Beschwerden auf. — Die im Zimmer entstandenen Beschwerden bessern sich im Freien u. umgekehrt. — Viele Beschwerden bessern und verschlimmern sich mit der Witterung.

Haut. — Brennen über die ganze Körperhaut, Abends, beim Aufstehen aus dem Bette. — Zuckende Flechten. — * Unheilbarkeit der Haut. — Wundheit und Schunden in den Gelenkbeugen. — ° Langwierige Entzündungsgeschwulst und Eiterung.

Schlaf. — Große Schlafmüdigkeit, Abends, 8 Uhr. — Viele sehr lebhaft, auch ängstliche, deutlich erinnerliche Träume. — * Viel Gähnen.

Fieber. — Abendlicher Schüttelfrost mit stechendem Kopfweh, ohne Durst. — Frost, mit fliegender Kopfhitz. — Fieberhafte Wärme auf der Brust und den Backen, mit Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers, bei Berührung. — Katarrhalische Fieber. — Nachtschweiß, oft nur am Halse u. den Unterschenkeln, der zum Kratzen nöthigt.

Gemüth. — Stille, insichgekehrte Verdrießlichkeit. — Erbitterung u. langer Groll.

Sensorium. — Zerstreutheit. — ° Sinnesvermindernungen. — Schwindel zum Vorwärtsfallen.

Kopf. — ° Kopfgichtanfalle? — Schwere des Kopfes, mit Gefühl, als sei er größer geworden. — Brennend drückende Kopfschmerzen, im Freien vergehend. — Ziehend stechende oder spannende Kopfschmerzen, im Freien, im Zimmer besser. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen darin, als ob das Gehirn in Eiterung übergehen wollte, im Freien besser. — Schmerzhaftes Erschütterung des Gehirns bei Bewegung. — Die im Zimmer entstandenen Kopfschmerzen bessern sich im Freien, u. umgekehrt.

Augen. — Augenbrücken, bei Anstrengung derselben u. bei Kerzenlicht. — Große brennende Hitze und ° Trockenheit der Augen. — Geschwollene, bei Bewegung schmerzhaft Augenlider. — ° Zuschwären der Augen, früh. — Erweiterte oder verengerte Pupillen. — ° Trübichtigkeit. — Große Kurzsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenzwang. — In das Ohr ziehende Schmerzen von andern Theilen her. — Stechen in den Ohren, beim Sprechen, Schlingen, Lachen u. stark Gehen. — * Schwerhörigkeit, wie von Verstopfung der Ohren, ° die durch Schnauben aufgehen, mit der Bitterung sich verschlimmernd und bessernd. — ° Säusen u. Rauschen im Ohre. — ° Knallen in den Ohren beim Schneuzen u. Schlingen; beim Gähnen, Quatschen.

Angesicht. — Gesicht blaß, elend, eingefallen. — Heftiges, greifendes Reiben zwischen der Nasenwurzel u. Augenbraue. — Zuckendes Stechen vom Unterkiefer bis in die Schläfe, beim Lachen. — Lippen trocken und dürr. — Ausschläge und Geschwüre an den Mundwinkeln. — Kamm in den Kinnladen, nach dem Essen.

Zähne. — Zähne schmerzhaft empfindlich. — Heftige Zahn-

schmerzen, welche schnell auf andre Theile überspringen. — Reissen in den Backzähnen und den anliegenden Theilen, mit großer Abspannung u. Unruhe, bes. Vormittags u. Abends. — Schründendes Zahnweh, von Kaltem bis zum Un-erträglichen erhöht.

Mund. — Mundgeruch, wie nach Ehon, früh. — Knötchen und brennende Bläschen an der Zunge.

Halb. — Halsweh, wie schneidende Wundheit, außer dem Schlingen. — Stumpfe Stiche zu beiden Seiten des Kehlkopfes, bis ins Ohr, beim Schlucken. — Trockenheit und Kraken im Halse, mit Gefühl, als ob ein Blättchen die Luftröhre verschlösse. — Langwierige Halsentzündung.

Gastrisches. — Geschmack lätschig, wie von Del. — Durstlosigkeit. — Widerwille gegen Essen aus Sättigungsgefühl. — Sauerlich brennendes Aufsteigen aus dem Magen, wie Eood.

Magen. — Im Magen, Brennen u. Hitze, bis in die Brust herauf, zuweilen mit großer Unruhe. — Ziehen in der Magen-gegend, als erweitere sich die Herzgrube, mit Uebelfeit.

Bauch. — In den Hypochondern Drücken. — Bauch dick u. aufgetrieben. — Drückender Wundheitschmerz im Oberbauche u. der Herzgrube. — Warmes Zusammenziehen von der Mitte des Bauches bis in die Brust, mit Uebelfeit. — Schneiden in der Nabel-gegend, beim tief Athmen. — Schüttern im Bauche, als schwappen die Därme. — ° Allzuhäufiger Windeabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Schwieriger, trockner, kno-tiger Stuhl. — Destrere Breistühle, täglich. — Häufiges Knurren im Mastdarme.

Harn. — Desterer Harnrang. — Erdigter, violetter Harn-satz. — Stiche in der Harnröhre, außer dem Harnen.

Männl. Theile. — Schwächegefühl in den Zeugungstheilen mit Brennen u. zuckendem Ziehen in den Samensträngen, bis in die Eichel. — Zücken an der Eichelkrone.

Weibl. Theile. — Regel zu früh.

Schnupfen. — Stockschnupfen. — Verstopfung beider Na-senlöcher.

Luftröhre. — ° Langwierige * Rauheit und Heiserkeit, bes. früh u. im Freien, ° von alten Luftröhrenleiden. — Katarrh mit Schnupfen u. Heiserkeit. — ° Luftröhrenschwind-sucht. — Husten mit Heiserkeit. — Trockner Husten, durch-laut Lesen und Sprechen erregt, mit schmerzhafter Trockenheit und Rauhigkeit im Kehlkopfe. — Frühauswurf vieler grüngelblicher

Schleimklümpchen, fast ohne Husten. — Blutausswurf aus der Brust.

Brust u. Athem. — Athem heiß und brennend, bei widriger Wärme in der Brust. — Stiche in der Brust u. im Brustbeine, die herauf u. hinab fahren. — Bochen in der Brust. — Zählinge Stöße am Herzen und in der Brustseite von oben herab.

Rumpf. — Reißen, das ganze Rückgrat hinab, in Ruhe und Bewegung. — Genicksteifigkeit.

Oberglieder. — Ziehen und Reißen von der Achsel an durch den ganzen Arm, in den Händen und Fingern. — Spannschmerz in den Arm- und Handgelenken. — Bohren und Wühlen im Oberarmknochen, wie im Marke. — Strammen im Ellbogengelenke, wie zu kurz. — Zuckende Flechten an den Vorderarmen. — Klammschmerz in den Händen. — Entzündungsgeschwulst u. Eiterung des kleinen Fingers. — Schrunden in den Fingerbeugen.

Unterglieder. — Muskelzucken in den Beinen, bei der geringsten Bewegung. — Klammartiges Ziehen oder zuckendes Stechen in den Oberschenkeln. — Spannender Steifigkeitsschmerz in den Beinen. — Reißen um die Knie. — Unfestigkeit u. Zittern der Knie. — Entzündung und Geschwulst der Fußknöchel, mit Stichen bis in die Unterschenkel. — Brennen der Fußsohlen. — Wundheit zwischen den Zehen.

86. MENYANTHES TRIFOLIATA.

Allgemeines. — Stechende Schmerzen in den Gliedern. — ° Giftische Beschwerden. — Schmerzloses Muskelzucken an verschiedenen Theilen, am meisten in der Ruhe. — Stechend knispende Schmerzen. — Große Schwäche des ganzen Körpers, bes. im Gehen, oft mit Frost. — ° Langwierige Beschwerden von Chinamißbrauch.

Schlaf. — Unruhiger Schlaf, mit lebhaften, unerinnerlichen Träumen.

Fieber. — Vorherrschende Frostigkeit. — Schauder, wie nach Fußreisen, oder Anhören graufiger Erzählungen, über den obern Theil des Körpers, oder an den Unterschenkeln, mit Sträuben der Haare. — Frostgefühl, vorzüglich in den Fingern. — ° Wechsel fieber mit Kälte im Unterleibe.

Gemüth. — Banges, befürchtendes Gemüth. — Theilnahmlosigkeit. — Weinerliche Traurigkeit. — Späßhaftigkeit u. übereilte Fröhlichkeit.

- Kopf.** — Anhaltende Schwere des Kopfes. — Drückendes, oder zusammenpressendes Kopfweh, mit Empfindung beim Treppensteigen, als drücke ein schweres Gewicht auf das Gehirn. — Düstre Kopfeingenommenheit im Zimmer, mit schwerem Gedankenflusse, besser im Freien. — Spannende Kopfschmerzen.
- Kopfdecken.** — Aeußerliches Jagen auf dem Scheitel. — Brennende Schmerzen in der Stirnhaut.
- Augen.** — Schwarzwerden vor den Augen beim Lesen. — Düstere krankhafte Erstarrung der Augenlider.
- Ohren.** — Ohrenklingen. — ° Ohrausfluß, bes. auch nach Eranthemem. — ° Knacken im Ohre beim Kauen.
- Nase.** — Ekelerregender Geruch vor der Nase, wie von faulen Eiern. — Spannen in der Nasenwurzel.
- Angesicht.** — Sichtbares, schmerzloses Zucken der Gesichtsmuskeln u. der Augenlider. — ° Schmerz u. Knacken im Kiefergelenke beim Kauen.
- Mund.** — Gefühl, wie von Lähmung der l. Gaumenseite, beim Gähnen u. Husten.
- Hals.** — Trockenheit u. Rauheit im Schlunde, die das Niederschlucken des Speichels erschwert.
- Gastrisches.** — Bittersüßlicher Geschmack im Munde. — Düsteres leeres Aufstoßen. — Nach dem Essen schmerzhaftes Wüßtheit des Kopfes.
- Magen.** — Zusammenziehende Magenschmerzen. — Stetes Knurren in der Magenegend, wie bei Leerheit desselben.
- Bauch.** — * Kältegefühl im Unterleibe, -bes. beim Aufdrücken mit der Hand. — Wundheitschmerz der äußern Bauchbedeckungen. — Von Blähungen aufgetriebener Unterleib. — Kneipen im Bauche.
- Stuhl.** — Leibverstopfung. — Harter Stuhl, bei kneipenden Schmerzen im Unterleibe. — ° Fließende Hämorrhoiden.
- Harn.** — Düsteres Drängen zum Harnen, mit vermindertem Abgange.
- Männl. Theile.** — Starker Begattungstrieb, ohne Phantastieerregung u. ohne Muthesfestigkeit.

Luftröhre. — Rauhe, heisere Stimme, mit Verstopfung der Ohren, als ob sich Etwas vorgeschoben hätte. — Krampfartige Verengerung des Kehlkopfes, mit Reiz zum Husten, bei Anstrengung Luft einzuziehen.

Brust. — Stechendes Zusammenpressen auf beiden Seiten der Brust.

Rumpf. — Drückender Verschlagenheitsschmerz im Kreuze, beim Sitzen u. Rücken. — Stumpf bohrendes Stechen am l. Schulterblatte. — Reißen zwischen den Schulterblättern. — Steifheit und Schwere in den Hals- und Nackenmuskeln.

Oberglieder. — Klammartiges, lähmiges Reißen u. Ziehen in den Armen, Händen u. Fingern. — Krampfhafte Steifheit des Armes, mit unwillkürlicher Einbiegung der Finger. — Schmerzhafte Zucken im Arme u. kleinen Finger.

Unterglieder. — Verschlagenheitsschmerzen in den Oberschenkeln. — ° Krampfhafte Emporwerfen der Schenkel.

87. MEPHITIS PUTORIUS.

Allgemeines. — Rheumatische Schmerzen verschiedener Art. — Herumziehende Schmerzen mit Harndrang, u. zuweilen auch wie electrischer Schlag dabei. — Lähmigkeitsgefühl, bes. bei den Schmerzen. — Unruhe im ganzen Körper, mit unbeschreiblichem, höchst unangenehmem Gefühle. — Sehr beunruhigende, feine Nervenschwingungen, wie bis ins Innere der Knochen. — Größte Mattigkeit u. Müdigkeit, mit Schmerz der Muskeln bei Berührung u. Bewegung. — Neigung zum Dehnen u. Rucken mit Arbeitsunlust. — Abends: Schwindel. — Kopfwch. — Augenbeschwerden. — Zahnschmerz. — Leibwch. — Kältegefühl. — Unruhe. — ° Viele Magenbeschwerden. — Während der ersten Tage wechseln die Symptome oft rasch mit gegentheiligen oder ganz andern, werden dann aber anhaltender, bis sie nach einigen Wochen ganz erlöschen.

Haut u. Aeußeres. — Jücken am Haarkopf, Gesicht u. Kinn. — Blüthchen an den Oberschenkeln (innen), sowie an Stirn, Unterkiefer, Rücken u. Hintern.

Schlaf. — Defteres Gähnen mit Thränen der Augen. — Schläfrigkeit am Tage. — Schlafen mitten in der Gesellschaft. — Schlafen fast den ganzen Tag, nach gutem Nachtschlaf. — Nachts im Bette: Erwachen mit Blutdrang nach den Unterschenkeln. — Hitze in den Unterschenkeln. — Alpdrücken. — Sehr lebhaft erinnerliche Träume, von Wasser, Feuer, Blutspeien, betrübenden Verlusten. — Früh, ärgste Verschlafenheit, u. stundenlanges Dehnen, wie betäubt, mit Brennen in den Augen u. Reißen in den Gliedern, wobei es ungemein erquickt, sich auf die andere Seite zu legen. — Zeitiges Erwachen, auch als Heilwirkung mit Wohlfeldarnach.

Fieber. — Kälte, Abends, mit Harndrang und Leibwch

wie zu Durchfall. — Vermehrte Wärme, bes. früh. — Wärme, Nachts, an Kopf, Geschlechtstheilen u. Unterschenkeln. — Weniger Frost als sonst in der Kälte u. Unscheu vor kaltem Wasser. — Unangenehmes Gefühl eiskalten Waschens.

Gemüth. — Verdrießlichkeit über Kleinigkeiten oder über nur Eingebildetes. — Aufgeregtheit, bei Wärme des Kopfes. — Große Gesprächigkeit, fast wie in Trunkenheit. — Störende Lebhaftigkeit der Phantasie, die zu Geistesarbeiten unaufgelegt macht.

Kopf u. Sensorium. — Eingenommenheit, dumpfe, mit Gefühl, als vergrößere sich der Kopf, unter Mißmuth u. Uebelkeit. — Schwindel, beim Bücken. — Plötzlicher Schwindel im Sitzen. — Schwindel bei manchen Bewegungen des Kopfes. — Schwindel beim Umwenden im Bette. — Kopfschmerz beim Fahren. — Schmerz über den Augen. — Heftiges Kopfschmerz, wie eine nach oben drängende Vollheit. — Schwere u. dumpfer Druck, bes. im Hinterhaupte, auch wie mit Fingern eingedrückt, hier u. da.

Augen. — Schmerz der Augen bei manchen Drehungen. — Schmerz, als wäre Etwas im Auge. — Schmerz wie von Anstrengung in den Augen. — Stiche in den Augen, auch wie mit Nadeln. — Hitze, Brennen u. brennendes Drücken in den Augen, bes. früh u. Abends. — Drücken auf die Lider, mit Brennen der Ränder, als wolle Gerstenkorn entstehen. — *Röthe der Bindehaut, wie blutunterlaufen. — Rothe Neterchen im Auge. — Trübichtigkeit. — ° Unmöglichkeit, seinen Druck zu lesen. — Kurzsichtigkeit, Unvermögen, die Buchstaben zu unterscheiden, Zusammenfließen derselben. — (Nachtblindheit.) — Bei Schwäche im Sehen, meist auch Schmerz in Kopf u. Augen.

Ohren u. Nase. — Reissen im Ohre, wie auch in der Kinnlade u. den Zähnen. — Ohrzwang. — Rothlauf am äußern Ohre, mit Jucken, Hitze, Röthe u. Bläschen. — Trockenheit der Nase. — Bluten aus der Nase. — Langer Reiz zum Niesen.

Zähne. — Schmerzen in hohlen Backzähnen, bes. im Unterkiefer. — Plötzliche Stucke in den Zahnwurzeln. — Reissen u. Ziehen in den Zähnen.

Appetit u. Gastrisches. — Kupfergeschmack im Munde. — Kein Appetit, früh, selbst nicht zu Tabakrauchen. — Bald viel, bald wenig Appetit. — ° Neigung zu stark Gesalzenem. — Nach dem Essen, Zerschlagenheit u. Schläfrigkeit. — Aufstoßen, auch schlucksendes. — Erleichterndes Aufstoßen, bei Blähungsbeschwerden. — Uebelkeit mit Kratzen am Gaumen. — Uebelkeit mit Leereheit im Magen u. Gefühl, als sei der Kopf aufgetrieben.

Magen u. Bauch. — Magen drücken und Leibschmerz. —

Schmerz in der Lebergegend. — Rheumatischer Schmerz in der r. Seite. — In der linken Seite, Schmerz wie von Blähungen. — Bauchweh, wie zu Durchfall, ohne Stuhl. — Drücken u. Winde im Bauche, wie von Erkältung, mit Harn- drang, Kältegefühl u. Schütteln, besser am warmen Ofen.

Stuhl u. Harn. — Stuhl selten, aber dünn. — Durchfall. — Harn- drang u. sehr häufiges Harnen, mehr Nachts, mit hellem Harn. — Nach dem Abendsieber, Harn, früh, trübe, mit Saß.

Männl. u. weibl. Theile. — Wärme der Geschlechtstheile. — Jucken am Hodensack. — Wundheit der weiblichen Theile u. Geschwulst der Schamlippen.

Ruftröhre. — Lästiger Reiz zum vergeblichem Räuspern. — Leicht Verschlücken bei Trinken und Sprechen. — ° Frische Katarrhe und langwierige Reste derselben. — * Husten mit Fließschnupfen u. Wundheit in der Brust. — Husten beim Lautlesen u. Sprechen. — Husten nach Trinken, von Verschlücken. — ° Frühhusten mit Auswurf, nach Katarrh übrig geblieben. — ° Schleimaushüfteln, alle Morgen.

Brust u. Athem. — Brustschmerz an den letzten l. Rippen, bei Berührung u. Ausdrücken, bes. aber bei Husten u. Niesen. — Wundschmerz an den letzten Rippen, u. in der Brust herauf, bei tief Athmen u. Bewegen des Rückens.

Rumpf. — Im Kreuze Müdigkeit, früh. — Schmerz im Rücken und allen Gliedern, mit Lähmung. — Stiche im Rückgrate bei Bewegung. — Im Nacken, Spannen der r. Muskeln. — Schmerz an der r. Halsseite.

Oberglieder. — In den Armen lähmig ziehende, rheumatische Schmerzen, besser bei Bewegung. — Reißen u. Zerschlagenheit in den Knochen. — Unruhe im linken Arme, u. Gefühllosigkeit. — Zittern des Armes beim Aufstehen. — ° Jucken mit der Hand. — Wehgefühl im ersten Gelenke des Zeigefingers, zum Dehnen u. Knacken nöthigend.

Unterglieder. — In den Beinen, ziehende rheumatische Schmerzen, von der Hüfte bis zum Fuße, bes. in den Unterschenkeln. — Knie, wie zerschlagen. — ° In den Unterschenkeln Unruhe, als sollten sie gefühllos werden. — Im Fuße, Stiche. — Plötzlicher Krampfschmerz im l. Fuße, zum Herumhüpfen nöthigend. — Schmerzen in der Ferse, wie Gicht. — In der großen Zehe, Pucken, als würde sie abgekniffen. — Brennen in der kleinen Zehe. — In den Hühneraugen, anhaltende Schmerzen u. Brennen.

88. MERCURIUS VIVUS.

Allgemeines. — * Rheumatische, gichtisch ziehend u. stehend reißende Schmerzen, bes. in den Gliedern u. Gelenken, vorzüglich Nachts, mit vielem Schweiß, der aber nicht erleichtert. — * Stechende Schmerzen. — Krümmziehen einzelner Theile. — ° Gichtische, glänzend rothe Anschwellungen. — * Wassersüchtige Anschwellungen innerer u. äußerer Theile. — ° Rippenartige Erkrankungen. — ° Wurmbeschwerden. — * Selbstsüchtige Zustände. — ° Gallische u. biliöse Beschwerden. — * Geschwulst u. Eiterungen der Drüsen. — ° Scrophulöse Beschwerden. — ° Syphilitische Zustände. — ° Rachitis. — * Geschwulst und Entzündung der Knochen mit nächtlichen Schmerzen. — * Verkrümmung der Knochen. — * Knochenfraß. — ° In Auschwüfung oder Eiterung übergehende Entzündungen innerer Organe. — * Blutungen aus verschiedenen Organen. — ° Rheumatisch, katarrhalische Entzündungen mit großer Neigung zu Schweiß. — ° Nachteile vom Chinamißbrauch. — ° Herbstruhren. — * Abendliche u. nächtliche Verschlimmerung der Beschwerden. — * Bettwärme erhöht die Schmerzen bis zum Unerträglichen. — Früh u. in der Ruhe, bes. im Liegen, ist das Befinden viel besser, als im Gehen u. im Sitzen. — Eingeschlafenheit, oder leichtes Einschlafen fast aller Körpertheile, im Sitzen, mit Kriebeln darin bei Bewegung. — Für das kindliche Alter bes. passend. — * Allgemeine große Verschlagenheit des ganzen Körpers, mit Schmerzhaftigkeit aller Knochen. — Abendliche große Unruhe in den Gliedern, mit Schmerzen in allen Gelenken. — * Hinfälligkeit mit unaussprechlichem Uebelbefinden des Leibes und der Seele. — * Große Angegriffenheit und Schwäche, mit Zittern und Blutwallung schon von geringer Arbeit. — Heftige Blutwallungen mit Klopfen in allen Adern. — * Blutandrang nach Brust, Kopf u. Unterleib. — ° Blut- u. feröse Schlagflüsse.

Haut. — * Haut schmutzig gelb, rauh und trocken. — * Ueßes Jucken über den ganzen Körper, ° bes. Abends u. Nachts, durch Bettwärme vermehrt. — Nächtliches stichliches Jucken in den Gelenken. — Juckendes Friesel. — * Fressende, leicht blutende Geschwüre. — Rothfleckiger Nesselausschlag. — ° Trockene, frieselartige, leicht blutende Krätze. — ° Juckende, nach Krätzen brennende * Ausschläge. — * Flechten, die bei Berührung brennen. — ° Ueß nässende, mit

großschuppigem Rande. — ° Impetiginöse Flechten. — * Nässen-
der Ausschlag, wie fette Kräze. — ° Eiternde Pusteln u. flechten-
artige Flecken auf der Haut, mit Jücken. — ° Brennende, schuppige,
trockene, oder fressende, jauchige, syphilitische Flechten. —
Leberflecke. — * Rothlaufartige Entzündungen äußerer
Theile. — ° Eiterungen guter und böser Art. —
° Syphilitische Geschwüre. — Nagelgeschwüre. — ° Bös-
artige Scharlachausschläge.

Schlaf. — * Große Tages schläfrigkeit u. Schlummer sucht. —
* Spätes Einschlafen und nächtliche Schlaflosigkeit, wegen
Angstlichkeit, Unruhe, Hitze u. Blutwallung. — Schreckliche
Phantasiebilder vor dem Einschlafen. — Schreckhafte, ängstliche
Träume. — * Unruhiger, leiser Schlaf, mit viel Erwachen. —
* Nachts, viel Angstlichkeit, mit Blutwallung u. Stechen in den
Adern.

Fieber. — * Viel Frost, Schauer u. Kälteüberlaufen,
wie von Uebergießung mit kaltem Wasser. — Stete Kälte des
Körpers. — Abends und Nachts Frostschauder, daß selbst
der warme Ofen nicht erwärmt. — Schauer mit untermischten
Hitzeanfällen. — Äußerer und innerer Frost mit Gesichtshitze und
Brennen der Backen. — * Unger Durst bei der Hitze. —
Abendliche trockene Hitze. — Brennende Hitze mit vermehrten
Schmerzen bei Entblößung. — * Schleichende Zehrfieber, ° bes. bei
Kindern. — * Nachtfieber. — ° Schleimfieber mit großer
Entkräftung. — ° Kindbetterinfieber. — * Puls schnell und matt,
oder unregelmäßig. — ° Entzündliche Fieber mit * großer
Neigung zu Schweiß. — Frührschweiß. — * Starke Nachts-
schweiß - sauren Geruch u. zuweilen fettig u. ölig.

Gemüth. — * Große Angst, Bangigkeit u. Unruhe, bes.
Abends u. Nachts, mit Furcht, den Verstand zu verlieren. —
Gewissensangst, die nirgends bleiben läßt. — Lebensüberdruß. —
Große Gleichgültigkeit gegen Alles. — Verdrießliche Einsilbigkeit. —
Eigensinn und Ungeduld. — Widerwärtige, zank-
füchtige Stimmung. — Wahnsinn mit Weinerlichkeit. —
Stetes Wimmern.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Zerstreutheit. — Vergehen
der Gedanken. — Phantasietäuschungen. — Irrreden. — ° Ver-
standeszerrüttung der Säuer. — Eingenommenheit u. Düstlichkeit
des Kopfes. — * Schwindel, ° als würde man geschaukelt. —
Abendlicher Schwindel mit Uebelkeit, ängstlicher Hitze und
Schwarzwerden vor den Augen. — ° Gehirnentzündungen.

Kopf. — * Kopfschmerz, als sollte der Kopf zerspringen,
mit Vollheit im Gehirne. — Schwere des Kopfes. — Drücken-

des, spannendes Kopfwch, bes. im Vorderhaupte, als wäre der Kopf mit einem Bande zusammengeschürzt. — ° Nächtliches Kopfwch, stechend bohrenden oder reißenden Schmerzes. — * Reißender Kopfschmerz, auch bloß halbseitig, ° oder stechend, bis in die Zähne u. Halsmuskeln, mit Stichen im Ohre. — * Reißend brennende Kopfschmerzen, ° bes. in den Schläfen. — * Blutdrang zum Kopfe, mit Hitze darin. — ° Wassersucht der Gehirnhöhlen.

Kopfdecken. — Gefühl von Gespanntheit der Kopfhaut. — ° Schweiß am Kopfe. — * Schmerzhaftigkeit der ganzen Kopfhaut bei Berührung. — ° Reißen in den Kopfsknochen. — Brennendes * Jücken auf dem Haarkopfe u. der Stirn, durch Kratzen verschlimmert. — ° Jückender, trockener, oder * nässender, das Haar wegfreßender Kopfsgrind. — * Ausfallen der Haare. — ° Knochenbeulen am Kopfe.

Augen. — ° Augenschmerz empfindlicher Art, bei Anstrengung derselben. — * Drücken in den Augen, wie von Sand. — * Schmerz unter den Augenlidern, wie von einem schneidenden Körper. — * Stechen in den Augen. — * Jücken u. Hitze darin. — * Brennendes Beißen in den Augen, bes. in freier Luft. — ° Acute u. langwierige, bes. gichtische, scrophulöse und syphilitische * Entzündungen der Augen, mit Röthe des Augenweißes u. Unerträglichkeit des Feuerscheins. — ° Abendliches * starkes Thränen der Augen. — Trießige Augen. — ° Pusteln auf der Bindehaut. — * Geschwollene, ° am Rande mit Geschwüren und Schorfen bedeckte * Augenlider. — ° Schorfe um die Augen. — * Nächtliches Zuschwären der Augen. — ° Geschwüre auf der Hornhaut. — ° Glanzlose, matte Augen. — * Gewaltfames Zuziehen und erschwertes Deffnen der Augenlider. — * Trüblichkeit. — Periodisches Vergehen des Gesichtes. — ° Angehende Amaurose. — Nebel, Funken, Fliegen oder * schwarze Punkte vor den Augen. — * Scheu vor Licht und Feuerschein.

Ohren. — * Ohrenzwang reißenden oder stechenden Schmerzes. — * Wundheit des Innern der Ohren. — ° Entzündung des innern und äußern Ohres. — ° Schwammige Auswüchse im Ohre, mit Reißen im Ohre und der Kopfseite. — * Eiterausfluß aus den Ohren ° mit Geschwürigkeit der Ohrmuschel. — Blutfluß aus den Ohren. — ° Entzündliche * Ohrdrüsen geschwulst mit Stechen u. Drücken. — * Schwerhörigkeit, bei der Alles sehr im Ohre schallt, ° oder die durch Schnauben oder Schlingen aufgeht, so wie auch nach Verkältung, oder durch Vergrößerung der Mandeln entstandene. —

*Brausen, Läuten u. °Mauschen in den Ohren. — *Verstopftheitsgefühl des Ohres.

Nase. — °Nasenknochen aufgetrieben und schmerzhaft bei Berührung. — Entzündung und Geschwürigkeit der innern Nase. — Rothe, glänzende Geschwulst der Nase, mit Jücken. — Grünlicher, stinkender Eiterausfluß aus der Nase. — *Nasenbluten, — besonders während des Hustens oder im Schläfe. — °Schwärzliche Nase.

Angeſicht. — *Gesichtsfarbe blaß, °gelbfüchtig, *erdfahl, mit trüben, düstern Augen. — *Röthe des Gesichtes. — *Fieberhafte Hitze u. Röthe der Backen. — Aufgedunsenheit u. Geschwulst des Gesichtes. — °Schmutzig gelbe Ausschlagskruste im Gesichte, mit stinkender Feuchtigkeit, stetem Jücken Tag u. Nacht u. Bluten nach dem Kratzen. — Bössartiger Milchschorf. — *Reißen im Gesichte. — °Backengeschwulst bei Zahnschmerz. — *Lippen rauh, trocken, °schwärzlich u. bei Berührung brennend schmerzend. — °Schrunden in den Lippen. — Weiße, rothe Geschwulst der Lippen, mit tiefen, schwärenden Rassen, voll wässricher, gelber, faulriechender Sauche. — °Reißend brennende, gelbkruftige Bläschen an der Lippe. — Rißfuge, *geschwürige Mundwinkel. — Ausschlagsblüthen am Kinne. — *Kinnsackentzündung °von Spannung im Kiefergelenke, mit stechend schmerzender oder harter Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — *Zahnschmerzen, durch Kaltes und Warmes, so wie durch Essen verschlimmert, oder °Abends u. *Nachts, °durch Bettwärme unerträglich erhöht. — °Zahnweh von Erkältung. — *Reißende Zahnschmerzen, die sich durch die ganze Gesichtseite verbreiten. — *Nächtliche zuckende, pulsartig ruckende Zahnschmerzen, die bis in das Ohr und den Kopf gehen u. nur beim Einschlafen nachlassen. — *Stechen in hohlen Zähnen, mit Reißen in den Wurzeln der gesunden, u. geschwollenen, bei Berührung schmerzhaften Backen. — Lockerheitsgefühl, Lockerheit u. Ausfallen der Zähne. — Jücken, Brennen u. Röthe des Zahnfleisches. — *Geschwollenes, klaffendes Zahnfleisch, mit nächtlichem Brennen u. Wundheitschmerz bei Berührung u. beim Essen. — *Schwammiges, leicht blutendes Zahnfleisch. — *Erhebung des Zahnfleisches in weißen, geschwürigen Backen. — *Nächtliche Anschwellung des Zahnfleisches.

Mund. — *Mundgestank. — °Entzündliche Geschwulst des innern Mundes. — Brennende *Geschwüre am Innern der Backe. — *Schwämmchen °der Kinder. — °Mund-

fäule. — Geschwürige Speicheldrüsen. — *Uebelriechender Speichelfluß, ° auch in fieberhaften Anfällen. — Feuchte, *schleimbedeckte, oder harte, trockne, ° schwärzlich *belegte Zunge. — ° Entzündung, *Geschwulst u. Verhärtung oder Eiterung der Zunge. — ° Stotternde Sprache. — *Sprachlosigkeit. — ° Viel zäher Schleim im Munde. — ° Kröschleingeschwulst unter der Zunge.

Halſ. — *Halſweh beim Schlingen, als werde ein fremder Körper mit hinabgeschluckt. — *Wundheitsſchmerz u. Schrunden im Halſe. — *Brennen im Schlunde, wie von einem heißen, aus dem Bauche aufsteigenden Dampfe, mit drückender Halſtrockenheit beim Schlingen und ſtetem Drange zu ſchlingen, bei wasservollem Munde. — *Schmerzhaft gerötheter Schlund. — ° Entzündung der Speiseröhre. — ° Nasenartige *Entzündung aller weichen Theile des Rachens u. Schlundes. — *Entzündung u. Geschwulst des Rämpfchens. — *Halſ- und Rachentzündungen, vorzüglich mit ſtehenden Schmerzen (auch in den Mandeln u. Unterkieferdrüsen,) beim leer Schlingen, Nachts u. in kühler Luft verschlimmert. — *Verschwärung der Mandeln. — ° Syphilitische Halſ- und Rachengeschwüre. — ° Stete, *schmerzhaftes Trockenheit im Halſe. — *Beschwerliches Schlingen. — *Das verschluckte Getränk geht durch die Nase wieder heraus.

Appetit u. Geſchmack. — Geſchmackloſigkeit der Speisen. — *Faulichter, oder metallisch ſalziſcher, oder ſüßer Mundgeſchmack. — *Bitterer Mundgeſchmack, beſ. früh, nüchtern. — ° Süßer Geſchmack des Brodes. — *Heftiger, brennender Durſt, auf Bier oder kalte Getränke, bei Tag u. Nacht. — *Freßgier. — Heißhunger, auch nach dem Eſſen. — *Widerwille gegen alle Speisen, vorzüglich gegen feſte u. warme. — Schnelle Sättigung beim Eſſen. — Große Schwäche der Verdauung bei ſtetem Hunger.

Gastrisches. — *Aufstoßen bloßer Luft, oder ſcharfes, bitteres, faulichtes. — *Uebelkeit, wie aus der Bruſt, mit Drücken darin. — *Brechübelkeit mit Süßlichkeit im Halſe, Schwindel, Kopſweh u. Hitze. — Nächtliche Uebelkeit u. *bitteres, gallichtes Erbrechen. — ° Erbrechen des Genoffenen.

Magen. — Magendrücken u. Herabziehen deſſelben, auch nach den leichtverdaulichſten Speisen. — Drücken in der Herzgrube bis zum Schildknorpel. — Spannen in der Magen- gegend. — Brennen in der Herzgrube. — ° Große Schmerzhaftigkeit der Magen- gegend.

Bauch. — ° Leberentzündungen mit ſtehenden Schmerzen. —

° Härte der Leber. — ° Lebergegend schmerzhaft empfindlich gegen Berührung. — * Bauchaufgetriebenheit mit Drücken u. Spannen, u. Schmerzhaftigkeit bei Berührung. — * Schneiden und Kneipen im Bauche, bes. nach Verkältung. — * Nächtliches Schneiden u. Reißen im Bauche. — ° Stechen im Bauche, wie mit Messern. — * Unsägliche Schmerzen, die nur im Liegen vergehen. — ° Leerheitsempfindung im Unterleibe. — ° Lebendigkeitsgefühl im Bauche. — Schüttern der Därme beim Gehen, als wären sie erschlaft. — ° Darm- u. Bauchfellentzündungen. — ° Bauchwassersucht von Leiden drüsigter Unterleibsorgane. — Kollern u. Poltern im Bauche. — * Schmerzhaftige Entzündung, Geschwulst u. ° Eiterung der Leistenbrüsen. — ° Syphilitische Bubonen.

Stuhl u. After. — * Stuhlverstopfung. — * Leeres Drängen und Zwängen auf den Stuhl, bes. Nachts. — * Harter, zäher, oder bröcklicher, nur nach langem Pressen abgehender Stuhl. — Dünngeformte Ausleerungen. — ° Schachte Stühle. — * Zähe, sauerriechende, oder grüne, schleimige, scharfe u. blutige, theerartige, den After wundmachende Stühle. — * Durchfälle ° von kalter Abendluft, * mit Leibschneiden, vorzüglich vor dem Stuhle. — * Schleimige Durchfälle, ° auch nach Masern. — * Ruhrartige Durchfälle, ° auch bei Säuglingen. — * Geringe blutischleimige Stühle nach langem Pressen u. vorgängigem heftigem Drange, als sollten alle Därme herausgerissen werden, mit nachfolgendem Zwange. — ° Unverdaute Stühle. — * Beim Stuhle, Abgang hellen Blutes. — * Brennen im After beim Stuhle. — * Schleimabgang aus dem Mastdarme. — * Abgang von Spulwürmern. — ° Mastdarmvorfall nach dem Stuhle u. beim Pressen u. Drängen darauf. — ° Schwarzer, Blut ausspritzender Mastdarm.

Harn. — Ungeheurer, fast steter Drang zum Harnen, mit geringem Abgange in schwachem Strahle. — * Eiliger Harnrang. — * Uebermäßiges Harnen. — Unwillkürlicher Harnabgang. — * Dunkelrother, bald sich trübender, stinkender Harn. — * Sauerriechender, scharfer Harn. — * Harn, wie mit Blut gemischt, oder mit weißen Flocken ° u. wie eiterhaltig. — * Blutfluß aus der Harnröhre. — * Brennen u. Stechen in der Harnröhre, bei, außer u. nach dem Harnen. — ° Dicker, gelblicher, oder * grüner Tripperausfluß aus der Harnröhre, bes. Nachts.

Männl. Theile. — An den Geschlechtstheilen starker Schweiß, beim Gehen. — Wundheit zwischen den Geschlechtstheilen u. Oberschen-

Keln. — ° Geschwulst der Lymphgefäße längs der Aushöhe. — * Schmerzhafte Entzündung u. Geschwulst der Eichel und Vorhaut. — * Geschwüre auf der Eichel mit käsigem, speckigem Boden. — ° Schanfergeschwüre an der Eichel u. Vorhaut. — * Eicheltripper. — * Geschwulst der Hoden. — Aufgeregte, lüsterne Phantasie mit vielen, bes. nächtlichen u. schmerzhaften Erektionen. — Blutige Samenergießungen.

Weibl. Theile. — Regel zu stark, mit Uengstlichkeit u. Leibschmerzen. — Zu schwache u. zu kurze Regel. — ° Blutdrang nach dem Uterus. — * Unterdrückte Regel. — ° Unfruchtbarkeit bei zu starker Regel. — * Scheidenvorfall. — ° Geschwulst der Lefzen mit Hitze u. glänzender Röthe. — ° Entzündung, des Uterus, der Ovarien, * der Schamlippen. — ° Wassersucht der Ovarien? — * Eiterartiger, fressender Weißfluß, mit Beißen in der Scham. — ° Bei der Regel, schwammiges Zahnfleisch u. rothe Zunge mit dunkeln Flecken u. Brennen.

Schnupfen. — Viel Niesen ohne Schnupfen. — Nasentrockenheit. — * Heftiger mundfressender, wässricher Fließschnupfen. — * Stockschnupfen. — * Schnupfen mit viel Niesen.

Ruiströhre. — ° Kehlkopfentzündung. — ° Langwieriger * Katarrh. — ° Heisere, unreine Stimme, mit Brennen u. Kitzel im Kehlkopfe. — Völlige Stimmlosigkeit. — ° Grippe. — * Katarrh mit Husten, Schnupfen u. Halsweh. — ° Husten mit Heiserkeit. — ° Husten von Reiz im Kehlkopfe oder im oberen Theile der Brust. — * Trockner Kitzelhusten, Abends, vor dem Einschlafen. — * Erschütternder, trockner Husten, bes. Nachts, als sollte Kopf u. Brust springen, zuweilen mit Brechlichkeit. — ° Trockner Krampfhusten mit Brechwürgen. — Blutiger Brustauswurf. — ° Geschwürige Lungenucht?

Brust u. Athem. — Athembeengung beim Steigen, mit Stechen unter den kurzen Rippen. — * Engbrüstigkeit u. Kurzathmigkeit beim Treppensteigen u. schnell Gehen. — ° Brustkrämpfe von Kupfer- u. Arsenikdämpfen? — Beklemmung wie von Uengstlichkeit um die Brust. — Drücken auf der Brust. — Stiche in der Brust bis zum Rücken durch, durch Husten vermehrt. — Brennen in der Brust, bis zum Halse herauf. — ° Lungenentzündung. — * Herzklopfen. — ° Harte Geschwulst oder Eiterung der weibl. Brüste, bes. der Brustwarzen. — ° Verunstaltung der Brustwarzen. — ° Schlechte, dem Säugling widerstehende Milch.

Rumpf. — Im Kreuze stehende Schmerzen, mit Gefühl von Haltlosigkeit u. Schwäche. — Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze, Rück-

ken u. den Schulterblättern. — Brennendes Ziehen im Rücken u. Nacken. — Gürtelartige Rothlaufentzündung um den Leib. — Rheumatische Steifigkeit u. Geschwulst des Nackens u. äußern Halses. — Stechen in den Halsmuskeln. — Entzündung u. Geschwulst der Halsdrüsen mit Stechen u. Drücken darin.

Oberglieder. — *Reißen in den Achseln u. Oberarmen, bes. Nachts u. beim Bewegen. — Zucken in den Armen u. Fingern. — Gichtische, rothe, heiße Geschwulst des Vorderarmes, vom Ellbogengelenke bis an die Handwurzel. — Zuckendes Friesel an den Armen. — *Schuppige, brennende Flechten auf dem Vorderarme u. an der Handwurzel. — Lähmigkeit in der Hand u. den Gelenken derselben. — Schweiß der Handteller. — *Krätziger Ausschlag an den Händen. — *Krummziehen der Finger. — Geschwulst der Fingergelenke. — Schmerzhafte, tiefe blutige Schrunden u. Risse in der Haut der Finger. — Abschülfern der Haut an den Fingernägeln. — Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — ° Hüftgicht, mit Nachts unerträglichen Schmerzen, oder bei beginnender Eiterung mit klopfenden Schmerzen. — *Reißen u. reißendes Stechen in den Beinen, vorzüglich im Hüftgelenke, den Oberschenkelknochen u. Knien, ° besonders Nachts u. bei Bewegung, mit Kältegefühl in den leidenden Theilen. — Große Schwäche, Schwere u. Verschlagenheit in den Ober- u. Unterschenkeln. — Glänzend durchsichtige, hydropische Geschwulst der Ober- u. Unterschenkel. — Zuckendes Friesel an den Beinen. — *Flechten an den Ober- u. Unterschenkeln. — Krummziehen der Unterschenkel, mit Klamm in den Waden u. Zehen. — Kalte Füße. — Kaltschweißige Füße. — Geschwulst der Fersen u. Fußrücken. — Schmerzhafte Geschwulst der Fußwurzelknochen.

89. MERCURIUS SUBLIMATUS.

Allgemeines. — Ziehen in der Weinhaut, wie von Wechselfieberanfällen, mit Hitzegefühl im Kopfe. — Herbststrahlen. — Beim Einschlafen heftiges Zusammenfahren, mit Erschütterung des ganzen Körpers. — Leichtes Frieren, bes. am Kopfe. — Frost sogleich, mit Leibschneiden u. Stulzwang bei der mindesten Bewegung, so wie an freier (auch warmer) Luft. — Hitze beim Vorbücken, Kühlung beim Wiederaufrichten. — Mißmuthige Laune, der nichts zu Danke gemacht werden kann, mit Heiterkeit wechselnd.

Kopf bis Bauch. — Starke Geschwulst des Kopfes u. Halses. — Augen entzündet u. hervorgetreten. — Stierer Blick. — Gesichtszüge verzerrt. — Lippengeschwulst. — Geschwulst und Umpföpfung der Oberlippe. — Brennen im Munde u. Zahnfleisch. — Mundgestank. — Speichelfluß mit salzigem Geschmacke. — Geschwulst der Zunge und des Halses. — Entzündung des Rachens. — Unauslöschlicher Durst. — Schmerzhafte Brennen vom Munde bis in die Magenegend. — Starke, schmerzhaftes Bauchaufgetriebenheit.

Stuhl. — * Ruhrartige Stühle, mit grünen oder braunen, sinkenden, gallichten Ausleerungen, oder mit Abgang wenigen blutigen Schleimes unter fast stetem Leibeschnitten u. unerträglichem schmerzhaftem Pressen, Drängen und Zwängen auf den Stuhl. — Vergeblicher StuhlDrang. — Ausleerungen von Roth mit Schleim u. dunklem geronnenem Blute gemischt.

Harn u. Weibl. Theile. — Harnzwang. — * Harnröhritrip-
per, erst dünn, dann dicker, mit Reizen beim Harnen u. Stechen in der Harnröhre. — Bläsgelber Weißfluß von ekelhaft süßem Geruche.

Brust u. Glieder. — Schnupfen. — Hobler, angreifender, trockener Husten. — Nächtliches Stechen quer durch die ganze Brust. — Schmerzhafte Drüsengeschwülste um die Brustwarzen. — Stechen im Hüftgelenke, bei Ruhe u. Bewegung. — Eiskalte Füße.

90. MEZEREUM.

Allgemeines. — ° Rheumatisches Reizen, Ziehen u. Spannen in den Gliedern mit Lähmigkeit. — Zuckende Schmerzen mit lang nachbleibendem Wehthun. — Ziehende Schmerzen in einer Körperhälfte, mit Frostigkeit. — ° Von Frostigkeit u. Schauder begleitete Anfälle von Schmerzen und Beschwerden. — Fressende Wundheits-Schmerzen in den Schleimhäuten. — Brennen in den Verdauungsorganen. — ° Entzündungen und Anschwellungen der Knochen. — ° Knochenfraß. — ° Rachitis. — ° Veraltete Syphilis. — ° Nachtheile von Merkurmißbrauch. — Zucken und Kippen der Muskeln. — Ziehen u. Abgeschlagenheitsgefühl in den Gelenken. — Zerschlagenheit u. Schwere in allen Gliedern. — Schwerfälligkeit u. Trägheit des Körpers. — Gebücktes Gehen. — ° Abmagerung oder Gedunsenheit des Körpers u. Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern? — ° Cro-

- phulöse Beschwerden. — °Drüsenanschwellungen. — °Vorherrschendes Ergriffensein nur einer Körperhälfte. — Abendliche Steigerung der Beschwerden. — °Durch Berührung des leidenden Theiles, so wie durch Bewegung erhöhte Schmerzen. — *Große Empfindlichkeit gegen kalte Luft.
- Haut.** — Abschälen der ganzen Körperhaut. — *Jücken, bes. Nachts, — nach Kratzen bald heftiger und schmerzhafter wiederkehrend, oft mit Geschwulst der gekratzten Stelle. — Reißendes Jücken, wie von Ungeziefer. — Frieselausschläge, auch langwierige. — Blutschwäre. — Entzündete Geschwüre mit Brennen u. Stechen, oder mit fressenden Wundheitschmerzen. — In Eiterung übergehende Entzündungen.
- Schlaf.** — Große Tagesschläfrigkeit, bei unruhigem, unersquicklichem Nachtschlaf. — Erschütterung des Körpers im Schlaf. — Zeitiges Erwachen (gegen 2, 3 Uhr), von Alpdrücken.
- Fieber.** — Frostigkeit, Frost und Kälte; mit heftigem Durste, u. ohne nach Erwärmung zu verlangen. — Heftige hitzige Fieber. — °Dreitägiges Fieber mit Kopfschmerz, Gesichtsblassheit, schmerzhafter Milzgeschwulst u. großer Empfindlichkeit gegen kalte Luft. — °Nach dem Froste, Schlaf mit Schweiß.
- Gemüth.** — Hypochondrische Stimmung, mit Traurigkeit u. Weinen. — Angst u. Unruhe, bes. in der Einsamkeit, mit Sehnsucht nach Gesellschaft. — Verdrießlichkeit. — Zornausbrüche. — Unlust zur Arbeit.
- Sensorium.** — Gedächtnißschwäche. — Stumpfheit des Geistes. — Schweres Begreifen. — Desteres Vergehen der Gedanken. — Dummliche Kopfeingenommenheit, wie berauscht, oder wie nach übermäßigen Pollutionen. — Schwindel zum seitwärts Fallen, mit Glimmern vor den Augen.
- Kopf.** — Kopfschmerzen mit Schauer und Frostigkeit im Freien schlimmer. — Betäubender, drückender Kopfschmerz in einer Gehirnhälfte. — Auseinanderpressender oder zusammenklemmender Schmerz im Kopfe. — Heftiger, pochend drückender Schmerz im ganzen Kopfe, der Stirn, der Nase u. den Zähnen, durch die geringste Berührung verschlimmert. — Hämmerndes Kopfweh mit Schleimerbrechen.
- Kopfdecken.** — Schmerz der Schädelknochen, durch Berührung verschlimmert. — Schmerzhaftigkeit der Kopfhaut u. der Haare bei Berührung. — Reißendes Jücken auf dem Haarkopfe. — °Nässender, jückender Ausschlag auf dem Kopfe. — °Vollheitsgefühl der Kopfhaut, auch bes. auf der Seite, mit Ziehen.
- Augen.** — Augenschmerz, als wäre der Augapfel zu groß, mit

Drücken. — Beißen in den innern Augenwinkeln. — ° Entzündung der Augen. — Weit- oder Kurzsichtigkeit.

Ohren. — Ohrenzwang ziehenden u. reißenden Schmerzes. — ° Nässender, juckender Ausschlag hinter den Ohren.

Nase. — Nasenwundheit im Innern. — Geruchsverminderung mit Trockenheitsgefühl in der Nase. — ° Wundmachender Ausfluß aus der Nase, gelb, dünn u. zuweilen blutig.

Angeſicht. — Gesichtsblassheit. — * Gesichtsschmerz, klemmend, ° betäubenden Drückens * auf den Backenknochen. — Ziehen in den Kieferknochen. — Stetes lästiges Muskelzucken auf den Wangen u. über dem Augenlide. — Blutschwäre im Gesichte. — Lippen u. Mundwinkel wund u. brennend. — Geschwollene, rissige, sich abschälende Lippen. — Geschwürige Oberlippe, mit Brennschmerz bei Berührung. — Stiche in den Unterkieferdrüsen.

Zähne. — * Zahnweh in hohlen Zähnen. — * Ziehend brennendes oder bohrendes Stechen in den Zähnen, bis in die Backenknochen u. die Schläfe hinauf. — Zuckend reißende Zahnschmerzen. — ° Erhöhung der Zahnschmerzen durch Berührung u. Bewegung, wie auch im abendlichen Froste. — * Stumpfheits- u. Verlängerungsgefühl an den Zähnen. — Schnelles Hohlwerden der Zähne. — Brennende Bläschen am Zahnfleische.

Mund. — Im Munde u. auf der Zunge brennende Bläschen. — Anhaltendes Brennen im Munde. — Erschwertes Sprechen.

Halſ. — Halsweh beim Schlingen, drückenden Schmerzes. — Rauheit, Wundheit, fragiges Beißen u. Stechen im Schlunde u. am Gaumen. — Brennen im Schlunde. — Entzündung des Schlundes u. der Speiseröhre. — Zusammenschnürung und Verengerung des Schlundkopfes.

Appetit. — Bittergeschmack, bes. des Bieres, welches weggebrochen wird. — Starke Hunger, Mittags u. Abends. — Widerwille gegen Fleisch.

Gastrisches. — Aufstoßen öfters und leer, bes. nach Trinken. — Uebelkeit mit häufigem Wasserzusammenlaufen im Munde u. Schaudern u. Schütteln am ganzen Körper. — Heftiges Erbrechen grünen, bitteren Schleimes unter Kopfschmerzen. — Blutbrechen.

Magen. — Magendrücken. — Brennen u. Hitzegefühl im Magen. — ° Entzündung des Magens? — Zusammenziehung des Zwerchfelles.

Bauch. — Bauch hart u. gespannt. — Langwierige kolikartig

reißende Bauchschmerzen. — Schwere im Bauche. — Sitzgefühl u. Brennen im Unterleibe. — Entzündung der Därme. — Auseinanderpressen im Bauchringe. — Ziehen in den Schweißdrüsen. — Blähungskolik mit Kollern u. Poltern im Bauche, Athembeengung und Frostigkeit.

Stuhl. — Stuhlausleerungen schwierig, dickbreiig, mit heftigem Drängen. — Kleine, weiche, öftere Stühle. — Heftige Durchfälle mit unerträglichen Bauchschmerzen. — Nach dem Stuhle, Zuznüren des Afterß über dem hervorgetretenen Mastdarme. — Vor und nach dem Stuhle, Frostschauer.

Harn. — Harnabsonderung vermindert. — Fliegende Flocken und röthlicher Bodensatz im Harn. — Blutharnen. — Wundheits Schmerz in der Harnröhre. — Tripperartiger Schleimausfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — In der Ruthe zuckend stechendes Reißen. — Fein brükelnder Stichschmerz an der Spitze der Eichel. — Eicheltripper. — Hodengeschwulst.

Weibl. Theile. — ° Unterdrückte Regel. — ° Wäffrichter, auch langwieriger * Weißfluß, wie Eiweiß.

Schnupfen. — Trockenheit der Nase mit Geruchsverminderung u. vergeblichem Niesereiz. — Viel Niesen mit Wundheits Schmerz in der Brust dabei. — ° Fließschnupfen dünnen, gelben Schleimes, mit Wundheit u. Brennen der Nase u. Ausschlag an den Lippen.

Luftröhre. — Heiserkeit mit Brennen u. Trockenheit im Halse, Hustenreiz u. Athembeengung. — ° Arger Husten im Liegen, auch nach Mißbrauch von Salpetersäure. — Trockner Husten, mit Würgen und Erbrechen, Abends u. Nachts. — Bluthusten.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit. — Beim Einathmen, Schmerz in der Brust, als wären die Lungen angewachsen u. die Brusthöhle zu eng. — Brustdrücken. — Schmerzhafte Spannung in den Brustmuskeln. — Wundheits Schmerz u. Brennen auf dem Brustknochen. — Stiche in der Brust, durch Einathmen verschlimmert.

Rumpf. — Kreuzschmerzen. — Spannender Zusammenziehschmerz im Rücken, bis ins Kreuz. — Stechen im Rücken. — Schmerzhafte Genick- u. Halssteifigkeit. — Reißende Rucke an den Halsseiten. — Wundheits Schmerz in den Achselgruben.

Oberglieder. — Im Achselgelenke Schmerz, als sollte es zeriprenzt werden. — Rheumatisch ziehendes Spannen in den Armen, mit Lähmigkeit. — Zuckende Schmerzen in den Achseln, Armen,

Händen u. Fingern. — Geschwulst u. Hitze des Armes u. der Hand, mit Muskelzucken u. Picken darin.

Unterglieder. — Zucken im Hüftgelenke, bis ins Knie herab. — Verkürzung des Beines. — Knochenschmerz in den Ober- u. Unterschenkeln. — Reißen, Ziehen u. Spannen in den Ober- u. Unterschenkeln, Füßen u. Behen. — Strammen u. Steifheit der Knie. — Zucken u. Druckschmerz an den Schienbeinen. — Harte Geschwulst der Waden. — Zuckender Schmerz in den Behen.

91. MOSCHUS.

Allgemeines. — Brickeln in allen Muskeln. — Zum Reiben nöthigendes Zücken, Zwickeln u. Stechen an verschiedenen Theilen des Körpers. — Starrkrampf. — Convulsionen. — *Dynamacht u. Schwäche, °bes. Nachts, Abends, oder im Freien, oder °bes. bei hysterischen. — °Vielfache hysterische Beschwerden. — °Hypochondrische Beschwerden, die im Genitalsysteme ihren Ursprung haben. — Blüthen, die zum Blutigtragen reizen.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage, mit öfterem u. tiefem Gähnen. — Schlummer sucht. — Unmöglichkeit, Nachts lang auf einer Stelle zu liegen, da der Theil, auf dem man liegt, wie verrenkt oder zerbrochen schmerzt. — Lebhaft, ehrenrührige Träume, in denen Alles fehlschlägt. — *Schlaflosigkeit, °von Ueberreiztheit.

Fieber. — Beschleunigter Blutumlauf. — Defteres Gefühl, als werde man von kühler Luft angeweht, bes. an unbedeckten Theilen. — Die freie Luft deuchtet kalt, u. man sucht den Ofen. — Deftere leise Schauer vom Kopfe aus über den ganzen Körper, mit behaglichem Gefühle von natürlicher Körperwärme wechselnd. — Abendliche Anfälle brennender Hitze. — Alle Morgen Schweiß.

Gemüth. — *Hypochondrische und hysterische Angstlichkeit mit Herzklopfen. — Große Angst vor dem Tode. — Festiges Zanken. — Große Geschäftigkeit, bei der Alles aus der Hand fällt, vor Schwäche.

Sensorium. — Schwindel und Wanken vor den Augen bei der geringsten Bewegung des Kopfes. — Schwindel mit Uebelkeit, Niederliegen und Verlangen auf schwarzen Kaffee. — Betäubung, wie von Mauth.

Kopf. — Kopfschmerz mit Uebelkeit, zum Niederlegen zwingend. — Schwere des Kopfes. — Betäubender, zusammendrückender Kopfschmerz, besonders dicht über der Nasenwurzel. —

Spannendes, krampfhaftes Ziehen im Kopfe, bes. im Hinterhaupte, bis in den Nacken. — Blutdrang nach dem Kopfe.

Augen. — Drücken, Zücken u. Blüthen an den Augen. — Augen nach oben verdreht, starr und glänzend. — Anfälle jähliger Blindheit.

Ohren. — Ausfluß von Ohrschmalz. — Knallen, Rauschen und Schießen in den Ohren.

Nase. — Nasenbluten. — Krabbeln in der Nasenspitze, wie von Käfern. — ° Verstopfte Nase.

Angeischt. — Gesichtshitze, mit Trübheit der Augen. — Erdfahles oder blaßes Gesicht. — Spannen der Gesichtsmuskeln wie zu kurz.

Gastrisches. — Uebelfeit in plötzlichen Anfällen. — Uebelfeit in der Herzgrube heran, mit Einziehen des Nabels und Klammerschmerz.

Magen. — Magendrücken. — Vollheitsgefühl u. Beengung in der Magengegend und Herzgrube, mit Weichlichkeit, durch mäßiges Essen vermehrt. — Reißend brennendes Wundheitsgefühl in der Magengegend, nach dem Mittagessen.

Bauch. — Ruckweises Zusammenraffen über dem Nabel, mit Athemversetzung. — Hysterische Unterleibskrämpfe. — Gefühl im Unterleibe, als ob Alles zu eng wäre, mit Aengstlichkeit, die keine Arbeit verrichten u. nirgends bleiben läßt, sondern stets umher zu laufen nöthigt.

Stuhl. — Stuhlverhaltung. — Nächtlicher Durchfall, im Schlafe abgehend.

Harn. — Starke Erregung des Geschlechtstriebes. — ° Impotenz nach Verkältung.

Weibl. Theile. — Monatliches zu früh und zu stark. — Ziehen u. Drängen in den Geschlechtstheilen, als ob das Monatliche eintreten wollte.

Luftröhre u. Brust. — Zusammenschnürung der Luftröhre, wie von Schwefeldampf. — Erstickende, krampfhafte Zusammenschnürung der Brust. — ° Rilartisches Asthma? — ° Hysterische Brustkrämpfe.

Rumpf. — Festiges Ziehen im Nacken u. Rücken, als wäre man da eingespannt. — Ziehen in den Ober- u. Unterarmen, bes. an der Handwurzel, als sollte Krampf entstehen. — Kältendes Brennen in den Vordergliedern der Finger.

Glieder. — Unruhe in den Unterschenkeln, mit Lähmigkeitsgefühl, das die Beine stets zu bewegen nöthigt. — Schwirrendes

Dröhnen in den Beinen, wie nach Ermüdung, im Sitzen. — Lähmige Schwäche in den Knien, sobald man sich setzt, nach Gehen.

92. MURIATIS ACIDUM.

Allgemeines. — Ziehendes Reißen und Schneiden in den Gliedern, in der Ruhe, besser bei Bewegung. — Berschlagenheitschmerz aller Gelenke. — Schmerzhaftigkeit der Weinhaut aller Knochen, wie in Wechselfiebern. — Wassersüchtige Anschwellungen. — ° Scrophulöse Beschwerden. — Trägheit und Scheu vor Bewegung, mit Neigung nur immer zu sitzen. — Ungeheure Mattigkeit, sobald man sich setzt, fallen die Augen zu. — Wankender Gang, aus Schwäche der Beine. — Große Empfindlichkeit gegen feuchte Witterung.

Haut. — Wollüstiges, stehendes, zum Kratzen reizendes Jucken und Kitzeln. — Scrophulöse Ausschlagskrankheiten. — Schorfige Ausschläge, die in der Bettwärme jucken. — ° Blutswäre, mit Stichschmerz bei Berührung. — Schmerzhaftes, faule Geschwüre, mit Brennen in ihrem Umfange. — Schwarze Blattern.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, bei Bewegung sogleich vergehend. — Schlaflosigkeit vor Mitternacht. — Vor Mitternacht, stetes Schnarchen, Stöhnen, Umherwerfen u. Reden, mit Herunterrutschen im Bette. — Defteres zeitiges Erwachen von Frost im Bette.

Fieber. — Vorherrschender Frost. — Schüttelfrost mit Gähnen u. Dehnen, ohne Durst u. ohne Hitze darauf. — Hitze ohne Durst, mit Unruhe im Körper u. Neigung, sich zu entblößen, Abends. — Faulige u. nervöse Fieber. — Aussetzender Puls. — Nachtschweiß, Abends, beim Einschlafen, oder vor Mitternacht.

Gemüth. — Traurigkeit. — In sich gekehrte Stille mit ängstlicher Besorgniß und Verdrießlichkeit. — Aufdringen vieler Ideen über kürzlich vorgefallene Ereignisse, bei der Arbeit. — Neigung zu Aerger u. Zorn.

Sensorium. — Drehender Schwindel mit wankendem Gange.

Kopf. — Kopfschmerz vom Gehen im Freien, bes. im rauhen Winde. — Kopfschmerz von Aufrichten im Bette und Bewegung der Augen erhöht, durch Bewegen des Körpers vergehend. — Schwere, bes. im Hinterkopfe, mit Düstlichkeit der Augen, durch angestregtes Sehen sehr vermehrt. — Kopfschmerz, als wenn das Gehirn zerrissen oder zertrümmert wäre. — Ruckweise stoßend reißendes, oder stehendes Kopfschmerz.

Augen. — In den Augenwinkeln, juckendes Reißen. — Stechen

zu den Augen heraus. — Röthe u. Geschwulst der Augenlider. —
* Senkrechte Halblichtigkeit.

Ohren. — Ohrenzwang, wie flammartiges Reissen. — ° Pochen im Ohre. — Gefühllosigkeit im innern Gehörgange. — Schorfiger Ausschlag im Ohre. — * Schwerhörigkeit u. Taubheit. —
- Leises Gehör, mit Empfindlichkeit gegen Geräusch. — Klingen, Säusen u. Pfeifen vor den Ohren.

Nase. — Nasenlöcher geschwürig. — Anhaltendes Bluten der Nase.

Geficht. — Gesichtsröthe mit glühender Backenröthe, beim Gehen im Freien, ohne Durst. — ° Sommersprossen. — Schorfiger Blüthenausschlag im Gesichte, an der Stirn und den Schläfen. — Blutschwär auf der Schläfe. — Lippen brennend. — Wulstige Unterlippe. — Schorfiger Blüthen = Ausschlag an den Lippen.

Zähne. — Zahnweh klopfenden Schmerzes, von kalt Trinken verschlimmert, durch Wärme gebessert. — Auseinander pressender Zahnschmerz. — Kriebeln in den Zähnen. — Scorbutisches Zahnfleisch.

Mund. — Mundtrockenheit, mit Lähmung der Zunge. — Viel Speichelfluß. — Schwere der Zunge, beim Sprechen; wie von Blei. — Tiefe Geschwüre und Blattern auf der Zunge. — Schwinden der Zunge.

Halb. — * Halsweh, wie Wundheit u. Schrunden, im Schlunde u. am Gaumen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Halse, wie von ranzigem Fette. — Herber, fauler Mundgeschmack. — Süßer Geschmack aller Genüsse, bes. des Bieres, welches Ekel macht. — Trink- u. Fressucht. — * Widerwille gegen Fleisch.

Gastrisches. — * Aufstoßen, -faulicht oder bitter. — Erbrechen des Genossenen. — Nächtliches Gallerbrechen mit Uebelkeit und Aufstoßen.

Magen. — Magenweh, wie von großer krankhafter Angegriffenheit. — Leerheitsgefühl im Magen. — Zusammenziehschmerz im Magen, mit Gefühl, als werde er eingezogen. — Drückendes Spannen u. Klemmen in den Hypochondrien.

Bauch. — Bauchweh, wie von großer krankhafter Angegriffenheit. — * Vollheit nach wenigem Essen und Aufgetriebenheit des Baues. — * Kolikartige ° Unterleibsfrämpfe, -mit Schneiden u. Kneipen von der Nabelgegend nach den Bauchseiten, unter Knurren. — Leerheitsgefühl im Bauche. — Stiche in den Schößen.

Stuhl. — Stuhlabgang schwierig, wie von Unthätigkeit des Mastdarms. — Zu dünn geformter Stuhl. — Durchfall mit Schrunden

u. Brennen im Mastdarme u. After. — Rothdurchfall. — Unwillkürlicher Abgang dünnen, wässrigen Stuhles, beim Harnen. — Blut beim Stuhle. — Vorfall des Mastdarms, beim Harnen. — Jücken am After. — *Geschwollene, blaue Afteraderknoten, mit brennendem Wundheitschmerze. — Fließende Hämorrhoiden.

Harn. — Harnzwang. — Defterer Harnrang mit reichlichem Abgange. — Uebermäßiger Abgang wässrigen Harnes. — Erschlaffung der Blase und des Blasenhalbes.

Männl. Theile. — Wundheit der Vorhaut. — Schlafender Geschlechtstrieb. — Impotenz.

Weibl. Theile. — Drängen nach den Geburtstheilen, wie zum Monatlichen. — Zu frühe Regel.

Schnupfen. — Nasenverstopfung. — Schnupfen mit dickem, gelbem, oder wässrigem, wundfressendem Schleime.

Luftröhre. — Anhaltende Heiserkeit, auch bes. früh u. Abends, mit Wundschmerz auf der Brust. — Starker, feuchender Husten, mit nachfolgendem Rollern in der Brust hinab. — Bluthusten.

Brust u. Athem. — Tiefes Athmen mit Stöhnen. — Beklemmung quer über die Brust, Abends. — Bruststechen bei starkem Bewegen und beim Athmen. — Spannender Schmerz auf dem Brustbeine. — Schneidende Stöße in der Brust, mit stumpfem Drücken hinten in der Brusthöhle und mit Beklommenheit. — Stechen in der Herzgegend. — Nachts so starker Herzschlag, daß derselbe im Gesichte gefühlt wird.

Rumpf. — Rückenweh drückenden Schmerzes, wie von vielem Bücken oder von Verheben. — Stechen in den Schulterblättern. — Blutschwäre im Rücken.

Oberglieder. — In der Achsel, Lähmigkeit u. Verrentungsschmerz. — Schwere der Arme. — *Drückendes und reizendes Ziehen in den Oberarmen. — Ziehendes Spannen im Ellbogengelenke. — Klammschmerz und Schwere der Vorderarme. — Schneidendes Reißen in den Vorderarmen, Händen u. Fingern. — Wollüstiges, stechendes Jücken und Kitzeln in den Handtellern. — Schorfiger Ausschlag auf den Hand- u. Fingerrücken. — Klammschmerz im Daumenballen beim Schreiben. — Geschwulst der Fingerspitzen mit Brennen. — Nächtliche Taubheit u. Abgestorbenheit der Finger.

Unterglieder. — In den Oberschenkeln krampfhaftes Ziehen und Reißen. — Jückende Flechtenflecke auf den Oberschenkeln. —

Geschwulst der Knie. — Ziehendes Spannen in den Waden und Achillessehnen, im Gehen. — ° Kalte Füße. — Etliche durch die Achillessehne, bei Tag u. Nacht, Gehen u. Schlaf hindernd. — Saule Unterschenkelgeschwüre. — Geschwulst der Zehspitzen, mit Breimen.

93. NATRUM CARBONICUM.

Allgemeines. — Klammartiges Reißen, bes. in Armen u. Beinen. — Lähmiges Ziehen u. Reißen in den Gelenken, bes. Abends u. Nachts. — *Fleckenverkürzungen. — Zucken oder zuckende Empfindung in einzelnen Gliedern, Gelenken u. Muskeln. — ° Kriebelndes Stehen in den Muskeln. — *Leicht. Berheben u. ° Berrenken. — Drüsenanschwellungen. — ° Scrophulöse Beschwerden. — *Hypochondrische Leiden. — ° Erhöhung der Beschwerden bei Gewitter. — Die meisten Beschwerden entstehen im Eizen u. vergehen durch Bewegung, Drücken oder Reiben. — *Bei den Schmerzen Angst, Zittern u. Schweiß. — Allgemeine große Unruhe im Körper, Abends. — ° Große Angegriffenheit, schon Klavierspielen erregt. Zittern. — ° Schlassheit und Unfestigkeit des ganzen Körpers. — ° Unsicheres Gehen. — Schwerfällig u. träge, bes. früh, mit Schen vor Bewegung. — Früh, *große lähmige Verschlagenheit u. Mattigkeit in den Gliedern. — ° Nach wenigem Gehen, Mattigkeit zum Umfallen. — Langwierige Schwäche. — Abmagerung mit blassem Aussehen, erweiterten Pupillen u. dunklem Harne. — *Scheu vor freier Luft. — *Große Verkältheit.

Haut. — *Trockenheit der Haut, bei starkem Schweiß von der geringsten Bewegung oder Arbeit. — Ameisenlaufen unter der Haut. — Krüpe. — ° Flechtenartige Ausschläge. — Die Flechten vergrößern sich u. eitern. — ° Gelbe Ringe von Flechtenflecken. — ° Knollflecke u. Rosentnollen. — ° Warzen. — Crechen, Schneiden u. Brennen in verwundeten Theilen.

Schlaf. — *Unüberwindliche Tages schläfrigkeit, bei spätem Einschlafen Abends, u. schwerem Erwachen früh. — *Schwärmorischer Schlaf voll lebhafter, auch verwirrter u. gettes Träume, mit heftigen Erektionen u. Pollutionen. — Aengstliche Träume, die nach dem Erwachen wirklich scheinen. — Nächtliche große Unruhe, Blutwallung, Herzklopfen u. Alptrüben. — Zucken und Rucken im Schlafe. — Aluzetiges Erwachen.

Fieber. — Frostschauer mit kalten Händen u. warmen Waden, oder umgekehrt stets aber ohne Durst. — *Kälte der Hände u.

Äuße. — *Nachtschweiß, häufig mit Hauttrockenheit wechselnd. — Steter kalter Angstschweiß. — *Starker Schweiß bei Bewegung.

Gemüth. — *Traurig u. niedergeschlagen, mit Neigung zum Weinen, u. Kummer wegen der Zukunft. — *Unruhe mit Anfällen von Angstlichkeit, ° bes. bei Gewitter u. geistigen Beschäftigungen. — *Scheu vor Menschen und Gesellschaft. — ° Hypochondrische Laune u. Lebensüberdruß. — Muthlosigkeit. — Schreckhaftigkeit. — Unwillen u. Uebelwollen. — *Aergerlichkeit u. heftiges Zornausbrausen.

Sensorium. — *Schweres Auffassen u. Verbinden der Gedanken im Lesen u. Hören. — *Unfähigkeit zu Geistesarbeit und allem Denken und ° Kopfangegriffenheit davon. — Unfestigkeit des Geistes. — Düsternheit des Kopfes, bes. im Zimmer u. in der Ruhe. — Schwindel, bes. nach Weintrinken u. Geistesanstrengung.

Kopf. — ° Kopfschmerz in der Sonne, oder beim schnellen Drehen des Kopfes. — Spannendes Verstopftheitsgefühl im Kopfe, als sollte die Stirn springen. — Drückendes Kopfweh mit Uebelkeit, Aufstoßen u. Trübheit der Augen. — Krampfhaftes Reißen in der Stirn, bis in die Augen u. die Nasenspitze. — *Stechendes Kopfweh ° zu den Augen, heraus. — Rucke durch den Kopf. — Klopsendes Kopfweh im Wirbel, alle Morgen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin.

Kopfdecken. — Außerliches Reißen am Vorderkopfe, täglich zu gewissen Stunden.

Augen. — Augenbrennen, bes. beim Lesen u. Schreiben. — Stechen in den Augen u. zu denselben heraus. — *Entzündung der Augen u. ° Augenlider mit Lichtscheu. — Geschwulst der Augenlider. — ° Hornhautgeschwüre. — ° Thränenrüssel. — Oefteres Zufallen u. schwieriges Oeffnen der Augenlider. — Trüblichtigkeit mit schwarzen, fliegenden Punkten oder blendenden Blitzen vor den Augen. — ° Unvermögen kleine Schrift zu lesen. — ° Federig vor den Augen.

Ohren. — Ohrenstechen. — Empfindlichkeit gegen Geräusch. — Taubheitsgefühl, wie von Verstopfung der Ohren. — ° Schwerhörigkeit.

Nase. — Nase sehr empfindlich. — Abschälen der Nase, auf dem Rücken u. an der Spitze. — Geschwürigkeit hoch oben im Innern der Nase.

Anteficht. — *Gesichtshitze. — Gedunsenes Gesicht. — Backengeschwulst mit Röthe. — Röthe u. brennende Hitze, oder große Blässe des Gesichtes mit blaurandigen Augen. — ° Som-

mersprossen im Gesichte. — Juckend nässender Ausschlag an der Nase u. dem Munde. — ° Gelbe Flecke auf Stirn und Oberlippe. — Lippeneschwulst. — Ausschläge, Flechten u. Geschwüre um den Mund u. an den Lippen.

Zähne. — * Zahnweh wühlend bohrenden Schmerzes, besonders nach u. ° beim Essen, — vorzüglich nach Süßem, oder Obst. — Nächtlicher drückender Zahnschmerz mit Geschwulst der Unterlippe u. des Zahnfleisches. — Große Empfindlichkeit der untern Zähne.

Mund. — Im Munde Blasen u. flache Geschwüre, mit Brennen. — Stottern beim Reden, wegen Schwere der Zunge.

Halb. — Hals u. Rachen, rauh, kratzig u. trocken. — Viel Schleim im Halse.

Appetit u. Geschmack. — * Geschmack bitter oder ° übermäßig. — Saurer Mundgeschmack, bei stark belegter Zunge. — * Großer Durst und ° Beschwerden von kalt Trinken. — Starke, wilder Hunger, bes. Vormittags, von übelichem Leerheitsgefühl. — Raschhaftigkeit. — Abneigung vor Milch u. Durchfall darnach. — ° Große Verdauungsschwäche mit Mißmuth u. sehr übler hypochondrischer Laune nach dem Essen u. nach kleinen Diätfehlern. — Nach dem Essen, Aufdämmen im Magen u. der Herzgrube.

Gastrisches. — Viel Aufstoßen bei u. nach dem Essen. — Schmerzhafte Aufstoßen. — ° Stete wabliche * Uebelkeit.

Magen. — * Magendrücken, vorzüglich nach dem Essen. — * Schmerzhafte der Magenregion ° u. Herzgrube * beim Anfühlen u. beim Sprechen. — * Drückend ziehender u. fein schneidender Magenschmerz. — * Zusammenziehender Magenkrampf.

Bauch. — Hypochonderschmerzen. — Stiche im l. Hypochonder, auch nach kalt Trinken. — Stiche in der Lebergegend. — Langwierige Leberentzündung. — Bauchweh, früh, nach dem Erwachen. — * Dicker aufgetriebener Bauch. — Nächtliches Bauchweh mit Spannen im Oberbauche u. Durchfall. — Kolik mit Einziehen des Nabels u. Härte der Bauchdecken. — * Stechen u. ° Wühlen * im Bauche. — Stechen u. Ziehen in den Bauchseiten. — Geschwulst der Schweißdrüsen. — * Anhäufung, Verfestigung u. ° schmerzhaftes * Umgehen der Blähungen im Bauche. — Viel Abgang sauer oder faul riechender Winde.

Stuhl. — * Deisterer, starker Stuhl drang ohne Erfolg, oder mit nur geringem, ° ungenügendem Abgange. — Schwieriger harter Stuhl. — Weiche oder flüssige Stühle mit starkem eiligem Drange u. Zwängen im After. — Gelbe Durchfallstühle. — Durchfall mit Leibschnitten nach Erkältung. —

Blutige Stühle. — Bandwurmagang beim Stuhle. — Bei u. nach dem Stuhle, Brennen u. Schneiden im After u. Mastdarme. — Jucken u. Kriebeln am After. — Stiche im Mittelfleische.

Harn. — *Defterer starker Harndrang, Tag u. Nacht, mit geringem oder übermäßigem Abgange. — Bettpiffen. — Nachharnen. — Hochgelber, sauerriechender, oder stinkender, trüber Harn, mit schleimigem Saze. — Nach u. *bei dem Harnen, Brennen in der Harnröhre. — Zucken, Reissen u. Schrunden in der Harnröhre.

Männl. Theile. — Hodenschmerzen, wie von Quetschung. — Schwere und drückendes Ziehen in den Hoden. — Wundheit am Hodensacke. — Eicheltripper. — Entzündung, Geschwulst u. leichtes Wundwerden der Eichel u. Vorhaut. — Erhöhter Geschlechtstrieb, fast wie Priapismus, mit anhaltenden schmerzhaften Erektionen u. Pollutionen. — Prostatafaß beim Harnen u. nach schwerem Stuhle. — Nach Beischlaf, große Neigung zu Schweiß.

Weibl. Theile. — *Pressen und Drängen nach den Geburtstheilen, als wenn Alles heraus wollte. — Zu frühe Regel, mit Kopf-, Kreuz- und Bauchschmerzen. — °Mutterblutflüsse. — °Verunstaltung des Muttermundes. — Wundheit an der Scham, zwischen den Oberschenkeln. — °Unfruchtbarkeit. — Nach Beischlaf, Schleimabgang aus der Scheide. — Starke, gelblicher, dicker, oder °faulriechender *Weißfluß, — auch nach vorgängigen Leibschmerzen.

Schnupfen. — *Nasenverstopfung, — mit Abgang harter, übelriechender Schleimstücken. — °Schnupfen einen Tag um den andern. — °Steter *Schnupfen und Husten von Erkältung und geringem Luftzuge, nur nach Schweiß vergehend. — Dicker, grüner oder gelber Nasenschleim.

Luftröhre. — *Heiserkeit u. Rauheit der Brust, mit Schnupfen, Fieberfrost u. scharrigem, schmerzhaftem Husten. — *Husten, wobei es sehr auf der Brust liegt. — Husten von Reiz im Halse. — Heftiger trockner Husten, beim Uebergange aus der Kälte in die Wärme. — *Husten mit salzigem, oder stinkigem, grünlichem Eiterauswurfe. — Kurzer Auswurf mit Röcheln auf der Brust. — Bluthusten.

Brust u. Athem. — °Kurzathmigkeit, auch mit *Engbrüstigkeit. — °Schwerathmigkeit. — Beim Athmen, Spannen auf der Brust. — Brustdrücken. — *Stechen in der Brust — u. den Brustseiten. — °Steter Frost in der l. Seite. —

Starkes, auch ängstliches Herzklopfen, beim Treppentsteigen, oder Nachts beim Liegen auf der l. Seite.

Rumpf. — * Kreuzschmerz, wie von Wundtheit. — Stiche im Kreuze, im Sitzen. — Krampfhaftes Spannen u. Ziehen im Rücken u. Nacken. — Ameisenkriebeln im Rücken. — * Gestaßigkeit. — Geschwulst der Halsdrüsen. — Härtliche Geschwulst der Schilddrüse.

Oberglieder. — * Druck auf den Achseln. — Ziehen u. Reißen in den Achseln, Armen u. Ellbogen, mit Mattigkeit der Theile. — Schwere, Steifheit u. Schmerz der Arme, daß man sie nicht aufheben kann. — Zucken u. zuckende Empfindung in den Armen, Händen u. Fingern, bes. beim Anfassen. — Ziehendes Spannen in den Unterarmen u. Händen. — ° Schneiden in den Händen. — Reissen u. Bohren in den Mittelhandknochen, bes. Abends u. früh im Bette. — Abendliches Brennen in den Handgelenken. — Zittern der Hände. — Trockne, spröde, rissige Haut der Hände. — Warzen auf den Handrücken. — Rothe Flecke u. Flechten auf den Händen. — Zucken in den Fingergelenken. — Krummziehen der Finger. — Brennendes Sücken u. brennende Blasen an den Fingern, wie von Nessel.

Unterglieder. — Große Schwere der Beine und Füße, mit Strammen darin im Sitzen u. Gehen. — Zucken in den Oberschenkeln. — Flechenausschlag auf den Hinterbacken. — Verkürzung der Kniekehlflecken. — Drückend flammartiges Ziehen in den Unterschenkeln. — ° Knollflecke auf den Schenkeln bei Leprösen. — * Klamme u. Strammen in den Waden, wie zu kurz. — Geschwollene, roth entzündete, mit Geschwüren bedeckte Unterschenkel. — Schneiden u. Klamme in den Füßen. — Abendliches Brennen in den Fußgelenken. — * Geschwulst der Füße oder der Fußsohlen, mit Stechen beim Auftreten. — Leichtes Berreten u. Berrenken des Fußgelenkes. — Kalte Füße. — ° Langwierige Fersengeschwüre, aus Freßblasen entstanden. — Schrunden u. Wundtheit zwischen den Zehen. — Geschwulst der Zehen mit Reißen u. Wundheitschmerzen, die nicht schlafen lassen. — Blasen an den Zehenspitzen, wie verbrannt. — Bohren, Ziehen u. Stechen in den Hühneraugen.

94. NATRUM MURIATICUM.

Allgemeines. — Drückendes Ziehen in den Gliedern. — Steifheit aller Gelenke u. Knacken darin bei Bewegung. — ° Gelenkverkürzungen. — Zucken in den Muskeln u. Gliedern. — ° Leicht Berheben u. Berrenken. — ° Lähmungen. — ° Weh-

adern. — ° Drüsenanschwellungen. — ° Scrophulöse Beschwerden. — ° Hysterische Zufälle. — ° Bleichsüchtige Zustände. — ° Gastrische Beschwerden. — * Nachtheile von sauren Speisen u. Brod. — * Böse Folgen von Mergel. — ° Nachtheile von Selbstbefleckung. — Die Beschwerden entstehen, erneuern u. erhöhen sich am meisten im Liegen u. vorzüglich Nachts, oder früh, u. werden durch Aufstehen erleichtert. — Die nächtlichen Schmerzen benehmen den Athem u. verursachen eine Art halbseitiger Lähmung. — ° Unruhe im Körper, mit Frösteln. — Allgemeine Blutwattung mit Pulsiren im ganzen Körper, von jeder kleinen Bewegung. — Blutdrang nach Kopf, Brust u. Magen, mit Kälte der Beine. — ° Angegriffenheit u. Beschwerden von vielem Sprechen. — Große Abspannung aller Körper- und Geisteskräfte, nach Anstrengung. — ° Schwerfällig u. träge, bes. früh, nach dem Aufstehen, mit Scheu vor Bewegung u. Gehen. — Große Zerschlagenheit u. * Mattigkeit der Glieder, am meisten früh u. im Sitzen. — ° Hysterische Mattigkeit. — Große Schwäche. — ° Wechsel von Ermattung u. Leichtigkeit der Glieder. — * Große Magerkeit. — * Verkältheit.

Haut. — Stichlichtschmerzender Frieselausschlag. — Zückende Quaddeln. — Nesselausschlag nach starker Bewegung. — Flechten. — Blutschwäre. — Warzen. — Nagelgeschwüre.

Schlaf. — * Tages schläfrigkeit. — * Spätes Einschlafen u. Schlaflosigkeit Nachts, mit vergeblichem Haschen nach Schlaf. — ° Nachts, nach Erwachen, schweres Wiedereinschlafen. — Schweres Erwachen u. große Schlafmüdigkeit, früh. — * Schwärmerischer Schlaf voll lebhafter, geiler Träume, mit langdauernden Erektionen u. Pollutionen. — * Schwere, ängstliche Träume u. Weinen im Schlafe. — Träume, die nach dem Erwachen noch beschäftigen u. für wahr gehalten werden. — Nächtliche Blutwattung mit ängstlicher Hitze u. Herzklopfen. — Alpdrücken. — Nächtliches Zittern in den Nerven. — Nachtwandeln.

Fieber. — ° Deisterer innerer Frost. — * Stete Fröstigkeit u. ° Mangel an Lebenswärme. — Frost mit u. ohne Durst. — Frostschauder mit Reizung zum Schlafen, dann etwas Schweiß. — Abwechselnd Frost u. Hitze, mit Kopfschmerz. — Hitze mit großem Durste. — ° Wechselfieber, auch nach Chinamißbrauch, mit Frost u. Durst (früh um 10 Uhr) beginnend, dann Hitze mit Durst, neben Kopfschmerz und Mattigkeit bei gelblicher Gesichtsfarbe. — ° Vor dem Fieber, Mattigkeit. — ° Vor dem Froste, Kopfschmerz; bei demselben, kurzer Athem, Gähnen u. Schläfrigkeit. — ° Bei der Hitze viel und heftiger

Kopfschmerz, u. dämische Unbesinnlichkeit. — ° Beim Fieber (in Frost oder Hitze), Reissen in den Knochen u. Rückenschmerz. — ° Nervöse Fieber, vorzüglich mit Schwäche, Zungentrockenheit u. großem Durste. — * Unregelmäßiger, öfters aussetzender Puls. — * Frühschweiß. — * Allzuleichter starker Schweiß, bei Bewegung u. Gehen.

Gemüth. — Melancholische * Traurigkeit mit Aufsuchen vieler unangenehmer Dinge, vielem Weinen u. Verschlimmerung durch Trostauspruch. — * Kummer wegen der Zukunft. — * Angstlichkeit, auch bei Gewitter, bes. Nachts. — * Theilnamlos, wortkarg, freudelos u. ohne Lust zur Arbeit. — * Hastige Ungeduld u. Reizbarkeit. — * Schreckhaftigkeit. — * Haß gegen ehemalige Beleidiger. — * Aergerlichkeit u. leicht heftiges Bornauffahren. — * Neigung zum Lachen. — Wechsel von Aergerlichkeit u. heiterer Laune.

Sensorium. — * Große Gedächtnißschwäche u. Vergesslichkeit. — Gedankenlosigkeit u. Zerstreuung. — Verreden u. Verschreiben. — * Unvermögen zu denken, u. Angegriffenheit von Geistesanstrengung. — Ungeschicktheit. — Schmerzhafte Dämigkeit im Kopfe. — * Eingenommenheit des Kopfes. — * Schwindel, bei dem sich Alles vor den Augen dreht, zum vorwärts Fallen, bes. beim Gehen u. beim Aufstehen aus dem Bette. — * Schwindel mitucken im Kopfe u. Unbesinnlichkeit.

Kopf. — * Kopfschmerz, früh beim Erwachen, -so wie beim Drehen und Bewegen des Körpers u. des Kopfes, beim Laufen u. von kalter Luft, oder nach Aerger. — ° Tägliche * Kopfschwere, ° bes. im Hinterhaupte, die Augen zuziehend. — * Kopfschmerz, als sollte der Kopf springen, oder wie eingespannt u. zusammengedrückt, bes. beim Schreiben. — * Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen. — * Drücken u. Pressen im Kopfe, bes. in den Schläfen oder über den Augen, durch Nuzeln der Stirn verschlimmert. — * Reißendes * Stechen im Kopfe, ° bes. über den Augen, zum Niederlegen u. mit Gesichtsdunkelung. — * Stechende Nuße durch den Kopf. — * Klopfen, Schlagen u. Hämmern im Kopfe, vorzüglich bei Körperbewegung. — * Klopfen u. Ziehen in der Stirne.

Kopfdecken. — Der Haarkopf schmerzt beim Befühlen, wie wund. — Zusammenziehung u. Bewegung der Kopfhaut. — Leichte Verkältlichkeit des Kopfes. — ° Blüthen auf der Stirn. — * Schorfe auf dem Haarkopfe. — * Starke Ausfallen der Haare, selbst aus dem Backenbarte. — ° Haarausfallen bei Wöchnerinnen.

Augen. — Augenjücken. — Stechen, * Schränden u. Brennen der Augen. — * Entzündung der Augen, ° auch bei Scrophulösen. — * Scharfe Thränen der Augen. — Klebrige Materie in den äußern Augenwinkeln. — * Nächtliches Zuschwären der Augen. — Anhaltend rothe, geschwürige Augenlider. — * Abendliche Verschließung der Augenlider. — ° Verdunkelung der Augen beim Bücken u. Gehen. — Vergehen der Augen beim Lesen u. Schreiben. \mathcal{L} * Federige Trübichtigkeit u. Flor vor den Augen, der das Sehen hindert. — * Zusammenlaufen der Buchstaben beim Lesen. — Doppelsehen. — Halbichtigkeit. — * Weitichtigkeit. — ° Angehende Amaurose. — * Schwarze Punkte u. ° Lichtstreifen vor den Augen.

*L **
Verbän-
der Zög
linfr.
franc
Naura

Ohren. — * Ohrenstechen. — Klopfen u. Schlagen im Ohre. — Geschwulst u. Hitze des Ohres. — ° Eiter-Ausfluß aus den Ohren. — * Schwerhörigkeit. — * Klingen, ° Läuten, Brummen u. * Säusen in den Ohren.

Nase. — Nase auf einer Seite abgestorben u. gefühllos. — Halbseitige Entzündung u. Geschwulst der Nase, mit Schmerz bei Berührung. — Bohren in den Nasenknochen. — Wundheit im Innern der Nase. — Schorfe auf der Nase. — Geruchsmangel.

Geficht. — Gesichtsfarbe gelblich, erdsahl. — Fettglänzen des Gesicht. — Geschwulst des Gesichtes. — ° Jücken u. * Ausschlagsblüthen im Gesichte u. auf der Stirn. — Milchschorf. — * Schmerz der Backenknochen beim Kauen, ° wie unterschworen. — Lippen trocken, rissig u. schrundig, oder wund u. geschwürig, mit brennendschründenden Ausschlägen u. Schorfen. — * Flechtenausschlag um den Mund. — * Geschwulst der Oberlippe. — ° Blutblasen an der Inseite der Oberlippe, brennenden Schmerzes bei Berührung. — Grieseliger Ausschlag u. Geschwüre am Kinne. — ° Defteres Anschwellen der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zähne sehr empfindlich gegen Luft u. Berührung. — Brechendes Ziehen in den Zähnen bis in die Ohren u. den Schlund, nach dem Essen u. Nachts, mit Backengeschwulst. — Stechen, Bohren u. Pochen in hohlen Zähnen. — Lockerheit u. Hohlwerden der Zähne. — ° Zahnfistel. — Geschwollnes, leicht blutendes, sehr für Kaltes u. Warmes empfindliches Zahnfleisch. — ° Faulichte Entzündung des Zahnfleisches. — Zahnfleischgeschwür.

Mund. — Im Munde u. * auf der Zunge Blasen u. Geschwüre, heißend brennenden Schmerzes bei Berührung von Speise u. Trank. — Blutspucken. — Schwieriges Sprechen, wegen Schwere

der Zunge. — Taubheit u. Steifheit der einen Zungenhälfte. —
 ° Langwierige Empfindung eines Haars auf der Zunge. —
 ° Starker Speichelfluß.

Hals. — * Halsweh beim Schlucken, ° auch langwieriges,
 * wie von einem Pflocke im Schlunde. — Krampf im
 Schlunde. — Halsentzündung mit Stichschmerz u. Ge-
 schwüren im Schlunde. — * Schleimauswurf durch Rachen,
 bes. früh.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — * Bitterkeit
 im Munde. — ° Nüchterner, * fauler oder saurer Geschmack.
 — Faulichter Geschmack des Wassers. — Langer Nachgeschmack
 der Speisen, bes. säuerlicher. — * Steter Durst, mit Uebelkeit,
 Bauchauftreibung u. andern Beschwerden nach Trinken. — * Ver-
 lorner Appetit, bes. zu Brod u. Tabakrauchen. — * Ekel
 vor Speisen, ° bes. vor fetten. — ° Nachtheile von sauren Spei-
 sen u. Brod. — * Uebermäßiger Appetit, ° Mittags u.
 * Abends. — Heißhunger ohne Appetit, mit Vollheit u. Sätt-
 heit nach wenigem Essen. — ° Neigung zu bittern Speisen u.
 Getränken. — ° Beim Essen, Schweiß im Gesichte. —
 * Nach dem Essen, leeres Aufstoßen, Uebelkeit, Säure
 im Munde, ° Sodbrennen, Herzklopfen u. aussehender oder be-
 schleunigter Puls. — Nach Fett- u. Milchgenuß, widriges Auf-
 stoßen.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Genossenen. — * Saures,
 fräsiges Aufstoßen, auch der Speisen. — * Sodbren-
 nen aus dem Magen heraus. — * Uebelkeit, vorzüglich früh. —
 * Würmerbeseigen ° mit Winden um den Magen, u. * dar-
 auf saures Erbrechen der Speisen. — * Erbrechen zuerst der
 Speisen, dann Galle. — ° Erbrechen u. Uebelkeit der Schwan-
 gern.

Magen. — * Magendrücken, früh, oder am Tage mit Uebel-
 keit ° u. schnellem Sinken der Kräfte. — * Drücken in der
 Herzgrube, wie von etwas Hartem im Magen. — ° Geschwol-
 lene, beim Befühlen und Aufdrücken, wie unterschworen
 schmerzende Herzgrube. — Zusammenziehender * Magen-
 krampf mit Uebelkeit. — ° Rude u. Greifen in der Herz-
 grube.

Bauch. — * In der Lebergegend Stechen, -Ziehen, Span-
 nen u. Kneipen. — ° Langwierige Leberentzündung. — ° Schmerz
 u. * Stechen oder Drücken ° in der Milzgegend. — Klammer im
 Zwerchfelle beim Bücken. — * Bauchaufgetriebenheit. —
 ° Geschwollener Unterleib. — Hypochondrische, drückendspannende
 Unbehaglichkeit im Unterbauche. — * Drücken im Oberbauche. —

° Druckschmerz im l. Unterbauche. — Zusammenziehende, wehen-
artig ziehende Bauchschmerzen. — * Tägliches Schneiden und
Kneipen im Bauche, auch früh u. Nachts. — Storren in der
l. Bauchseite. — * Blähungsversehung, auch Nachts. —
* Lautes Rollern u. Knurren im Bauche.

Stuhl. — * Stuhlverstopfung, ° auch langwierige, oder einen
Tag um den andern. — Viel und starker Stuhl drang ohne
Erfolg oder mit nur geringem Abgange. — Harter, aussehender
Stuhl. — * Schwieriger Stuhlabgang ° mit reißendem
Stechen im Mastdarme u. After. — ° Allzu öfter
Stuhl. — ° Langwierige Weichleibigkeit. — * Durchfall wie
Wasser, ° auch mit Bauchschmerzen. — ° Unwillkürliche
Stühle. — Blut beim Stuhle. — ° Bei und * nach dem
Stuhle, Brennen im After und Mastdarme. — ° Schrün-
den und Klopfen im Mastdarme. — ° Schmerzhafte, stechende
* Afteraderknoten. — Wundheit am After und zwischen
den Hinterbacken, vorzüglich beim Gehen. — Flechte am After.

Harn. — * Defterer starker Harndrang, Tag u. Nacht,
oft alle Stunden, mit reichlichem Abgange. — ° Harn-
ruhr? — * Unwillkürliches Harnen, ° auch beim Husten,
* Gehen u. ° Niesen. — Hellfarbiger Harn, mit ziegelmehlartigem
rothsandigem Saze. — * Schleimausfluß aus der Harnröhre. —
° Nachtripper?

Männl. Theile. — Zwischen Hodensack und Oberschenkel, Jucken,
Flechten und Wundheit. — Eicheltripper. — * Uebermäßige
Erregtheit der Geschlechtstheile und der Phantasie,
zur Begattung, oder schlafender Geschlechtstrieb. — Unkräftige
Begattung. — ° Impotenz? — Nach Beischlaf, Pollutionen.

Weibl. Theile. — Pressen u. Drängen nach den Geburtstheilen. —
* Regel zu früh u. zu stark, oder zu spät u. ° zu ge-
ring. — * Zu lange Regel. — * Unterdrückte Regel. —
° Zögernder Durchbruch der ersten Regel. — Kopfschmerz vor,
bei u. nach der Regel. — ° Vor der Regel Schwermuth
u. Aerger. — * Bei Eintritt der Regel, Traurigkeit. — ° Bei
der Regel, Unterleibskrämpfe. — * Jucken an der Scham. —
° Weibliche Abneigung gegen Beischlaf. — ° Unfruchtbarkeit
bei zu früher u. zu starker Regel? — * Scharfer Weiß-
fluß ° bei Gelbe des Gesichtes.

Schnupfen. — * Versagendes Niesen. — ° Verstopfung u. Trof-
fenheit der Nase. — Morgentlicher * Stochschnupfen. —
* Ungeheurer Fluß oder Stochschnupfen mit Geruchs- u. Ge-
schmacksverlust u. mit Niesen.

Luftröhre. — *Heiserkeit u. Trockenheitsgefühl im Kehlkopfe. — Schleimanhäufung im Kehlkopfe, früh. — °Näuspern. — °Kattarrhalisch belegte Brust mit Husten. — *Husten von Rißel im Halse oder in der Herzgrube, Tag u. Nacht, °vorzüglich beim Gehen und tief Athmen. — *Frühhusten. — *Krampfhafter Stichhusten, Abends im Bette. — °Langwieriger kurzer *Husten mit Schleimauswurf u. Schnärceln auf der Brust. — Brech- und Würge- Husten mit blutigem Schleim- Auswurf. — °Acute Lungeneiterung? — *Beim Husten Kopfschmerz, der die Stirn sprengen will.

Brust u. Athem. — *Kurzathmigkeit beim schnell Gehen. — *Engbrüstigkeit °bei Handarbeit, im Freien erleichtert. — °Siemen beim Athmen, Abends im Bette. — *Brustschmerz, wie innere Spannung. — *Stechen in der Brust und in den Brustseiten, mit Athembeengung, °auch beim tief Athmen u. Husten. — *Starke, ängstliche Herzklopfen, bei jeder Körperbewegung, so wie bes. arg beim Liegen auf der l. Seite. — Zucken u. stechender Schmerz in der Herzgegend. — °Unregelmäßiger, *aussetzender Herzschlag. — Flatternde Bewegung des Herzens. — Stechen in einer der Brüste.

Rumpf. — *Kreuzschmerz, wie zerschlagen u. gelähmt, bes. früh. — Stiche, °Schneiden u. starkes Pulsiren im Kreuze. — °Scharfes Durchziehen durch das Kreuz u. die Hüften. — °Nächtlicher Rückenschmerz. — °Müdigkeit u. drückendes *Spannen u. Ziehen im Rücken. — °Drücken, *Steifheit und Storren im Nacken. — °Dicker Halskropf. — °Schorfe in der Achselgrube.

Oberglieder. — Verrenkungsschmerz in den Achsel- u. Fingergelenken. — *Mattigkeit und lähmige Schwere der Arme. — Zerschlagenheitsschmerz der Arme u. Hände, bes. der Achseln, der die Arme nicht bewegen, noch aufheben läßt. — Runde, juckende Flechtenflecke auf den Armen und Händen. — °Wühlen im Oberarme. — Kucke im Ellbogen. — *Stiche in den Muskeln u. Gelenken der Hände u. Finger. — Braune Flecke auf dem Handrücken. — °Warzen im Handteller. — Trockene, rissige Haut der Hände, bes. um die Nägel. — Kalte Hände. — Schweißige Hände. — Schwieriges Biegen der Fingergelenke. — °Eingeschlafenheit und Kriebeln in den Fingern. — Viele Meidnägeln. — Panaritien.

Unterglieder. — *Hüftschmerz, wie verrenkt, mit Stichen. — *Ziehschmerz in den Ober- u. Unterschenkeln u. Knien. — Unruhe u. Zuckungen in den Beinen. — Lähmigkeit der Beine, bes. der Fußgelenke. — Muskelzucken in den

Oberschenkeln. — ° Schmerzhaftte Verkürzung der Kniekehlflecken. — Verrenkungsschmerz in den Knie- u. Fußgelenken. — * Mattigkeit in den Knien u. Waden. — * Flechten in den Kniekehlen. — Strammen in den Unterschenkeln u. Waden. — * Große Schwere der Unterschenkel und Füße. — * Brennen der Füße. — ° Fußgeschwulst. — Kalte Füße. — * Geschwürschmerz am Fußknöchel beim Auftreten u. Befühlen. — ° Unterdrückter Fußschweiß. — Rötze der großen Zehe, mit Reißen u. Stechen im Gehen u. Stehen. — Hühneraugen, mit bohrenden u. stechenden Schmerzen.

95. NITRUM.

Allgemeines. — Ziehende, reißende, stechende Schmerzen. Ziehen in den Gliedern, mit lähmiger Schwäche. — Reißen in den Gliedern, Tag u. Nacht, durch Reiben nur kurz zu tilgen. — Die meisten Beschwerden erscheinen Abends, nach Mitternacht u. Nachmittags. — Erhöhung der Beschwerden von Kampher. — Die bei Tage entstandenen Beschwerden vergehen Abends nach dem Niederlegen. — Entzündungen innerer Organe. — Schnelle Geschwulst des ganzen Körpers. — Große Abgespanntheit, früh, bei Wärmegefühl im Gesichte u. heißer Stirne. — Größere Mattigkeit im Sitzen, als bei Bewegung.

Haut. — Stechen auf der Haut, wie mit Nadeln, u. darauf Brennen, vorzüglich im Gesichte. — Erbsengroße Knoten auf der Haut, selbst im Gesichte. — Brennende Bläschen mit gelber Flüssigkeit, die beim Kratzen plagen unter Nachlaß des Brennens.

Schlaf. — Tages schläfrigkeit. — Unruhiger Nachtschlaf, wie Schummer, mit öfterem Erwachen. — Betäubter Schlaf. — Gefahrdrohende, ängstliche, unruhige Träume. — Alpdrücken.

Fieber. — Abendlicher Frost mit Schmerzen. — Nachmittags, Kälte mit Durst, oder, nach Kopfschmerz, Kälte ohne Durst, bei nachfolgender nächtlicher Hitze ohne Durst u. ohne Schweiß. — Tägliches Fieber mit Ziehschmerz in den Beinen. — * Starke, ermattende Schweiß. — Frischschweiß, bes. auf der Brust.

Gemüth. — Ängstlichkeit u. Unruhe. — Verzagtbeit u. Todesfurcht.

Kopf. — Kopfschmerzen nach Kalbfleischgenusse. — Kopfschmerz mit Zuziehung der Augenlider, von einem Abend bis zum andern u. beim Herunter Beugen des Kopfes unerträglich. — Kopfschmerz mit krampfhaftem Reißen in den Fingergelenken

wechselnd. — Betäubende Schwere des Kopfes, früh, wie nach Rausch. — Drückende Kopfschmerzen, durch Kaffee verschlimmert u. durch Fahren im Freien gemildert. — Zusammendrücken im Hinterhaupte, daß Alles davon fleiß wird. — Zusammenziehender Kopfschmerz, der in der Nasenspitze sich concentrirt. — Krampfhaftes Ziehen im Hinterhaupte u. Nacken, das den Kopf rückwärts zu halten nöthigt. — Stechende Kopfschmerzen. — Die Hinterhauptschmerzen werden durch Aufbinden der Haare gelindert.

Kopfdecken. — Schmerzhaftes Empfindlichkeit der Kopfhaut.

Augen. — Augenbrennen, mit Thränen u. Lichtscheu, vorzüglich früh, nach Waschen mit kaltem Wasser. — Vorübergehende Blindheit. — Schwarzwerden vor den Augen von Kamphergeruch. — Farbige Räder vor den Augen. — Regenbogenkreise um die Lichtflamme, Abends.

Ohren. — Ohrenstechen, Nachts, durch Liegen darauf verschlimmert. — Spannen, Stechen u. Reißen hinter den Ohren. — Entzündung u. Geschwulst des Ohrläppchens, mit brennend zuckendem Schmerze. — Klingen u. Läuten in den Ohren. — Anhaltende Taubheit von Lähmung der Gehörnerven.

Nase. — Nasenbrennen, mit Bühlen u. Greifen darin, durch Berührung erhöht. — Entzündung der Nasenspitze, mit stechenden Schmerzen. — Geschwulst im Innern der Nase. — Geschwür im Nasenloche. — Nasenbluten mit essig-scharfem Blute.

Angesicht. — Gesichtsfarbe krankhaft u. blaß. — Röthe der Wangen, mit Spannen darin, bei erhöhtem Kopfschmerze. — Reißen in den Gesichtsknochen.

Zähne. — Zahnweh ziehend stechenden oder reißenden Schmerzes, mit Reißen im Kopfe. — Stechen in hohlen Zähnen bei Berührung. — Nächtlicher, klopfender Zahnschmerz, durch Kaltes verschlimmert. — Entzündliche, oder scorbutische Geschwulst des Zahnfleisches u. leichtes Bluten desselben.

Mund. — Mundgestank. — Weißbelegte Zunge.

Halb. — Halsweh stechenden Schmerzes, mit Entzündung des Gaumenvorhanges u. Zäpfchens. — Nächtlicher Schmerz im Halbe, als wolle er zuwachsen, mit Athemversehung.

Appetit u. Geschmack. — * Appetitmangel u. anhaltender großer Durst. — Vorherrschender Abendappetit.

Gastrisches. — Uebelkeit wie zum Erbrechen, vorzüglich Nachts. — Würgen u. Erbrechen von Schleim mit Blut.

Magen. — Magenweh, als drücke sich Etwas darin um. — Magen, Drücken u. ohnmachtartige Schwäche in der Herzgrube.

— Heftigster Magenkrampf zusammenziehenden Schmerzes. — Stechen im Magen u. in der Herzgrube. — Kältegefühl oder Brennen im Magen. — Entzündung des Magens.

Bauch. — Bauchschmerz nach Kalbfleischgenuß, äußerst heftig, vorzüglich in der r. Seite. — Starke Aufgetriebenheit des Baues. — Leibschneiden, gegen Abend vergehend. — Stechende Bauchschmerzen. — *Blähungsversehung, °bes. Nachmittags.

Stuhl. — Stuhl hart, schwierig u. träge, mit vielem Pressen. — Heftiger Drang u. Zwang auf den Stuhl. — Weiche Stühle mit Leibschneiden. — *Flüssige Durchfälle, auch ohne Leibweh. — Blutige Stühle.

Harn. — Deftiger Harndrang u. reichliches Lassen hellfarbenen Harnes mit röthlichen Wolken.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb erhöht.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu stark, mit schwarzem Blute. — Vor u. bei der Regel, heftige Bauch- u. Kreuzschmerzen. — Dünner, weißer, die Wäsche steifmachender Weißfluß, unter Kreuzschmerzen abgehend.

Schnupfen. — Heftiger Schnupfen mit Nasenverstopfung u. Geruchsverlust.

Lufttröhre. — Heiserkeit mit Rauheit u. Kratzen in der Kehle. — Spannen u. Schneiden im Kehlkopfe mit verhiudertem Schlingen. — °Lufttröherschwindsucht? — Husten, der früh um 3 Uhr aufweckt, mit betäubendem Kopfschmerze. — *Husten, °im Freien, beim Treppensteigen, °so wie bei jedem Anhalten des Athmens. — Trockner Husten, bes. früh. — Beim Husten schneidender Brustschmerz, bis sich der Auswurf löst. — °Husten mit Stichen in der Brust und *Auswurf flaren Blutes. — °Lungenentzündung mit heftigem Schweiß. — °Vernachlässigte Lungenentzündungen.

Brust u. Athem. — *Engbrüstigkeit, °die keine niedrige Kopflage erlaubt. — Beklemmung der Brust beim Steigen. — Brustschmerz spannenden Drückens, mit Rauheit unter dem Brustbeine, die zu starkem Husten reizt. — Zusammenziehen der Brustschmerz vom Rücken her, als würde die Lunge zusammengeknüpft. — *Stiche in der Brust, bes. beim tief Athmen, °Liegen u. Husten, mit höchster Angst u. Beklemmung. — °Lungenentzündung. — Starkes Herzklopfen, bes. Nachts, beim Liegen im Bette.

Rumpf. — Heftiger Kreuzschmerz, Nachts und früh beim Erwachen. — Rückenschmerz beim Bücken. — Drücken in der

Lebengegend, in der Ruhe, bes. durch Husten verschlimmert. — Stechen in und zwischen den Schulterblättern, mit Athemversetzung, Nachts in der Rückenlage, erleichtert durch Liegen auf der r. Seite. — Nackenschmerz bis in die Schultern, wie von starkem Ziehen an den Haaren.

Oberglieder. — Nächtliches Reißen in den Achseln. — Reißen u. Stechen in den Arm-, Ellbogen-, Hand- u. Fingergelenken, bes. Nachts, mit Schwere u. Vergrößerungsgefühl der Hand u. Geschwulst der Finger. — Taubheit u. Kriebeln in den Armen u. Händen. — Ziehen u. Reißen in den Armen, von der Achsel bis in die Finger. — Verrenkungsschmerz der Hand- u. Fingergelenke. — Schwäche in den Armen, Händen u. Fingern, die nichts recht zu fassen u. zu halten gestattet. — Krampfhaftes Reißen in den Fingergelenken, mit Kopfschmerzen wechselnd. — Klamm u. Steifheit in den Fingergelenken.

Unterglieder. — Reißen in den Beinen. — Große Müdigkeit u. lähmige Schwäche in den Unterschenkeln, nach geringem Gehen. — Zuckendes Reißen in den Fußsohlen. — Taubheit u. Kriebeln in den Füßen. — Krummziehen der Beine.

96. NITRI ACIDUM.

Allgemeines. — *Stichlichte Schmerzen, wie von Splittern, bes. bei Berührung. — *Reißen in den Gliedern, oder Ziehen, °bes. nach Verkältung. — °Entzündung und *Schmerzhaftigkeit der Knochen. — °Knochenfraß. — °Rachitis? — °Entzündung, *Geschwulst und Eiterung der Drüsen. — Knacken in den Gelenken. — °Hysterische Beschwerden verschiedener Art. — °Bleich- u. gelbfüchtige Zustände. — Epileptische Anfälle. — °Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — °Veraltete Syphilis. — °Feigwarzensiechthum. — °Entzündungen innerer Organe. — °Schmerzen bei Wetterveränderungen (Kalender). — Im Schlafe fühlbare Schmerzen. — Abendliche und nächtliche Erhöhung der Beschwerden. — Fahren im Wagen bessert die meisten Beschwerden. — Läßt sich, bes. nach basischen Mitteln mit Vortheil anwenden und wiederholen. — Paßt selten für Blondhaarige. — *Allgemeine große Schwäche u. Mattigkeit mit Bittern u. Schwere der Beine. — Große Fröhlichkeit. — *Große Magerkeit. — *Allzuleichtes Verkälten. — °Schmerzen in den Gelenken, wie ausgerenkt, bes. nach Gehen. — °Von Verkältung, Rückenschmerzen, oder Kneipen u. Schneiden im Bauche.

Haut. — ° Trockenheit der Haut. — ° Juckende Nesselausschläge, an freier Luft, selbst im Gesichte. — Schwarze Schweißlöcher. — ° Braunröthliche Flecken und dunkle Sommersprossen auf der Haut. — ° Juckende Flechten. — ° Schmerzhafte Frostbeulen und Hühneraugen. — ° Bei geringer Kälte, erfrorene, entzündete, juckende Glieder mit rissiger Haut. — Große Blutschwäre. — Stark blutende Wunden und Geschwüre mit stichlichten Schmerzen, wie von Splintern, oder mit Brennen. — Geschwüre mit blutiger, fressender Sauche. — ° Mercurialische Geschwüre. — ° Schmerzen in alten Narben, bei Witterungswechsel. — ° Cariose Geschwüre.

Schlaf. — Tages schläfrigkeit von Schwäche, mit Schwindel. — Spätes Einschlafen, Abends, u. *früh zeitiges oder allzuschweres Erwachen. — Unruhiger Halbschlaf, mit öfterem, auch schreckhaftem Erwachen. — *Viele, geile oder ängstliche Träume. — Alpdrücken. — *Schmerzen und Aufschrecken im Schlafe.

Fieber. — Allgemeine Kälte der Haut. — Stete Frostigkeit. — ° Nachmittagsfieber, Frost und Hitze. — Innere Hitze ohne Durst, fortwährend oder in Anfällen. — Trockene Nachthitze mit vielem Durste. — *Stinkende, ° sauerriechende *Nachtschweiße. — Säuerlicher Schweiß, wie Pferdeharn, am Tage.

Gemüth. — *Unheiterkeit u. Traurigkeit. — *Aengstlichkeit wegen seiner Krankheit, mit Todesfurcht. — Unlust zur Arbeit. — ° Ueberreiztheit, bes. auch nach Quecksilbermißbrauch. — Verslossenheit. — *Aergerlichkeit und ° Eigensinn. — Hestigkeit. — Langer Groll. — Anfälle von Wuth u. Verzweiflung mit Fluchen u. Verwünschungen.

Sensorium. — Schwaches Denkvermögen, mit *Unaufgelegttheit zu geistiger Arbeit. — Schwindel beim Gehen und Sitzen. — Zum Liegen nöthigender Schwindel, bes. früh.

Kopf. — Kopfschmerz, früh, beim Erwachen. — Große Empfindlichkeit des Kopfes gegen Wagengerassel und hart Auftreten. — ° Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit und Erbrechen. — Schwere u. Vollheitsgefühl im Kopfe, mit Spannen u. Drücken, bis in die Augen. — ° Reißen in Stirn, Scheitel und Hinterhaupt. — Stiche im Kopfe in fast allen Theilen, zuweilen zum Liegen nöthigend u. den Nachtschlaf störend. — Klopfendes Kopfschmerz. — *Blutdrang nach dem Kopfe und viel Hitze darin. — Ziehend drückender Schmerz der Kopfknochen.

Kopfdecken. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der Kopfhaut, die Bedeckung drückt. — Spannen der Kopfhaut. — ° Jucken auf.

dem Haarkopfe. — ° Geschwürige Stellen am Kopfe, mit Rässen und Brennen. — ° Rässender Kopfausschlag. — * Haarausfallen.

Augen. — Augen matt u. tiefliegend. — * Drücken und Stechen in den Augen. — * Entzündung der Augen, ° vorzüglich nach unterdrückter Syphilis oder nach Quecksilbermißbrauch. — ° Schwären der Augen. — * Hornhautflecke. — Schwieriges Oeffnen der (gelb umrandeten) Augen, früh. — ° Lähmung des oberen Augenlides. — ° Schwierige Verengerung der Pupillen. — * Kurzsichtigkeit. — Doppelsehen. — * Fliegende schwarze Punkte vor den Augen. — Blenden der Augen vom Tageslichte.

Ohren. — * Ohrenstechen — Trockenheit des innern Ohres. — ° Knochenfraß des Warzenfortsatzes. — Auslaufen der Ohren. — Wundheit hinter den Ohren, mit Eiden u. Eitern. — * Ohrverstopfung. — * Schwerhörigkeit, ° besond. von Verlängerung der Mandeln (nach Mercurmißbrauch). — * Vorfall vor das Gehör. — ° Knickern, Bochen und * Brausen im Ohre. — Knacken im Ohre beim Kauen. — Ohrdrüsen- geschwulst. — ° Balageschwulst am Ohrläppchen.

Nase. — Nasenspitze roth, mit schorfigen Bläschen darauf. — Sückende Flechte am Nasenflügel. — Stechen in der Nase, wie von Splintern, bei Berührung. — * Wundheit, Brennen u. Schorfe in der Nase. — * Bluten der Nase, ° vom Weinen, oder früh, schwarzen Blutes. — * Häßlicher Geruch vor der Nase, ° beim Athmen durch dieselbe. — * Gestank aus der Nase. — ° Feigenartiger Auswuchs in der Nase.

Angesicht. — ° Gesichtsblassheit, mit eingefallnen Augen. — Gelbheit des Gesichtes, oder um die Augen, bei rothen Backen. — Krammschmerz und Reißen in den Wangen und Jochbeinen. — Geschwulst der Backen. — * Ausschlagsblüthen im Gesichte, an der Stirn u. den Schläfen. — Sückende Ausschläge u. Flechten im Backenbarte. — * Schwarze Schweißlöcher im Gesichte. — ° Schorfige Gesichtspusteln, mit rothen, breiten Rändern. — Lippengeschwulst. — ° Aufgesprungene Lippen. — * Geschwürige Lippen u. ° Mundwinkel. — Geschwüre im Rothen der Lippe. — Blutschwäre am Kinne. — Schmerzhafte Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh zuckenden, ziehend stechenden, oder * pochenden Schmerzes, meist Nachts, oder Abends im Bette. — Schmerz in hohlen Zähnen. — Gelbwerden u. * Lockerheit der Zähne. — Weißes, geschwollenes, ° blutendes Zahnfleisch.

Mund. — ° Mundfäule. — Fauler, aschhafter Mundge-

stank. — Wundheit der Zunge, des Gaumens und des innern Zahnfleisches, mit argem, stichlichem Schmerze. — Speichelfluß, auch in fieberhaften Anfällen. — Große Trockenheit des Mundes mit heftigem Durste. — ° Syphilitische u. mercurialische *Mund- und Rachengeschwüre mit stichlichen Schmerzen.

Halb. — *Halbentzündung mit stichlichen Schmerzen, ° auch nach Quecksilbermißbrauch. — * Brennen und Wundheitsmerz im Halbe. — ° Geschwüre im Halbe. — Große Trockenheit mit Hitze.

Appetit u. Geschmack. — * Geschmack bitter, ° auch nach Genuß von Speisen. — Saurer Geschmack mit Brennen im Halbe. — * Süßlicher Mundgeschmack. — * Großer Durst, ° auch bei Lungeneiterung. — * Ekel vor Fleisch. — * Verlangen auf Fettes u. Häring. — Abneigung vor Brod, u. davon saurer Geschmack u. Erbrechen. — Neigung zu Erde, Kreide, Kalk. — ° Unverdaulichkeit der Milch. — ° Von Fetteffen, Uebelkeit. — * Bei u. nach dem Essen, Schweiß. — * Nach dem Essen, Vollheit im Magen, Mattigkeit, u. von geringer Bewegung Hitze, Schweiß u. Herzklopfen.

Gastrisches. — * Saures Aufstoßen. — * Brechreiz u. Uebelkeit. — Bittres u. saures Erbrechen, mit viel Aufstoßen.

Magen. — Magenschmerz (im Magenmunde) beim Schlingen der Speisen. — Zusammenziehender Magenkrampf. — * Stiche in der Herzgrube. — ° Spannendes * Drücken u. Stechen im l. Hypochondr.

Bauch. — ° Bauchweh von Erkältung. — Große Bauchaufblähung, früh. — * Defteres Aneipen und Schneiden im Bauche, bes. auch früh im Bette. — ° Geschwürschmerz im Unterbauche. — * Stechen im Bauche beim Befühlen. — ° Leistenbruch, auch bei Kindern. — * Geschwulst u. Eiterung der Schweißdrüsen. — ° Erkältlichkeit des Bauches. — * Blähungsanhäufung im Bauche. — ° Knurren u. * Kollern im Bauche. — ° Blähungsversehung, vorzügl. früh u. Abends.

Stuhl. — * Stuhlausleerung, schwierig, unregelt. — * Hartlebigkeit. — * Leibverstopfung. — Trockner Stuhl. — ° Allzuofte Stühle. — * Pressen auf den Stuhl. — * Durchfällige Stühle, ° oft schleimig oder faulriechend. — Stinkende, unordentliche Ausleerungen. — Ruhrartige, blutige Stühle, mit Zwang. — Vor dem Stuhle, Bauchweh. — Nach dem Stuhle, Ueberreiztheit u. Abspannung. — Brennen u. * Jucken im After u. Mastdarm. — Feuchtende Wundheit am After. —

Geschwollne, alte *Afteraderknoten, die bei jedem Stuhle bluten.

Harn. — Häufiger Harndrang mit geringem Abgange übelriechenden, dunkeln oder braunen Urines. — ° Unaufhaltsamkeit des Harnes. — ° Pressen auf den Harn. — ° Schmerzhafte Harnen. — Kalt abgehender Urin. — * Stinkender Harn. — Rother Satz, Sand u. Gries im Harn. — Schrunden u. Brennen beim Harnen. — Schleimausfluß, auch blutiger, u. Eiterabgang aus der Harnröhre. — Harnröhrtripper von Feigwarzen. — Nachtripper.

Männl. Theile. — An den Geschlechtstheilen, viel Jücken. — Haarausfallen am Schamberge. — Wundheit zwischen Hodensack u. Oberschenkel. — * Rothe, grindige Flecke auf der Eichel. — Eicheltripper. — Geschwulst, Entzündung u. Phimose der Vorhaut. — ° Schankerähnliche Geschwüre an der Vorhaut u. Eichel. — ° Feigwarzen. — ° Herabhängende Hoden. — ° Entzündliche * Hodengeschwulst ° mit schmerzhaftem Ziehen in den Samensträngen bis in die Bauchseite. — ° Mangel an Geschlechtstrieb u. Erektionen. — Große Seilheit mit * Abgang vielen Prostataflusses. — Schmerzhafte, fast krampfartige Nachtereaktionen. — * Allzu viel Pollutionen.

Weibl. Theile. — An der Scham, Jücken u. trocknes Brennen. — Stiche in der Scheide. — Wundheit an der Scham, zwischen den Beinen. — Brennend jückendes Geschwür in der Scheide. — Zu frühe Regel. — ° Unterdrückte Regel. — Bei der Regel, Krämpfe im Unterleibe u. Pressen u. Drängen nach den Geburtstheilen. — Schleimiger, übelriechender, fressender Weißfluß. — Kirschbrauner, faulriechender Ausfluß aus der Scheide.

Schnupfen. — ° Versagendes Niesen. — Trockenheit u. * Verstopfung der Nase. — * Stockschnupfen.

Luftröhre. — * Heiserkeit ° mit Schnupfen, Husten u. stechenden Halsschmerzen. — ° Rauheit auf der Brust. — Kratzen u. Stechen in der Luftröhre, bes. nach langem Lesen u. Sprechen. — ° Luftröherschwindsucht. — Husten mit Stechen u. Wundheitschmerz in Hals u. Brust. — ° Brechhusten. — ° Husten bloß am Tage. — * Trockner Bell-Husten, bes. Abends, beim Niederlegen. — Erschütternder Nachthusten, mit Athemversetzung. — Beim Husten, Stiche im Krenze. — Kurzer Husten mit Auswurf schwarzen, geronnenen Blutes. — ° Geschwürige Lungen-sucht (besond. nach vorgängigem Gebrauche des Kali carb.). — * Gelber, eiterartiger Schleimhusten.

Brust u. Athem. — * Reuchendes Athmen, ° bes. bei Sän-

arbeit. — Engbrüstigkeit. — *Kurzatmigkeit. — Athem-
mangel u. Herzklopfen, beim Gehen u. Treppensteigen. — Brust-
krampf zusammenziehender Art. — Stechen u. Stiche durch die
Brust u. Brustseiten. — Wundheitschmerz in der Brust, beim
Athmen u. Husten. — Blutdrang zur Brust, mit Angst,
Hize u. Herzklopfen. — ° Knotige Verhärtung der weiblichen
Brust. — ° Schwinden der Brüste.

Rumpf. — *Kreuz- u. Rückenschmerz — nach Verkältung. — Ste-
chen in und zwischen den Schulterblättern. — *Ge-
nicksteifigkeit. — *Geschwulst der Hals- u. Achsel-
drüsen.

Oberglieder. — *Am Achselgelenke, Druckschmerz. — Ziehen
in den Armen. — Muskelzucken an den Oberarmen. — Zer-
schlagenheitschmerz der Oberarme, der das Aufheben derselben
nicht gestattet. — Ziehen und Reißen in den Vorderar-
men u. Händen. — Schwäche u. Zittern der Unterarme u.
Hände. — Kalte Hände. — ° Risse u. Schrunden in den Hän-
den. — ° Rauhe Haut der Hände. — Spannschmerz der Finger-
gelenke. — Geschwulst der Finger, bes. in den Gelenken, mit
Stichschmerz. — Einschlafen der Finger u. Absterben derselben an
kalter Luft. — Frostbeulen an den Fingern und Hän-
den. — ° Flechten zwischen den Fingern. — Weiße Flecke auf
den Fingernägeln.

Unterglieder. — Hüftweh, wie verrenkt, mit Hinken. — Mattig-
keit, Schwere u. *Kälte der Beine u. Füße. — Ziehen
und Reißen in den Beinen u. Füßen. — ° Abendliche
Unruhe in den Beinen. — Jucken der Oberschenkel. —
° Schmerz der Oberschenkel beim Aufstehen vom Sitze. — Schmerz
in der Kniescheibe, der das Auftreten nicht gestattet. — Steifheit
u. Stechen im Knie. — Knicken der Knie- u. Fußgelenke. —
° Schwäche der Knie. — *Festiger Wadenklamm, Nachts
u. gegen Morgen, so wie ° beim Gehen, nach Sitzen. — Zuk-
fen in den Waden. — ° Stechen in der Ferse, beim Auftreten. —
° Stinkender, auch unterdrückter Fußschweiß. — Frostbeulen
an den Beinen.

97. NUX JUGLANS.

Allgemeines. — ° Scrophulöse Beschwerden allerlei Art. —
Rachitische Leiden. — Mattigkeit, Abgeschlagenheit u. Gefühl
von Erschlaffung der Muskeln. — Erhöhung der Beschwerden
Abends, Nachts u. nach dem Essen; Erleichterung nach Stuhl-
gang.

Haut. — Jucken hier u. da, ohne Ausschlag. — ° Drüsenge-

schwülste. — Kleine Pusteln, wie Gesichtskupfer. — Rothe Blüthen voll dicker Flüssigkeit. — Bläschen wie im rothen Eczema, mit brennendem Jucken, rother, rissiger Haut u. Erguß grünfärbender, die Wäsche steifmachender Flüssigkeit. — Eichenartige Knötchen, mit Röthe, Jucken, Verdickung der Haut u. harten Krusten. — Rothe Flecke mit Eiterpunkt in der Mitte. — Harte, rothe, runde Geschwulst wie von Drüsenverhärtung oder Balggeschwulst. — * Geschwüre, auch mit dicken, harten Rändern, speckigem Grunde u. leicht blutende. — ° Syphilitische, scrophulöse u. mercurielle Geschwüre u. Flechten.

Schlaf. — Viel Gähnen u. Dehnen. — Große Unruhe mit Herumwerfen im Bette, auch mit Gefühl, als flöge man, unter Schwindel. — Unruhiger Nachtschlaf, mit vielen schreckhaften Träumen. — Schreckhaftes Aufzucken der Arme u. Hände, bei jedem Versuche einzuschlafen.

Fieber. — Brennend heißes Gesicht Abends, bei kalten Extremitäten. — Häufige Anfälle fliegender Hitze.

Gemüth. — Verdrießliche Unzufriedenheit, Abends. — Große Scheu vor Sprechen. — Träger Geist mit Unaufmerksamkeit beim Lesen u. Arbeitsscheu.

Kopf. — Schwindel. — Aufregung wie von Trunkenheit, mit Gefühl, als flöge man. — Schwere des Kopfes früh, mit Eingenommenheit. — Kopfschmerz über den Augen, bes. l., u. ärger bei Bewegung. — Kopfschmerz wie Migräne, an kleiner Stelle des l. Seitenbeines, sehr erhöht durch Gespräch. — Brennende Kopfhitze, Abends, mit eiskalten Extremitäten.

Augen u. Nase. — Augenschmerz wie von Schnupfen. — Brennen der Augen.

Angesicht. — Kleine Pusteln im Gesichte, bes. um den Mund, wie Kupferausschlag. — Harte, röthliche, schmerzhaftige Geschwulst an der Backe u. der Lippe, später in Eiterung übergehend.

Zähne. — Dumpfer Ziehschmerz in hohlen Zähnen, Abends, ärger in der Bettwärme. — Sehr schmerzhafter Absceß am Zahnfleische.

Mund u. Hals. — Wasserzufluß im Munde. — Weißschleimig belegte Zunge früh beim Erwachen. — Schleimansammlung im Halse, zum Nachsen nöthigend.

Appetit u. Geschmack. — Bittergeschmack, bes. früh beim Erwachen. — Erhöhter Appetit. — Starke Durst. — Völlige Durstlosigkeit bei Tische, mit Abneigung gegen Wein. — Abneigung gegen Tabakrauchen, Abends. — Nach dem Essen, Erhöhung der meisten Beschwerden.

Gastrisches. — Heftiges, lautes Aufstoßen u. große Neigung dazu. — Schlucken, bes. nach schweren Speisen. — Uebekett u.

Stel. mit Wasserzufluß im Munde, Brecherlichkeit u. Brennen im Magen. — Erbrechen des Genossenen, Abends im Bette.

Magen. — Drücken im Magen. — Vollheits- u. Aufgetriebenheitsgefühl des Magens, trotz guten Appetits Nichts zu essen erlaubend, u. erleichtert durch Aufstoßen.

Bauch. — Stechen in der rechten Bauch- u. Hypochondralseite, bes. bei Bücken, Laufen u. Schnellgehen. — Schmerzhaftes Drücken im Bauche, bes. l., erleichtert durch Windeabgang u. Aufstoßen. — Fester Schmerz im Unterbauche, mit zu früher Regel. — Große Vollheit, Auftreibung, Gespanntheit und Schwere des Bauches, mit häufigem Stuhldrang, u. erleichtert durch Aufstoßen u. Windeabgang. — Viel Blähungsanhäufungen u. häufiger Windeabgang, bes. im Liegen. — Knurren u. Rollern im Bauche. — Geruchlose Winde. — Trommelsüchtige Härte des Bauches.

Stuhl. — Hartleibigkeit, Verstopfung u. häufiger Stuhldrang. — Durchfällige Stühle nach vorgängigem Bauchkneipen. — Nach dem Stuhle, Brennen u. Drücken im After. — Jücken am After, Abends im Bette, mit Stichen, die zum Aufstehen nöthigen.

Harn. — Steter Drang u. öfteres Harnen, Tag u. Nacht, mit sehr vermehrtem Abgange. — Bei zögernder Befriedigung des Dranges entgehen unwillkürlich einige Tropfen. — Heller weinfarbener Harn, ohne Satz.

Männl. Theile. — Häufige Erektionen, Tag u. Nacht. — Geschwür neben dem Bändchen der Vorhaut, mit harten, hohen Rändern, speckigem Grunde u. leichtem Bluten.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu lang, mit starken Schmerzen in den Leisten zuvor, u. reichlichem Blutabgange in schwarzen Klumpen.

Brust. — Brustbeklemmung bei u. außer dem Gehen. — Flüchtige Stiche in den Lungen. — Jücken zum Kratzen auf dem Brustbeine.

Rumpf. — Stechen im Kreuze, so arg, daß es zittern macht. — Rothe, sinnige Blüthen, mit dickem Eiter am Rücken, Nacken u. Schultern. — Schmerzhaftes, große Blutschwäre, an der Schulter u. in der Lebergegend. — Kleine, rothe, eczematöse Bläschen unter der Achselgrube, mit brennendem Jücken, gelinder Ausschüßung, Wundheit u. Aufgesprungenheit der Haut.

Oberglieder. — Große, jückende Flecke, mit Eitergeschwulst im Centrum, in der Ellbogenbeuge. — Kleine, schmerzlose, rothe Beule am Arme, wie Balggeschwulst oder wie Drüsenverhärtung. — Schmerzhaftes Eiterknoten am Vorderarme. — Sehr schmerz-

haste große Blutschwäre am Oberarme. — Alte Flechte an der Hand, wird roth u. jüct. — Verstauchungsschmerz am r. Daumen u. Zeigefinger.

Unterglieder. — Schmerz des Hüftgelenkes im Gehen. — Schmerz im Kniegelenke, der das Gehen erschwert. — Ziehender Verstauchungsschmerz in der großen Zehe. — Schwindenartige Knötchen auf dem Fußspanne, mit Röthe, Jücken, Verdickung der Haut u. harten Krusten.

98. NUX MOSCHATA.

Allgemeines. — Herumziehende, wühlend drückende Schmerzen, die stets nur eine kleine Stelle einnehmen, nur kurz verweilen, aber bald wieder kommen. — Ziehen in den Gliedern, mehr in der Ruhe, wie nach Erkältung. — ° Durch Einwirkung von (nasser) Kälte entstandene Glieder- u. Gelenkschmerzen u. andere Beschwerden. — Freie, kalte Luft vermehrt, äußere Wärme lindert die Beschwerden. — ° Von Schläfrigkeit und Neigung zu Ohnmacht begleitete Beschwerden. — ° Ohnmachtsanfälle. — ° Hysterische Paroxysmen und Beschwerden. — ° Schlagflüsse. — * Convulsionen. — ° Krämpfe, bes. Eclampsie der Kinder. — ° Bei Weibern u. Kindern bes. anwendbar. — ° Abzehrung bei Scrophulösen? — ° Rückenmarksschwindsucht? — Verkältungszustand, wie von plötzlicher Abkühlung nach Schweiß, mit Schmerz des Nackens u. aller Knochen. — Große Empfindlichkeit des Körpers; auch nach weichem Lager bald Schmerzen in den Theilen, auf denen man liegt. — Große Unruhe im Muskelsysteme. — Nach den geringsten Verrichtungen, Mattigkeit zum Niederlegen. — Große Mattigkeit, vorzüglich im Kreuze u. den Knien, wie nach weiter Reise, mit Schläfrigkeit.

Haut. — ° Kühle, trockene, nicht leicht zu Schweiß geneigte Haut. — ° Blutschwäre? — ° Frostbeulen? — ° Wunden?

Schlaf. — Große Schläfrigkeit. — Trunkene Schlafbetäubung u. Schlaffucht.

Fieber. — Große Empfindlichkeit gegen kühle Luft, die bald Frost mit Gesichtsblasser verursacht. — Viel Frösteln. — ° Viertägige Wechselfieber. — ° Doppelt dreitägige Wechselfieber mit Schläfrigkeit, weißer Zunge, Röcheln, blutigem Auswurfe u. wenig Durst in der Hitze. — ° Typhöse Fieber? — ° Faulfieber?

Gemüth. — Veränderliche Stimmung, die bald Dies, bald

Jenes will. — Große Neigung, über Alles zu lachen, bes. im Freien. — Wechselnde Laune, bald ernsthaft, bald zum Lachen geneigt.

Sensorium. — * Gedächtnißschwäche u. Vergesslichkeit. — Träger Ideengang, Unbesinnlichkeit, schweres Begreifen. — Gedankenlosigkeit, wie Abwesenheit des Geistes. — ° Blind-sinn? — Überwitz. — Verstandesverwirrung. — Wahnsinn mit wunderlichen Reden und unschicklichen Geberden. — Delirien. — * Eingenommenheit und drückende Schwere des Kopfes, bes. in der Stirn. — Taumel mit Angst, Erstarrung u. Unbesinnlichkeit. — Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Delirien u. Irrsein, oder mit Unbesinnlichkeit.

Kopf. — Kopfschmerz von Magenverderbniß. — Zusammen oder auseinander drückende Kopfschmerzen, mit Schwere u. Eingenommenheit. — Kopfschmerz, vorzüglich in den (gegen Berührung sehr empfindlichen) Schläfen, mit Wackeln im Kopfe beim Schütteln, als ob das Gehirn anschlüge, und innerer Kopfhitze. — Klopfend drückender Kopfschmerz, bes. über dem l. Auge. — Die Beschwerden des Kopfes finden sich gern nach dem Essen, am meisten nach dem Frühstücke ein.

Augen. — Augentrockenheit u. Trockenheitsgefühl darin, das die Bewegung der Lider erschwert. — Spannen um die Augen u. in den Lidern. — Vollheitsgefühl in den Augen bei verengter Pupille. — ° Gesichtsschwäche.

Ohren. — Ohrzwang stechenden Schmerzes. — Schmerz in der Eustachischen Röhre, wie von einem rauhen Körper (bei Wetterveränderung), vor dem Eintritt von Wind u. Regen.

Angesicht. — ° Gesichtsblassheit? u. blaue Ränder um die Augen. — ° Sommersprossen im Gesichte? — Geschwulstgefühl in der l. Gesichtshälfte, mit Brickeln, wie von elektrischer Strömung.

Zähne. — ° Zahnschmerzen bei Schwangern; ° Stechen u. Reißen bis in die Ohren u. Schläfe, mit Stichen in den Zähnen beim Saugen u. Erhöhung der Schmerzen durch Luft u. Berührung. — ° Nächtliches Zahnreißen, mit Unvermögen die Kiefer zusammen zu bringen, die wie gelähmt sind. — ° Stechende, durch äußere Wärme erhöhte Zahnschmerzen. — * Zahnschmerz, Drücken, als ob die Zähne gefaßt seien, ° mit Schmerzen im Nacken, von feuchter Abendluft; ° die Zähne deuchten locker u. warmes Wasser mildert den Schmerz. — Zahnschmerz nach Waschen u. Erkältung. — Rucke in den (Back-) Zähnen nach Trinken kalten Wassers. — Stumpfheit der Zähne, als seien sie mit Kalk überzogen. — Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — Mundtrockenheit und Trockenheitsgefühl darin, ohne Durst. — Uebler Mundgeruch. — Viel dicker Schleim und Speichel im Munde. — Trockenheit u. Trockenheitsgefühl auf der Zunge. — Weißschleimig belegte Zunge. — ° Lähmung der Zunge. — ° Mundschwämmchen?

Halb. — Große Trockenheit und Trockenheitsgefühl im Halse, mit Kraken. — ° Lähmung der Schlingmuskeln?

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde, wie nach Genuß vielen Salzes. — Pappiger, freideartiger Mundgeschmack. — Uebermäßiger Appetit und Hunger, bes. Mittags. — Verminderter Appetit u. baldige Sättigung. — Durstlosigkeit. — ° Abspannung u. Unbehaglichkeit nach dem Essen. — * Verdauungsschwäche des Magens.

Gastrisches. — Kräftiges Aufstoßen kurz nach dem Essen. — ° Uebelkeit u. Erbrechen der Schwangeren.

Magen. — ° Magenfullheit mit Athembeklemmung. — Wärmegefühl u. Brennen am Magen. — ° Aufblähung des Magens. — ° Magenkrampf mit großer Verdauungsschwäche? — * Drücken am Magen.

Bauch. — ° Verstopfung der Leber u. Milz? — ° Anschwellungen der Leber. — ° Schweregefühl in den Hypochondrien und dem Oberbauche. — ° Kolikartiges Reissen im Bauche. — ° Nierenkolik? — * Austreibung des Unterleibes mit Uebelkeit u. Winden um den Nabel. — ° Leibschnitten mit Schläfrigkeit, von Würmern. — ° Nächtliche, den Schlaf störende * Blähungsbeschwerden. — ° Bauchgrimmen der Kinder?

Stuhl. — Träge, schwer abgehende, weiche Stühle. — ° Durchfälle aus Schwäche oder von Erkältung. — ° Faulige, blutige Diarrhöen in typhösen Fiebern? — * Durchfall, ° wie gehackte Eier, mit großer Appetitlosigkeit, bei Kindern. — ° Durchfälle unverdauten Koths. — ° Durchfall mit Appetitlosigkeit u. Schläfrigkeit, bei Kindern. — ° Wurmbeschwerden.

Harn. — Beim Harnen, Brennen u. Schneiden. — ° Steinbeschwerden? — ° Schmerzhafter Strangurie? — Urin wie Weilsen riechend. — ° Nierenkolik?

Männl. Theile. — Mangel an Geschlechtstrieb. — Schwäche des Geschlechtsvermögens. — Mangel an Erektionen selbst bei wohlthätigen Gedanken. — ° Impotenz? — ° Ausfluß von Vorsteherdüsenflüssigkeit?

Weibl. Theile. — Unregelmäßige Periode. — Vor der Regel Kreuzschmerz, u. Mattigkeit mit Magenbrücken, Würmerbefallen u.

Leberschmerz. — Bei der Regel Drängen im Unterleibe am Nabel hinab u. Ziehen in den Gliedern. — Monatliches Blut ist dunkler u. dicker. — ° Mutterblutflüsse? — ° Falsche, unkräftige Wehen? — ° Krampfhaftes Wehen? — ° Drohender Abortus?

Schnupfen. — Nasenverstopfung, am meisten auf der l. Seite.

Luströhre. — Schafartige Stimme. — * Heiserkeit und Katarrh. — ° Möglichen entstandene Heiserkeit beim Gehen gegen den Wind. — ° Rauheit der Luströhre von Erkältung. — Hustenreiz mit Wundschmerz in der Luströhre. — Husten, mit Schmerz auf der Brust, wie roh. — * Trockner Husten ° mit Athemversetzung, nach Erkältung im Wasser. — ° Trockner Husten, der bei Erhitzung durch Arbeiten u. Warmwerden im Bette sich einstellt. — Bluthusten. — ° Lungeneiterung?

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit. — ° Kurzer Athem nach dem Essen. — ° Schwerathmigkeit? — Engigkeit der Kehle, wie zugeschnürt. — ° Brustkrämpfe? — * Brustbeklemmung, die meist aus der Herzgrube kommt. — Vollheit u. drückendes Lastgefühl auf der Brust. — Herzklopfen ° mit Ohnmachtsanfällen? — ° Herzzittern?

Rumpf. — Ziehen in den Nackenmuskeln von Anwehen feuchter Luft. — Kreuz- und Rückenschmerzen, wie zerschlagen oder gerädert. — Rückenschmerz beim Fahren.

99. NUX VOMICA.

Allgemeines. — Rheumatisches u. gichtisches Reissen und Ziehen, oder Spannen u. Steifigkeit in den Gliedern. — * Zerschlagenheitschmerzen, bes. in den Gliedern u. Gelenken, u. vorzüglich früh, im Bette. — Erschütternde, zuckende Stiche durch den ganzen Körper. — * Convulsionen u. Krampfanfälle, auch epileptische. — * Ohnmachtsanfälle, früh u. nach dem Mittagessen. — ° Hysterische u. Hypochondrische Beschwerden. — ° Anschwellung u. Verhärtung der Drüsen. — ° Scrophulöse Beschwerden. — ° Bleich- u. * gelbfüchtige Zustände. — * Gastrische und biliöse Beschwerden mannigfacher Art, ° vorzüglich bei Schwangern. — ° Grippenartige Erkrankungen. — ° Influenza. — ° Entzündungen innerer Organe. — * Blutcongestionen. — ° Schlagflüsse. — * Lähmungen mit Kälte der Theile. — ° Mannichfache Beschwerden und Nachtheile von Geistesanstrengung, zu vielem Stubensitzen, von Selbstbefleckung, Aerger, unmäßigem Genuß geistiger Getränke, so wie von Rasseetinken, Tabakrauchen u. Erkältung. — * Die meisten Beschwerden

werden durch Berührung und Bewegung verschlimmert, während die durch Sizen entstandenen sich von Bewegung im Freien bessern. — *Vorzüglich erhöhen sich die Beschwerden früh, gleich nach dem Erwachen, oder nach dem Mittag-Essen, so wie nach Geistesanstrengung u. Kaffee-trinken. — °Mehr bei raschen, feurigen, sanguinisch-cholerischen Temperamenten, als bei phlegmatisch milden u. gutmüthigen anwendbar. — °Paßt vorzüglich für das kindliche Alter, so wie auch für das männliche Geschlecht, zumal bei Sagerkeit und Schlankheit des Körperbaues u. Hämorrhoidalanlage. — *Allgemeine große Angegriffenheit des ganzen Nervensystems, mit Ueberempfindlichkeit aller Sinne. — *Blutwallungen u. Congestionen nach dem Kopfe. — *Große Ermattung und Erschlaffung, mit Schwere u. Zittern der Glieder, °bes. früh oder nach Gehen im Freien. — *Zählings Sinken der Kräfte. — °Schwankender Gang. — *Trägheit u. Scheu vor Bewegung, mit großer Neigung zum Liegen u. Sizen. — *Abmagerung und Abzehrung, °vorzüglich auch bei Kindern. — *Große Verkältlichkeit und Scheu vor der freien Luft.

Haut. — Stechendes u. brennendes Jucken am ganzen Körper, bes. Abends, beim Auskleiden oder im Bette, auch Nachts. — °Bläue der Haut. — °Blaue Flecke wie Echyosen. — °Blut-schwäre. — Wundheitschmerz der Körperhaut. — Ausschläge juckenden Brennens. — °Friesel u. Nesselausschläge. — °Geschwüre, mit erhabenen, blaßrothen Rändern. — *Großbeulen, mit brennendem Jucken, °oder mit blutenden Schrunden u. blaßrother Geschwulst.

Schlaf. — *Große Tagesschläfrigkeit, bes. früh und nach dem Essen, auch Abends. — °Betäubte Schlaffucht am Tage. — *Schlaflosigkeit und spätes Einschlafen, oft erst gegen Morgen, wegen großen Gedankenzudrangs. — *Sehr später u. süßer Frühschlummer, erst nach Tagesanbruch. — *Zu kurzer Schlaf. — *Süßer Nachtschlaf. — Morgenschlaf voll schwerer Träume. — Nachts große Angstlichkeit und Unruhe in den Gliedern. — *Schreckhaftes Zusammenfahren im Schlafe u. beim Einschlafen. — *Angstliche, fürchterliche; grausige Träume. — *Weinen, Wimmern u. Schwagen im Schlafe. — Träume voll Drängens u. Treibens in einer Art Schlumberbetäubung, wobei die Nacht zu lang zu dauern scheint. — Liegen auf dem Rücken im Schlafe, mit über den Kopf gestreckten Armen u. laut schnau-

bendem Athem. — Alpdrücken. — *Allzuzeitiges Erwachen, schon früh um 3 Uhr, unter Erhöhung der Beschwerden. — Früh, nach dem Erwachen, viel Gähnen, mit convulsivischem Dehnen u. Rucken.

Fieber. — *Frost, Abends u. Nachts, oder nach Trinken, so wie nach Aerger, oder nach Bewegung, oder nach Aufenthalt im Freien. — *Frost mit Kopfhitze u. Backenröthe, oder mit Ziehen in den Gliedern, unter Rücken- u. Kreuzschmerzen. — Schüttelfrost mit Schmerzhaftigkeit der Haut, Eingeschlafenheit der Glieder u. Durst; darauf Hitze mit Durst u. Schweiß. — *Frost mit oder ohne äußere Kälte mit Zähneklappen, blauer Haut und blauen Nägeln, ohne Durst; darauf Hitze mit Durst u. mit oder ohne nachfolgenden Schweiß. — *Frösteln oder Frost schon bei geringer Bewegung, auch im Bette während der Hitze u. des Schweißes. — *Beim Froste, Kreuzschmerz. — °Nachmittägige herumziehende Schauder, bei Bewegung, mit fliegender Hitze wechselnd u. am warmen Ofen gemindert. — *Abwechselnd Frost u. Hitze. — *Hitze an einzelnen Theilen, bei Frost u. Schauder am übrigen Körper. — °Morgensfieber mit wenig Frost, aber desto mehr Hitze und Durst. — *Fieber mit Durst in Hitze und Kälte. — *Fieber mit Hitze vor dem Froste oder mit demselben untermischt. — °Beim Fieber Gähnen, mit Dehnen u. Rucken der Glieder, mannichfachen gastrischen Beschwerden u. Kopfschmerzen. — °Während der Hitze, Schwindel, Kopfschmerz, Gesichtsröthe, Erbrechen von Wasser, Galle, Schleim u. Speisen, rother Harn u. Brustschmerz. — °Fieber beim Zähnen. — °Wechsel-, Zehr-, Faul-, Kindbetterin- und Nervenfieber. — Starke, auch kalte, u. *stinkende Schweiß, oft halbseitig. — Nacht- u. Frühschweiß, oft sauerriechend, mit Schmerz der Theile, auf denen man liegt.

Gemüth. — *Traurigkeit u. hypochondrische Niedergeschlagenheit. — *Kummer u. °Schwermuth. — *Große Angst und Unruhe, bes. Abends, oft mit Herzklopfen u. Selbstentlebungssucht. — *Angstliche Bedenklichkeit und Untröstlichkeit mit Todesgedanken? — °Unruhige Besorgniß über seine Gesundheit, und Bedürfniß über seinen Zustand zu reden. — *Unentschlossenheit. — *Ueberempfindlichkeit gegen alle Eindrücke. — *Schreckhaftigkeit. — *Geräusch, Gerede, Gerüche, helles Licht, Musik und Gesang sind unerträglich und greifen an. — *Schmerzen werden nicht ohne Jammern, Vorwürfe und Bitten ertragen. —

* Mergeliche Festigkeit und Jähzorn. — * Weinerlicher Eigensinn u. störrisches Widerstreben. — * Große Neigung zu Tadel u. Vorwürfen. — * Tüfische Bosheit und Janfsucht bis zu Thätlichkeiten. — * Große Trägheit u. Arbeitsfcheu.

Sensorium. — ° Zerstreuthelt. — * Verreden u. Verschreiben in Worten u. Sylben. — * Unvermögen zu denken u. sich richtig auszudrücken. — * Irrige Vorstellungen. — * Verworrenes Reden. — ° Wahnsinnige Geisteszerrüttungen, ° auch bei Säufern, oder nach Ueberstudiren. — * Wüthelt im Kopfe, wie von Nachtschwärmerei. — * Trunkene Kopfbenebelung. — Düstereit des Kopfes, nach dem Mittagessen. — * Angegriffenheit des Kopfes von geistigen Arbeiten. — ° Langwieriger Schwindel. — Destere * Schwindelanfälle verschiedener Art, vorzüglich früh, oder nach dem Essen, so wie auch Abends im Bette, meist drehend, mit Trunkenheit, Schwanken u. Gesichtöverdunkelung. — * Ohnmachtsschwindel. — ° Schlagflüsse.

Kopf. — * Kopfwelh, bes. früh, oder nach dem Essen und durch Vorbücken und Bewegung vermehrt. — * Durch Wein, Kaffee u. Geistesanstrengung erhöhte Kopfschmerzen. — * Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. saurem Erbrechen. — * Halbseitige Kopfschmerzen, ° bes. nach übermäßigem Kaffeegenusse. — * Kopfwelh beim Nachdenken, als sollte der Schädel plagen. — * Drücken u. Auseinanderpressen im Kopfe. — Drückende * Schwere des Kopfes, ° mit Schwindel. bes. früh, oder bei Bewegung der Augen. — * Kopfwelh wie von Zerschlagenheit des Gehirnes. — * Drückende oder stechende Kopfschmerzen, in freier Luft u. durch Aufrichten verschlimmert. — ° Kopfwelh wie von einem Nagel im Schädel. — * Spannendes Klemmen, oder ziehendes Reissen, oder stechende Nadel im Kopfe. — Periodischer Kopfschmerz in der Stirn, wie von einem Geschwür, mit Stuhlverstopfung. — * Blutdrang nach dem Kopfe mit Säusen darin. — Dröhnen u. Schütteln des Gehirns bei jedem Schritte. — ° Stürmisches Wetter erregt oder erhöht die Kopfschmerzen.

Kopfdecken. — * Äußere Schmerzhaftigkeit des Kopfes und der Haare, bes. bei Berührung. — Wundheitschmerz am Kopfe, bei rauhem Winde. — Schmerzhaft kleine Geschwülste an der Stirn.

Augen. — Augenjücken. — ° Drücken in den Augen, beim Oeffnen u. beim Sehen ins Helle. — ° Nächtliches * Reissen in den Augen. — * Brennen und Beißen in den Augen, wie von Salz. — Juckendes Brennen u. Wundheitschmerz der Augenwinkel u.

Lidbränder, bes. bei Berührung u. früh. — * Geröthetes, mit Blut unterlaufenes Augenweiß. — * Entzündungen der Augen verschiedener Art, ° bei Scrophulösen, Sichtischen u. Neugeborenen, so wie nach Erkältung. — ° Rothe, geschwollene, mit Schleim verklebte Augenlider. — * Eitrige Augenwinkel. — ° Nächtliches Zuschwären der Augen, bes. gegen Morgen. — ° Blutflecke im Augapfel. — Thränen der Augen. — * Blutung der Augen. — Zusammenziehung der Augenlider, wie von Schwere. — Glänzende, stiere Augen. — * Verdunkelung der Augen. — Vorübergehende Blindheit. — Weitständigkeit. — Kimmern vor den Augen, außerhalb des Gesichtskreises. — * Unerträglichkeit des Tages = Lichtes, bes. früh. — * Kippen u. Zucken der Lider.

Ohren. — ° Ohrenzwang. — Schmerzhaft scharfe Stöße und * Stiche im Ohre, ° bes. früh im Bette. — ° Reissen im Ohre. — Starke Schallen der Töne in den Ohren. — * Ohrenklingen. — ° Ohrenschmerzen, ärger bei Eintritt ins Zimmer u. Nachts im Bette.

Nase. — Nasenjucken bis zur Unerträglichkeit. — Wundheits- oder Geschwürschmerz in den Nasenlöchern. — ° Entzündung der innern Nase, mit grünlichem, stinkendem Eiterausflusse. — Bluten der Nase, bes. früh. — Geruch vor der Nase, wie nach Schwefel, faulem Käse oder glimmender Lichtschnuppe.

Gesicht. — * Gesichtsfarbe elend, blaß, gelb, erdfahl, ° mit spitzer Nase u. blauen Rändern um die Augen. — ° Gelblicher Teint um Nase und Mund. — * Geschwollenes, rothes Gesicht. — ° Abwechselnde Blässe u. Röthe des Gesichtes. — * Glühende Gesichtsröthe, mit Hitze. — Zuckendes Krabbeln im Gesichte, wie von Flöhen oder Ameisen. — Zucken der Gesichtsmuskeln, Abends, nach dem Niederlegen. — ° Reissender * Gesichtsschmerz in den Backenknochen, ° mit halbseitiger Geschwulst des Gesichtes. — ° Halbseitige Backengeschwulst. — ° Lippentrockenheit. — Schmerzhaftes Abschälen der Lippen. — Um sich fressende Geschwüre an den Mundwinkeln. — Geschwürchen im Rothen der Lippen mit brennendem Stechen. — Flechte am Kinne. — Verzerrung des Mundes. — Kinnbackenflamm. — Stechen in den Unterkieferdrüsen, beim Schlingen.

Zähne. — ° Zahnweh von Erkältung. — ° Sichtische und rheumatische Zahnschmerzen. — * Durch freie Luft, ° Wein, u. Kaffee erhöhte oder erregte Zahnschmerzen. — * Dumpfes Reissen in den Zähnen und Kinnladen, durch die Gesichtsknochen bis in den Kopf hinauf, durch kaltes Getränk von neuem erregt, durch Wärme gemildert. — * Ziehen,

° Bohren und * Stiche in hohlen Zähnen. — Bohrend wühlendes, oder wundschmerzendes Zahnweh, * durch Geistesanstrengung erhöht. — Lockerheit der Zähne. —

° Faulige, blutende * Geschwulst des Zahnfleisches.

Mund. — Mundtrockenheit, ohne Durst. — * Mundgestank, bes. früh, nach dem Aufstehen. — ° Mundfäule. — ° Entzündung der Mundhöhle. — * Entzündliche Geschwulst der Gaumendecke u. des Zahnfleisches, mit erschwertem Schlingen u. schwierigem Oeffnen des Mundes. — ° Schwämmchen der Kinder. — ° Schwarze, an den Rändern hochrothe, rissige Zunge, — Schmerzhafter Bläschen an der Zunge und am Gaumen. — ° Schwere der Zunge mit * erschwelter Sprache. — Blutiger Speichel. — * Zunge weiß, ° schleimig belegt. — ° Stinkende Geschwüre im Munde u. Rachen.

Halb. — * Halsweh, wie rauh u. wund, beim Einziehen kalter Luft u. beim Schlingen. — * Pflöckgefühl im Halse, mehr außer dem Schlingen. — ° Entzündung und * Geschwulst des Rappfchens, mit Stechen und Drücken für sich u. beim Schlingen. — * Weh wie von Geschwulst. — ° Würgen u. Zuckern im Schlunde.

Appetit u. Geschmack. — * Geschmackslosigkeit aller Speisen. — * Bittergeschmack, bes. beim Speichel- oder Schleimauswurfe. — * Saurer Geschmack, vorzüglich früh, oder nach Genuß von Speise und Trank. — Metallischer, kräuterartiger Geschmack, auch des Bieres. — * Faulichter Geschmack, vorzüglich früh. — Räucheriger Geschmack des Brodes. — * Durst, bei Ekel vor Wasser u. Bier. — Getränk beschwert den Magen u. erregt Brechübelkeit. — * Hunger, bei Abscheu vor Speisen. — Heißhunger, bes. nach Biertrinken. — * Widerwille gegen alle Speisen, bes. gegen Brod, Taback u. Kaffee. — * Nach dem Mittagessen, hypochondrische Unbehaglichkeit und Angegriffenheit, Eigenommenheit u. Verdüsterung des Kopfes, Schläfrigkeit u. Gesichtshize mit rothen Backen. — * Beim Essen, Kopfhize, ° oder Schweiß an Stirn u. Haarkopf.

Gastrisches. — ° Aufstoßen nach dem Genossenen. — * Bittres, fauliches, saures Aufstoßen. — ° Krampfhaftes Aufstoßen mit Schmerz, als wäre die Speiseröhre zusammengezogen. — * Defteres, heftiges Schlucken, von dem beim Essen die Speisen wieder herausgestoßen werden. — * Uebelkeit und Brecherlichkeit aller Art, bes. früh u. nach Tische. — * Würmerbeseigen. — ° Leeres Brechwürgen, bes. bei Säugern. — ° Langwierige Frühübelkeit mit Erbrechen. — ° Periodische Anfälle von Erbrechen, gleich nach dem

Essen. — * Erbrechen und Uebelkeit o der Schwängern.
— Nächtliches Gallerbrechen. — * Erbrechen o des Genos-
senen oder * fauerriechenden Schleimes. — * Bluterbrechen.

Magen. — *Magen und Herzgrube sehr empfindlich gegen äußern Druck u. Berührung. — ° Große Angst in der Magenegend, als wolle es das Herz abdrücken. — *Aufgetriebenheit und Drücken im Magen und der Herzgrube, auch wie von einem Steine, u. bes. nach dem Essen. — *Spannen quer über den Magen. — ° Schmerzhaftes Verengerungsgefühl am Magenmunde, die Speisen gehen nicht hindurch. — *Reißen, Klopfen u. Wundheitschmerz im Magen. — Nach jedem Trinken, Drücken in der Herzgrube, mit Engbrüstigkeit. — *Zusammenziehender, raffender Magenkrampf, nüchtern u. nach dem Essen, ° vorzüglich bei Kaffeetrinken. — ° Stöße aus dem Magen in die Herzgrube. — ° Würgen u. Brechen im Magen. — *Brennen in der Herzgrube u. am Magenmunde. — ° Entzündung, Verhärtung u. Krebs des Magens.

Bauch. — In den Hypochondern, zusammenziehender Schmerz. —
 * Beengung u. Druck der Kleider um die Hypochondern. —
 * Klopfen, ° spannendes Drücken und * Stechen in der Le-
 bergegend, durch Bewegung u. Berührung sehr erhöht. —
 ° Acute u. chronische Leberentzündungen. — ° Zwerchfell-
 entzündungen. — Nierenleiden. — ° Geschwulst u. Verhär-
 tung der Leber, auch nach Chinamissbrauch. — * Bauchweh von *Boer*
 Erkältung. — ° Bauchweh der Schwängern. — ° Periodische
 Leibschmerzen, vorzüglich früh, nach dem Essen, eintretend. —
 * Drücken, bes. im Oberbauche, wie von einem Steine,
 vorzüglich nach dem Essen. — * Aufgetriebenheit, Spannung u.
 Vollheit im Bauche, auch nach wenigem Essen. — * Lastende
 Schwere im Unterleibe. — * Greifen, Raffen, Krallen u. Zusam-
 menziehen im Bauche. — Ziehend reißende, kolikartige,
 * kramphafte Leibschmerzen. — ° Hysterische Unter-
 leibskrämpfe. — * Schneidende Leibschmerzen, ° bes. in der
 Nabelgegend, * mit Brecherlichkeit u. Aufstoßen. — * Blutstol-
 lung im Unterleibe, mit Hitze u. Brennen darin. — * Große
 Empfindlichkeit des Bauches gegen äußern Druck u. Berührung. —
 * Verschlagenheits Schmerz der Därme. — * Weh im Bauche, wie
 wund u. roh, bes. auch bei jedem Tritte im Gehen. — ° Nabel-,
 Leisten- u. Schenkelbrüche, auch eingeklemmte. — * Blä-
 hungsanhäufung u. Versetzung. — * Blähungskolik mit hart-
 drückenden Schmerzen.

Stuhl. — * Stuhlverstopfung, ° auch bei Säuglingen. —

* Langwierige Hartleibigkeit. — * Vergeblicher Stuhldrang u. harter, schwieriger Stuhl, oft mit Blutstreifen. — ° Faulichte oder wässrichte Durchfälle, nach Erkältung, mit Schneiden u. Ziehen im Bauche u. Kreuze bis in die Oberschenkel. — ° Ruhrartige Durchfälle, mit Schneiden in der Nabelgegend, Drängen u. Zwängen auf den Mastdarm u. Abgang von blutigem Schleime u. Rothe. — * Destrere kleine Schleimstühle, mit Drang u. Zwang. — ° Rechartige, blutige, zottige Ausleerungen. — Vor u. nach dem Stuhle, Drücken im Mastdarne. — Beim Stuhle, Abgang von Spul- u. Madenwürmern. — * Schmerzhaft, blinde Ateraderknoten. — ° Schmerzhaft, krampfhaft Verschlossenheit des Asters.

Harn. — ° Harnverhaltung? — * Vergebliches Harndrängen, mit geringem Abgange, unter Brennen u. Reissen. — ° Strangurie. — ° Nächtlicher Harnrang mit zuletzt blutigem Abgange u. Brennen. — ° Bei u. nach dem Harnen, Abgang zähen, eiterartigen Schleimes aus der Blase. — ° Blutfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — Eicheltripper mit heißend brennendem Jucken an der Eichel u. Vorhaut. — Wundheit der Vorhaut. — ° Entzündung und Geschwulst der Hoden mit stechendem u. krampfhaft zusammenschnürendem Würgen bis in den Samenstrang, unter Härte u. Herausgezogenheit des Hodens. — ° Wasserbruch der Hoden? — * Leicht erregbarer, starker Geschlechtstrieb, mit vielen, auch schmerzhaften * Erektionen u. Pollutionen.

Weibl. Theile. — An der weibl. Scham, fressend juckender Ausschlag. — ° Blutdrang nach dem Uterus, mit * Herabdrängen nach den Geburtstheilen, u. Schwere u. brennender Hitze darin. — ° Entzündung des Uterus u. der Schamlippen. — Wehadern an den Schamtheilen. — ° Gebärmutter- u. Scheidenvorfall. — * Regel zu früh u. ° zu lang. — * Bei der Regel, Unterleibskrämpfe u. Kopfschmerzen. — ° Neigung zu Abortus, — ° Allzuheftige Nachwehen. — ° Unterdrückte Lochien. — * Weißfluß übelriechenden, gelben Schleimes. — * Mutterkrämpfe.

Schnupfen. — * Nasenverstopfung u. Stöpschnupfen, ° auch bei Säuglingen. — * Abendlicher Stöpschnupfen, unter großer Mundtrockenheit, mit Fließschnupfen am Tage. — * Scharfer Nasenausfluß, bei verstopfter Nase.

Luftröhre. — * Katarrhalische Heiserkeit mit Kratzen im Schlunde, zähem Schleime im Kehlkopfe u. auf der Brust, juck-

rend, kitzelndem Hustenreize im Halse, u. Kröpfeln. — °Zusammenschnürender Kehlkampf. — °Bronchialentzündungen. — *Husten, der bei Körperbewegung, Lesen oder Nachdenken entsteht oder heftiger wird. — *Kitzelhusten, °den Tag über leicht kitzelnd, Abends stärker, Nachts selten u. früh am heftigsten. — *Angreifender Husten, mit Kopfweh, als sollte der Schädel springen, oder mit Berschlagenheitsschmerz im Oberbauche, auch Nachts oder Abends nach dem Niederlegen. — *Trockner Husten, °zuweilen mit Schleimraffeln in der Brust. — *Anhaltender Husten, Nachmittags, Abends und Nachts trocken, gegen Morgen mit Auswurf. — °Rauher Husten, bei oder nach Masern u. Rötheln. — Kurzes Hüpfeln mit Wundheitschmerz auf der Brust. — °Krampfhusten mit Brechwürgen. — Bluthusten. — °Grippe. — °Reuchhusten.

Brust u. Athem. — *Engbrüstigkeit, bes. Abends im Liegen. — °Erstickungsanfälle nach Mitternacht. — °Millarisches Asthma. — °Aengstliche *Brustbeklemmung, °Nachts, früh u. nach dem Essen. — °Brustkrämpfe von Kupfer- u. Arsenikdämpfen. — *Stinkender, °sauerriechender Athem. — °Krampfasthma der Erwachsenen. — *Brustdrücken wie von einer Last. — Spannen in der Brust. — Zusammenschnürung der Brust, bes. der untern Theile, vorzüglich beim Bewegen, Gehen u. aufwärts Steigen. — Rheumatisches Stechen in der Brust u. den Brustseiten. — *Blutdrang nach der Brust, mit ängstlicher Wadlung, Hitze u. Brennen darin. — *Herzklopfen.

Rumpf. — *Kreuz- u. Rückenschmerz, wie zerschlagen. — Nächtlicher Kreuzschmerz, der das Umwenden im Bette nicht gestattet. — Ziehen aus dem Kreuze, bis in die Schultern. — °Brennendes *Reißen im Rücken, °auch in abendlichen Anfällen. — Ziehende Schwere u. Störfigkeit im Rachen.

Oberglieder. — °Rheumatische lähmige Schmerzen in der Achsel u. dem Oberarme, durch Bewegung erhöht. — Plötzliche Kraftlosigkeit der Arme, früh. — °Lähmung des Arms, mit Toben und Stoßen darin, als wollte das Blut aus den Adern heraus. — *Ziehen in den Armen, von der Schulter bis in die Fingerspitzen mit Eingeschlafenheit und Unbeweglichkeit des Armes bes. Nachts. — Leichtes Einschlafen der Hände. — Heiße Handflächen. — Kalte Hände. — Kühl-schweißige Hände, oft mit kalter Nasenspitze. — Krummziehen der Finger beim Gähnen; und Klammern davon nach Mitternacht. — Erhöhtes Berühren der Fingergelenke. — *Großbeulen an den Fingern.

Unterglieder. — ° Hüftgicht mit * stechenden Schmerzen bei Bewegung. — * Ziehen und Stechen in den Beinen, ° vom Knie bis in den Schoß, durch Bewegung und Berührung vermehrt. — Große Schwere der Beine. — * Wanken u. Unfestigkeit der Beine und Knicken der Knie, mit zitteriger Schwäche. — ° Taubheit und Lähmung der Beine und Füße. — Kälte der Beine, bes. der Oberschenkel, daß auch das Bett sie nicht erwärmen kann. — * Eitrig-entzündung u. Geschwulst des Knies, auch mit Knotenbildung. — Steifheit und Strammen in der Kniekehle, wie von Fleckenverkürzung, bes. beim Aufstehen vom Sitze. — Trockenheitsgefühl u. Knacken im Kniegelenke bei Bewegung. — ° Weiße Schenkelgeschwulst? — ° Hochrothe Geschwulst des Unterschenkels, mit schwarzen, schmerzhaften Flecken. — Spannen in den Waden, beim Gehen. — * Nächtlicher Wadenkram. — Leichtes Einschlafen u. Absterben der Füße. — Krummziehen der Zehen. — * Frostbeulen an den Zehen.

100. OLEANDER.

Allgemeines. — Gewaltfames Einwärtsdrücken, Klemmen u. klemmendes Drücken, als würden die Knochen gequetscht, in den Gliedern und an andern Theilen des Körpers. — * Große Schwäche und Hinfälligkeit, die fast nicht zu gehen gestattet. — Mattigkeit, als sollte das Leben verlöschen. — ° Lähmungen. — Neigung zum Dehnen u. Stenken der Glieder. — ° Spannen durch den ganzen Körper. — ° Surren u. Wubbern durch alle Glieder. — ° Taubheit u. Fühllosigkeit des ganzen Körpers. — ° Große Mattigkeit, mit Zittern der Knie im Stehen und der Hände beim Schreiben. — * Ohnmachtsanfälle, ° auch mit Bewußtlosigkeit u. vergehend nach Schweiß.

Haut. — Fressendes, zum Kratzen reizendes Jucken, auch beim Auskleiden. — Sehr empfindliche Haut, mit Röthe u. Wundheit schon von geringem Reiben. — ° Krätzartige Ausschläge. — ° Flechten. — ° Grindige Blüthen.

Schlaf. — Defteres Gähnen mit Schauer u. Zittern der Muskeln. — Schlummersüchtiges Niederlegen. — Schlaflosigkeit u. Nachtrunruhe. — * Unruhige, geile Träume auch mit öfterem Erwachen.

Fieber. — Oft plötzliche Schauderfälle. — Sitzgefühl mit allgemeinem Froste. — Sitzüberlaufen, bes. bei eifrigen Beschäftigungen. — Häufiger, voller Puls. — ° Mangel an Lebenswärme.

Gemüth. — Traurigkeit u. Mangel an Selbstvertrauen. — Un-

Luft zur Arbeit u. große Trägheit. — Aergerlich, verdrießlich, zu Nichts aufgelegt. — Unerträglichkeit des Widerspruchs. — Bornige Festigkeit u. gleich darauf Reue.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — * Große Zerstreutheit u. Unaufmerksamkeit. — Besinnungslosigkeit. — * Stumpfheit des Geistes und verminderte Fassungskraft. — Poetische Träumereien für die Zukunft. — Drehender Schwindel mit Wanken der Beine. — Schwindel beim Aufstehen vom Liegen, oder beim Niederblicken im gerade Stehen. — Schwindel mit Drehen, Schwarzwerden u. Glimmern vor den Augen.

Kopf. — Kopfweg, wie gespannt im Gehirne, mit Betäubung. — Schmerzhaft Schwere des Kopfes, durch Niederlegen gebessert. — Stumpfes Drücken im Kopfe, bes. zur Stirn heraus. — Kopfschmerz, als sollte die Stirn zerspringen. — Schmerzhaft pulsirendes Klopfen im Kopfe. — Bohren im Gehirne.

Kopfdecken. — Außeres Drücken am Kopfe. — Fressendes Jucken auf dem Haarkopfe, mit Schrunden nach Kraken. — ° Schuppiger, oder auch nässender Kopfgriind, mit bes. nächtlichem Jucken u. mit Brennen nach Kraken. — ° Abschuppung der Kopfhaut.

Augen. — Augenschmerz, wie von zu großer Anstrengung durch Lesen. — Drücken in den Augen. — Brennen u. Spannen in den Augenlidern, bes. beim Lesen. — Augenverdunkelung, beim seitwärts Sehen.

Ohren. — Im Ohre scharfes Drücken. — Klammartiges Ziehen am Ohre. — Singen, Klingen u. Wummern in den Ohren. — ° Nässende, stinkige Grinder hinter den Ohren, mit rauhen, flechtenartigen Flecken vor denselben.

Nase. — An der Nase, stumpfes, betäubendes Drücken. — Jucken um die Nase.

Angezicht. — Gesicht blaß, eingefallen, mit blauen Rändern um die Augen. — ° Wechsel von Blässe und dunkler Röthe. — Dumpfes, taubes Drücken in den Gesichtsknochen, bes. in den Jochbeinen, bis tief in den Kopf. — Hitze der Backen, ohne Röthe, oder umgekehrt. — Rothe Anschwellung des Gesichts um die Augen. — Knötchenausschlag im Gesichte u. an der Stirn. — Lippen braun u. dürr. — Taubheits- u. Geschwulstgefühl in der Oberlippe. — Geschwulst um den Mundwinkel. — Zucken des Mundwinkels.

Zähne. — Zahnweh beim Kauen, schneidenden Drückens. — Reißen u. Ziehen in den Zähnen, auch Nachts, nur im Bette,

beim Aufstehen sogleich vergehend. — Lockerheitsgefühl der Bähne, mit bläulich weißem Zahnfleisch.

Mund u. Hals. — Mundtrockenheit, mit weißbelegter Zunge. — Raube, schmutzig weiße Zunge, mit aufgerichteten Wörzchen. — Verlust der Sprache. — Brennen im Schlunde.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack aller Speisen, wie unkräftig u. zu weichlich. — Kätschiger Mundgeschmack. — Gieriger Heißhunger, mit Zittern der Hände vor Verlangen nach Speise, oft bei Appetitlosigkeit. — Durst, bes. auf kaltes, frisches Wasser. — Bei gierigem Essen, Mittags, taumelig im Kopfe.

Gastrisches. — Aufstoßen faulichten Geruches. — Starkes, leeres Aufstoßen, auch beim Essen. — Brechübelkeit mit Speichelzufluß im Munde u. mit großem Hunger darnach. — Erbrechen des Genossenen, oder bitterer, gelblich grüner Flüssigkeit.

Magen. — Im Magen Leeregefühl, bei Vollheit im Bauche. — *Pochen u. Pulsiren in der Herzgrube, auch als würde jeder Herzschlag durch die ganze Brust gefühlt.

Bauch. — Bauchkneipen, wie zum Durchfalle. — Stechen u. Nageln im Bauche. — Leerheits- u. Schwächegefühl in den Gedärmen. — Knurren und Poltern im Bauche mit Abgang vieler faulriechender Winde.

Stuhl. — Stuhlbrang, ohne Erfolg. — Dünne, weiche, gelbe Stühle. — Fast unwillkürlicher Abgang unverdauten Stuhles. — Brennen im After, vor, nach u. außer dem Stuhle.

Harn. — *Harnabgang vermehrt, mit häufigem Drange, °auch bes. nach Kaffeetrinken. — °Bräunlicher, brennender Harn, mit weißlichem Saze.

Luftröhre. — Erschütternder, kurzer Husten, von Kitzel im Kehlkopfe. — Zäher Schleim in der Luftröhre.

Brust u. Athem. — *Brustbeklemmung im Liegen, mit tiefem, langsamem Athmen, als wäre die Brust zu enge. — °Mattes Athmen. — Zusammenpressendes Schweregefühl, oder große Leerheitsempfindung in der Brust. — Stumpfe oder spannende *Stiche in der Brust, °am schlimmsten beim tief Athmen. — Stechen auf dem Brustbeine u. den Rippen. Dumpfes Pochen über dem Herzen, durch Rücken vermehrt. — Starkes, auch ängstliches Herzklopfen mit Erweiterungsgefühl der Brust.

Rumpf. — Rückenschmerz, wie von Verheben. — Spannende, brennende u. feine Stiche im Rücken.

Oberrgliedet. — Verrenkungsschmerz der Arme beim Aufheben derselben. — Jucken in den Arminuskeln. — Klammartiges Ziehen u. Reißen in Oberarme u. den Fingern. — Stumpfes Drücken an den Vorderarmen, Händen u. Fingern, wie nach Schlag oder Quetschung. — Aufgelaufene Adern an den Händen. — Geschwulst u. Steltheit der Finger mit brennendem Schmerze.

Untergliedet. — Verrenkungsschmerz in den Hinterbacken. — Schwächegefühl wie eingeschlafen, in den Ober- und Unterschenkeln, Füßen u. Fußsohlen. — Stumpfes, auch flehendes Drücken in den Oberschenkeln, Füßen u. Beinen. — Lähmung der Beine und Füße. — Klammartiges Ziehen in den Unterschenkeln u. Füßen. — Wadenklamm im Sitzen. — ° Zittern der Knie, im Stehen.

101. OPIUM.

Allgemeines. — Allgemeine Unempfindlichkeit des ganzen Nervensystems mit Unfähigkeit zur Reaktion auf gegebene Arzneimittel. — Große Unruhe in den Gliedern. — ° Krankheiten der Säuger. — ° Beschwerden des Greisenalters. — Zittern am ganzen Körper, mit Jucken und Zucken in den Gliedern u. allgemeiner Kälte. — * Convulsionen und Krämpfe, auch epileptische mit Delirien. — * Starrkrämpfe. — * Rückwärtsbeugung des Körpers. — * Schlagflüsse. — * Lähmungen. — ° Nachtheile von Schreck mit Furcht. — ° Bleivergiftung. — Ohnmächtigkeit und große Schwäche. — Allgemeine Abmagerung. — Wassersüchtige Anschwellung des ganzen Körpers. — Frühes Altern.

Haut. — Bläuliche Haut mit blauen Flecken. — Stetes Jucken auf der Haut, mit kleinen, runden, farblosen Erhöhungen. — Abschuppung der Oberhaut. — Frostbeulen.

Schlaf. — * Betäubte Schlaffucht, mit Schnarchen bei geöffnetem Munde u. verdrehten offenen Augen. — * Schlaf mit halbem Bewußtsein, ohne sich ermuntern zu können. — * Ängstlicher Schlaf mit ängstlichen Träumen. — * Schlaflosigkeit mit ängstlichem Umherwerfen, Unruhe u. Irrereden. — * Flopfen u. Umhertasten im Schlafe. — Wimmern im Schlafe. — Schreckhafte Stöße in den Gliedern, während des Schlummers. — Alpdrücken. — Geile Träume.

Fieber. — Allgemeine äußere Kälte der Haut, bes. an den Gliedern. — Brennende Hitze des Körpers mit starker Gesichtsröthe, Ängstlichkeit, Irrereden u. Unruhe. —

Puls meist voll, langsam u. aussetzend, oder schnell und hart. — ° Wechselfieber mit betäubter Schlassucht, Convulsionen, Schnarchen, unterdrückten Ausleerungen u. warmem Schweiß. — ° Faulige Fieber. — ° Nervenfieber, auch mit Bewußtlosigkeit oder mit Delirien.

Gemüth. — Sorglosigkeit oder große Aengstlichkeit u. Unruhe. — Unbeständigkeit u. Wankelmuth. — * Große Schreckhaftigkeit und Furchtsamkeit. — Verwegener, wilder Muth. — Innere Ruhe der Seele, mit lieblichen Phantasien u. Vergessen der Beschwerden.

Sensorium. — Stumpfsinnige Dummheit und Blödsinn. — * Bewußtlosigkeit. — Häufiger Ideenzudrang, mit Lustigkeit u. Neigung zu erhabenen tiefsinnigen Betrachtungen. — * Phantasietauschungen. — Wahnsinn mit wunderlichen Phantasien. — ° Säuser = * Wahnsinn. — * Delirien. — * Irrereden. — * Wuth. — Dämmerheit im Kopfe, mit Sitzgefühl in den Augen u. Neigung sie zu schließen. — Eingenommenheit des Kopfes, wie nach Rauch. — * Trunkene Kopfbetäubung. — * Schwindel, beim Aufstehen im Bette, zum Niederlegen zwingend. — ° Schwindel nach Schreck. — * Schlagflüsse.

Kopf. — Kopfschmerz, wie eine drückende Spannung im ganzen Kopfe. — ° Durch Bewegung der Augen erhöhtes Kopfschmerz. — Gefühl von Zerrissenheit des Gehirns. — Große Schwere des Kopfes. — * Blutdrang nach dem Kopfe mit starkem Pulsiren darin.

Augen. — Augenlider herabhängend, wie gelähmt. — Gefühl, als seien die Augen zu groß. — * Rother, entzündete Augen. — Bittern der Augen u. Lider. — Gläserne, hervorgetretene, halbgeöffnete, * verdrehte, stiere Augen. — * Unbewegliche, erweiterte Pupillen. — Verdunkelung der Augen. — Funken vor den Augen.

Ohren. — * Ohrenbrausen. — Klingen in den Ohren.

Angesicht. — Gesicht bleich, erdfahl, eingefallen, mit tief liegenden Augen u. rothen Flecken auf den Wangen. — * Dunkelrothes, oft firschbraunes, heißes und aufgedunsenes Gesicht. — * Bläuliches Gesicht. — Wechsel von Röthe u. Blässe des Gesichts. — Aufgetriebene Adern im Gesichte u. im Kopfe. — * Erschlafftes Herabhängen aller Gesichtsmuskeln. — Zittern, Zuckungen und * convulsivische Bewegungen der Gesichtsmuskeln. — Lippen geschwollen. — * Schlaffes Herabhängen der Lippen u. des Unterkiefers. — * Zucken der

Mundwinkel. — *Verzerrung des Mundes. — *Kinn-
backenkrampf.

Zähne. — Zähne los u. wacklig. — Fressender Schmerz in den
Zahnnerven.

Mund. — Mundtrockenheit mit großem Durste. — Starker
Speichelfluß. — Blutspeten. — Geschwüre im Munde u.
auf der Zunge. — Schwarze Zunge. — Lähmung der
Zunge. — Schwache, leise Sprache, mit Unvermögen, ohne
große Anstrengung laut zu reden.

Halb. — Halbtrockenheit. — °Aufreibung u. Winden im Halse,
mit erschwertem Schlingen, in täglichen Anfällen. — Unver-
mögen zu schlingen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — Bitterer oder
saurer Mundgeschmack. — Großer, starker Durst, am meisten
auf Bier. — Anfälle von Heißhunger mit Appetitlosigkeit u.
Ekel vor allen Speisen. — Langsame, schwache Verdauung.

Gastrisches. — Brechübelkeit mit vergeblichem Würgen. — Er-
brechen mit heftigen Magenschmerzen und Convul-
sionen. — Grünes u. Bluterbrechen. — *Erbrechen °von
Koth und Urin.

Magen. — Magen u. Herzgrube schmerzhaft aufgetrieben. — Zu-
sammenschnürender Druck im Magen, mit großer Angst. —
Schwere im Magen. — Zusammendrückung des Zwergefelles.

Bauch. — *Bauch °hart u. *aufgetrieben. — °Trommel-
sucht. — Drückende Schwere im Bauche, wie von einer
Last. — °Bleikolik. — °Eingeklemmte Leistenbrüche.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung, auch langwierige, u. °bei
Säuglingen. — Schwarze, stinkende Stühle. — Flüssige,
schäumige Durchfälle, mit Brennen am After u. heftigem Stuhl-
zwange. — °Unwillkürliche Stühle.

Harn. — *Harnverhaltung, wie von Verschllossenheit der
Blase. — Sparsamer, dunkler Harn mit ziegelfarbenem Boden-
sage. — Blutharnen.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb erhöht, mit vielen
Erektionen und Pollutionen. — Verliebte Entzückungen.
— Verminderter Geschlechtstrieb u. Impotenz.

Weibl. Theile. — °Unterdrückte, oder falsche, krampf-
hafte Menstruationen. — Wehenartige Mutterkrämpfe. — Heftige
Kindesbewegungen.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase, wie Stockschnupfen.

Luftröhre. — Arge Heiserkeit, wie von Schleim in der Luftröhre, bei sehr trockenem Munde u. weißer Zunge. — Heftiger,

hohler, trockner Husten, nach dem Essen schlimmer. — Husten beim Schlingen oder beim Athmen, mit Athemversekung u. blauem Gesichte. — Husten mit dickem schäumigem Schleim u. Blutauswürfe.

Brust und Athem. — *Athem laut schnarchend u. röchelnd. — Schweres, langsames, aussetzendes Athmen. — Engbrüstigkeit und Athemversekung mit großer Angst. — Krampfhafter Engbrüstigkeit. — Sticflußanfall bei Anstrengung zum Husten. — Brustdrücken, mit Stichen in der Seite, beim Einathmen. — Spannung und Zusammenschnürung der Brust. — Hitze u. Brennen in der Brust, bes. in der Herzgegend.

Kampf. — *Rückwärtsbiegung des Rückens. — Aufgetriebene Venen u. klopfende Arterien am Halse.

Oberglieder. — Zucken und convulsivische Bewegungen der Arme. — Lähmung der Arme. — Zittern der Arme u. Hände. — Frostbeulen an den Fingern.

Unterglieder. — Zucken und convulsivische Bewegungen der Beine. — Schwäche, Taubheit u. Lähmung der Beine. — Schwere u. Geschwulst der Füße. — Frostbeulen an den Zehen.

102. PARIS QUADRIFOLIA.

Allgemeines. — Stete Stiche in allen Gliedern. — Krammartiges Zwängen in den Gelenken, oder bei Bewegung u. Drehen derselben, Gefühl, als wären sie zerbrochen, geschwollen u. verstaucht. — Lastende Schwere im ganzen Körper.

Haut. — Starke Jucken hier u. da. — Kriebeln unter der Haut, ohne Jucken. — Wundheitschmerz der Haut, beim Befühlen.

Schlaf. — Große Tages- u. zeitige Abendschläfrigkeit. — Nachts unruhiger, abgebrochener Halbschlaf, mit stetem Umherwerfen u. vielen Träumen. — Wollüstige Träume mit Erektionen u. Pollutionen.

Fieber. — Frösteln, bes. an Brust, Bauch u. Beinen, mit Gänsehaut u. Gähnen. — Stete innere Kälte, mit innerem Zittern. — Juckender, zum Kratzen nöthigender Fröhschweiß.

Gemüth. — Neigung, Andere höhnisch u. verächtlich zu behandeln. — Lässiges Wesen, mit Wohlgefallen am Trödeln u. Gerede. — Geschwätzigkeit. — Unlust zu geistigen Arbeiten. — Aergerliche Unzufriedenheit.

Sensorium. — Eingenommener, dummlicher Kopf. — Schwindel beim laut Lesen; mit erschwertem Sprechen u. Sehen.

Kopf. — Kopfschmerzen durch Nachdenken verschlim-

- merz.** — Druckschmerz im Kopfe, der durch Ausdrücken mit der Hand vergeht. — Auftreibungsgefühl im Kopfe, mit Herausdrängen zu den Schläfen u. Augen. — Spannen im Gehirne u. in den Stirndecken. — Stechen und Stiche im Kopfe. — Glucksender Kopfschmerz, Nachts, mit großer Unruhe. — Klopfend wogender Kopfschmerz, beim Treppensteigen.
- Kopfdecken.** — Außerlich am Scheitelbetne Wundheitschmerz, beim Befühlen. — Schmerzhaftigkeit u. Ausfallen der Haare.
- Augen.** — Augenschmerz, wie ein Drücken in den Augenhöhlknochen. — Gefühl, als seien die Augen zu groß oder geschwollen. — Brennen und triefendes Thränen der Augen, bes. früh, nach dem Aufstehen. — Zucken und Fippen der obern Augenwimpern. — Unstätes Sehen u. Schwimmen vor den Augen.
- Ohren.** — Ohrenzwang mit Reissen. — Vermindertes Gehör. — Ohrenklingen.
- Nase.** — Nase oben wie voll, mit Blutshnauben. — Faulichter Geruch der Milch u. des Brodes.
- Angesicht.** — Gesichtschmerz heißen Stiehens im Backenknochen. — Eiterblüthen unter der Nase u. am Rinne. — Blutige Blüthen, wie Hirsekörner, am Unterkiefer. — Blüthen an der Stirn, drückenden Schmerzes beim Befühlen. — Lippen aufgesprungen. — Flechten um den Mund.
- Zähne.** — Zahnweh ziehenden oder ziehend klopfenden Schmerzes, bes. in hohlen Zähnen, durch Kaltes verschlimmert. — Schneidender Schmerz durch das Zahnfleisch, alle Morgen. — Runzeliges Zahnfleisch, wie verbrannt.
- Mund.** — Mund trocken, wie ausgehörrt, früh, beim Erwachen. — Zusammenlaufen herben, zusammenziehenden Speichels. — Weißschleimiger Schaum in den Mundwinkeln, früh. — Wundheitschmerz und Abschälen der Gaumendecke. — Harte, eigroße Geschwulst am harten Gaumen. — Zunge rauh, trocken u. wie zu groß.
- Halb.** — Halsweh, wie von einer drückenden Kugel im Schlunde. — Stechen, Krähen u. Brennen im Halse.
- Appetit u. Geschmack.** — Geschmack schleimig u. fade. — Starker Appetit. — Ekelhaftes oder drückendes Aufstoßen. — Wässrige Aufschwulken. — Uebelkeit mit saurem Geschmacke. — Schwache, langsame Verdauung. — Nach dem Essen stetes Schlucksen.
- Magen.** — Magendrücken, wie von einem Steine. — Brennen vom Magen bis in den Bauch.
- Bauch.** — Bauchweh, wie eine Spannung durch den ganzen Leib.

— Hartes Drücken im Bauche. — Schnelldendes Ziehen u. Bohren in einer Bauchseite, Abends im Bette, beim darauf Liegen.

Stuhl. — Stuhlausleerungen öfter, doch ungenügend u. breiartig. — Stinkende Durchfallstühle, wie faules Fleisch.

Harn. — Harn vermindert. — Häufiger Drang auf den Harn, mit Brennen beim Lassen. — Heuriger Harn, mit Wolken in der Mitte, röthlichem Saft u. schillerndem Fetthäutchen, nach Stehen. — Brennen u. Stechen in der Harnröhre.

Geschlechtstheile. — Geschlechtstrieb erhöht. — Regel zu früh.


Schnupfen. — Verstopfung der Nase, früh, mit Ausschrauben dicken, blutigen Schleimes. — Stochschnupfen mit Fließschnupfen wechselnd. — Dünner Schleimausfluß aus der Nase und den Augen, Reuchen verursachend. — Rother und grünlicher Nasenschleim.

Luftröhre. — Luftröhre früh wie ausgedorrt. — Arge Heiserkeit und leise Stimme, mit stetem Schleimräuspeln. — Brennen im Kehlkopfe. — Husten, wie von Schwefeldampf in der Luftröhre, oder wie von zähem Schleime im Kehlkopfe. — Nachthusten, beim Liegen auf der l. Seite. — Husten mit Auswurf zähen, grünlichen Schleimes aus dem Kehlkopfe.

Brust u. Athem. — Athembeengung, mit Neigung zum tief Athmen. — Brustdrücken in der r. Seite. — Stechen in der Brust u. den Brustseiten. — Herzklopfen in Ruhe u. Bewegung.

Rumpf. — Rücken- u. Nackenschmerz, beim Bücken, als läge eine Last darauf. — Stechen u. Stiche im Rücken, so wie zwischen u. in den Schulterblättern. — Spannen u. Schwäche in den Hals- u. Nackenmuskeln.

Oberglieder. — In den Armen u. Fingergelenken, lähmige Schwere u. Schwäche. — Reißen u. Ziehen in den Armen, von der Achsel bis in die Finger. — Jittern der Hände. — Stechen in den Fingern. — Bald Hitze, bald Kälte u. Abgestorbenheit der Finger. — Einschlafen der Finger.

Unterglieder. — In den Beinen, bes. in den Hüftgelenken, Reißen u. Ziehen. — Lähmiger Schmerz in den Fußgelenken. — Ameisenkriebeln in der Ferse. — Reißen, Zucken u.  in den Beinen.

103. PETROLEUM.

Allgemeines. — * Ziehende Schmerzen in den Gliedern. — * Starrwerden u. leichtes Einschlafen der Glieder. — * Knack-

ten u. Knarren der Gelenke, ° mit gichtischer Steifheit u. ziehend reißenden Schmerzen. — ° Rhachitis. — ° Geschwulst u. Verhärtung der Drüsen, auch nach Quetschung. — Zuckungen der Glieder, am Tage u. im Schlafe. — ° Epileptische Anfälle. — * Schwäche, Uebelkeit u. andere Beschwerden von Fahren. — ° Seefrankheit. — * Nachtheile von Aerger. — Verschlimmerung u. Entstehen vieler Beschwerden bei Gewitter. — Fliegende Hitze, * Blutwallerung u. Schweiß, nach Spazieren oder geringem Aerger. — Abmagerung, auch bei Kindern. — Allgemeines unleidliches Krankheitsgefühl mit Bittern u. Mattigkeit. — Schwere u. Trägheit in allen Gliedern. — * Große Mattigkeit früh und Abends. — * Große Verkältlichkeit. — * Scheu vor freier Luft u. Frostigkeit in derselben. — ° Große Schwäche nach jeder Anstrengung. — * Ohnmacht, ° auch mit Blutwallerung, Hitze, Drücken am Herzen u. Herzklopfen.

Haut. — Große Empfindlichkeit der Hautoberfläche. — ° Nesselfriesel. — ° Juckende Flechten. — ° Juckende, wunde, feuchtende Hautstellen. — ° Juckende, brennende Pusteln. — ° Braune u. gelbe Flecke auf der Haut. — ° Hautschunden. — * Unheilsamkeit der Haut. — Blutschwäre. — Geschwüre mit stechenden Schmerzen. — Wildfleisch in den Geschwüren. — Warzen. — ° Hühneraugen, — ° Frostbeulen, auch schmerzhafter.

Schlaf. — Schläfrigkeit am Tage u. Abends, im still Sitzen. — * Schwärmerischer Nachtschlummer, mit vielen lebhaften, oder ängstlichen u. fürchterlichen Träumen, öfterem Erwachen oder Aufschrecken, u. ängstlicher Hitze. — ° Unausgeschlafenheit, früh.

Fieber. — Frost mit Kopfweh u. Kälte der Hände u. des Gesichtes. — Schüttelfrost oder Kälte, meist Abends, u. zuweilen mit blauen Nägeln. — ° Defteres Frösteln, durch den Körper, u. dann starkes Jucken der Haut. — Gleich nach dem Froste, Schweiß. — ° Abend-Wechselsieber, mit Gesichtshitze u. kalten Füßen nach dem Froste. — Deftere fliegende Hitze. — Fieber mit vollem Pulse u. Brennen in der Haut. — ° Nachthitze. — * Nachtschweiß.

Gemüth. — * Aengstlichkeit u. Schreckhaftigkeit. — * Große Unentschlossenheit. — Hypochondrische Verstimmung. — * Aufgeregt, jähzorniges Gemüth, mit ° Schimpfen. — * Traurige Muthlosigkeit. — ° Weinerlichkeit. — * Niedergeschlagenheit.

Sensorium. — * Gedächtnismangel. — * Unaufgelegttheit zum Denken. — Gedankenschwäche. — * Befangenheit des Kopfes. — ° Langwieriger Schwindel. — * Schwindel, wie starkes

Schwanten. — *Schwindel beim Bücken oder Aufstehen vom Liegen u. Sitzen.

Kopf. — Kopfgichtanfalle. — °Kopfschmerz von Mergel, °oder früh nüchtern, so wie Abends, nach Spazierengehn. — °Stirnkopfschmerz, durch jede Geistesanstrengung bis zur völligen Dummheit gesteigert. — Halbseitiges Kopfschmerz zum Niederliegen. — *Schwere u. Vollheit im Kopfe, früh, bes. beim Bücken. — *Drückende u. drückend stechende Kopfschmerzen, bes. im Hinterhaupte. — Spannung im Kopfe, wie Gespanntheit der harten Hirnhaut. — Klammartig ziehende, kneipende Kopfschmerzen. — *Klopfende Kopfschmerzen, bes. im Hinterhaupte. — Gefühl, als wäre Alles im Kopfe lebendig.

Kopfdecken. — Schmerz der Kopfhaut beim Befühlen, wie zerschlagen u. unterschworen. — Ziehen am Kopfe, der Stirn, den Schläfen, bis zu den Zähnen. — *Ausschlag am Kopfe u. °im Nacken. — Weiche Geschwülste u. °Grinder auf dem Haarkopfe. — Haarausfallen.

Augen. — Augenjucken. — Drücken, Beißen, Stechen u. Brennen in den Augen. — °Entzündung der Augen. — °Thränenfistel? — Thränen der Augen. — Jucken u. Kippen der Augen u. Lider. — Verdrehung der Augen. — °Kurz- oder *Weit-sichtigkeit. — Doppeltsehen. — Flimmern u. °Flor vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang klemmenden u. zuckenden Schmerzes. — °Trockenheit u. lästiges Trockenheitsgefühl des innern Ohres. — Blut- u. Eiterausfluß aus den Ohren. — Aus Schlag an den Ohren. — Röthe, Wundheit u. Feuchten hinter den Ohren. — °Taubhörigkeit (bes. nach vorheriger Anwendung der Salpetersäure). — °Taubheit von Lähmung der Gehörnerven. — °Klingen, Wummern, *Brausen u. Säusen in den Ohren.

Nase. — Nasenbluten. — Eiterbläschen an der Nase. — Geschwürige Nasenlöcher. — °Geschwulst der Nase, mit Eiterausfluß u. Schmerz über der Wurzel.

Angesicht. — *Gesichtshitze, auch nach dem Essen, zuweilen mit Durst. — Blasse, °gelbliche Gesichtsfarbe. — Blüthenauschlag im Gesichte. — An Lippen u. Mundwinkel, scharfste Blüthen stechenden Schmerzes. — *Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — Leichtes Berrenken des Kiefergelenkes, früh, im Bette, unter großen Schmerzen.

Zähne. — Zahnschmerz, beim Zutritte der freien Luft, am heftigsten Nachts, mit Backengeschwulst. — Taubheit der Zähne, mit Schmerz beim Zusammenbeißen. — Eiterblase am Zahnfleisch, wie eine Zahnfistel. — Zahnfleischgeschwulst, mit heftigem Brennen bei Berührung.

Mund. — *Mundgestank, wie nach Knoblauch, — Geschwüre am innern Backen. — Verschleimung im Munde u. Halse. — *Weiß belegte Zunge, — Große Mundtrockenheit mit vielem Durste.

Halb. — Halsweh beim Schlingen, stechenden Schmerzes. — Geschwulst u. große Trockenheit des innern Halses. — Das zu Verschluckende bringt in die Choanen heraus. — Schleimradhien, früh.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmack faulicht, lätschig, schleimig, — oder bitter, oder sauer. — Großer Durst auf Bier. — *Heißhunger, — *Froßgier, — *Appetitlosigkeit. — °Ekel vor Fleisch und Fett, so wie vor warmen, gekochten Speisen. — Verdauungsbeschwerden von fast jedem, auch dem geringsten Genuße. — °Nach dem Essen, Benebelung u. Schwindel.

Gastrisches. — °Lautes *Aufstoßen. — Saures Aufstoßen u. Aufschwulken. — Sodbrennen. — *Uebelkeit, ohne Erbrechen. — °Uebelkeit vom Fahren. — °Würmerbe-seigen. — °Brecherlichkeit. — °Erbrechen und Uebelkeit der Schwangeren. — °Grünes, bittres Erbrechen.

Magen. — Magendrücken. — Magenkrampf. — Leerheits- u. Schwächegefühl im Magen. — Schmerz in der Herzgrube, als wolle da Etwas abreißen. — °Herzgrubengeschwulst, mit Schmerz bei Berührung. — °Vollheitsgefühl in der Herzgrube.

Bauch. — Bauchweh, bald nach dem Essen, — Aufreibung u. Spannung im Bauche, mit Krämpfen. — Kneipen u. *Schneiden im Bauche. — °Wüßheit u. Kollern im Unterleibe. — °Leistenbruch. — Stinkende Winde, — °Kältegefühl im Unterleibe.

Stuhl. — *Stuhl schwierig, °hart, knetig u. ungenüßlich. — *Destere Stühle des Tages, — *Durchfall mit Leibschmerzen zuvor, — *Blutige Schleimstühle. — Brennen im Mastdarne nach dem Stuhle. — Zückende Flechten am Mittelfleische. — °Wässrige gelbliche Ausleerungen, — °Bandwurmagang.

Harn. — Desteres Harnen mit geringem Abgange rothen oder braunen, stinkenden Harnes, — °Unwillkürliches Harnfließen. — Nachtharnen. — °Verengung der Harnröhre, — *Brennen in der Harnröhre. — °Bettpissen.

Männl. Theile. — *Am Hofensacke, u. neben demselben, am Oberschenkel, Zücken, Rötthe, Wundheit und Feuch-ten, oder zückende Blüthen u. Flechten. — Verminderter Ge-schlechtstrieb. — *Günstige Pollutionen. — °Abgang von Pro-stata-saft. — °Nach Beischlaf, Schwäche u. Nervenreiz.

Weibl. Theile. — Neben der Scham, Zücken, Wundheit

und Feuchten. — Weibliche Abneigung vor Beischlaf. — Regel zu früh, mit Tücken erregendem Blute. — ° Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. — Eiweißartiger *Weißfluß, ° auch mit geilen Träumen. — ° Durchfälle und Uebelkeit der Schwangeren.

Schnupfen. — ° Verstopfung der Nase. — ° Trockenheit u. lästiges Trockenheitsgefühl in der Nase. — * Schnupfen, ° mit Heiserkeit.

Luftröhre. — Husten von Trockenheit im Halse. — * Trockner, tief aus der Brust kommender Husten, Nachts, oder Abends, nach dem Niederlegen. — * Heiserkeit. — ° Husten mit Stechen unter dem Brustbeine.

Brust u. Athem. — Beengung des Athems, von kalter Luft. — Stöhneln u. Schnärceln in der Luftröhre. — Brustbeklemmung, Nachts. — * Stechen in der Brustseite. — ° Flechten auf der Brust. — * Herzklopfen.

Rumpf. — * Kreuzschmerz, ° der das Stehen nicht erlaubt. — * Rückenweh, das keine Bewegung gestattet. — Schwäche u. Steifheit im Rücken und Kreuze. — ° Flechten im Nacken. — ° Drüsengeschwülste im Nacken, u. Ausschlag.

Oberglieder. — Ziehschmerz in den Armen u. Fingern. — Große Schwäche der Arme. — Erstarren der Arme und Finger. — Rothlaufentzündung am Arme. — Gelbe Flecke am Arme. — Blutschwäre am Vorderarme. — ° Reißen in den Händen. — Brennen in den Handtellern. — Schweiß der Hände. — ° Braune Flecke an der Handwurzel. — * Blutige Schrunden in Händen und Fingern, ° im Winter. — ° Frostbeulen. — Warzen an den Fingern.

Unterglieder. — Knacken in den Beingelenken. — Kramm in den Oberschenkeln, Waden u. Sohlen. — Blutschwäre an den Ober- u. Unterschenkeln. — Spannen u. Strammen in der Kniekehle. — * Stiche im Knie. — Knieschwäche. — ° Flechten am Knie. — Zuckende Ausschlagsknoten an der Wade. — Brennen der Fußsohlen. — ° Kalte Füße. — * Geschwulst der Füße. — Heiße Geschwulst der Sohlen. — ° Geschwulst u. Röthe der Ferse, mit Brennen und Stechen, im Gehen verschlimmert. — ° Frostbeulen an den Beinen. — ° Flechten an den Knöcheln. — ° Hartnäckige Beihgeschwüre, aus Fressblasen entstanden.

104. PHOSPHORUS.

Allgemeines. — ° Rheumatisches und gichtisches * Reißen und Stechen, am meisten in den Gliedern, auch nach jeder

Verfälschung, vorzüglich Nachts, im Bette. — Brennen in den Gliedern. — Strammen, Kramm, Zucken u. Krampfziehen einzelner Glieder. — Convulsionen. — Erstarrtheit u. Abgestorbenheit einzelner Theile. — Zittern der Glieder, bes. bei der Arbeit. — ° Leicht Verheben. — ° Pulsiren im Körper. — * Blutwallungen und Congestionen. — * Blutungen aus verschiedenen Organen. — Kraftlosigkeit u. * Zerschlagenheit in den Gelenken, bes. der Knie. — * Große, oft jählunge, lähmige Schwäche und Mattigkeit, bes. auch früh, im Bette. — ° Hysterische Mattigkeit. — * Allgemeine Abspannung u. Nervenschwäche. — * Schwere der Glieder und Trägheit. — Lähmungen mit Ameisentriebeln in den leidenden Theilen. — * Abmagerung u. Abzehrung. — ° Nachtheile von Selbstbefleckung. — * Gastrische Beschwerden. — ° Asiatische Cholera. — ° Bleichsucht. — * Drüsenleiden, ° bes. nach Quetschungen. — ° Knochenanschwellungen. — ° Rachitische u. scrophulöse Beschwerden. — ° Hypochondrische und hysterische Beschwerden. — ° Nachtheile von Aerger u. Jorn. — ° Entzündungen innerer Organe. — * Große Empfindlichkeit aller Sinne. — * Unerträglichkeit der freien, besonders der kühlen Luft. — * Leicht Verfälschen. — Schmerzen bei Wetterveränderungen (Kalender). — Früh und Abends im Bette, so wie nach dem Mittagessen treten die meisten Beschwerden auf, während auch viele beim Essen anfangen und nach demselben wieder verschwinden. — Nach Kali, so wie bei hageren, schlanken Personen, vorzüglich wirksam.

Haut. — Hautabschuppung. — Wunde Hautstellen, mit Schrunden u. Stechen. — ° Kleienartige, trockne Flechten. — ° Gelbe oder braune Flecke auf der Haut. — ° Blutflecke. — * Blutswäre. — ° Blutschwamm. — * Starkes Bluten kleiner Wunden. — Frostbeulen u. * Hühneraugen, auch schmerzhaft. — ° Ueberbeine. — Ameisentriebeln in der Haut.

Schlaf. — * Große Tages schläfrigkeit, wie Schlassucht. — ° Betäubungsschlummer. — * Spätes Einschlafen, Abends, u. nächtliche Schlaflosigkeit, oder öfteres Erwachen, mit schwierigem Wiedereinschlafen, wegen Unruhe, Angst, Umherwerfen, Hitze, Schwindel u. Blutwallung. — Unvermögen auf dem Rücken oder auf der Seite zu liegen. — * Unerquicklicher Schlaf und Unausgeschlafenheit, früh. — Zucken der Glieder im Schlafe. — Lebhaft, besorgliche, oder * ängstliche, schwere, fürchterliche und schreckhafte Träume. — Alpdrücken. — Nachtwandeln.

Fieber. — Schauer und Frost, Abends im Bette, ohne Durst, zuweilen mit Gähnen u. mit oder ohne Hitze darauf. — Kälte der Glieder. — *Abendliche Frostigkeit. — Frost mit nachfolgender Hitze, nebst Durst u. Schweiß, bes. Nachts u. Nachmittags. — *Aengstliche, oder fliegende Hitze. — *Nachthitze. — °Zehrfieber. — Klebriger *Nachtschweiß. — *Frühschweiß. — *Puls hart u. schnell.

Gemüth. — Melancholische Traurigkeit u. Wehmuth, zuweilen mit heftigem Weinen oder von Anfällen unwillkürlichen Lachens unterbrochen. — *Große Niedergeschlagenheit u. Unheiterkeit. — *Aengstlichkeit und Unruhe, bes. beim Alleinsein, oder bei Gewittern, vorzüglich auch Abends, mit Furchtsamkeit u. Grausen. — °Aengstliche Besorgniß wegen der Zukunft. — *Schreckhaftigkeit. — Hypochondrische Unheiterkeit. — Lebensüberdruß. — *Große Aergerlichkeit, Reizbarkeit und zornige Heftigkeit. — Menschenhaß. — *Arbeitscheu. — Schamlosigkeit, wie wahnsinnig.

Sensorium. — Große Vergesslichkeit, bes. früh. — Großer Zudrang schwer zu ordnender Ideen. — °Somnambulismus, freiwilliges Hellschauen. — Düsternheit u. *Düseligkeit, bes. früh. — Deftere *Schwindelanfälle, -verschiedener Art u. zu verschiedenen Tageszeiten, bes. früh, Mittags u. Abends im Bette. — Schwindel im Sitzen, als werde der Sitz höher, mit hypochondrischer Stimmung. — Schwindel mit Uebelkeit und niederdrückendem Kopfschmerze. — °Langwieriger Schwindel. — Schwindel mit Vergehen der Gedanken.

Kopf. — °Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen, u. zuckend-klopfendem Schmerze. — Nächtlicher Kopfschmerz, nach abendlicher Uebelkeit. — Kopfweh nach Aerger. — °Frühkopfweh. — Schwäche des Kopfes u. Angegriffenheit desselben von Nachdenken, Müß, Lachen, stark Auftreten u. s. w. — Zerschlagenheitsschmerz des Gehirns. — *Betäubender Kopfschmerz, -oft mit starker Blutwallung, bei blasser Gesicht. — Schwere, Vollheitsgefühl u. heraus *Drücken im Kopfe. — Reißen im Kopfe, bes. in den Schläfen, oder in einer Kopfhälfte. — Stiche an verschiedenen Kopfstellen, bes. Abends. — *Blutdrang nach dem Kopfe, -mit Klopfen, Gumsen, Hitze und Brennen darin, bes. in der Stirn.

Kopfdecken. — °Außerliches Stechen an der Kopfseite. — Empfindung an der Stirne, als wäre die Haut da zu eng, mit Aengstlichkeit. — Verkältlichkeit des äußern Kopfes, mit Gefühl im Freien, als wenn das Gehirn erstarre. — Jucken auf dem

Kopfe. — *Ausfallen der Haare. — *Viele Schuppen, ° trockene Grinder u. Knochenbeulen am Kopfe.

Augen. — Augenschmerz, wie in den Knochen der Augenhöhlen. — Drücken in den Augen, wie von einem Sandkorne. — *Blutdrang nach den Augen. — Stechen, Schrunden, Hitze u. Brennen in den Augen, bes. im äußern Winkel. — *Entzündungen verschiedener Art. — *Thränen der Augen, bes. im Freien und ° im Winde. — *Nächtliches Zuschwären der Augen, auch mit Eitern u. Thränen am Tage. — Gerstenkorn. — ° Schwieriges Oeffnen der Lider. — Flippeln der Augenlider u. Winkel. — *Trübichtigkeit. — Gesichtsschwäche, früh, beim Erwachen. — *Kurzsichtigkeit. — ° Grauer u. schwarzer Staar. — ° Glaukom. — *Oft plötzliche Tagesblindheit, wo Alles wie eine graue Decke erscheint. — ° Dunkelheit der Augen bei Kerzenlichte. — *Schwarzer Schein oder schwarze Flecke vor dem Gesichte. — *Scheu der Augen vor Tages- u. Kerzenlicht, ° auch bei Scrophulösen.

Ohren. — Ohrenzwang. — Arges Reissen und Stechen in den Ohren u. im Kopfe. — *Klopfen, Pochen im Ohre. — Trockenheitsgefühl im Ohre. — Gelber Ausfluß aus den Ohren, mit Schwerhörigkeit wechselnd. — Ueberempfindliches Gehör. — Starker Nachhall der Töne, bes. der Worte, in den Ohren, mit Dröhnen im Kopfe davon. — *Schwerhörigkeit ° für die Menschengsprache. — Rauschen vor den Ohren. — Säusen der Ohren.

Nase. — *Nase roth und geschwollen, mit Schmerz bei Berührung. — Innere Nasenentzündung. — Wundheit der Nasenwinkel. — Geschwürige Nasenlöcher. — Viele Sommersprossen auf der Nase. — ° Uebler Geruch aus der Nase. — *Blutschnauben. — *Nasenbluten, -auch beim Stuhlgange, oder Abends. — *Ueberempfindlicher Geruch, bes. bei den Kopfschmerzen. — ° Mangel an Geruch. — ° Nasenpolypen.

Gesicht. — *Gesicht blaß, eingefallen, ° schmutzig, *erdfahl, mit tiefliegenden, blaurandigen Augen. — Wechsel von Blässe u. Röthe des Gesichtes, mit Wärmeüberlaufen. — ° Umschriebene Wangenröthe. — *Gedunsenheit des Gesichtes, bes. um die Augen. — Muskelzucken im Gesichte. — *Spannen in der Gesichtshaut, ° oft nur auf einer Seite. — ° Schmerzhaftigkeit einer Gesichtshälfte, beim Oeffnen des Mundes. — ° Gesichtsschmerz von Erkältung. — *Reissen in den Gesichtes- (Kiefer-) Knochen, bes. Abends, oder Nachts, beim Liegen. — ° Neden, Essen u. jede

Verührung erneuern die Gesichtsschmerzen. — Blüthenausschlag im Gesichte. — Milchschorf. — Lippen bläulich. — Aufgesprungene Lippen. — Flechten u. Blüthen um den Mund. — Geschwürige Mundwinkel. — Kinnbackenkrampf.

Zähne. — * Zahnweh - ziehend, oder reißend, oder nagend, bohrend, klopfend, zuckend u. * stechend, am meisten im Freien, oder Abends, und früh, ° auch bloß Nachts, so wie von warmem Essen. — ° Zahnweh nach der geringsten Verletzung mit Speichelfluß. — Schmerz der Zähne, früh, beim Kauen, wie unterschworen. — Hohlwerden der Zähne. — Große Lockerheit der Zähne. — Bluten der Zähne. — Zähneknirschen. — Schmerzhaftige Empfindlichkeit, Entzündung, Abfließen, Geschwürigkeit, Geschwulst und leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — ° Wundheit des inneren Mundes. — Viel Speichel, salzigt süßlichen Geschmacks. — Klebriger Schleim im Munde. — Blutspucken. — Eiterblasen am Gaumen. — Runzeliche Haut am Gaumen, als wolle sie sich abschälen.

Halb. — * Halbtrockenheit, bei Tag u. Nacht. — Drücken im Halbe. — ° Schrunden, Kratzen u. * Brennen im Halbe. — * Morgentliches Schleimrauschen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack schleimig, oder wie nach Käse. — Bitterkeit im Munde u. Halbe, mit Rauheit. — * Saurer Mundgeschmack, bes. nach dem Essen. — ° Verlust des Geschmacks. — Appetitlosigkeit von Vollheitsgefühl oben im Halbe, mit vielem Durste. — ° Lechzen nach Erquickendem. — ° Hunger, nach dem Essen. — * Heißhunger. — Nach dem Essen Schläfrigkeit u. Trägheit, Hitze u. Bangigkeit, Brennen in den Händen, vermehrte Säure, Drücken im Magen, in der Brust u. in dem Bauche u. Athembeengung. — ° Von Tabakrauchen, Uebelkeit u. Herzklopfen.

Gastrisches. — * Aufstoßen - mit Schmerz am Magenmunde, als wolle da Etwas abreißen. — * Viel Aufstoßen, meist leer, bes. nach dem Essen, auch versagend mit vergeblicher Rettung, ° oder krampfhaft, * oder sauer, oder nach dem Geschmacke des Genossenen. — * Saurer Aufschwulsten des Genossenen. — Sodbrennen. — Schlucken. — * Uebelkeit verschiedener Art, bes. früh, oder Abends, oder nach dem Essen. — Uebelkeit mit großem Hunger oder Durst, durch Essen oder Wassertrinken vergehend. — * Würmerbefolgen, ° bes. nach sauren Genüssen. — * Erbrechen mit großen Schmerzen im Magen u. arger Schwäche. — Grünliches u. schwärzliches Erbrechen. — Abendliches * Erbrechen der Speisen. —

*Nächtliches Erbrechen von Galle oder Schleim, mit Kälte u. Taubheit der Hände u. Füße. — °Bluterbrechen. — °Erbrechen mit Durchfall. — *Saures Erbrechen.

Magen. — *Magenschmerz, bes. bei Berührung. — Heftige Magenschmerzen, durch kalt Trinken erleichtert. — °Verengung des Magenmundes; die kaum genossene Speise kommt wieder in die Höhe. — *Vollheit im Magen. — *Drücken im Magen, bes. auch nach dem Essen, mit Erbrechen des Genossenen. — *Magenkrampf. — Schmerz der Herzgrube beim Anfühlen, auch früh. — Kältegefühl, oder Hitze u. *Brennen im Magen und in der Herzgrube. — *Entzündung des Magens. — Wühlen in der Herzgrube. — *Zusammengreifen im Magen, °mit Athemversehung. — Uebelbehagen im ganzen Körper, vorzüglich im Magen empfunden.

Bauch. — *Bauchaufgetriebenheit, bes. nach dem Mittagessen. — Harter, gespannter Bauch. — Zusammenziehschmerz im Unterleibe. — °Kolikartige Unterleibskrämpfe. — *Kneipen, Schneiden u. °Reißen im Bauche, *bes. früh im Bette, -Nachts u. Abends, mit vielem Stuhlbrange u. Durchfall. — Stechendes Bauchweh, auch mit Gesichtsblassheit, Frostigkeit u. Kopfschmerz. — Kältegefühl, oder Hitze u. *Brennen im Bauche. — Weichlichkeit im Bauche, nach dem Frühstücke. — *Schlaffheit im Bauche. — *Drängen °in den Bauchseiten. — °Leistenbruch. — *Gelbe Flecke am Unterleibe. — *Blähungsversehung. — Blähungskolik tief im Unterbauche, im Liegen schlimmer. — *Viel Qual von Blähungen. — *Kollern, Poltern u. Knurren im Bauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Harter, zögernder, aussehender, schwierig abgehender, auch allzutrockner Stuhl. — °Lähmung des Darmkanales. — °Unger Drang auf den Stuhl. — *Langwierige Dünn- und Weichleibigkeit. — *Breiichte Stühle. — °Schleimdurchfälle. — °Blutige Durchfälle. — °Durchfall der Schwangeren. — °Wechsel von Durchfall und Verstopfung bei Greisen. — °Unverdaute Stühle. — Graue, schwarze oder grüne Stühle. — °Unwillkürliche Stühle. — °Schleimausfluß aus dem stets geöffneten After. — °Bandwurm oder Mastdarmmaden beim Stuhle. — Nach dem Stuhle, Drücken, Brennen u. Zwängen im After u. Mastdarme, u. große Erschlaffung. — *Jucken u. Stechen im After u. Mastdarme. — Krampf u. Verengerung des Mastdarmes. — Hervortretende, leicht *blutende Mastdarm- und Afteraderknoten, -mit Wundheitschmerz im Sitzen u. Liegen.

Harn. — Harn vermehrt und wässrigt. — Defteres Lassen

wenigen Harnes. — *Harn mit weißmollichtem, rothsandigem oder gelbem Saze. — Schillerndes Fetthäutchen auf dem Harn. — Blutharnen. — Beim Harnen, Schründen und Brennen. — Spannen oder °Zucken u. *Brennen in der Harnröhre, außer dem Harnen.

Männl. Theile. — *Geschlechtstrieb sehr erhöht, mit stetem Drange zum Beischlase. — °Allzustarke Abend- oder Früh- *Erektionen. — *Allzuhäufige Pollutionen. — *Kraftloser u. allzuschneider Samenerguß im Beischlase.

Weibl. Theile. — In den Geburtstheilen Reissen und Stechen von der Scheide bis in die Gebärmutter. — Unfruchtbarkeit wegen übertriebener Geilheit. — *Regel zu früh u. zu stark, oder zu gering u. zu wässricht. — Blutabgang aus der Gebärmutter, während der Schwangerschaft. — *Bei der Regel, stechendes Kopfsweh, °Gähren im Bauche, Blutauswurf, *Rückenschmerz, °Zerschlagenheit der Glieder, *große Mattigkeit u. Fieber. — °Beißender, blasenziehender *Weißfluß.

Schnupfen. — *Verstopfung und lästige Trockenheit der Nase. — Fließ- u. Stochschnupfen mit Halsweh u. starker Kopfeingenommenheit. — *Steter grün-gelber Schleim-Ausfluß aus der Nase.

Luftröhre. — *Heiserkeit u. Rauheit der Kehle, auch langwierige. — °Katarrh mit Husten, Fieber u. Furcht zu sterben. — °Stimmlosigkeit, mit nur leisem Rispeln beim Sprechen. — Trockenheit der Luftröhre u. Brust. — °Schleimauswurf aus dem Kehlkopfe. — °Kehlkopfschwindsucht. — °Häutige Bräune. — °Große Schmerzhaftigkeit u. Empfindlichkeit des Kehlkopfes. — *Husten von Kitzel und Zucken in der Brust, oder °mit Roheit und Heiserkeit auf der Brust. — Höher Husten, Nachts, der nicht schlafen läßt. — *Husten mit Stechen im Halse, in der Brust oder Herzgrube, °auch bloß Nachts. — °Mehrständiger trockner Husten täglich, mit Magen- oder Leibschmerz. — °Husten der Schwangeren. — *Trockner, angreifender Husten, als sollte der Kopf springen, von kalter Luft, Trinken, oder laut Lesen erregt. — °Brechhusten. — °Husten von Lachen. — °Alter, trockner Husten, wie von Tuberkeln oder chronischer Entzündung in den Lungen. — °Husten mit salzig eitrigem Auswurfe, bes. früh u. Abends. — °Grünlicher Hustenauswurf. — Husten mit Auswurf von zähem Schleime oder von Blut, mit Schründen in der Brust. — °Lungeneiterung. — °Schleimschwindsucht.

Brust u. Athem. — °Athmen laut u. feuchend. — *Schwerath-

migkei^t, bes. Abends, mit Angst in der Brust, schlimmer im Sitzen. — *Engbrüstigkeit und Brustbeklemmung verschiedener Art, bes. früh, oder Abends, so wie auch beim Bewegen. — ° Krampfhafter Engbrüstigkeit. — ° Nächtliche Erstickungsanfälle. — ° Beginnende Lungenlähmung. — *Brustdrücken. — *Schwere, Vollheit und Spannung auf der Brust. — Zusammenziehende Brustkrämpfe. — Reißen in der Brust. — *Stiche in der Brust, bes. in der l. Seite, ° auch langwierige, - u. zuweilen bei Berührung. — Wund brennender Schmerz in der Brust. — ° Lungenentzündung. — Mattigkeit in der Brust. — Blutdrang nach der Brust, mit heißem Herausdrängen nach dem Halse. — *Herzklopfen verschiedener Art, bes. nach dem Essen, früh u. Abends, ° so wie im Sitzen u. * bei jeder Gemüthsbewegung. — ° Schmerz unter der l. Brust beim darauf Liegen. — ° Gelbe Flecke auf der Brust. — ° Rothlauf in den Brüsten, mit Brennen u. Stechen. — ° Eiternde Geschwüre an den Brüsten.

Rumpf. — *Kreuz- und *Rückenschmerzen, ° wie zerbrochen, * bes. nach langem Sitzen, das Gehen, Aufstehen u. jede Bewegung hindernd. — Brennen im Kreuze. — Reißen u. Stechen in den Schulterblättern. — *Genicksteifigkeit. — Druck auf den Schultern. — Dicker Hals. — *Geschwulst der ° Hals- u. *Achseldrüsen. — Jucken u. Stechen in den Achselgruben. — ° Uebelriechender Achselgrubenschweiß.

Oberglieder. — Rheumatisches Reißen (u. Stechen) in den Achseln, Armen u. Händen, bes. Nachts. — ° Schmerz des Armes beim Aufheben. — *Brennen der Arme u. Hände. — ° Reißen des Stechen in den Armen u. Schulterblättern. — Einschlafen der Arme u. Hände. — *Mattigkeit u. Zittern der Arme und Hände, ° bes. beim Halten einer Sache. — ° Kleienartige Flechten am Arme. — Blutdrang nach den Händen, mit aufgelaufenen Adern u. Röthe derselben, bes. beim Hängenlassen der Arme. — Verstauchungsschmerz der Hand- u. Fingergelenke, mit Spannen. — Geschwulst der Hände, auch Nachts. — Hitze der Hände. — Nächtliche Kälte der Hände. — Krummziehen u. Zucken der Finger. — Absterben der Finger. — Fingerlähmung. — *Taubheit der Hände, ° bes. der Fingerspitzen. — Rissige Haut der Fingergelenke. — Frostbeulen an den Fingern.

Unterglieder. — Schmerz der Hinterbacken im Sitzen, wie geschwürig. — Verrenkungsschmerz in den Hüft-, Knie- u. Fußgelenken, mit äußerer Hitze. — Schmerzhafte Müdigkeit u. Schwere der Beine. — Brennen der Beine u. Füße. — Strammen u. Klammen in den Beinen, - bes. in den Knien. — ° Rucke

in den Beinen, bei Tage u. Nachts vor dem Einschlafen. —
 * Ziehen und Reißen im Knie, bis in die Füße. — ° Sicht-
 tische Steifheit der Knie, mit lähmiger Schwäche der Unterschenkel.
 — Flechten um das Knie. — Blutflecke an den Unterschenkeln. —
 Knochengeschwulst am Schienbeine. — ° Zucken in den Waden. —
 Reißen u. Stechen in den Füßen, bes. Nachts. — Stechend
 schmerzende * Geschwulst der Füße — oder bloß der Fußknöchel,
 meist Abends oder nach Gehen im Freien. — Leichtes Vertreten
 des Fußgelenkes. — ° Eiskalte Füße. — * Schmerz der Soh-
len, beim Gehen, ° wie unterschworen. — Taubheit der Zeh-
 nspitzen. — Entzündung u. Röthe des großen Zehballens mit Sti-
 chen. — Frostbeulen u. Hühneraugen an den Zehen.

105. PHOSPHORI ACIDUM.

Allgemeines. — ° Ziehen u. zuckendes Reißen in den Gli-
 dern. — ° Sichtliche Beschwerden. — Klemmend drückende
 Schmerzen. — Schaben wie mit einem Messer auf der Bein-
 haut der Knochen. — Nächtliche brennend reißende Knochenschmerzen.
 — ° Knochenaufreibung. — ° Knochenfraß. — ° Entzündung der
 Knochen. — ° Rhachitis. — ° Hypochondrische Beschwerden. — ° Nach-
 theile von Kummer und Gram oder unglücklicher Liebe.
 — ° Nachtheile von zu schnellem Wachsen. — ° Beschwerden u.
 Schwäche von Säfteverlust. — ° Nachtheile von Selbstbefleckung. —
 * Drüsenanschwellungen. — * Zerschlagenheit der Glieder u. Ge-
 lenke, wie gelähmt oder wie von Wachsen, bes. früh u. Abends. —
 Eingeschlafenheit u. Kraftlosigkeit der Glieder. — Schwere
 in den Gliedern u. Gelenken, mit großer Trägheit. — Sehr müde
 nach Gehen. — * Allgemeine große, auch nervöse Schwä-
 che, mit großer Neigung zu Schweiß am Tage. — Abmage-
 rung. — Starke Wallung im Blute, mit großer Unruhe. —
 Die Schmerzen sind am ärgsten in der Ruhe, mindern
 sich durch Bewegung, u. die nächtlichen durch Druck.

Haut. — Gefühllosigkeit der Haut. — Kriebeln, wie von
 Ameisen unter der Haut. — Rothe, brennende Flecke an
 den Gliedern. — ° Scharlachauschläge. — ° Rothlaufent-
 zündungen. — Rothe, feine, truppweise zusammenstehende
 Friesel- u. Blüthen-Auschläge. — Blüthenauschläge mit
 Brenn- oder Wundheitschmerz. — Krätzbläschen. — ° Flechten.
 — Hühneraugen mit Stechen u. Brennen. — Frostbeulen. —
 Ueberbeine. — Feigwarzen. — ° Blutschwäre. — ° Flache,
 schmerzlose Geschwüre mit schmutzigem Eiter u. zackigem Grunde. —
 ° Alte, juckende Geschwüre. — * Schrunden in den Wunden,
 selbst in denen der Knochen.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage, Abends zeitig, und früh mit schwieriger Ermunterung. — Schlaffucht. — Spätes Einschlafen u. nächtliche Schlaflosigkeit, wegen Unruhe u. trockner Hitze. — Beim Einschlafen, Zittern vor den Augen. — Tiefer, fester Schlaf. — Zucken u. Haschen mit den Händen, Wimmern, Reden u. Singen, oder bald lachende, bald weinende Miene im Schlummer, mit halb offenen, verdrehten Augen. — Aengstliche Träume von Todten, mit Furcht beim Erwachen. — Geile Träume.

Fieber. — Schauer u. Frost, auch mit Schütteln, zuweilen mit kalten Händen u. Fingern, meist Abends u. ohne Durst. — Kältegefühl bei Frostigkeit und Kälte im Bauche. — Fieberhitze, Abends, ohne Durst, mit Angst u. großer Aufregung des Blutumlaufes. — Frost mit Hitze wechselnd. — ° Nerven- fieber mit Bewußtlosigkeit, oder auch schleichende. — ° Faul- fieber. — Nachtschweiße. — Fröhschweiße.

Gemüth. — Weinerlichkeit, wie von Heimweh. — Traurigkeit und Besorgtheit wegen der Zukunft. — Unruhiges Grübeln über seine Krankheit. — Unruhe und Hastigkeit. — * Stille Verdrießlichkeit und Redeunlust. — * Höchste Gleichgültigkeit.

Sensorium. — Stumpfer, träger Geist, ohne Phantasie. — * Gedankenlosigkeit und Unfähigkeit zu Geistesarbeiten. — Sinnes- täuschungen. — * Eingenommenheit des Kopfes wie nach Rausch, oder wie nach übermäßigen Pollutionen. — Taumlichter Schwin- del, im Stehen u. Gehen, bes. Abends.

Kopf. — * Kopfwch, früh. — Stete, zum Liegen nöthigende, bei der geringsten Erschütterung oder durch Lärm unerträglich erhöhte Kopfschmerzen. — Schwere des Kopfes, als wäre er voll Wasser. — Hartes, klemmendes Drücken im Kopfe, erhöht beim Aufdrücken u. beim Drehen des Kopfes, so wie durch Nachdenken u. Treppensteigen, bes. aber nach Mitternacht auf der Stelle des Kopfes, welche im Bette aufliegt. — Zusammenpressen im Gehirne. — Reißende Kopfschmerzen. — Stiche in den Schläfen oder über dem Auge. — Zucken oder Stoßen, Schla- gen u. Hacken im Kopfe.

Kopfdecken. — Außerliches Drücken und Stechen am Kopfe. — Ziehschmerz in den Hinterhauptknochen. — ° Glackige, welke, graue Haare. — * Ausfallen der Haare.

Augen. — Augen matt, gläsern, glanzlos. — Drücken in den Augen, mit Gefühl, als sei der Augapfel zu groß. — Kälte der innern Augenlidränder. — * Brennen in den Augen- lidern und Winkeln, bes. Abends, bei Licht. — * Entzündung

der Augen; ° mit rothen Aederchen gegen den innern Winkel. — Gerstenkorn. — Gelber Fleck im Weißen des Auges. — *Thränen der Augen. — Erweiterte Pupille. — Stierer Blick. — Trüb-
sichtigkeit, wie durch einen Nebel. — *Kurzsichtigkeit. — Schwarzer Streif vor den Augen. — ° Lichtscheu am Tage, mit *Blenden der Augen beim Sehen auf Helles.

Ohren. — Ohrenstechen, auch mit Ziehen in den Backen, Kiefern u. Zähnen, u. nur von musikalischen Tönen verschlimmert. — Krampfhaftes Ziehen im Ohre. — *Unerträglichkeit der Musik, ° des Geräusches u. Gespräches. — Starker Wiederhall aller Töne im Ohre. — Schwerhörigkeit in der Entfernung. — Schreien im Ohre beim Schnauben.

Nase. — Nasenrücken geschwollen, mit rothen Flecken. — *Schorfe auf dem Nasenrücken. — Neigung in der Nase zu bohren. — Gestank aus der Nase. — Eiterausfluß aus der Nase. — Nasenbluten.

Angeſicht. — Gesicht blaß, eingefallen, mit tiefliegenden, blaurandigen Augen u. spitzer Nase. — Unregelmäßige Gesichtszüge. — Hitze im Gesichte, mit Spannen der Gesichtshaut, als wenn Eiweiß darauf trocknete. — Große *Blüthen im Gesichte. — *Brennen in den Backen. — Lippen voll schwärender Schrunden, mit Wundheitschmerz. — Blüthen u. Schorfe auf dem Rothen der Lippen. — *Blüthen am Kinne. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen. — Schmerz im Unterkiefer, als würde er aus dem Gelenke gerissen.

Zähne. — Zahnweh reißenden Schmerzes, durch Bettwärme, so wie durch Heißes u. Kaltes erhöht. — Nächtliches Brennen in den Vorderzähnen. — ° Gelbe Zähne. — ° Rotes, abstehendes, oder *geschwollenes, blutendes Zahnfleisch. — ° Schmerzhafter Knoten am Zahnfleisch.

Mund. — Mundtrockenheit, ohne Durst. — ° Zäher, flebrichter Schleim im Munde und auf der Zunge. — Stechen u. Brennen auf der Zunge. — Nachts unwillkürliches Weissen in die Zunge. — Geschwulst der Zunge mit Schmerz beim Sprechen. ° Nasensprache. — ° Schrunden im innern Munde, beim Kauen fester Speisen. — ° Wundes, geschwüriges Gaumensegel, mit brennenden Schmerzen.

Halſ. — Halsweh, wie wund, mit Schrunden u. Stechen, vorzüglich beim (Speise-) Schlingen. — Zusammenziehender Schmerz im Halsgrübchen. — Ausrachsen zähen Schleimes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht, säuerlich, kräuterartig. — Langer Nachgeschmack des Genossenen, bes. des Brodes. — Ekel vor Brod, welches bitter schmeckt. — *Gro-

ßer Durst — auf kalte Milch oder Bier. — ° Verlangen auf Säftiges u. Erquickendes. — * Nach dem Essen, Drücken, oder ° Gefühl von auf u. nieder Schwanken im Magen, — Kopfeingenommenheit, Unbehaglichkeit, Vollheit u. Schläfrigkeit, oder ohnmachtartige Abspannung. — ° Nach Genuß von Saurem, Aufstoßen u. andere Beschwerden.

Gastrisches. — Aufstoßen unvollkommen, oder brennend säuerlich. — ° Anhaltende Uebelfeit im Halse. — Erbrechen der Speisen. — Saures Erbrechen.

Magen. — Magendrücken, wie von einer Last, nüchtern u. nach jedem Essen, so wie bei Berührung der Herzgrube.

Bauch. — In den Hypochondren, bes. in der Leber, klemmendes Drücken, mit Angst. — Gefühl von Schwere der Leber. — Stechen in der Nierengegend. — Bauch aufgetrieben u. gespannt. — Zusammenziehen im Bauche, von beiden Seiten der Nabelgegend. — Klemmendes Bauchweh, bes. in der Nabelgegend. — Stechen u. Schneiden im Bauche. — ° Brennen im Unterbauche. — Gluckern im Bauche, wie von Wasser, bes. beim Befühlen, so wie beim vor u. hinter Biegen des Bauches. — * Häufiges Kollern u. Poltern im Unterleibe. — * Viel Blähungen u. häufiger Windeabgang. — Geschwulst der Leistenrüsen.

Stuhl. — Stuhl hart, brockig, schwierig abgehend. — ° Destrere Stühle. — * Durchfällige, ° nicht schwächende Stühle. — ° Schleimige, * weißgraue, ° auch unverdaute * Durchfällige. — Unwillkürlicher Breistuhl, unter Gefühl, als wolle ein Wind abgehen. — Beim Stuhle, Austreten der Mastdarmaderknoten. — Nach dem Stuhle, Zwang. — Reissen, Beissen u. Jucken im After u. Mastdarne.

Harn. — * Harndrang — mit vermindertem Abgange. — * Destreres reichliches Lassen wässrigen Harnes, der sogleich eine dicke, weiße Wolke bildet. — ° Harndrang mit Gesichtsblassheit, Hitze u. Durst. — ° Harn wie Milch, mit blutigen gallertartigen Klumpen. — Nachtharnen. — * Brennen in der Harnröhre beim Harnen. — Krampfhaftes Zusammenschnüren in der Blase. — ° Harnruhr?

Männl. Theile. — In der Eichel, stechender Schmerz. — Kriebeln u. feuchtende Bläschen um das Fleischbändchen. — Feigwarzen. — Ausschlag an der Ruthe u. am Hodensack. — Entzündungsgeschwulst des Hodensackes. — ° Schmerz der Hoden bei Berührung. — ° Nagender Hodenschmerz. — Geschwulst des Hodens, u. dicker, harter, spannender Samenstrang. — Mangel an Geschlechtstrieb. — Häufige Erektionen, ohne Drang zum

Weischlafe. — *Häufige, auch sehr schwächende Pollutionen. — Samenabgang beim Pressen zum Stuhle.

Weibl. Theile. — °Bei der Regel, Leberschmerz. — Gliblicher, juckender Weißfluß nach der Regel. — °Meteoristische Austreibung des Uterus.

Schnupfen. — Heftiger Schnupfen mit rothen Nasenrändern. — Fließschnupfen mit Husten u. Brennen in der Brust u. im Halse.

Luftröhre. — Starke Heiserkeit u. Rauheit der Kehle. — Zusammenziehender Schmerz am Halsgrübchen, die Kehle verengend. — *Husten von Kitzel und Kratzen am Kehlkopfe, °oder über der Herzgrube, Abends trocken, früh mit weißgelbem Auswurfe. — Husten mit Erbrechen der Speisen u. Kopfweh. — Hustenauswurf kräuterartigem Geruche u. Geschmackes. — Husten mit eiterartigem Auswurfe u. Brustschmerzen.

Brust u. Athem. — °Kurzathmigkeit u. Unvermögen, anhaltend zu sprechen, wegen Schwäche der Brust. — Krampfhaft zusammenziehende Brustbeklemmung, wie eingeschnürt. — Brustdrücken, häufig klemmend oder schneidend. — Stiche in den Brustseiten. — Lungenentzündung, auch nervöse.

Rumpf. — Im Rücken, auf den Schulterblättern, am Halse u. auf der Brust, Ausschlag, der bei Berührung schmerzt. — Ameisenkriecheln im Rücken und Kreuze. — Strammen u. krampfhaftes Ziehen in den Halsmuskeln, bes. bei Bewegung des Kopfes. — Friesel am Halse. — °Blutschwäre unter den Achseln.

Oberglieder. — Klemmendes Drücken an den Ober- und Vorderarmen, Händen u. Fingern. — Ziehen u. zuckendes Reißen in den Armen u. Fingern. — Blüthenausschläge an den Armen. — Ziehendes Schneiden in den Gelenken der Ellbogen, Hände u. Finger. — Bittrige Schwäche der Arme. — Ueberbein auf dem Handrücken. — Rauhe, runzelige, bürre Haut der Hände u. Finger. — Absterben der Finger, oft nur halbseitig, mit scharfer Abgränzung. — Stiche in den Fingern u. deren Gelenken.

Unterglieder. — Geschwulst u. *Blutschwäre an den Hinterbacken. — Zerschlagenheits-Schmerz der Hüften und Oberschenkel, bes. beim Gehen u. Aufstehen vom Sitze. — Krampf im Hüftgelenke, mit Reißen durch das ganze Bein, im Sitzen u. Essen unerträglich. — Drückendes Klemmen an den Ober- u. Unterschenkeln, Füßen u. Beinen. — Reißen durch das ganze Bein, mit Schwere in den Gelenken. — Nächtliches brennendes

Reißen im Schienbeine. — Blüthen an den Knien u. Unterschenkeln, die zusammenfließen u. zu leicht blutenden Geschwüren werden. — ° Alte juckende Unterschenkelgeschwüre. — Brennen der Füße und Sohlen, bei Wundheit zwischen den Zehen. — ° Geschwulst der Füße. — ° Fußschweiß. — ° Fühneraugen. — ° Frostbeulen an den Zehen. — Geschwulst des Knöchels der großen Zehe, mit brennendem Klopfen u. mit dämpfen Schnitten darin bei Berührung.

106. PLATINA.

Allgemeines. — Einwärtspressende, zusammenschmürende, stumpf stoßende, oder klemmend drückende Schmerzen, wie von einem Pflöcke. — Klammartige, zuckende und ziehende Schmerzen in den Gliedern und Gelenken. — Spannen in den Gliedern, wie zu fest umwickelt. — Schmerzen, wie nach Stoß, Schlag oder Quetschung, bes. nach Drücken auf die schmerzende Stelle. — Schwach beginnende, allmählig, oft in taktmäßigen Absätzen, steigende u. ebenso wieder abnehmende Schmerzen. — Lähmiges Taubheits- und Erstarrungsgefühl hier und da, oft mit Bittern und Herzklopfen. — ° Hysterische Starrkrämpfe bei vollem Bewußtsein. — ° Gelampfe. — ° Nachtheile von Schreck und Kränkung oder von Zorn erregendem Aerger. — Wechsel der Geistes- und Körperbeschwerden, indem diese verschwinden, wann jene erscheinen, u. umgekehrt. — ° Bleivergiftung. — Ungeheure Schwäche. — Kriebelnde Unruhe, Schwächegefühl u. Bittern in den Gliedern, bes. in der Ruhe u. im Freien. — Die meisten Beschwerden sind in der Ruhe schlimmer, besser bei Bewegung. — Gegen Abend u. im Zimmer erhöhen sich vorzüglich die Beschwerden, die im Freien sich mindern. — Paßt vorzüglich für das weibliche Geschlecht. — ° Eintritt der Krampfanfälle gegen Tagesanbruch.

Haut. — Wundschmerzender, kriebelnder Fressen u. Jucken, oder brennendes stichliches Brennen, mit Juck zum Kratzen an verschiedenen Hautstellen. — Geschwüre (an den Fingern u. Zehen).

Schlaf. — Krampfhaftes, convulsivisches Gähnen, vorzüglich Nachmittags. — Große Abendschläfrigkeit. — Langer Frühschlaf. — Ängstliche Träume von Krieg u. Blutvergießen. — Oefte Träume. — Erwachen Nachts, meist Nachmittags, mit ängstlichen, unangenehmen, traurigen Gedanken. — Nächtl. Bestimmungslosigkeit beim Erwachen. — Liegen auf dem

Rücken, Nachts, mit über den Kopf geschlagenen Armen, herangezogenen Schenkeln u. Neigung die Beine zu entblößen.

Fieber. — Stetes Frösteln u. Schauern über den ganzen Körper, bes. in freier Luft. — Kindbetterinsieber.

Gemüth. — *Traurigkeit, -bes. Abends, mit großem Gange zum Weinen, oft (um den andern Tag) mit ausgelassener Heiterkeit u. Späßhaftigkeit wechselnd. — *Unwillkürliches Weinen. — °Lautes Schreien um Hülfe. — *Ungעהure Herzensangst, mit schrecklicher Furcht vor dem nah geglaubten Tode, unter Zittern, Herzklopfen u. Athembeengung. — Schreckhaftigkeit. — °Furcht, mit Phantastetäuschung, als wären Alle, die sich ihm nähern, lauter Teufel. — °Hysterische Laune, mit großer Niedergeschlagenheit, nervöser Schwäche u. Gereiztheit des Gefäßsystems. — Große Aergerlichkeit, mit lang nachbleibender Verstimmung nach Aerger. — Untheilnehmende Gleichgültigkeit u. Zerstreutheit. — *Stolz und Ueberschätzung seiner selbst mit Verachtung alles Andern, selbst des Heiligsten u. Geliebtesten, mehr im Zimmer, weniger im Freien u. bei Sonnenschein.

Sensorium. — Zerstreutheit u. Vergeßlichkeit. — Bewußtlosigkeit. — °Irrereden. — Sinnestäuschung, als sei man selbst sehr groß, alles Andere aber klein u. niedrig. — °Geistesstörung nach Schreck und Kränkung oder Born erregendem Aerger. — Spannende Kopfeingenommenheit, wie ein Brett vor dem Kopfe. — Flüchtige Schwindelanfälle, Abends mit Besinnungslosigkeit.

Kopf. — Kopfschmerzen, welche absatzweise oder allmählig heftig steigen und dann wieder schwach enden. — °Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen. — Taubheitsgefühl im Kopfe u. äußerlich auf dem Scheitel. — Schmerz in den Kopfseiten, wie von einem Pflocke. — *Drückend flammartige Kopfschmerzen in der Stirn u. den Schläfen, wie Zusammen- oder Einwärtspressen, durch Rücken u. Bewegen sehr erhöht. — °Brausen u. Toben im Kopfe, wie von einer Mühle. — Kriebeln in der Schläfe, wie von Ameisen. — Gefühl von Zusammenziehung der Haut auf dem Scheitel.

Augen. — Augenschmerz von scharf Sehen. — Spannen in den Augenhöhlen, mit freßendem Wundheitschmerze an den Rändern. — Klammschmerz am Augenhöhlrande. — Zusammendrückende Spannung in den Augäpfeln. — Drücken in den Augen, mit Schläfrigkeit. — Kriebeln in den Augenwinkeln. — Hitzeempfindung oder Kältegefühl und Schrunden in den Augen. — Krampfhaftes Zittern oder Flippeln der Au-

genliber. — °Verdrehung der Augen. — Die Gegenstände erscheinen kleiner, als sie in der That sind. — Glorige Trübichtigkeit, oft mit schmerzlosem Herumziehen um das Auge. — Bittern u. Kimmern vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang klemmenden Schmerzes. — Rucke in den Ohren. — Kältegefühl mit Taubheitsempfindung in den Ohren, durch die Backen, bis in die Lippen. — Fressendes Kriebeln an den Ohren. — *Dumpeß Wummern u. Rollen in den Ohren.

Nase. — An der Nase, Klammschmerz mit Taubheitsgefühl.

Angeſicht. — Gesicht blaß, eingefallen. — Brennende Hitze u. glühende Röthe des Gesichtes, mit heftigem Durste, bei trockenem Munde, bes. Abends. — Verzerrung der Gesichtsmuskeln. — Kältegefühl mit Kriebeln und *Taubheitsempfindung in der ganzen Gesichtseite. — Spannendes bestäubendes Klemmen u. Drücken an den Jochbeinen. — °Pulstrendes Wühlen in den Kiefern. — An Lippen und Kinn wundschmerzendes, zum Kratzen reizendes Fressen. — Beißend oder stechend schmerzende Bläschen an den Lippen. — Trockene, schrundige Lippen. — Blaurothes Ueberneß am Kinn. — Taubheits- u. Kältegefühl um den Mund u. am Kinn. — °Kinnbackenkrampf.

Zähne. — Zahnweh pochend wühlenden Schmerzes. — Ruckweises, flammartiges Ziehen in den Zähnen. — Schrunden im Zahnfleisch.

Mund u. Hals. — Im Munde Brennen, unter der Zunge. — Verbranntheitsgefühl auf der Zunge. — Halsweh, wie roh u. wund, außer u. beim leeren Schlingen. — Klammartiges Ziehen im Halse, wie zugeschnürt. — Verlängerungsgefühl des Bapfchens. — Kratzen u. viel Schleim im Halse. — Schleimrauschen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack flebricht, schleimig. — Süßer Geschmack auf der Zungenspitze. — Durstlosigkeit. — Appetit vergeht beim ersten Bissen. — Widerwille gegen Essen, aus Traurigkeit. — Ekel vor Fleisch. — Heißhunger u. hastiges Essen, bei Neigung Alles umher zu verachten. — *Nach dem Essen, Aufstoßen, °oder Magendrücken.

Gastrisches. — Vergebliche Neigung zum Aufstoßen. — *Leeres, lautes Aufstoßen. — Aufsteigen widerlich bittersüßer Flüssigkeit, die leicht Verschlucken erregt. — Anhaltende Uebelkeit mit zitteriger Mattigkeit u. Mangellichkeit.

Mag. — *Magendrücken, °bes. nach dem Essen. — Zusammenzieherschmerz in der Herzgrube, wie zu fest ge-

schürt. — Drücken, oder Stöße, oder Poßen, Stoßen u. Anknippen in der Herzgrube. — Brennen in der Herzgrube, vom Halse aus bis in den Bauch.

Bauch. — Bauchweh stumpf stoßenden Drückens. — Anstreibung des Bauches, mit schwierigem, abgebrochnem Windeabgange. — * Zusammenschneiden im Bauche. — ° Bleistollt. — Anweisen in der Nabelgegend. — Stechen in der Bauchseite u. Nabelgegend. — Nageln im Bauche. — Ziehen in den Schößen vom Kreuze aus.

Stuhl. — * Stuhlverstopfung, ° auch nach Bleivergiftung, oder auf Reisen. — Defteres Noththun, mit geringem, nur stückweise u. unter großer Anstrengung erfolgendem Stuhle. — Breistühle. — Sandwurm- u. Mastdarmmaden beim Stuhle. — Blutabgang vom After bei u. außer dem Stuhle. — Nach dem Stuhle, Schauder über den ganzen Körper, oder Schwächegefühl im Bauche. — Defters juckendes Kriebeln u. Zwängen im After, bes. Abends. — Feste, stumpfe Stiche im Mastdarne.

Harn. — Harn roth, mit weißen Wolken, oder trübwerdend mit rothem Saft. — Langsamer Harnfluß, aber öfteres Harnen.

Männl. Theile. — Um Hodensacke Brennen u. Fressen. — * Widenatürlich erhöhter Geschlechtstrieb mit vielen Erectionen, bes. Nachts. — ° Abgang von Prostata-saft. — Beischlaf zu kurz u. mit wenig Genuß.

Weibl. Theile. — * Herabpressen nach den Geburtstheilen mit Drücken im Unterbauche. — ° Widenatürliche Aufregung des weiblichen Geschlechtstriebes, vorzüglich bei Wöchnerinnen, mit schmerzhafter Empfindlichkeit u. wollüstigem Kriebeln in den innern u. äußern Geschlechtstheilen. — ° Verhärtung des Uterus. — ° Blutdrang nach dem Uterus. — ° Unfruchtbarkeit? — ° Abortus. — ° Mutterblutflüsse, dicken dunkeln Blutes, unter Ziehen in den Schößen. — * Regel zu früh und zu stark, aber zu kurz. — * Zu lange Regel. — ° Vor der Regel, Schneiden u. wehenartige Schmerzen im Unterbauche. — ° Bei Eintritt der Regel, Krämpfe. — ° Während der Regel, Herabpressen nach den Geburtstheilen, mit großer Empfindlichkeit derselben. — ° Nach der Regel, Schwäche.

Schnupfen. — Vergeblicher Niesereiz u. Kriebeln in der Nase. — * Stöckschnupfen, oft nur halbseitig.

Luftrobre. — ° Stimmangel. — ° Kurzer, trockner Husten. **Brust u. Athem.** — * Kurzatmigkeit mit zusammenschne-

render. Brustbeklemmung. — Aengstliche Beklemmung der Brust, mit warmem Aufsteigen von der Herzgrube aus. — °Kurzes, schwieriges, ängstliches Athmen. — Brustschmerz, wie von einer Last auf der Brust, mit Neigung zum tief Athmen, das aber durch Schwäche verhindert wird. — Stumpf stoßendes Drücken in der Brust. — Klammartiges Drücken in einer Brusthälfte. — Schwach bis zu bedeutender Höhe steigender u. ebenso abnehmender Klammerschmerz in der Brust. — Stumpfe Stiche in der Brustseite, beim Einathmen. — Aengstliches Herzklopfen. — °Spannen, Drücken u. Stehen in der Brust, auf keiner Seite zu liegen erlaubend.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, wie zerschlagen, bes. beim darauf Drücken oder beim Zurückbiegen. — Klammerschmerz im Kreuze. — Taubheitsgefühl im Steißbeine. — Genicksteifigkeit. — Schwäche u. spannendes Taubheitsgefühl im Nacken.

Oberglieder. — Schwere und Erschlaffung der Arme, mit lähmigem Ziehen darin. — Drücken u. Klammerschmerz in den Vorderarmen, Händen u. Fingern, bes. beim fest Zugreifen. — Juckendes Kriechen, Bisseln u. Brennen an den Armen, Händen und Fingern. — Erstarrungsgefühl in den Vorderarmen. — Schmerzhafte Klopfen in den Fingern. — Krümmziehen der Finger. — Taubheit der Finger. — Geschwüre an den Fingern.

Unterglieder. — Klammerschmerz u. Strammen in den Oberschenkeln, Hüften und Beinen. — Schwäche der Oberschenkel und Knie, wie zerschlagen. — Rucke u. Schläge im Unterschenkel. — Bittre Unruhe in den Unterschenkeln, mit Eingeschlafens- u. Erstarrungsgefühl. — Müdigkeit u. Taubheit der Füße, im Sitzen. — Wundes Kriechen u. Schrunden am Fußknöchel, durch die geringste Berührung sehr erhöht. — °Kalte Füße. — Schmerzhafte Klopfen in den Beinen. — Geschwulst des Gehballens, mit bes. nächtlichem Reißen u. Bücken. — Geschwüre an den Beinen.

107. PLUMBUM.

Allgemeines. — Ziehen und Reißen in den Gliedern, am heftigsten Nachts, durch Reiben zuweilen auf eine andere Stelle gehend. — Brennen an verschiedenen Theilen des Körpers. — Feste, ruckweise kriechende Knochenschmerzen. — Zusammenschnürende Schmerzen u. Krämpfe in innern Organen. — Erstarrung, Steifigkeit, Krümmung u. Verkürzung einzelner Glieder. — Lähmungen. — Krampfhaftes Schütteln

u. Zucken der Glieder, Convulsionen u. Krämpfe, oft mit nachfolgender Lähmung. — * Epileptische Anfälle. — * Gastrische Beschwerden. — * Bleich- u. gelbsüchtige Zustände. — Schlagfluß. — * Ohnmächten, * bes. unter vielen Menschen. — * Hypochondrische u. hysterische Beschwerden. — Schwere- u. Trägheit in den Gliedern. — Große Schwäche u. Kraftlosigkeit, mit Zittern der Glieder. — Nach geringer Bewegung, matt zum Niederlegen, mit Pulsiren durch den ganzen Körper. — Weichheit der Muskeln. — Allgemeine Abmagerung, bes. an den gelähmten Theilen, mit nachfolgender Geschwulst derselben. — Wassersüchtige Anschwellungen, auch des ganzen Körpers. — Empfindlichkeit gegen freie Luft. — Die Beschwerden entwickeln sich langsam, verschwinden oft eine Zeit u. kommen dann wieder.

Haut. — Bleiartige, bläuliche, oder gelbe Hautfarbe. — Dunkelbraune Flecken über den ganzen Körper. — Leichte Entzündung und Eiterung kleiner Wunden. — Brennen in den Geschwüren. — Ueberbeine.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit und leichtes Einschlafen, selbst beim Sprechen. — Schlaf- u. Schlummer sucht, auch mit Betäubung. — Spätes Einschlafen. — Nächtliche Schlaflosigkeit, mit Unterleibskrämpfen. — Zusammenfahren beim Einschlafen. — Viele, auch geile Träume mit Erektionen. — Sprechen im Schlafe.

Fieber. — Vorherrschende Frostigkeit und Kälte, bes. der Glieder. — Kalte Schweiß.

Gemüth. — Niedergeschlagenheit und stille Melancholie. — Große Angst und Unruhe, mit Seufzen. — Langeweile, mit Unlust zum Neden u. Arbeiten. — Rathlosigkeit. — Lebensüberdruß.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Blödsinn. — Sinnlosigkeit. — Wahnstimm. — Irrereden. — Wuth. — Wilde Delirien mit verwirrtem Ansehen. — Eingeklemmtheit des Kopfes, wie aus Stumpfheit u. Trübsinn. — Betäubung des Kopfes, mit bewußtlosem Niederfallen. — Trunkenheit. — Schwindel, bes. beim Wenden u. beim Sehen in die Höhe.

Kopf. — Kopfschmerz, wie von einer aus dem Halse nach dem Gehirn aufsteigenden Kugel. — Schwere des Kopfes, bes. an Hinterhaupte u. der Stirn. — Netzen in der Stirn und den Schläfen. — Stechende Kopfschmerzen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Pulsiren u. Hitze darin.

Kopfbedeckn. — Große Dürre der Haare. — Ausfallen der Haare, selbst aus den Augenbrauen u. dem Kinnbarte.

Augen. — Augenschmerz, als wäre der Augapfel zu groß, empfindlich drückend. — Schwere der Augen, bei Bewegung. — Lähmung der Augenlider. — Zusammenziehen in den Augen und Lidern. — Reissen in den Augenlidern mit Schläfrigkeit. — Blutdrang nach den Augen. — Entzündung der Augen u. des Augenfleisches. — Nächtliches Aufschwären der Augen. — Geschwulst der Augen. — Gelbliches Augenweiß. — Krampfhaftes Verschließen der Augenlider. — Verdrehung der Augen. — Verengerte Pupille. — Nebelichte Trübsichtigkeit, die zum Wischen nöthigt. — Kurzsichtigkeit. — Schwarzer Staat.

Ohren. — Ohrenreissen. — Bohren u. Stechen in den Ohren. — Empfindlichkeit gegen Geräusch. — Oft plötzliche Gehörverminderung. — Taubheit.

Nase. — Nase kalt. — Rothlaufentzündung an der Nase. — Eiterbläschen in den gerötheten Nasenwinkeln. — Gestank vor der Nase. — Verlust des Geruches.

Anteficht. — Gesicht bleich, gelb, tobtänähnlich. — Verwirrtes Ansehen. — Gedunsenes Gesicht. — Halbseltige Gesichtsschwulst. — Fett glänzende u. fett anzufühlende Gesichtshaut. — Reissen in den Kieferknochen, nach Reiben vergehend, oder an andern Stellen erscheinend. — Bohren im Unterkiefer. — Lippenabschälen. — Kinnbackenkrampf. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh reißend zuckenden Schmerzes, durch Kaltes verschlimmert. — Gelblicher Schleim an den Zähnen. — Schwarzwerden der Zähne. — Hohle, abbrechende, übelriechende Zähne. — Lockerheit u. Ausfallen der Zähne. — Zähneknirschen. — Bleiches, geschwollenes Zahnfleisch. — Harte, schmerzhaftes Knoten am Zahnfleisch.

Mund. — Mundtrockenheit. — Viel süßlicher Speichel im Munde, bei Trockenheit im Rachen. — Speichelfluß. — Schaum im Munde. — Zäher Schleim im Munde, früh, beim Erwachen. — Blutspucken. — Schwämmchen und übelriechende Geschwüre im Munde. — Entzündung, Geschwulst u. Schwere der Zunge. — Trockene, braune, rissige Zunge. — Grün oder gelb belegte Zunge. — Verhinderte Sprache.

Hal. — Halsweh, wie von Geschwulst oder einem fremden Körper im Schlunde. — Aufsteigen wie von einer Kugel im Halse. — Zusammenschnüren des Halses. — Lähmung des Schlundes, mit Unvermögen zu schlucken. — Stehen im Schlunde, beim Essen, als wolle die Speiseröhre ab-

reißen. — Kriechen in der Speiseröhre. — Entzündung u. Verhärtung der Mandeln.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack süß oder bitter. — Schwefelicht saurer Geschmack tief im Halse. — Starke Durst auf kaltes Wasser. — Appetitlosigkeit. — Starke Hunger, auch bald nach dem Essen. — Große Neigung auf Brod. u. Gebackenes.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Genossenen. — Leeres Aufstoßen, oft sehr heftig und schmerzhaft. — Süßliches Aufstoßen. — Schlucken. — Aufschwellen sauren oder süßen Wassers. — Ubel und öftere Brechübelkeit, zuweilen mit leerem Würgen. — Heftiges, stetes Erbrechen, entweder des Genossenen, oder gelblicher, grünlicher und schwärzlicher Stoffe, unter heftigen Schmerzen im Magen u. Bauche. — Erbrechen von Galle oder von Blut. — * Roth-erbrechen.

Magen. — Magenschmerzen heftigster Art. — Schweregefühl und Drücken im Magen, auch nach dem Essen. — Dumpfes, ängstliches Drücken in der Herzgrube. — Zusammenschnürender Magenkrampf. — Stechen von der Herzgrube bis in den Rücken. — Schneiden und Brennen im Magen. — Entzündung des Magens.

Bauch. — Leberschmerzen stechenden Drückens. — Milzbeschwerden. — Nierenleiden. — Bauchschmerzen der heftigsten Art, mit Einziehung des Nabels. — Auftreibung u. Härte des Unterleibes. — Arge Koliken, zusammenschnürenden Schmerzes, am meisten um die Nabelgegend, mit harter Zusammenziehung des Unterleibes oft in unregelmäßigen Erhöhungen und Vertiefungen, durch die geringste Berührung erhöht, und zuweilen Nachts am heftigsten. — Kneipen und Schneiden im Bauche. — Stechen um den Nabel herum. — Gefühl im Oberbauche u. der Bauchseite, als ob Etwas abreiße u. hinabfalle. — Pusteln im Bauche. — Kältegefühl oder Brennen im Unterleibe. — Entzündungen der Därme. — Harte Knoten im Bauche, wie von inneren Verhärtungen. — Verschlagenheitsschmerz der Bauchmuskeln, durch Bewegung u. Berührung erhöht. — Stete Erzeugung u. Versehung der Blähungen, mit hörbarem Knurren u. Poltern im Bauche. — Viel Abgang heißer, brennender oder sehr stinkender Winde. — Schmerzhafter Blähungsdrang im Mastdarne; ohne Erfolg.

Stuhl. — * Stuhlverstopfung der hartnäckigsten Art. — Steter vergeblicher Stuhlbrang. — Häher, harter, schwieri-

ger Stuhl, oft kugelförmig, wie Schafsmist. — Ruhrende Stühle. — Schmerzhaftes, oft sehr stinkendes, auch langwieriges Durchfälle, meist gelben Stuhles. — Blutige Durchfälle. — Schmerzhaftes Einziehen und Zusammenschnüren des Afteres. — Mastdarmvorfall. — ° Alte Hämorrhoidalbeschwerden.

Harn. — Harnverhaltung. — Schwieriger, tropfenweiser Abgang des Harnes. — Harnzwang. — Deftiger, vermehrter Harnabgang. — Wässriger, oder röthlicher, feuriger, trüber, auch dicker Harn. — Blutfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — Geschlechtstheile (Ruthe und Hodensack) entzündet und geschwollen. — Würgen und Zusammenschnüren in den Hoden, mit Jucken im Samenstrange. — Herausgezogenheit der Hoden. — Wundheit des Hodensackes. — Allzuheftiger Geschlechtstrieb, mit vielen Erectionen und Pollutionen. — Ungenügender Samenerguß beim Beischlaf. — (Impotenz?)

Weibl. Theile. — Weißfluß. — Fehlgeburt.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase. — Viel zäher Schleim in der Nase, der nur durch die Choanen entleert werden kann. — Fließschnupfen wässrigen Schleimes.

Luftröhre. — Heiserkeit und Rauheit der Kehle. — Stimmlosigkeit. — Zusammenschnürung der Kehle. — Auswurf vielen zähen, durchsichtigen, oder gelbgrünen Schleimes aus dem Kehlkopf, in Klumpen. — Trockner, convulsivischer Husten. — Eiterauswurf aus der Brust. — Husten mit Blutausswurf. — ° Keuchhusten?

Brust u. Athem. — Athem schwer, ängstlich, bekümmert und keuchend. — Kurzatmigkeit. — * Krampfhaftes Engbrüstigkeit. — Periodisch wiederkehrende Brustbeklemmungen. — Stichfluß. — Brustdrücken, besond. beim tief Athmen und Lachen. — Stechen in der Brust und den Brustseiten, zuweilen mit Athemversetzung. — Wallung in der Brust, mit Angstlichkeit um das Herz, u. fühlbarem Herzklopfen.

Kumpf. — Reißen und Stechen im Kreuze, Rücken, und zwischen und an den Schulterblättern. — Krümmung des Rückgrates. — Spannen im Nacken, bis ins Ohr, bei Bewegung des Kopfes.

Oberglieder. — Convulsivische Bewegung der Arme und Hände, mit Schmerzen in den Gelenken derselben. — Ziehen u. Reißen in den Oberarmen u. Fingern. — Schwäche u. schmerzhaftes Lähmung der Arme u. Hände. — Ueberbein auf dem Handrücken. — Schwerbeweglichkeit der Finger. — Geschwollene, rothe Flecke auf den Fingern.

Unterglieder. — Ziehen im Hüftgelenke, im Knie. — Schmerzhafte Lähmungsgefühl im Hüft-, Knie- und Fußgelenke, besonders beim Treppensteigen. — Lähmungen der Schenkel und Füße. — Einschlafen der Beine und Füße. — Reißen u. Stechen in den Oberschenkeln u. Knien. — Taubheitsgefühl in den Füßen, mit Schwierigkeit, sie auf den Boden zu setzen. — Kramm in den Fußsohlen. — Geschwulst der Füße. — Stinkender Fußschweiß. — Krummziehen der Zehen.

108. PRUNUS SPINOSA.

Allgemeines. — Stiche in einzelnen Muskeln. — Laumelnder Gang, Wackeln hinüber u. herüber. — Zittern durch den ganzen Körper. — Stete Unruhe, bes. in den Beinen, deren Lage man öfters ändern muß. — Juckende Hautstiche, Nachts, an verschiedenen Theilen, mit Erwachen zum Kratzen, wodurch es vergeht.

Schlaf. — Schläfrigkeit nach Tische. — Spätes Einschlafen, Abends. — Wenig Schlaf. — Früheres Erwachen als sonst. — Auslauter Träumen u. Schwärmereien zusammengesetzter Schlaf. — Früh, beim Erwachen, Müdigkeit, wie nicht ausgeschlafen.

Fieber. — Frost, gegen Abend, zum Niederlegen nöthigend. — Trockene Hitze über den ganzen Körper, mit Schmerzhaftigkeit der Gichtel u. Rothwerden der Vorhaut. — Schweiß im Schlafe, bloß im Gesichte.

Gemüth. — Unruhe, die an keinem Orte bleiben läßt u. zu stetem Umherlaufen nöthigt, unter kurzem Athem u. Brustbeklemmung. — Freudlosigkeit, die an nichts Vergnügen finden läßt. — Mürrisches Wesen u. Verdrießlichkeit. — Unheiterkeit, mit Unlust zu seinem Geschäfte.

Kopf. — Düselligkeit u. Finsternheit vor der Stirn. — Schwere des Kopfes. — Nervöser Kopfschmerz im Hinterhaupte, so arg, daß die Gedanken vergehen. — Herausdrücken unter der Hirnschale, als würde diese mit einem Pflöcke herausgetrieben. — Auseinanderpressen im Kopfe, so daß die Gedanken vergehen.

Augen, Ohren u. Nase. — Schmerz im r. Auge, als würde es auseinandergerissen. — Jucken in den Winkeln u. an den Lidrändern. — Zwängen im l. Ohr. — Auseinanderpressen im r. Ohr. — An der Nase, Auseinanderpressen über dem Knochen. — Kitzeln im r. N. — Oefteres Niesen u. häufiger Reiz dazu.

Mund u. Zähne. — Juckendes Stechen auf dem Wangenbeine. — Nervöse Schmerzen im Backzahne, als werde er ausgerissen. — Verrentschmerz in den Backzähnen, bes. wenn Warmes

in den Mund kommt. — Weh, als würden die Zähne angehoben.

Mund. — Auf der Zunge, Brennen wie verbrannt, stets außer dem Essen. — Nadelstich auf der r. Seite der Zungenspitze. — Weißer Schleimüberzug, hinten, bei reiner Mitte.

Appetit u. Geschmack. — Schleimiger Geschmack im Munde. — Bitterer Geschmack, früh. — Pappiger Geschmack, nach Tische. — Stete Sättigkeit. — Schnelle Sättigung nach dem ersten Bissen. — Schon nach einigen Löffeln Suppe, Vollheit in der Herzgrube, wie nach starker Mahlzeit.

Magen u. Hypochondern. — Aufgetriebenheit der Herzgrube, mit Vollheitsgefühl. — Schmerzhafte Drücken in der Lebergegend:

Bauch. — Bauchweh, wie nach Erkältung. — Bauchweh, als wolle Durchfall entstehen. — Kolikartige Bauchschmerzen. — Zusammenziehschmerz im Bauche, der weder auf dem Rücken noch auf der Seite liegen läßt. — Wassersüchtige Anschwellungen des Bauches, mit Appetitlosigkeit, geringem Harnen u. hartem, kno-
tigem, schmerzhaft abgehendem Stuhle. — ° Bei Sackbauchwassersucht, Abgang vielen stinkenden Wassers durch den Mastdarm. — Versetzung der Blähungen u. davon Krämpfe im Bauche.

Stuhl u. After. — Harter, nicht alltäglicher Stuhl. — Stuhl, wie Hundekoth von Ansehen, in kleinen Stücken. — * Durchfall mit vielem Rothabgange. — ° Durchfall mit Uebelkeit u. stetem Ekel vor allen Speisen.

Harn. — Harnzwang. — Strangurie. — Quälender Harndrang, mit brennendem Reizen in Blase u. Harnröhre. — Eiliger Drang, der aber nur bis in die Eichel gelangt u. hier die heftigsten Schmerzen u. Krämpfe verursacht. — Sehr sparsamer Harnabgang, braunfarben. — * Langes Pressenmüssen, ehe der Harn kommt, ° auch mit geringem Abgange in unkräftigem Strahle (bei Brantweintrinken). — Blasenkrämpfe, die Nachts nicht schlafen lassen. — Geschwürschmerz in der Harnröhre, beim Befühlen.

Männl. Theile. — Zurückziehen der Vorhaut hinter die Eichel, mit Kleinerwerden des Gliedes. — Kneipender Schmerz an der l. Seite des Hodensackes. — Angenehmes Zucken an der unteren Seite des Hodensackes, durch Kraben gleich getilgt.

Weibl. Theile. — Regel, alle 14 Tage sehr stark u. mit vielen Kreuzschmerzen. — Metrorrhagie wässrigen dünnen Blutes. — Täglicher Blutabgang durch die Scheide. — Wundmachender, die Wäsche gelbfärbender Weißfluß.

Lufttröhre u. Husten. — Beim Sprechen, Gefühl von Heiserkeit u. Schwäche der Sprachorgane, mit Brustschmerzen, die fortzusprechen hindern. — Rauheit und Scharrigkeit im Halse. — Husten, von Ritzel unter dem Kehlkopfe. — Pfeifender Husten.

Brust u. Athem. — Kurzes, ängstliches Athmen, mit Aengstlichkeit ums Herz, u. Keuchen, wie beim Ersteigen einer steilen Höhe. — Defteres Tiefathmen wegen ängstlichen Schwergedächtnisses in der untern Brust. — Die Brustbeklemmung, sowie die Schmerzen unter dem Brustbeine scheinen mit der Vollheit in der Herzgrube und der Bauchaufgetriebenheit zusammenzuhängen. — Große Schmerzhaftigkeit der Brust beim Athmen.

Kumpf. — Kreuzschmerzen. — Rücken u. Kreuz, wie steif, als wie von Verheben. — Drückender Geschwürschmerz in den I. Achselbrüsten. — Geschwulstgefühl darin.

Oberglieder. — Schmerz in der r. Hand, als wolle sich ein Ueberbein bilden. — Im Daumen, Verrenkschmerz beim Schreiben, fast die Feder nicht halten lassend.

Unterglieder. — Hüftschmerzen, am ärgsten Vormittags u. fast gar nicht nach Mitternacht. — Unterschworenheitsschmerz in den Lendenwirbeln, sehr heftig im Liegen. — Spannung der Haut an Waden u. Oberschenkeln, beim Treppensteigen, mit Geschwulstgefühl der Theile. — Verrenkschmerz im Fußgelenke ob. unter dem äußern Knöchel. — Unterschworenheitsschmerz der Sohle.

109. PULSATILLA.

Allgemeines. — *Zuckendes Reißen und Ziehen in den Muskeln der Glieder. — °Gichtische u. rheumatische Schmerzanfälle, die in freier Luft sich bessern, beim Eintritte in die warme Stube aber u. im Bette schlimmer werden. — *Schmerzen wie von Wundheit oder einem innern Geschwüre, bes. beim Anfassen der leidenden Theile. — Strammen in den Flechten. — Flechtenspringen. — °Acute Gelenkgicht mit stechenden Ziehschmerzen für sich u. Berschlagenheitsschmerz bei Berührung. — *Schnell auf andere Theile überspringende Schmerzen, mit Geschwulst der leidenden Theile. — °Gichtische, rothe, heiße Anschwellungen, mit stechenden Schmerzen. — °Vorzüglich von Frost, Durstlosigkeit, Gesichtslähmung u. Engbrüstigkeit begleitete Beschwerden. — °Halbseitige Beschwerden. — *Erhöhung und Erneuerung der Beschwerden im Sitzen, vorzüglich nach langer Bewegung, oder im Aufstehen nach langem Sitzen, so wie in der Seiten- oder Rückenlage, u. in der Ruhe überhaupt. — *Minderung der Beschwerden durch Aufsitzen vom Liegen, oder

durch Legen von der Seite auf den Rücken, so wie durch Bewegen und Gehen, durch äußern Druck u. im Freien. —
 *Abends und vor Mitternacht ist das Befinden gewöhnlich am schlimmsten, selten früh. — °Böse Folgen u. Nachtheile von Mercur-, China-, Chamillen- u. Schwefelmißbrauch, so wie von Eger- u. Karlsbaderwasser, von fettem Schweinefleisch u. Backwerke, von Erkältung, oder von Weingenuß, von Furcht u. innerer Kränkung. — °Bilidöse u. gastrische, scrophulöse u. rhachitische, gelb- u. bleichsüchtige, hysterische u. hypochondrische Beschwerden. — °Nachtheile von zurückgetretenen Masern. — °Mannichfache Beschwerden der Kinder u. Säuglinge, so wie vorzüglich des weiblichen Geschlechtes, namentlich der Schwangeren, Kreißenden u. Säugenden. — °Paßt vorzüglich für langsame, phlegmatische, gutmüthig schalkhafte Temperamente. — °Krämpfe in inneren Organen. — °Entzündungen innerer Theile, mit Neigung zu Eiterung. — °Wehadern. — °Congestionen. — °Aufreibung u. Anschwellung der Venen. — °Knochenverkrümmungen. — °Knochenfraß. — °Schleimhautkrankheiten. — Allgemeine Unbehaglichkeit u. Unruhe im Körper, die weder schlafen, noch ruhen läßt, mit steter Neigung, die Glieder auszustrecken. — Defteres lästiges Pulsiren durch den ganzen Körper, am schlimmsten bei Bewegung. — *Defteres ängstliches Bittern der Glieder. — *Kriebelndes Einschlafen der Glieder in der Ruhe. — Trägheit u. Schwere der Glieder, mit lähmiger Mattigkeit u. Schmerzhaftigkeit aller Gelenke. — Die Frühmattigkeit wird im Liegen immer ärger. — °Schlagflüsse. — Abmagerung, vorzüglich bei Kindern. — Empfindlichkeit u. Scheu vor freier Luft.

Haut. — *Jücken in der Haut, — meist brennend oder fein stechend, °wie von Ameisenstich, bes. vor Mitternacht beim Warmwerden im Bette, durch Kratzen sehr erhöht. — *Nesselausschläge. — Häufige äußere Röthe, selbst kalter Theile. — °Ausschläge von zu vielem Speßgenuß, mit heftigem Jücken im Bette. — °Masern. — °Spizpoden. — °Erfrorne, entzündete, jückende Glieder. — °Hautschunden. — °Eiternde Wunden. — *Leicht blütende Geschwüre, — mit heißendem, brennendem Stechen, oder mit Jücken in der Umgebung und harter, glänzender Röthe.

Schlaf. — *Stete traumvolle Schläfrigkeit. — °Fieberhafte Schlummersucht. — *Spätes Einschlafen, Abends u. nächtliche Schlaflosigkeit, wegen übergroßen Idenzudranges, Wallung im Blute, Blutdrang nach dem Kopfe u. ängstlicher Hitze. — *Unruhiger Nachtschlaf mit fürchterlichen, ekelhaften

ängstlichen Träumen u. schreckhaftem Zusammenfahren, Sprechen, Weinen, u. Schreien im Schlafe. — * Bestunungsloses Erwachen, Nachts, oder mit großer Herzens- und Gewissensangst. — Defteres Erwachen u. langes Wachbleiben, Nachts. — ° Zucken des Körpers oder einzelner Glieder beim Einschlafen. — Liegen auf dem Rücken im Schlafe, mit herangezogenen Füßen, u. über den Kopf oder kreuzweise auf den Leib gelegten Armen. — ° Abdrücken.

Fieber. — * Vorherrschender Frost und Durstlosigkeit, bes. bei den abendlichen Schmerzanfällen. — * Stete innere Frostigkeit. — ° Frost mit Stechen in den Gliedern, darauf etwas Durst, dann Hitze ohne Durst, darauf Schweiß. — * Im Froste u. der Kälte, Schwindel, Betäubung, Kopfschmerz, ° Schleimerbrechen, Schmerz in der l. Bauchseite. — Unerträglichkeit der äußern Wärme. — * Aengstliche Hitzanfälle. — * Innere Hitze, ohne äußere u. ohne Durst. — ° Brennende Haut, mit starkem allgemeinem Schweiße. — ° Puls schnell u. klein, oder schwach, oder fast ganz unterdrückt. — * Durst vor dem Froste, oder nach demselben, vor der Hitze. — ° Ein-, drei- u. viertägige, u. Abends eintretende Wechselfieber, mit bitterem oder faulem Mundgeschmacke, Appetitmangel, harter, rother Anschwellung einer Brust, großer Mattigkeit, wenig Schlaf. — ° Rückfälle nach (mit Chinin) unterdrückten Wechselfiebern. — ° Typhöse, nervöse, Schleim- u. Kindbetterinfieber. — Schweiß, oft nur auf einer Körperhälfte. — * Nacht- u. Früh-Schweiße, oft von übelem Geruche.

Gemüth. — * Trauriges, Weinerliches, düster melancholisches Gemüth. — * Angst und Unruhe, am meisten in der Gegend der Herzgrube, u. oft bis zur Selbstentleerung mit Herzklopfen u. Bittern. — ° Menschenscheu. — ° Mißtrauen. — * Todesfurcht. — * Abendliche Gespensterfurcht. — * Schüchternes, grämliches Gemüth. — Verzagttheit. — * Aengstliche Sorge um häusliche Angelegenheiten. — Unentschlossenheit. — Launenhaftigkeit, die bald Dies, bald Jenes verlangt. — Neidisch u. habfüchtig. — * Hypochondrische, mürrische Verdrießlichkeit, bes. Abends, gegen Sonnenuntergang. — ° Mildes, nachgiebiges Gemüth. — Ueber-eiltheit.

Sensorium. — * Unaufmerksamkeit und Berstreutheit. — Unvermögen, im Reden sich richtig auszudrücken u. Auslassen einzelner Buchstaben im Schreiben. — Viele, aber wandelbare Ideen im Kopfe. — * Delirien. — Bewußtlosigkeit. — ° Schreckhafte Visionen. — * Kopfangegriffenheit von ge-

stigen Arbeiten. — *Eingenommenheit u. Wüthheit des Kopfes, wie nach Mauth u. Nachtwachen. — *Drehender Schwindel, oder wie von Trunkenheit, — mit innerer Kopfhitze, bei Gesichtsblassheit, *meist Abends, oder im Sitzen, so wie nach dem Essen, ° beim Aufstehen im Bette, früh, u. * beim Aufrichten der Augen. — *Schwindel mit Brechübelkeit u. °Gesichtsverdunkelung. — *Schwindel beim Bücken.

Kopf. — °Kopfschmerzen von Quecksilbermißbrauch, von Erkältung u. von Magenverderbniß durch Fett. — *Kopfsichtanfalle mit Uebelfeit u. Erbrechen. — *Halbseitige Kopfschmerzen. — Schmerz, als wenn das Gehirn zerrissen wäre. — Drückende Kopfschmerzen. — Große Schwere des Kopfes. — *Kopfweg, als wollte der Schädel springen, oder die Stirn u. Augen herausfallen, bes. bei Bewegung der Augen u. des Kopfes. — *Schmerz im Kopfe, wie eingeschraubt. — *Ziehend zuckendes oder ruckweise stechendes Reißen im Kopfe, bes. in den Schläfen. — *Stechende Kopfschmerzen, ° mit Brennen der Augen. — °Bohrendes Stechen im Kopfe, mit Gesichtsverdunkelung, Ohrensausen u. Schwindel. — °Blutdrang nach dem Kopfe, mit schmerzhaft stechendem *Klopfen im Gehirne, bes. beim Bücken u. bei Geistesanstrengungen. — *Sausen im Kopfe. — Knistern im Kopfe beim Gehen. — °Kopfschmerz vom Nacken her aufsteigend, wo es zusammenzieht. — *Kopfweg, Abends, nach dem Niederlegen, oder früh, im Bette. — *Die meisten Kopfschmerzen erhöhen sich Abends und die Nacht hindurch fort.

Kopfdecken. — Außerlicher ziehender Schmerz auf dem Kopfe, beim Zurückstreichen der Haare. — Reißendes Jucken auf dem Kopfe. — Kleine Geschwülste auf dem Haarkopfe, die wie geschwürig schmerzen. — Eiterpusteln auf dem Kopfe. — *Schweiß nur am Haarkopfe u. im Gesichte.

Augen. — Augenschmerz, als würde mit einem Messer darin geschabt. — Brennendes *Drücken, — oder bohrendes Schneiden, oder °Reißen und *Stechen in den Augen. — Jucken u. Brennen der Augen. — *Schmerzhaftes Entzündung der Augen und °Augenliderdrüsen, auch nach Erkältung, oder bei Neugeborenen, so wie bei Scrophulösen und Sichtischen. — *Geschwulst u. Röthe der Augenlider. — *Gerstenkörner. — Trockenheit der Augen und Lider. — *Thränen der Augen in freier, kalter Luft. — Triefende Augen. — Ausschwären der Augen. — °Thränenstiel. — °Verdunkelung der Hornhaut. — Verengte Pupillen. — *Düstere Verdunkelung der Augen. — Blutschichtigkeit. — Rote-

hen des Gesichtes. — * Trübſichtigkeit, die zum Wiſchen in den Augen nöthigt, beſ. früh nach dem Erwachen, nach dem Mittagſchlaf u. Abends. — ° Kurzſichtigkeit. — Doppeltſehen. — ° Angehender ſchwarzer und grauer Staar. — * Feurige Kreiſe vor den Augen. — Lichtſcheu. — ° Nachtblindheit.

Ohren. — Ohrenſchmerz, als wenn Etwas herausbringen wollte. — * Zuckend reißen der Ohrzwang. — Zuckendes * Stechen im Ohre. — Blutdrang nach den Ohren. — * Entzündung ° des innern und * äußern Ohres, mit Hitze, Röthe u. Geſchwulſt. — ° Schmerzhafter Aufgetriebenheit der Ohrknochen. — * Eiteraußfluß aus den Ohren. — Brennend heißender Grund an Ohrbock. — Klingen, * Brummen, Rauſchen u. Säufen in den Ohren. — * Taubhörigkeit wie von Verſtopfung der Ohren, ° beſ. nach zurückgetretenen Maſern, oder nach Verkältung des Kopfes durch öfteres Abſchneiden der Haare.

Nase. — Die Nase ſchmerzt wie geſchwürrig, äußerlich u. innerlich. — * Geſchwürrige, näſſende Nafenflügel. — Blutſchnauben. — * Nafenbluten. — Eiteraußfluß aus der Nase. — Geruch vor der Nase, wie von altem Schnupfen.

Angeſicht. — * Geſichtsfarbe blaß oder ° gelblich. — ° Wechſel von Bläſſe u. Röthe des Geſichtes. — ° Aufgetriebenes, blaurothes Geſicht. — ° Leidende Geſichtszüge. — Zuckungen im Geſichte. — Schmerzhafter Empfindlichkeit der Geſichtshaut bei Berührung wie wund. — Spannen im Geſichte, als ob es anſchwellen wollte. — Schauder auf einer Geſichtsſeite. — ° Rothlauf im Geſichte, mit Stechen. — Lippen riſſig, mit Abſchälen der Haut. — Spannende Geſchwulſt der Unterlippe. — Ziehendes Reißen im Unterkiefer.

Zähne. — * Zahnschmerzen ° von Erkältung, beſ. im Frühjahr, meiſt mit Ohrenreißen, halbſeitigen Kopfschmerzen, Froſt u. Geſichtsbläſſe. — * Ziehend zuckende Zahnschmerzen, als würde der Nerv gespannt u. plötzlich loſgelassen, ° mit feinen Stichen im Zahnfleiſche. — ° Poſchende Schmerzen oder Wühlen in hohlen Zähnen mit Ziehen bis ins Auge. — * Die Zahnschmerzen erhöhen ſich meiſt Abends und Nachts, ſo wie in der Stuben- und Bettwärme, werden durch Zahnſtocher, ſo wie von jedem Eſſen, beſonders, wenn recht Warmes in den Mund kommt, leicht erregt, und mindern ſich an kühler Luft. — Wundheitsſchmerz des Zahnfleiſches. — Pulſiren im Zahnfleiſche. — * Wackeln der Zähne, ° beſ. der ſchmerzhaften.

Mund. — Mundtrockenheit, früh. — Uebler, fäulichter Mundge-

reich, bes. früh u. Nachts. — Speichelfluß süßlichen Geschmacks, mit Brecherlichkeit. — Zunge wie verbrannt u. gefühllos. — * Gelblich belagte, mit zähem Schleim überzogene Zunge. — Viel Schleim im Munde.

Hals. — * Halsweh, wie roh und wund, bei und außer dem Schlucken. — * Halsweh beim Schlucken, wie von Verengung oder innerer Geschwulst des Schlundes. — * Stechende Halsmerzen, mit Drücken u. Spannen beim Schlingen. — * Entzündung des Halses, ° mit dunkler, variköser Austreibung der Gefäße. — Trockenheit u. zäher Schleim im Halse, bes. Nachts u. früh.

Appetit u. Geschmack. — * Geschmack fade, oder faulicht, -oder brenzlich, erdigt u. eiterartig. — Süßer Geschmack des Bieres. — * Saurer Geschmack, -bes. nach Essen u. Trinken. — * Bittergeschmack, -Abends u. früh, vorzüglich aber beim Essen, Trinken u. Kauen, bes. des Brodes, oder nach dem Hinunterschlucken der Speisen und Getränke. — * Verminderter Geschmack aller Speisen. — * Durstlosigkeit oder ° heftiger Durst bei feuchter Zunge, * vorzüglich auf Bier, oder kräftige, geistige Getränke. — * Abscheu vor Speisen, bes. gegen Fleisch, Brod, Butter u. Milch. — * Ekel u. Widerwille gegen Tabakrauchen. — * Hunger, mit Verlangen nach Speisen, ohne zu wissen, nach welchen. — ° Magenverderbniß durch fettes Schweinefleisch oder Backwerk. — ° Magenverkältung durch Eis, Früchte u. dgl.

Gastrisches. — * Aufstoßen nach dem Geruche und Geschmacke des Genossenen. — * Saures, oder bittres, gallichtes Aufstoßen und Aufschwulken. — * Würmerbeseigen. — * Schlucken, -bes. beim Tabakrauchen oder nach Trinken. — * Brecherliche Uebelkeit, bes. Abends, oder nach Essen u. Trinken, zuweilen mit Kriebeln in der Herzgrube. — * Erbrechen von Schleim, oder galliger, bittersaurer Flüssigkeit. — * Erbrechen des Genossenen, ° auch langwieriges, nach jedem Essen, * bes. aber Abends u. Nachts. — ° Blutbrechen. — Nach dem Erbrechen, Bitterkeit im Munde u. Stumpfheit der Zähne.

Magen. — ° Magenkrampf, nüchtern u. nach dem Essen, oder früh mit Kaffen u. Kneipen, zuweilen mit Erbrechen endend. — Durch Sigen sehr erhöhter Schmerz in der Herzgrube u. den Hypochondern, bei Schwängern. — * Drücken in der Herzgrube ° nach jedem Essen, mit Erbrechen des Genossenen. — Stechen in der Herzgrube beim Fehltreten. — ° Kriebeln in der Herzgrube. — * Fühlbares Pulsiren in der Herzgrube. —

* Entzündung des Magens? — * Schmerzhaftigkeit beim Aufdrücken.

Bauch. — In den Hypochondern ziehendes Spannen, oder Jucken u. Stechen, wie von einem Geschwür. — * Beim Sitzen sehr erhöhter Schmerz in den Hypochondern, während der Schwangerschaft. — * Stechen in der Lebergegend, auch bes. im Gehen. — * Leberentzündungen? — * Entzündung des Zwerghelles? — Bauchweh nach Trinken. — Spannen im Bauche, als wenn Alles zu voll wäre, mit harter Aufgetriebenheit. — * Unterleibskrämpfe, auch bei Schwängern. — Greifende Schmerzen tief im Unterbauche, durch Zusammenbinden des Bauches erleichtert. — Schneidende Bauchschmerzen, bes. Abends, auch mit Durchfall. — Reißen u. Stechen im Bauche. — * Blutstocung im Unterleibe. — * Große Empfindlichkeit der Bauchbedeckungen. — Drückende * Blähungskolik, * bes. bei Hysterischen, * mit schmerzhaftem Umgehen u. Poltern im Bauche, vorzüglich nach dem Abendessen oder nach Mitternacht. — Windeabgang unter schneidenden Bauchschmerzen. — Stinkende Winde.

Stuhl. — * Stuhlverstopfung. — Schwieriger Stuhlabgang, mit schmerzhaftem Pressen u. Rückenschmerzen. — * Defteter Drang zum Stuhle, * auch Nachts, zuweilen unter krampfhaften Leibscherzen. — * Deftere weiche oder durchfällige Stühle, bloß gelblichen Schleimes, zuweilen mit etwas Blut, und meist nach vorgängigem Leibschnitten. — * Schleimdurchfälle nach Mäfern. — * Nächtliche wässrige, oder grüne, gallichte Durchfälle, nach vorgängigem Umgehen im Bauche. — * Weiße Stühle. — Scharfe, beißende Ausleerungen. — * Nach dem Stuhle, kolikartiges Bauchweh. — * Blutabgang vom After, bei u. außer dem Stuhle. — * Afteraderknoten mit Schrunden u. Wundheitschmerz.

Harn. — * Harnverhaltung, mit Röthe und Hitze äußerlich in der Blasegegend. — * Defteter Harnrang mit schneidendem Drücken u. Pressen auf die Blase, * auch bei Schwängern mit Ziehen im Bauche. — * Harnzwang. — * Unaufhaltsamkeit des Urins. — Unwillkürliches Harnen, mit tropfenweisem Abgange des Urins im Sitzen und Gehen. — * Bettpissen. — * Vermehrter, wasserheller, farblos, oder geringer, rother, brauner Harn. — * Gallertartiger, * oder violetter, rother, fleckfarbener Harnsatz. — * Blutharnen, mit Brennen an der Harnröhrenmündung. — * Blasenkatarrh. — * Nierenschwindsucht? — Verengerung der Harnröhre, mit dünnstrahligem Harnflusse. — Brennen beim Harnen. — Defteres Drücken und

Pressen auf die Blase, mit zusammenstöhnendem Schmerze ohne Harnbrang. — Ziehen u. Drücken in der Harnröhre. — * Tripper-
ausfluß aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — In der Vorhaut stehendes Jucken u. Reissen. — Jucken des Hodensackes, bes. früh u. Abends. — ° Entzündung und * Geschwulst der Hoden, ° auch nach unterdrücktem Tripper, mit starker Röthe und Geschwulst des Hodensackes u. arg drückenden Schmerzen. — ° Wasserbruch der Hoden. — * Reissendes Ziehen im Samenstrange bis in die Hoden. — ° Entzündung der Prostata. — * Große Aufgeregtheit des Geschlechtstriebes, ° fast wie Priapismus, * mit heftigem Drange zum Weischlase und vielen schmerzhaften, anhaltenden Erectionen. — (Abgang von Prostata-saft.) — * Viele Pollutionen, ° auch bei Onanisten.

Weibl. Theile. — ° Gebärmutterentzündung? — Schneiden im Muttermunde. — * Verspätete, zögernde oder unterdrückte Regel, mit Unterleibskrämpfen u. andern mannichfachen Beschwerden. — ° Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. — * Zu frühe Regel. — * Schwarzes, schleimiges Blut bei der Regel. — ° Vor der Regel, drückende Schwere im Bauche, Erbrechen, Dehnen und Gähnen. — ° Bei der Regel, Magenkrampf, Seitenstechen, Drücken im Unterbauche und Kreuze, mit vergeblichem Stuhlbrange, Uebelkeit u. Gesichtsverdunkelung. — ° Mutterblutflüsse, mit bald stockendem, bald stärkerem Abgange und untermischten Klumpen geronnenen Blutes. — ° Wöglich unterdrückte Lochien, mit brennendem Vollheitsgefühl in den Geburtstheilen. — ° Falsche, trampfaste oder zu schwache Wehen. — ° Wehenmangel, mit heftigen Kreuzschmerzen. — ° Zu starke und zu lange Nachwehen. — ° Weißfluß, vor u. bei der Regel, mit Schneiden im Leibe. — * Scharfer, brennender, oder dicker, unschmerzhafter Weißfluß, wie Milchrahm. — ° Mannichfache Beschwerden der Schwangeren:

Schnupfen. — Nasenverstopfung, Abends, mit morgentlichem Aus-schnauben dicken, gelben Schleimes. — * Schnupfen mit Geruchs- und Geschmacksverlust. — ° Langwieriger Schnupfen mit gelblich grünem, stinkendem Nasenausflusse.

Luftröhre. — * Heiserkeit und Rauheit die kein lautes Wort reden läßt. — * Katarrhalische Belegtheit der Brust mit Husten und Auswurf zähen Schleimes. — * Husten mit Katarrh, von Jucken, Kratzen und Trockenheit in der Brust und dem Halse. —

° Erschütternder, * trockner Husten, ° meist früh, oder Nachts, mit Würgen und Neigung zum Erbrechen, unter Gefühl, als wenn sich der Magen umwende. — Trockner, nur wenig lösender Husten, mit schmerzhaftem Stechen in der Brust u. den Brustseiten. — Feuchter Husten. — * Husten mit vielem Auswurfe ° bittren, * gelben Schleimes. — ° Husten mit grünlichem oder * blutigem Auswurfe. — Zehrhusten. — ° Acute Lungeneiterung. — ° Reuchhusten mit vielem Schleim auf der Brust.

Brust u. Athem. — Athemmangel mit Aengstlichkeit und Herzklopfen, beim Liegen auf der l. Seite. — ° Röchelndes Athmen. — ° Schneller, kurzer Athem. — * Athemversetzung ° wie von Schwefeldampf. — * Kurzathmigkeit nach dem Mittagessen. — * Aengstliche, auch krampfhaft e Engbrüstigkeit, als * wäre die Brust zu voll u. ° die Luftröhre zugeschnürt, * meist Abends (nach dem Essen) ° u. Nachts, vorzüglich bei wagrechter Lage im Bette. — * Nächtliche Erstickungsanfälle. — ° Millarisches Asthma. — * Brustschmerz, wie innerlich geschwürig. — Krampfhaft zusammenziehende Spannung in der Brust, bes. beim Athmen, oft mit Blutwallung u. innerer Hitze. — Reißen, Schneiden u. * Stechen in der Brust u. den Brustseiten. — ° Nervöse Lungenentzündungen. — Blutdrang nach der Brust u. dem Herzen, bes. Nachts. — ° Deftere heftige Anfälle von * Herzklopfen, oft mit Angst ° u. Verdunkelung der Augen, oder mit Athemmangel, bes. beim Liegen auf der l. Seite. — ° Schwere, Drücken u. Brennen am Herzen. — ° Langwierige Herzleiden. — ° Vergehen der Milch bei Stillenden.

Rumpf. — * Kreuz- u. Rückenschmerzen, ° wie nach langem Bücken oder von einem durchgezogenen Bande, mit schmerzhafter Steifigkeit. — Wehenartige Kreuzschmerzen. — Stechen im Kreuze u. Rücken, am meisten zwischen u. in den Schulterblättern. — ° Krümmung der Rückenwirbel. — Rheumatisches Ziehen u. Spannen in den Lenden u. auch im Nacken, mit erschwelter Bewegung. — Geschwulst des Nackens oder einer Halsseite, mit Schmerz bei Berührung, wie unterschworen. — Knarren u. Knacken in den Halswirbeln u. Schulterblättern, bei Bewegung der Theile. — Zuckender Blüthenauschlag am Halse.

Oberglieder. — * In den Achselgelenken und Armen, Ziehen, zuckendes Reißen u. Stechen. — * Ziehschmerz von der Achsel bis in die Handwurzel. — Lähmiger Schmerz im Achselgelenke, beim Aufheben u. Bewegen des Armes. — Brennen im Arme, Abends mit Trockenheitsgefühl in den Fingern. —

Drückende Schwere in den Armen, von der Achsel bis in die Finger, mit Taubheitsgefühl, bes. in der Hand. — Spannendes Steifheitsgefühl, wie verstaucht, in den Ellbogen-, Hand- u. Fingergelenken. — Aufgelaufene Adern am Unterarme und den Händen. — Ziehen u. Reißen in den Fingern. — Einschlafen der Finger, bes. früh u. Nachts. — Stichticht schmerzende Wasserbläschen zwischen den Fingern. — Panaritien.

Unterglieder. — ° Hüftgicht, auch langwierige, mit zunehmendem Wundheitschmerz im Hüftgelenke, bis ins Knie. — Schmerzen, wie unterschworen, in den Gefäßmuskeln, den Unterschenkeln u. Fußsohlen. — Ziehen u. Spannen in den Ober- u. Unterschenkeln bes. in den Waden. — Lähmiger Verschlagenheitschmerz der Ober- u. Unterschenkel in Muskeln u. Knochen. — ° Entzündliche * Geschwulst des Knies, ° mit flüchtig fliehenden Schmerzen. — ° Rothe, heiße Geschwulst der Unterschenkel und Füße, nach unterdrücktem Wechselfieber. — * Große, ziehende Schwere und Müdigkeit der Unterschenkel, mit Bittern, bes. in den Knien. — * Wehadern an den Unterschenkeln. — ° Rothe brennende * Geschwulst der Fußrücken u. Fußsohlen, ° mit Stichschmerz bei Berührung u. Bewegung. — * Geschwulst der Füße, auch entzündliche, oder ödematöse. — Schmerzhafte Taubheitsgefühl der Fußsohlen u. Zehballen. — Bohrendes Stechen u. Schneiden in den Fersen. — Stiche in den Fußsohlen u. Zehspitzen.

110. RANUNCULUS BULBOSUS.

Allgemeines. — Rheumatische und gichtische, reißende, fliehende und Verschlagenheitschmerzen. — Zuckungen der Muskeln. — Rucke durch den ganzen Körper. — Epileptische Anfälle. — Scrophulöse Beschwerden. — Verhärtungen. — Selbstüchtige Zustände. — Durch Berührung, Bewegen, Dehnen oder veränderte Stellung des Körpers erregte Schmerzen, bes. am Rumpfe u. den Gliedern. — Viele Beschwerden entstehen auch durch Veränderung der äußeren Temperatur, z. B. durch Eintritt aus der Kälte in die Wärme, oder umgekehrt, so wie Morgens und Abends, oder nach dem Essen. — Mattigkeit u. Verschlagenheit des ganzen Körpers. — Bittern der Glieder, selbst nach geringem Aerger. — Plötzliche ohnmachtartige Schwäche.

Haut. — Viel Jucken öfters, an verschiedenen Hautstellen. — Stiche auf der Haut, die sich mit Jucken endigen. — Blasen- aus schläge, wie Brandblasen. — Kleine, tiefgehende, durchsch-

tige dunkelblaue Bläschen, in dichten Gruppen, mit brennendem Jucken u. flechtenartigem, hornähnlichem Schorfe. — Flache, fressende Geschwüre mit scharfen Rändern u. stechend brennendem Jucken. — ° Hornartige und andere Auswüchse? — ° Flechten über den ganzen Körper.

Schlaf. — Tagesschläfrigkeit. — Spätes Einschlafen und nächtliche Schlaflosigkeit, oft wegen Brustbeengung, Hitze u. Blutwallung, meist aber ohne Ursache. — Defteres Erwachen, Nachts, und langes Wachbleiben. — Zeitiges Erwachen, früh. — Unfähigkeit auf der Seite zu liegen. — Lebhaftes, geile, oder ängstliche Träume von (Wasser-) Gefahr.

Fieber. — Fieberanfälle, die meist aus Kälte bestehen, nach dem Mittagessen, oder Abends, mit Leibschmerzen u. andern Beschwerden. — Hitze im Kopfe, bei kalten Händen.

Gemüth. — Kleinmüthig, besorglich, bes. Abends. — Abendliche Gespensterfurcht. — Aergerliche Zornigkeit und Zanksucht, bes. Vormittags. — Beflommenheit mit vielem Weinen.

Sensorium. — Vergehen der Gedanken. — Erschwertes Denken. — Stumpfsinnigkeit. — Düselige Eingenommenheit u. Schwäche des Kopfes. — Drehender Schwindel zum Umfallen, beim Eintritte in die fröle Luft aus der Stube.

Kopf. — Kopfschmerz mit Aengstlichkeit u. Schwäche, beim Essen. — Halbseitiger Kopfschmerz über einem Auge, mit weinerlicher Niedergeschlagenheit. — Drücken u. Auseinanderpressen im Vorderkopfe u. Scheitel. — Aufgetriebenheitsgefühl des ganzen Kopfes. — Reissen und Drücken in den Schläfen. — Schläge im Hinterhaupte. — Blutdrang nach dem Kopfe. — Die meisten Kopfschmerzen entstehen beim Austritt aus der Wärme in die Kälte, oder umgekehrt.

Kopfdecken. — Aeußerliches schmerzhaftes Kriebeln oder brennendes Stechen auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenjucken. — Drücken in den Augäpfeln. — Reissen u. brennender Wundheitschmerz in den Augewinkeln. — Entzündung u. Thränen der Augen.

Ohren. — Ohrenstechen, bes. Abends. — Krampfhaftes Empfindung in u. an den Ohren.

Nase. — In der Nase, schmerzhaftes drängendes Kriebeln. — Entzündete, auch äußerlich roth geschwollene Nase, mit spannendem Schmerze u. vielen Grindern im Innern.

Angeischt. — Gesichtshitze mit starker Wangenröthe. — Kriebeln im Gesichte, vorzüglich um Kinn u. Nase. — Wirbelnde, krampfhaftes Gesichtschmerzen in den Niefen. — Lippenkrämpfe.

Zähne. — Zahnweh, früh, beim Erwachen. — Schneidendes Auseinanderdrängen in den Backzähnen.

Mund. — Im Munde läuft viel Wasser zusammen. — Speichelfluß. — Weißer Speichel, der wie Kupfer schmeckt.

Halb. — Im Halse viel zäher Schleim. — Krampfhaftes Aufsteigen im Schlunde u. der Speiseröhre. — Entzündliche, brennende Schmerzen im Halse und am Gaumen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack lätschig, oder süßlich, oder bittersauer. — Bitter brenzlicher Geschmack, nach und bei dem Essen trockner Speisen. — Vermehrter Durst, Nachmittags.

Gastrisches. — Aufstoßen öfters. — Krampfhaftes Schlucken. — Viel Uebelkeit, Nachmittags, oder Abends, zuweilen mit Kopfschmerz.

Magen. — Magenschmerzen. — Drücken in der Herzgrube. — Wundheitschmerz u. Brennen in der Herzgrube, wie am obern Magenmunde, bes. bei Berührung. — Entzündung des Magens.

Bauch. — Die Hypochondern schmerzen wie zerschlagen, auch bei Berührung. — Wundheitschmerz im l. Hypochonder, vorzüglich bei Bewegung des Rumpfes. — Stiche in der Lebergegend. — Pulsiren im l. Hypochonder. — Bauchweh dumpfen Schmerzes, mit Empfindlichkeit der Därme beim Gehen. — Kolikartige, windende, kneipende Bauchschmerzen, mit Gefühl beim äußern Drucke, als wäre Alles im Leibe geschwürig oder zerschlagen. — Brennender Wundheitschmerz im Bauche, wie bei schleichender Entzündung. — Deisterer Abgang sehr stinkender Winde.

Stuhl. — Stuhl verspätet u. hart. — Deistere reichliche Stühle.

Harn. — Harnstrenge. — Blasengeschwüre.

Männl. Theile. — Erektionen u. Pollutionen.

Weibl. Theile. — Scharfer, fressender Weißfluß.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase, bes. im Zimmer, mit Wundheitschmerz. — Starker Ausfluß zähen Nasenschleimes.

Brust u. Athem. — Athem kurz und schwer, mit Brustbeklemmung, wie nach Kränkung, mit Neigung zum tief Athmen u. vielem Weinen. — Brustdrücken. — Schmerzen in der Brust, wie unterschworen oder wie rheumatisch. — Brennendes Drücken auf der Brust. — Stiche in der Brust und rechten Brustseite, oft tief, bis nach der Leber hin. — Außere Schmerzhaftigkeit des untern Theiles der Brust u. der

Herzgrube. — Schmerzen aller äußern Brusttheile, der Zwischenrippenmuskeln, der Pleura etc., die sich durch Bewegung und Berührung beim Strecken des Körpers zeigen u. verschlimmern. — Verwachsung der Pleura.

Rumpf. — Am ganzen Rumpfe u. zwischen den Schulterblättern, rheumatische Verschlagenheitsschmerzen.

Oberglieder. — In den Armen krampfhafte, reißende, stechende u. zuckende Schmerzen. — Kälte der Hände. — Jücken der Hände u. Finger. — Flechten in den Handtellern. — Kriebeln in den Fingern. — Flechten, Blasen und Geschwüre an den Fingern.

Unterglieder. — Ziehschmerzen an den Oberschenkeln herab. — Klammartige, bohrende Schmerzen u. Jücken in der Mitte der Oberschenkel. — Knacken der Kniegelenke. — Steifheitsschmerz in den Fußgelenken. — Klamm auf dem Fußrücken. — Pulsirende Stiche in der Ferse. — Wundheitsschmerz u. Stiche in den Beinen.

*III. RANUNCULUS SCELERATUS.

Allgemeines. — ° Giftige Beschwerden. — Kriebeln, bohrende, nagende u. stechende Schmerzen, die sich gegen Abend einfinden oder erhöhen. — Drückende u. ziehende Schmerzen. — Periodisch wiederkehrende Beschwerden. — Convulsivische Zuckungen. — Ohnmachten.

Haut. — Blasenausschläge, mit dünner, scharfer, gelblicher Sauche. — Hartnäckige Geschwüre.

Schlaf. — Schlaflosigkeit, mit Unruhe u. Umherwerfen, nach Mitternacht, zuweilen mit Beängstigung u. Hitze. — Nach Mitternacht, Halbschlummer mit schreckhaften, ängstlichen, graufigen Träumen. — Zeitiges Erwachen mit langem Wachbleiben.

Fieber. — Wechselfieber, nach Mitternacht, allgemeine Hitze u. heftiger Durst, mit vollem, weichem, schnellem Pulse, darauf allgemeiner Schweiß, bes. an der Stirn. — Frösteln beim Essen.

Gemüth. — Trägheit u. Arbeitsunlust, früh. — Traurig, wehmüthig, Abends.

Sensorium. — Schwindel mit Vergehen der Gedanken.

Kopf. — Kopfschmerz, wie eingeschraubt. — Ziehend klemmendes, stumpfes, nagendes Drücken im Kopfe, oft nur auf einer kleinen Stelle des Scheitels. — Aus- u. Einwärtspressen in den Schläfen. — Schwere u. Vollheitsgefühl im Kopfe, der wie aufgetrieben u. dick erscheint.

Kopfdecken. — Außerliches Zusammenziehen der Kopfhaut. — Beißen u. Jücken auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenschmerz bei schneller Bewegung der Augäpfel. — Druck in den Augäpfeln, öfters. — Beißen in den Augwinkeln von Zeit zu Zeit. — Verdrehung der Augen. — Thränen der Augen.

Ohren. — Ohrzwang, mit Drücken im Kopfe u. Ziehen in den Zähnen. — Ziehen, Stechen u. Bohren im äußern Gehörgange.

Nase. — In der Nase, Beißen u. Kriebeln. — Brickeln an der Nasenspitze.

Angesicht. — Gesicht wie mit Spinnweben überzogen. — Ziehen im Gesichte mit Kältegefühl. — Zuckungen im Gesichte. — Gefühl von Beben um die Mundwinkel u. die Unterlippe.

Zähne. — Zahnweh stechenden Schmerzes, mit Stumpfheit der Zähne. — Stechendes u. zuckendes Ziehen in den Zähnen. — Rothe, schmerzhaftes Geschwulst u. leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — Mundtrockenheit. — Schäumiger Speichelfluß. — Weißbelegte Zunge. — Entzündung der Zunge mit Brennen u. Röthe. — Abschälen u. Rißigwerden der Zunge.

Halb. — Im Halse würgendes Zusammenziehen, durch Brodessen erhöht. — Brennen im Schlunde. — Geschwulst der Mandeln, mit Stichen darin. — Beißen u. Stechen am Gaumen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack süßlich, früh, bei weißbelegter Zunge. — Appetitmangel.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Genossenen, nach dem Essen. — Viel leeres Aufstoßen. — Ranziges, saures Aufstoßen, Abends. — Uebelkeit, bes. nach Mitternacht, oder früh mit Brecherlichkeit.

Magen. — Magenschmerzen heftiger Art, mit Bangigkeit. — Spannen, Druck u. Vollheitsgefühl in der Herzgrube, durch äußern Druck erhöht u. früh am ärgsten. — Zusammenschnürende Magenschmerzen. — Stiche in der Herzgrube. — Wundheitschmerz und Brennen in der Herzgrube. — Entzündung des Magens.

Bauch. — In der Lebergegend, stumpfes Drücken, durch tief Athmen erhöht. — Stiche in der Lebergegend. — Stechen in der Milzgegend, schlimmer beim tief Athmen. — Stechen, Rucke u. Drücken in der Lenden- (Nieren-) Gegend. — Bauchschmerzen mit Ohnmachtsanfällen. — Zusammendrehender, oder stumpfer Druck, wie von einem Pflöcke, hinter dem Nabel, Nachts oder früh. — Krampfhaftes Bauchschmerzen. — Kneipen u. Schneiden im Bauche. — Zuckungen am Bauche.

Stuhl. — Stuhl verzögert. — Defterer Stuhl drang mit weichen Stühlen. — Wässrichte, stinkende Durchfälle.

Männl. Theile. — Ziehen in der Ruthe. — Stiche an der Eichel.
— Beißen am Hodensacke. — Pollutionen.

Schnupfen u. Husten. — Defteres Niesen. — Viel wässricher Nasenschleim. — Trockenes Husteln, selten u. ohne Anstrengung.

Brust u. Athem. — Athem beengt und tief. — Unwillkürliches Seufzen. — Brustschmerz wie zerschlagen, mit Mattigkeitsgefühl darin, vorzüglich Abends. — Beklemmender Druck auf der Brust. — Zusammenkneipen und Stechen in der Brust u. in der Herzgegend, auch mit Athemversetzung, u. bes. Abends oder Nachts. — Athem versetzendes Nagen hinter dem Brustbeine. — Schmerzhaftes Empfindlichkeit der äußeren Brust, bes. des Brustbeines.

Kumpf. — Kreuzschmerz wie zerschlagen und gelähmt. — Brackeln u. Ameisentriebeln im Rücken u. auf der Brust.

Oberglieder. — Bohrendes Stechen im Vorderarme, bis in die Finger. — Bohren in den Handknochen. — Nagen in den Handflächen. — Nagen, Bohren u. stichendes Zucken in den Fingerknochen. — Geschwulst der Finger.

Unterglieder. — Nagen und Bohren in allen Theilen der Beine u. Füße, bes. in den Zehen. — Zuckendes Stechen u. Kriebeln in den großen Zehen. — Stiche und Brennen in den Hühneraugen.

112. RHABARBARUM (RHEUM).

Allgemeines. — Schmerz der Gelenke bei Bewegung. — Klopsende Schmerzen. — Knisterndes, gluckerndes Quellen in den Muskeln, bes. um die Gelenke. — Einschlafen der Glieder, welche aufliegen. — Mattigkeit u. Schwere im ganzen Körper. — ° Gastrische Beschwerden. — ° Bes. für Kinder, namentlich für Säuglinge passend, so wie während des Zahnens. — ° Scrophulöse Beschwerden?

Schlaf. — Schläfrigkeit und Gähnen. — Unruhiger Nachtschlaf, mit Umherwerfen, Schreien, Wimmern u. Schnarchen, oder mit convulsivischem Zucken der Augenlider, Gesichtsmuskeln u. Finger; bes. bei Kindern. — Strecken der Hände über den Kopf, beim Einschlafen und im Schlafe. — Nächtliches Irrereden u. Umhergehen im Bette mit verschlossenen Augen. — Nach dem Schlafe, Kopfweh, Unbesinnlichkeit, übelriechender Schleim, u. fauliger Geschmack u. Geruch im Munde. — Lebhaftes, traurig ängstliche Träume.

Fieber. — Schauer ohne äußere Kälte. — Abwechselung von Frost u. Hitze, mit Aengstlichkeit u. Widerwille gegen Alles. — Hitze

an Händen u. Füßen, bei kühlem Gesichte. — Leicht Schweiß bei geringer Anstrengung, bes. an der Stirn und dem Haarkopfe.

Gemüth. — Gleichgültigkeit. — Träge u. maulfaul. — Weinerliche Verdrießlichkeit. — * Ungefügiges Verlangen nach Diesem u. Jenem. — ° Todesangst.

Sensorium. — Stumpfsinnigkeit, wie im halben Schlafe. — * Irrreden. — Dummliche Kopfbenebelung, wie nach Rausch, mit Gedunsenheit der Augen. — Schwindel zum seitwärts Fallen, im Stehen.

Kopf. — Kopfschmerz, wie betäubend, mit Aengstlichkeit. — Drückendes Kopfschmerz, besond. im Vorderhaupte, in den Schläfen und im Wirbel. — Schwere des Kopfes mit Hitze u. Reissen darin. — Stumpfes Strammen und Klemmen im Kopfe. — Klopfen im Kopfe, oft vom Bauche heraufsteigend. — Bewegung des Gehirnes beim Bücken.

Augen. — Augen schwach u. matt, mit drückendem Schmerze, bes. bei anhaltendem Sehen auf Etwas. — Druck u. Ziehen in den Augenlidern. — Reissen in den Augen, wie von Staub. — Schmerzhafte Klopfen in den Augen. — Convulsivisches Zucken der Augenlider. — Thränen der Augen, besond. im Freien. — Verengerte Pupillen.

Ohren. — Ohrenzwang mit Zücken im Ohre. — Drücken und Klopfen in den Ohren. — Dumpfes Gehör, wie von Erschlaffung des Trommelfelles, mit Brausen in den Ohren.

Nase. — An der Nasenwurzel, betäubendes Ziehen, bis in die Spitze, wo es friebelt. — Wärmegefühl um die Nase.

Angesicht. — Gesichtshaut spannend. — Runzeln und Zusammenziehen der Stirnmuskeln. — Kühler Schweiß im Gesichte, bes. um Mund u. Nase. — Zucken der Mundwinkel.

Zähne. — Zahnweh in hohlen Zähnen, wühlenden Schmerzes. — Schmerzhafte Kältegefühl in den Zähnen. — Schwieriges Zahnen der Kinder.

Mund. — Zunge wie taub u. gefühllos. — Zusammenziehung des Schlundes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacksverlust. — Saurer, oder * fader, schleimiger Geschmack. — Bittergeschmack der Speisen. — Appetit zu Mancherlei, das aber beim ersten Bissen widersteht. — Ekel vor fetten, lätschigen Speisen. — Widerwille gegen (nicht süßen) Kaffee. — Hunger ohne Appetit.

Gastrisches. — Uebelfeit, wie aus dem Unterleibe, mit Bauchweh.

Magen. — Magenvollheit, mit Drücken, wie von Ueberladung. — Zusammenziehen im Magen. — Stechen und Klopfen in der Herzgrube.

Bauch. — Bauchaufgetriebenheit mit Gespanntheit. — Drücken in der Nabelgegend. — Schneidendes Bauchweh zum Zusammenkrümmen, oft bald nach dem Essen, in Stehen am schlimmsten. — Blähungsversehung mit Drücken u. Spannen auf der Brust. — Quellendes Gluckern in den Bauchmuskeln.

Stuhl. — * Stuhldrang öfters, ohne Erfolg, durch Bewegung u. Gehen vermehrt. — * Dünne, breiichte, meist sauerriechende Durchfallstühle, mit vergeblichem Drängen zuvor u. darnach, unter zusammenschnürendem Kneipen im Bauche, mit Schauer beim Abgange. — ° Durchfall der Wöchnerinnen. — ° Grauliche oder braune, mit Schleim gemischte Durchfälle. — ° Häufige Durchfallstühle, mit Erbrechen u. großer Schwäche.

Harn. — Harn vermehrt. — Rother oder grünlich gelber Harn. — Schwäche der Blase, der Harn will ohne Drücken nicht fort. — Brennen in der Blase. — Harnbrennen.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit beim tief Athmen, wie von einer Last auf der Brust. — Stiche in der Brust. — Knistern des Quells in den Brustmuskeln. — Schmerzen und Stiche in den Brustwarzen. — Gelbe, bittere Milch.

Rumpf. — Steifigkeit im Kreuze u. den Hüften, die nicht gerade gehen läßt.

Oberglieder. — Stiche in den Armen. — Reißen in den Ober- u. Vorderarmen u. Fingergelenken. — Zucken in den Armen und Händen. — Quellendes Gluckern in den Ellbogengelenken. — Aufgelaufene Adern und Hitze an den Händen. — Schweiß der Handteller, oft kalter. — Zucken der Finger.

Unterglieder. — Große Müdigkeit der Oberschenkel. — Muskelzucken an den Oberschenkeln. — Einschlafen der Schenkel beim Uebereinanderlegen. — Quellendes Gluckern in der Kniekehle, den Unterschenkeln und Zehen. — Steifigkeit in der Kniekehle, mit Schmerz bei Bewegung. — Stechen in den Knien u. Unterschenkeln.

113. RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

Allgemeines. — ° Giftiges u. rheumatisches * Ziehen u. Reißen in den Gliedern, meist wie auf der Weinhaut.

durch rauhe Witterung erregt und am schlimmsten in der Ruhe. — * Verrenkungsschmerzen u. wühlendes Ziehen in den Gelenken, mit Röthe u. Geschwulst. — ° Gichtknoten. — Unruhe, Ameisenkriebeln, Schwäche und lähmiges Erstarrungsgefühl in einzelnen Gliedern. — Große Abspannung und Berschlagenheit von der geringsten Anstrengung. — ° Wassersüchtige Anschwellungen. — Die Beschwerden setzen öfters aus u. erscheinen meist früh. — * Naßkalte Witterung ° oder ein nahendes Gewitter * erregt oder erhöht die Beschwerden so wie auch die Ruhe.

Schlaf. — Große Tages- = Schläfrigkeit mit Brennen in den Augen. — Fester Vormitternachtschlaf, nach zeitigem Einschlafen Abends. — Schlaflosigkeit nach Mitternacht. — Durch Schmerzen und Körperunruhe gestörter Frühschlaf.

Fieber. — Frost mit Hitze wechselnd. — Vermehrte Wärme, bes. in den Händen. — Abendsfieber mit Kopfhitze, Fußkälte, Brennen in den Augen u. der Nase, Berschlagenheit u. Durstlosigkeit, mit nachfolgender nächtlicher Hitze u. Schlaflosigkeit. — Schweiß mit Jucken u. Ameisenkriebeln in der Haut. — Gewürzhast riechender Schweiß.

Gemüth. — Mürrisches, düsteres Wesen. — Höchste Gleichgültigkeit, mit Scheu vor aller Arbeit u. Beschäftigung.

Sensorium. — Große Vergeßlichkeit. — Plötzliche Unbestimmtheit. — Eingenommenheit des Kopfes, früh, nach dem Aufstehen, mit Schläfrigkeit. — Trunkenheit. — Schwindel mit Angst. — Drehender Schwindel beim Liegen im Bette, als sollte der Kopf rückwärts sinken.

Kopf. — Kopfschmerzen von Weingenuß u. naßkalter Witterung erhöht u. erregt. — Spannen in der Stirne. — Ziehendes Drücken im Vorderkopfe und den Schläfen, meist in den Knochen. — Stiche im Vorderhaupte und den Kopfseiten. — Reissen in den Kopfknochen. — Klopfen im Kopfe.

Kopfdecken. — Außere Schmerzhaftigkeit des Kopfes, wie unterworfen. — Schmerz am Hinterhaupte, wie von Stoß oder Schlag. — Fressendes Jucken auf dem Haarkopfe, bes. Abends.

Augen. — Im Augenhöhlrande drückendes Stechen, mit krampfhafter Zusammenziehung der Lider. — Drücken in den Augen, von einer Gesichtseite her. — Trockenes Brennen in den Augen von Zeit zu Zeit, bes. bei hellem Tageslichte und scharf Sehen. — Zuschwären der Augen. — Tipperndes Jucken der

Augenlider. — Verengerung einer Pupille, bei Erweiterung der andern. — Trübſichtigkeit beim Lesen u. Schreiben.

Ohren. — Ohrzwang zuſenden Reiſens. — Reißen und Bohren in und neben den Ohren. — Wie ein Wurm im Ohre. — Stetes, durch Schlingen vermehrtes Bummern in den Ohren.

Nase. — Nasenbluten. — Verminderter Geruch.

Angeſicht. — Geſichtſchauer, überlaufender. — Trockene, brennende Lippen. — Bläschen an der Lippe, mit Wundheitsſchmerz beim Eſſen.

Bähne. — Zahnweh ziehenden Reiſens in den Backzähnen, bei Gewitter u. naßkalter Witterung, durch Berührung erhöht. — Nächtl. Zahnschmerz mit Ohrzwang. — Jücken am Zahnfleiſche. — Geſchwulſt u. Wundheitsſchmerz zwiſchen dem untern Zahnfleiſche u. dem Backen.

Mund. — Im Munde viel Speichelzuſammenfluß, bei Trockenheit am Gaumen. — Beißende Bläschen unter der Zunge.

Halſ. — Im Halſe Kräzen, wie von Schleim. — Zuſammenſchnüren u. Brennen im Schlunde.

Appetit u. Geſchmack. — Geſchmack vermindert. — Die Speiſen haben keinen Geſchmack. — Vermehrter Durſt. — Schnelle Sättigkeit bei gutem Appetite, mit nachfolgender Unbehaglichkeit.

Gaſtriſches. — Brecherliche Uebelfeit mit Drücken im Magen u. mit Würmerbefeißen; durch Aufstoßen gemildert.

Magen. — Magendrücken, Nachts, oder nach Trinken kalten Waſſers. — Zuſammenziehendes Drücken in der Herzgrube, mit Athembeengung. — Drückendes Stechen in der Herzgrube u. den Hypochondern.

Bauch. — In den Hypochondern, Krampeſchmerz. — Spannen in der Milzgegend, nach Rücken. — Milzſtechen von ſchnell Gehen. — Bauchaufgetriebenheit, vorzüglich im Oberbauche, mit Athem beengendem Vollheitsgefühl, früh u. Abends. — Schmerzhafter Blähungsverſetzung in den Hypochondern u. im Kreuze. — Knurren u. Poltern im Bauche, mit Aufstoßen u. Abgang ſtinkender Winde.

Stuhl. — Stuhlbrand mit Verzögerung des Stuhles. — Schwieriger Abgang des Stuhles, ſelbſt des weichen. — Breiichte Stühle. — Schleimige Ausleerungen. — Durchfall nach Obſt, oder bei naßkalter Witterung. — Klopfen im After. — Ziehen aus dem Mastdarme in die Geſchlechtstheile.

Harn. — Harndrang öfters, mit Ziehen in der Blaſengegend u. den Schöſen. — Vermehrter, übelriechender Harn.

Männl. Theile. — Zwiſchen den Geſchlechtstheilen und Schenkeln, Wundheitsgefühl. — Klopfen u. Stechen an

der Eichel. — Ziehen u. Quetschungsschmerz in den Hoden, bis in den Bauch u. die Oberschenkel. — Herausgezogene, geschwollene Hoden. — Jucken, Schweiß u. Zusammenschrumpfen des Hodensackes. — *Hodengeschwülste, ° auch nach Tripper. — ° Wasserbruch der Hoden.

Weibl. Theile. — Regel unterdrückt. — Zu frühe u. zu starke Regel.

Schnupfen. — Halbseitige Nasenverstopfung in der Nasenwurzel, bes. früh. — Fließschnupfen mit Verstopfung eines Nasenloches u. Verlust des Geruches u. Geschmacks. — Vermehrte Schleimabsonderung aus der Nase, im Freien.

Luftröhre. — Katarrh und Heiserkeit der Luftröhre. — An- greifender, trockner Husten, mit Brustbeengung u. Halsrauhig- keit, bes. Nachts u. früh. — Scharriger Husten, mit geringem Schleimauswurfe.

Brust. — Brustdrücken mit Athembeengung. — Beklem- mende Zusammenschnürung der Brust. — Warmes Wo- gen in der Brust u. am Herzen. — Blutdrang nach der Brust. — Zerschlagenheitschmerz der äußern Brust.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, wie verrenkt u. zerschlagen — Rheumatisches Ziehen u. Reißen im Rücken u. in den Schul- tern. — Genicksteifigkeit. — Rheumatisches Ziehen und Spannen in den Hals- und Nackenmuskeln.

Oberglieder. — Ziehschmerz in den Armen, bei rauher Wit- terung. — Gefühl in den Armen, wie Blutstocung. — Kriebelnde Schwäche u. Schwere in den Armen bis in die Fingerspitzen, in der Ruhe. — Ziehen und Reißen in den Vorderarmen und Händen, wie in der Knochenhaut, am schlimmsten in der Ruhe. — Verrenkungsschmerz in den Handgelenken. — Vermehrte Wärme der Hände.

Unterglieder. — Verrenkungsschmerz in den Hüft- u. Kniegelenken. — Kältegefühl u. Zusammenschrumpfen der Haut an einzelnen Stellen der Unterschenkel. — Schweiß der Unterschenkel. — Geschwulst der Unterschenkel u. Füße. — Ziehen u. Reißen in den Unterschenkeln u. Füßen, wie in der Knochenhaut, am schlimmsten in der Ruhe. — Große Kälte der Füße. — Hühneraugen mit Stichschmerz.

114. RHUS TOXICODENDRON.

Allgemeines. — ° Rheumatisches u. gichtisches Spannen, Ziehen und Reißen in den Gliedern, am ärgsten in der Ruhe, mit Gefühl von Taubheit u. Abgestumpftheit des leiden-

wie Trunkenheit. — Betäubung des Kopfes. — *Schwindel zum Vor- u. Rückwärts-Fallen, bes. beim Aufstehen aus dem Bette. — Schwindel, Abends beim Niederlegen, mit Furcht zu sterben.

Kopf. — *Kopfschmerz, °sogleich nach dem Essen, oder von Biertrinken, so wie bei Bewegung der Arme. — °Kopfgichtanfälle. — *Schmerz im Kopfe, wie von Zerrissenheit des Gehirnes, durch Bewegung der Augen verschlimmert. — Drückende Vollheit und Schwere des Kopfes, mit Gefühl beim Bücken, als wolle das Gehirn vorn heraus. — Auseinanderpressen oder Zusammendrücken im Kopfe. — Ziehen u. Reißen im Kopfe, bes. in den Schläfen, u. vorzüglich Abends u. Nachts. — *Stechender Kopfschmerz — Tag u. Nacht, bis in die Ohren, die Nasenwurzel u. die Jochbeine, mit Schmerzhaftigkeit der Zähne. — Pochen u. Pulsiren im Kopfe, bes. im Hinterhaupte. — Blutdrang nach dem Kopfe. — Brennen, vorzüglich in Stirn u. Hinterhaupt. — *Schmerzhaftes Kriebeln im Kopfe. — Säusen u. Summen im Kopfe. — Schwanzen und Schwappern im Kopfe, bei jedem Schritte, als sei das Gehirn locker.

Kopfdecken. — Äußere Schmerzhaftigkeit des Kopfes, wie unterworfen, bes. beim Zurückstreichen der Haare u. beim Befühlen. — Zusammenziehen der Kopfhaut, wie von Raufen an den Haaren. — Ziehen u. Reißen auf dem Haarkopfe. — *Geschwulst des Kopfes. — Fressendes Kriebeln auf der Kopfhaut. — °Trockne Flechten auf dem Haarkopfe. — °Periodischer, alljährig wiederkehrender Kopfgriind. — °Dickborstiger, die Haare weg-fressender Kopfgriind, mit grünlichem Eiter u. heftigem nächtlichem Jucken. — °Kleine weiche Knollen auf dem Haarkopfe.

Augen. *Augenschmerz beim Bewegen u. Drehen der Augäpfel. — Drücken u. Brennen in den Augen. — Reißen in den Augen u. Lidern. — *Entzündung der Augen u. Lider, mit Rötze u. nächtlichem Zuschwären, °auch bei Gichtischen. — °Mit Wasser unterlaufene, triefend *thränende Augen. — *Geschwulst der Augenlider. — *Geschwulst des ganzen Auges und seiner Umgebung. — Gerstenkorn am Augenlide. — Lähmige Starrheit u. Steifheit der Augenlider. — Zucken u. Flippern der Augen u. Lider. — °Ungעהende Amaurose? — °Lichtscheu bei Scrophulösen.

Ohren. — Ohrenzwang. — Schmerzhaftes Pochen im Ohre, Nachts. — Geschwulst der Ohren. — °Blutiger Eiterausfluß aus den Ohren, mit Schwerhörigkeit. — °Entzündliche *Ohrdrüsen-geschwulst.

Nase. — Nasenspitze roth, mit Wundheitschmerz bei Berührung. — Geschwulst der Nase. — Entzündung der Nase, auch innere. — Grünlicher, stinkender Eiterausfluß aus der Nase. — *Bluten der Nase, auch Nachts und beim Büdlen, Räuspern u. Nachsen.

Angesicht. — *Gesicht blaß, -elend, eingefallen, mit blaurandigen Augen u. spitzer Nase. — Entstelltes, verzogenes Gesicht. — *Rothlaufentzündung und Geschwulst des Gesichtes mit spannend drückendem Stechen u. brennendem Kriebeln. — *Blasige Gesichtserose mit gelbem Wasser in den Bläschen. — °Milchschorf. — °Langwierige eiternde *Gesichtsausschläge. — *Flechtenartiger, frustiger Ausschlag um Nase u. Mund mit juckendem Zucken u. Brennen. — Abschälen der Gesichtshaut. — Schneidendes Zusammenziehen u. brennendes Klemmen in den Wangen, (mit Hitze und Rauheit derselben). — °Kupferausschlag um Mund u. Kinn. — Um Lippen u. Kinn brennender Blüthenausschlag. — Klammschmerz im Kiefergelenke, mit Knacken u. Knarren darin bei jeder Bewegung. — Kinnbackenkrampf. — Harte, schmerzhaftige Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — *Zahnschmerzen, wie wund, oder reißend, stechend zuckend, grabend u. kriebelnd, häufig Nachts, °oder im Freien verschlimmert u. durch äußere Wärme gemildert, auch nach Erkältung u. bei Sichtsichen. — Lockerheit der Zähne. — Gestank aus hohlen Zähnen. — Brennender Wundheitschmerz im Zahnfleisch, auch Nachts.

Mund. — *Mundtrockenheit mit großem Durste. — Viel Speichel im Munde, mit Auslaufen desselben. — Gelber, auch wohl blutiger Speichel läuft Nachts aus dem Munde. — Viel zäher Schleim im Munde, der häufig ausgespußt wird. — °Gestank aus dem Munde. — °Dürre, rothe, trockene Zunge.

Halb. — Halsweh wie von innerer Geschwulst, mit Verschlagensschmerz, auch beim Sprechen, u. mit Drücken und Stechen beim Schlingen. — Viel zäher Schleim im Halbe, mit häufigem Nachsen, früh. — Klopsender Schmerz hinten im Halbe. — °Entzündung der Speiseröhre. — Gefühl als risse Etwas im Halbe ab. — *Große Trockenheit mit Durst. — °Erschwertes Schlingen fester Speisen, wie von Verengung.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht, bes. früh u. nach dem Essen. — Fader, schleimiger oder scharfer, bitter-saurer, auch kupfrichter Mundgeschmack. — *Bittergeschmack der Speisen, -bes. des Brodes, welches rauh u. trocken schmeckt.

— *Gänzlicher Appetitmangel mit Widerwille gegen alle Genüsse, bes. gegen Brod, -Fleisch, Kaffee u. Wein. — Vollheits- u. Sattheitsgefühl im Magen benimmt die Lust. — Nach dem Essen, große Schläfrigkeit, Drücken und Vollheit im Magen u. Bauche, Brechübelkeit, Mattigkeit, Schwindel u. Schauder. — Von Biertrinken, Schmerz u. Hitze im Kopfe. — Durst, meist von Trockenheitsgefühl im Munde, auch Nachts u. früh, u. vorzüglich auf Wasser u. kalte Milch. — Große Neigung zu Redereien. — ° Beim Essen, schnelles Erbrechen.

Gastrisches. — Aufstoßen nach dem Genossenen. — Leeres Aufstoßen nach Essen u. Trinken. — Heftiges Aufstoßen mit Kriebeln im Magen, im Liegen gebessert, bei jedem Aufrichten erneuert. — Uebelkeit und Brecherlichkeit, vorzüglich nach Essen u. Trinken, so wie Nachts, oder früh nach dem Aufstehen, durch Liegen gebessert.

Magen. — *Magenschmerz, als läge ein Stein darin, bes. nach Tische. — *Drücken im Magen und in der Herzgrube, oft mit Athembeklemmung. — *Pochen u. Stechen in der Herzgrubengegend. — ° Geschwürschmerz in der Herzgrube. — ° Gefühl, als risse daselbst Etwas ab, bes. bei Bücken u. Fehltreten.

Bauch. — *Bauchaufgetriebenheit, besond. nach dem Essen. — Drückende Schwere im Bauche, wie von einer Last. — *Zusammenziehende Unterleibskrämpfe, die zum Krummgehen nöthigen. — Sichtbare, harte Zusammenziehung des Bauches quer über den Nabel. — Wühlendes Winden im Bauche, wie von einem Wurme. — Schneidendes Reißen, Zucken u. Kneipen im Bauche. — Brennen im Bauche. — ° Gefühl von Abreißen im Bauche. — Schlaffheit im Bauche, mit Schüttern darin bei jedem Schritte. — *Nächtliche Bauchschmerzen. — Schmerz der Bauchdecken, wie geschwürig, bes. früh, beim Dehnen. — Herausdrängen im Schooße. — Leistenbruch. — Viel Blähungen, mit Rollen, Gähren u. kneipendendem Umgehen im Bauche. — Sehr stinkende Winde.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung. — *Stuhlzwang mit Uebelkeit u. Reißen oder Kneipen im Bauche. — *Wässrichte oder schleimige, gallertartige, rothe, oder gelb- u. weißstreifige, schäumige u. auch blutige Durchfallstühle. — ° Ruhrartige oder auch langwierige Durchfälle. — ° Ganz weiße Stühle. — ° Nächtliche Durchfälle mit heftigen Bauchschmerzen, die nach dem Stuhle verschwinden. — *Unwillkürlicher Stuhlabgang, ° bes. auch Nachts im Schlafe. — Beim Stuhlgange, Kurzatmigkeit. — Kriebeln u. Zucken im After u. Mastdarme.

Nach weichem Stuhle, Hervortreten der Ateraderknoten mit Wundheitschmerz. — ° Wechsel von Verstopfung u. Durchfall.

Harn. — ° Harnverhaltung. — * Defteter Harndrang, Tag u. Nacht, mit vermehrtem Abgange. — ° Verminderter Abgang, ungeachtet vielen Trinkens. — ° Unaufhaltsamkeit des Urines, bes. in der Ruhe, wo der Harn unwillkürlich abgeht. — Dunkler, sich bald trübender Harn. — Weißstrüber Harn. — Wasserheller Harn mit schneeweißem Saze. — Verschwellung der Harnröhre. — Doppelter Harnstrahl. — ° Harnstrenge mit nur tropfenweisem Abgange blutrothen Harnes, unter Zwang.

Männl. Theile. — An den Zeugungstheilen arger Ausschlag. — Entzündung der Eichel. — Nässendes Bläschen auf der Eichel. — Geschwulst der Eichel und Vorhaut. — Paraphimose der Vorhaut. — Rothe Flecke am Innern der Vorhaut. — Geschwulst u. Verdickung des Hodensackes. — Nässender Ausschlag am Hodensacke. — Häufige nächtliche Erektionen mit Drängen auf den Harn. — Großer Reiz zur Samenentleerung gegen Morgen.

Weibl. Theile. — ° Regel zu früh u. * zu stark. — ° Zu lange Regel. — Blutabgang bei Schwangern. — Wundheitschmerz u. Stechen in der Scheide. — ° Entzündung der Gebärmutter? — ° Blutigwerden der schon weißen Lochien. — ° Mutterblutfluß mit geronnenen Stücken u. wehenartigen Schmerzen.

Schnupfen. — Häufiges arges, fast frampfhafes Niesen. — Auslaufen vielen Nasenschleimes, ohne Schnupfen. — ° Trockenheit u. * Verstopfung der Nase.

Luftröhre. — Heiserkeit u. Rauheit der Kehle, mit Roheit und Wundheitsgefühl in der Brust. — Kältegefühl in der Kehle, beim Athmen. — Leicht Verschlucken. — Heißer Dunst aus der Luftröhre. — Zusammenschnürungsgefühl im Halsgrübchen, nach kurzem Gehen. — ° Grippe. — Husten von Kitzel in den Luftwegen, meist kurz und trocken, mit Aengstlichkeit und kurzem Athem, u. vorzüglich Abends u. vor Mitternacht. — * Abendhusten mit Erbrechen des Genossenen. — Frühhusten, nach dem Erwachen. — Kurzer Husten mit Bittergeschmack im Munde, Abends nach dem Niederlegen u. früh nach dem Erwachen. — Husten mit Magenschmerz oder mit Erschütterung der Brust u. des Kopfes. — ° Husten mit hellrothem Blutanswurfe, unter Weichlichkeitsgefühl in der Brust. — ° Langwieriger Bluthusten.

Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit nach geringem Gehen. — * Aengstliche Beklemmung der Brust, auch Nachts. — Kurzathmigkeit Abends, mit Spannen über die Brust. — ° Aengst-

liche Beklemmung, als hielte der Athem in der Herzgrube an. — Brustschwäche, die das Reden erschwert, nach Gehen im Freien. — Gefühl von Zusammenschnürung der Brust. — * Stechen und Stiche in der Brust und den Brustseiten, vorzüglich beim krumm Sitzen, Sprechen u. tief Athmen, selten beim Gehen, Liegen oder starken Bewegen. — Kriebeln in der Brust, mit Spannen in den Brustmuskeln, durch Ruhe verstärkt. — Blutdrang nach der Brust. — ° Nervöse Lungenzündungen. — Schwäche u. Bittergefühl am Herzen. — Heftiges Herzklopfen im still Sitzen. — ° Stechen in der Herzgegend, mit schmerzhafter Lähmigkeit u. Taubheit des l. Armes. — ° Milchfluß, oder * stockende Milchabsonderung bei Stillenden.

Rumpf. — * Kreuzschmerz, wie zerschlagen, bes. bei Berührung u. in der Ruhe. — Schmerzhafte Steifigkeit im Kreuze. — Ziehen u. Stechen im Rücken, vorzüglich im Sitzen u. beim Bücken. — Rheumatisches Reißen zwischen den Schulterblättern, durch Kälte verschlimmert, durch Wärme gebessert. — Rückwärts Biegung des Rückens. — Rheumatische Steifigkeit des Nackens u. Halses, mit schmerzhaftem Spannen beim Bewegen. — Schmerzhafte Geschwulst der Achselbrüsen. — ° Verhebungsschmerz in Schultern u. Rücken. — Verkrümmung der Rückenwirbel.

Oberglieder. — ° Reißen und Brennen in der Achsel, mit Lähmung des Armes bes. während der kalten Jahreszeit in der Ruhe u. Bettwärme. — ° Kälte, Unbeweglichkeit und Gefühllosigkeit des Armes. — ° Knochenauftreibung am Arme mit Brennen u. jauchigen Geschwüren. — * Rosenartige Geschwulst u. brennend juckende Pusteln an den Armen, Händen u. Fingern. — Rothe Flecke auf den Armen. — Jucken, Stechen u. Reißen in den Oberarmen. — Juckendes Reißen in den Ellbogen-, Hand- u. Fingergelenken. — Wühlen in den Vorderarmknochen. — Kraftlosigkeit u. Steifheit der Vorderarme u. Finger bei Bewegung, u. Zittern derselben nach geringer Anstrengung. — Abendliche heiße Geschwulst der Hände. — Traubenartiger Blasenauschlag am Handgelenke. — * Schrunden auf den Handrücken. — Geschwulst der Finger. — Jucken der Daumen. — Krummziehen der Finger. — ° Warzen an Händen u. Fingern.

Unterglieder. — ° Hüftgicht, mit Stechen und Reißen im Hüftgelenke bis in die Kniekehle, bes. beim Auftreten, oder mit dumpfem Ziehen u. Brennen in der Ruhe, u. Schmerzhaftigkeit des Gelenkes beim Aufstehen vom Sitze u. beim Treppensteigen. — ° Freiwilliges Hinken. — Spannen u. Steifigkeit in den Muskeln u. Gelenken der Hüften, Ober- u.

Unterschenkel, Knie u. Füße. — Klammer in den Hinterbacken, Oberschenkeln u. Waden, bes. Nachts im Bette, oder im Sitzen, nach Gehen. — Strammen im Knie, wie zu kurz. — Ziehen u. zuckendes Reißen in den Ober- u. Unterschenkeln. — Stiche in den Ober- u. Unterschenkeln, Knien, Füßen u. Beinen. — Schwere der Beine, bes. in den Kniekehlen u. Waden. — ° Lähmung der Beine u. Füße. — Weiße Schenkelgeschwulst. — Stechen u. Verrenkungsschmerz in den Fußknöcheln, beim Aufstehen. — * Geschwulst der Füße, ° auch bes. Abends, ° oder entzündliche, rothlaufartige. — Taubheit u. Abgestorbenheit der Füße. — Krummziehen der Beinen. — Hühneraugen mit Brennen u. Wundheitschmerz.

115. RUTA GRAVEOLENS.

Allgemeines. — * Schmerzen, wie zerschlagen, oder wie nach Stoß, Fall und Quetschung in den Gliedern, Gelenken und Knochen, bes. bei Berührung. — * Brennende u. fressende Schmerzen in der Weinhaut der Knochen. — Drückendes, flammartiges Ziehen u. Reißen in den Gliedern. — Wie vollgepreßt im ganzen Körper, mit Athembeengung. — Mattigkeit, Kraftlosigkeit und Schwere in allen Gliedern, am meisten im Sitzen, mit großer Unruhe in den Beinen. — Schwankender, taumelnder Gang, aus Schwäche der Oberschenkel. — Im Sitzen, nach kleinen Fußgängen große Zerschlagenheit aller Glieder, mit Schmerzhaftigkeit des Kreuzes u. der Lenden. — ° Erhöhung der Gliederschmerzen in der Ruhe u. bei naschkaltem Wetter, bes. auch im Sitzen; Minderung durch Bewegung.

Haut. — Jucken früh beim Aufstehen. — Rothlaufentzündungen. — ° Leicht Wundwerden, bes. beim Reiten, oder bei Kindern, im Gehen. — ° Entzündete Geschwüre. — ° Warzen. — ° Hautwassersucht. — ° Quetschungen u. Verletzungen der Knochen u. der Weinhaut.

Schlaf. — Viel Gähnen u. Dehnen. — Große Schläfrigkeit, Abends und nach dem Essen, mit schreckhaftem Erwachen von der geringsten Berührung, unter lautem Schrei. — Nachtruhe mit Umherwerfen u. öfterem Erwachen.

Fieber. — Schauder, Kälte und Frost, selbst in der Ofenwärme. — Kalte Hände u. Füße, bei Wärme des Gesichtes, Dummlichkeit im Kopfe u. Durst. — Allgemeine Hitze mit ängstlicher Unruhe wie zum Sterben, Athemversetzung u. drückendem

Kopfweh. — ° Öftere fliegende Hitze.

Gemüth. — Ängstlichkeit, wie Gewissensangst. — Neigung zu Jähzorn.

u. Widerspruch. — Unlust zur Arbeit. — Unzufriedenheit mit sich und Andern, bei großer Weinerlichkeit. — *Melancholische Niedergeschlagenheit.

Sensorium. — Langsamer Ideengang. — Düstere Gedankenlosigkeit. — Eingenommenheit des Kopfes, wie von Unausgeschlafenheit. — Drehender Schwindel zum Umfallen, früh beim Aufstehen, so wie im Sitzen u. beim Gehen im Freien.

Kopf. — Kopfschmerz wie ein betäubendes Drücken auf das ganze Gehirn, mit großer Unruhe. — Klopfender Kopfschmerz in der Stirn, mit Eingenommenheit, Abends vor Schlafengehen, u. früh beim Erwachen. — Hitze im Kopfe.

Kopfdecken. — Äußere Kopfschmerzen, stechenden oder spannenden Ziehens, wie nach Schlag oder Stoß, am meisten in der Beinhaut. — Fressendes Zücken auf dem Kopfe. — Knoten u. Beulen auf dem Haarkopfe, bei Berührung wundschmerzhaft, nach vorgängigem Reiben an der Stelle entstehend. — Geschwürchen auf dem Haarkopfe. — ° Nässende Schorfe auf dem Haarkopfe.

Augen. — ° Augenschmerzen, von angestrenghem Sehen. — Zückendes Beißen in den Augenwinkeln. — Drücken auf die Augen. — Brennen in den Augen unterm Lesen bei Licht. — Fipfern u. Zucken der Augenbrauenmuskeln. — Krämpfe der Augenlider. — Neigung zum Starrsehen. — * Thränen der Augen, ° auch bloß im Freien. — * Angehende Amaurose, mit nebelichter Trübichtigkeit u. gänzlicher Trübheit in der Ferne, ° vorzüglich von Anstrengung der Augen durch allzuvieles Lesen. — Fliegende Punkte vor den Augen. — ° Kurzsichtigkeit. — ° Rother Schein um das Kerzenlicht, Abends.

Ohren. — Ohrenweh tragenden Drückens. — Zückende Stiche im Ohre. — Quetschungsschmerz im Ohrknorpel u. unter dem Warzenfortsatz.

Nase. — An der Nasenwurzel harter, scharfer Druck. — Schweiß auf dem Nasenrücken. — * Bluten der Nase.

Angesicht. — Gesichtsschmerz, wie von Stoß oder Schlag, in der Beinhaut der Knochen. — Klammartiges Reiben im Jochbeine. — Zücken u. Fressen im Gesichte u. auf den Wangen. — Rothlauf an der Stirne. — Blüthenausschlag an den Lippen. — ° Gesichtskupfer.

Zähne. — Zahnweh wühlenden Schmerzes. — Schmerzhaftigkeit u. leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund u. Hals. — Mund trocken und fleberig. — Halsweh, wie ein Knoll hinter dem Gaumen, bei leerem Schlingen. — Wundheitsgefühl u. Druck am Gaumenvorhange beim Schlingen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack der Speisen holzig, trocken u. fade. — °Nach Essen von Brod oder rohen, schweren Speisen, gleich Magenschmerzen. — Viel Durst auf kaltes Wasser, Nachmittags. — Widerwille gegen das Essen beim ersten Bissen, unter Vollheits- u. Sättigungsgefühl im Oberbauche, bei sonst gutem Appetite.

Gastrisches. — °Aufstoßen bloßer Luft, oder nach dem Geschmacke des Genossenen. — Schlucken beim Tabakrauchen. — °Aufstoßen bei Hysterischen. — °Fauliges Aufstoßen nach Fleischgenuß. — °Uebelfeit in der Herzgrube. — °Plötzliche Uebelfeit, beim Essen, mit Erbrechen des Genossenen.

Magen. — Magenweh brennenden oder drückend nagenden Schmerzes. — Reißendes Stechen in der Herzgrube. — °Kneipen im Magen nach Genuß von Butterbrod.

Bauch. — In der Lebergegend nagendes Drücken. — Bochen u. Picken im l. Hypochondr. — °Schmerzhaftes Geschwulst der Milz. — °Nagen im Bauche. — Bauchweh, wie zerschlagen, mit Wühlen in der Lendengegend. — Drückendes Kneipen im Unterbauche. — Schneidendes Kneipen in den Bauchseiten. — Herausstechen aus dem Bauche, beim Niedersetzen. — Kältegefühl oder Hitze u. Brennen im Bauche. — °Bauchweh von Würmern, bei Kindern. — Stiche in den Bauchmuskeln, die den Bauch einzuziehen nöthigen.

Stuhl. — Stuhl schwierig, nur nach starkem Drängen, wie von Unthätigkeit des Mastdarmes. — Geringer, harter, bröcklicher Stuhl, wie Schafsmist. — Blutabgang beim Stuhle. — °Mastdarmvorfall beim Stuhle. — Reißen im Mastdarme. — °Defterer Drang, mit kleinen, weichen Abgängen. — °Wechsel von schleimigem Durchfall u. Verstopfung.

Harn. — Harnrang, oft sehr eilig, unter Pressen auf die Blase, mit geringem Abgange. — °Drängen u. Drücken auf die Blase, auch nach u. außer dem Harnen. — Defteres reichliches Harnen. — °Grüner Harn in geringer Menge, bei stetem Drange. — °Nachtharnen. — °Unwillkürlicher Harnabgang, Nachts im Bette u. am Tage bei Bewegung. — °Nierengries.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb erhöht. — Pollutionen.

Weibl. Theile. — °Regel zu früh u. zu stark, oder sehr unordentlich; °zu schwach u. zu kurz, mit Weißfluß darnach. — °Fressender Weißfluß nach Aufhören der Regel. — °Unfruchtbarkeit? — °Abortus?

Luftröhre. — Husten, Abends, nach dem Niederlegen, mit vielem Auswurfe zähen Schleimes u. Heben zum Erbrechen. — Krächzender Husten, Nachts, mit Kraken in der Brust. — °Auswurf dickem, gelben Schleimes, fast ohne Husten.

Brust u. Athem. — Athem sehr kurz, mit Engbrüstigkeit. — ^o Eitrige Lungenfucht nach mechanischen Verletzungen. — Brustdrücken mit Vollheitsgefühl darin. — Nächtliches Zusammendrücken des unteren Theiles der Brust. — Stiche in der Brust, oft mit Athemversetzung, bes. beim Treppensteigen. — Kältegefühl oder Hitze in der Brust. — ^o Aengstliches Herzklopfen.

Stumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, wie zerschlagen, oft mit Athemversetzung. — Ziehen im Nacken u. in den Schulterblättern. — ^o Stechen im Kreuze, bes. im Sitzen u. vergebend bei Ausdrücken.

Oberglieder. — Verrenkungsschmerz in den Achselgelenken, bes. beim Hängen oder Ausliegen der Arme. — Rucke in den Oberarmen, wie in den Knochen. — Dumpfes Reißen in den Armknochen u. Ellbogengelenken. — Schmerz, wie nach Stoß im Ellbogengelenke. — ^o Taubheit u. Kriebeln in den Händen, nach Anstrengung. — Zerschlagenheitsschmerz in den Vorderarmen u. Knochen u. Gelenken der Hände. — Drückendes, flammartiges Ziehen u. Reißen in den Vorderarmen, Händen u. Fingern. — ^o Verrenkung des Handgelenkes. — ^o Schmerzhaftigkeit des Gelenkes bei Heben von Schwerem. — ^o Lähmige Steifheit des Gelenkes, ärger bei nasser Kälte.

Unterglieder. — Flammartiges Ziehen in den Oberschenkeln, bis ins Hüftgelenk u. Kreuz. — Zerschlagenheitsschmerz der Hüftgelenke und Schenkelknochen, bes. beim Berühren u. Ausstrecken. — ^o Müdigkeit und Schwäche der Beine, nach Gehen. — Schwäche in den Oberschenkelknochen beim Aufstehen vom Sitze, als wären sie zerbrochen. — Bittre Schwäche u. lähmige Schwere der Knie und Unterschenkel, die nicht fest stehen läßt. — * Knicken der Knie, bes. beim Absteigen der Treppe. — Brennend fressender Schmerz in den Fußknochen, der das Auftreten nicht gestattet. — ^o Gefühl von Verkürzung der Kniekehlflecken. — ^o Fistelgeschwüre am Unterschenkel.

116. SABADILLA.

Allgemeines. — Schmerzhafte * Ziehen in den Gliedern, wie im Marke der Knochen, mit Neigung die Glieder auszu dehnen, besser in der Ruhe. — Schaben und Schneiden in den Knochen, wie mit Messern, besonders in den Gelenkenden, schlimmer beim Befühlen, besser beim schnellen Bewegen des Theiles. — Puckende, stumpf drückende Stiche an mehreren Stellen. — Kriebeln in den Gliedern. — Entzündungen innerer Organe. — Convulsionen. — Wurmbeschwerden, auch von Bandwurm. — Ungeschicktheit in Gang und Bewegungen. — Mattigkeit und

Schwere aller Glieder, bes. schlimm in den letzten Vormittagsstunden, wo sich auch die Gliederschmerzen erhöhen. — Im Liegen ist das Befinden besser, als im Gehen u. Stehen. — Viele Beschwerden entstehen erst auf der rechten, dann auf der linken Seite. — * Große Empfindlichkeit gegen Kälte, welche das Unwohlsein u. die Schmerzen vermehrt.

Haut. — Brennend kriebelndes Stechen unter der Haut. — * Rote Streifen, Flecke und Punkte auf verschiedenen Hautstellen, die in der Kälte stärker hervortreten.

Schlaf. — Große Tages schläfrigkeit, mit stetem Gähnen u. Recken der Glieder. — Spätes Einschlafen wegen vieler Gedanken. — Abendlicher Halbschlaf, mit Anstrengung des Geistes in seltsamen Gedanken. — Unruhiger, unerquicklicher Nachtschlaf.

Fieber. — Fieber ohne Durst, mit bloßer Kälte u. nur einzelnen Hitzeanfällen, die mehr im Gesichte u. an den Händen, als am übrigen Körper bemerkbar sind. — Frost, oder äußere Kälte mit Schütteln der Glieder ohne Frost, mit nur geringem oder ganz fehlendem Durste, darauf Hitze mit geringem Durste u. mit gleichzeitigem oder nachfolgendem Schweiße. — Während des Frostes, Schmerz in den obern Rippen, trockener Krampfhusten, Reißen in allen Gliedern und Knochen. — In der Hitze, Delirien und Gähnen und Recken. — Im Schweiße, Schlaf. — ° Ein-, drei- u. sehr alte viertägige Wechselfieber, die zur bestimmten Stunde eintreten, mit Appetitmangel, drückender Aufgetriebenheit des Magens, Brustschmerz, Husten, Schwäche, Frösteln u. Durst zwischen Frost u. Hitze.

Gemüth. — * Aengstlichkeit und Angst mit großer Unruhe. — Schreckhaftigkeit. — Bohnige Aergerlichkeit. — Arbeitscheu. — Wuth.

Sensorium. — Aufgeregter Geist, bei kaltem Gemüthe, oder umgekehrt. — Erschwertes Denken. — Phantasietauschungen, in Bezug auf sich selbst, als sei der Leib todtenähnlich eingefallen, der Magen angefressen etc. — Schwindel mit Uebelfeit, durch Auflegen des Kopfes gebessert. — Ohnmachtsschwindel mit Schwarzwerden vor den Augen, nach Aufstehen vom Sitzen.

Kopf. — Kopfweg spannenden Schmerzes, bes. bei Geistesanstrengung. — * Betäubendes, drückendes Kopfweg in der Stirn u. den Schläfen. — Schmerzhafte Schwere des Kopfes. — Drehend schraubender Kopfschmerz nach jedem Spaziergange. — Schmerzhafte pulsirendes Klopfen im Kopfe. — Brennendes Kriebeln u. Brickeln in der Stirn u. auf dem Haarkopfe. — Kopfläufe (durch äußere Anwendung).

Augen. — In den Augen heißendes Brennen. — *Drücken auf die Augäpfel, = bes. beim Aufsehen. — Röthe der Augenlidränder. — *Thränen der Augen = beim Gehen im Freien, beim Sehen ins Helle, beim Husten, Gähnen u. dem leisesten Schmerze an andern Theilen. — Gesichtsschwäche.

Ohren. — Ohrenzwang drückenden Pressens. — Kitzel an den Ohren. — Brennendes Jucken u. Stechen an den Ohrläppchen. — Taubhörigkeit, als läge ein Blättchen vor den Ohren. — Summen, Brummen und Knallen in den Ohren. — Bohren in den Ohrdrüsen.

Nase. — In der Nase juckendes Kriebeln u. zusammenziehendes Beißen. — Bluten der Nase. — Große Empfindlichkeit gegen Knoblauchgeruch.

Angeſicht. — Gesichtshitze mit brennender Röthe, bes. nach Weintrinken. — Blaue Ränder um die Augen. — Fleckige, schwindenartige Haut im Gesichte. — An den Lippen, Brennen, Wundheits Schmerz u. juckendes Brickeln u. Kriebeln. — Aufspringen der Lippen. — Feines Stechen in den Lippen. — Bohren im Unterkiefer u. in den Drüsen derselben.

Zähne. — Zahnweh pochenden u. ziehenden Schmerzes. — Stehende Schmerzen in den Backzähnen. — Hohlwerden der Zähne. — Bläuliches Zahnfleisch. — Feines Stechen im Zahnfleisch.

Mund. — *Mund u. Zunge, wie wund u. verbrannt. — Feines Stechen oder *wundes Brennen in der Zungenspitze. — Bläuliche Zungenspitze. — Zusammenlaufen vielen süßlichen Speichels im Munde. — °Dicker, gelber Zungenbeleg.

Halſ. — Halsweh, wie von einem Pflocke oder innerer Geschwulst, bei u. außer dem Schlingen. — Zusammenschnürungsgefühl im Halſe. — Drücken und Brennen im Halſe, bei u. außer dem Schlingen. — Trockenheit des Halſes. — °Langwierige Halsentzündung. — °Entzündung der Speiseröhre? — Rauheit u. Kratzen im Halſe, mit stetem Drange zum Schlingen oder zum Räuspern.

Appetit u. Geschmack. — *Geschmack widerlich bitter, oder °ekelhaft süß. — Viel Durst auf kaltes Wasser, Milch und Bier, selbst früh. — Hunger mit Widerwillen gegen alles Essen, vorzüglich gegen Fleisch, Kaffee, Wein u. Saures. — Heißhunger, bes. früh u. Abends, u. bes. auf Honig u. Mehlspeisen.

Gastrisches. — Aufstoßen meist leer, und zuweilen mit Schauder. — Schmerzhafte, oft unvollkommenes Aufstoßen. — Soob-

brennen. — * Brechübelkeit, oft mit Schauer und durch Essen gebessert. — ° Erbrechen von Spulwürmern.

Magen. — Im Magen weichlich, unbehaglich, kalt. — Wühlen in der Herzgrubengegend, mit Wundheitschmerz beim Ausdrücken. — Oft plötzliche Athembeengung in der Herzgrube, mit Aengstlichkeit. — Wärmegefühl um die Herzgrube und Brennen im Magen. — ° Entzündung des Magens?

Bauch. — In der Lebergegend, drückendes Schaben. — Wühlen- des Ziehen in der Leber, mit Wundheitschmerz beim Ausdrücken. — Wärmegefühl in der Lebergegend. — ° Bauchweh von Wür- mern. — Zusammenschnüren im Bauche. — Schneiden im Bauche, wie mit Messern. — Urges Stechen in beiden Bauchseiten, zum Zusammenkrümmen nöthigend. — Bohren, Wüh- len, Drehen u. Regen durch den ganzen (Unter-) Bauch. — Kältegefühl, oder Brennen im Bauche. — Krampfhafte Zusammenziehung der Bauchmuskeln. — Rothe Flecke u. Punkte auf dem Bauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Harter, ungenügender, aus- setzender Stuhl. — Starke Drang zum Stuhle, mit geringem Abgange. — Braune, oder gegohrene, mit Schleim und Blut ge- mengte Durchfallstühle. — Kneipen, Reiben und Kriebeln im Mastdarme. — ° Bandwurmagang.

Harn. — Harnrang, bes. Abends, mit Zwang u. geringem Abgange. — Vermehrter Harn. — Trüber, dicker Harn, wie Lehmwasser. — Brennen beim Harnen.

Männl. Theile. — In den Hoden, Wirbeln u. drückender Schmerz. — Verminderter Geschlechtstrieb. — Spannend schmerzhaftes Erektio- nen, ohne Begattungslust. — Pollutionen bei schlaffer Ruthe. — Filzläuse (durch äußere Anwendung).

Weibl. Theile. — (Regel zu spät, aber stärker u. länger).

Schnupfen. — Erschütterndes Niesen. — Verstopfung bald des einen, bald des andern Nasenloches. — Ausschrauben großer Klumpen dicklichen, weißen, durchsichtigen Nasenschleimes, ohne Schnupfen. — ° Fließschnupfen mit entstelltem Gesichte u. Kopf- eingenommenheit.

Luftröhre. — Heisere, unreine Stimme. — Ausrathen hellrothen Blutes aus den Choanen. — ° Grippe. — * Husten, ° sobald man sich niederlegt. — ° Tiefer, dumpfer Husten mit Blutaus- wurf. — ° Beim Husten, Erbrechen, Stechen im Scheitel und Magenschmerzen. — Kurzer, trockener Husten, auch Nachts, von Scharren in der Kehle. — Husten mit Auswurf u. Stichen in der Brust.

Brust u. Athem. — Athem beflommen, als läge ein Stein auf der Brust. — Schweres, *kurzes Athmen. — Pfeifendes Athmen. — *Kurzatmigkeit. — Brustdrücken. — Brennen in der Brust. — Stechen in der Brustseite, vorzüglich beim Athmen und Husten, den Nachtschlaf störend u. mit Unvermögen auf der Seite zu liegen. — Rippenfellentzündung. — Herzklopfen mit Pulsiren durch den ganzen Körper. — Rothe Flecke u. Punkte auf der Brust.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerz, wie zerschlagen, bes. im Sitzen. — Wie eingeschnürt, von den Schulterblättern bis in die Brust mit Gefühl wie von Blutstockung daselbst; schlimmer in der Kälte.

Oberglieder. — Convulsivische Bewegungen der Arme. — Zittern der Arme u. Hände. — Rothe Flecke, Streifen u. Punkte an den Armen u. Händen. — Buckende Stiche in den Vorderarmen. — Trockene Haut der Hände. — Krummziehen der Finger. — Gelbe Flecke an den Fingern. — Abschälen der Haut an den Seiten der Fingernägel.

Unterglieder. — Stechen in den Oberschenkeln und Knien. — Schwäche u. Knicken der Knie. — Reißen u. Spannen in den Waden, auch Nachts. — Schwere der Füße. — Geschwulst der Füße, mit schmerzhafter Empfindlichkeit der Sohlen. — Starke Schweiß der Fußsohlen.

117. SABINA.

Allgemeines. — ° Acute u. langwierige Gichtbeschwerden. — ° Gelenkgicht, mit reißendem Stechen und Geschwulst der leidenden Theile. — ° Rothe, glänzende Anschwellungen. — ° Gichtknoten. — Stechendes Ziehen durch die Röhrenknochen. — Drückendes Brennen in der Beinhautgeschwulst. — Blutungen. — ° Langwierige Krankheiten des weiblichen Geschlechtes. — Buckendes Klopfen in allen Adern. — Allgemeine Unbehaglichkeit, wie nach vielem Nachtwachen.

Haut. — Jucken auf der Haut, mit Wundheit und geschwürigen oder schorfigen Stellen nach Kratzen. — Brennen in den leidenden Hautstellen, bei Berührung. — ° Miteffer u. schwarze Schweißlöcher.

Schlaf. — Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen, Blutwallung, Hitze und Schweiß. — Aengstliche Träume. — Stete Träume voll Erfindung u. Geistesanstrengung. — Sprechen u. lautes Schnieben im Schlafe. — Liegen im Schlafe auf der l. Seite.

Fieber. — Schäuder und Frost, mit Gänsehaut u. Schwarz-

werden vor den Augen. — Brennende Hitze über den ganzen Körper, mit großer Unruhe. — Gesichtshitze bei eiskalten Händen u. Füßen. — Abendsieber, erst Frost, dann Hitze, dann starker Schweiß. — Nachtschweiß.

Gemüth. — Niedergeschlagen, kleinlaut u. freudelos. — Verbrießlichkeit mit Neideunlust, bes. beim Gehen im Freien. — Aergerlichkeit mit lautem Weinen. — Gleichgültigkeit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Schwerbefinnlichkeit. — Betäubender Schwindel zum Fallen, mit Gesichtsverdunkelung.

Kopf. — ° Kopfgichtanfälle. — Schwere u. pressendes Drücken im Kopfe, oft vom Vorderhaupte bis ins Genick. — Auseinanderpressen in der Stirn u. den Schläfen. — Ziehende Kopfschmerzen, bes. in der Stirn u. den Schläfen. — Schründend oder drückend stechende Kopfschmerzen, oft durch das ganze Gehirn. — Wühlen u. Bohren im Kopfe. — Klopfender Kopfschmerz, mit Schwere u. Betäubung. — Die Kopfschmerzen entstehen oft plötzlich, nehmen langsam ab u. kehren öfters wieder.

Augen. — Augenschmerzen, spannend, als wären die Muskeln zu kurz. — Matte, glanzlose Augen. — Hitze der Augen. — Reißendes Thränen der Augen. — Tipperndes Zucken der Augenlider. — Wolken vor den Augen.

Ohren. — Im Ohre Kneipen u. Zwicken. — Hitze der Ohren. — Schwerhörigkeit.

Angesicht. — Gesicht blaß, mit blauen Rändern um die Augen. — Schwarze Schweißlöcher auf den Wangen u. um die Nase. — Lähmiger Schmerz u. Drücken am Jochbeine. — Stiche vom Unterkiefer bis ins Jochbein.

Zähne. — Zahnschmerzen bei u. nach dem Essen u. Kauen. — * Pressendes Zahnweh, Abends u. Nachts, als sollte der Zahn zersprengt werden, durch Trinken, Tabakrauchen u. Bettwärme verschlimmert, besser nach dem Aufstehen. — Ziehen in den Zähnen, beim Trinken, Essen u. Lufteinziehen. — Schmerzhaftigkeit u. weiße Geschwulst des Zahnfleisches um einen hohlen Zahn. — Zahnfleischgeschwür.

Mund. — Mundgestank, faulichter. — Röthlicher, oder weißer, beim Sprechen zu Schaum werdender, Speichel. — Blutspucken. — Zunge weiß u. bräunlich belegt.

Halb. — Halsweh beim Schlingen, wie von einem fremden Körper, oder innerer Geschwulst im Schlunde, mit würgendem Drücken. — Stumpfe Stiche im Halbe.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde u. Halbe, wie von altem Schnupfenschleime. — Latschiger, oder fettiger, oder Blutgeschmack im Munde. — Bitterer Geschmack, auch der

Speisen, bes. der Milch u. des Kaffees. — Verlangen auf Saures, bes. nach Limonade. — Nach dem Essen, Säure im Magen.

Gastrisches. — Leeres Aufstoßen. — Uebelfeit, mit Völleheit im Magen. — Erbrechen von Galle, oder des Genossenen.

Magen. — Magengegend voll u. aufgetrieben. — Drücken im Magen. — Stiche von der Herzgrube bis zum Rücken durch.

Bauch. — In der Lebergegend, Drücken. — Bauchaufgetriebenheit. — Zusammenziehender Schmerz im Bauche. — Drückendes Bauchkneipen, wie von Erkältung oder zum Durchfalle. — Entzündung der Därme. — Zerschlagenheitsschmerz der Bauchmuskeln, Abends, im Bette.

Stuhl. — Stuhlausleerung erst weichen, dann harten Kothes. — Weiche, durchfällige Stühle, mit Poltern u. starkem Windabgange. — Blutiger Schleimabgang aus dem After. — Blutabgang aus dem After, nach hartem Stuhle. — Schmerz der Afteraderknoten. — Kriebeln im After.

Harn. — Harnverhaltung mit tropfenweisem Abgange unter Brennen. — Starke Harndrang mit geringem Abgange. — Reichliches Harnen, auch Nachts. — Schmerzhafte Entzündung der Harnröhre, mit tripperartigem Eiterausflusse.

Männl. Theile. — Auf dem Rücken der Ruthe eine härtliche Geschwulst. — Stechen in der Eichel. — Dunkle Röthe der Eichel. — Schmerzhaftigkeit u. erschwertes Zurückziehen der Vorhaut. — Geschwollenes, strammendes Bändchen. — Wundheitsschmerz der Feigwarzen. — Vermehrter Geschlechtstrieb, mit heftigen, anhaltenden Erektionen.

Weibl. Theile. — Weiblicher Begattungstrieb sehr erhöht. — Zusammenzieherschmerz in der Gebärmuttergegend. — Blutdrang nach dem Uterus. — *Mutterblutflüsse, ° vorzüglich nach der Entbindung, mit Abgang geronnenen, oder in Absägen verstärkt abfließenden hellrothen Blutes, u. mit wehenartigem Drängen vom Kreuze nach dem Schooße. — *Zu starke Regel. — *Fehlgeburt, ° bes. im dritten Monate. — ° Zuckender, oder gelblicher, stinkender, dicker *Weißfluß, ° wie Stärke, vorzüglich auch bei unterdrückter Regel.

Schnupfen u. Husten. — Stockschnupfen. — Trockner Kitzelhusten, mit später erfolgendem blutstreifigem Schleimauswurfe.

Brust. — Brustdrücken. — Krampfhaft drückendes Spannen in der Brust, vorzüglich in der Mitte des Brustbeines. — Wundartiges Stechen im Schwertknorpel, durch tief Athmen u. Berühren erhöht. — Bittern in den Lungen, mit dumpfem Prasseln u.

Knistern. — Vermehrter, erweiterter Herzschlag. — Stiche äußerlich auf der Brust u. im Schlüsselbeine. — Anschwellen der weiblichen Brüste. — Wollüstiges Kriebeln in den Brustwarzen.

Rumpf. — Kreuzschmerzen drückenden Ziehens bis in die Schamgegend. — Drückendes Reißen u. Stechen in den Rückenwirbeln. — Zerschlagenheitsschmerz der Muskeln u. Wirbel des Halses.

Oberglieder. — Verrenkungsschmerz in den Achsel- u. Handgelenken. — Drückendes Reißen u. Stechen in den Ober- u. Unterarmen u. Fingern. — Gichtische Steifheit und Geschwulst des Handgelenkes, mit Reißen u. Stechen. — Ziehen u. Reißen in den Handknochen. — Schwäche der Hand (beim Schreiben). — Krummziehen der Finger.

Unterglieder. — Am Hinterbacken ein stechend schmerzender Schwär. — Stechende Schmerzen in den Hüftgelenken, beim Auftreten. — Drängen u. Ziehen in den Oberschenkeln u. Knien. — Reißendes Spannen in den Oberschenkeln, mit Gefühl beim Niederdrücken, als wären die Muskeln zu kurz. — Speckiges Eitergeschwür auf dem Schienbeine. — Drückendes Reißen in den Fußknochen. — Podagra mit rother, glänzender Geschwulst der großen Zehe u. bohrend stechenden Schmerzen.

118. SAMBUCUS NIGRA.

Allgemeines. — Blutwallung, Abends, nach dem Niederlegen, mit Gefühl von Zittern. — Oft plötzliches Ziehen auf der ganzen Oberfläche des Körpers, im Sitzen. — Die meisten Beschwerden erscheinen in der Ruhe u. vergehen durch Bewegung. — °Große Abmagerung. — °Hydropische Anschwellung des ganzen Körpers.

Schlaf. — Schläfrigkeit, ohne Schlaf. — * Defteres schreckhaftes Erwachen mit Angst, Zittern u. Athemversetzung zum Ersticken. — Schlummer mit halb offenen Augen u. Munde. — Geile Träume.

Fieber. — Frostschauer mit eiskalten Händen u. Füßen u. fein stechendem Kriebeln in der Haut. — Schüttelfrost vor Schlafengehen. — * Unerträgliche Hitze ohne Durst, mit Scheu vor dem Aufdecken. — ° Wechselfieber mit ungeheuren Schweiß, bes. nächtlichen.

Gemüth. — Große Schreckhaftigkeit. — Verdrießlichkeit, bei der Alles einen niedrigen Eindruck macht.

Sensorium. — Delirien von Zeit zu Zeit, mit fürchterlichen Visionen. — Düselige Kopfbenebelung, bes. bei Bewegung.

Kopf. — Kopfweh wie von Trunkenheit. — Spannen im Kopfe, bei Bewegung, als wenn Wasser darin wäre. — Drücken und Auseinanderpressen im Kopfe. — Drückend reißendes Kopf-

weh in der Stirn u. den Schläfen. — Blöbliche Rucke durch das Gehirn. — Wühlender Schmerz im Scheitel.

Augen. — Pupillen erst verengert, später sehr erweitert.

Ohren. — In den Ohren, Stiche u. Krammschmerz. — Zuckendes Kriebeln in den Ohren.

Nase. — Nase wie taub, mit Zucken auf dem Rücken derselben. — Blutdrang nach der Nase, mit Schweregefühl in der Spitze derselben.

Gesicht. — * Gesicht bläulich aufgedunsen. — ° Blasse, erdfahle Farbe. — ° Umschriebene Wangenröthe. — ° Rothe Flecke hier u. da, mit Brennen. — Taubheitsgefühl u. Spannen in den Wangen, wie von Geschwulst. — Rothe brennende Flecke auf den Wangen. — Nagendes Drücken in den Oberkieferknochen.

Zähne. — Zahnweh mit Rissen und Stichen in allen Zähnen u. mit Gefühl von Backengeschwulst.

Hals bis Gastrisches. — Im Halse zuckendes Kriebeln. — Durst, ohne Wohlgeschmack der Getränke. — Erbrechen, früh, erst der gemoffenen Milch, mit Schleim, dann Galle.

Magen. — Magendrücken. — Kleine Stiche unter dem Magen, durch Ausdrücken verschlimmert.

Bauch. — Bauchkneipen, wie von Verkältung, mit Windeabgang. — Stechen in der l. Unterbauchseite. — Zerschlagenheitsschmerz im Bauche. — Krampfhaftes Reiben, Stechen u. Kneipen in den Bauchmuskeln.

Harn u. männl. Theile. — Harnrang öfters, mit reichlichem Abgange, auch Nachts. — Hochgelber Harn. — Dünnschrahliger Abgang des Harnes. — ° Geschwulst des Hodensackes.

Weibl. Theile. — * Regel zu stark, ° wie Mutterblutfluss.

Luftröhre. — Heiserkeit von vielem zähem Schleime im Kehlkopf. — ° Entzündung der Luftröhre? — ° Häutige Bräune? — ° Brustbräune? — Töser, rauher, hohler * Husten, — mit Unruhe u. Durst. — Stichhustenanfall mit Schreien, bei Kind.

Brust u. Athem. — * Athem giemend, pfeifend u. schnell. — Athemversetzung im Liegen. — * Nächtliche krampfhaftes Erstickungsanfalle mit Weinen, großer Unruhe u. Umschwerfen mit den Händen. — Stichflüsse. — ° Millarische Asthma. — * Starke Engbrüstigkeit. — * Brustwunden. — Brustbeflemmung, mit Stichen in der Seite oder mit Drücken unter dem Brustbeine. — Blögliches Zusammenwachsen in den Brustseiten.

Kumpf. — Kreuzschmerzziehenden Drückens. — Schneidende Stiche im

Kreuz. — Drücken mitten im Rückgrate, in Ruhe und Bewegung. — Stiche in den Schulterblättern. — Drückende Schwere im Nacken. — Schneidende, tiefe Stiche in den Halsmuskeln.

Oberglieder. — Ziehen in den Vorderarmen u. Handknochen. — Lähmige Schwere der Ellbogengelenke. — Stiche in den Handgelenken. — Zittern der Hände, (beim Schreiben). — Reißen in den Fingergelenken.

Unterglieder. — Klammartiges Ziehen u. Stechen in den Oberschenkeln. — Strammen der Kniekehlflecken, wie zu kurz. — Scharfe Stiche in den Schienbeinen. — Reißen in den Unterschenkeln u. Fußknöcheln. — ° Oedematöse Fußgeschwulst bis an die Unterschenkel.

119. SANGUINARIA CANADENSIS.

Allgemeines. — * Rheumatische und gichtische Gliederschmerzen, auch mit Steifheit. — Abends Schmerz in den Theilen, deren Knochen weniger bedeckt sind, mit Wechsel der Schmerzstelle nach Berührung des leidenden Theiles. — Große Schwäche, auch bes. Abends bei Gehen im Freien, oder bei u. nach dem Erbrechen. — Ohnmachtsschwäche. — ° Lähmung der r. Seite. — Steter Wechsel der Symptome. — Die meisten Beschwerden erscheinen früh u. Abends.

Haut. — ° Trockenheit u. Hitze der Haut. — ° Zuckender Nesselausschlag, nach vorgängiger Uebelfeit. — ° Alte, unthätige Geschwüre, mit harten Rändern u. stinkender Jauche. — ° Schwammige Auswüchse. — ° Warzen. — ° Gelbsucht.

Schlaf. — Schlaflosigkeit. — Aufschrecken im Schlafe. — Träume als sei man auf dem Schiffe, Art Schwindel.

Fieber. — Häufiger Frost, bes. Abends im Bette, oder mit Schütteln u. Uebelfeit. — * Fliegende Hitze, ° auch als flösse ein Strom heißen Wassers von der Brust nach dem Bauche. — Brennende Hitze, die schnell mit Frost u. Schauder wechselt. — ° Hitze mit trockner Haut u. häufigem Pulse. — * Gereizter, harter, häufiger Puls. — ° Weicher, voller, zitternder u. leicht unterdrückter Puls, bei Lungenentzündung. — Reichliche, starke Schweisse. — ° Wechselfieber. — ° Sumpffieber. — ° Schleichende Fieber.

Gemüth. — Hungerliche Reizbarkeit. — Angst, vor dem Erbrechen.

Conjunctivae. — Delirien. — * Schwindel, ° besonders auch bei Schwindeln des Kopfes u. Aufheben der Augen. — Schwindel mit Ohrenklingen, Luftaufstoßen und Kitzel in der Kehle. —

Kopf. — Blutdrang zum Kopfe, mit Ohrensausen, fliegender Hitze

u. Wasserzufluß im Munde. — Kopfschmerz mit rheumatischen Schmerzen u. Steifheit der Glieder u. des Nackens. — * Kopfgicht mit bitterem Erbrechen, ° meist früh beginnend, nur in der Ruhe erträglich u. durch Schlaf gebessert. — Klopfen im Kopfe, ärger durch Bewegung u. mit bitterem Erbrechen. — ° Wundheitschmerz im Kopfe, bes. in den Schläfen. — ° Kopfschmerz vom Nacken herauf strahlend. — Die Kopfschmerzen erhöhen sich bes. bei Bewegung u. Bücken u. kommen gern anfallsweise.

Kopfdecken. — Wundheitschmerz der Kopfhaut, bes. bei Berührung. — Gefühl als sei die Kopfhaut abgelöst, mit Ziehen, bei Bewegung der Augen. — * Aufgelaufene Adern am Kopfe, ° bes. an den Schläfen.

Augen. — Brennende, thränende Augen, mit Schmerz bei Berührung. — Trübe Augen, mit Gefühl, als wären Haare darin. — Häufige Verdunkelung der Augen. — Erweiterte Pupillen.

Ohren. — ° Ohrenschmerz mit Kopfschmerz. — ° Brennende Hitze an den Ohren, mit rothen Backen. — Sehr empfindliches Gehör. — Brausen u. Klingen in den Ohren.

Nase. — Hitzegefühl in der Nase. — Verlust des Geruches. — Geruch vor der Nase, wie von gebratenen Zwiebeln. — Widerwille gegen Scharfgeruch. — ° Nasenpolyp.

Angesicht. — Vollheitsgefühl im Gesichte. — Rothe Gedunsenheit des Gesichtes, mit Steifheitsgefühl. — Hitze u. brennende Röthe des Gesichtes. — ° Halbsseitige, oder auch umschriebene Wangenröthe. — ° Livide Gesichtsfarbe, bei nervöser Lungenentzündung. — Steifheit der Kiefergelenke. — Trockenheitsgefühl der Lippen.

Zähne. — Schmerzen in hohlen Zähnen, bes. wenn Speisen oder Zahnstocher daran kommen. — Zahnweh beim Erwachen, rechts, mit Kopfschmerz der leidenden Seite. — Erhöhung der Zahnschmerzen durch kaltes Wasser, Besserung durch warme Getränke. — Große Lockerheit der Zähne, als wollten sie alle ausfallen.

Mund. — Speichelfluß mit Wackeln der Zähne. — Kratzen u. Brickeln auf der Zunge, bes. an der Spitze. — Gefühl von Trockenheit u. Wundheit auf der Zunge, wie nach Genuß von Scharfem, früh beim Erwachen. — ° Hautlose Zunge, mit Geschwürschmerz. — Weißbelegte Zunge. — Verlust des Geschmacks.

Halb. — Trockenheitsgefühl im Schlunde, durch kein Trinken gebessert. — Brennen im Schlunde, bes. nach Genuß von Süßem. —

Geschwulstgefühl, als wäre der Hals verschlossen, u. wie zum Erstickten, mit Stimmlosigkeit, und ärger beim Schlingen. —
 ° Geschwürigkeit des innern Halses. — ° Halsentzündungen verschiedener Art.

Appetit u. Geschmack. — * Mangel an Appetit, mit weißbelegter Zunge. — Zucker schmeckt bitter u. macht Brennen im Halse. — Butter widersteht u. hat einen süßlichen Nachgeschmack. — Verlangen auf pikante Dinge. — * Große Verdauungsschwäche.

Gastrisches. — Leeres, krampfhaftes Aufstoßen. — Sodbrennen mit Ekel. — Schlucken beim Tabakrauchen. — Würmerbeseigen mit Brecherlichkeit. — * Düstere Uebelkeit, auch mit häufiger Nothigung zum Ausspuken. — Uebelkeit mit Speichelfluß u. Gefühl, als sei das Ende nahe. — Erbrechen, bes. auch nach vorgängiger Angst, leerem Stuhldrange u. vielen andern Beschwerden. — Erbrechen mit Durchfall u. großer Schwäche. — Bitteres Erbrechen.

Magen. — Gefühl von Hitze u. Brennen im Magen. — Bewegungen im Magen, wie Hüpfen von etwas Lebendigem. — ° Entzündung des Magens?

Bauch. — Schmerzen in den Hypochondern, mit fortwährendem Schwindel u. Mattigkeit. — ° Schmerz im l. Hypochonder, ärger bei Husten u. gelinder bei Aufdrücken u. Neigen auf die leidende Seite. — ° Taubheit u. Unthätigkeit der Leber. — * Gefühl eines heißen Stromes von der Brust herab, ° auch mit nachfolgendem Durchfalle. — ° Abendliche Bauchaufgetriebenheit, mit Windeabgang aus der Scheide. — Häufiger Abgang stinkender Winde. — ° Krampfskolik. — ° Verhärtungen im Bauche?

Stuhl. — Vergeblicher Stuhldrang, auch mit Gefühl eines Stöpsels im After, oder mit häufigem Windeabgange. — Durchfall mit viel Windeabgang, und mit Bauchschmerzen zuvor. — Unverdaute Stühle. — Nach den Durchfallstühlen, Aufhören des Schnupfens, des Hustens u. der Brustschmerzen. — ° Hämorrhoidalbeschwerden?

Harn. — Häufiges Harnen, auch bes. Nachts, mit reichlichem, wasserhellem Harn.

Weibl. Theile. — Düsteres Bauchweh wie zu Eintritt der Regel. — Regel zu früh, mit schwarzem Blute. — Verstärkte Regel, mit Kopfweh, als sollten die Augen aus dem Kopfe springen. — Mutterblutflüsse. — ° Fehlgeburt. — ° Offner Muttermund und Windeabgang aus der Scheide. — ° Beschwerden in den klimakterischen Jahren?

Schnupfen. — Scharfer Fließschnupfen, mit Wundheit der Nasenlöcher, heftigem Thränen des l. Auges u. Durchfall. — Häufiges Niesen. — Wechsel von Stod- u. Fließschnupfen. — ° Schnupfen mit rauhem Halse, Brustschmerz, Husten u. Durchfall.

Luftröhre. — Oefteres Hästeln, bes. beim Essen, oder Abends, mit Kitzeln im Halse. — Trockener Husten im Schlafe, nur nach Windeabgang von oben u. unten vergehend. — *Husten ° ohne oder *mit Auswurf, ° oft sehr heftig, ohne Nachlaß, mit umschriebener Wangenröthe und Brustschmerz. — Leicht zu lösender Auswurf. — ° Häutige Bräune? — ° Grippe? — ° Keuchhusten?

Brust u. Athem. — ° Brustschmerz mit periodischem, trockenem oder auswerfendem Husten. — ° Schwerathmigkeit, mit livider Farbe des Gesichts u. der Hände, bei nervöser Brustentzündung. — ° Drücken u. Brennen auf der Brust, mit nachfolgender Hitze im Bauche u. Durchfall. — ° Beklemmung u. Schwächegefühl in der Brust. — Gefühl eines heißen Stromes von der Brust nach Leber u. Bauch gehend. — Stechen in der Brust. — Herzklopfen mit großer Schwäche. — ° Krampfasthma? — ° Lungenentzündungen, auch nervöse. — ° Lungen-schwindsucht?

Rumpf. — ° Kreuzschmerz nach Verheben. — ° Rückenschmerzen. — *Rheumatische Schmerzen in Nacken, Schultern und Armen, ° meist ärger Nachts, im Bette. — Schmerz am Halse, wie nach Verheben.

Oberglieder. — Rheumatische Schmerzen in Armen u. Händen. — Geschwürschmerz in der Handfläche. — Brennen der Handteller, auch mit Röthe. — ° Steifheit der Handgelenke. — ° Livide Farbe der Hände. — ° Nagelgeschwüre an allen Fingern.

Unterglieder. — *Rheumatische Verschlagenheitsschmerzen in der l. Hüfte, ° auch am r. Oberschenkel, ° u. mit Brennen u. Drücken in der Brust wechselnd. — Steifheit u. Spannen in den Kniekehlen. — Krampf u. Ziehen in den Waden. — ° Kalte Füße, Nachmittags. — *Brennen der Fußsohlen und Handteller, ärger Nachts im Bette. — Große Schwäche der Füße. — Schmerzhafte Gühneraugen.

120. SASSAPARILLA.

Allgemeines. — Drückend reißende u. stehende Schmerzen. — Lähmiges Reißen in allen Gelenken u. Gliedern, oft mit Zittern an Händen u. Füßen, schmerzhaftem Nippen im Kopfe u. Aneipen im Bauche. — ° Langwierige Stichtschmerzen

mit verminderter Harnabsonderung, nach Verkältung im Wasser, oder nach stoßendem Tripperaußflusse. — ° Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — Steifheit u. Unbeweglichkeit der Glieder. — Dicke, auch heiße Anschwellungen. — * Große Mattigkeit, ° am meisten in den Untergliedern. — Abmagerung. —

Die Schmerzen greifen die Seele sehr an und drücken den Geist nieder.

Haut. — Jücken, auch über den ganzen Körper, bes. Abends im' Bette u. früh, beim Aufstehen. — Rothe, trockne Blüthen, die nur in der Wärme jücken. — Frieselausschlag, beim Austritt an die kalte Luft aus der warmen Stube. — Nesselausschläge. — Eiterbläschen. — Flechten an fast allen Körperstellen. — Warzen. — ° Schrumpfige Haut. — Tiefe, brennend schmerzende Hautschunden (in den Fingern): — ° Geschwüre von Quecksilbermißbrauch.

Schlaf. — Einschlafen Abends, zeitig. — Nächtliche Schlaflosigkeit u. öfteres Erwachen. — Fürchterliche Träume mit öfterem Aufschrecken.

Fieber. — Frost bei Tag u. Nacht. — Kälte, selbst in der Nähe des Ofens, am ganzen Körper, außer an Gesicht u. Brust, bes. aber an den Füßen. — Abendliche Hitze mit Blutwallung, Herzklopfen u. Stirnschweiß. — ° Schweiß an der Stirn, Abends im Bette.

Gemüth. — Aengstlichkeit mit Zittern in den Füßen. — Mürrische Verdrießlichkeit, bei Aufgelegtheit zur Arbeit. — Aergerlich u. übelnehmend. — Wechselnde Laune.

Sensorium. — Schwindel bei langem Sehen auf Etwas. — Schwindel mit Uebelfeit u. saurem Aufstoßen.

Kopf. — Kopfschmerzen mit Uebelfeit u. saurem Erbrechen. — Drückende, oder stechende, oder drückend stechende Kopfschmerzen. — Halbseitiger, krampfhafter Kopfschmerz, wie eingeschnitten, mit Augenverdunkelung, Niederliegen, u. Dröhnen im Gehirne von jedem Worte beim Sprechen. — Klopffende Kopfschmerzen. — Wummern u. Gurren im Kopfe.

Kopfdecken. — Außere Kopfschmerzen, drückend u. schneidend, oder drückend stechend, ziehend u. reißend, durch Berührung u. Gehen erhöht. — Empfindlichkeit der Kopfhaut. — Ausfallen der Haare.

Augen. — Augenschmerzen vom Tageslichte. — Drücken in den Augen, bes. Abends, unter dem Lesen bei Licht. — Stechen in den Augen. — Brennen in den Augen u. Lidern. — Zugeschworne Augen, früh. — Blau angelaufene, geschwollene innere Augen. — Trübheit vor den Augen, wie Nebel. — Rother Schein des weißen Papiers, Abends.

Ohren. — Ohrenstechen. — Zusammenziehen u. Drücken in den Ohren. — Brennend jückende Schorfe an den Ohrläppchen. — Klingen u. Läuten in den Ohren.

Nase. — Nasenbluten. — Grindiger Ausschlag an, unter u. in der Nase.

Angeſicht. — Gesichtsausschlag. — Jückender Ausschlag auf der Stirn, mit Brennen u. Nässen nach Kraken. — Bläßrothe, rauhe Flecke auf der Stirn. — Milchschorf. — Steifheit u. Spannen in den Kaumuskeln u. Kiefergelenken. — Flechte auf der Oberlippe. — Jückende Giterbläschen am Kinne.

Zähne. — Zahnweh ziehenden Reißens von kaltem Luftzuge oder kaltem Getränke. — Empfindlichkeit der obern Zähne. — Reißen im Zahnfleisch. — Geschwollnes, wundschmerzendes Zahnfleisch.

Mund. — Mundtrockenheit. — Schwämmchen auf der Zunge u. am Gaumen.

Halſ. — Halsweh beim Schlingen, stechenden Schmerzes. — Krampfhaftes Drängen im Halse, wie zugeschnürt, mit erschwertem Athem. — Trockenheit u. Rauheit im Halse, bes. früh. — Viel zäher Schleim im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter, oder sauer u. schleimig, oder süß, metallisch u. kräuterartig. — Bittergeschmack des Brodes. — Geschmackslosigkeit der Speisen. — Nach dem Essen, nüchternes Leerheitsgefühl im Magen, oder Ekel, schon beim Denken an das Genossene. — Durst, bes. auf Wasser, auch schon früh.

Gastrisches. — Aufstoßen und Aufschwulken, bes. bei u. nach dem Essen, meist bitter oder sauer. — *Oeftere oder stete Uebelkeit mit vergeblichem Brechreize.

Magen. — Magenweh zusammenschnürenden Schmerzes. — Drücken in der Herzgrube. — Hitze u. Brennen im Magen, bes. nach Brodesen.

Bauch. — Hypochonderschmerzen in der l. Seite, wie zerschlagen. — Stechen im l. Hypochonder. — Bauch sehr empfindlich gegen äußern Druck. — Krampfhaft zusammenziehende Kolikschmerzen im Bauche. — Schneidende Bauchschmerzen, bes. um den Nabel. — Stechen in den Bauchseiten, bes. in der linken. — Kältegefühl oder Hitze u. Brennen im Bauche. — Leerheitsgefühl und Kollern im Unterleibe. — Viel Abgang stinkender Winde. — Unthätigkeit im Bauche.

Stuhl. — Stuhl hart, verzögert u. gering, oft mit starkem Drange. — Schwierige, schmerzhafter Stuhlausleerung, mit Zusammenziehschmerz im Bauche u. argem Drücken u. Pressen nach unten. — °Langwierige Verstopfung mit heftigem Drange.

Klebrichter, zäher Stuhl. — Scharfe, ätzende Durchfallstühle, mit Bauchweh. — Beim Stuhle, Ohnmachtsanwandlung. — Wundheits-
schmerz u. brennendes Jucken am After. — ° Blutabgang beim
Stuhle.

Harn. — Harnzwang, mit Drücken u. Pressen auf die Blase u.
Abgang weißer, trüber Materie mit Schleim. — Desterer Harn-
drang, ohne Erfolg oder mit nur geringem Abgange. — Def-
terer reichlicher Abgang blassen Harnes, Tag und
Nacht, oft ohne Gefühl in den Harnwegen. — Trüber Harn,
wie Lehmwasser. — Rother, geringer, feuriger Harn. — Läng-
liche Flocken im Harn. — Blut im Harn, gegen das Ende des
Abganges. — ° Nierengries. — ° Blasen- und Nieren-
steine? — Brennen beim Harnen. — Blasenkrampf zu-
sammenziehenden Schmerzes. — Tripperartiger Eiterausfluß aus
der Harnröhre.

Männl. Theile. — Um die Zeugungstheile arger Gestank. — Ent-
zündung u. Röthe der Eichel. — Flechte auf der Vorhaut. —
Neigung zum Weischlafe, mit vielen, auch schmerzhaften Pollutionen.

Weibl. Theile. — Regel zu spät, gering u. scharf. — Bei der
Regel, Harndrang, Wundheit der Schenkelbeugen, Bauchkneipen,
Greifen im Kreuze u. in der Herzgrube. — ° Schleimiger Weiß-
fluß, bes. im Gehen.

Schnupfen. — Stockschnupfen u. Nasenverstopfung. — Sehr dicker
Nasenschleim.

Luftröhre. — Starke Husten, von kitzelnder Geschwürempfindung
im Rachen, oder von Rauheit im Halse.

Brust u. Athem. — Athem schwer u. kurz. — Große Engbrüstig-
keit u. Athemversetzung, die alle Bekleidung der Brust u. des Halses
zu lösen nöthigt. — Krampfhafter Beengung der Brust. —
Desteres tief Athmen. — Beim tief Athmen, Festsitzen im Rücken. —
Uebelriechender Athem. — Brustdrücken oft mit kurzem Athem. —
Stechen in der Brustseite, oft zum Krümmen nöthigend. — Herz-
klopfen. — Spannschmerz außer der Brust, wie zu kurz, beim
Aufrichten des Körpers. — Wulste, ungeschwollene Brustwarzen.

Rumpf. — Kreuzschmerz, wie zerschlagen, bes. bei u. nach Bücken. —
Ameisenkriebeln im Kreuze. — Spannschmerz vom Kreuze über die
Hüften, bei der geringsten Bewegung. — Schmerzhafte Drücken
u. Spannen im Rücken u. Nacken, mit Stichen bei jeder
Bewegung des Rumpfes oder Kopfes. — Stiche zwischen den
Schulterblättern u. in den Halsmuskeln. — Geschwulst einer Hals-
seite, mit Schmerz bei Berührung.

Oberglieder. — Reißen u. drückendes Stechen in den Ober-

u. Vorderarmen, Hand- u. Fingergelenken. — Schweiß der Hände. — Flechten an den Händen. — Einschlafen der Finger. — Schmerz der Fingerspitzen, wie unterschworen. — Eiterbläschen an den Fingern. — Tiefe Schrunden in der Haut der Finger.

Unterglieder. — Drückendes Reißen und Stechen in den Oberschenkeln, Knien u. Unterschenkeln. — Mattigkeit in den Oberschenkeln u. Kniegelenken. — Geschwulst u. Steifheit des Knies, mit Stechen. — Rothe Flechtenflecke an den Waden. — Steifheit der Unterschenkel, wie zusammengezogen. — Klamme der Unterschenkel u. Waden. — Schmerzhafte empfindliche Fußsohlen. — Spannen u. Geschwulst der Füße, mit Hitze u. Röthe.

121. SECALE CORNUTUM.

Allgemeines. — Ziehen, Reißen u. Kriebeln in den Gliedern und Gelenken. — Herumziehende, heftige Klammschmerzen. — Brennen in allen Körpertheilen, wie von Feuerfunken. — Krummziehen der Glieder. — Tonische Krämpfe. — Zuckungen, u. convulsivische Bewegungen der Glieder, am meisten Nachts erscheinend, oft auch periodisch wiederkehrend, u. durch gewaltsames Ausstrecken der Theile erleichtert. — ° Krampfanfälle nach Schreck. — Starrkrämpfe. — Epileptische Anfälle. — ° Gastrische u. biliöse Beschwerden. — ° Asiatische u. sporadische Cholera. — Allgemeine Abzehrung u. Abmagerung. — Schwankender Gang. — Ohnmachten. — Große Mattigkeit und Trägheit. — Zittern der Glieder. — Schwäche, Schwere und Taubheit der Glieder. — Lähmungen. — Brandiges Absterben einzelner Theile.

Haut. — * Haut fahl, bleifarbig, welk u. gerunzelt. — Spröde, trockne Haut. — Taubheit u. Gefühllosigkeit der Haut. — Kriebeln unter der Haut, wie von Ameisen. — Abschuppung der ganzen Oberhaut. — * Frieselausschläge. — Blutflecke (Petechien). — Blutchwäre. — Brandige, schwarze, eiternde Blattern. — In Brand übergehende Blutblasen an den Gliedern.

Schlaf. — * Große Schläfrigkeit u. Schlaffucht. — Tiefer, betäubter Schlaf. — ° Schlaflosigkeit mit Unruhe u. trockner Hitze.

Fieber. — Heftiger Frost, mit brennender Hitze nebst starkem Durste darauf. — Große Kälte im Rücken, dem Bauche u. den Gliedern. — * Kalte Schweiß.

Gemüth. — Muthlosigkeit u. Furchtsamkeit. — * Traurigkeit und Melancholie. — * Große Angst. — Raserei, mit Begierde ins Wasser zu springen. — Tob- u. Weißsucht. — ° Furcht vor dem Tode.

Sensorium. — Wahnsinn. — Geschwächtes Denkvermögen. — Ver-

- standesverwirrung. — * Delirien. — Bewußtlosigkeit. —
 Wüßtheit u. Betäubung des Kopfes. — Trunkenheit. —
 * Schwindelanfälle verschiedener Art, ° auch langwieriger.
Kopf. — Kopfschmerz mit dumpfer, schmerzhafter Eingenommenheit,
 besonders im Hinterhaupte. — Halbseitiger Kopfschmerz. —
 Ausfallen der Haare.
Augen. — * Augäpfel tief in ihre Höhlen gedrängt. —
 Krampfhaft zusammengezogene, oder erweiterte Pupillen. — Ver-
 drehte Augen. — Wilder, stierer Blick. — Doppeltsehen. —
 Nebel, Flecken u. Glor vor den Augen. — Geschwächte Sehkraft. —
 Amaurose.
Ohren. — Ohrensausen u. Schwerhörigkeit. — Vorübergehende
 gänzliche Taubheit.
Nase. — * Nasenbluten.
Geficht. — * Gesicht mißfarbig, bleich, gelb, eingefallen,
 mit tiefliegenden, blaurandigen Augen. — Verzerktes
 Gesicht. — Häßliche Flecke im Gesichte. — Dunkelrothes Gesicht. —
 Geschwulst des Gesichtes. — Ameisenkriebeln im Gesichte. —
 Lippen u. Mund krampfhaft verzerrt. — Kinnbackenzwang.
Zähne. — Zähneknirschen. — Lockerheit und Ausfallen der
 Zähne.
Mund. — Mundtrockenheit mit Durst. — Blutspeien. —
 Blutiger oder gelbgrüner Schaum vor der Munde. — Zunge
 mißfarbig, braun oder schwarz. — Schmerzhafte Kriebeln in
 der Zunge. — Geschwulst der Zunge. — Schwache, undeut-
 liche, schwerfällige, stammelnde Sprache. — ° Dickfleischig
 belegte Zunge.
Halz. — Halztrockenheit. — Brennen, oder arges Kriebeln
 im Schlunde. — Entzündung der Speiseröhre.
Appetit u. Geschmack. — Geschmack abgestumpft. — * Unaus-
 löschlicher, heftiger Durst. — Unerfättlicher Hunger, bes.
 nach Säurem.
Gastrisches. — * Ekel und Uebelkeit. — Würgen und Er-
 brechen roher, gallichter Stoffe. — Leichtes Erbrechen.
 — Erbrechen von Spulwürmern. — Schleimerbrechen. —
 Schwarzes Gallerbrechen. — ° Erbrechen des Genossenen, mit
 großer Schwäche.
Magen. — Magendrücken. — Magenkrampf. — Große
 Schmerzhaftigkeit, drückende Beklemmung u. Angst in der
 Herzgrube, mit vergeblichem Brechreize. — Brennen im
 Magen und in der Herzgrube. — ° Entzündung u. Brand
 des Magens.
Bauch. — ° Leberentzündung? — Ungeheuer aufgetriebener, ge-

spannter Bauch. — ° Fixer Brennschmerz in der Milzgegend. —
 * Schmerzhaftes Koliken mit Convulsionen. — Gefühl
 starker Kälte im Bauche u. Rücken. — ° Brennen im Unterleibe.
 — ° Schneiden u. Reißen im Bauche. — ° Rollern u. Knurren
 im Bauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung mit stetem vergeblichem Drange. —
 ° Häufige Durchfallstühle mit wässricht-schleimigen
 Ausleerungen. — Faul riechende Durchfälle. — * Schr
 schwächende Durchfälle, mit schnellem Sinken der Kräfte. —
 ° Unwillkürliche Stühle. — Abgang von Würmern. —
 ° Mißfarbige, braune Stühle. — ° Durchfälle nach der Cholera.

Harn. — ° Harnabsonderung unterdrückt. — Schwieriger, seltener,
 tropfenweise abgehender Harn, bei stetem Drange dazu. — Weißer,
 wasserheller Harn. — Vermehrter Harn. — Blutfluß
 aus der Harnröhre. — ° Heißer, brennender, seltener Harn.

Weibl. Theile. — * Regel zu stark und ° zu lang. —
 * Mutterblutflüsse schwarzen, flüssigen Blutes, bes. bei star-
 kem Bewegen abgehend. — ° Mangelnde Wehen. — ° Abort-
 us. — ° Nach Abortus, mangelnde Zusammenziehung des
 Uterus. — ° Festsetzende Placenta. — ° Zu lange Lochien.
 — ° Geschwulst u. Warzen am halbgeöffneten Muttermunde. —
 * Blutdrang nach dem Uterus. — ° Langwierige Entzündung
 des Uterus nach unterdrückten Lochien oder Regeln, oder auch
 im Kindbette, nach Stoß auf den Bauch. — Absterben, Krebs
 u. Brand des Uterus.

Luftröhre. — Heisere, hohle Stimme. — ° Keuchhusten? —
 ° Bluthusten?

Brust u. Athem. — Athmen ängstlich u. schwer, mit Seufzen u.
 Schluchzen. — Engbrüstigkeit u. Brustbeklemmung. — Stic-
 kflußartige Brustbeklemmung, mit Krampf im Ribben-
 selle. — Heftiges, krampfhaftes Herzklopfen.

Rumpf. — Kriebeln und Fühllosigkeit im Rücken. —
 Steifigkeit im Nacken. — ° Starkes Friesel an Nacken u. Brust.

Oberglieder. — Krampfhaftes Krümmung des Armes, mit Ziehen
 darin. — Brennen in den Händen. — Geschwulst der
 Hände mit schwarzen Blattern. — Weiche, wässrichte Geschwulst
 am Handgelenke. — Verdrehung der Hände. — Kriebeln in
 den Fingerspitzen, mit Taubheit u. Gefühllosigkeit dersel-
 ben. — Krummziehen, Verdrehen u. Rückwärtsbiegung der Fin-
 ger. — Brandiges Absterben der Finger.

Unterglieder. — Beine matt u. schmerzhaft. — Krummziehen der
 Beine u. Behen. — ° Nachts, * arge Wadenkrämpfe. —

Brennen in den Füßen. — Verdrehung der Füße. — Geschwulst der Füße, mit schwarzen Blattern. — Brandiges Absterben der Zehen. — Kriebeln in den Zehen.

122. SELENIUM.

Allgemeines. — Schmerzen in allen Gliedern, wie von Verkältung. — Auffallende Abmagerung, bes. im Gesichte, an den Händen u. Schenkeln. — China erregt außerordentliche Beschwerden und verschlimmert die vorhandenen unerträglich. — Großer Hang zum Liegen u. Schlafen, bes. während der Hitze des Tages. — Verschlimmerung der Beschwerden nach dem Schlafe. — Unverträglichkeit der Zugluft.

Haut. — Defteres Kriebeln an kleinen Hautstellen, mit starkem Reize zum Kratzen. — Erieselausschläge. — Langes Nässen der gekratzten Stellen. — ° Flache Geschwüre.

Schlaf. — Zeitige Abendschläfrigkeit, bei nächtlichem Halbschlaf unter öfterem Erwachen. — Spätes Einschlafen, Abends. — Jucken des Körpers beim Einschlafen. — Leiser Nachtschlaf, mit Erwachen von jedem kleinen Geräusche. — Zeitiges Erwachen, früh, und stets zu derselben Stunde. — Träume voll Zanf u. unnatürlicher Grausamkeit.

Fieber. — Glühendes Brennen auf einzelnen großen Stellen der Haut (der Brust, des Bauches, der Lenden u. der Seiten). — Steter Wechsel von Hitze u. Kälte. — ° Allzugroße Neigung zu Schweiß im Gehen u. Mittagsschlaf. — Schweiß, der weiße, steife Flecke in der Wäsche macht, (auf der Brust u. in den Achselgruben).

Gemüth. — Melancholisch religiöse Schwärmerei. — Große Schwachhaftigkeit.

Sensorium. — Große Vergesslichkeit, besond. in Geschäften. — Gänzliche Unfähigkeit zu jeder Arbeit. — Angegriffenheit von nächtlichen Geistesarbeiten. — Schwindel beim Aufstehen.

Kopf. — Kopfschmerz, alle Nachmittage. — Kopfschmerzen nach Limonade, Wein und Thee. — Anfälle heftig stechenden Kopfschmerzes über dem Auge, mit Niederliegen, Empfindlichkeit des äußern Kopfes, vielem Gähnen, Appetitlosigkeit u. Schwermuth, erregt durch Gehen u. starke Gerüche.

Kopfdecken. — Ausgehen der Haare beim Kämmen. — Schmerz der Kopfhaut, als würden die Haare ausgerissen.

Augen. — Augenschmerzen tief in den Höhlen der Augen. — Juckende Bläschen an den Augenbrauen u. Lidrändern. — Ausfallen der Haare aus den Augenbrauen.

Ohren. — Ohrschmalz vermehrt u. im tauben Ohre verhärtet. —

Nase. — Nasenjücken, in den Löchern u. am Rande der Flügel. — Neigung in der Nase zu bohren. — * Schwarze Schweißlöcher an der Nase.

Angeſicht. — Gesichtshaut, fettig. — Zucken der Gesichtsmuskeln. — Aufgesprungene Oberlippe.

Zähne. — Zahnschmerz, der zu stoßern nöthigt, bis Blut kommt. — Bohren in den Backzähnen. — Zähne werden hart u. glatt, beim Reiben knarrend.

Halſ. — Halstrockenheit. — Schmerz unter der Zungenwurzel. — Dick weiß belegte Zunge, früh.

Appetit u. Geſchmack. — Geschmack widerlich süß, nach Tabakrauchen. — Mangelnder Frühappetit. — Nächtlicher Hunger. — Widerwille gegen Salzgeß. — Defteres Verlangen nach Brantwein. — Schlucken u. Aufstoßen nach Tabakrauchen. — Nach dem Essen, Klopfen der Adern durch den ganzen Körper, bes. im Bauche.

Bauch. — Leberschmerzen, bes. beim Einathmen, bis zur Nierengegend hin, mit Empfindlichkeit gegen äußeren Druck. — Rotheres juckendes Friesel in der Lebergegend. — Starkes Milzstechen im Gehen.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Harte Stühle mit Schleim oder Blut zulezt. — Halbflüssige Stühle mit Zwang. — Faden, wie Haare, im Stuhle.

Harn. — Harn vermindert u. dunkel. — Rother Harn, Abends. — Rother, grobkörniger Saß im Harn. — Nachharnen, bes. nach dem Stuhle. — ° Nachtripper.

Männl. Theile. — An den Geschlechtstheilen, Kitzeln u. Jücken, bes. am Hodensack. — Impotenz, mit geilen Gedanken. — Pollutionen bei schlaffer Ruthe. — Auströpfeln des Samens im Schlafe. — Abgang von Prostataſaft, für sich u. beim Stuhl. — Dünner, geruchloser Samen. — Beim Beischlafe, schwache, langsame Erektion u. zu früher Samenerguß. — Nach dem Beischlafe, schwach u. verdrießlich.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase. — Abendlicher Fließschnupfen. — Gelber, dicker, gallertartiger Nasenschleim.

Auströhre. — Heiserkeit, beim Ansetzen zum Singen. — Ausräuspern von Schleim mit Blutklümpchen. — Husten, früh, der die ganze Brust anstrengt, mit Auswurf von Blut u. Schleimklümpchen.

Brust u. Athem. — Athembeengung beim Gehen im Freien. — Defteres tief Athmen, wie Seufzen. — Nächtliche Athemberhinderung.

berung im Biegen, durch Schmerzen auf der Brust, in der Seite u. im Kreuze.

Rumpf. — Kreuz, wie gelähmt, früh. — Steifheit der Hals- u. Nackenmuskeln, die den Kopf nicht zu drehen gestattet.

Oberglieder. — Friesel am Vorderarme. — Nächtliches Reißen in den Händen. — Jücken an der Handwurzel, in den Handflächen, u. an u. zwischen den Fingern. — Krämpfchen an der Hand. — Abmagerung der Hände.

Unterglieder. — Juckende Blüthen an den Hinterbacken u. den Oberschenkeln neben dem Hodensacke. — Abmagerung der Beine. — Knacken des Knies beim Biegen. — Flache Geschwüre an den Unterschenkeln. — Jücken an den Füßen, Abends, bes. um die Knöchel.

123. SENEGA.

Allgemeines. — ° Schleimhautkrankheiten. — ° Entzündungen innerer Organe. — ° Wassersucht innerer Theile. — ° Allgemeine Hautwassersucht. — ° Für schlaffe, vollsaftige, phlegmatische Constitutionen bes. geeignet. — Allgemeines, großes Mattigkeitsgefühl mit Bittern, bes. in den Untergliedern. — Große Abspannung des Körpers und Geistes, mit Dehnen der Glieder, Schwere, Mühseligkeit u. Klopfen im Kopfe. — Große Schwäche, wie von der Brust aus. — Ohnmacht beim Gehen im Freien. — Viele Beschwerden, bes. die der Brust, verschlimmern sich in der Ruhe u. bessern sich beim Gehen im Freien.

Haut. — Bisswunden giftiger Thiere (Schlangen etc.).

Schlaf. — Große Schläfrigkeit, Abends, u. fester, betäubter Schlaf, gleich nach dem Niederlegen. — Unruhiger Schlaf wegen Brustbeschwerden, oder Magenkrampf gegen Morgen.

Fieber. — Frösteln öfters, wegen Mattigkeit in den Beinen. — Schauer über den Rücken, bei Gesichtsröthe, Augenbrennen, Schwerathmigkeit, Stechen in der Brust u. Klopfen im Kopfe.

Gemüth. — Hypochondrische Melancholie, mit großer Empfänglichkeit für Beleidigungen. — Große Angst oft mit hastigem schnellem Athem. — Heiterkeit mit Reizbarkeit u. leichtem Aufbrausen in Zorn u. Wuth.

Sensorium. — Taumelichte Kopfeingenommenheit. — Mühseligkeit und Leere des Kopfes, mit Drücken in den Augen. — Schwindel mit Brummen vor den Ohren.

Kopf. — Kopfschmerzen, welche die Augen mit ergreifen, im warmen Zimmer sich erhöhen, u. im Freien oder in der Kälte sich mindern. — Drückende Kopfschmerz-

zen in der Stirn u. den Augenhöhlen. — Ziehen im Vorderkopfe u. den Schläfen bis ins Gesicht. — Blutdrang nach dem Kopfe u. den Augen, beim Bücken. — Klopfendes Kopfwch mit Drücken in den Augen.

Kopfdecken. — Auf dem Haarkopfe, Schauer u. Jucken. — Kopfausschlag.

Augen. — Augenschmerz, als wären die Augen ausgedehnt, und würden zu den Höhlen herausgedrückt. — Drücken in den Augen, bes. Abends bei Licht, u. beim Bücken. — Brennen in den Augen, beim Lesen u. Schreiben (Abends). — Geschwulst der Augenlider, mit brennendem Drücken u. Kriebeln. — Trockenheit der Augen. — Thränen der Augen, im Freien u. beim scharf Sehen. — *Früh, viel verhärteter Schleim an den Augenlidern. — Zucken und krampfhaftes Ziehen in den Augenlidern. — •Blutflecke auf der Iris, mit getrübler Pupille u. stechendem Reißen um das Auge. — Schief gezogene untere Augenlider. — Starrsehen. — °Trübung, Auflockerung u. Flecke der Hornhaut. — Trübsichtigkeit, mit Flimmern vor den Augen, durch Wischen vermehrt. — Zusammenfließen der Buchstaben und Blenden der Augen, beim Lesen. — Alle Gegenstände scheinen wie beschattet. — Glänzende Flecke vor den Augen. — Lichtscheu. — °Grauer Staar?

Ohren. — Im Ohre, Drücken, beim Rauen. — Schmerzhaftes Empfindlichkeit des Gehöres.

Nase. — Nasenjucken im Innern. — Eitergeruch vor der Nase.

Angesicht. — Gesichtsmuskeln wie gelähmt. — Brennende Bläschen an den Mundwinkeln u. der Oberlippe.

Zähne. — Zähne schmerzhaft empfindlich. — Wühlen in den Zähnen beim Einathmen (feucht kalter Luft).

Mund. — Mundtrockenheit, bes. früh und Vormittags. — Vermehrte Speichelausscheidung. — Faulichter Mundgestank. — Weiß belegte Zunge. — Brennen auf der Zunge u. am Gaumen.

Halb. — Halsweh, wie roh u. wund. — Kratzen, Brennen u. Trockenheit im Halbe, mit Hustenreiz u. erschwertem Sprechen. — Zusammenschnürungsgefühl im Schlunde. — Entzündungsgeschwulst des Rachens und Rachen. — Viel zäher Schleim im Halbe u. Rachen, u. Ausrachen desselben in kleinen Klümpchen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack der Speisen vermindert. — Urinartiger oder metallischer Mundgeschmack. — Schleimiger Geschmack im Munde. — Gänzliche Appetitlosigkeit, bes.

früh: — Nagender Hunger, mit Leerheitsgefühl im Magen. — Großer Durst.

Gastrisches. — Aufstoßen. — Ekel u. Brech=Uebelkeit, wie aus dem Magen, mit Würgen. — Erbrechen mit Durchfall u. großer Beängstigung.

Magen. — Magenkrampf, drückenden Schmerzes, auch Nachts. — Brennen im Magen.

Bauch. — Bauchweh wühlenden u. bohrenden Schmerzes, bes. im Oberbauche u. den Hypochondern. — Kolikartiges Bauchweh. — Nagen im Unterbauche. — Wärme u. Beklemmung im Oberbauche, beim Einathmen. — Ziehen zwischen den Bauchdecken, wie von einem fremden Körper. — Blähungsbeschwerden mit Drängen nach dem Unterbauche.

Stuhl. — Stuhl-zögernd, hart und spärlich, mit Pressen u. Drücken darnach im After u. Mastdarme. — Destere breiichte Durchfallstühle.

Harn. — Harn vermindert. — Vermehrter Harn. — Nächtliches Bettpissen. — Schaumiger, oder *mit Schleimfaden vermischter, — nach dem Erkalten, trüber und wolfiger Harn. — Röthlicher Harnsatz, mit Schleimzotteln. — Beim Harnen Gefühl, als wäre die Harnröhre verklebt. — Stechen oder Brennen in der Harnröhre, nach und bei dem Harnen.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb vermehrt, mit schmerzhaften Erektionen.

Weibl. Theile. — Schleimiger Weißfluß.

Schnupfen. — Niesen mit Wundheitschmerz in der Brust. — Lästige Trockenheit der Nase.

Luftröhre. — Kehlkopf sehr trocken, bes. früh u. Vormittags. — Heiserkeit und Rauheit im Halse. — Viel Schleim im Kehlkopfe u. der Luftröhre, mit Verkürzung des Athems. — ° Schleimige Halsbräune? — ° Luftröhrenschwindsucht? — ° Brustverschleimung? — * Husten, trocken u. erschütternd, von Kitzel im Kehlkopfe, am stärksten im Freien. — * Husten mit starkem Auswurfe zähen Schleimes. — ° Schleimschwindsucht? — ° Husten von tief Athmen. — ° Beim Husten Rucke in der Stirn und süßlicher Geschmack im Halse. — ° Grippe.

Brust u. Athem. — Schwerathmigkeit, mit Gefühl, wie von Stockung in den Lungen. — Kurzathmigkeit beim stark Gehen und Treppensteigen. — Drückende *Beklemmung der Brust, — bes. im Freien, u. beim Vorbeugen, als wenn der

Brustkasten zu eng wäre. — ° Angehende Lungenlähmung, mit Pfeifen u. Schleimraffeln. — Brustdrücken, am meisten in der Ruhe, u. früh, oder Nachts, beim Erwachen. — Große Empfindlichkeit der innern Brustwände bei Berührung. — Klemmen u. Zwängen in der Brust, mit Unruhe u. Angstlichkeit, bes. beim Liegen auf der Seite. — * Stechen in der Brust, vorzüglich beim Husten u. Einathmen. — Wundheitschmerz in der Brust, durch äußern Druck, Niesen, Husten u. Bewegung vermehrt. — Ziehen u. Brennen in der Brust. — ° Lungenentzündungen? — ° Brustwassersucht? — Krabbeln und Kriebeln in der Brust. — Starke Blutdrang nach der Brust, mit Pulsiren darin u. Wallungen bis zur Ohnmacht. — Heftiges, erschütterndes Herzklopfen. — Drücken und Bohren in der Herzgegend. — Die meisten Brustbeschwerden sind in der Ruhe ärger, u. beschränken das Athmen nicht. — ° Schmerz unter dem r. Schulterblatte, als solle die Brust zerspringen, bei Husten u. tief Athmen.

Rumpf. — Im Rücken, zwischen, an u. unter den Schulterblättern, Drücken u. Ziehen. — Brennen u. Jucken unter der Haut des ganzen Rückens.

Oberglieder. — Lähmiges Ziehen in den Vorderarmen, bis in die Finger. — Verrenkungsschmerz im Handgelenke.

Unterglieder. — Großes Mattigkeitsgefühl in den Beinen, mit Lähmigkeit in den Gelenken derselben. — Verrenkungsschmerz im Hüftgelenke.

124. SEPIA.

Allgemeines. — * Stechen u. stichliche Schmerzen in den Gliedern u. andern Körpertheilen. — * Brennschmerzen an vielen Theilen des Körpers. — Strammen der Glieder, wie zu kurz. — Ziehen u. Reißen in den Gliedern u. Gelenken. — Schmerzen, die durch äußere Wärme erleichtert werden. — Schmerzansfälle mit Schauder. — ° Große Beschwerden von Aerger. — ° Nachtheile von Selbstbefleckung. — * Leicht Einschlafen der Glieder (Arme u. Beine), bes. nach Handarbeit. — ° Steifigkeit und Ungelenkheit der Gelenke. — Leichtes Verrenken u. Verstauchen der Glieder. — * Leicht Verheben. — * Rucken und Zucken der Glieder, Nachts u. am Tage. — ° Muskelzucken. — ° Hysterische Krämpfe und andere Beschwerden. — ° Bleichsüchtige Zustände. — ° Beschwerden der Schwangeren, bes. gastrische. — ° Scrophulöse Beschwerden. — * Anschwellung u. ° Eiterungen der Drüsen. — ° Entzündungen innerer Organe. — Erhöhung u. Erneuerung vieler Beschwerden bei u. gleich nach dem

Essen. — Schweigen der Beschwerden bei jeder starken Bewegung, außer beim Reiten, und Verschlimmerung derselben in der Ruhe, so wie Abends, Nachts (u. Vormittags). — Allgemeine schmerzhaft empfindliche des ganzen Körpers. — Ziehen durch alle Glieder. — Defteres Dehnen u. Rucken. — * Unruhe in allen Gliedern, mit Angstlichkeit, die nirgends bleiben läßt. — * Starke Blutwallungen, auch Nachts, mit Pulsiren durch den ganzen Körper. — Allgemeine Geschwulst des Körpers, mit Kurzatmigkeit, ohne Durst. — * Schwerfälligkeit u. Trägheit des Körpers. — ° Unfestigkeit der Glieder. — * Mattigkeits- u. Ohnmachtsanfälle. — Bitternde Mattigkeit. — * Kraftlosigkeit, auch bloß ° beim Erwachen. — ° Leicht Ermüden beim Gehen im Freien. — * Große Verkältlichkeit u. Empfindlichkeit gegen kalte Luft, ° vorzüglich gegen Nordwind. — Nach Nachwerden Fieberfrost, Ohnmachtsanfälle u. späterhin, Schnupfen.

Haut. — Haut sehr empfindlich. — Jücken an vielen Stellen, das sich in Brennen verwandelt. — * Jücken, Blüthenausschlag u. Wundheit in den Gelenken. — * Wundheit der Haut ° bei Kindern. — * Krätzeauschläge. — ° Braune, oder weinrothe, oder tödtliche, flechtenartige * Flecke auf der Haut. — * Ringsförmige Hautabschälungen (Ringsflechten). — ° Nässende Flechten mit Jücken u. Brennen. — ° Blutschwäre. — Juckende, stehende, brennende, oder auch ° schmerzlose Geschwüre. — Fühneraugen mit stehenden Schmerzen. — Verkrüppelte Nägel. — ° Pemphigus. — ° Lymphatische Geschwülste.

Schlaf. — * Große Schlaflosigkeit am Tage u. Abends allzeitig. — Schlafsuchtanfälle in dreitägigem Typhus wiederkehrend. — * Spätes Einschlafen, Abends. — * Muntere Schlaflosigkeit. — Allzeitiges Erwachen u. langes Wachbleiben. — * Defteres Erwachen, ohne Ursache. — Unruhiger Schlaf mit starken Blutwallungen, stetem Umherwerfen, schwärmerischen, ängstlichen, schreckhaften Träumen u. öfterem Aufschrecken. — * Unetquidlicher Schlaf u. Unausgeschlafenheit, früh. — Geile Träume. — Sprechen im Schlafe. — Nächtliches Irrereden. — * Zucken der Glieder im Schlafe.

Fieber. — Schäuder bei den Schmerzen. — * Mangel an natürlicher Körperwärme. — * Frösteln, ° Abends u. in freier Luft. — * Anfälle von (fliegender) Hitze, bes. im Sitzen u. beim Gehen im Freien, so wie bei Aerger oder wichtigen Gesprächen. — ° Hitze (u. Frost-) Anfälle mit Durst. — Anhaltende Hitze mit Gesichtsröthe u. großem Durste. — ° Wechsel fieber mit Durst im Froste. — ° Schweiß im Sitzen.

*Starker Schweiß bei geringster Bewegung. — *Nachtschweiße, auch kalte. — *Frühschweiße, auch sauer riechende.

Gemüth. — *Traurig u. niedergeschlagen, mit Weinen. — *Aengstlichkeit u. Bänglichkeit, — oft mit fliegender Hitze, u. meist Abends, auch im Bette. — Große Bekümmerniß wegen seiner Gesundheit. — °Tieffinnigkeit. — *Große Schreckhaftigkeit. — *Muthlosigkeit bis zum Lebensüberdruß. — *Gleichgültigkeit gegen Alles, selbst gegen die Seinen. — °Scheu gegen sein Geschäft. — *Aergerliche Empfindlichkeit mit großer Neigung zu Born u. Festigkeit. — Zank- u. Tadelsucht.

Sensorium. — *Gedächtnißschwäche. — Zerstreutheit. — Verschreiben u. Verreden. — *Unfähigkeit zu geistigen Arbeiten. — Schwerer Gedankenfluß. — *Eingenommenheit des Kopfes. — *Augenblickliche Schwindelanfälle, beim Gehen im Freien, u. beim Schreiben. — Schwindel, als bewegten sich alle Gegenstände, oder als kollere Etwas im Kopfe herum. — Schwindel früh, beim Aufstehen, oder Nachmittags.

Kopf. — *Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit und Erbrechen u. stechenden °oder bohrenden, zum Schreien zwingenden Schmerzen. — *Frühkopfwch. — Kopfwch beim Schütteln und Bewegen des Kopfes, so wie beim Auftreten als würde das Gehirn erschüttert. — °Kopfwch mit großem Verlangen nach Beischlaf. — °Weh im Kopfe mit Lichtscheu u. Unmöglichkeit die Augen zu öffnen, vor Schmerz. — *Halbseitige Kopfschmerzen, — auch Abends nach dem Niederlegen, nach vorgängiger *Schwere im Kopfe. — °Drückende Kopfschmerzen über den Augen, vom Tageslichte. — *Auseinanderpressen im Kopfe, auch oft beim Bücken, als sollte der Kopf springen. — Zusammenziehen im Kopfe. — *Ziehen u. Reißen im (u. am) Kopfe, auch nur auf einer Seite. — Stechende Kopfschmerzen, oft halbseitig oder in der Stirne. — Zucken u. Rucken im Kopfe. — *Klopfender Kopfschmerz, vorzüglich im Hinterhaupte. — *Starker Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin, bes. beim Bücken.

Kopfdecken. — °Außerliche Kälte auf dem Kopfe. — °Unwillkürliches Schütteln u. vor- oder rückwärts *Zucken des Kopfes. — Bewegung der Kopfhaut. — *Jücken am Kopfe. — *Ausfallen der Haare.

Augen. — °Augenliderlähmung. — °Schwere u. Herabsinken des obern Augenlides. — *Druck auf die Augäpfel. — Zucken u. Reißen in den Augen u. Lidern. — °Wirkeln in den

Augen, Abends, bei Kerzenlicht. — Brennen der Augen, bes. früh, beim Erwachen. — *Entzündung der Augen, mit Rötthe des Weißen u. Stechen darin. — Entzündung, Rötthe und Geschwulst der Augenlider mit Gerstenkörnern. — °Abendliche *Geschwulst der Augen. — °Blutschwamm der Hornhaut. — °Pusteln auf der Hornhaut. — Trockner Schorf an den Augenlidern, früh, beim Erwachen. — Schorfe in den Augenbrauen. — Gläserne, schwimmende Augen, bes. früh, beim Erwachen. — Gelbheit des Weißen im Auge. — Thränen der Augen, bes. früh, od. Abends im Freien. — *Nächtliches Zuschwären der Augen. — Kippen u. Zucken der Augenlider. — °Unvermögen die Augenlider zu öffnen, Nacht. — *Trübichtigkeit °beim Lesen u. *Schreiben. — Weissichtigkeit. — °Amaurose (bei verengerten Pupillen). — °Flor u. *schwarze, schwimmende Flecke, Punkte u. °Lichtstreifen vor den Augen. — Grüner Schein um das Kerzenlicht, Abends. — *Große Empfindlichkeit der Augen gegen Tageslicht.

Ohren. — Ohrenzwang. — Stechen in den Ohren. — Wundheitschmerz im Ohre. — Geschwulst u. Eiterausschlag am äußern Ohre. — Flechten, am Ohrläppchen, hinter dem Ohre u. im Nacken. — Ausfluß dünnen Eiters aus den Ohren, mit Jücken. — *Ueberempfindlichkeit des Gehörs °bei Musik. — °Schwerhörigkeit. — Plötzliche Taubheit, wie von einem Pflocke in den Ohren. — *Brausen u. Sausen vor den Ohren.

Nase. — *Nase geschwollen und entzündet, besonders an der Spitze. — Grindige Nasenspitze. — °Nasenfress? — Böse, geschwürige Nasenlöcher. — °Pfropfe in der Nase. — Destores *Blut Schnauben und Nasenbluten. — °Geruchsmangel. — °Uebler Geruch vor der Nase. — °Verhärteter Nasenschleim u. Aus Schnauben gelbgrüner Haut mit Blut.

Geficht. — *Gesichtsblässe, °mit blauen Rändern um die Augen. — *Gelbheit des Gesichtes. — *Gelber Sattel über Wange und Nase. — *Viel Gesichtshitze. — Blasse Gedunsenheit des Gesichtes. — °Rothlaufentzündung u. Geschwulst einer Gesichtseite, (von einer faulen Zahnwurzel aus). — °Entzündliche Gesichtsgeschwulst, mit dichten, gelbschorfigen Blüthen. — °Milchschorf. — °Flechten, Schorfe u. *schwarze Schweißlöcher im Gefichte. — *Jücken u. Ausschlag im Gefichte u. auf der Stirn, auch wie rothe Rauheit der Haut. — Geschwülste an der Stirn. — Ziehende Gesichtsschmerzen. — Klammschmerz u. Reißen in den Gesichtsknochen. — Lippen trocken u. schällig. — Spannen der Unterlippe. — Gelbheit oder flechtenartiger Ausschlag um den Mund. — Räßende schorfige Ausschläge im Rothen der Lippe u. am Kinne.

Zähne. — Zahnschmerz beim Zusammenbeißen oder Berühren der Zähne u. beim Sprechen, so wie von jedem kalten Luftzuge. — ° Zahnweh der Schwangeren. — Nächtliche Zahnschmerzen mit großer Gereiztheit. — Klopsendes, oder stechendes, auch ziehendes Zahnweh, bis ins Ohr zuweilen. — Reißende Stiche in den Zähnen. — Stumpfheit, Lockerheit, leichtes Bluten u. Hohlwerden der Zähne. — ° Zahnschmerzen mit Enghrüstigkeit, Backengeschwulst, geschwollenen Unterkieferdrüsen u. Husten, oder mit Blutwallung.

Mund. — Mundgestank. — Geschwulst des innern Mundes. — Mundfäule. — Trockenheit im Munde u. auf der Zunge. — Speichelfluß salzigen Geschmacks. — Schmerz der Zunge u. des Gaumens, wie verbrannt. — Wundheit der Zunge. — Bläschen auf der Zunge. — * Weiß belegte Zunge.

Halb. — Halsweh mit geschwollenen Halsdrüsen. — Drückendes Ploßgefühl, oder * Wundheitschmerz u. Stechen im Halse, beim Schlingen. — Zusammenzucken im Halse. — Geschwulst u. Entzündung des oberen Halses. — Entzündung, Geschwulst u. Eiterung der Mandeln. — Trockenheit im Halse, mit Spannen u. Krähen. — ° Klebrig im Halse. — Viel Schleim im Halse u. am Gaumensegel. — * Schleimrachen, früh. — Ausrachen blutigen Schleimes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht oder sauer. — * Allzusalziger Geschmack der Speisen. — * Durstlosigkeit. — * Durst, Abends u. ° früh. — * Große Eßgierde, Gefräßigkeit. — * Heißhunger mit Leerheitsgefühl im Magen. — Starkes Verlangen auf Wein. — * Abneigung und Ekel vor Speisen, bes. vor Fleisch u. ° Milch, welche Durchfall macht. — Tabakrauchen bekommt nicht. — Nach Fettgenuß, widriges Aufstoßen mit Uebelfeit. — ° Verdauungsschwäche des Magens. — * Nach dem Essen, ° Säure im Munde, viel Aufstoßen, Krähen u. Brennen im Schlunde, Pulsiren in der Herzgrube, Schlucksen, * Bauchauftreibung, Schweiß, Fieberhitze, Herzklopfen, Kopfweh.

Gastrisches. — * Viel Aufstoßen, meist sauer, oder bitter, oder wie faules Ei, oder mit Geschmack des Genossenen. — Schmerzhafte Aufstoßen, wobei Blut in den Mund kommt. — ° Säure im Magen, mit Lebensüberdruß. — * Uebelfeit, auch früh, nüchtern, besser nach Genuß einiger Bissen. — Uebelfeit mit bitterem Geschmacks u. Aufstoßen. — ° Uebelfeit beim Fahren. — ° Uebelfeit u. * Erbrechen nach dem Essen. — ° Uebelfeit u. * Erbrechen der Schwangeren, zuweilen milchichten Wassers. — Erbrechen von Galle u. Speisen.

Magen. — *Magenschmerzen nach dem Essen, auch Abends. — Heftiger Schmerz am Magenmunde, beim Niederschlingen der Speisen. — °Schmerz in der Herzgrube beim Gehen. — *Drücken im Magen, wie von einem Steine, bes. bei u. nach dem Essen, oder Nachts. — *Zusammenziehender Magenkrampf. — °Drückendes *Stechen in der Herzgrube u. Magengegend. — *Brennen im Magen u. in der Herzgrube. — °Klopfen in der Herzgrube. — Schmerzhaftees Leerheitsgefühl im Magen.

Bauch. — Leberschmerz im Fahren. — Drücken, Klopfen und Stechen in der Lebergegend. — Entzündung der Leber. — °Bohren oder *spannendes Stechen in den Hypochondrien, bes. bei Bewegung. — Stechen im l. Hypochonder. — *Stechen in der Lebergegend. — °Leberentzündungen? — °Bauchweh der Schwangeren. — Bauchweh, früh im Bette. — *Drücken und Schwere im Bauche, mit Ausdehnungsgefühl, als sollte der Bauch plagen. — Harte *Aufreibung des Bauches. — °Feststehen u. Härte im Unterbauche. — °Dickeheit des Bauches bei Müttern. — °Bauchwassersucht. — Unterleibskrämpfe greifenden Schmerzes, als würden die Därme umgedreht. — *Schneidendes Bauchweh, °bes. nach Körperbewegung, oder *Nachts, mit Stuhl drang. — *Wühlen, Schneiden u. Drücken im Unterbauche. — Verschlagenheitschmerz der Därme. — °Kälte im Bauche. — *Brennen und Stechen im Bauche, neben dem Nabel. — *Leerheitsgefühl im Unterleibe. — Stiche im Schooße. — °Bräunliche Flecke am Bauche. — *Rollern und Knurren im Bauche, bes. nach dem Essen.

Stuhl. — *Stuhl drang ohne Erfolg, oder mit Abgang bloßen Schleimes u. Winde. — °Langwierige Stuhlverstopfung. — °Stuhlverstopfung der Schwangeren. — *Un-
genügli-cher, lorbeerartiger, zögernder Stuhl. — Spärlicher Stuhl mit Anstrengung u. Zwang. — °Allzuweicher Stuhl. — Gallertartige Stühle mit Leibschneiden. — *Schwächende Durchfälle. — °Grüne, oft faulicht oder sauer riechende Durchfälle, bes. bei Kindern. — *Beim Stuhle, Blutabgang. — *Zusammenzieh-
schmerz u. Spannen, Jucken, Kriebeln, Brennen und Stechen im After und Mastdarme. — °Feuch-
tigkeitskrep-ern aus dem Mastdarme. — Vorfall des Mastdarmes, bes. beim Stuhle. — Blutdrang nach dem After. — *Aus-treten der Mastdarmaderknoten. — °Fließende Hämorrhoiden. — Wundheit zwischen den Hinterbacken. — Zusammenzieh-
schmerz im Mittelfleische.

Harn. — *Harnbrang sehr oft, mit Unvermögen zu harnen. — *Drücken auf den Urin. — *Nachtharnen. — °Bett-
pissen, im ersten Schläfe. — *Dunkler, blutrother Harn. —
*Trüber Harn mit rothsandigem Saze. — Stinkender Harn,
mit vielem weißen Saze. — Blut absegender Harn. — Blasen-
krampf. — Brennen in der Blase u. Harnröhre. — *Schrün-
den in der Harnröhre, beim Harnen. — Schneiden und
Stechen in der Harnröhre. — °Nachtripper.

Männl. Theile. — Zeugungstheile stark schwitzend, besond. die
Hoden. — °Jücken um die Geschlechtstheile. — Jückender Aus-
schlag an der Eichel u. Vorhaut. — Eicheltripper, säuerlich
salzigen Geruches. — Geschwüre an der Eichel u. Vorhaut. —
°Hodenschmerzen. — °Geschwulst des Hodensackes. — °Schwäche
der Geschlechtstheile. — *Erhöhter Geschlechtstrieb mit vielen
Erektionen. — *Viele Pollutionen, °auch nach Onanie. —
Prostatafaß nach Harnen u. bei schwierigem Stuhle. — Nach
Beischlaf u. Pollutionen, matt u. angegriffen am Geiste, Gemüthe
u. Körper.

Weibl. Theile. — *An der Scham und zwischen den Bei-
nen, Wundheit, °auch vor der Regel. — Hitze in u. an
den Geburtstheilen. — °Zusammenziehschmerz in der Scheide. —
°Geschwulst u. jückender, nässender Ausschlag an den
innern Schamleszen. — *Athem beengendes Pressen in der
Gebärmutter herab. — °Muttervorfall. — *Zu frühe, oder
°zu schwache, oder *unterdrückte Regel. — Vor der Regel,
Bauchweh. — Bei der Regel, Schwermuth, Zahnweh, Kopf-
weh u. Zerschlagenheits- *Schmerzen in den Gliedern. —
°Unfruchtbarkeit. — °Neigung zu Abortus. — *Weiß-
fluß gelben oder grünröthlichen Wassers, oder eiterartiger,
faulriechender Flüssigkeit. — *Jückender, wundfressender Weißfluß.
— Beim Weißflusse, Stiche in der Scheide. — °Verhärtung
des Mutterhalses. — *Jücken an der Scham.

Schnupfen. — *Verstopfung, oder °lästige *Trockenheit
der Nase. — *Stockschnupfen. — Verhärteter Schleim in der
Nase, wie Pfropfe. — Starke Fließschnupfen mit Niesen, Hinter-
hauptschmerz u. Ziehen in den Gliedern.

Luftröhre. — *Heiserkeit mit Schnupfen. — Trockenheitsgefühl
in der Luftröhre. — *Husten von Kitzel im Kehlkopfe oder
der Brust. — °Langwieriger Reuchhusten. — Trockener Hu-
sten, wie aus dem Magen, vorzüglich Abends im Bette, u.
oft mit Uebelkeit und bitterem Erbrechen. — °Feuchter
Husten nach Erkältungen. — *Husten mit vielem, meist faul

oder salzig schmeckendem Schleimauswurfe, häufig nur früh u. Abends, u. oft mit Rasseln, Schwäche, Roheit u. Wundheit in der Brust. — ° Schwer sich lösender Brustauswurf. — * Grüner, gelber, eiterartiger Hustenauswurf. — ° Lungen-
schwindsucht. — * Blutiger Hustenauswurf, — früh u. Abends, bei Schleimauswurf am Tage. — Beim Husten, Stiche in der Brust oder dem Rücken.

Brust u. Athem. — * Engbrüstigkeit, Brustbeklemmung u. kurzer Athem beim Gehen, Stehen u. Liegen im Bette, Abends u. Nachts. — ° Beim Athmen u. Husten, Schmerz in der Brustseite. — Beklemmung der Brust von stockendem oder zu häufigem Auswurfe. — * Brustschmerz von Bewegung. — * Drücken in der Brust, bes. Abends im Bette. — Schwere, Vollheit u. Spannen in der Brust. — Brustkrämpfe. — * Stechen und Stiche in der Brust u. den Brustseiten, auch beim Athmen u. Husten, ° so wie auch bei Kopf-
arbeit. — ° Lungenentzündungen. — * Blutwallungen in der Brust und starkes Herzklopfen. — Aussetzen der Herzschläge. — ° Bräunliche Flecke auf der Brust. — ° Stiche in der weibl. Brust. — ° Wundheit der Brustwarzen.

Rumpf. — * Kreuz- und Rückenschmerzen brennenden Reissens. — ° Schwäche im Kreuze, beim Gehen. — ° Schneiden, Drücken, Wühlen und klemmendes Reissen im Rücken. — * Steifheit des Rückens und Nackens. — ° Frösteln im Rücken. — ° Bräunliche Flecke im Rücken. — Röthliche, flechten-
artige Flecke über der Hüfte u. auf beiden Halsseiten. — ° Rücken-
der Ausschlag im Rücken. — Weinrothe Flecke am Halse u. unter dem Kinn. — Blutschwär am Halse. — ° Achselgrubenschweiß. — Geschwulst und Eiterung der Achseldrüsen. — ° Nässende Flechte unter der Achselgrube.

Oberglieder. — * Verrenkungsschmerz im Achselgelenke. — Steifheits- u. Kältegefühl im Arme, wie gelähmt. — * Lähmiger Zieh-
schmerz im Arme u. Achselgelenke bis in die Finger. — ° Stechen im Arme u. Handgelenke, bei Anstrengung u. Bewegung der Theile. — ° Warzen an den Armen. — ° Schmerzhafte Spannen und Strammen der Arme, Ellbogen- u. Fingergelenke, wie zu kurz. — ° Hochrothe, harte, rothfleckige Entzündungsgeschwulst in der Mitte des Oberarmes. — Blatter an den Oberarmen mit heftigem Jucken. — ° Steifheit der Ellbogengelenke. — Braune Flecke, flechtenartige Haut und juckende Schorfe am Ellbogen. — ° Eiternde Blasen auf den Handrücken u. Fingerspitzen. — ° Arge Krätze u. Schorfe an den Händen. — ° Kalter Schweiß der Hände. — Wicht-

sches Ziehen u. Stechen in den Fingergelenken. — Krümmziehen der Finger. — ° Schmerzlose Geschwüre an den Gelenken u. Spitzen der Finger. — ° Verkrüppelte Fingernägel. — * Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — * Hüftgicht mit reißendem Stechen. — Schmerz der Hinterbacken und Oberschenkel vom Sitzen. — ° Lähmigkeit der Beine, bes. nach Aerger. — Steifigkeit der Beine, bis in das Hüftgelenk, nach einigem Sitzen. — * Kälte der Beine und Füße. — * Einschlafen der Beine. — Geschwulst der Beine u. der Füße. — Klamme in den Oberschenkeln beim Gehen. — * Reißende oder ruckende Stiche im Oberschenkel und den Schienbeinen, zum Schreien. — Blutschwäre am Oberschenkel und in den Kniekehlen. — * Ziehen u. reißendes Stechen in den Knien, Unterschenkeln u. Fersen. — Schmerzhafte Geschwulst der Knie. — ° Steifheit der Knie und Fußgelenke. — ° Laufen wie von einer Maus in den Unterschenkeln. — * Wadenklamm, auch Nachts. — Abendliche Unruhe der Unterschenkel. — Juckende Blüthen auf den Unterschenkeln und Fußrücken. — ° Geschwüre auf den Fußrücken. — Strammen in den Fersen und Fußgelenken, wie zu kurz. — * Brickeln u. Brennen in den Füßen. — Kriebeln u. Eingeschlafenheit der Sohlen. — * Fußschweiß, ° auch unterdrückter. — ° Fersengeschwüre aus Treßblasen entstanden. — Schmerzlose Geschwüre auf den Gelenken u. Spitzen der Zehen. — ° Hühneraugen * mit Stichschmerz. — Verkrüppelte Zehnägel.

125. SILICEA.

Allgemeines. — * Ziehen u. Reißen in den Gliedern (Armen u. Beinen). — ° Nächtliches Stechen in allen Gelenken. — Leichtes Einschlafen der Glieder. — * Abendliche Zerschlagenheit u. Lähmigkeit der Glieder. — * Leicht Verheben. — ° Schmerzhafte Knochenentzündungen. — ° Knochenfraß. — ° Scrophulöse u. rachitische Beschwerden. — ° Eiternde Lymphgeschwülste. — * Geschwulst und Verhärtung der Drüsen, meist ohne Schmerz, nur zuweilen mit lästigem Jucken. — ° Syphilitische Beschwerden verschiedener Art. — ° Beschwerden von Mercurmißbrauch. — ° Zucken der Glieder, bei Tag u. Nacht. — * Epileptische Anfälle. — ° Wurmbeschwerden bei Scrophulösen. — Viele Beschwerden u. Schmerzen erhöhen sich oder erscheinen Nachts, u. Abends, so wie auch bei Bewegung. — * Verschlimmerung der Beschwerden zum Voll- oder Neumond. — * Schmerzen bei Wetterveränderungen

(Kalender). — Allgemeine Unruhe im Körper nach langem Sitzen. — ° Blutwallung u. Durst von wenigem Weintrinken. — * Starke Abmagerung. — ° Schweres Lauf-
lernen der Kinder. — * Nachlässiger, schwerfälliger Gang. —
Schwäche der Gelenke, sie knicken. — * Zittern der Glieder, bes.
früh. — * Allgemeine Kraftlosigkeit und ° große Nervens-
chwäche. — ° Ohnmächtigkeit, beim Liegen auf der Seite. —
Große Angegriffenheit, Mattigkeit u. Schläfrigkeit beim Gewitter.
— * Große Verkältlichkeit, ° schon beim Entblößen der Füße.

Haut. — Haut schmerzhaft empfindlich. — * Jücken am
ganzen Körper, oft kriechend oder stichlicht. — Ausschlag wie
Windpocken über den ganzen Körper. — Rosenartige Knollflecke
auf der Haut. — ° Eiternde Lymphgeschwülste. — ° Eiterungen,
guter und böser Art, bes. in membranösen Theilen. —
* Süchtige, unheilsame Haut. — ° Geschwüre fast aller Art,
auch von Quecksilbermißbrauch. — ° Gestank der Geschwüre.
— ° Wildfleisch, oder stinkende, fressende Sauche in den Geschwü-
ren. — * Drücken, -Jücken, Schrunden u. bohrendes * Stechen
in den Geschwüren. — * Blutchwäre. — ° Bösertige Brand-
schwäre. — ° Ueberbeine. — Warzen. — * Nagelgeschwüre.

Schlaf. — * Große Schläfrigkeit, ohne schlafen zu können. —
* Zeitige Abend schläfrigkeit. — * Spätes Einschlafen. —
Allzuleister, schlummerartiger Nachtschlaf. — * Schlaflosigkeit,
bes. wegen Blutwallung, Kopfsitze u. vielen sich zudrän-
genden Ideen. — * Schreckliche Bilder vor den Augen, Nachts,
u. viele, ängstliche, schwärmerische Träume, mit Weinen,
Sprechen, Schreien u. öfterem Erwachen u. Aufschrecken. —
* Schreckhaftes Zucken des Körpers im Schlafe. —
Geile Träume. — ° Schnarchen im Schlafe. — Alpdrücken. —
Nachtwandeln.

Fieber. — * Große Frostigkeit u. öftere Frostschauer, selbst
bei jeder Bewegung. — * Viele Hitze, auch fliegende. — ° Wech-
selfieber mit arger Hitze, meist ohne Frost u. nur mit ge-
ringem Schweiß, u. gewöhnlich von früh 10 bis Abends 8 Uhr.
— ° Wurmfieber bei Scrophulösen. — ° Zahnfieber der
Kinder. — ° Schweiß bei mäßigem Gehen. — * Starke Nachts-
schweiße, auch sauerriechende.

Gemüth. — Weinerlich u. melancholisch. — Heimweh. — * Angst-
lichkeit und Unruhe. — Angstliche Gewissensbedenkllichkeiten.
— * Sehr schreckhaft, bes. gegen Geräusch. — ° Muthlosigkeit. —
Unheiterkeit. — Unmuth u. Verzagttheit, mit innerem Lebens-
überdruß. — * Aergerlichkeit, Eigensinn u. große Reizbar-

fehl. — ° Nachgiebiges Gemüth. — ° Unlust zur Arbeit. — ° Gleichgültig, ohne Theilnahme.

Sensorium. — * Gedächtnißschwäche. — * Unfähigkeit zu denken. — Große Zerstretheit. — Leicht Verreden. — ° Fixe Ideen von Stednadeln. — * Düsternheit des Kopfes. — * Angegriffenheit von Kopfarbeiten, (Lesen, Schreiben u. Nachdenken). — * Düselligkeit, Abends, wie betrunken. — * Schwindel verschiedener Art, am meisten früh, u. vorzüglich beim Aufblicken, oder beim Fahren. — Schwindel mit Uebelkeit u. Würgen, oder vom Rücken heran, durch das Genick in den Kopf. — * Schwindel zum Umfallen.

Kopf. — * Kopfschmerz vom Genicke heran, bis zum Wirbel, ° den Nachtschlaf hindernd. — ° Kopfweh von Erhitzung. — Kopfschmerzen mit Frostigkeit, Mattigkeit u. Niederliegen. — Drücken im Kopfe, mit Verstimmtheit u. Schwere in allen Gliedern, auch früh. — * Schwere des Kopfes, ° die zur Stirn heraus will, auch täglich von Mittag bis Abend. — * Spannen u. Pressen im Kopfe, ° als sollte der Kopf zerspringen. — Ziehen im Kopfe, zur Stirn heraus. — * Reißende Kopfschmerzen, ° oft halbseitig, * mit Stechen ° zu den Augen heraus u. in den Gesichtsknochen, oder alle Vormittage, mit Hitze im Kopfe, vorzüglich in der Stirn. — * Stiche im Kopfe, bes. in den Schläfen. — * Klopfende Kopfschmerzen, meist von Blutdrang nach dem Kopfe. — Schmerzhafte Kucke im Kopfe. — Drehen u. Wirbeln im Kopfe, als wäre Alles lebendig. — Dröhnendes Schüttern im Gehirne beim Auftreten. — Geistesarbeit, Büßen u. Sprechen erregt die Kopfschmerzen vorzüglich. — Nach den Kopfschmerzen, Verdunkelung der Augen.

Kopfdecken. — Außere schmerzhaftes Empfindlichkeit des Kopfes, gegen jede Berührung. — ° Vergrößerung des Kopfes, mit offenen Fontanellen bei Kindern. — ° Abendlicher Kopfschweiß. — ° Knollenartige Erhöhungen auf der Kopfhaut. — Viel Jucken auf dem Haarkopfe. — ° Juckender, nässender Kopfgrind. — * Ausfallen der Haare.

Augen. — Augenschmerzen früh, wie von zu großer Trockenheit oder von hineingekommenem Sande. — Drücken u. Schrunden in den Augen u. Lidern. — * Jucken, Reiben u. Hitze in den Augen. — * Röthe der Augen, mit heißendem Schmerze in den Winkeln. — * Entzündung der Augen. — Geschwulst der Thränen-drüse. — ° Thränenfistel? — * Thränen der Augen, ° bes. im Freien. — * Nächtliches Aufschwären der Augen. — ° Blutschwamm u. Geschwüre der Hornhaut. — ° Flecke u. Narben der Hornhaut. — Flippeln der Augen. — Krampf-

haste Verschließung der Augenlider. — ° Weitsichtigkeit. — * Zusammenlaufen der Buchstaben beim Lesen. — ° Bleichsichtigkeit, beim Lesen. — ° Augenverdunkelung, wie eine graue Decke. — ° Kurze Anfälle plötzlichen Erblindens. — ° Grauer u. schwarzer Star. — ° Feuerfunken u. schwarze Flecke vor den Augen. — * Lichtscheu u. Blenden der Augen vom Tageslichte.

Ohren. — Ohrzwang ziehenden Schmerzes. — ° Bohren u. * Klopfen in den Ohren. — ° Stechen zu den Ohren heraus. — Jucken an den Ohren. — Entzündete, feuchte Ohrränder. — Schorfe hinter den Ohren. — Geschwulst des äußeren Ohres, mit Ausfluß aus dem Ohre, unter Fischen darin. — Viel feuchtes Ohrschmalz. — Ueberempfindlichkeit des Gehöres gegen Geräusch. — * Verstopfung der Ohren, zuweilen beim Schnauben, oder ° mit einem Knalle aufgehend. — * Schwerhörigkeit, auch ohne Ohrgeräusch, oder ° nur für Menschengsprache. — ° Beim Vollmonde vermehrte Schwerhörigkeit. — Läuten, Flattern, Muscheln u. Gluckern in den Ohren. — Knochenfraß des Warzenfortsatzes. — * Harte Ohrdrüsen geschwulst.

Nase. — Nasenknochen schmerzhaft bei Berührung. — ° Nagende Schmerzen oben in der Nase, mit Schwere beim Bücken u. großer Empfindlichkeit gegen Druck. — Puckender Geschwürschmerz in der Nase, bis in den Kopf. — ° Entzündung der inneren Nase, auch nach Merkurneißbrauch. — * Jucken u. Röthe der Nase (an der Spitze), mit schorfigen Bläschen darauf. — Blutschwäre an der Nase. — * Schorfe u. ° Geschwüre in der Nase. — * Nasenbluten. — ° Geruchsmangel.

Angesicht. — Gesicht blaß, erdsahl. — Weiße Flecke auf den Wangen, von Zeit zu Zeit. — Brennend rothe Flecke auf den Wangen u. der Nase, bes. nach Tische. — Gesichtshitze. — Jucken im Backenbarte. — Blutschwär auf der Wange. — ° Aufgesprungene, rissige Haut im Gesichte. — Lippengeschwulst. — Geschwürige Mundwinkel. — Schorfige Ausschläge an den Lippen, schründenden Schmerzes. — * Geschwüre im Rothen der Unterlippe. — ° Lippenkrebs. — Blutschwäre am Kinne. — ° Flechten am Kinne. — * Krampf im Kiefergelenke. — ° Nächtliches Ziehen u. Stechen im Unterkiefer. — ° Knochenfraß u. Geschwulst am Unterkiefer. — * Geschwulst der Unterkieferdrüsen, mit Schmerz bei Berührung. — ° Stirnhöle Verhärtung an der Oberlippe u. im Gesichte.

Zähne. — * Zahnweh von warmem Essen u. Einziehen kalter Luft in den Mund. — ° Ziehen, Zucken u. * Reißen in den Zähnen ° u. im Backen, am schlimmsten Nachts, oder bloß beim Essen. — * Nächtliche, den Schlaf störende, meist stechende Zahnschmerzen, durch Kaltes u. Warmes verschlimmert. — ° Wühlen

und Bohren in den Zähnen. — Stumpfheit der Zähne. — Schmerzhafter Entzündung, Geschwulst, Wundheit u. leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund. — * Mundtrockenheit. — Uebler Mundgeruch, bes. früh. — ° Mundfäule. — ° Steter Schleim im Munde. — Gefühl, als läge ein Haar vorn auf der Zunge. — * Wundheit der Zunge. — Halbseitige Geschwulst der Zunge. — Geschwür am Gaumen. — ° Braunschleimig * belegte Zunge.

Halb. — Halsweh mit vielem Schleim im Halse. — Wundheitschmerz u. * Stechen im Halse, beim Schlingen. — Geschwulst des Rappfchens. — Schwieriges Schlingen, wie von Lähmung des Schlundes. — Beim Schlingen gerathen die Speisen leicht in die Choanen.

Appetit u. Geschmack. — ° Geschmacksverlust. — * Bitterkeit im Munde, früh. — * Großer Durst bei Appetitlosigkeit. — * Heißhunger bei Appetitlosigkeit. — * Widerwille gegen alles Essen, bes. gegen gekochte, warme Speisen, mit Appetit nur auf kalte. — Ekel vor Fleisch u. Unverdaulichkeit desselben. — Abneigung des Kindes gegen die Mutterbrust, mit Erbrechen nach dem Saugen. — * Nach dem Essen, große Schläfrigkeit, Sodbrennen, Säure im Munde, saures Aufstoßen, Vollheit im Magen u. Bauche, oder (oft nach einander) Magendrücken, Würmerbeseigen u. Erbrechen.

Gastrisches. — * Aufstoßen nach dem Geschmacke des Genossenen, auch nach jedem Essen. — * Saures Aufstoßen. — Sodbrennen. — Schluckfen, auch Abends im Bette. — * Uebelkeit, ° alle Morgen, mit Kopf- u. Augenschmerz beim Drehen der Augen, oder mit nachfolgendem Auswürgen bittern Wassers. — * Uebelkeit nach dem Essen, oder ° nach jeder erheitzenden Bewegung. — ° Stete Uebelkeit und Erbrechen. — ° Würmerbeseigen mit Schauder. — ° Erbrechen auf jedes Trinken. — * Erbrechen des Genossenen.

Magen. — * Magendrücken, auch nach jedem Essen, oder ° von schnell Trinken. — * Schmerzhaftigkeit der Herzgrube beim Aufdrücken. — Schwere im Magen. — * Greifen in der Herzgrube, auch nach dem Essen. — * Brennen in der Herzgrube.

Bauch. — ° Lebergegend hart u. aufgetrieben. — Stiche in den Hypochondern, bes. im linken. — ° Klopsender Geschwürschmerz in der Lebergegend, ärger bei Bewegung u. Gehen. — Bauchweh, bei dem die Hände gelb u. die Nägel blau werden. — * Drücken im Bauche, bes. nach dem Essen. — * Heißer, aufgespannter, harter Bauch (° bei Kindern), mit Schmerz bei Berührung. — ° Dickheit des Unterbauches. — Kolik von Leibverstopfung.

— *Kneipendes, oder schneidendes Bauchweh, auch ohne Durchfall, im Unterbauche. — *Brennen im Unterleibe. — Warme Tücher erleichtern die Bauchschmerzen. — °Schmerzhafter Leistenbruch. — *Entzündete, geschwollene Schweißdrüsen! — °Blähungsversehung. — *Kollern, Knurren und Murksen im (Unter-) Bauche, bei Körperbewegung. — °Schwieriger Stindeabgang. — Sehr stinkende Winde.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung u. zögernder, schwieriger, knotiger, harter Stuhl. — *Hartleibigkeit mit vielem vergeblichen Drängen zu Stuhle. — °Mehrere Breistühle des Tages. — Durchfall mit Leibweh. — Röthliche oder blutige Schleimstühle. — Deisterer Abgang aashaft stinkender Flüssigkeit. — Stechen u. °Jücken im After u. Mastdarme, auch beim Stuhle.

Harn. — Harnzwang. — Steter Harndrang mit geringem Abgange. — *Deisteres Harnen, °auch Nachts. — °Bettpissen. — Nachharnen. — Röthlicher Sand, oder gelber, griesartiger Satz im Harn.

Männl. Theile. — Auf der Eichel, Jücken u. rothe Flecke. — *Röthe der Vorhaut, wie wund, mit Jücken. — Geschwulst der Vorhaut, mit jückenden, nässenden Blüthen darauf. — °Wasserbruch der Hoden. — Schweiß u. Jücken des Hodensackes. — *Jückend nässender Fleck am Hodensack. — *Mangelnder Geschlechtstrieb mit Schwäche des Begattungsvermögens. — *Uebertriebener Geschlechtstrieb, mit vielen geilen Gedanken u. °öfteren starken Erektionen. — *Polutionen. — Prostata-saft beim Stuhle. — Nach Beischlaf, Zerschlagenheit der Glieder, oder Lähmungsgefühl in einer Kopffseite.

Weibl. Theile. — *Regel zu früh und °allzu schwach, oder zu stark. — °Langwierig unterdrückte Regel. — Bei der Regel, Bleichsichtigkeit oder Brennen u. Wundheit an der Scham. — *Jücken an der Scham. — °Blutabgang aus der Gebärmutter, während des Säugens. — °Fehlgeburt. — *Weißfluß, °beim Harnen abgehend. — °Weißfluß, wie Milch, stoßweise u. nach vorgängigem Schneiden in der Nabelgegend. — Scharfer, wundmachender Weißfluß.

Schnupfen. — *Versagendes, abgebrochenes Niesen. — *Allzuhäufiges, übermäßiges Niesen. — °Langwierige *Verstopfung der Nase, °auch durch Schleimpfropfe. — °Lästige Trockenheit der Nase, auch Nachts. — *Störschnupfen. — °Steter Schnupfen. — *Fließschnupfen, °öfterer, oder °langwierige Nasenverstopfung hebender. — Scharfer, wund freßender Nasenausfluß.

Ruftröhre. — *Heiserkeit, mit Rauheit u. Wundheit im Kehlkopfe. — Husten von kalt Trinken, oder von jedem Sprechen. — Erschütternder Husten, von erstickendem Kitzel im Halsgrübchen. — °Erstickender *Nachthusten. — Krampfhusten. — Trockner Husten, mit Wundheitschmerz in der Brust. — Husten mit Schleimerbrechen. — °Angreifender Husten, Tag u. Nacht, erhöht durch Bewegung u. mit sparsamen Auswürfe. — *Viel Hustenauswurf durchsichtigen Schleimes. — *Eiterauswurf mit Husten. — Blutauswurf mit tiefem, hohlem Husten. — °Lungenschwindsucht.

Brust u. Athem. — °Athemversehung beim Liegen auf dem Rücken, oder beim Bücken, Laufen oder Husten. — Tiefes; seufzendes Athmen. — °Kurzathmigkeit bei geringer Handarbeit, oder beim schnell Gehen, auch mit *Engbrüstigkeit ° in der Stube. — °Keuchen beim schnell Gehen. — Beengung der Brust, als würde der Hals zugeschnürt. — *Brustdrücken, °auch bloß beim Husten u. Niesen. — *Stechen u. Stiche in der Brust u. den Brustseiten, °auch bis zum Rücken durch. — Klopfen im Brustbeine. — Zerschlagenheitschmerz der Brust beim Athmen u. Husten. — °Entzündete Brustwarzen, bei Wöchnerinnen. — °Eiternde Brust der Stillenden. — °Verhärtete Brustdrüsen.

Rumpf. — *Kreuzschmerz für sich u. beim Befühlen. — Krampfhaftes Ziehen im Kreuze, das nicht aufstehen läßt, u. zum Liegen zwingt. — °Entzündliche Eitergeschwulst auf dem Lendenmuskel. — *Lähmige Steifheit und Schwäche im Rücken, Kreuze u. Nacken. — °Reißen u. Stechen im Rücken. — °Stechen in der Lende, im Sitzen u. Liegen. — °Geschwulst und Verkrümmung der Rückenwirbel. — °Zerschlagenheitschmerz zwischen den Schulterblättern. — Spannendes Ziehen, Reißen u. Stiche in u. zwischen den Schulterblättern. — °Eiterndes Geschwür im Nacken. — Blüthen u. Blutschwäre im Nacken. — *Drüsengeschwülste im Nacken, am Halse u. unter den Achseln, °auch mit Eiterung.

Oberglieder. — *Ziehen u. Reißen in den Armen, Händen u. Fingern. — *Schwere und lähmige Mattigkeit der Arme, °mit Zittern derselben von geringer Arbeit. — *Einschlafen der Arme, °beim darauf Liegen, oder *beim Auflegen auf den Tisch. — Klopfen u. Muskelzucken in den Armen. — Aufgesprungene Haut an den Armen u. Händen. — Blutschwäre u. Warzen am Arme. — °Beginnende Lähmung des Unterarmes. — °Nächtliches Stechen im Handgelenke, bis zum Arme herauf. — Krammschmerz in den Händen

u. Fingern. — Nächtliche Eingeschlafenheit der Hände. — ° Lähmung der Hände. — ° Ueberheben auf dem Handrücken. — ° Geschwür auf dem Handrücken. — Kriebeln in den Fingern. — Brennen in Fingerspitzen. — ° Schmerz der Fingergelenke beim Aufdrücken. — ° Kraftlosigkeit, Steifheit u. Ungelenkheit der Finger. — Brennende Giter- u. Treßblasen an den Fingern. — ° Nagelgeschwüre.

Unterglieder. — ° Ziehen, Reißen und ° Strammen in den Beinen. — Leichtes Einschlafen der Beine, bes. im Sitzen. — Lähmigkeit der Beine. — ° Drücken, ° Reißen u. Stechen in den Oberschenkelmuskeln. — ° Zuckende Geschwüre am Oberschenkel u. Fußknöchel. — ° Blutschwäre an den Oberschenkeln u. Waden. — ° Reißen im Knie. — ° Geschwulst des Knies. — ° Knieschwamm. — ° Ziehschmerz in den Unterschenkeln. — Kälte der Unterschenkel. — Geschwulst der Unterschenkel bis an die Füße. — ° Unterschenkelgeschwüre mit flecher Gesichtsfarbe. — Rother, schründender Fleck auf dem Schienbeine. — ° Knochenfraß des Schienbeines. — Strammen der Waden, wie zu kurz. — ° Wadenflamm, ° Abends, nach körperlicher Arbeit. — ° Taubheit der Waden. — Zuckendes Friesel auf den Waden. — Reißen u. Stechen in den Füßen, Ferse u. Zehen. — ° Stiche im Fußknöchel beim Auftreten. — ° Abendliche Eingeschlafenheit der Füße. — ° Kälte der Füße, auch nach vertriebenem Fußschweiß. — Brennen der Füße u. Sohlen, bes. Abends u. Nachts. — ° Geschwulst der Füße, meist früh. — ° Gestank der Füße. — ° Fußschweiß, der zwischen den Zehen wund macht. — ° Unterdrückter Fußschweiß. — ° Schmerzhafte harte Schwielen auf den Sohlen. — ° Wollustitzel, zum Rasendwerden, auf der Fußsohle, nach geringem Kratzen. — Klamm der Fußsohlen. — Treßblasen an der Ferse. — Steifheit der Zehen. — ° Geschwürigkeit der großen Zehe, mit Stichschmerz.

126. SPIGELIA.

Allgemeines. — ° Giftische, stechende oder ° reißende Schmerzen in den Gliedern. — Reißen nahe an den Gelenken, als würde auf den Knochen geschabt. — Schwere u. Zerschlagenheitsgefühl in den Gliedern. — Convulsionen. — Mattigkeit, bes. nach geringer Bewegung und von freier Luft. — Sehr empfindlich gegen kühle Luft, mit Beschwerden von Gehen im Freien.

Haut. — Haut des ganzen Körpers schmerzhaft empfindlich beim

Berühren. — ° Leicht Verkälten. — Mache, bei Berührung wie wund schmerzende Blüten. — ° Blutadergeschwülste?

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage, selbst früh schon oder Abends, bei spätem Einschlafen nach dem Niederlegen. — Unruhiger, unerquicklicher Nachtschlaf, mit Unruhe in den Gliedern. — Schwerer, betäubter Schlaf.

Fieber. — Viel Frösteln, bes. früh und bei geringer Bewegung. — Deftere Hitze, auch fliegende. — Bei der Hitze, Bierdurst. — ° Katarrhalische, Schleim- u. Wurmfieber. — ° Mittägliche Fieber. — ° Verlarvte Wechselstieber, als typische Kopf- u. Gesichtschmerzen auftretend.

Gemüth. — Traurigkeit u. Muthlosigkeit. — Unruhe u. Angstlichkeit, mit banger Sorge für die Zukunft. — Furchtsamkeit. — Mißmuth bis zur Selbstentleibungssucht.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Gedankenlosigkeit. — Unfähigkeit zu Kopfarbeiten. — Eingenommenheit des Kopfes, wie Trunkenheit u. Betäubung. — Schwindel zum Umfallen, beim Gehen, Stehen u. Niederblicken. — Schwindel mit Uebelkeit.

Kopf. — Kopfschmerz vom Schütteln des Kopfes, mit Schwindel u. Schweregefühl. — Kopfschmerzen, erhöht von der geringsten Bewegung, von jedem starken Geräusche u. vom Öffnen des Mundes. — Schmerzhaftigkeit des Hinterhauptes, mit Eingeschlafens- u. Steifheitsgefühl im Genicke. — ° Typische Kopfschmerzen. — Auseinander- oder Zusammenpressen u. Drücken im Kopfe, schlimmer beim Vorbeugen. — Schmerz, als sollte der Kopf springen, beim Husten u. stark Sprechen. — Bohrende u. wühlend reißende Kopfschmerzen, bes. bei Bewegung. — Große, pulsirende Stiche in der Stirn, mit Hämmern vor den Ohren. — Rucke und Stöße im Kopfe, beim Gehen im Freien. — Schüttern im Gehirne, bei jedem Schritte u. Bewegen des Kopfes.

Kopfdecken. — Äußerer Brennschmerz an der Stirn und den Schläfen, bis zu den Augen. — Gespanntheit der Kopfhaut. — Schmerzhaftigkeit des Haarkopfes bei Berührung.

Augen. — * Augenschmerzen tief in den Höhlen der Augen. — * Drücken auf die Augäpfel, bes. beim Drehen der Augen. — * Schmerz der Augen bei Bewegung, als sei der Augapfel zu groß. — * Wühlen, ° Bohren und * Stechen in den Augen. — Kriebeln in den Augen. — Trockene Hitze u. Brennen in den Augen, was dieselben zu schließen nöthigt. — * Rothes Augenweiß mit strotzenden Blutgefäßen. — * Entzündung der Augen, ° auch gichtische. — ° Entzündung der Hornhaut. — * Entzündung

und Geschwürigkeit der Augenlider, mit heißendem Wundheitschmerze. — *Matte, trübe Augen. — Triefendes Thränen der Augen. — Scharfe, heißende Thränen. — *Schwieriges Aufheben der Augenlider, mit schmerzhaftem Steifheitsgefühle. — *Schlaffes Herabfallen der Lider, wie gelähmt. — °Schwäche der Augen, wo man sie hin richtet, bleiben sie stehen. — *Große Neigung zum Blinken mit den Augen. — Verdrehung u. unwillkürliche Bewegungen der Augen. — Erweiterte Pupillen. — Vergehen der Augen. — Weitſichtigkeit. — Angehende Amaurose. — Glänzende Blitze vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang drückend pressenden Schmerzes, wie von einem Pflocke darin. — Zuckendes Reißen in den Ohren. — Klemmen, Jucken u. Brennen am äußeren Ohre. — Verstopftheit der Ohren, bald mit, bald ohne Schwerhörigkeit. — Periodische Taubhörigkeit. — Brummen, Summen u. Pulsiren in den Ohren.

Nase. — Nasenjucken, mit Kitzeln. — Kriebeln, Stechen, Bohren u. Beißen in der Nase. — Wundschmerzender Flechtenausschlag an der Nase.

Angesicht. — *Gesicht blaß u. entstellt, mit gelben Rändern um die Augen. — *Gedunsenheit des Gesichtes, bes. nach Schlaf. — *Typische Gesichtsschmerzen. — *Zuckendes Reißen, Brennen u. Drücken um die Jochbeine. — Knochengeschwulst an der Schläfeseite der Augenhöhle. — Lippen spannend u. brennend. — Schwärzliches Blüthchen an der Oberlippe. — Druckschmerz im Unterkieferwinkel, wie im Kiefer oder in den Zähnen, vom Ohre aus.

Zähne. — Zahnschmerz nach Tabakrauchen. — Herauspressende Zahnschmerzen, gleich nach dem Essen, auch Nachts aus dem Bette treibend. — *Zuckende, oder pochend reißende Zahnschmerzen, bes. in hohlen Zähnen, erhöht durch kaltes Wasser, oder vom Zutritte der freien Luft.

Mund. — Mundgestank. — Stechende Trockenheit im Munde, früh, beim Erwachen. — Viel weißer, schaumiger Speichel im Munde. — Weißer oder gelber Schleim im Munde u. Rachen. — Rißige Haut der Zunge. — Bläschen auf der Zunge u. am Gaumen, brennenden Schmerzes.

Halb. — Halsweh mit Stichen u. Geschwulst im Rachen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faul, stinkig. — Appetitlosigkeit, bei großem Durste. — Abneigung gegen Rauch u. Schnupftabak u. Kaffee. — *Heißhunger mit Uebelfeit, °u. Durst.

Gastrisches. — Aufstoßen, nach jedem Genuße. — Saures Auf-

floßen. — *Uebelkeit, °nüchtern, mit Gefühl, als ob Etwas aus dem Magen in den Hals käme.

Magen. — Magenverschleimung. — Drücken im Magen u. in der Herzgrube, wie von einem schweren Klumpen. — Stiche in der Herzgrubengegend u. im Zwergefelle, auch mit Athemversetzung. — °Große Empfindlichkeit der Herzgrube gegen die geringste Berührung, mit großer Angst bei der mindesten Beengung durch die Kleider.

Bauch. — Bauch hart und schmerzhaft aufgetrieben. — Drücken in der Nabelgegend, wie von einem harten Klumpen. — Kolikartiges Kneipen im Bauche. — Schneiden in der Nabelgegend, mit Frost, Durchfall u. vielem Harnen. — Stiche im Bauche. — Spannschmerz im Schooße, beim Befühlen. — Leistenbruch. — Knurren u. Poltern im Bauche. — Abgang stinkender Winde.

Stuhl. — Stuhlbrang öfters, ohne Erfolg. — Dünne, weiße Stühle. — Harte Stühle mit Pressen und vielem Schleime. — Schleimabgang aus dem After, ohne Stuhl. — Dünne Roth- und Schleimdurchfälle. — Durchfall mit Bauchkneipen und Kälte des Körpers. — °Spulwürmer und Mastdarmmaden. — Jucken u. Krabbeln im After u. Mastdarne.

Harn. — Harn mit weißlichem Saße. — Häufiger Harnbrang mit reichlichem Abgange, auch Nachts. — Unwillkürliches Harntröpfeln mit Brennen vorn in der Harnröhre.

Männl. Theile. — Um die Eichel, Kriebeln. — Halbseitige Geschwulst der Eichel. — Erektionen mit geilen Gedanken, ohne Wollustreiz. — (Ausfluß von Prostatafaß.)

Schnupfen. — Verstopfung u. Trockenheit der Nase, mit Abgang vielen weißen u. gelblichen Schleimes durch die hintern Nasenöffnungen.

Luftröhre. — Katarrh mit Heiserkeit, stetem Schnupfenflusse, trockener Hitze ohne Durst, hervorgetretenen Augen, argem Kopfweh u. Weinerlichkeit. — Nächtlicher Katarrh mit Husten. — °Grippe. — Husten von freier Luft, mit Wundheitschmerz auf der Brust. — Heftiger hohler, trockener Husten mit Athemversetzung bis zum Ersticken.

Brust u. Athem. — °Kurzathmigkeit, bes. beim Sprechen, mit Aengstlichkeit u. rothen Wangen u. Lippen. — °Starke Engbrüstigkeit bei Bewegen im Bette, nur auf der r. Seite u. aufrecht liegen lassend. — °Erstickungsgefahr bei Bewegung u. Aufheben der Arme. — °Plötzliche Erstickungsanfälle mit Angst

u. Herzklopfen. — ° Krampfgefühl in der Brust, wie von der Herzgrube aus. — * Zerreißungsschmerz in der Brust, bei Aufheben der Arme. — * Brustdrücken mit schmerzhafter Beklemmung. — * Zusammenziehen der Brust mit Angst u. erschwerem Athem. — ° Schneiden, Brennen, Zittern u. Reißen in der Brust. — Spannende Stiche in der Brust, meist beim Athmen. — ° Brustwassersucht, bei organischen Fehlern in der Brust. — * Heftiges, sicht- u. hörbares Herzklopfen, oft mit ängstlicher Beklemmung der Brust, durch Vorbeugen der Brust u. Niedersetzen erhöht. — * Stiche in der Herzgegend. — ° Herzentzündungen? — ° Organische Herzleiden. — ° Knurren in der Herzgegend, wie das Spinnen der Ragen. — ° Wellenförmige Bewegung des Herzens. — Herzschlag anders, als der Puls.

Rumpf. — Rückenschmerz, wie zerschlagen, selbst in der Ruhe. — Stiche im Rücken, auch beim Athmen. — Rothe Blüthen am Halse, wundschmerzend bei Berührung. — Harte, schmerzhaftes Halsdrüsengeschwulst.

Oberglieder. — Schwere u. Zittern der Arme. — Leichtes Einschlafen der Arme u. Hände. — Muskelzucken an den Ober- u. Unterarmen. — Starke, ruckende Stiche in den Ellbogenbeugen, Hand- u. Fingergelenken. — Ziehen u. flammartiges Reißen in den Handknochen. — Harte Knötchen in den Handflächen, brennenden Juckens. — Bläßgelbe Hände. — Krummziehen der Finger. — Eiterblüthen an den Fingern.

Unterglieder. — Zerschlagenheitschmerz, Spannen und Stechen in den Oberschenkeln, Alles fast nur im Gehen und bei schneller Bewegung. — Starke Stiche im Knie, beim Biegen desselben. — Schmerzhaftes Steifheit des Kniegelenkes. — Stechende Nucke in den Fußgelenken. — Warzenähnliche Auswüchse an den Beinen.

127. SPONGIA TOSTA.

Allgemeines. — ° Leiden der Drüsen und Lymphgefäße. — ° Anschwellungen und Verhärtungen der Drüsen. — Zerschlagenheit in Armen u. Beinen. — Taubheitsgefühl der unteren Körperhälfte. — Schwerefälligkeit des Körpers. — Höchste Abspannung des Geistes und Körpers. — Bei Ruhe in wagerechter Lage ist das Befinden am besten.

Haut. — Juckendes Stechen in der Haut, bes. beim Warmwerden im Bette. — Kriechen auf der Haut, mit Röthe und Hitze der Stelle nach Krähen. — Rothe, juckende Flecke auf der Haut. — Juckende Ausschläge. — Frieselausschläge. — Flechten.

Schlaf. — Schlaflosigkeit, mit Schwärmen und Phantasiren beim Einschlafen. — Traurige, ängstliche, furchterliche Träume.
Fieber. — Viel Frost am ganzen Körper, bes. im Rücken. — Fliegende Hitzeanfälle. — Nachtschweße. — *Starke Hitze. — *Schneller Puls.

Gemüth. — Angstlichkeitsanfälle mit Schmerz in der Herzgegend. — Untröstlichkeit u. Weinen. — Sehr furchtsam u. schreckhaft. — Trotzige Widerspenstigkeit. — Muthwillige Ueberlustigkeit. — Große Neigung zum Singen.

Sensorium. — Stumpfheit des Geistes, mit gänzlicher Unfähigkeit zu Kopfarbeiten. — Schwindel mit Tummel, zum Umfallen, auch Abends, oder als sollte der Kopf auf die Seite sinken. — Schwindel mit Uebelkeit, Nachts, beim Erwachen.

Kopf. — Kopf schwer u. voll. — Dummer halbseitiger Kopfschmerz beim Eintritte in das warme Zimmer, aus dem Freien. — Kopfweh mit Thränen der Augen, beim Starr Sehen. — *Drückende Kopfschmerzen, zuweilen mit Zusammenpressen. — Kopfweh, als sollte der Kopf zerspringen, bes. in der Stirn. — *Pochen u. Pulsiren im Kopfe. — Blutandrang nach dem Kopfe.

Kopfdecken. — Außere widrige Empfindlichkeit der Kopfhaut. — Arges Jucken auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augen matt u. trübe, mit Gedunsenheit der Lider. — Drücken u. Stechen in den Augen. — Anschwären der Augen. — Selbstkräftiger Ausschlag am Augenbraubogen. — Drückende Schwere in den Augenlidern. — Zugeln der Augenlider, früh. — Kurzsichtigkeit. — *Röthe der Augen, mit Brennen u. Thränen.

Ohren. — Ohrenzwang zusammenziehenden Schmerzes. — Drücken u. Drängen in den Ohren. — Geschwürigkeit des äußeren Ohrs. — Schwerhörigkeit.

Nase. — Nasenbluten, bes. nach Schnauben. — Ausschlag an der Nasenspitze.

Geficht. — Gesicht blaß, mit eingefallenen Augen. — Geschwulst der Backen. — Jucken u. Stechen an den Wangen. — Lippenausschläge. — Klammschmerz in den Kiefergelenken. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen spannenden Schmerzes.

Zähne. — Zähne beim Kauen wie stumpf u. locker. — Jucken u. Stechen in den Zähnen. — Geschwulst des Zahnfleisches, mit Schmerz beim Kauen.

Mund u. Hals. — Mund u. Zunge voll Bläschen, stechenden u. brennenden Schmerzes. — Speichelfluß. — Ratte Sprache. — Im Halse, Brennen u. Stechen.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack vermindert. — *Bitterer Geschmack — nur im Halse. — Süßlicher Mundgeschmack. — Geringer Appetit u. schnelle Sättigung. — Starke, unersättlicher Hunger. — Tabakrauchen bekommt nicht. — Nach dem Essen, Vollheit u. Beschwerden im Bauche, wie von Unverdaulichkeit. — *Großer Durst.

Gastrisches. — *Aufstoßen ° u. Schneiden u. Reißen im Magen. — Bittres Aufstoßen. — Saures Aufschwellen. — Defteres Schlucken. — Uebelkeit mit starker Säure im Munde. — Erbrechen nach Milchgenuß.

Magen. — *Magen wie schlaff, ° mit Gefühl, als wäre er offen. — Drücken im Magen u. der Herzgrube. — Druck der Kleider um den Magen. — Zusammenziehender Magenschmerz.

Bauch. — Bauch hart u. gespannt. — Unterleibskrämpfe. — Würmen u. Würger im Bauche. — *Schneiden im Bauche, — nach dem Essen. — Knurren u. Murken im Bauche, bes. Abends u. früh, im Liegen. — Bruchschmerz im Bauchringe. — Geschwulst der Leistenrüben.

Stuhl. — *Stuhl hart u. verspätet. — Weiße Durchfallstühle. — Vor dem Stuhle, Stechen im After u. Knurren im Bauche. — Bei dem Stuhle, Zwängen im After. — Jucken, Fressen u. Wundheitschmerz — am After. — Mastdarmaden u. Kriebeln im Mastdarne.

Harn. — Harnabgang vermehrt. — Unaufhaltbarkeit des Harnes. — Dünnere Harnstrahl. — Schaumiger Harn. — Dicker, graulich weißer oder gelber Saß im Harn. — ° Defterer Drang mit geringem Abgange.

Männl. Theile. — Hodenschmerz klemmenden Wurgens. — *Harte Geschwulst der Hoden u. des Samenstranges, mit Druckschmerz. — Schwacher Geschlechtstrieb. — Mangel an Erektionen.

Weibl. Theile. — Regel zu früh u. zu stark. — Vor der Regel, Herzklopfen u. Rückenschmerz. — Bei der Regel, Stehen in den Schenkeln.

Luftröhre. — *Heiserkeit, ° auch mit Husten u. Schnupfen. — ° Unreine, schwache, beim Singen u. Sprechen versagende Stimme. — ° Schmerz im Kehlkopfe, beim Berühren u. Drehen des Halses. — Druck im Kehlkopfe, beim Singen. — ° Verstopfungsgefühl im Kehlkopfe, mit Athembeklemmung. — ° Entzündung des Kehlkopfes, der Luftröhre u. der Bronchien. — ° Häutige Bräune. — ° Schwindsucht des Kehlkopfes. — *Husten tief aus der Brust, mit Wundheitschmerz u. ° Brennen darin. — ° Langwieriger Husten

mit gelblichem Auswurfe u. Heiserkeit. — ° Hohler, bellender, trockner Husten, Tag und Nacht, u. gegen Abend vermehrt. — * Trockner Husten, ° von brennendem Ritzel am Kehlkopfe. — * Husten Tag u. Nacht, mit Brennen in der Brust, das aufs Essen u. Trinken nachläßt.

Brust u. Athem. — Athem langsam u. tief, wie von Schwäche. — ° Pfeifendes Einathmen. — Anfälle von Köcheln in der Luftröhre. — ° Asthma. — Brustschmerz mit Engbrüstigkeit. — ° Fixer Schmerz in der Präcordialgegend, stechend u. drückend. — ° Zusammenschnürender Krampfschmerz durch die Brust. — Voll u. eng auf der Brust. — Stechen in der Brust. — Brennen in der Brust heran. — Blutwallung in der Brust nach der geringsten Anstrengung und Bewegung, mit Athemversetzung, Angst, Uebelkeit u. Schwäche bis zur Ohnmacht. — Schmerzen u. Aengstlichkeit in der Herzgegend.

Humpf. — Kreuz u. Hinterbacken wie taub. — ° Ziehendes Reißen, Stechen u. * Drücken im Kreuze. — Schmerzhafte Spannung u. Steifheit der Hals- und Nackenmuskeln. — Große, auch harte Kropfgeschwülste, mit Drücken, Kriebeln u. Stechen. — Krämpfe in den Halsmuskeln.

Oberglieder. — Muskelzucken in den Achselgelenken. — Schwere u. Bittern der Vorderarme u. Hände. — Ziehen in den Vorderarmen u. Handgelenken. — Große Blasen am Unterarme. — Geschwulst der Hände, mit Steifheit der Finger. — Röthe u. Geschwulst der Fingergelenke, mit Strammen beim Biegen. — Taubheit der Fingerspitzen.

Unterglieder. — Muskelzucken in den Hinterbacken. — Krampfhaftes vor- u. rückwärts Ziehen der Schenkel. — Stetigkeit der Beine. — Ziehen u. Reißen in den Unterschenkeln u. Füßen, auch bloß Nachts.

128. SQUILLA MARITIMA.

Allgemeines. — Dumpfe, rheumatische, durch Bewegung vermehrte u. in der Ruhe geminderte Schmerzen im ganzen Körper. — Quellendes Gluckern an vielen Muskelstellen. — Convulsionen u. Krampfanfälle. — Drüsenverhärtungen. — Entzündungen innerer Theile. — (° Wassersüchtige Zustände?). — ° Gastrische Beschwerden. — Unruhe in den Gliedern. — * Mattigkeit, wie Schwere, ° auch mit Ziehen in den Gliedern.

Haut. — Juckendes Brennen auf der Haut. — Ausschlag wie fette Kräse, brennenden Juckens. — Wundheit zwischen den Gliedern. — Kalter Brand.

Schlaf. — Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen u. Umherwerfen. — * Schlaflosigkeit.

Fieber. — Frostigkeit. — Eiskalte Hände u. Füße, bei warmem Körper. — * Trockne, brennende Hitze, auch mit Frösteln u. Schmerzen bei jeder Bewegung. — ° Nach der Hitze, Gesichtsblassheit, ohne Frost.

Gemüth. — Angstlichkeit mit Todesfurcht. — Winseln. — Aergerliche Verdrießlichkeit. — Abneigung vor geistiger u. körperlicher Arbeit.

Sensorium. — Schwindel mit Uebelkeit. — Frühschwindel zum seitwärts Fallen.

Kopf. — Kopfschmerz, früh nach dem Erwachen, wie schmerzhaft drückende Schwere. — Schmerzhafte Empfindlichkeit des Oberhauptes, alle Morgen. — Klemmender Schmerz in den Kopfsseiten. — Zusammenziehen in den Schläfen. — Ziehend stechende Kopfschmerzen.

Augen. — Augenschmerz zusammenziehender Empfindung. — Reißen in den Augen, wie hinter den Nespeln. — Brennen in den äußern Augenwinkeln. — Geschwulst des obern Augenlides. — Große, erweiterte Augen. — Starrer Blick. — Verengerte oder stark erweiterte Pupillen. — Drehen u. Schwarzwerden vor den Augen.

Ohren u. Nase. — Ohrenreißen. — Nasenlöcher wie wund schmerzhaft. — Bläsender Ausschlag unter der Nase, mit stechendem Jucken.

Angesicht. — Gesicht bald sehr verfallen, bald munter aussehend. — ° Dunkle Röthe bei der Hitze. — Leicht Gesichtshitze, bei der mindesten Bewegung u. beim Reden. — Gespannte, verzerrte Gesichtszüge. — * Blasse Lippen, schwarz, mit braunen Krusten.

Mund u. Hals. — Mund flebrig u. voll Schleim. — Bläschen auf der Zunge. — Hals rauh u. kratzig. — Brennen im Gaumen und Halse. — ° Trockenheit im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacklosigkeit der Speisen. — * Bitterer Geschmack aller Genüsse. — Brandiger Geschmack im Gaumen, beim Essen. — Widrig fäßer Geschmack der Speisen, bes. des Fleisches u. der Suppen. — * Appetitverlust. — ° Widerwille gegen alles Essen. — * Großer Durst, ° bes. auf kaltes Wasser. — Große Eßgier u. Heißhunger. — ° Schwäche der Verdauung.

Gastrisches. — * Uebelkeit, auch brecherliche. — ° Stete Uebelkeit, früh beim Husten. — Steter Wechsel zwischen Brechübelkeit u. Durchfallsregung. — Ureß Brechwürgen. — ° Bittres Aufstoßen.

Magen. — Magendrücken, wie von einem Steine. — ° Entzündung des Magens?

Bauch. — Bauch schmerzhaft empfindlich, mit weicher Aufgetriebenheit. — Ziehen u. Reißen durch den Bauch. — Entzündung der Därme. — ° Bauchwassersucht? — Kneipen, Rollern u. Anurren im Bauche. — Häufiger Windeabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Harter, ungenügender Stuhl. — * Durchfall, ° schwarzer Stofe, ° oder von braunem Schleime, mit Abgang vieler Winde. — Madenwürmer u. viel weiße Käsechen im Stuhle. — Stinkende Stühle, mit unverdaulichem Abgange. — Mit Blut gefärbter Stuhl.

Harn. — Harnabsonderung vermindert. — Starke Harn- drang, mit reichlichem Abgange wässrigen Harnes. — ° Harnruhr? — * Viel Nachtharnen. — ° Helber, dunkler, * rother Harn, mit rothem Saze. — Blutharnen. — Nach dem Harnen, Harnzwang. — ° Steter Druck auf die Blase, mit großer Empfindlichkeit derselben.

Männl. Theile. — Hodenschmerz zusammendrückender Empfindung.

Weibl. Theile. — Mutterblutfluß.

Schnupfen. — Fließschnupfen mit geschwürigen Nasenlöchern und vielem Niesen. — Scharfer, wundfressender Nasenschleim.

Luftröhre. — Husten von Kitzel unter dem Schildknorpel, oder von tief Athmen. — Husten bis zum Brechwürgen. — * Heftiger Husten mit Stichen in der Brustseite, bei jedem Hustenstoße. — Husten mit schmerzhafter Erschütterung im Bauche. — * Trockener, kurzer Husten bei jedem Athemzuge. — Vor dem Husten, Nöcheln. — * Husten mit Auswurf von Schleim und ° mit Kurzatmigkeit. — ° Husten von kalt Trinken erregt. — ° Auswurf röthlichen Schleimes. — ° Husten mit blutigem Auswurfe. — ° Beim Husten, Kopfweh u. Athem- versehung, oder auch Druck auf die Blase u. Fortspritzen des Harns.

Brust u. Athem. — ° Stöhnendes Athmen, mit offenem Munde. — * Engbrüstigkeit, auch mit schnellem Athem u. Aengstlichkeit, ° oder mit Nothigung zum Aufstehen. — ° Schweregefühl in der Brust. — Brustdrücken in beiden Seiten, am meisten beim Einathmen. — Breite, drückende, oder zuckende * Stiche in der Brust und den Brustseiten, beim Athmen und Husten. — ° Blutdrang nach der Brust. — ° Lungen- u. Rippenfell- entzündungen. — ° Brustwassersucht? — ° Verschlimmerung der Brustschmerzen gegen Morgen.

Rumpf. — Im Rücken juckender Ausschlag. — Steifigkeit des Nackens und Halses. — Rheumatisches Ziehen und

- Klemmen** in den Halsmuskeln. — **Wischen** am Halse, die bloß beim Reiben schmerzen. — **Schweiß** der Achselgruben.
- Oberglieder.** — Convulsivisches Zucken der Arme. — Stechen in den Handgelenken.
- Unterglieder.** — Convulsivisches Zucken in den Beinen. — Rheumatisches Ziehen in den Ober- und Unterschenkeln. — Brennen am Fußballen, wie nach Erfrierung. — Schweiß der Beine. — ° Kalter Schweiß der Füße.

129. STANNUM.

- Allgemeines.** — Drückend ziehende Schmerzen, bes. in den Gliedern, langsam bis zu großer Heftigkeit steigend und dann ebenso wieder abnehmend. — ° Hysterische und hypochondrische Krämpfe u. Schmerzen. — ° Epileptische Convulsionen der Kinder, beim Bahnen. — ° Abendliche Fallsuchtanfälle, mit Einschlagen der Daumen u. Umherwerfen. — ° Große Abmagerung. — Auszehrungen u. Schwindsuchten. — Lähmungen, auch ohne Schlagfluß. — Große Schwerfälligkeit und Trägheit. — * Höchste Abspannung und Mattigkeit des Körpers u. Geistes, mit Bitterkeit, am meisten bei langsamem Bewegen. — ° Große Angegriffenheit von Sprechen. — Beim Gehen scheinen die Zufälle bis auf die Mattigkeit, die dann am stärksten ist, zu verschwinden, u. in der Ruhe sogleich wieder zu kehren.
- Haut.** — Zuckendes (brennendes) Stechen über die ganze Körperhaut. — Frostbeulen. — Reiznägeln.
- Schlaf.** — Schläfrigkeit am Tage. — Viel Gähnen mit Beklemmung der Brust, wie von einem Reize um dieselbe. — Spätes Einschlafen. — Unausgeschlafenheit, früh. — Tiefer Schlaf. — Nächtl. Unruhe und viele, geile, ängstliche, lebhaft. Träume. — Jammern, Weinen und furchtsames Flehen im Schlafe.
- Fieber.** — * Frösteln u. Schauer, Vormittags, mit Kälte der Hände u. Taubheit der Fingerspitzen. — ° Abendliches Frösteln über den Rücken, oder bloß am Kopfe, mit Durst. — ° Brennende * Hitze in den Gliedern. — Ängstliches Hitzegefühl bei der geringsten Bewegung. — ° Schleichende Fieber? — ° Wurmfieber? — * Sehr schwächende Nachtschweiße. — ° Starke * Frischschweiße.
- Gemüth.** — Trübe, hypochondrische Stimmung. — Große Unruhe und Angst, ° Schwermuth u. Weinerlichkeit. — Fruchtlose Geschäftigkeit. — * Muthlosigkeit. — * Ungerliche, stille Ver-

drisßlichkeit, mit Menschenscheu u. Neidmuth. — Jählinge Born-
aufwallungen. — ° Somnambulismus?

Sensorium. — Schwindel, als wären alle Gegenstände zu weit
entfernt. — Schwindel im Sitzen, mit Vergehen der Gedanken.

Kopf. — Kopfschmerz mit Uebelkeit u. Würgen, zuweilen bren-
nend im Vorderkopfe, den Augen u. der Nase, oder früh, mit
Verdrisßlichkeit. — * Schwere u. betäubendes Drücken im
Kopfe, bes. in der Stirn umherziehend. — Krampfhafter Kopf-
schmerz, wie aufgespannt, oder wie eingeschraubt u. zugeschnürt. —
Drückendes Ziehen und Reißen im Kopfe. — Bohrende Kopf-
schmerzen. — pochendes Kopfschmerz in den Schläfen. — Schmerz-
hafte Kucke durch den Kopf. — * Stechen in der Stirn, ° bes.
auch nach den Hustenanfällen.

Augen. — Augenschmerz wie wund gerieben. — Drücken in den
Augenlidern und Winkeln. — Brennende Stiche im Augen-
lide. — Jucken, Beißen und Brennen der Augen. — Gersten-
körner. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Ge-
schwür am innern Augenwinkel, wie eine Thränenfistel. — Mat-
te, trübe Augen. — Jucken u. Kitzeln der Augen. — Verdrehte,
oder hervorgetretene Augen. — Regenbogenschein um die Licht-
flamme.

Ohren. — Ohrenzwang ziehenden Reißens. — Geschwürigkeit des
Ringloches im Ohre. — Klingen der Ohren. — Schreien in den
Ohren, beim Schnauben.

Nase. — Nase schwer u. wie verstopft, im oberen Theile. — In-
nere Entzündung der Nase.

Angeßicht. — * Gesicht blaß, eingefallen, ° mit tieflie-
genden Augen. — ° Langwierige * Gesichtsschmerzen
-drückenden Ziehens, besonders am Jochbeine und an der Augen-
höhle. — Stechend brennender Schmerz in den Gesichtsmuskeln.
— Geschwulst der Backen und Oberkiefer. — Klamm in
den Kinnladen. — Schmerzhafte Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh nach dem Essen, zuckenden Schmerzes, mit
Gesichtshize. — * Zähne wie zu lang. — * Lockerheit der Zähne.
— Zahnfleischgeschwür mit Backengeschwulst.

Mund. — Mundgestank. — Ausfluß säuerlichen Speichels. —
Erschwerte, matte Sprache, von Kraftlosigkeit. — ° Rothe
Zunge.

Halß. — Halßweh wie von innerer Geschwulst, mit Ziehen und
Spannen. — Stechendes Trockenheitsgefühl im Halße. —
Rauh u. kratzig im Halße, bes. Abends. — Viel Schleim im
Halße und Munde, mit Reiz zum Nuchsen, u. davon Wund-
heitschmerz.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter u. sauer. — Bitterer Geschmack aller Genüsse. — Bitterer, kräuterartiger Geschmack des Bieres. — Vermehrter Hunger, der nicht satt werden läßt. — Vermehrter Durst. — Nach dem Essen, Uebelkeit u. Erbrechen.

Gastrisches. — Aufstoßen, wie nach faulen Eiern, oder bitter. — Defteres Schlucken. — *Saures Aufstoßen, mit Rauheit des Schlundes darnach. — *Uebelkeit, -bes. nach dem Essen, u. darauf wässriges, bitteres *Erbrechen. — *Heftiges Brechwürgen -u. darauf Erbrechen unverdauter Speisen. — *Bluterbrechen.

Magen. — *Magendrücken, auch sehr heftiges. — Spannendes Drücken in der Herzgrube, die bei Berührung wie unterschworen schmerzt. — *Magenkrampf, °auch langwieriger, -bes. mit bitterm Aufstoßen, Hungergefühl u. Durchfall. — Greifen im Magen u. um den Nabel, mit Uebelkeit.

Bauch. — Durch die Hypochondern stumpfe Stöße. — Krämpfe in der Zwerchfellgegend. — Drücken u. Brennen in der Lebergegend. — Drücken, Klammschmerz u. Stechen im l. Hypochonder. — Bauch schmerzhaft aufgetrieben u. empfindlich gegen Berührung. — °Hysterische u. hypochondrische Unterleibskrämpfe, mit Schmerzen über u. unter dem Nabel. — Wühlen, Kneipen u. Schneiden im Bauche. — Brennen u. Stechen im Unterleibe. — Wundheitsgefühl im Bauche, erhöht durch Befühlen. — Leerheitsgefühl im Unterleibe. — Blähungsversetzung.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — °Defterer, vergeblicher Stuhl-
drang. — Harter, trockner, knotiger, oder geringer, grünlicher Stuhl. — Schleimige Stühle. — *Starker Durchfall.

Harn. — Harnverhaltung. — Sparsamer Harnabgang. — *Defterer Harn-
drang, mit reichlichem Abgange. — Mangelnder Reiz zum Harnen, wie von Gefühllosigkeit der Blase.

Männl. Theile. — Geschlechtstrieb erhöht. — Heftiger, wollüstiger Reiz zur Samenentleerung. — *Deftere Pollutionen.

Weibl. Theile. — Regel verstärkt. — Vor der Regel, Angst u. Schwermuth. — Bei der Regel, Leibsmerz. — *Weißfluß durch-
sichtigen Schleimes. — °Gelblicher Scheidfluß mit großem Kraft-
verluste.

Schnupfen. — Halbseitiger Stockschnupfen, mit Geschwulst u. Röthe
des Nasenloches.

Luftröhre. — *Heiserkeit und Rauheit der Kehle, mit
kitzelndem Hustenreize. — °Langwieriger Katarrh. — *Viel
Schleim in der Luftröhre, durch leichte Hustenstöße auszu-
werfen. — Erhöhte Singstimme nach Schleimrachen. — °Luft-

röhrschwindsucht? — * Husten ° von Reizen, Reiben und
 Singen erzeugt, oder * von Kitzel in der Brust. — * Heftiger, er-
 schütternder, trockner Husten, Abends im Bette, bis Mitter-
 nacht, oder früh am heftigsten. — ° Feuchter Husten. — ° Husten
 mit Würgen u. Erbrechen des Genossenen. — * Husten mit
 häufigem Schleimauswurf. — ° Schleimschwindsucht?
 — ° Bebrhusten? — ° Zäher u. klumpiger, oder ° wässrichter u.
 dünn schleimiger, oder ° faulschmeckender, * gelber, ° salziger, oder
 * grüner, süßlicher Hustenauswurf. — * Nach dem Husten-
 auswurfe Wundheitschmerz in der Brust, oder. Stechen. — ° Ge-
 schwürige Lungenschwindsucht?

Brust u. Athem. — ° Athemversetzung, Nachts, im Liegen,
 oder am Tage, bei jeder Bewegung. — * Engbrüstigkeit,
 Abends, mit Leerheitsgefühl in der Herzgrube u. Angst, die die
 Kleider zu lösen nöthigt. — ° Beengung der Brust, beim Gehen u.
 Steigen. — ° Pfeifen u. Röcheln auf der Brust. — Beim tief
 Athmen, Gefühl angenehmer Leichtigkeit. — * Beklemmung der Brust,
 als wären die Kleider zu enge. — * Drang zum tief Athmen, wie von
 einer Last auf der Brust u. mit Leerheitsgefühl in der Herzgrube. —
 Brustschmerz, wie zerschlagen. — * Druck tief in der Brust, wie von einer
 Last. — ° Spannung über die Brust. — Stiche in der l. Brust,
 beim Athmen u. Liegen auf der r. Seite. — * Wundheits-
 schmerz in der Brust. — * Schwächegefühl in der Brust,
 wie leer u. ausgeweidet. — ° Brustwasserfucht? — ° Schlechte,
 dem Säugling widerstehende Muttermilch?

Rumpf. — Rückwärtsbiegung des Rückens. — Stiche in den Schulter-
 blättern u. im Nacken. — Schwäche der Nackenmuskeln u. Knacken
 der Halswirbel beim Kopfschütteln.

Oberglieder. — Lähmiger Schmerz im Achselgelenke. — Läh-
 mige Schwere in den Armen. — Drückendes Reißen in den
 Muskeln u. Gelenken der Oberarme, Hände u. Finger. — Schwäche
 u. Zittern der Hände. — Abendliche Geschwulst der Hände.
 — Jucken der Hände. — Heftiges Brennen in den Händen. —
 Kleine, rothe Fleckchen auf den Handrücken. — Frostbeulen an der
 Hand. — Krummsziehen der Finger. — Einschlagen der Daumen. —
 Stechen in den Fingerspitzen. — Schmerzhafter Neidnägel.

Unterglieder. — Drückendes Ziehen u. Reißen in der Hüfte, bis
 über das Kreuz, so wie in den Beinen u. Knien. — Lähmige
 Mattigkeit u. Schwere der Beine. — Knicken der Knie
 im Gehen. — Steifheit u. Spannen in der Kniekehle. — St-
 gefühl u. Brennen in den Füßen. — Reißende Rude in den
 Fußknöcheln, bis in die Zehen. — Abendliche * Geschwulst der
 Fußknöchel. — Röchliche * Fußgeschwulst.

130. STAPHYSAGRIA.

Allgemeines. — Lähmiges Ziehen in den Gelenken, bes. bei Bewegung oder in unangenehmer Lage der Theile. — Ziehendes Reißen in den Muskeln, mehr im Sitzen. — Tief eindringende, scharfe Stiche an vielen Stellen. — Klamm in den Gliedern. — ° Gichtknoten der Gelenke. — ° Scrophulöse u. rachitische Beschwerden. — ° Schmerzhafte Knochenentzündungen. — ° Knochenfraß. — ° Beschwerden u. Nachtheile von Quecksilbermißbrauch, von Selbstbefleckung, von Aerger mit Unwillen, oder von Kummer u. Sorge. — ° Gastrische u. biliöse, hysterische u. hypochondrische Beschwerden. — Ohnmachtsanfälle. — Allgemeine Schmerzhaftigkeit der Muskeln beim Befühlen, so wie der Gelenke beim Bewegen. — Große Zerschlagenheit und Mattigkeit, schlimmer bei Bewegung, besser im Sitzen u. Liegen. — Große Frühmüdigkeit, mit Steifheit aller Gelenke. — Nach dem Mittagschlaf, Düstlichkeit u. Schwere in den Gliedern. — ° Stete Neigung zum Liegen.

Haut. — Laufendes u. kriechendes Jucken über den ganzen Körper, bes. früh. — ° Langwierige Frieselausschläge. — Juckend nässender Knotenausschlag brennenden Schmerzes. — * Flechtenartige Ausschläge, mit abendlichem Jucken u. Brennen nach Kratzen, ° u. trocknen Krusten. — ° Süchtige, leicht schwärende Haut. — * Destrere Blutschwäre. — Geschwüre mit reißendem Stechen oder juckendem Beißen. — Zucken u. Reißen um die Geschwüre, bes. Abends u. früh. — ° Schnittwunden.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit. — Heftiges Dehnen und Gähnen, daß die Thränen in die Augen treten. — Spätes Einschlafen, wegen vielerlei Gedanken, oder Jucken u. Brennen der Flechten u. Geschwüre oder heftigen Wadenschmerzen. — Zucken der Glieder im Schlafe. — Unruhiger Nachtschlaf mit ängstlichen Träumen u. öfterem schreckhaftem Erwachen. — Geille Träume.

Fieber. — Viel Frost u. Frostschauder, selbst in der Nacht: — ° Abendliche Wechselfieber aus bloßer Kälte. — Äußere brennende Hitze, mit Blutwallung u. Durst. — Nachts heftige Hitze in Händen u. Füßen, daß sie entblößt werden müssen. — Große Neigung zu Schweiß am Tage, selbst im ruhig Sitzen. — * Starke, auch faulicht riechende Nachtschweisse.

Gemüth. — * Hypochondrische Stimmung, mit Gleichgültigkeit gegen Alles. — * Traurigkeit, mit Furcht vor der Zukunft. — * Weinen u. Gram über seinen Zustand. — Sehnsucht

nach dem Tode. — Mangellichkeit u. Unruhe, die an keinem Orte bleiben läßt. — *Mergerliche Verdrießlichkeit mit höchstem Unmuth. — *Will vor Merger Alles, was er in der Hand hat, von sich werfen. — Unlust zum Stehen, Denken u. zu allen ernstern, geistigen Arbeiten. — *Große Empfindlichkeit.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Unstätigkeit der Ideen. — Große Stumpfheit des Geistes, mit Unfähigkeit zu jeder Arbeit. — Phantastetäuschungen durch Bilder aus der Vergangenheit. — Täuschung, als wäre Alles unter ihm tief, und er selbst viel größer. — Wüßheit u. Eingenommenheit des Kopfes. — Drehender Schwindel, auch Abends im Bette, oder am Tage im Sitzen u. Liegen, durch Umhergehen gebessert.

Kopf. — Kopfweh, früh, beim Erwachen, als wenn das Gehirn zerrissen wäre. — Betäubender Schmerz im Kopfe, zuweilen mit Bohren wechselnd. — Schwere des Kopfes, bes. in der Stirn, über der Nasenwurzel. — Ziehend reißendes oder stechendes Drücken im Kopfe. — Kopfweh, als wollte Alles zur Stirn heraus, beim Bücken u. Bewegen. — Zusammendrückende oder auseinanderpressende Kopfschmerzen. — Halbsseitiger Kopfschmerz, wie von einem Nagel im Gehirne. — Stechende Kopfschmerzen. — Lockerheitsgefühl des Gehirnes.

Kopfdecken. — Aeußerer Kopfschmerz, rheumatisch ziehend. — Kriechendes, oder auch fressendes Jucken auf dem Haarkopfe, mit Wundheitschmerz. — *Viel juckende Schuppen auf dem Haarkopfe. — *Nässender, *stinkender *Kopfgrind, mit starkem Jucken. — Ausfallen der Haare.

Augen. — Augen wie voll Schlaf. — Drücken in den Augen, Lidern u. Winkeln. — Jucken der Augenlider. — Jucken u. heißendes Schrunden in den innern Augenwinkeln. — Beißen u. Brennen in den Augen, beim Schreiben. — Starke Stiche in den Augen, bei Anstrengung derselben. — *Entzündung der Augen, mit Blüthen um dieselben. — *Entzündung der Augenlider. — *Knoten in den Augenlidern. — Große Trockenheit der Augen. — Viel trockner Eiterschleim in den Augenwinkeln. — Zuschwären der Augen. — Krampfhafte Verschließung der Augenlider. — Verminderte Sehkraft. — Trübsichtigkeit, wie von Wasser in den Augen. — Schwarze Blitze u. Glimmern vor den Augen. — Feuerfunken vor den Augen, im Dunkeln. — Abendlicher Schein um das Kerzenlicht.

Ohren. — Ohrenstechen. — Ausschlag hinter den Ohren. — Schwerhörigkeit von Vergrößerung der Mandeln.

vorzüglich nach Quecksilbermißbrauch. — Klingen in den Ohren.

Nase. — Nase geschwürig, mit Schorfen tief im Innern.

Geficht. — Gesicht eingefallen, spitz, mit hohlen, blaurandigen Augen. — *Arg drückender u. klopfender Gesichtsschmerz von den Zähnen bis ins Auge. — °Entzündung der Gesichtsknochen, mit brennendem Stechen, ober schneidendem Ziehen u. drückendem Reißen. — Ausschlag im Gesichte, mit Jucken u. Stechen. — °Braun- u. Blauwerden vor Aerger. — Lippen voll Geschwüre u. Schorfe, mit Brennschmerz. — Leichtes Ausrenken des Kiefergelenkes. — °Schmerz-
hafte *Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — *Zahnweh mit Geschwulst der Backen oder °der Unterkieferdrüsen. — °Sichtliche u. rheumatische Zahnschmerzen. — *Zahnweh gleich nach dem Essen u. Kauen, so wie nach kalt Trinken u. von Einziehen kalter Luft in den Mund, u. gewöhnlich Nachts oder früh am schlimmsten. — *Drückendes Ziehen und Reißen in hohlen Zähnen, oder in den Wurzeln der gesunden u. im Zahnfleisch. — *Fressender Schmerz in hohlen Zähnen. — Schwarzwerden, Abblättern u. Hohlwerden der Zähne. — Schmerzhaftigkeit, *Geschwulst u. leichtes Bluten des Zahnfleisches. — °Schmerzhaftes Auswüchse und *Knoten am Zahnfleisch. — Blasses, weißes, geschwüriges Zahnfleisch.

Mund. — Mund u. Zunge voll Blasen. — °Schmerzhaftes Auswüchse am inneren Backen. — Speichelfluß. — Blutiger Speichel. — Geschwulst der Drüsen unter der Zunge. — Stechen auf der Zunge, wie von Splintern. — Ratte Sprache, wegen Schwäche der Sprachorgane.

Halb. — Hals rauh u. kratzig, mit Wundheitschmerz darin, beim Neden u. Schlingen. — Trockenheit u. Stechen im Halse u. am Gaumen. — *Geschwulst der Mandeln, °auch nach Mercurmißbrauch.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack fade und wässrig, bei richtigem Geschmack der Speisen. — *Bittergeschmack aller Speisen. — Saurer Geschmack des Brodes. — Appetit bei Geschmacklosigkeit der Speisen. — °Große Eßgierde. — *Heißhunger, auch bei vollem Magen, °u. zuweilen mit Würmerbesei-
gen. — Starkes Verlangen auf Milch, sowie °auf Wein, Tabakrauchen u. flüssige Dinge. — Taback schmeckt heißig u. macht Gooßbrennen.

Gastrisches. — *Aufstoßen, meist leer oder kratzig. — Würmerbesei-
gen. — Brechübelkeit, alle Morgen. — °Salzig bittres

Auffstoßen nach Fleischgemüß. — ° Schlucksendes Aufstoßen bittern Wassers.

Magen. — * Magenbrücken, wie von einer Last, früh im Bette. — Vollheit, Drücken u. Stechen in der Herzgrube. — Wählen- der Magenschmerz. — Uengstliches Spannen quer über die Hypochondern, früh, mit Athembeengung.

Bauch. — Bauchweh spannenden Drückens. — Dicker Bauch, bei Kindern. — Ziehen quer durch den Bauch. — Schneiden im Bauche nach jedem Essen u. Trinken. — Krampfhaftes Leibschneiden, mit Stuhlbrang. — Häufige Erzeugung u. Versetzung der Blähungen. — Starker Abgang stinkender oder heißer Winde. — ° Schwächegefühl im Bauche, als solle derselbe abfallen. — * Geschwulst der Schloßdrüsen. — ° Leistenbruch.

Stuhl. — ° Stuhlverstopfung. — Hartleibigkeit. — Deisterer Stuhlbrang mit dünngesformten, harten, geringen Ausleerungen. — Schwieriger Stuhlabgang. — ° Ruhrartige Stühle, mit Drang u. Schneiden im Bauche zuvor, dabei u. darnach. — Durchfallstühle mit Abgang vieler Winde. — Unermerkter Abgang dünnen Stuhles. — Beim Stuhle, brennendes Schneiden, Drücken u. Zusammenschnüren im After.

Harn. — * Harndrang sehr oft, mit geringem, dünnstrahligem, oder tropfenweisem Abgange dunkeln Urines. — Häufiger röther Harn. — * Viel Abgang, wäsrichten, heller Harnes, bei öfterem Drange. — Unwillkürlicher Harnabgang beim Husten. — Nach dem Harnen, Drang, als sei die Blase noch nicht leer, Brennen in der Harnröhre, auch beim Harnen. — ° Sehr schmerzhaftes Harnen.

Männl. Theile. — An der Eichel u. hinter derselben, weiche, feuchtende Auswüchse. — ° Feigwarzen. — ° Hodenentzündungen, — mit brennendem Stechen oder drückendem Ziehen u. Reißen. — Sehr aufgeregter Geschlechtstrieb, mit vielen bes. nächtlichen Erektionen. — Wollüstiges Zücken am Hodensack, zur Samenentleerung reizend. — Viele Pollutionen, selbst im Mittagsschlase. — Nach dem Beischlase, Engbrüstigkeit.

Weibl. Theile. — Geburtstheile schmerzhaft empfindlich. — Stechendes Zücken u. Beißen an der Scham. — ° Entzündung der Ovarien? — Zu frühe Regel.

Schnupfen. — Starker Stießschnupfen, mit halbseitiger Nasenverstopfung, vielem Niesen u. Thränen der Augen. — ° Schnupfen

mit geschwürigen Nasenblüthen. — *Verstopfung der Nase, °bes. auch der hinteren Löcher, mit näselnder Sprache. **Luftröhre.** — *Heiserkeit, mit vielem feststehendem Schleime im Kehlkopfe u. auf der Brust. — °Drücken u. Zusammenziehen im Halsgrübchen, nach Aerger und erhöht beim Schlingen. — °Rauheit des Kehlkopfes nach vielem Sprechen. — *Husten von tickelndem Reize, bloß am Tage. — *Starker Husten mit zähem Schleimauswurfe, Abends, nach dem Niederlegen. — *Husten mit gelbem, eiterartigem Auswurfe, °bes. Nachts. — Blutauswurf beim Husten. — Beim Husten, Schmerz in der Brust, wie unterschworen.

Brust u. Athem. — °Krampf im Zwergefelle, nach Aerger. — Brustdrücken, mit Schwere darin, im Sitzen, durch Gehen gebessert. — *Zusammenziehende Beklemmung, u. große Unruhe in der Brust. — Stiche in der Brust. — Wundheits- und Geschwürschmerz in der Brust. — Beben des Herzklopfen von der geringsten Bewegung u. Geistesanstrengung, sowie beim Anhören von Musik, u. nach dem Mittagsschlaf. — Erielschlag auf der Brust, mit Röthe und Jucken in der Wärme. — Flechtenartiger Ausschlag an den unteren Rippen, brennenden Juckens.

Rumpf. — Kreuzschmerz wie zerbrochen, oder wie nach Verheben, vorzüglich in der Ruhe, u. am meisten Nachts und früh. — Schmerz im Kreuze, beim Aufstehen vom Sitze u. beim Drehen des Körpers im Bette. — Starke Stiche den Rücken herauf. — °Eitergeschwulst im Leidenmuskel. — Rheumatisch ziehendes Drücken und Spannen im Nacken, mit Steifigkeit. — Schwäche der Hals- u. Nackenmuskeln. — Juckender Blüthenausschlag im Nacken. — °Geschwulst der Hals-, Nacken- und Achseldrüsen. — Stiche in der Achselgrube.

Oberglieder. — Druck auf den Achseln. — Steifigkeit der Achselgelenke, früh. — Knochenschmerz in den Armen bei Bewegung. — Lähmiges, drückendes Ziehen u. stechendes Reiben in den Ober- und Unterarmen, Achseln Händen u. Fingern. — Schmerzhafte Drücken im Oberarmknochen. — Flechten auf den Händen. — Taubheit der Fingerspitzen. — Zuckendes Reißen den Fingern, bes. in den Spitzen. — Gichtknoten der Fingergelenke. — Klamm in den Fingern. — Convulsivische Bewegungen der Finger.

Unterglieder. — ° Hüftgicht mit klopfenden Schmerzen, wie von beginnender Eiterung? — Steifigkeit der Hüftgelenke, früh. — Schmerzhafte Schwäche der Ober- und Unter-

schenkel, bes. der Kniegelenke. — Verschlagenheitsschmerz der Oberschenkel im Gehen. — Zuckende Flechten an den Ober- u. Unterschenkeln. — Ziehendes Stechen in den Knien und Kniegelenken. — Drückendes Reißen u. Ziehen auf den Schienbeinen u. Fußknochen. — Nächtlicher Kramm in den Waden u. Sohlen. — Geschwulst der Fußrücken. — Geschwulst eines Mittelfußknochens. — Brennendes Zucken an den Beinen, wie nach Erfrierung.

131. STRAMONIUM.

Allgemeines. — Ziehende, lähmige, krampfhaft. Schmerzen in den Muskeln und Gelenken der Glieder. — Gefühl, als wären die Glieder vom Körper abgelöst. — Zusammenziehender Kramm in den Gliedern. — Kriebeln in den Gliedern. — Langsames Krummziehen u. Ausstrecken der Glieder. — *Krampfanfälle verschiedener Art, °auch von Mercurialdampf u. Schreck. — *Starrkrämpfe. — *Rückwärtsbeugung des Körpers. — °Hysterische Krämpfe und andere Beschwerden. — Steifheit u. Contracturen einzelner Glieder. — *Kataleptische Steifheit des ganzen Körpers. — Leichte Beweglichkeit der Glieder oder große Schwere derselben. — °Beitstanz. — *Convulsivische Bewegungen und Zuckungen, vorzüglich bei Berührung oder beim Anblicke glänzender Dinge (eines Lichtes, Spiegels oder Wassers) entstehend, oder periodisch erscheinend. — °Fallsuchtartige Convulsionen mit Bewußtsein. — Ohnmachtsanfälle mit Schnarchen. — Zittern der Glieder. — Schwanken der Glieder im Gehen u. Stehen. — *Lähmungen, °auch nach Schlagfluß. — Schwäche bis zum Niederlegen. — Unterdrückung aller Ab- und Aussonderungen.

Haut. — Unterdrückte Hautausschläge. — Kriebeln unter der Haut.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage. — Tiefer, fester Schlaf, mit Schnarchen, Schreien u. Heulen. — Betäubte Schlafsucht mit komisch feierlichem Ansehen beim Erwachen. — Unruhiger Schlaf mit lebhaften Träumen. — Kniende Stellung im Bette, u. Auffahren bei der leisesten Berührung, mit Geschrei u. wilden Geberden.

Fieber. — Kälte des ganzen Körpers, bes. der Glieder, mit allgemeinem Frostschütteln u. Zuckungen. — Kalte Hände u. Füße, bei rothem Gesichte. — Hitze mit Bangigkeit u. Backenröthe, oder mit Durst u. Erbrechen. — Erst Kopfhitze, dann allgemeine Kälte, dann Hitze u. Durst. — °Nervenfieber

mit Bewußtlosigkeit. — °Wurmfieber? — Kleiner, schneller Puls. — Häufige, starke Schweiß, auch Nachts.

Gemüth. — °Melancholie. — Traurigkeit, mit Todesangst u. heftigem Weinen, bes. Abends, im Bette. — Gewissensangst. — Untröstlichkeit u. große Aufgeregtheit über Kleinigkeiten. — Große Emsigkeit u. Hastigkeit in allen Bewegungen. — Eigensinn und Halsstarrigkeit. — °Lautes Lachen, mit heftiger Aergerlichkeit oder mit Stöhnen wechselnd. — Heulen u. Winseln. — Stetes Murmeln oder Schreien. — Unbändige Wuth, mit Mordsucht, Schlagen und Stoßen mit Händen und Füßen, u. Sucht zu beißen. — °Hydrophobie? — °Bald gleichgültig gegen sein Geschäft, bald demselben sich nicht gewachsen glaubend. — °Verlangen nach Gesellschaft, Licht u. Sonnenschein, weil Dunkelheit u. Alleinsein den Zustand des Gemüthes verschlimmern. — °Nach dem Herbst-äquinocio ist der Gemüthszustand am schlimmsten.

Sensorium. — Gedächtnißverlust. — °Verdunkelung aller Sinne u. Unempfindlichkeit für äußere Eindrücke. — Besinnungslosigkeit mit innerer Unruhe. — Blödsinn. — *Delirien, auch schreckhafte. — *Phantasietauschungen, -als sei Alles um ihn her sehr klein, er selbst aber sehr groß und erhaben. — *Irrreden mit wunderlichen Einfällen. — *Verstandesverwirrung. — *Wahnsinn, vorzüglich mit uner schöp flichen Phantasiebildern, geiler Geschwätzigkeit, Unterhaltung mit Geistern, affectirtem Vornehmthun, Tanzen, Lachen u. Schlagen, oder stetem Wechsel von lächerlichen Possen u. traurigen, ernsthaften Geberden. — Trunkenheit u. Betäubung. — Schwindel mit Taumel u. Wanken, oder mit Augenverdunkelung und Kopfschmerz.

Kopf. — *Kopfschmerz °mit Augenverdunkelung und Schwerhörigkeit. — Widrige Leichtigkeit u. Schwäche im Kopfe. — *Klopfender Kopfschmerz °auf dem Scheitel, mit Ohnmachtsanfällen. — *Blutdrang nach dem Kopfe, mit Hitze darin. — °Wassersucht der Gehirnhöhlen? — *Rückwärtsziehung und convulsivische Bewegungen des Kopfes. — Desteres Aufrichten des Kopfes vom Lager.

Augen. — Augen roth und geschwollen. — Drücken und Spannen in den Augen und Lidern. — Entzündung der Augenlider. — Geschwürige Augenlider. — Thränende Augen. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — *Stiere, funkelnde Augen. — Trüber, trauriger Blick. — Lähmung u. krampfhaftes Verschließen der Augenlider. — Verdrehung der

- Augen.** — * Pupillen erweitert u. unempfindlich. — * Verdunkelung der Augen. — Vorübergehende Blindheit. — Kurzsichtigkeit. — Doppeltsehen. — Undeutliches, verwirrtes Lesen. — Trübsichtigkeit. — Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen. — Falsches Sehen, die Dinge erscheinen schief oder farbig. — Gesichtstäuschungen. — ° Nachtblindheit?
- Ohren.** — Ohren strömen Wind aus. — Taubhörigkeit.
- Angeſicht.** — Gesicht dumm und verstört, mit Furcht in den Zügen. — * Schmerzhafte verzerrte Gesichtszüge. — Runzeliges Gesicht voll tiefer Furchen. — ° Freundliches, * geschwollenes, von Blut strotzendes Gesicht. — Sehr blaßes oder hochrothes Gesicht. — Rothlauf auf einer Gesichts- u. Nasenseite. — ° Umschriebene Wangenröthe. — Lippen trocken u. zusammenklebend. — Gelber Streif im Rothen der Lippen. — Zittern der Lippen. — Verzerrung des Mundes.
- Zähne.** — Zähneknirschen. — Klopfender Zahnschmerz, als wollten die Zähne herausfallen.
- Mund.** — Mundtrockenheit. — Starker Speichelflaß. — Blutiger Schaum vor dem Munde. — Blutspeten. — Geschwollene, gelähmte Zunge. — Fallen und Stammeln. — Stetes Murmeln. — Böllige Sprachlosigkeit. — * Lähmung der Sprachwerkzeuge.
- Halſ.** — Schlund krampfhaft zusammengeknüpft. — * Schwieriges Schlucken mit Stechen im Schlunde, oder mit Drücken in den Unterkieferdrüsen. — * Verhinderter Schlucken von Trockenheit im Halſe.
- Appetit u. Geschmack.** — Geschmacksverlust. — Geschmack der Speisen, wie Sand oder Stroh. — Stete Bitterkeit im Munde, mit Bittergeschmack der Speisen. — Heftiger Durst, meist mit Abscheu vor Wasser und allen Flüssigkeiten.
- Gastrisches.** — Aufstoßen mit saurem Geschmacke. — * Heftiges Schlucken, ° auch krampfhaftes. — Wässriches Erbrechen mit Bauchweh u. Durchfall. — Sauer riechendes oder grünes Schleimerbrechen. — Grünes Gallerbrechen nach geringer Bewegung.
- Magen.** — Magenschmerz beißender oder drückender Empfindung. — Großes Angstlichkeits um die Herzgrube, mit erschwerten Athem. — Entzündung des Magens.
- Bauch.** — Bauch schmerzhaft bei Berührung. — Harter, gespannter, aufgetriebener Bauch. — Zerschlagensschmerz des Bauches bei Bewegung. — Urges Reißen im Bauche, als würde der Nabel ausgerissen. — Hysterische Unterleibskrämpfe. — Geschwulst der Leistenröhren. — Kollern u. Gähren im Bauche. — Viel Windabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung. — Vergeblicher Stuhlbrang. —
Naschhaft stinkende Stühle. — Durchfall mit Schmerz u. Kollern
im Bauche. — Abgang geronnenen Blutes aus dem After.

Harn. — *Harnabsonderung unterdrückt. — Tropfenweis-
er Harnabgang mit öfterem Drängen. — Unwillkürliche Harn-
ausleerung. — (Harnfluß).

Männl. Theile. — Geilheit. — Impotenz.

Weibl. Theile. — Regel verstärkt, mit Abgang schwarzen Blu-
tes, in großen, geronnenen Stücken. — Mutterblutflüsse. —
Bei der Regel, geiler Gestank des Körpers, große Geschwängigkeit,
Ziehen im Bauche u. den Oberschenkeln. — Nach der Regel,
Schluchzen u. Winseln.

Naströhre. — Verstopfung der Nase. — *Hohe, ° freischende Stimme.

Brust u. Athem. — Athemmangel. — Schweres, seufzendes Ath-
men. — Erstickende Athemversetzung. — Zusammenschnürende
Brustbeklemmung. — ° Brustkrämpfe bei Hysterischen, oder
von Krämpfen der Brustmuskeln abhängig? — Drücken in der
Brust, durch Sprechen erregt. — Gefühl, als fehre sich in der
Brust Etwas um. — ° Nervöse Lungenentzündungen?

Rumpf. — Rückenschmerz bei Bewegung, wie zerschlagen. — Ziehen
u. Reißen im Rücken u. Kreuze. — Rückwärtsbeugung des
Rückens.

Oberglieder. — Arme über das Kreuz geschlagen. — Con-
vulsivische Bewegung der Arme über den Kopf. — Zu-
sammenziehschmerz im Oberarme, mit scharfen Stichen im Vor-
derarme. — Verdrehung der Hände. — Zur Faust geballte Hän-
de. — Klamm in den Händen. — Bittern der Hände. —
Einschlafen der Finger.

Unterglieder. — Stößartige Zuckungen in den Beinen, mit
Einwärtsziehen derselben. — Ziehen in den Oberschenkeln. —
Knicken der Beine beim Gehen. — Bittern der Füße. —
Zusammenziehender Kamm in den Füßen.

132. STRONTIANA CARBONICA.

Allgemeines. — Reißen in den Gliedern, bes. in den Ge-
lenken, Abends u. Nachts im Bette am heftigsten. — Halb-
seitige Unbeweglichkeit der Glieder, wie Lähmung, Abends. —
Große Abmagerung. — Bittern der Glieder. — Die meisten
Schmerzen, nach ihrer Stelle schwer zu bestimmen, scheinen im
Marke der Röhrenknochen zu sitzen(?). — Die Beschwerden beginnen
allmählig, steigen zu bedeutender Höhe u. nehmen dann eben so
langsam wieder ab. — Vorherrschendes Ergrißensein nur einer

Körperhälfte. — Im Freien bes. in der warmen Sonne, wie in der Wärme überhaupt, ist das Befinden am besten. — Früh u. Abends große Mattigkeit u. Abgeschlagenheit.

Haut. — Spannen der Haut an mehreren Stellen, Abends beim Liegen im Bette. — Ausschlag kleiner Blüthchen an vielen Stellen, mit brennendem Jücken, bes. nach Kragen.

Schlaf. — Spätes Einschlafen. — Zucken im Körper und Aufschrecken beim Einschlafen. — Nachts öfteres Erwachen, bes. wegen trockenem Husten. — Schwärmerischer, traumvoller Schlaf.

Fieber. — Frost, Vormittags u. Abends. — Hitze, die aus Nase und Mund kommt, mit Durst. — Nächtliche trockene Hitze. — Nachts, starker Schweiß, u. bei Entblößung eines Gliedes, sogleich Schmerz in demselben. — Schweiß des leidenden Theiles.

Gemüth. — Bänglichkeit u. Aengstlichkeit. — Verdrießlichkeit, mit Neigung zu Heftigkeit u. Zorn. — Große Vergeßlichkeit.

Kopf. — Kopfschmerz mit Uebelkeit und Schwindel. — Drückendes Pressen in der Stirn. — Spannender Kopfschmerz, als würde die Haut am Scheitel angezogen, oder der Kopf von innen ausgespannt. — Stechendes Kopfschmerz. — Dröhnen in den Schläfen, Abends. — Großes Hitzegefühl im Kopfe u. Gesichte, Nachmittags, im Gehen, mit Gesichtsröthe, Angst u. Schläfrigkeit. — * Brennen in der Stirn.

Augen. — Augenbrennen. — Drücken auf die obere Fläche des Augapfels. — Starkes Zucken u. Kippen an den Augenlidern. — Rothe u. blaue Ränder vor den Augen nach Reiben, mit Drücken darin, wie von Sand. — Flimmern vor den Augen. — Grüne Flecken vor den Augen, im Dunkeln.

Ohren u. Nase. — Ohrenreissen. — Säusen im Ohre. — Nasenkippen, an einer Seite. — Ausschrauben blutiger Krusten aus der Nase.

Angesicht. — Gesichtsröthe mit brennender Hitze. — Jücken im Gesichte. — Zucken, Reissen u. Bohren in den Jochbeinen.

Zähne. — Zahnweh zuckenden Schmerzes. — Reissen in den Zahnwurzeln. — Raffen in den Zähnen, mit viel Speichelzufluß zuvor. — Geschwollenes, bei Berührung schmerzhaftes Zahnfleisch.

Mund u. Hals. — Mund wie taub u. wie trocken, früh, ohne Speichelmangel. — Hals rauh u. trocken. — Entzündung des Rachens, mit Schmerzen beim Schlingen.

Gastrisches. — Geschmack im Munde, wie nach Erde. — Starker Durst, bes. auf Bier. — Appetit nur noch zu Schwarzbrot. —

Hunger nach dem Mittagessen. — Uebelleit mit brennender Gesichtshitze. — Starke Schlucksen.

Magen u. Bauch. — Magenbrücken, mit Vollheitsgefühl im Bauche. — Bauch gespannt u. schmerzhaft aufgetrieben. — Leibweh in der Nabelgegend. — Leibschnelden mit Durchfall u. Frost. — Stiche in den Weichen. — Knurren im Bauche, mit Abgang vieler, auch sehr stinkender Winde.

Stuhl. — Stuhl zögernd, hart, knotig, nur mit Anstrengung u. großen Schmerzen abgehend. — Durchfall gelben Wassers, mit Schnelden u. Kneipen im Bauche. — Brennen im After bei u. nach dem Stuhle. — Schmerz der Mastdarmaderknoten.

Harn. — Harnabgang vermindert. — Dunkelgelber, vermehrter Harn. — ° Nachtharnen. — Blasser Harn von stark ammoniakalischem Geruche.

Weibl. Theile. — Regel zu spät, erst wie Fleischwasser, dann in Stücken abgehend.

Luftröhre. — Heiserkeit u. Rauheit im Halse, die zum Husten reizt. — Husten, trocken, von Reiz in der Luftröhre, am schlimmsten Nachts.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit im Gehen, mit Brennen des Gesichtes. — Brustbrücken. — Ziehschmerzen in den Brustmuskeln. — Herzklopfen.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenschmerzen, wie zerschlagen. — Zieh- schmerz im Rücken u. in der Lendengegend.

Glieder. — Reißen in den Armen, Händen u. Fingern, bes. in den Gelenken. — Lähmungsartige Taubheit der Vorderarme u. Hände. — Lähmiges Ziehen in den Beinen. — Zucken der Beine. — Ziehen u. Reißen in den Beinen, Füßen u. Behen, bes. in den Gelenken. — Geschwulst der Füße.

133. SULPHUR.

Allgemeines. — *Ziehen, Reißen u. Stechen in den Gliedern, bes. in den Gelenken, mit Steifigkeit u. unerträglicher Erhöhung der Schmerzen unter Federbetten. — *Verrenkungsschmerzen. — Strammen in den Gliedern, wie von Flechsenverfälschung. — Klamm u. Krummziehen der Glieder. — ° Gichtische Geschwulst der Gelenke, mit Hitze. — ° Blasse, gespannte, heiße, harte Anschwellungen. — ° Blutabergeschwülste. — *Entzündung, Geschwulst, Eiterung u. Verhärtung der Drüsen. — ° Scrophulöse u. rhachitische Beschwerden. — *Knochenschmerz, als wenn das Fleisch abgelöst wäre. — ° Entzündung u. Geschwulst der Knochen. — ° Ver-

krummungen der Knochen. — ° Knochenfraß. — ° Rauhheile von Selbstbefleckung. — ° Beschwerden von China- u. Quecksilbermißbrauch. — ° Hysterische u. hypochondrische Beschwerden verschiedener Art. — ° Bleich- u. gelbsüchtige Zustände. — ° Gastrische u. biliose Beschwerden. — ° Entzündungen, wassersüchtige Zustände u. Eiterungen innerer Theile. — ° Lähmungen. — ° Kriebeln u. leichtes Einschlafen der Glieder. — ° Leicht Verheben. — ° Muskelzucken. — ° Ohnmachtsanfälle u. Krämpfe, ° auch hysterische. — ° Einzelne Mücke in den Gliedern ° im Sitzen oder Liegen. — ° Epileptische Anfälle, bei denen es vom Rücken oder den Armen aus gelaufen kommt, wie eine Maus. — ° Zittern der Glieder. — Die meisten Beschwerden entstehen bloß in der Ruhe u. verschwinden durch Bewegung des leidenden Theiles oder im Gehen. — ° Nächtlich erscheinende oder sich erhöhende Beschwerden. — Linderung der Schmerzen durch Wärme, Vermehrung durch Kälte. — Im Stehen ist das Befinden am schlimmsten. — ° Allgemeine Unruhe im Körper, die nicht lange sitzen läßt, mit Drang in den Gliedern, sie auszustrecken u. einzuziehen. — ° Starke Blutwallungen, ° auch von Biertrinken. — Inneres Zittern. — ° Angegriffenheit von Sprechen. — ° Mattigkeit in allen Gliedern, ° die sich im Gehen verliert. — ° Unfester Gang. — ° Gehüftetes Gehen. — ° Große Abmagerung, ° auch bei Kindern. — ° Große Empfindlichkeit gegen freie Luft u. Wind, u. leicht Verkälten. — ° Schmerzen bei Wetterveränderungen (Kalender in den Gliedern). — ° Scheu vor dem Waschen.

Haut. — ° Jucken in der Haut, ° am schlimmsten Nachts oder früh im Bette, oft mit Wundheitschmerz, oder Hitze, oder Beißen, oder Bluten der gekrahten Stelle. — ° Ausschläge nach Kuhpocken. — ° Langwierige Ausschläge brennenden Juckens. — ° Frieselausschläge mit Wundheit der Haut. — ° Krätze. — ° Nesselausschläge. — ° Gelbe oder leberbraune ° Flecke auf der Haut. — ° Muttermaler. — ° Blutunterlaufungen von mäßigem Stöße. — ° Flechten. — ° Rosenartige Entzündungen mit Klopsen u. Stechen. — ° Frostbeulen, die in der Wärme jucken. — ° Wundheit der Haut ° bei Kindern. — ° Hautschrammen. — ° Unheilsame, süchtige Haut. — ° Eiterungen. — ° Stiefelgeschwüre. — ° Eiternde Balggeschwülste. — ° Blutschwäre. — ° Geschwüre ° mit Reissen, Stechen u. Spannen, leichtem Bluten u. stinkendem Eiter. — ° Nagelgeschwüre. — ° Warzen. — ° Neidnägel. — ° Fühnerungen, mit drückend stechenden Schmerzen.

Schlaf. — *Unüberwindliche Tagesschläfrigkeit, bes. Nachmittags u. Abends bei Licht. — *Spätes Einschlafen Abends im Bette. — *Nächtliche Schlaflosigkeit mit Unruhe u. Kriebeln in den Gliedern. — °Allzuleister Schlaf. — Tiefer, todtähnlicher Frühschlaf. — *Allzulanger Schlaf. — Schlaf mit halboffnen Augen. — *Unerquicklicher Schlaf. — Unmöglichkeit, anders, als auf dem Rücken u. halb sitzend zu schlafen. — *Schwärmerische, ängstliche, unruhige Träume, mit Schreck im Schlafe u. Furcht beim Erwachen. — *Winseln, Schnarchen, Sprechen und Aufschreien im Schlafe. — Nächtliches Irrreden. — °Alpdrücken. — *Nachtwandeln. — °Rucken und Zucken der Glieder im Schlafe.

Fieber. — *Frostigkeit, -Frost u. Kältegefühl, ohne Durst. — *Viel Frost, Nachts. — Hitze mit vielem Durste. — Fliegende Hitze. — °Tägiges Wechselfieber mit Hitze u. Durst nach dem Froste. — °Dreitägiges Wechselfieber, erst Kälte mit Durst u. Ziehen in den Gliedern, dann Frost, dann durstlose Hitze mit pochendem Kopfschmerze in den Schläfen. — Frost mit Durst, dann Hitze. — °Schwäche, Nasenverstopfung u. Schorfe in der Nase, beim Fieber. — °Wurmfieber. — *Schweiß, früh, oder Abends im Bette. — *Starker Schweiß, am Tage bei der Arbeit u. Nachts im Bette.

Gemüth. — *Niedergeschlagen u. traurig. — *Melancholie °mit Zweifel an Seelenheil. — *Große Weinerlichkeit, -oft mit Lachen wechselnd. — °Untröstlichkeit u. Gewissensvorwürfe über jede Handlung. — °Abendliche Angstlichkeitsanfälle. — °Nächtliche Gespensterfurcht. — *Furchtsamkeit u. Schreckhaftigkeit. — Unruhe u. Hastigkeit. — Eigensinnig, mürrisch u. verstimmt. — *Reizbarkeit und Aergerlichkeit. — Große Unlust zur Arbeit.

Sensorium. — *Große Gedächtnißschwäche. — °Delirien u. Flockenlesen. — *Verwechslung einzelner Gegenstände mit andern. — *Philosophische u. religiöse Schwärmerien u. fixe Ideen. — *Wahnsinn mit Einbildung vom Besitze schöner Sachen u. aller Dinge im Ueberfluß. — *Befangenheit des Kopfes, mit schwerem Denken. — Betäubungsartige Schwäche im Kopfe. — Unbesinnlichkeit u. Kopfschwere beim Bücken. — *Schwindelanfälle verschiedener Art, bes. im Sitzen, -oder früh mit Nasenbluten, oder °nach Lische, Abends, Nachts, pper *beim Spazieren u. beim Gehen über Fließwasser.

Kopf. — *Kopfsch mit Uebelkeit. — °Schmerz im Kopfe, bei jedem Schritte. — °Entzündung u. Wassersucht des Gehirns. —

Schmerz oben auf dem Wirbel, beim Kauen, Husten u. Schnauben. — ° Kopfschmerz von Arbeiten in Zinn u. Blei. — * Nächtlicher Kopfschmerz ° von der mindesten Bewegung im Bette. — * Vollheitsgefühl u. Schwere im Kopfe, bes. im Hinterhaupte. — ° Langwierig * drückender Kopfschmerz in Stirn u. Vorderhaupte, mit Spannen im Gehirne bei jeder Geistesanstrengung. — Kopfschmerz, wie von einem Reife um den Kopf, oder wie eingeschraubt. — Herausdrücken zu den Schläfen. — ° Täglicher Kopfschmerz zum Herspringen. — * Ziehen und Reißen durch den Kopf. — ° Periodischer Kopfschmerz von 8 zu 8 Tagen, aus Druck, Reißen u. Betäubung. — * Stechender Kopfschmerz, vorzüglich in der Stirne. — Zuckende Kopfschmerzen. — ° Glucksender, * flossender Kopfschmerz, meist mit Hitze im Kopfe, von Blutandrang nach dem Gehirne, u. vorzüglich früh u. Abends. — Kriebeln, Brummen u. * Summen im Kopfe. — Die Kopfschmerzen werden im Freien ärger, im Zimmer gelinder.

Kopfdecken. — * Außerliche Kälte am Kopfe. — Jucken auf dem Kopfe, mit Ungeduld. — * Ausschlag auf dem Haarkopfe. — ° Uebelriechender, nässender Kopfgrund. — Schmerz der Haarwurzeln bei Berührung. — * Starkes Ausfallen der Haare. — ° Gebücktheit des Kopfes bei Gehen.

Augen. — * Augenschmerz ° von eingedrungenen fremden Körpern, so wie von Staub oder Sand. — Schwere in den Augen u. Lidern. — * Drücken in den Augen u. Lidern, mit Stechen u. Reiben, wie von Sand. — * Jucken, Reiben und Brennen in den Augen, Lidern u. Winkeln. — * Röthe der Augen u. Lider. — * Entzündungen der Augen und Lider, ° bes. bei Scrophulösen, oder nach Erkältung, wie auch bei Neugeborenen. — * Geschwulst und ° Auflockerung der Augenlider. — ° Aufgetriebene Bindehaut. — * Bläschen auf der Hornhaut. — Trübe, wie mit Staub bedeckte Hornhaut. — * Verdunkelung, Flecke u. Geschwüre der Hornhaut. — ° Augenfell. — Knoten im Augenlide. — ° Geschwürige Augenlitränder. — * Trockenheit oder starkes Thränen der Augen. — Fettige Thränen. — Viel Absonderung von Eiterschleim in den Augen u. Lidern, Tag u. Nacht. — * Nächtliches Aufschwären der Augen. — * Zuziehen der Augenlider, früh. — Zucken und Flippern der Augenlider. — Bittern der Augen. — * Nebel u. Trübheit vor den Augen. — Glor vor den Augen. — ° Langsichtigkeit. — Die Gegenstände scheinen entfernter. — ~~Tages-~~ **blindheit.** — Angehende Amaurose. — * Nichtsehen. — ° Grauer Star. — ° Kurzsichtigkeit. — ° Tagesblindheit.

Ohren. — Ohrenreissen. — *Ziehen und Stechen in den Ohren. — Stechen hinter den Ohren, bis in das Auge, nach jedem Aerger. — Glühendes Brennen zu den Ohren heraus. — Schwappern im Ohre, wie von Wasser. — Eiter - Ausfluß aus dem Ohre. — Blutschwär am Ohrbocke. — Ueberempfindlichkeit des Gehöres. — ° Stumpfes Gehör. — Verstopftheit der Ohren, mit Blutdrang nach denselben. — ° Gehörvorfall beim Essen. — Klingen, *Brummen, Säusen u. Brausen in den Ohren.

Nase. — *Nase entzündet und geschwollen, bes. an der Spitze. — Bohren in der Nasenwurzel. — Brennen oben in der Nase. — *Entzündung in der Nase. — ° Schorfe in der Nase. — ° Trockene Geschwüre an der Nase. — ° Nasenkrebs. — ° Sommersprossen - und schwarze Schweißlöcher auf der Nase. — *Blutschnaußen. — *Nasenbluten. — Ueberempfindlicher Geruch. — Geruch vor der Nase, wie von Schnupfen oder verbranntem Horne.

Angesicht. — *Gesichtsfarbe krank und blaß, mit tiefliegenden, blaurandigen Augen. — *Röthe u. Hitze des Gesichtes, mit rothen Flecken. — ° Umschriebene Wangenröthe. — *Backengeschwulst ° mit Stichschmerz. — ° Rothlauf im Gesichte. — ° Rothe Rauheit der Gesichtshaut. — ° Langwieriger Gesichtsausschlag. — ° Viel Ausschlag an der Stirne. — ° Milchschorf. — ° Sommersprossen u. *schwarze Schweißlöcher im Gesichte. — *Lippen trocken, -rauh und rissig. — Jittern u. Zucken der Lippen. — Brennen der Lippen. — *Geschwulst der Lippen. — Leberflecke auf der Oberlippe. — Schorfiges Geschwür im Rothen der Lippe. — ° Lippenkrebs? — Flechtenausschlag am Mundwinkel. — Schwarze Schweißlöcher auf der Oberlippe u. am Kinne. — Schmerzhafter Ausschlag um das Kinn. — *Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnsitzen sehr empfindlich. — *Zahnweh, im Freien u. von Zugluft entstehend. — *Reissen und Ziehen in den Zähnen, ° durch Warmes verschlimmert. — *Kucke u. Stiche in den Zähnen, auch in hohlen, bis in den Kopf. — Brennendes Bohren in den Zähnen. — Abendliches und nächtliches Zahnweh. — *Schmerzhafte Lockerheitsempfindung, -Lockerheit, Verlängerung und Stumpfheit der Zähne. — *Geschwulst des Zahnfleisches, auch mit klopfendem Schmerze. — Bluten des Zahnfleisches. — ° Zahnfistel?

Mund. — Mundtrockenheit, früh, mit Durst, bei feuchter, aber schaumig schleimiger Zunge. — Speichelfluß, auch nach Merkurmißbrauch, oder in fieberhaften Anfällen. — Blutiger

Speichel. — Uebler Mundgeruch, vorzüglich auch nach dem Essen. — Brennen im Munde u. auf der Zunge. — ° Braune, dürre Zunge. — Wundschmerzende *Bläschen u. Blasen im Munde. — ° Mundschwämmchen bei Kindern. — Abschälen der innern Wangenhaut. — ° Mundfäule. — ° Rissige, zinnoberrothe Zunge. — * Sehr trockene Zunge, früh. — Weißer *Zungenbeleg.

Halb. — * Halsweh, wie von einem Pflöcke oder innerer Geschwulst, ° auch langwieriges, das Schlingen hindernd. — Gefühl beim leeren Schlingen, als werde ein Bissen Fleisch mit hinuntergeschluckt. — * Schmerzhaftes Verengerungsgefühl im Halse, beim Schlingen. — Empfindung wie von einem Haare im Rachen, mit brenzlichem Geschmacke. — Stechen im Halse, bei und außer dem Schlingen. — Wundheitschmerz und Brennen im Halse. — * Trockenheit des Halses. — Entzündung des Halses. — Geschwulst des Rüssels u. der Mandeln.

Appetit und Geschmack. — Geschmack lätschig. — Süßlicher, *fauler Mundgeschmack, bes. früh, beim Erwachen. — *Bitterer oder saurer Mund- *Geschmack, auch früh, beim Erwachen. — Bitterer oder allzusalziger Geschmack der Speisen. — Unschmackhaftigkeit der Speisen. — * Steter Durst, - bes. auf Bier. — Nächtlicher Durst. — * Allzustarker Appetit. — * Heißhunger. — * Gänzliche Appetitlosigkeit. — Widerwille gegen Fleisch, schwarzes Brod, Fett u. Milch. — ° Verleitet das Weinsaufen. — Widerwille gegen Süßes und Saures, oder großes Verlangen darnach. — Nachtheile von Saurem. — Nach Milchgenuß, saurer Geschmack und saures Aufstoßen. — Bier schmeckt lange nach u. macht Blutwallung. — Verdauungsschwäche des Magens. — * Nach dem Essen, Beklemmung über die Brust, Magendrücken, Völheit im Bauche, Frostigkeit und große Angegriffenheit. — ° Unverdaulichkeit der Gemüse. — ° Nach Süßem, Erhöhung der Bauch- u. Magenschmerzen.

Gastrisches. — * Aufstoßen, meist leer, - oder mit Geschmack des Genossenen, auch nach dem Essen. — Versagendes Aufstoßen. — ° Uebelriechendes Aufstoßen, Nachts, im Schlafe. — ° Brennend *saures Aufstoßen. — * Saures Aufschwellen, auch der Speisen und Getränke. — * Sodbrennen. — * Schlucken. — * Uebelkeit, früh, oder nach dem Essen, auch brecherliche. — * Weichlichkeit vor der Mahlzeit. — ° Uebelkeit beim Fahren. — * Würmerbeseigen, mit drückenden Wühlen im Bauche, früh oder nach dem Essen. — * Erbrechen des Genossenen, bes. früh u. Abends. — Bitteres

u. *saures Erbrechen, Nachmittags u. Nachts, unter Uebelkeit und kaltem Gesichtsschweiße. — Schwärzliches Erbrechen. — Bluterbrechen.

Magen. — *Magengegend sehr empfindlich bei Berührung. — *Drücken im Magen, auch nach dem Essen. — Schwere und Vollheitsgefühl im Magen. — *Geschwulst der Herzgrube. — *Zusammenziehender Magenkrampf, °auch gleich nach dem Essen oder Nachts. — °Wühlen in der Herzgrube. — °Stechen u. *Brennen im Magen u. der Herzgrube.

Bauch. — Hypochondern schmerzhaft empfindlich, wie wund. — *Drücken, °Spannen u. *Stechen in der Lebergegend. — °Langwierige Leberentzündung. — °Schwere im l. Hypochonder, wie von einem Klumpen. — °Geschwulst und Härte der Leber, wie auch der Milz. — *Drücken unter den l. Rippen, °auch mit Aufstoßen. — *Bauchweh gleich nach dem Essen, oder °nach Trinken. — *Schmerzhaft empfindlichkeit des Bauches bei Berührung, als wäre Alles darin roh u. wund. — Voller, *aufgetriebener, gespannter Bauch. — *Schwere im Bauche, als läge ein Klumpen darin, durch krumm Sitzen erleichtert. — *Bewegung im Bauche, °auch wie von einer Kinderfaust. — *Schmerz, als würde Etwas im Bauche abgerissen. — *Ungesetz, °zuweilen wühlendes *Drücken im Bauche, °auch langwierig blos im Oberbauche. — *Reißende kolikartige Bauchschmerzen, bes. Nachts, oder °von Hämorrhoiden verursacht. — *Kneipen und Schneiden im Bauche. — *Stechende Bauchschmerzen, °bes. in der linken Seite beim Gehen oder tief Athmen. — °Wundheitschmerz im Bauche. — °Blutstocung im Unterleibe. — °Bauchwassersucht. — °Leistenbrüche. — *Geschwulst der Leistenröhren. — *Blähungsversetzung, auch mit argem Drücken in der l. Bauchseite. — *Lautes Rollern und Knurren im Bauche. — Abgang vieler, auch sehr stinkender Winde.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung, °auch langwierige oder bei Säuglingen. — *Häufiger, vergeblicher Stuhldrang. — *Nur alle 2, 3 Tage Stuhl. — *Harter, knottiger, ungenügender Stuhl. — °Durchfall der Schwangeren. — *Wässrige, °weißschleimige *Durchfälle, Tag und Nacht. — *Durchfälle °bei Kindern, grünen, blutigen Schleimes, mit Weinen und Schreien. — °Nächtliche ruhrartige Durchfallstühle, mit Leibschmerzen und heftigem Stuhlwange. — °Braune Durchfälle mit Kneipen im Bauche. — Sauer riechende Stühle. — *Unverdaute Stühle. — *Un-

willkürlicher Stuhlabgang. — *Naden- und Spulwürmer. — *Bandwurm. — *Mastdarmvorfall ° bei schwerem Stuhle. — *Zücken, Stechen und Brennen im After und Mastdarne, auch beim Stuhle. — Wundheit am After. — Geschwulst des After. — Feuchtende und blutende *Afteraderknoten.

Harn. — ° Harnabgang unterdrückt, oder sehr sparsam. — *Defterer Harndrang, oft sehr schnell u. eilig. — Dünner, abseßender Harnstrahl. — *Häufiges Harnen, auch Nachts, mit vielem Abgange wässrigen Harnes unter großer Gewalt. — Unwillkürlicher Harnabgang. — ° Nächtliches Bett-pissen. — *Stinkender Harn. — Weißlicher Urin. — Weißmehlicher oder röthlicher Satz im Harn. — Fetthaut auf dem Harn. — *Blutfluß aus der Harnröhre. — Reißen, Stechen u. Brennen in der Harnröhre, auch beim Harnen. — Schneidender Harn. — Stiche in der Blase. — Röthe u. Entzündung der Harnröhrmündung. — Schleimabgang aus der Harnröhre. — ° Nachtripper.

Männl. Theile. — ° An den Geschlechtstheilen stinkender Schweiß. — ° Wundheit zwischen den Beinen, beim Gehen. — Stechen in der Ruthe und Eichel. — ° Tiefes Eitergeschwür an der Eichel und Vorhaut, mit wulstigem Rande. — ° Eichel-tripper. — ° Entzündung, Geschwulst und Phimose der Vorhaut, mit tiefen Einrissen, Brennen u. Röthe. — Schlaff herabhängende Hoden. — Hodengeschwulst. — Wasserbruch der Hoden. — ° Wundheit und Rassen des Hodensackes. — Erhöhter Geschlechtstrieb. — *Schwaches Geschlechtsvermögen. — *Pollutionen. — ° Allzuschneller Samenabgang im Beischlafe. — Abgang von Prostata-saft, auch nach Harnen u. Stuhl.

Weibl. Theile. — ° Auf die Geburtstheile, Pressen. — ° Blutdrang nach dem Uterus. — *Zücken, Brennen u. Wundheit an der Scham. — ° Entzündung der Schamlefzen. — *Regel unterdrückt, oder zu gering. — *Zu frühe und zu starke Regel. — ° Zu blasse Regel. — Säuerlich riechendes Monatsblut. — ° Vor der Regel, Kopfschmerz, oder Zücken an der Scham. — *Vor und bei der Regel, Nasenbluten. — Bei der Regel, Unterleibskrämpfe. — ° Unfruchtbarkeit bei zu früher u. zu starker Regel? — ° Fehlgeburt? — Schleimiger, oder gelblicher, heißender, *mundmachender Weißfluß, — oft mit Leibschnitten zuvor.

Schnupfen. — ° Langwierige * Verstopfung der Nase, ° auch halbseitige. — * Trockenheit der Nase. — * Stoffschnupfen. — * Starker Fließschnupfen brennenden Wassers oder blutigen Schleimes.

Luftröhre. — * Heiserkeit u. Rauheit im Halse, mit vielem Schleime auf der Brust. — ° Tiefe, rauhe Stimme, bei kalt feuchter Witterung. — ° Katarrh mit Fließschnupfen, Frostigkeit, Roheit auf der Brust und Husten. — * Kriebeln im Kehlkopfe, zum Husten. — Husten mit Schmerz u. Stechen in der Brust oder im Kopfe. — * Husten mit Würgen u. Erbrechen u. krampfhaftem Zusammenziehen der Brust, Tag u. Nacht, oder bloß früh. — ° Stichhusten der Kinder. — ° Langwieriger Reuchhusten. — * Trockener Husten, meist Abends oder Nachts, im Liegen. — * Lockerer Husten mit dickem Schleimauswurf und mit Wundheitsgefühl und Druck auf der Brust. — ° Schwieriger, weißer, oder reichlicher, gelber Hustenauswurf. — ° Süßlicher, stinkender, gelb- * grüner Hustenauswurf. — ° Blutiger Eiterauswurf. — ° Fieberhafter Husten mit Blutauswurf. — ° Geschwürige Lungensucht? — ° Langwierige Lungeneiterung.

Brust u. Athem. — * Athemversetzung, öfters am Tage, ° auch beim Sprechen. — * Schwerathmigkeit. — Schnelles, kleines Athmen. — * Kurzathmigkeit beim Gehen im Freien. — * Engbrüstigkeit u. öftere Erstickungsanfälle, vorzüglich Nachts. — Stimmendes, pfeifendes Athmen. — * Rasseln und Schnärceln auf der Brust. — Beim Athmen, Stechen im Rücken u. Kreuze. — ° Brustschmerzen von Verheben. — Schmerz in der r. Brustseite beim Umwenden im Bette, als fälle Etwas darin vor. — ° Langwieriger Brustschmerz von vernachlässigter Lungenentzündung. — Schmerzhafte Gefühl wie von einer Hemmung in der l. Brustseite, mit Angst u. Unfähigkeit auf der Seite zu liegen. — * Schwere, Drücken u. Vollheit auf der Brust, auch früh. — * Drücken im Brustbeine, ° auch wie von einem Klumpen beim Husten, Gähnen u. Niesen. — ° Schmerz, als sollte die Brust springen, beim Husten und Niesen. — ° Brustkrämpfe. — * Stechen im Brustbeine, oder in der Brust bis zum Rücken durch, oder in der linken Seite beim Husten, tief Athmen und Aufheben der Arme. — * Schwäche der Brust, bes. beim Sprechen empfindlich. — ° Ermüdung der Brust von Singen. — Kältegefühl in der Brust. — * Brennen in der Brust bis zum Gesicht heran. — ° Vernachlässigte Lungenentzündungen u. davon Brustschmerzen. — * Starker Blutdrang nach der Brust u. dem

Herzen. — Herzklopfen, oft sichtbar u. ängstlich, auch beim Steigen. — Gefühl von Vergrößerung des Herzens. — ° Entzündung u. Rothlauf an den weiblichen Brüsten. — ° Jucken u. Wundheit der Brustwarzen. — ° Schrunden in den Brustwarzen mit Brennschmerz. — ° Brustkrebs? — ° Verhärtete, entzündete Brustdrüsen.

Rumpf. — * Kreuzschmerzen im Gehen u. beim Aufstehen vom Sitze. — * Knarren im Kreuze. — ° Rückenschmerz nach Handarbeit. — Stiche im Rücken und Kreuze, auch in den Schulterblättern, mit Athemversehung. — ° Rheumatisches Reißen, Ziehen und Spannen im Kreuze, Rücken u. Nacken, * mit Steifigkeit. — Kneipen u. Brennen zwischen den Schulterblättern. — Rhachitische Verkrümmung des Rückgrates. — Flechte im Nacken. — Entzündung u. Geschwulst der Hals- u. Nackendrüsen. — Stinkender Achselgrubenschweiß. — Geschwulst u. Eiterung der Achseldrüsen.

Oberglieder. — Druck auf den Achseln, wie von einer Last. — ° Jucken der Achseln, Hände u. Finger. — * Ziehen, Reißen u. Stechen in den Muskeln u. Gelenken der Achseln, Arme, Hände u. Finger. — Nächtl. Kramm in den Armen. — ° Kriebeln in den Armen u. Fingerspitzen. — ° Geschwulst der Arme. — ° Knochenaufreibung am Arme. — ° Schwäche der Arme u. Hände, bes. früh. — Rothe, brennende Flecke am Arme, nach Waschen. — Heiße, harte Geschwulst des Oberarmes. — Eiterblasen in der Ellbogenbeuge. — Geschwulst des Vorderarmes mit Brennen u. Strämen (nach einem Schläge). — Steifheit u. Verrenkungsschmerz der Hand- u. Fingergelenke. — * Zittern der Hände ° bei feinen Arbeiten. — Ängstliches, unwillkürliches Zugreifen mit den Händen. — Kälte der Hände u. Finger. — * Schweiß an den Händen u. zwischen den Fingern. — Harte, trockne, * rissige Haut der Hände. — Abschälen der Haut an Händen u. Fingern. — Dicke, glänzende Geschwulst der Finger. — * Absterben der Finger. — * Frostbeulen an den Fingern. — * Nagelgeschwüre. — Meidnägel.

Unterglieder. — * Schmerz der Hinterbacken von langem Sitzen. — Schmerzhaft Eiterbeulen auf den Hinterbacken. — Verrenkungs- u. Zerschlagenheitsschmerz der Hüfte bei der geringsten Bewegung. — Ziehen und Reißen in den Beinen, bes. Nachts unter dem Bette. — * Schwere der Beine, mit Spannen in den Oberschenkeln u. Knien, mehr Nachts. — ° Durchsichtige Geschwulst der Beine (nach Chinamissbrauch). — Unruhe in den Beinen u. Füßen. — Taubheit u. Eingeschlafenheit der Beine. — Mattigkeit u. * lähmige Schwäche der Beine, bes. der Knie, mit Ein-

knicken derselben. — ° Rötliche Flecke an den Beinen. — ° Rötthe, wundschmerzende, nässende Stellen an der Innseite der Oberschenkel. — Spannen und Strammeln in den Knien, wie zu kurz. — ° Knieschwamm; ° weiße Kniegeschwulst; ° Wassersucht der Gelenkhöhle. — * Dicke, glänzende Geschwulst des Knies, mit Krümmung und Steifheit. — Reissen und Stechen in den Knien und Füßen. — Aufgelaufene Adern an den Unterschenkeln. — ° Rothlauf am Unterschenkel. — ° Weiße Schenkelgeschwulst. — Schmerz der Waden im Gehen. — Klammer in den Waden u. Sohlen, auch Nachts. — Schmerz der Fußsohlen beim Aufstreten. — Leichtes Umknicken des Fußes beim Gehen. — * Kälte der Füße. — Brennen der Fußsohlen. — * Geschwulst der Füße, bes. der Knöchel. — Kalt-schweißige Füße. — ° Frostbeulen an den Füßen. — Fressblasen an den Fußsohlen. — ° Geschwür auf dem Fußrücken. — Klammer u. Krummziehen der Zehen. — ° Kälte und Steifheit der Zehen. — ° Kriebeln in den Zehenspitzen. — ° Dicke, glänzende * Geschwulst der Zehen. — ° Schmerzhafte Podagra. — ° Fressende Quaddeln u. schwärende Blasen an den Zehen. — Hühneraugen * drückenden oder stechenden Schmerzes.)

134. SULPHURIS ACIDUM.

Allgemeines. — Reissen im ganzen Körper, selbst im Gesichte. — Klammer in den Gliedern. — Im Schlafe fühlbare Schmerzen. — Steigende, dann plötzlich verschwindende Schmerzen, wirkt wie von einem stumpfen Drucke. — Gelbsüchtige Zustände. — Sehnenhüpfen. — Erscheinen u. Erhöhung der Beschwerden Vormittags u. Abends. — In freier Luft scheint das Befinden schlimmer zu sehn. — Die l. Seite scheint am meisten ergriffen zu werden. — Mattigkeit des ganzen Körpers, mit Bitterempfindung.

Haut. — * Juckten über den ganzen Körper. — ° Rötthe, juckende Flecke auf der Haut, oder kleine, bläuliche, wie von Blutunterlaufung. — ° Böse Folgen von mechanischen Verletzungen, als Stoß, Druck oder Quetschung. — Blutschwäre. — Fressen in den Geschwüren. — ° Wunde Hautstellen, auch mit bräunlicher Verschwärung. — Frostbeulen. — Hühneraugen mit Reissen u. Stechen. — Warzen.

Schlaf. — Spätes Einschlafen u. zeitiges Erwachen. — Müntere Schlaflosigkeit. — Zuckungen im Schlafe. — Aengstliche Träume. — Jucken der Finger im Schlafe.

Fieber. — Vorherrschendes Wärmegefühl. — ° Schleimfieber? — Kleiner, schwacher Puls. — Schweiß bei jeder Bewegung. — Starke Frischweiss.

- Gemüth.** — Melancholische Niedergeschlagenheit. — Weinerlichkeit. — Befürchtende Bangigkeit u. Mißtrauen. — Unruhe, Hastigkeit u. Ungeduld. — Sehr reizbar, angegriffen u. schreckhaft. — Grämliche Verdrießlichkeit u. Neidenschaft. — Lebensüberdruß. — Wechsel von Ernsthaftigkeit u. allzugroßer Spaßlust.
- Sensorium.** — Große Zerstreutheit. — Stumpfheit des Geistes. — Eingenommenheit einer Kopffseite, als wäre Rauch darin. — Schwindel im Sitzen, im Freien vergehend.
- Kopf.** — Kopfschmerzen, die erst steigen, dann plötzlich verschwinden. — Schwächegefühl im Kopfe. — Kopfschmerz, als wenn das Gehirn zerrissen wäre. — Drückende Kopfschmerzen. — Schwere u. Vollheitsgefühl im Gehirne, als sollte der Kopf springen. — Wie zusammengeschnürt im Kopfe. — Rucke und Stöße im Kopfe. — Ziehende u. reißende, oder stumpf stechende Kopfschmerzen. — Loderheitsgefühl des Gehirnes.
- Kopfdecken.** — Aeußerer Kopfschmerz, wie geschwürig. — Jucken u. Ausschlag auf dem Haarkopfe. — Grauwerden u. Ausfallen der Haare.
- Augen.** — Augenschmerzen brennenden Drückens, im Freien, oder beim scharf Sehen im Zimmer. — Spannung in den Augenlidern, früh. — Weissen, Brennen u. Thränen der Augen, bes. beim Lesen. — Geröthete Augen, mit Lichtscheu. — Langwierige Augenentzündungen. — Schwieriges Oeffnen der Augenlider. — Kurzsichtigkeit.
- Ohren.** — Ohrenreissen. — *Schwerhörigkeit, als läge ein Blatt vor den Ohren. — Läuten vor den Ohren. — Ohrensausen, Abends.
- Nase.** — Nasenbluten, Abends.
- Angesicht.** — Gesichtsblassheit. — Verschlagenheitschmerz im Jochbeine. — Reissen in den Gesichtsknochen. — Geschwulstgefühl im Gesichte, mit Empfindung, als wenn Eiweiß darauf trocknete. — Lippen schülfrig, sich abschälend. — Wundheitschmerz der Mundwinkel. — Entzündung u. Geschwulst der Unterkieferdrüsen.
- Zähne.** — Zahnschmerz, am heftigsten Abends im Bette, durch Kälte verschlimmert, durch Wärme gemindert, meist reißend u. grabend oder nagend. — Stumpfheit der Zähne. — Geschwulst u. leichtes Bluten des Zahnfleisches. — Zahnfleischgeschwür.
- Mund.** — *Mundschwämmchen, ° bei Kindern. — Trockenheitsgefühl im Munde. — Trockne Zunge. — Starker Speichelfluß. — Blutspeien.

Salz. — Halsweh beim Schlingen, stechenden Schmerz, meist Abends. — Rauheit im Halse.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack faulicht. — Brod schmeckt bitter u. drückt im Magen. — Heißhunger mit Knurren u. Rollern im Bauche. — Neigung zu frischem Obste (Pflaumen). — Nach dem Essen, Unruhe, Wühlen u. Schneiden im Bauche, oder starke Austreibung des Magens. — Nach Warmessen, sogleich kalter Schweiß. — Nach Milchgenuß, Blähungen u. Mattigkeit. — Ohne Zusatz von Geistigem erkaltet jedes Getränk den Magen.

Gastrisches. — Aufstoßen sauren, oder bitteren Geschmacks. — Sauerlich bitteres, oder salziges, oder süßliches Aufschwellen. — *Sodbrennen. — Uebelkeit im Magen, mit Frost. — Erbrechen, zuerst von Wasser, dann der Speisen.

Magen. — Magenegend sehr empfindlich. — Vollheit u. Drücken im Magen. — Raffen im Magen, Abends, wie von Verfälschung. — Zusammenziehen im Magen u. in der Herzgrube. — Schneiden um den Magen. — Kältegefühl, oder Brennen im Magen.

Bauch. — Milzstechen. — Stechen in der Lebergegend. — Bauchschmerz, wie Wehen, bis in die Hüften u. das Kreuz. — Winden, Schneiden und Kneipen im Bauche, auch Nachts. — Wärmegefühl in der Nabelgegend. — Jucken im ganzen Unterbauche, mehr oberflächlich. — Klopfen, Reißen u. Stechen in den Schößen. — Schrunden in der Bruchstelle. — *Starke Hervordrängen eines Leistenbruchs. — Blähungskolik im Unterbauche, mit Knurren u. Rollern u. mit Gefühl, als solle ein Bruch entstehen.

Stuhl. — Stuhl drang ohne Erfolg. — Verspäteter, harter, knotiger u. schwarzer Stuhl. — Sehr dick geformter Stuhl. — Langwierige Weichleibigkeit. — Wässrichte, grüne, breiartige Durchfallstühle. — Durchfall bloß schaumigen Schleimes, mit Brennen im Mastdarme. — Blutstreifige Schleimausleerungen. — Gehackte Stühle (bei Kindern). — Faulriechende, sehr stinkende Stühle. — Blutabgang beim Stuhle. — Blutdrang nach dem Mastdarme. — Ateraderknoten mit Stechen, Brennen, Jucken u. Feuchten.

Harn. — Harnabgang vermindert, mit Brennen beim Harnen. — Nachtharnen. — Wässrichter Harn. — Dicker Harn. — Braunrother Harn, der im Stehen trübe wird, wie Lehmwasser. — Schleimiger Harnsatz. — Blutähnlicher Satz im Harn, mit einer feinen Haut auf demselben. — Blasenschmerz, wenn der Harn drang nicht sogleich befriedigt wird.

Männl. Theile. — Geschlechtstheile und Hoden sehr warm. — Samenerguß ohne Vollstgefühl.

Weibl. Theile. — In den äußeren Geburtstheilen viel Reiz zum Beischlafe. — * Regel zu früh und zu stark. — ° Zu lange Regel. — Mutterblutfluß. — Vor der Regel, Abdrücken. — Bei der Regel, Stiche im Bauche u. der Scheide. — Unfruchtbarkeit, bei zu früher u. zu starker Regel. — Weißfluß, scharf u. brennend, oder wie Milch. — Blutschleimiger Abgang aus der Scheide.

Schnupfen. — Stöckschnupfen mit Geruchsverlust. — Wasseraußfluß aus der Nase, bei halbseitiger Verstopfung derselben.

Luströhre. — Heiserkeit mit Trockenheit und Rauheit im Halse und Kehlkopfe. — Schmerz im Kehlkopfe mit erschwertem Sprechen, als wären die Theile zu unbiegsam. — Husten von freier Luft. — Kurzer, feuchender, trockner Husten, auch früh, nach dem Aufstehen. — Lockerer Husten mit schleimigem Auswurfe. — ° Langwieriger Bluthusten. — Nach dem Husten, Aufstoßen, oder Aufschwulken des Genossenen.

Brust u. Athem. — Engbrüstigkeit. — Große Schwäche der Brust, mit schwierigem Sprechen. — Drücken auf der l. Brust u. in der Herzgrube. — Stiche in der Brust. — Herzklopfen. — Stiche durch das Herz.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenmerz wie wund u. zerschlagen. — Ziehen im Rücken u. Kreuze. — Blutschwäre im Rücken. — Steifigkeit im Rücken, früh. — Schmerzhafte Empfindlichkeit der Achselbrüsen.

Oberglieder. — Schwere der Arme. — Lähmiges krampfhaftes Zusammenziehen in den Armen. — Stechen im Achselgelenke, beim Aufheben des Armes. — Spannschmerz in den Ellbogengelenken. — Bläuliche Flecke auf dem Vorderarme, wie von Blutunterlaufung. — Klamm in den Händen. — Rucke u. Schläge durch die Handknochen beim Schreiben. — Ausschlag auf den Händen u. zwischen den Fingern. — Stiche in den Fingergelenken. — Frostbeulen an den Fingern.

Unterglieder. — Schwere der Beine. — Taubheit u. Eingeschlafenheit der Beine. — Dehnen u. Strecken der Beine. — Reißen in den Aderkröpfen der Schenkel. — Schmerzhafte Schwäche der Knie, mit stumpfen Stichen, Stößen u. Rucken darin. — Rothe, juckende Flecke am Schienbeine. — Steifheit der Fußknöchel. — Kälte der Füße. — Fußgeschwulst. — Reißen u. Stiche in den Hühneraugen.

135. TARAXACUM.

Allgemeines. — Schmerzhaftigkeit aller Glieder, bes. bei Berührung u. in unrecter Lage. — Krankheits- u. Schwächegefühl im ganzen Körper, mit steter Neigung zu liegen oder zu sitzen. — ° Gastrische und biliöse Beschwerden. — Fast alle Beschwerden kommen im Sitzen u. verschwinden im Gehen.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit am Tage, mit vielen Gähnen. — Traumvoller Nachtschlaf, mit öfterem Erwachen u. Umherwerfen.

Fieber. — Frost mit drückenden Kopfschmerzen. — Hitze des ganzen Körpers, bes. des Gesichtes u. der Hände, ohne Durst. — Allgemeiner Nachtschweiß zu Anfang des Schlafes.

Gemüth. — Unentschlossenheit u. Scheu vor Arbeit. — Redselig u. sehr zum Lachen geneigt.

Sensorium. — Schwindel mit Taumel u. Wanken, beim Gehen im Freien.

Kopf. — Kopfschmerz wie von Zusammenziehung oder Ausdehnung des Gehirnes. — Schwere u. Drücken im Kopfe. — Stiche in der Stirn u. den Schläfen. — ° Fester, nur im Gehen und Stehen fühlbarer Kopfschmerz. — Außerliches Spannen der Haut auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenschmerz, wie Druck eines Sandkornes im innern Winkel. — Brennen u. brennendes Stechen in den Augen. — Entzündung der Augen mit Thränen u. Lichtscheu. — Nächtliches Zukleben der Augen.

Ohren. — Ohrenstechen. — Abendliche Schwerhörigkeit.

Angesicht. — Gesichtsbülthen mit Eiter an den Wangen, Nasenflügeln u. Mundwinkeln. — Sitzgefühl u. Rölhe im Gesichte. — Stechen u. Drücken in den Wangen. — Aufgesprungene Oberlippe.

Zähne. — Zahnweh ziehenden Schmerzes in hohlen Zähnen, bis an die Augenbrauen. — Drückende Stöße in den Zähnen. — Saures Blut kommt aus hohlen Zähnen. — Stumpfheit der Zähne.

Mund. — Mund voll säuerlichen Speichels. — Weißbelegte, sich abschälende Zunge. — Trockene, braun belegte Zunge, früh beim Erwachen.

Halb. — Halsweh drückenden Schmerzes, wie von innerer Geschwulst. — Trockenheit, Stechen u. bitterer Schleim im Halbe. — Ausraufen sauren Schleimes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter, bei richtigem Geschmacke der Speisen. — Salzig saurer Geschmack der

- Speisen, besonders der Butter u. des Fleisches. — Rauchtabak schmeckt nicht, macht Sodbrennen u. versetzt den Athem. — Nach Trinken u. Essen, große Frostigkeit.
- Gastrisches.** — Aufstoßen bitteren Geschmacks. — Leeres Aufstoßen, bes. nach Trinken. — Uebelkeit, wie von zu vielem Fettgenuß, mit Aengstlichkeit oder drückenden Kopfschmerzen, im Freien gebessert.
- Bauch.** — Bauchkneipen. — Drückendes Stechen im Bauche und den Bauchseiten, vorzüglich in der linken. — Knurren u. Bewegungen im Bauche, als wenn Blasen darin zerplätzen.
- Stuhl.** — Stuhl öfters täglich, doch schwierig u. nur mit vielem Pressen abgehend. — Breiartiger Stuhl, mit nachbleibendem Drange. — Vollüstiges Zucken am Mittelfleische.
- Harn.** — Harndrang oft, mit vielem Urinabgange.
- Männl. Theile.** — Hodenschmerzen. — Anhaltende Erektionen. — Destere Pollutionen.

- Brust.** — Brustdrücken. — Stechen in der Brust und den Brustseiten. — Zucken in den Ripbenmuskeln.
- Kumpf.** — Kreuzweh drückenden Schmerzes. — Drückendes und spannendes Stechen im Rücken u. Kreuze, im Liegen, mit erschwertem Athem. — Kollern u. Gluckern in den Schulterblättern u. Achseln, mit allgemeinem Froste. — Drückendes Zucken u. Stechen in den Hals- u. Nackenmuskeln.
- Oberglieder.** — Pulsirendes Klopfen u. Zucken auf den Achseln u. im Oberarme. — Muskelzucken in den Armen. — Stechen in den Armen u. Ellbogen. — Ziehen u. Reißen im Vorderarme u. Handgelenke. — Blüthenauschlag an den Händen u. Fingern. — Eiskalte Fingerspitzen.
- Unterglieder.** — Stechen in den Oberschenkeln, Knien, Waden u. Fußsohlen u. Zehen. — Brennen in den Knien, Unterschenkeln u. Zehen. — Viel Schweiß zwischen den Zehen.

136. TARTARUS EMETICUS.

- Allgemeines.** — Rheumatisches u. gichtisches Ziehen und Reißen in den Gliedern, mit Berschlagenheitsgefühl. — Krummziehen der Glieder. — Muskelzucken. — Convulsivische Zuckungen und Krämpfe. — ° Epileptische Anfälle? — Bittern der Glieder. — Stechen an den Adertröpfen. — Erhöhung der Beschwerden beim Niedersetzen, so wie im Sitzen oder beim Aufstehen vom Sitze. — ° Gastrische u. biliöse Beschwerden. — ° Entzündungen innerer Organe. — Allgemeine Schwere in allen Gliedern u. große Trägheit. —

Starke Pulsiren im ganzen Körper. — Große Hinfälligkeit, Schwäche und Mattigkeit. — Das Kind will stets getragen sein. — Ohnmachtsanfälle. — Große Empfindlichkeit des ganzen Körpers, das Kind läßt sich nicht angreifen, ohne heftig zu schreien.

Haut. — Jucken in der Haut. — Juckende Blüthen- u. Frieselausschläge. — Krätzartige Ausschläge. — * Eiterpusteln, wie Pocken, mit rothem Hofe, späterem Schorfe u. endlicher Narbe. — Jucken um die alten Geschwüre.

Schlaf. — * Große Schläfrigkeit am Tage, mit vielem Dehnen u. Gähnen. — * Unüberwindliche Schlaffucht, mit tiefem betäubtem Schlafe. — Unausgeschlafenheit, früh. — Spätes Einschlafen u. nächtliche Schlaflosigkeit. — Leiser Schlaf mit vielen schwärmerischen Träumen. — Viel Sprechen im Schlafe. — Aufschreien im Schlafe, mit starren Augen u. Jittern der Glieder. — Rucke und Stöße im Schlafe, die bald einzelne Glieder, bald den ganzen Körper in die Höhe werfen. — Liegen auf dem Rücken, im Schlafe, die l. Hand unter dem Kopfe.

Fieber. — Vorherrschender Frost, Frostigkeit u. Kälte. — Frost mit großer Gesichtsblassheit u. Jittern des ganzen Körpers. — Starke Hitze des ganzen Körpers, vorzüglich im Kopfe u. Gesichte, durch die geringste Bewegung vermehrt. — Voller, oder schwacher beschleunigter Puls. — ° Wechselfieber mit Durstlosigkeit u. großer Schlaffucht. — Rheumatische Fieber. — Häufige starke, auch kalte Schweisse. — Schweiß der leidenden Theile. — Starke Nachtschweiß.

Gemüth. — Bangigkeit u. Unruhe, mit Herzklopfen u. Jittern. — Ängstliche Besorgniß für die Zukunft, (Abends). — Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. — Selbstentlebungssucht. — Wilde Lustigkeit (nur am Tage).

Sensorium. — Dummheit, Düseligkeit u. Eingenommenheit des Kopfes, wie betäubt, mit Schläfrigkeit. — Schwindelanfälle mit Kimmern vor den Augen u. Taumeln im Gehen. — Verdunkelung aller Sinne.

Kopfschmerzen. — Kopfweh mit Herzklopfen u. Schwindel. — Schwere des Kopfes, bes. im Hinterhaupte. — Halbseitige Kopfschmerzen. — Drückender, zusammenspannender Kopfschmerz, als wäre das Gehirn zusammengeballt, oft mit Betäubung bis in die Nasenwurzel, auch Abends u. Nachts. — Ziehen, Reißen u. Wühlen im Kopfe. — Stechende Kopfschmerzen, zuweilen bis in die Augen, mit Neigung, diese zu

schließen. — Bohren in der Stirn. — Klopfen in einer Stirnhälfte. — Langwieriges Zittern des Kopfes.

Augen. — Augen müde u. voll Schlaf, mit Neigung, sie fest zu schließen. — Verschlagenheitsschmerz des Augapfels beim Befühlen. — Drücken auf die Augen. — Stechen, Brennen u. Reizen in den innern Augenwinkeln, mit Röthe der Bindehaut. — Trübe, schwimmende Augen. — ° Angehende Amaurose? — Trüb-sichtigkeit, mit Flimmern vor den Augen, bes. beim Aufstehen vom Sitze.

Angesicht. — * Gesicht blaß und eingefallen. — ° Rothe Gedunsenheit, mit angestollenen Jügen. — Ziehender, stumpfer Druck am Jochbeine. — Convulsivisches Zucken der Gesichtsmuskeln. — Lippen dürr u. schülfrig. — Aufgesprungene Lippen.

Zähne. — Zahnweh, früh, sehr heftigen Schmerzes.

Mund. — Mund voll zusammengelaufenen Speichels. — Feuchte, reine, oder grau belegte Zunge. — Sprachlosigkeit.

Appetit u. Geschmack. — Geschmackslosigkeit der Speisen. — Salziger Mundgeschmack. — Durst auf kaltes Wasser. — Geringer Appetit bei viel Durst. — Starker Appetit, mit baldigem Ekel nach einigem Genuße. — Heißhunger beim Gehen im Freien. — Großes Verlangen auf Säuren oder frisches Obst (Äpfel). — Ekel vor allen Genüssen, besonders vor Milch. — Jeder Bissen wird bis in den Magen schmerzlich gefühlt.

Gastrisches. — Aufstoßen bloßer Luft. — Schlucksendes Aufstoßen. — Nächtliches Aufstoßen, wie nach faulen Eiern. — Aufschwulken scharfer, oder salziger oder säuerlicher Flüssigkeit. — Aufschwulken der genossenen Milch. — * Uebelkeit, auch stete, brecherliche, mit Angst, Druck in der Herzgrube u. Kopfweh, durch Windeabgang von oben oder unten gemildert. — Heftiges Brechwürgen, mit viel Speichelausfluß, Stirnschweiß u. Mattigkeit in den Beinen. — * Starkes Erbrechen, unter großer Anstrengung, mit Schmerzen im Magen u. Bauche, Zittern u. Zusammenkrümmen des Körpers, Frost u. großer Schläfrigkeit. — * Schleimiges Erbrechen, ° mit großer Schwäche u. schleimigem Durchfalle. — ° Saures Speiseerbrechen.

Magen. — Magen sehr empfindlich, jeder Bissen wird schmerzlich gefühlt. — Magenweh, wie von Ueberladung mit Speisen. — Weichlichkeit u. Leereheit im Magen. — ° Drücken im Magen und in der Herzgrube. — Starkes Klopfen u. Pulsiren in der Magenegend. — Stechen in der Herzgruben-egend.

Bauch. — *Bauchschmerz mit großer Unruhe des Körpers und Geistes, u. mit Unlust zu aller Arbeit. — Unbehaglichkeit im Ober- u. Unterbauche, die zum Niederlegen u. Ausstrecken des Körpers zwingt. — Vollheit u. Drücken im Bauche, wie von Steinen, bes. beim krumm Sitzen. — Krampfhafter Bauchschmerz mit gewaltsamem Zuziehen der Augenlider u. unwiderstehlicher Schlafneigung. — Schneidendes Bauchweh, als würden die Därme zerschnitten. — Pulsiren im Unterleibe. — Viel Blähungen, mit Rollern, Knurren und Kreipen im Bauche.

Stuhl. — Stuhlverstopfung mit Durchfall wechselnd. — Breiartige Stühle. — Wässrichte, oder gelbe, hellbraune, oder *schleimige Durchfälle, oft mit Schneiden u. Umgehen im Bauche zuvor. — Blutige Stühle. — Unwillkürlicher Stuhlabgang. — Beim Stuhle Herzklopfen. — Urg brennender Kitzel vom Mastdarme bis in die Eichel. — Stiche im Mastdarme.

Harn. — Harnrang, sehr stark und peinlich, mit Spannen im Mittelfleische, Brennen in der Harnröhre u. geringem, zuletzt unter heftigem Blasenschmerze blutigem Abgange. — Nächtlicher Harnrang mit heftigem Durste u. geringem Abgange. — Unwillkürlicher Harnabgang. — Entzündlicher, rother Harn, der im Stehen blutig rothe Fasern bildet. — Trüber, scharfer, dunkelbrauner Harn. — Drücken u. Spannen über der Harnblase. — Stechen in der Harnröhre u. im unteren Theile der Blase.

Weibl. Theile. — Scheidestruß, wässrichten Blutes. — Blüthenauschlag an den Schamtheilen.

Schnupfen. — Starke Fließschnupfen mit vielem Niesen, geschwürigen Nasenlöchern, Frost, Geschmacks- u. Geruchsverlust.

Luftröhre. — *Katarrh mit Hustenreiz u. vielem rasselndem Schleime auf der Brust. — °Heiserkeit. — °Kehlkopfschmerzhaft bei Berührung. — °Häutige Bräune? — *Husten von starkem Kitzel in der Luftröhre. — Husten, wenn das Kind böse wird. — *Hustenanfälle mit erstickender Athemversetzung (Stichhusten). — *Husten mit Hitze u. Feuchtigkeit der Hände u. Schweiß am Kopfe, bes. an der Stirn. — *Husten mit Erbrechen der Speisen, nach dem Essen. — °Rasselnder, hohler Husten. — *Husten mit Schleimauswurf, auch bloß Nachts, °bes. nach Mitternacht.

Brust u. Athem. — *Athemversetzung öfters, bes. Abends oder früh im Bette, bis zum Ersticken. — Kurzathmigkeit. —

- Schwieriges Athmen.** — ° Lungenlähmung? — Aengstliche Beklemmung der Brust, mit Wärmeauffsteigen bis an das Herz. — * Nöcheln und Rasseln auf der Brust, beim Athmen. — Brustschmerz, wie wund, bes. in der l. Seite, in Absätzen. — Rheumatischer Schmerz in der l. Brustseite. — Brennen in der Brust, bis in den Hals heran. — Lungenentzündungen. — Sichtbares, auch ängstliches Herzklopfen. — Wirbeln u. Stöße nach dem Herzen, Nachts, nur mit Eintritt von Schweiß nachlassend. — Frieselausschlag auf der Brust.
- Rumpf.** — Kreuz- und Rückenschmerz im Sitzen, wie von Ermüdung. — Rheumatischer Schmerz im Rücken. — Schwäche der Halsmuskeln, daß sie den Kopf nicht aufrecht erhalten können. — Frieselausschlag im Nacken.
- Oberglieder.** — Knacken in den Achselgelenken, mit Reißen in den Armen bis in die Hand. — Große Schwere in den Armen. — Muskelzucken an den Armen u. Händen. — Frieselausschlag am Arme. — Zuckende Blüthen an den Oberarmen und Handwurzeln. — Rothe Flecke auf den Händen, wie Flohstiche. — Zittern der Hände. — Kalte Hände. — Eiskalte Fingerspitzen. — Abgestorbene, trockene, harte Fingerspitzen. — Dunkelgelbe Flecke an den Fingern. — Krummsziehen der Finger.
- Unterglieder.** — Schwere u. rheumatische Schmerzen in den Hüften u. Beinen. — Schmerzhafter Schwäche der Kniegelenke, früh, im Bette. — Spannen der Kniekehlflecken u. Fußrücken, beim Gehen. — Wadenklamm. — Kalte Füße. — Einschlafen der Füße nach jedem Niederstehen.

137. TEUCRIUM MARUM VERUM.

- Allgemeines.** — Reißen in den Gliedern, bes. in den Gelenken. — Muskelzucken. — Große Nervenaufgeregtheit u. Ueberreiztheit, mit zitterigem, taumelichem Wesen. — Wanken und Uebereinandersehen der Füße im Gehen. — Eingeschlafenheit und Kriebeln in den Gliedern. — Verlangen nach Bewegung im Freien.
- Haut.** — Zuckendes Stechen an vielen Stellen des Körpers.
- Schlaf.** — Spätes Einschlafen, Abends. — Unerquicklicher Schlaf u. schwierige Ermunterung, früh. — Unruhiger Nachtschlaf, wegen großer Aufgeregtheit, mit lebhaften Träumen u. öfterem Aufschrecken.
- Fieber.** — Frösteln u. frostiges Zittern, oft mit eiskalten Händen u. öfterem Gähnen. — Erhöhte Wärme, Abends.
- Gemüth.** — Aergerliche Reizbarkeit, bei der schon das

Sprechen Anderer empfindlich angreift. — Verdrüsslichkeit. — Trägheit u. große Arbeitsunlust. — Große Aufgeregtheit des Geistes u. Redseligkeit. — Unwiderstehliche Neigung zum Singen.

Kopf. — Kopfweh dumpfklemmenden Schmerzes. — Drückende Kopfschmerzen, vorzüglich in der Stirn u. den Schläfen. — Auchweises Reißen in der r. Kopfseite.

Augen. — Augenschmerz, wie Drücken von einem Sandkorne. — Reißen in den Augen, bes. in den innern Winkeln, mit Röthe der Bindehaut. — Rothe, entzündete Augen. — Thränende, wie verweint aussehende Augen.

Ohren. — Ohrenzwang. — Stechen und Reißen im Ohre. — Zischen im Ohre, vom Sprechen und Angeben jedes Tones. — Schuppiger Flechtenausschlag am Ohrfläppchen.

Nase. — ° Nasenpolypen? — Verstopftheitsgefühl in der Nase. — Kriebeln in der Nase.

Angesicht. — Gesichtsfarbe elend, blaß, mit tiefliegenden Augen. — Ueberlaufende Gesichtshitze, ohne Röthe. — Drückendes Reißen im Backenknochen, bis in die Zähne.

Zähne. — Zahnweh reißenden Schmerzes in den Zahnwurzeln u. dem Zahnfleisch. — Schmerz der Zähne u. des Zahnfleischs beim Kauen.

Mund. — Mundverschleimung. — Reißen u. Kratzen hinten im Rachen u. an der Zungenwurzel.

Halb. — Halsweh stechenden Schmerzes, mit erschwertem Schlingen. — Drücken oder Ziehen und Reißen im Schlunde. — Viel Reiz zum Räuspern u. starkes Schleimrasseln, moderartigen Geschmacks.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack bitter, oben im Halse, nach dem Mittagessen. — Vermehrter Appetit. — Hungergefühl, als sättigten die Speisen nicht, auch am Einschlafen hindernd. — Nach Trinken von Wasser, Leibschnitten, oder Brechübelkeit.

Gastrisches. — Aufschwulken der Speisen mit bitterem Geschmacke. — Beim Essen, starkes Schlucken, mit heftigen Stößen in der Herzgrube.

Magen. — Magenweh, wie von Leereheit, mit Knurren darin. — Weichlichkeit in der Herzgrube. — Druck u. ängstliche Beklemmung in der Herzgrube.

Bauch. — Bauchweh reißenden Ziehens unter den kurzen Rippen. — Mähungsversehung, mit Klemmen, Kneipen u. Rollern im Bucho. — Drücken im Oberbauche. — Gerabdrängen nach dem Aushinge. — Viel Windeabgang von Geruche wie faule Ex.

Stuhl. — Stuhl reichlich, breicht und übelriechend. — Abgang von Madenwürmern. — Viel Süden u. Kriebeln am After, auch nach jedem Stuhle.

Harn. — Harn vermehrt und wässrigt. — Drückendes Wundheitsgefühl u. Reissen vorn in der Harnröhre. — Brennen bei u. nach dem Harnen. — Verminderter Geschlechtstrieb.

Schnupfen. — Viel Niesen mit Kriebeln in der Nase. — Verstopfung der Nase. — Fließschnupfen im Freien.

Brust. — Belegte Brust, mit Trockenheitsgefühl in der Luftröhre. — Trockener Husten, von Kitzel in der Luftröhre, wie von eingeathmeten Staube. — Drückendes Klemmen im untern Theile der Brust, mit ängstlicher Unbehaglichkeit.

Oberglieder. — Rheumatisches Ziehen u. Spannen im Rücken. — Schmerzhaftes Schwere in den Ober- u. Vorderarmen. — Muskelzucken in den Armen. — Ziehendes Reissen in den Knochen u. Gelenken der Arme, Hände u. Finger. — Schmerzhaftes Pulsiren u. Ziehen im Zeigefinger.

Unterglieder. — Muskelzucken in den Beinen. — Reissen in den Gelenken und Knochen der Beine, Füße u. Behen. — Schmerz der großen Zehe, als wolle der Nagel ins Fleisch wachsen.

138. THERIDION CURRASAVICUM.

Allgemeines. — ° Schwäche mit Bittern der Glieder. — Große Angegriffenheit, die Nichts zu arbeiten gestattet. — ° Seerkrankheit. — ° Gastrische Beschwerden. — Große Schläfrigkeit u. traumvoller Schlaf. — Fester Nachtschlaf. — Starker Frost, mit Schwere in allen Gliedern, Schläfrigkeit u. Niederaliegen, nach dem Frühstücke. — Muthlosigkeit und Mangel an Selbstvertrauen. — Sehr schreckhaft. — Die Zeit vergeht zu schnell. — Große Arbeitsscheu. — Schwieriges Denken im Vergleichen.

Kopf. — Eingenommenheit des Kopfes, die am Arbeiten hindert. — Viel Schwindel, bes. beim Bücken. — Schwindel mit Uebelkeit, bis zum Erbrechen. — Kopfsweh hinter den Augen. — So dick im Kopfe, als wäre es ein fremder Kopf. — ° Heftiges Kopfsweh in der Stirn, mit Bochen bis an das Hinterhaupt. — Kopfsweh beim Anfange jeder Bewegung. — Spannendes Drücken um den Kopf, wie vor einem Reisse in der Nasenwurzel u. über die Ohren hin. — Wendliches Kopfsweh mit großer Niedergeschlagenheit.

Augen u. Ohren. — ° Augenflimmern in öftern Anfällen. — Ohrensausen. — Rauschen in den Ohren, wie Was-

serfall. — Ueberempfindlichkeit des Gehöres, mit Schwindel und Uebelkeit von jedem starken Schalle. — ° Arges Jucken hinter den Ohren.

Mund. — ° Unterkiefer zuweilen unbeweglich, vorzüglich früh, nach dem Erwachen. — Mund schleimig u. pelzig. — Jeder Klang, wie auch die Kälte, fährt schmerzlich in die Zähne.

Appetit u. Geschmack. — Appetit auf Saures, so wie zu Tabak, Wein u. Brantwein. — Stetes Verlangen auf Speisen und Getränke, ohne zu wissen, nach was für welchen. — ° Salziger Geschmack u. salziges Schleimrachen.

Gastrisches. — Uebelkeit und Erbrechen, Nachts, nach vorhergehendem Schwindel, durch die geringste Bewegung, so wie beim Schließen der Augen erneuert. — ° Seefrankheit?

* Schmerz in der Leistengegend, ° bes. auch bei Bewegung, als werde hart aufgeflopft.

Stuhl u. Harn. — Stuhlverstopfung. — Geringer, breiartiger Stuhl mit vielem Drängen. — Hervortreten des Afters, mit Schmerz desselben im Sitzen. — Harn vermehrt. — Uebermäßiger Geschlechtstrieb. — Zusammengeschrumpfter Hodensack.

Schnupfen, Brust u. Glieder. — Viel Niesen und Wasserauslaufen aus der Nase, ohne Schnupfen. — Heftige Stiche hoch oben in der Brust. — Neigung zum tief Athmen u. Seufzen. — Jucken u. Knoten an den Hinterbacken.

139. THUJA OCCIDENTALIS.

Allgemeines. — Stechen in den Gliedern und Gelenken.

— Knacken in den Gelenken, beim Ausstrecken der Theile. —

Auftreibung der Hautvenen. — * Jucken einzelner Glieder.

— ° Entzündungsgeschwülste mit Röthe. — Nachtheile von Erhigung, von Theetinken, so wie von fetten Speisen und Zwiebeln. — ° Sykotische Zustände. — ° Gichtische Beschwerden. — Jittern einzelner Glieder. — Leichte Eingeschlafenheit der Glieder, bes. Nachts, beim Erwachen.

— Die Beschwerden erhöhen sich meist Nachmittags und Nachts, gegen 3 Uhr u. hindern auch Abends am Einschlafen. — * Auch in der Ruhe u. Wärme, bes. im Bette, verschlimmern sich viele Beschwerden u. bessern sich durch Bewegung, Kälte u. Schweiß. —

Viele Zufälle scheinen auch vorzugsweise gern auf der l. Seite zu entstehen. — Allgemeine Steifheit u. Schwere in allen Gliedern, bes. in der Achsel u. den Oberschenkeln. — Schwäche des Körpers, bei freier Thätigkeit des Geistes. — Defteres Auf-

zucken des Oberkörpers am Tage. — Abendliche heftige Blutwallungen mit Pulsiren in allen Adern, schlimmer bei Bewegung, besser im Sitzen. — Scheu vor Bewegung.

Haut. — Haut schmerzhaft empfindlich. — Juckendes Stechen in der Haut, bes. Abends u. Nachts. — Eiterblüthen, wie Spitzpocken. — ° Feigwarzen. — Blutschwäre. — Frostbeulen. — Braune, oder rothmarmorirte Flecke auf der Haut. — Berührung lindert die meisten Hautbeschwerden. — ° Geschwüre nach Mercurmißbrauch.

Schlaf. — Große Abendschläfrigkeit. — Spätes Einschlafen, wegen Unruhe u. trockener Hitze. — Nächtliche Schlaflosigkeit, mit Unruhe u. Kälte des Körpers. — Unerquicklicher Nachtschlaf. — Nach dem Einschlummern sogleich schwere, * ängstliche Träume von Gefahr und Tod, und mit Aufschrecken und Schreien, besonders beim Liegen auf der linken Seite. — Geile Träume ohne Samenerguß, mit schmerzhaften Erektionen beim Erwachen.

Fieber. — Frösteln mit Gähnen, nach Mitternacht. — Frost alle Morgen, ohne Durst. — Schüttelfrost mit innerer u. äußerer Kälte (u. Durst), u. sogleich Schweiß darnach. — Frost jeden Abend (6 Uhr), mit äußerer Hitze, Mundtrockenheit u. Durst. — Abendliche Hitze, bes. im Gesichte. — Schweiß zu Anfange des Schlafes.

Gemüth. — * Niedergeschlagenheit. — Ängstliche Besorgniß wegen der Zukunft. — Unruhe, die Alles lästig u. zuwider macht. — Große Nachdenklichkeit über die geringste Kleinigkeit. — Lebensüberdruß. — Mißmuth u. Verdrießlichkeit.

Sensorium. — Langsames Sprechen u. Besinnen, mit Suchen der Worte im Reden. — Unfähigkeit zu denken. — Wüsthheit im Kopfe, wie berauscht, bes. früh, mit Uebelkeit. — Schwäche u. Eingenommenheit des Kopfes, als sei das Gehirn taub und todt. — Schwindel, als würde man geschaukelt. — Schwindel beim Aufstehen vom Sitze u. im Liegen, oder beim Sehen in die Höhe.

Kopf. — Kopfweg, früh, wie nach Bücken oder allzutiefem Schlafe, mit Gesichtsröthe. — Dämpfer, betäubender Kopfschmerz. — Kopfweg, durch Vorbücken verschlimmert, durch zurück Biegen des Kopfes gebessert. — Schwere des Kopfes, bes. früh, beim Erwachen, im Hinterhaupte, mit Verdrießlichkeit u. Redeunlust. — Kopfweg, als wollte die Stirn heraus fallen, mit innerem Froste, durch Gehen im Freien gebessert. — Ausend drückendes Kopfweg in der Stirn u. den Schläfen. — Zusammendrückende Kopfschmerzen, bes. in den Schläfen. — Kopf-

schmerz, wie von einem Nagel im Wirbel. — Halbseitiges Reißen im Vorderkopfe u. Gesichte, bis ins Jochbein, vorzüglich früh u. Abends. — Reißendes Zucken im Hinterhaupte. — Stiche durch das Gehirn. — Blutdrang nach dem Kopfe. — ° Pulsiren in den Schläfen.

Kopfdecken. — Äußere große Schmerzhaftigkeit der linken Kopfseite, selbst der Haare, Nachts im Liegen, u. bei Berührung. — Drückendes Ziehen an den Schläfemuskeln, vorzüglich beim Kauen. — Stechen an den Schläfen. — Aufgetriebene Adern an den Schläfen. — Zücken u. Fressen auf dem Haarkopfe.

Augen. — Augenschmerz, wie von Sand, drückend u. beißend. — Reißen in den Augenbrauen. — Stechen in den Augen, von hellem Lichte u. scharfer Luft. — Brennen in den Augen. — Entzündetes, blutröthliches Augenweiß. — ° Harte Entzündungsgeschwulst der Augenlider. — Rothe, schmerzhaftige Knoten an den Augenlidrändern. — Zückende Eiterblüthen zwischen den Augenbrauen. — ° Feigwarzen in den Augenbrauen. — Hitze u. Trockenheitsgefühl in den äußern Augenecken. — * Thränen der Augen beim Gehen im Freien, bes. des linken. — ° Zusehwarzen der Augen. — Verdunkelung der Augen beim Lesen, mit Schläfrigkeitsgefühl. — Florige Trüblichkeit. — Kurzsichtigkeit. — Schwarze, fliegende Punkte vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang klemmenden Zusammenpressens, mit heftigen Stichen, meist Abends. — Klammschmerz, am äußeren Ohre. — Hämmern u. Reißen im Ohre, Abends im Bette, mit häufigem Harnen u. Kälte der Unterschenkel u. Füße. — Druckschmerz hinter den Ohren.

Nase. — Nasenflügel geschwollen, mit Härte u. Spannen. — Ziehendes Spannen in den Nasenknochen. — * Schmerzhafte Schorfe in der Nase. — * Blutschnauben. — Häufiges Nasenbluten, bes. nach Erhitzung.

Gesicht. — Gesichtshitze, oft nur fliegend, oder auch mit brennender Röthe. — Schweiß im Gesichte. — Zückender, schorfiger Gesichtsausschlag. — Rothe, schmerzhaftige Knoten an den Schläfen. — Bohrender u. wühlender Gesichtsschmerz im Jochbeine, durch Berührung gebessert. — Lippenzuckungen. — Blüthenauschlag an den Lippen u. am Kinne. — Stechen im Unterkiefer bis zum Ohre heraus. — Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — Zahnweh nach Theetrinken, pressenden Schmerzes bis in die Kinnladen. — Scharf ziehender Zahnschmerz am meisten beim

Essen. — * Fressendes Nagen in den (hohlen) Zähnen, — mit Schmerzhaftigkeit der ganzen Kopffseite, durch alles Kalte, so wie durch Rauhen sehr vermehrt. — Geschwollenes, wundschmerz- des Zahnfleisch.

Mund. — ° Schwämmchen. — Starke Geschwulst der Speicheldrüsen, mit vermehrtem Speichel im Munde. — Bitterer, oder blutiger Speichel. — Wundheitschmerz der Zungenspitze bei Berührung. — Geschwulst der Zunge, mit Schmerz bei Berührung. — ° Fröschleingeschwulst zu beiden Seiten der Zunge, durchscheinend, blauröthgrauen u. gallertartigen Ansehens. — Langsame Sprache.

Halb. — Hals rauh u. scharrig. — Drücken u. Wundheitschmerz im Halse u. am Gaumen, beim Schlingen. — Drang zum Schlingen. — Stechen vom Rachen bis in das Ohr. — Geschwulst der Mandeln u. des inneren Halses. — Austrathen blutrothen Schleimes. — ° Schankerähnliche Rachen- u. Halsgeschwüre, ° auch bei Mercurialsyphilis.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde lätschig u. süßlich, Abends u. nach dem Essen. — Bittergeschmack des Brodes. — Die Speisen schmecken nie gesalzen genug. — Durst, nur Nachts u. früh. — Verlangen nach kalten Speisen u. Getränken. — Schnelle Sättigkeit beim Essen. — ° Nachtheile von Fettem u. Zwiebeln. — ° Verlangen auf kalte Speisen u. Getränke. — Nach dem Essen große Trägheit, oder Mattherzigkeit mit Aengstlichkeit u. Herzklopfen, oder starke Aufgetriebenheit mit Blähungsbeschwerden.

Gastrisches. — Aufstoßen des Genossenen nach dem Essen. Faulichtes, oder bitteres Aufstoßen. — * Manziges Aufstoßen, ° bes. nach fetten Speisen. — Uebelfeit u. Wablichkeit in der Magenegend. — Erbrechen von säuerlicher Flüssigkeit und Speisen.

Magen. — Magenkrampf der sich gegen Abend ungeheuer verschlimmert. — Drücken in der Herzgrube, nach dem Essen, mit Schmerz bei Berührung. — Klopfen in der Herzgrube. — Bangigkeit in der Herzgrube, die bis in den Kopf steigt.

Bauch. — Lebergegend schmerzt drückend. — Drücken in der Nierengegend. — Bauchauftreibung, oft mit krampfhaftem Zusammenziehschmerze. — ° Verhärtung im Bauche. — Spannung im Bauche, wie geschnürt. — Pressende Schmerzen im Unterbauche, vorzüglich gegen die Seite hin, (vor dem Stuhlgange). — Gefühl im Unterbauche, wie von etwas Lebendigem. — ° Krampfhaftes Kolikschmerzen. — ° Leibweh, wie von Verschlingung der Därme. — Knurren u. Poltern im Bauche.

— Sineinbrückender Schmerz im Schooße. — Ziehen im Schooße, beim Gehen u. Stehen, mit Stechen durch die Oberschenkel herab beim Niedersetzen. — °Schmerzhaftes Geschwulst der Leisten drüsen, mit Ziehen bis ins Knie.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung zu mehreren Tagen, auch nach Pollutionen. — *Vergeblicher Stuhl drang mit Anheftigkeit. — Schwieriger Stuhlabgang, harten, dicken, mit Blut überzogenen Kothes. — °Verstopfung wie von Unthätigkeit oder wie von Verschlingung der Därme. — °Blutabgang beim Stuhle. — Schmerzhaftes Zusammenziehen des Afters beim Stuhle. — Brennen am After und zwischen den Hinterbacken. — °Feigwarzen am After. — Reissen den Mastdarm hinauf. — °Mastdarmfistel.

Harn. — Harndrang häufig, mit reichlichem Abgange wässrichen Harnes auch Nachts. — Wolkiger Harnsatz. — Blutiger Harn. — Langes Nachtröpfeln des Harnes nach dem Harnen. — Gefühl, als ob ein Tropfen in der Harnröhre vorliefe, außer u. nach dem Harnen. — Brennen in der Harnröhre, bes. früh u. Mittags, so wie nach u. bei dem Harnen. — Stechen in der Harnröhre bei u. außer dem Harnen. — Beißen in den weiblichen Schamtheilen beim Harnen. — *Jücken in der Harnröhre. — °Harnröhrentripper?

Männl. Theile. — Zeugungstheile stark schwitzend, besonders der Hodensack. — *Eicheltripper. — *Feigwarzen an Eichel und Vorhaut, °bes. bei zunehmendem Monde nässend, eiternd u. jückend. — °Munde, flache, unreine Geschwüre an der Eichelkrone. — °Schanferähnliche Geschwüre an der Vorhaut. — Geschwulst der Vorhaut. — Stiche im Hodensack u. in der Ruthe, den Samenstrang hinauf, bis zum Nabel. — Ziehen in den Hoden, mit Herausgezogenheit des einen (linken). — *Anhaltende schmerzhaftes Erektionen, °bes. Nachts und früh, mit Strichen in der Harnröhre. — Pollutionen, mit Verengerungsgefühl der Harnröhre — Abgang von Prostata-saft. — Starker, wässricher Ausfluß aus der Ruthe. — °Entzündung der Prostata.

Weibl. Theile. — An den Geburtstheilen, Jücken u. wundbrennendes Beißen. — Pressen auf die Geburtstheile. — Klammartiger Zusammenziehschmerz in den Geburtstheilen, bis in den Unterbauch. — Geschwulst und Wundheit der Schamlezen. — °Warzen am Muttermunde, mit Stechen u. Brennen beim Harnen. — Regel zu gering. — Weißfluß. — °Mutterkrebs?

Schnupfen. — Stöckschnupfen, der im Freien fließend wird, mit anhaltendem Kopfschmerz. — Fließschnupfen mit Husten u. Heiserkeit. — Grünlicher stinkender Nasenausfluß.

Luftröhre. — Heiserkeit, wie von Zusammenziehung des Kehlkopfes. — Stechen und Kriebeln in der Luftröhre. — Husten, früh, von Kitzel in der Luftröhre. — °Husten von Erhitzung. — °Auswurf grauer, gelber oder grüner Kügelchen durch Husten. — Husten mit Auswurf gelben Schleimes u. Schmerz in der Herzgrube, Nachmittags.

Brust u. Athem. — Athembeengung mit starkem Wasserdurste u. großer Aengstlichkeit. — Engbrüstigkeit mit Reiz zum tief Athmen. — Beengung bald in der l. Brust, bald im l. Hypochonder, mit Hustenreiz. — Brustschmerz, als wenn Etwas darin angewachsen wäre. — Drücken auf der Brust, auch nach dem Essen. — Unruhe u. Aufgetriebenheitsgefühl auf der Brust. — *Stiche in der Brust, °vorzüglich nach kalt Trinken. — Blutwallerung in der Brust, und *starkes hörbares Herzklopfen, vorzüglich beim Treppensteigen. — °Herzklopfen mit Uebelkeit. — °Schmerzhaftigkeit der Herzgegend. — Blaue Haut um die Schlüsselbeine.

Rumpf. — Kreuz-, Rücken u. Nackenschmerz, wie steif u. zerschlagen, bes. früh, nach dem Aufstehen. — Ziehen im Rücken und Kreuze, im Sitzen. — Bohren im Rücken. — Pulstren im Rückgrate. — Blutwärme im Rücken. — Unruhe in Nacken, Hals u. Brust. — Spannen der Nackenhaut bei Bewegung des Kopfes. — Geschwollene Halsdrüsen. — Aufgelaufene Adern am Halse. — Starker Schweiß der Achselgruben. — Braune Flecke unter den Armen, wie Muttermaler.

Oberglieder. — Poehen im Schultergelenke. — °Reißend klopfender Geschwür-Schmerz von der Schulter bis in die Finger. — Verrentschmerz in der Schulter u. dem Oberarme, mit Knacken. — Wühlendes Ziehen in den Armen, wie im Knochen oder in der Weinhaut. — Unwillkürliches Zucken der Arme, am Tage. — Nachts kälten des Gefühl an den Armen. — Stechen in den Armen und den Gelenken derselben. — Knacken in den Ellbogengelenken beim Ausstrecken der Arme. — Rothmarmorirte Flecke am Unterarme. — Bittern der Arme u. Hände beim Schreiben. — Trockenheitsgefühl der Haut der Hände. — Schweiß der Hände. — Aufgetriebene Adern an den Händen. — Kälte u. Absterben der Fingerspitzen und Finger, oft bis zu den Vorderarmen hinauf. — Kriebeln u. Stechen in den Fingerspitzen. — Rothe schmerzhaftige Geschwulst der Fingerspitzen. —

° Beim Hängenlassen u. in der Wärme erhöhen sich die Armschmerzen, bessern sich durch Bewegung, Kälte u. nach Schweiß.
— ° Warzen an den Händen, bei Onanisten.

Unterglieder. — Ziehen in den Beinen. — Stechen in den Beinen und den Gelenken derselben. — Große Schwäche u. Mattigkeit der Beine, vorzüglich beim Treppensteigen. — Schwere u. Steifheit der Beine, beim Gehen. — Starker Schweiß der Oberschenkel an den Geschlechtstheilen. — Jucken am Oberschenkel. — Ausschlagsblüthen auf den Hinterbacken, den Oberschenkeln u. an den Knien. — Geschwüre am Oberschenkel. — Knacken in den Knie- u. Fußgelenken beim Ausstrecken derselben. — Giternde Blattern an den Knien. — Arzjückende, weiße Knoten an den Waden. — Schmerzhafte Entzündungsgeschwulst u. Rötze des Fußrückens u. der Zehspitzen, mit Spannen beim Auftreten u. Bewegen. — Rothmarmorirte Flecke auf dem Fußrücken. — Fußschweiß, vorzüglich an den Zehen. — Frostbeulen an den Zehen.

140. VALERIANA.

Allgemeines. — * Rheumatisches Reißen in den Gliedern, meist außerhalb der Gelenke, vorzüglich in der Ruhe, nach Bewegung, u. meist durch Bewegung gemildert, oder durch Gehen in andere Empfindungen an andern Stellen umgewandelt. — Zuckende, ruckweise, plötzlich erscheinende u. erschütternde Schmerzen. — Schmerzen, die nach längerem Verharren in irgend einer Lage erscheinen u. durch Veränderung derselben sich bessern. — Ziehen u. Zucken in den Gliedern wie in den Knochen. — Lähmigkeitsschmerz in den Gliedern zu Ende des Gehens. — Periodische, nach 2, 3 Monaten wiederkehrende Zufälle. — ° Hypochondrische u. hysterische Beschwerden. — ° Fallsuchtanfalle? — Lähmige Stumpfheit in den Gliedern. — ° Nachtheile von Quecksilbermißbrauch. — Abends u. nach dem Mittagessen treten die meisten Beschwerden auf. — * Allgemeine krankhafte Aufgeregttheit und Ueberreiztheit, mit Mattigkeit in den Gliedern, bei scheinbar großer Munterkeit u. Kraft. — Verschlagenheit der Glieder, bes. der unteren, früh nach dem Aufstehen.

Haut. — Ausschlag erst roth zusammenlaufender, dann weißer, harter Knötchen.

Schlaf. — Schlaflosigkeit. — ° Unruhiger Schlaf, mit Umherwerfen u. ängstlichen, verworrenen Träumen.

Fieber. — Fieber mit anhaltender Hitze, nach kurzem Froste, und mit Kopfeingenommenheit u. Durst. — ° Wurm-

ieber? — Beschleunigter Puls. — Häufiger Schweiß, bes. im Gesichte u. an der Stirn, (oft plötzlich eintretend u. schnell wieder verschwindend).

Gemüth. — Aengstliches, hypochondrisches Gefühl, als wäre Alles umher öde, unheimlich u. entfremdet. — *Bittere, -freudige *Aufgeregtheit. — Abendliche Furchtsamkeit. — ° Großer Wechsel der entgegengesetzten Gemüths- zustände.

Sensorium. — Ueberschneller Wechsel der Ideen. — Täuschungen der Sinne u. des Gemeingefühles. — Benebelung, wie nach Rausch. — Trunkenheit u. gedankenlose Betäubung des Kopfes. — Drehend im Kopfe, beim Vorbeugen.

Kopf. — Kopfschmerzen, welche plötzlich oder in ruckweisen Absätzen erscheinen. — ° Hysterische Kopfschmerzen. — Drückende, oder drückend stechende Kopfschmerzen, bes. in der Stirn, nach den Augenhöhlen zu, oft mit betäubender Kopfeingenommenheit wechselnd. — Ziehender Schmerz auf einer Kopfseite, nach Zugluft. — Betäubendes Zusammenziehen im Kopfe, wie von einem starken Schläge auf den Scheitel. — Eistiges Kältegefühl der oberen Kopfhälfte, bei Druck derselben vom Hute.

Augen. — Augen matt, wie nach Nachtschwärmerei, bes. nach dem Essen. — Drücken, Brennen u. Beißen in den Augen. — Röthe u. Wundheitschmerz der Augenlideränder. — ° Entzündung der Lidränder, mit Beißen u. Stechen. — Geschwulst u. Schmerzhaftigkeit der Augenlider. — Trübichtigkeit. — Kurzsichtigkeit. — Helligkeit u. Leuchten vor den Augen im Dunkeln, daß die Gegenstände fast kenntlich werden. — Funken vor den Augen. — ° Schwarze Punkte vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang flammartigen Ziehens. — Zucken im Ohre. — Klingen u. Glockenschlag vor den Ohren.

Angeischt. — Gesichtschmerz flammartigen Ziehens in den Backenknochen. — Röthe u. Hitze der Wangen im Freien. — Weiße Bläschen am Backen u. auf der Oberlippe, schmerzhaft bei Berührung. — Zahnweh stechenden Schmerzes.

Appetit u. Geschmack. — Geschmack im Munde (u. Geruch vor der Nase), wie stinkender Talg. — Bitterer Geschmack auf der Zungenspitze, beim Ablecken der Lippen, nach dem Essen. — Lätzig schleimiger Mundgeschmack, früh, nach dem Erwachen. — Heißhunger mit Uebelkeit.

Gastrisches. — Aufstoßen, wie nach faulen Eiern, früh beim Erwachen. — Desteres leeres, oder ranzigtes, brennendes Aufstoßen. — Brechübelkeit, als hinge ein Faden vom Rachen

in den Bauch hinab, mit reichlichem Speichelflusse. — Uebelkeit, mit Ohnmacht, weißen Lippen u. Kälte des Körpers. — Erbrechen von Galle u. Schleim, mit starkem Schüttelfrost. — Nächtliches Erbrechen.

Magen. — Magen schwach, mit schwacher Verdauung. — Drücken in der Herzgrube, plötzlich kommend u. unter Gluckern im Bauche schnell wieder vergehend.

Bauch. — Lebergegend u. Oberbauch schmerzen beim Befühlen. — Schmerzhafter Stucke im r. Hypochondr. — Stiche in der Nierengegend beim Niedersetzen. — Bauch aufgetrieben u. hart. — Starkes Ausdehnungsgefühl im Bauche, als sollte er zerspringen. — Neigung den Bauch einzuziehen. — ° Unterleibskrämpfe, auch hysterische, am häufigsten Abends im Bette oder nach dem Mittagessen u. durch keine Lage zu mildern. — Kolik von Hämorrhoiden. — Schmerzhaftes Kneipen u. Schneiden im Bauche, beim Einziehen desselben. — Abendliches Bauchweh in der l. Seite, wie unterschworen. — Ziehen, Drücken u. Zerschlagenheits Schmerzen, im Unterbauche, Schooße, oder den Bauchmuskeln, wie nach Verkältung, oder Verheben. — Wühlender Bauchschmerz.

Stuhl. — Durchfällige Stühle. — Grünliche Breistühle mit Blut. — Schmerzhaftes Bohren im Mastdarme. — Blutabgang vom After. — Mastdarmaden.

Harn. — Harnabgang reichlich und häufig.

Brust. — Schwerathmigkeit u. Bangigkeit auf der Brust. — Beklemmung des Athems mit Drücken über den untern Theil der Brust. — Stiche in der Brust, auch in der linken Seite (Herzgegend) beim Einathmen. — Ausschlag harter Knötchen über die Brust.

Rumpf. — Kreuz- u. Rückenweh ziehenden Schmerzes. — Schmerz in der Lendengegend, wie von Erkältung oder von Verheben. — Rheumatische Schmerzen in den Schulterblättern.

Oberglieder. — Klammartiges Ziehen u. Zucken, oder auch Reißen in den Oberarmen. — Lähmigkeitsschmerz in den Achsel- u. Ellbogengelenken zu Ende des Gehens. — Ausschlag harter Knötchen über die Arme. — Zittern der Hände beim Schreiben. — Schmerzhafter Stucke durch die Hand.

Unterglieder. — Brennschmerz in der Hüfte, Abends im Bette. — Klammartiges Ziehen u. Zucken in den Oberschenkeln. — Große Schwere u. Müdigkeit der Unterschenkel, bes. der Waden. — Zerschlagenheitsschmerz der Oberschenkel u. Schienbeine. — Lähmigkeitsschmerz in den Knien, zu Ende des Gehens. — Spannschmerz

in den Waden. — Reißen in den Waden, vorzüglich beim Ueber-
einanderlegen der Beine. — Ziehen in den Fußgelenken, im Sitzen. —
Verrenkungsschmerz in den Fußgelenken u. Knöcheln. — Schmerz
u. Stechen in den Fersen, vorzüglich im Sitzen. — Reißen in
den Fußsohlen u. auf den Rücken der Zehen.

141. VERATRUM ALBUM.

Allgemeines. — Schmerzanfälle, die jedes Mal auf kurze
Zeit Delirium und Wahnsinn bewirken. — Ziehschmerz
in den Gliedern, bes. bei starkem Gehen. — Drückender
Verschlagenheitsschmerz der Glieder in den Muskeln
und Knochen. — *Lähmiger Schmerz in den Gliedern,
wie nach großer Ermüdung u. Entkräftung. — Reißen in den
Streckmuskeln, im Sitzen. — ° Gliederschmerzen, die keine
Bettwärme vertragen, beim Aufstehen sich lindern, beim
Umhergehen ganz aufhören, und meist früh (4, 5 Uhr)
erscheinen. — ° Im Herbst und Frühjahr oder bei schlechtem
Wetter verschlimmerte Gliederschmerzen. — ° Durch das Stehen
Anderer erhöhte Schmerzen. — *Schlaffheit der Muskeln. —
Eingeschlafenheit der Glieder. — Steifigkeit der Glieder, vorzüg-
lich Vormittags u. nach Gehen. — Zittern der Glieder. —
Erschütterungen der Glieder, wie elektrische Rucke. — *Krampf-
anfälle u. convulsivische Bewegungen der Glieder. —
(Epileptische Krämpfe.) — ° Tonische Krämpfe. — ° Biliöse u.
gastrische, hysterische und hypochondrische Beschwerden
verschiedener Art. — ° Sporadische u. asiatische Cholera.
— ° Nachtheile von Chinamißbrauch. — ° Scrophulöse Zustände.
— ° Entzündungen innerer, bes. der Verdauungsorgane.
— Erneuerung vieler Beschwerden beim Aufstehen, während sie
im Liegen schweigen. — *Allgemeines, lähmungsartiges,
schnelles Sinken der Kräfte. — *Durch die geringste
Bewegung veranlaßte, oder auch langwierige höchste Schwä-
che, die nur zu sitzen oder zu liegen erlaubt. — Schwankender
Gang. — *Ohnmachtsanfälle, ° bei der geringsten Bewe-
gung. — ° Allgemeine Abmagerung. — Kriebeln im
ganzen Körper, bis in die Spitzen der Finger und Zehen. —
Angegriffenheit von der freien Luft.

Haut. — Frieselausschläge, die in der Wärme jucken und nach
Krausen brennen. — Nesselausschläge. — ° Trockene, *kräp-
artige Ausschläge mit nächtlichem Jucken. — ° Trockene
Flechten. — Abschuppung der Oberhaut. — ° Blaue Hautfarbe,
in der Cholera.

Schlaf. — Schlafbetäubung oder wachende Schlummer-
sucht, mit halbem Bewußtsein, schreckhaftem Zusammenfahren u.
halb oder einseitig geschlossenen Augen. — Nächtliche Schlaf-
losigkeit, mit großer Angst. — Allzutiefer Schlaf. —
Schlaf mit über den Kopf gelegten Armen. — Aengstliche
Träume. — Wimmern im Schlafe.

Fieber. — *Allgemeine Kälte des ganzen Körpers und
*kalte °flebrichte Schweisse, bes. an der Stirn. — Schau-
der und Frost, mit Durst auf kaltes Wasser. — Schauer und
Gänsehaut, nach Trinken. — °Wechselfieber mit nur äu-
ßerer Kälte. — °Starker Schüttel-Frost (darauf Hitze mit
etwas Durst), dann Schweiß, der sich bald in Kälte verwan-
delt. — °Frost erst, mit vielem Durste, darauf Frost mit
Hitze wechselnd, dann anhaltende Hitze mit Durst. —
°Fieber mit bloß innerer Hitze und dunklem Harne. — °In
Froste, Schwindel, Uebelkeit, Kreuz- u. Rückenschmerzen. — °In
der Hitze, steter Schlummer, oder Delirien bei rothem Gesichte. —
°Ein- u. dreitägige, Morgen- u. Vormitternachtswechselfieber.
— °Schleichende Nervenfieber. — *Puls langsam und fast
erloschen, oder °klein, geschwind und aussetzend. — *Reicht
Schweiß am Tage, bei jeder Bewegung. — *Kalter Schweiß
über den ganzen Körper.

Gemüth. — Melancholische Niedergeschlagenheit, Wehmuth u. Wei-
nerlichkeit. — Untröstliche Betrübniß mit Heulen u. Schreien über
eingebildetes Unglück. — *Höchste Angst und Bangigkeit,
mit Befürchtungen und Gewissensunruhe, am meisten
Nachts, oder früh, oft auch bei jedem Aufstehen vom Sitzen
oder Liegen. — Große Furchtsamkeit u. Schreckhaftigkeit. —
Todeserwartung. — *Muthlosigkeit und Verzweiflung. — Ge-
schäftige Unruhe und Vielbeweglichkeit mit großem
Drange zur Arbeit. — Große Aergerlichkeit bei der ge-
ringsten Veranlassung, oft mit Aengstlichkeit u. Herzklopfen dar-
nach. — Große Neigung zum Schweigen, mit Schimpfen
nach Aufreizungen. — Neigung über die Fehler Anderer zu reden.
— Uebermuntere Ausgelassenheit u. Schwatzhaftigkeit. — Wuth,
mit Toben, Sucht zu beißen u. Alles zu zerreißen, u. mit Trieb
zu entfliehen.

Sensorium. — Gedächtnißverlust. — Mangel an Ideen. —
Bewußtlosigkeit. — *Verstandesverwirrung und Wahn-
sinn, mit Singen, Pfeifen, Lachen, Umherlaufen u. vielen thö-
richten, auch stolzen Einbildungen u. Handlungen, oder mit Vor-
geben ungegründeter, erdichteter Zustände. — *Verliebte u. reli-
giöse Wahnsinnanfälle. — *Delirien, °auch wüthende. —

Düseligkeit, als wenn nichts Festes im Kopfe wäre, bes. früh. — Verdunkelung aller Sinne. — Drehender Schwindel. — Trunkenheit u. Taumel.

Kopf. — ° Kopfgichtanfalle mit Uebelkeit und Erbrechen. — Kopfweg mit schmerzhafter Steifigkeit im Nacken. — Kopfweg mit Harnfluß. — Kopfweg in Anfällen, als wenn das Gehirn zerschlagen oder zerrissen wäre. — Drückendes Kopfweg, oft im Wirbel, oder halbseitig mit Magenschmerz. — Zusammenschnürender Schmerz im Kopfe (u. im Schlunde). — Schneidender Schmerz im Scheitel. — Erschütterung im Kopfe, mit Zucken im Arme u. Blässe der Finger. — Starker Blutdrang nach dem Kopfe, beim Bücken. — Klopfende Kopfschmerzen. — Brennender Schmerz im Gehirne.

Kopfdecken. — Außeres Wärme- u. Kältegefühl auf dem Kopfe, mit *Empfindlichkeit der Haare. — *Frieren auf dem Wirbel des Kopfes, ° auch als läge Eis auf dem Kopfe. — *Kalter Stirnschweiß.

Augen. — Augenschmerz, als wären die Augäpfel zerschlagen. — Schmerzhafte Reiben, oder Zusammen-Drücken in den Augen. — Anhaltende Hitze in den Augen. — Röthe der Augen. — Schmerzhafte Entzündung der Augen mit argem Kopfschmerze u. nächtlicher Schlaflosigkeit. — Mathe, trübe, gelbliche Augen. — Bläue des Auges. — Wässerichtes Ansehen der Augen, wie mit Eiweiß überzogen. — Große Trockenheit der Augenlider. — Starkes Thränen der Augen, oft mit Hitze, Schneiden u. Trockenheitsgefühl darin. — Zuflehen der Augenlider im Schlafe. — Lähmung der Augenlider. — Verdrehte, hervorgetretene Augen. — Sehr verengerte, oder auffallend erweiterte Pupillen. — Vergehen der Augen. — Doppeltsehen. — Nachtblindheit. — Funken u. schwarze Flecke vor den Augen, bes. beim Aufstehen vom Sitzen oder Liegen.

Ohren. — Ohrenstechen. — Drücken u. Pressen in den Ohren. — Abwechselnd Hitze- u. Kältegefühl in den Ohren. — Taubhörigkeit, wie von Verstopfung der Ohren. — Brausen in den Ohren, bes. beim Aufstehen vom Sitze.

Nase. — Nase eiskalt. — Entzündung u. Geschwürschmerz im Innern der Nase. — Schmerz des Nasenbeines, wie zusammen- u. eingedrückt. — Nächtliches, oder halbseitiges Nasenbluten. — Nistgeruch vor der Nase.

Angesicht. — *Gesicht blaß, kalt, todtenähnlich eingefallen, ° mit spitzer Nase u. *blauen Rändern um die Augen. — *Bläuliches Gesicht. — ° Wechsel von Röthe u. Blässe; Röthe im Liegen, Blässe beim Aufrichten. — *Brennende

Siße, dunkle Röthe u. Schweiß des Gesichtes. —
 ° Kalter Schweiß des Gesichtes. — Ziehender u. spannender Gesichtsschmerz auf einer Seite, bis in das Ohr. —
 Zucken u. Kneipen in den Gesichtsmuskeln. — Eiterblüthen im Gesichte, zuletzt bei Berührung wund schmerzend. — Kupferauschlag im Gesichte. — Frieselauschlag auf der Wange. — Geschwulst des Gesichtes. — * Lippen trocken, schwärzlich u. rissig. — Ausschlag an den Mundwinkeln. — Kupferauschlag um den Mund u. das Kinn. — * Kinnbackenflamm. — Schmerz u. Geschwulst der Unterkieferdrüsen.

Zähne. — * Zahnschmerz mit Kopfschmerz u. rothem, geschwellenem Gesichte. — Drücken u. großes Schweregefühl in den Zähnen, mit Ziehen darin beim Kauen, selbst weicher Speisen. — Zähneknirschen. — Lockerheit der Zähne.

Mund. — Mund trocken u. klebricht. — Speichelfluß mit Uebelfeit, oder mit scharfem, salzigem Geschmacke. — Schaum vor dem Munde. — Kältegefühl oder Brennen im Munde und auf der Zunge. — Entzündung des inneren Mundes. — Rothe, geschwollene, oder ° trockene, schwärzliche, rissige Zunge. — ° Gelb belegte Zunge. — Stammeln. — Sprachlosigkeit. — Taubheitsgefühl und große Trockenheit am Gaumen.

Halß. — Halßschmerz zusammenschnürenden, würgenden Schmerzes, bes. beim Schlingen. — Verengerung des Schlundes, wie von einer drückenden Geschwulst. — Austreibung des Schlundes, mit Erstickungsgefahr. — Kältegefühl oder Brennen im Rachen und Schlunde. — Trockenheit im Halße, durch kein Getränk zu tilgen. — Rauheit u. Scharren im Halße.

Appetit u. Geschmack. — Geschmacklosigkeit des Speichels im Munde. — ° Gallichter, bitterer Mundgeschmack. — Kräuterartiger, fauler Mist-Geschmack im Munde. — Rühler oder heißender Geschmack im Munde und Halße, wie von Pfeffermünze. — * Unauslöschlicher Durst auf kalte Getränke. — Appetit u. Verlangen nach Speisen, auch zwischen dem Erbrechen u. den Stuhlaussäuerungen. — Großer Hunger u. Gefräßigkeit. — * Heißhunger. — * Anhaltendes starkes Verlangen auf Saures oder Kühlendes (Obst). — Widerwille gegen warme Speisen. — ° Nach dem geringsten Genuße, sogleich Erbrechen u. Durchfall. — * Beim Essen, Uebelfeit mit Hunger u. Magendrücken.

Gastrisches. — Aufstoßen mit Geschmack des Genossenen. — Gewaltfames, leeres Aufstoßen, auch nach dem Essen. —

Saures oder *bitteres Aufstoßen. — Viel und heftiges Schlucken. — Unger *Brechübelkeit, — oft bis zur Ohnmacht, meist mit großem Durste. — *Destere oder stete Uebelkeit. — Würmerbefreien. — *Heftiges Erbrechen, mit anhaltender Uebelkeit, großer Entkräftung u. Niederliegen, kalten Händen u. Schauer am ganzen Körper zuvor, allgemeiner Hitze dabei u. Blutwallerung mit heißen Händen darnach. — *Erbrechen des Genossenen. — *Saures oder °bitteres Erbrechen. — Erbrechen von Schaum u. weißem oder gelb-grünem Schleime. — Nächtliches Schleimerbrechen. — *Erbrechen von schwarzer Galle u. Blut. — °Stetiges Erbrechen mit Durchfall u. Drücken in der Herzgrube. — °Beim Erbrechen, schmerzhafter Einziehung des Bauchs.

Magen. — Magenschmerz mit starkem Hunger u. Durste. — °Große Empfindlichkeit der Magen- und Herzgrubengegend. — Leere u. Weichlichkeit im Magen. — Magenkrampf. — *Drücken in der Herzgrube, — bis in das Brustbein, die Hypochondren u. den Unterbauch. — Brennen in der Herzgrube. — °Große Angst in der Herzgrube. — °Entzündung des Magens? — °Krebsartiges Magenleiden?

Bauch. — *Bauchweh in der Nabelgegend. — °Große Schmerzhaftigkeit des Bauches bei Berührung. — °Bauchschmerzen nach Erkältung u. nach Chinamißbrauch. — Nächtliches Bauchweh mit Schlaflosigkeit. — Bauchgeschwulst. — Spannen in den Hypochondren u. der Nabelgegend. — Kolikartige Unterleibsfrämpfe. — Ziehend drückendes Bauchweh, Abends im Gehen. — *Schneiden im Bauche, wie mit Messern, nebst Durchfall, oder mit Durst u. Harnfluß. — °Brennen im ganzen Bauche, wie von glühenden Kohlen. — Zerschlagensschmerz der Baucheingeweide. — °Entzündung der Därme? — Leistenbruch. — Blähungskolik mit lautem Röllern u. Knurren im Bauche. — Die Winde gehen, je später, desto schwieriger ab. — Gewaltfamer Windeabgang von oben und unten. — *Aufreibung des Bauches, °auch mit Härte.

Stuhl. — *Stuhlverstopfung, auch langwierige oder °bei Kindern, meist wie von Unthätigkeit des Mastdarmes, und oft mit Hitze u. Kopfschmerz. — *Hartleibigkeit. — Harter u. allzubald geformter Stuhl. — *Heftige Durchfälle u. schmerzhafter Bauchflüsse, °oft bei gespanntem Bauche oder mit Reibschneiden zuvor u. darnach. — Durchfall scharfen Rothes mit Brennen im After. — Nächtliche Durchfälle. — Blutige Durchfälle. — °Grünliche oder braune, schwärzliche Durchfälle. — Unvermerkter Abgang dünnen Stuhles

bei Stuhlgang. — * Beim Stuhlgange, große Mattigkeit, — Frost mit Schauder, Gesichtsblassheit, kalter Stirnschweiß u. Aengstlichkeit mit Furcht vor Schlagfluß. — Brennen im After, beim Stuhle. — Schründender Schmerz im After. — Pressen gegen den After mit blinden Hämorrhoiden. — Wurmbeschwerden.

Harn. — ° Harnverhaltung. — Vergeblicher Harndrang bei leerer Blase, mit Schmerz, als sei die Harnröhre hinter der Eichel zugeschnürt. — Verminderter gelber, schon beim Lassen trüber Harn. — Harnfluß mit starkem Durste u. Hunger, Kopfschmerz, Brechübelkeit, Bauchweh, Hartleibigkeit u. Schnupfen. — Unwillkürlicher Harnabgang. — Scharfer Harn. — ° Dunkler, öfterer, aber geringer Urin. — Drückender Schmerz in der Blase u. Brennen beim Harnen. — ° Grünlicher Harn.

Männl. Theile. — Geschlechtstheile sehr empfindlich. — Wundheit der Vorhaut. — Ziehen in den Hoden.

Weibl. Theile. — Regel zu früh und zu stark. — Unterdrückte Regel. — ° Bei Eintritt der Regel, Durchfall, Uebelkeit u. Frost. — Vor der Regel, Kopfschmerz, Schwindel, Nasenbluten u. Nachtschweiß. — Bei der Regel, Frühkopfschmerz mit Brechübelkeit, Ohrensausen, großem Durst u. Schmerz in allen Gliedern. — Zu Ende der Regel, Zähneknirschen u. bläuliches Gesicht. — ° Unterdrückte Lochien mit Irrreden? — ° Nymphomanie der Wöchnerinnen?

Schnupfen. — Lästiges Trockenheitsgefühl in der Nase. — Starke häufiges Niesen. — Schnupfen.

Luftröhre. — Katarrhalische Belegtheit der Brust mit Rauheit u. Kratzen im Halse. — ° Bronchialentzündungen. — * Husten von Reiz in den untern Luftröhren, mit leichtem Auswurfe, oder trocken. — Starker Husten mit stetem brechlichem Aufstoßen. — Abendlicher Husten mit Speichelfluß. — Heißer, trockner Husten, meist Nachts u. früh. — Husten mit Schmerz in der Seite, Schwäche u. Schwerathmigkeit. — Tiefer, hohler Husten, wie aus dem Unterleibe, mit schneidenden Bauchschmerzen. — Beim Husten, Stiche zum Bauchringe heraus. — ° Keuchhustenanfälle. — * Husten mit vielem Auswurfe.

Brust u. Athem. — Athemversetzung öfters, bis zum Ersticken, meist von krampfhafter Zusammenschnürung der Kehle oder der Brust. — Kurzathmigkeit bei der geringsten Bewegung. — Engbrüstigkeit und schwieriges Athmen, selbst im Sitzen. — * Viel Beklemmung der Brust, mit Schmerz in der Seite beim Athmen. — Brustdrüsen vor-

züglich in der Gegend des Brustbeines, bes. nach Essen u. Trinken. — Vollheitsgefühl auf der Brust, das zu stetem Aufstoßen nöthigt. — Klemmen in der Brust, vorzüglich nach Trinken. — Schmerzhaft zusammenschnürender Brustkrampf. — Krampfhaftes Zusammenziehen der Brustmuskeln. — Schneidender Schmerz in der Brust. — Anfälle von Stechen in der Brust, mit Athemversetzung. — Starkes, die Ripben hervortreibendes Herzklopfen, mit Athemversetzung und Anfällen höchster Angst am Herzen.

Rumpf. — *Kreuz- und Rückenschmerzen, wie zerschlagen, -u. ziehend drückend; bes. beim Bücken u. Aufrichten. — Rheumatische Steifigkeit des Genickes, mit Schwindel bei Bewegung desselben. — Lähmige Schwäche der Nackenmuskeln, sie wollen den Kopf nicht mehr tragen.

Oberglieder. — Lähmiger Zerschlagenheitsschmerz der Arme, vom Schultergelenke bis in die Handwurzel. — Zuckungen in den Armen. — Kälte, oder Vollheits- u. Geschwulstgefühl an den Armen. — Stetes Eingeschlafenheitsgefühl der Arme. — Zittern des Armes, beim Zugreifen mit den Händen. — Erschütterungen im Ellbogen, wie elektrische Stöße. — Trockene Flechte an der Hand. — Kriebeln in den Händen u. Fingern. — Eingeschlafenheit u. Abgestorbenheit der Finger. — °Eisige Kälte der Hände. — °Ziehen u. Klamm in den Fingern.

Unterglieder. — Lähmung im Hüftgelenke mit erschwertem Gehen. — Lähmiger Zerschlagenheitsschmerz der Beine. — °Sichtisches Reißen u. Ziehen in den Beinen u. Füßen. — Stetes Eingeschlafenheitsgefühl der Beine. — Spannung der Kniekehlflecken, wie zu kurz. — Zerschlagenheitsschmerz der Knie, beim Absteigen der Treppe. — Erschütterung im Knie, wie elektrische Stöße. — *Wadenklamm. — Große schmerzhaftes Schwere in den Knien, Unterschenkeln u. Füßen, mit Unbeholfenheit im Gehen. — Schnelle Geschwulst der Füße. — Zittern der Füße mit Kälte, als ließe kaltes Wasser darin herum. — Stechen in den (großen) Zehen. — Schmerzhaftes Podagra. — Stiche u. Wundheitsschmerz in den Hühneraugen.

142. VERBASCUM.

Allgemeines. — Trägheit u. Schläfrigkeit, früh nach dem Aufstehen. — Dehnen der Glieder und öfteres Gähnen. — Herabwärts gehendes, zuweilen stechendes Reißen in verschiedenen Theilen. — Schwankender Gang.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit nach Tische. — Unruhiger Nachtschlaf mit Umherwerfen. — Kurzer Nachtschlaf, nur bis

4 Uhr früh, mit ängstlichen graußigen Träumen von Krieg u. Leichen.

Fieber. — Kälte im ganzen Körper, auch äußerlich an Händen u. Füßen fühlbar. — Schauer vorzüglich auf einer Körperseite, wie von Uebergießung mit kaltem Wasser.

Gemüth. — Gleichgültigkeit. — Verdrießlich, mürrisch u. ärgerlich. — Lustigkeit mit Lachen. — Aufgeregte Phantasie mit üppigen Bildern.

Sensorium. — Gedächtnißschwäche. — Zerstreutheit. — Zubrang vieler Gedanken u. Phantasien. — Wüste u. dumm im Kopfe. — Schwindelanfälle, wie von einem Drucke im Kopfe, oder beim Drücken einer Wange.

Kopf. — Kopfschmerz, als wenn Alles zur Stirn herausfallen wollte. — Betäubende drückende Kopfschmerzen, am meisten in der Stirn, oder halbseitig, u. vorzüglich beim Uebergange aus der Wärme in die Kälte. — Dumpf schmerzende Schwere im Kopfe. — Zusammenkneipen in den Schläfen. — Betäubendes Stechen in den Schläfen. — Dröhnen im Kopfe beim Gehen.

Augen. — Augenschmerz, wie von Zusammenziehung der Augenhöhle, mit Hitze in den Augen. — Florige Trübichtigkeit.

Ohren. — Ohrenreißen, auch beim Essen mit Stichen. — Gefühl, als würde das Ohr hineingezogen. — Taubhörigkeit, als wäre Etwas vor das Ohr gefallen. — Verstopftheitsgefühl vor den Ohren beim laut Lesen.

Angeischt. — Gesichtsschmerzen nervöser Art, meist betäubend, drückend oder spannend u. vorzüglich in den Jochbeinen, u. von den Kiefergelenken aus, durch Zusammenbeißen der Zähne u. äußeren Druck verschlimmert. — Stumpf drückendes Stechen im Jochbeine. — Starkes Spannen in den Bedeckungen des Kinnes u. der Kaumuskeln.

Mund u. Zähne. — Zahnweh reißenden Schmerzes in den Backzähnen. — Im Munde viel Zufluß salzigen Speichels. — Braungelbe, mit zähem Schleime belegte Zunge, früh und nach dem Mittagessen.

Gastrisches. — Geschmack fade, mit üblem Mundgeruche. — Hunger ohne Appetit, es schmeckt keine Speise. — Unauslöschlicher Durst. — Aufschwulken geschmackloser Feuchtigkeit. — Bitteres, brecherliches oder leeres Aufstoßen. — Defteres Schlucken.

Magen. — Magendrücken. — Leerheitsgefühl in der Herzgrube, das durch Knurren vergeht. — Viel Knurren unter den linken Rippen. — Schneiden u. Stechen im l. Hypochonder.

Bauch. — Bauchaufgetriebenheit. — Schmerzhafter harter Druck

auf dem Nabel, wie von einem Steine, durch Vorbeugen gebessert. — Krampfhaftes Zusammenschnüren des Unterbauches in der Nabelgegend. — Tief herabgehende Bauchschmerzen mit StuhlDrang u. krampfhafter Zusammenziehung des Afters. — Kneipen u. Schneiden im Bauche. — Stechen im Bauche, vorzüglich in der Nabelgegend, zuweilen reißend, nach abwärts. — Gefühl, als wären die Därme in der Nabelgegend angewachsen u. würden herausgerissen.

Stuhl. — Stuhl aussetzend. — Harter Stuhl, wie Schafskoth, mit Pressen.

Harn. — HarnDrang öfters, mit reichlichem Urinabgange. — Pollutionen.

Schnupfen. — Verstopftheitsgefühl der Nase u. des Kehlkopfes, mit *Heiserkeit beim laut Lesen. — °Katarrh mit Heiserkeit und Belegtheit der Brust.

Luftröhre. — *Husten, °vorzüglich Abends und Nachts, im Schlafe, meist rauh und trocken, oder hohl u. tiefstonig.

Brust. — Bruststechen, zuweilen mit Beklemmung u. Athemversetzung. — Spannen über die Brust, mit Stichen in der Herzgegend, Abends nach dem Niederlegen.

Rumpf. — Stiche im Rücken u. den Schulterblättern. — Ein rother Knoten neben dem Schildknorpel, der beim Aufdrücken schmerzt.

Oberglieder. — Reißen auf der Schulter, im Handrücken u. herabwärts im Ellbogen. — Klammartiger Druck im Vorderarme, der Hand u. dem Daumen. — Reißendes Stechen in der Hand und den Fingern. — Spannender Schmerz in der Handwurzel. — Verstauchungsschmerz im Handgelenke. — Lähmiger Schmerz in den Fingergelenken.

Unterglieder. — Große Schwere u. Müdigkeit in den Beinen u. Füßen, bes. beim Treppensteigen. — Klammartiges Drücken in den Oberschenkeln, Unterschenkeln u. Fußsohlen. — Zittern der Knie. — Stumpfe Stiche in der Kniescheibe, den Fußknochen u. Zehen. — Reißen in den Unterschenkeln herab.

143. VIOLA ODORATA.

Allgemeines. — Erschlaffung aller Muskeln. — Ziehende Gliederschmerzen. — Verschlagenheitsschmerz in allen Gelenken, früh beim Erwachen. — Zittern der Glieder. — Flüchtiges Brennen an verschiedenen Stellen. — Die Beschwerden sind mild, doch sehr deutlich fühlbar und in jeder Lage sich gleich. — *Hypochondrische u. hysterische Beschwerden.

Schlaf u. Fieber. — Gähnen, alle Morgen, mit Thränen der Augen. — Liegen auf dem Rücken im Nachtschlaf, die l. Hand unter dem Kopfe, mit gebogenen Knien. — Fieberschauer. — Nachtschweiß.

Gemüth. — Düstere Schwermuth u. Traurigkeit. — Hysterische Stimmung mit stetem Weinen, ohne zu wissen, weshalb. — Redelust.

Sensorium. — Große Gedächtnißschwäche u. Vergesslichkeit. — Großer Zudrang unstätter, oft nur halber Ideen. — Vorzüglicher Scharfsinn u. starke Gehirnthatigkeit. — Vorherrschen des Verstandes über Gefühl und Gemüth. — Dumpfe, schmerzhaftes Wüsthum im Kopfe. — Drehender Schwindel, auch im Sitzen.

Kopf. — Kopfschmerz mit Augenkrampf und feurigem Halbkreis vor den Augen. — Schwere des Kopfes, mit Gefühl wie von Schwäche der Nackenmuskeln. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit Bräuneln im Vorderhaupte. — Spannung in den Kopfbedeckungen, bis in das Gesicht, die Nase u. die Ohren, oft zum Runzeln der Stirn nöthigend. — Hitze in der Stirn.

Augen. — Augenliderkrampf. — Zuziehen der Augenlider, wie von Schläfrigkeitsgefühl in den Augen u. Lidern. — Schwere der Augenlider. — Gefühl, als würde der Augapfel zusammengedrückt. — Hitze u. Brennen in den Augen. — Kurzsichtigkeit. — Feuererscheinungen vor den Augen.

Ohren. — Ohrenstechen. — Verabscheuung aller Musik, vorzüglich der Geige. — Rauschen u. Klingen vor den Ohren.

Nase bis Geschlechtsheile. — Nasenspitze taub, wie von einem Schläge darauf. — Gesichtsschmerz ziehenden Drückens an den Jochbeinen. — Spannung in den Gesichtsbdeckungen, bes. unter den Augen. — Reißen im Unterkiefer zum Ohre heran. — Zahnweh reißenden Schmerzes in den unteren Zähnen. — Stuhlverstopfung mit vergeblichem Noththun. — Pollutionen, mit Kopfschmerz darauf.

Brust u. Glieder. — Athem schwer und kaum bemerkbar, mit schmerzhaftem Ausathmen, großer Bangigkeit und starkem Herzklopfen. — Kurzathmigkeit. — Arge Brustbeklemmung u. Engbrüstigkeit, mit Drücken auf der Brust, wie von einem Steine. — Spannen in den Halsmuskeln. — Ziehender Schmerz im Ellbogengelenke u. Handrücken. — Druckschmerz in der Handwurzel.

144. VIOLA TRICOLOR.

Allgemeines. — Abgespanntheit des Körpers, auch wie von Unausgeschlafenheit. — Stechende Schmerzen in den Gliedern.

Haut. — Frieselausschlag über den ganzen Körper, stechend fressender Empfindung.

Schlaf. — Schläfrigkeit, Nachmittags. — Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen. — Spätes Einschlafen, wegen vieler Gedanken, mit schwieriger Ermunterung früh. — Lebhaftes u. verliebte Träume. — Zucken mit den Händen u. Einschlagen der Daumen im Schlafe, bei Gesichtsröthe u. allgemeiner, trockener Hitze.

Fieber. — Frostigkeit u. leichtes Frieren in freier Luft. — Nachtschweiße.

Gemüth. — Traurigkeit über häusliche Verhältnisse. — Hastigkeit, wie von innerer Angst, bei Gefühl großer Schwäche. — Weinerliche, üble, mürrische Laune, mit Redeunlust. — Große Empfindlichkeit u. Zanksucht. — Ungehorsam. — Arbeitsunlust.

Sensorium. — Wüsthheit und Eingenommenheit des Kopfes. — Schwindel u. Taumel beim Gehen.

Kopf. — Kopfschmerz von der Nasenwurzel bis in das Gehirn, im Freien vergehend. — Schwere des Kopfes, die ihn rückwärts zieht, am meisten beim Aufrichten, besser beim Bücken. — Drückender Kopfschmerz, bes. in der Stirn und den Schläfen. — Stechen im Hinterkopfe, Tag u. Nacht. — Schüttern des Gehirnes beim Gehen.

Augen. — Augenschmerz, als wenn etwas Hartes zwischen den oberen Augenlidern und dem Auge läge. — Reissen und juckend schneidendes Stechen im Auge. — Zusammenziehen und Zufallen der Augenlider, mit Schläfrigkeit. — (Kurz-sichtigkeit).

Angesicht u. Hals. — Gesichtshitze, auch halbseitige, Abends im Bette, in der frei liegenden Wange. — Dicke, harte Haut im Gesichte. — °Milchschorf, mit vorzüglich nächtlichem brennendem Jucken u. Ausfluß zähen, gelben Eiters. — Spannen in den Gesichts- u. Stirnbedeckungen. — Halsweh, Abends. — Weißschleimige Zunge, mit bitterem Geschmacke. — Viel Speichel im Munde, bei Trockenheitsgefühl.

Gastrisches. — Appetitverlust u. kein Geschmack an Speisen. — Nach dem Essen allgemeine Hitze, bes. (mit Schweiß) im Gesichte, bei Brustbeflemmung u. großer, umhertreibender Angst. — Uebelkeit u. Brechwürgen.

Bauch. — Bauchweh schneidenden Schmerzes zum Heulen

u. Schreien, mit Stuhlbrang u. Abgang vieler Winde u. großer Schleimstücken. — Stechen im Unterleibe. — Drückendes Stechen im Zwerchfelle.

Stuhl. — Stuhl mit Schleim u. vielen Blähungen. — Weiche Stühle, wie gehackt. — Harter Stuhl. — Sehr eiliger Stuhlbrang.

Harn. — Harnbrang mit reichlichem, starkem Urinabgange. — Harnzwang. — Brennender Harn. — Stinkender Harn, wie Kagenurin. — Sehr trüber Harn. — Stiche in der Harnröhre.

Geschlechtstheile. — In der Ruthe, Stechen, oder Drücken zur Eichel heraus. — Brennen in der Eichel. — Tücken u. Geschwulst der Vorhaut. — Erektionen. — Pollutionen. — Weißfluß.

Brust. — Bruststechen. — Beklemmung u. Stiche in der Herzgegend, beim Vorbiegen der Brust im Sitzen. — Beängstigung des Herzens, im Liegen, mit Herzklopfen.

Rumpf. — Klammerschmerz u. kneipendes Zusammenziehen zwischen den Schulterblättern. — Geschwulst der Halsdrüsen.

Glieder. — Stiche in den Schultergelenken, den Ellbogen, Vorderarmen u. Fingern. — Zerschlagenheitsschmerz der Oberschenkel, früh beim Erwachen. — Knicken der Knie im Gehen, mit Ziehen in den Waden u. Oberschenkeln. — Muskelzucken in den Waden. — Stechen in den Kniescheiben, Schienbeinen u. Füßen.

145. ZINCUM.

Allgemeines. — Stechendes Reißen in den Gliedern, nach jeder Erhitzung oder Körperbewegung verschlimmert. — Ziehendes Reißen in der Mitte der Knochen, daß die Glieder vor Schmerz keinen Halt haben. — Wundheitschmerzen. — Klammerschmerzen u. Klamme in den Gliedern. — Sichtbares Zittern oder Zucken an verschiedenen Muskeltheilen. — Ameisenriebeln in den Gliedern. — Lähmungen, auch halbseitige, u. nach Schlagfluß. — Aderkröpfe. — Die Schmerzen scheinen zuweilen zwischen Haut u. Fleisch zu sein. — Chamille, Krähenaugen u. Wein erhöhen die Beschwerden ausnehmend u. rufen sie hervor, bes. die Nachtruhe u. die Leibverstopfung. — Nach dem Mittagessen und gegen Abend erscheinen die meisten Beschwerden. — °Allgemeine Fühllosigkeit im Körper. — °Kältegefühl in den Knochen. — Starkes Klopfen durch den ganzen Körper. — Starkes Zittern des ganzen Körpers, bes. auch nach jeder Gemüthsaufregung. — Große Schwäche,

Schwere und Müdigkeit, vorzüglich beim Gehen und früh beim Erwachen. — *Scheu vor Bewegung.

Haut. — Jücken in den Beugeflächen der Gelenke. — Heftig stehendes Jücken, bes. Abends im Bette, von Berührung sogleich vergehend. — Ameisentriebeln zwischen Haut u. Fleisch. — °Langwierige *Ausschläge. — °Flechtengeschwüre. — Ueberbeine. — Frostbeulen u. leichtes Erfrieren äußerer Theile. — °Hautschrunden. — Kleine Blutschwäre.

Schlaf. — *Schläfrigkeit am Tage und stete Lust zu schlafen, bes. früh oder nach Tische, mit Neigung zum Gähnen. — Spätes Einschlafen. — Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen. — Unerquicklicher Schlaf. — Ekelhafte, graufge, oder unruhige, *schreckhafte, schwärmerische Träume, °mit Sprechen u. *Schreien im Schlafe. — Nächtliche große Fußkälte. — Rucken des Körpers im Schlafe u. öfteres Aufschrecken.

Fieber. — Fieberschauer den Rücken herab. — Stetes Frösteln bei vermehrter innerer Wärme. — Fieber-Schauer mit fliegender Hitze, heftigem Jittern der Glieder, kurzem, heißem Athem u. Klopfen durch den ganzen Körper. — Neigung zu Schweiß am Tage. — *Nachtschweiß.

Gemüth. — Hypochondrische Stimmung. — *Todesgedanken, als sei das Ende nahe. — Verdrießliche, mürrische Laune, mit Unlust zum Sprechen, bes. Abends. — Große Empfindlichkeit gegen das Reden Anderer u. jedes Geräusch. — Aergerlichkeit u. Ungeduld. — Neigung zu Heftigkeit, die dann sehr angreift. — *Unlust zur Arbeit. — Veränderliche Laune, meist Mittags traurig, Abends fröhlich, oder umgekehrt.

Sensorium. — *Gedächtnißschwäche. — *Vergeßlichkeit. — Gedankenlosigkeit. — Schwieriges Begreifen. — Unzusammenhängende Ideen. — Stete Befangenheit u. Düsternheit des Kopfes. — Schwindel tief im Gehirne, bes. im Hinterhaupte, zum links Hinfallen. — Schwindel, als wenn der Sitz schwankte, früh beim Aufstehen im Bette. — Betäubender Schwindel, mit Schwarzwerden vor den Augen u. allgemeiner Schwäche.

Kopf. — Kopfschmerz, Nachts, oder Abends nach dem Niederlegen. — Kopfschmerzen nach Weintrinken. — Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit u. Erbrechen. — Drückende Kopfschmerzen, vorzüglich früh u. bes. in der Stirn, mit Eingenommenheit, oder in den Schläfen u. dem Hinterhaupte. — Zusammenschrauben oder Auseinanderpressen im Kopfe. — Ziehen im Hinterhaupte u. in der Stirn. — Stechen u. Reissen im Kopfe, bes. in den Seiten, den Schläfen, der Stirn u. dem Hinterhaupte, nach dem Mit-

tagessen verschlimmert. — ° Wundheits Schmerz im Kopfe. — Klopfende Kopfschmerzen. — ° Summen im Kopfe. — Die Kopfschmerzen sind in der Luft gelinder, im Zimmer ärger.

Kopfdecken. — Aeußerlich auf dem Haarkopfe, Jucken, Wundheitsgefühl, oder * Schmerz, wie geschwürig. — Gefühl wie von Sträuben der Kopfhaare. — Kahlköpfigkeit.

Augen. — Augenschmerz, Abends, nach dem Niederlegen, oder nach Weintrinken. — Drücken auf den Augen, oder Gefühl, als würden sie in den Kopf hineingedrückt. — Drückendes u. stechendes Reißen in den Augen. — Jucken, Weissen u. Wundheitsgefühl der Augen, Lider u. inneren Winkel. — Brennen u. Entzündung der Augen u. Lider. — Röthe u. Entzündung der inneren Augenwinkel, mit Eitern. — ° Trockenheit der Augen. — ° Herabfallen u. Lähmung der oberen Augenlider. — Verengerte Pupillen. — Schwarzer Staar. — Feurige Flecken vor den Augen, beim Aufsehen nach dem Himmel.

Ohren. — Ohrzwang mit reißenden Stichen und äußerer Geschwulst, bes. bei Kindern. — Stinkender Eiterausfluß aus den Ohren. — Ohrsausen.

Nase. — Nase wie wund schmerzend im Innern. — Ärger Druck auf der Nasenwurzel, mit Klemmen. — Innere u. äußere, auch * halbseitige Geschwulst der Nase, mit Geruchsverlust.

Angesicht. — Gesichtsfarbe blaß, erdfahl. — Finsternes, verstörtes Aussehen. — Reißen und Zerschlagenheits - Schmerz in den Gesichtsknochen. — Lippen u. Mundwinkel aufgesprungen u. innerlich geschwürig. — Dicke, flebrige Feuchtigkeits auf den Lippen. — Röthe u. juckender Ausschlag am Kinne.

Zähne. — Zahnschmerz beim Kauen. — Ziehende oder stechend reißende Zahnschmerzen, besonders in den Backzähnen. — * Schmerz der Zähne, wie wund. — ° Lockerheit der Zähne. — Starke * Bluten der Zähne u. des Zahnfleisches. — Weißes, geschwollenes, * wundschmerzendes Zahnfleisch, — Geschwüre am Zahnfleisch.

Mund. — Mundgeschwürchen, kleine, gelbe, an der inneren Wangenfläche. — Kriebeln an der inneren Wangenfläche und starke Speichelausscheidung metallischen Geschmacks. — Blasen auf der Zunge.

Halb. — Halsweh ziehenden Reißens hinten am Schlunde, mehr außer, als beim leeren Schlingen. — Gefühl von Verengung u. Krampf in der Speiseröhre, in der Gegend des Hals-

grübchens. — Trockenheit u. Rauheit im Rachen u. Halse, mit Reizen u. Kratzen. — Wundheitschmerz im Halse. — Viel Schleim im Halse. — ° Bläuliche Flechten im Halse, nach Tripper.

Appetit u. Geschmack. — * Geschmack im Munde, wie von Blut. — * Salziger Mundgeschmack. — Viel Durst. — Verminderter Appetit. — Starke Hunger u. große, unersättliche Eßgier. — Widerwille gegen (Kalb-) Fleisch, Süßes, Fische u. gekochte, warme Speisen. — Nach Brodessen, Magen drücken mit Uebelfeit. — Nach dem Essen, hypochondrische Stimmung mit Druck unter den kurzen Rippen, Düseligkeit, Greifen im Bauche, Vollheit u. Drücken oder Brennen im Magen.

Gastrisches. — Aufstoßen mit Druckschmerz in der Brust. — Saures Aufstoßen nach Speise-, bes. nach Milchgenuß. — Sodbrennen nach Genuß von Süßem. — Schlucken, bes. nach dem Frühstücke. — Uebelfeit mit Würgen u. Erbrechen bitteren Schleimes, durch die geringste Bewegung erneuert. — Bluterbrechen.

Magen. — Magen drücken. — Unangenehmes Gefühl am oberen Magenmunde u. die Speiseröhre heran. — Klemmen u. Drücken in der Herzgrube. — Reizen u. Stechen in der Herzgrube. — Brennen im Magen.

Bauch. — Hypochonderschmerzen krampfhafter Art, mit Brustbeklemmung wechselnd. — Hartes Drücken in den Hypochondern u. Bauchseiten, durch Bewegung u. Gehen vermehrt. — Klemmen, Drücken u. Stechen in der Lebergegend. — Stechen in der Milzgegend. — Drücken, Stechen und Wundheitschmerz in der Nierengegend. — Bauchweh, Abends, nach dem Niederlegen. — Hartes Drücken u. Spannen im Bauche (und den Seiten), mit Aufgetriebenheit. — Unbehagliches Gefühl von Pressen auf die inneren Rumpfwände, wie von den Nerven ausgehend, ohne Blähungen. — Krampfhafter Leibsmerz um den Nabel. — Kneipen und Schneiden im Bauche, mit Durchfall. — Reizen und Stechen im Bauche. — * Viel Blähungsanhäufung mit Knurren und Poltern im Bauche, bes. nach dem Essen. — Blähungskolik, bes. Abends. — Häufiger Abgang heißer, faulriechender Winde. — Leistenbruch.

Stuhl. — * Stuhlverstopfung. — Harter, trockener, ungenügender Stuhl, oft mit vielem Pressen. — * Weiche, breiartige oder flüssige Durchfallstühle, oft mit Abgang hellrothen Blutes. — Unwillkürlicher Stuhl. — Bei u. nach dem Stuhle,

Bauchweh. — Reizen, Stechen, Brennen, Wundheitsgefühl und starkes Jucken im After. — Kriebeln im After, wie von Würmern.

Harn. — Harnverhaltung zu Anfange des Harnens. — Starkes Drücken des Harns auf die Blase. — Schmerzhafte Harnen. — Unwillkürliches Harnen, beim Gehen, Husten u. Niesen. — Desteres Lassen hellgelben Harnes, der später weißen, flockigen Satz fallen läßt. — Der Harn wird im Stehen trübe, wie Rehnwasser. — Nieren- und Blasensteine. — Blutiger Harn. — Brennen bei u. nach dem Harnen. — Schneiden in der Harnröhrmündung. — Blutabgang aus der Harnröhre.

Männl. Theile. — Hoden herausgezogen, geschwollen u. schmerzhaft. — Ziehen in den Hoden nach dem Samenstrange heraus. — Wundheitschmerz am Hodensack. — Zusammenschrumpfen des Hodensackes und Schauder daran. — Großer Reiz zum Beischlase, bei schwieriger oder *allzuschneider Samenenleerung. — *Anhaltende (°Nacht-) Erektionen. — Abgang von Prostata-saft.

Weibl. Theile. — Geburtstheile sehr empfindlich. — Pressen nach den Geburtstheilen. — °Nymphomanie der Wöchnerinnen. — °Neigung zu Abortus, bei Aberkröpfen an der Scham? — °Unterdrückte Lochien? — Allzufrühe, oder unterdrückte Regel. — *Bei der Regel, Bauchaufgetriebenheit, Schneiden u. Drängen im Bauche u. Kreuze, u. große Schwere u. Mattigkeit in den Beinen. — Dickschleimiger *Weißfluß, -auch mit Bauchschmerzen vorher.

Schnupfen. — Verstopfung der Nase. — Fließschnupfen, mit Heiserkeit u. Brennen in der Brust.

Luftröhre. — Rauheit und Trockenheit im Halse u. auf der Brust, bes. früh u. nach dem Mittagessen. — Ausräuspern schwarzen Blutes. — Trockner Husten, auch Nachts, mit Stichen u. Zersprengungsschmerz in der Brust. — Husten mit Auswurf zähen Schleimes, u. darnach Gefühl von Kälte u. Kothheit in der Brust. — Bluthusten, mit Brennen u. Wundheitschmerz in der Brust.

Brust u. Athem. — Athembeengung und drückende Beklemmung der Brust, bes. Abends. — °Krampfhaftes Engbrüstigkeit. — °Kurzathmigkeit von Blähungen, nach dem

Essen. — ° Brustverschleimung. — Brustdrüsen. — ° Spannschmerz im Brustbeine. — Reißen in der Brust. — Stechen in der Brust, bes. in der Herzgegend. — Brennen in der Brust. — * Herzklopfen, mit u. ohne Aengstlichkeit. — Unregelmäßige Bewegung des Herzens. — ° Stöße am Herzen. — ° Wundheitschmerz der Brustwarzen. — ° Unterdrückte Milchabsonderung bei Wöchnerinnen?

Rumpf. — * Kreuzschmerzen, beim Gehen u. Niedersetzen. — Lähmiges Schwächegefühl im Rücken u. Kreuze. — * Rheumatische Rückenschmerzen. — Juckende Flechte im Rücken. — Spannen und Stechen in u. zwischen den Schulterblättern. — Stechendes Reißen, Steifheit u. Strammen im Nacken u. am Halse.

Oberglieder. — Rheumatisches Ziehen u. stechendes Reißen in den Achseln, Armen, Ellbogen, Handgelenken, Händen u. Fingern. — Schmerzhafter Lähmigkeit des Armes. — Blutchwäre am Oberarme. — Absterben und Lähmung der Hände. — Schwäche u. Zittern der Hände, beim Schreiben. — * Trofene, rissige Haut der Hände. — Schrunden zwischen den Fingern. — Einschlafen der Finger, früh, beim Aufstehen. — ° Rauhe, juckende Flechtenflecke auf Händen u. Fingern.

Unterglieder. — Rheumatisches Ziehen u. Reißen in den Beinen, Knien, Fußgelenken u. Füßen. — ° Aderkröpfe an den Ober- und Unterschenkeln. — Spannschmerz in den Knien. — Nächtliche Knieschmerzen. — Gefühl von Blutstocung in den Unterschenkeln. — Ziehen u. strammende Steifheit in den Waden beim Gehen. — Ameisenkriebeln in den Waden. — Rothlaufentzündung u. Geschwulst der Achillessehne. — Steifheit des Fußgelenkes, nach Sitzen. — Verrenkungsschmerz der Fuß- u. Zehgelenke. — Brennen der Füße. — Entzündliche Fußgeschwulst. — Schwäche und Zittern der Füße. — Lähmung der Füße. — Schmerzhafter Frostbeulen an den Füßen. — Jucken, Hitze, Rötze u. Geschwulst der Zehen, wie erfroren. — Pulsirende Stiche in den Zehen.

146. MAGNES ARTIFICALIS.

Allgemeines. — Brennen in den Gliedern u. Gelenken. — Brennende Stiche in den fleischigen Theilen. — Verrenkungsschmerzen in den Gliedern. — Berschlagenheitsschmerzen in den

Gelenken, bes. Abends u. früh im Bette, u. am meisten bei Bewegung. — Brennende Büge durch alle Körpertheile nach verschiedenen Richtungen. — Schaudriges Durchziehen durch den ganzen Körper. — Erschütterungen durch den Körper, wie Schreck oder Stöße, durch die derselbe gewaltsam auf- und niedergebogen wird, zuweilen mit Verlust des Bewußtseins.

Haut. — Neigung alter Wunden, stets von neuem zu bluten. — Geschwüre, wie frische Wunden schmerzend. — Kleine Blutschwäre. — Blätterchen mit ziehend stechendem Schmerze.

Schlaf. — Unruhiger Schlaf mit Reden u. Schnarchen u. Actem Umherwerfen. — Nächtliches Wachen von 2 Uhr an, mit Verfallen in betäubte Schlummersucht gegen Sonnenaufgang. — Liegen auf dem Rücken, mit der flachen Hand unterm Hinterhaupte, ausgespreizten Knien u. halbgeöffnetem Munde, unter schnarchendem Einathmen. — Verliebte, geile Träume. — Zucken des Körpers vor dem Einschlafen. — Nach dem Erwachen, früh, Kopfschmerz mit Berschlagenheit aller Gelenke, die die Glieder stets in eine andere Lage zu bringen nöthigt.

Fieber. — Nachts u. früh im Bette trockene Hitze, mit Neigung zur Entblößung.

Gemüth. — Eifrige Ueberseßtheit. — Zerstreutheit. — Wankelmuth. — Unaufmerksamkeit. — Neigung zu Born u. Aerger.

Sensorium. — Schwindel, bes. Abends nach dem Niederlegen, wie zum Fallen, oder wie ein Ruck durch den Kopf. — Schwindel mit Wanken beim Gehen u. mit Schwanken der Gegenstände vor den Augen.

Kopf. — Kopfsweh von Anstrengung des Gedächtnisses oder der Besinnungskraft. — Wühlender, betäubender Kopfschmerz, auf entstehende Blähungsbewegungen sogleich vergehend. — Kopfschmerz, wie vom Eindrucke eines Nagels, oder wie von Wundheit, bes. nach Aergerniß. — Ruckweise kommendes, zuckendes Reißen im Kopfe. — Säusen im Kopfe.

Augen. — Augenjücken, bes. in den Lidern. — Flippern weißer Lichter außer der Sehlinie, in der Abenddämmerung.

Ohren. — Ohrensausen. — Vermindertes Gehör.

Nase. — Geruchstäuschung, als röche man Mist, oder einen Geruch, wie aus lang verschlossenen Kleiderkisten.

Gesicht. — Gesichtsschweiß, ohne Hitze, früh. — Zuckendes Reißen in den Oberkiefern. — Arg brennende Stiche in den Gesicht-

muskeln, Abends. — Lippengeschwulst, Abends, mit Speichelfluß. — Wundschmerzende Blüthchen an den Lippen.

Zähne. — Zahnweh nach kalt Trinken oder Einziehen kalter Luft. — Zuwend drückendes Zahnweh in einzelnen Stücken. — Zahnweh in hohlen Zähnen, mit Zahnfleischgeschwulst.

Mund u. Geschmack. — Mundgestank. — Metallischer Mundgeschmack. — Geschmacklosigkeit des Tabaks u. Bieres. — Dumpfiger, schimmlichter Geschmack mehrerer Dinge. — Baldige Sättigung, beim Essen. — Starker Abendhunger.

Gastrisches. — Versagen des Aufstoßens. — Aufstoßen von Geruch u. Geschmack wie geraspelte Hornspähne. — Aufschwulken von Säure aus dem Magen, beim Bücken.

Magen. — Magendrücken mit Krämpfen nach den oberen Theilen hingehend, Unruhe, die nirgends bleiben läßt, Schwere der Zunge, Gesichtsblassheit u. Kälte des Körpers.

Bauch. — Drücken u. ängstliche Vollheit im Oberbauche, bes. bei angestregtem Nachdenken. — Lautes Rollern u. Knurren im Bauche. — Viele Blähungserzeugung. — Blähungskolik. — Schmerzhafte drückender Blähungsabgang.

Stuhl. — Stuhlverstopfung, wie von Verengerung des Mastdarmes. — Schmerzloser Durchfall mit Blähungen. — Schründender Hämorrhoidalschmerz im After nach dem Stuhle, mit Zusammenschnüren im Mastdarme. — Blinde Hämorrhoiden. — Mastdarmvorfall.

Männl. Theile. — Brennen in der Gegend der Samenbläschen, zur Begattung reizend. — Mangel an intensivem Geschlechtsstribe u. Abneigung vor Beischlaf. — Ruthessteifigkeit ohne verliebte Gedanken. — Zurückziehen der Vorhaut hinter die Eichel. — Geschwulst des Nebenhoden, mit Schmerzhaftigkeit bei Bewegung u. Berührung.

Weibl. Theile. — Zu zeitige u. zu starke u. lange Regel.

Luftröhre. — Nächtliche Anfälle trockenen Hustens. — Krampfhafter Husten, bes. nach Mitternacht, beim Wachen u. Nachdenken.

Brust. — Nächtliche Engbrüstigkeit von Schleim in der Luftröhre, der sich früh leicht auswerten läßt. — Unerträgliche, brennende Stiche in den Brustmuskeln.

Rumpf. — Zucken im Rückgrate, wie von etwas Lebendigem. — Schmerzhaftigkeit des Kreuzgelenkes, früh im Bette beim Liegen auf der Seite, oder am Tage beim Vorbücken.

Oberglieder. — Verrenkungsschmerz im Schultergelenke, oder, als wenn eine Flechse überspränge, an der Handwurzel. — Zieh-
schmerzen in den Gelenken u. Muskeln der Arme, oft vom Kopfe,
bis in die Finger. — Reißendes Zucken in den Armmuskeln, bei
langem Aufenthalte im Kalten. — Rothe Flecke in den Hand-
flächen, wie Wasserbläschen.

Unterglieder. — Anfälle von Waden- u. Zehenklamm, früh nach
dem Erwachen. — Brennende Stiche in den Fersen u. Hühneraugen.

147. MAGNETIS POLUS ARCTICUS.

Allgemeines. — Große Mattigkeit u. Berschlagenheit im ganzen
Körper, mit Niedergeschlagenheit, bes. früh, u. im Freien, wie von
schwüler Luft. — Ziehende Empfindung in der Weinhaut aller
Knochen, wie beim Antritte eines Wechselfiebers. — Schmerzhafter,
wühlende Stiche, die, je tiefer, desto schmerzhafter sind, an ver-
schiedenen Theilen des Körpers. — Stechende Stöße, Klopfen,
Zittern, Kältegefühl, Empfindung wie von Andrang des Blutes,
in den vom Magnete berührten Theilen. — *Ueberreiztheit
mit Zittern, unfteter Unruhe in den Gliedern und
großer Nervenschwäche.

Haut. — Krabbeln u. krabbelndes oder stichendes Zucken auf der
Haut. — Brennen oder brennendes Reißen in den Flechten. —
Panaritien.

Schlaf. — Ungeheures, krampfhaftes Gähnen, mit Schmerz im
Kiefergelenke, als ob es sich ausrenken wollte. — Große Tages-
schläfrigkeit. — Schlafsucht. — Fester Nachtschlaf, in dem
man meist auf dem Rücken liegt. — Viele lebhaftes (auch geile)
Träume, u. Singen im Schlafe. — Erwachen, Abends nach dem
Einschlafen, von einem heftigen Stöße in den Kopf- u. Halsmuskeln. —
Umherwerfen im Schlafe, unter lästiger Hitze, die Aufdecken ver-
langt, ohne Durst. — Früh, halbes Erwachen mit starkem inneren
Bewußtsein, lebhaftem Gedächtnisse, großer Gedankenfülle u. Durch-
denken eines wichtigen Gegenstandes.

Fieber. — Kälte- oder Kühlungsgefühl über den ganzen Körper. —
Neigung zu Frostigkeit. — Kühle in den Händen, mit
kühlem Schweiß auf diesen oder über den ganzen Körper. —
Schauer, mit nachfolgender kurzer Hitze u. aufgelaufenen Adern
an den Händen. — Hitzegefühl über den ganzen Körper, bei kalten
Händen oder Frieren an den Untergliedern.

Gemüth. — Mißlaunige, weinerliche Stimmung mit Frohigkeit. — Mildes, nachgiebiges Gemüth. — Trägheit, als ob alle Beweglichkeit verloren wäre, im Sitzen. — Unentschlossenheit mit nachfolgender schneller Ausführung des Entschlusses. — Lautes Vorsichhinreden in Geschäften. — Wechselnde Gemüthsstimmung. — Uengstliche Bedenklichkeit und Besorgtheit des Gemüthes.

Sensorium. — Bewußtlosigkeit. — Vergehen der Gedanken. — Gedächtnißschwäche. — Leicht Verschreiben. — Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Wanken beim Gehen im Freien u. Unfestigkeit im Stehen. — Halbseitiges, schwindlichtes Ziehen, von der Mitte des Kopfes nach den Ohren, wie der Pendel einer Uhr.

Kopf. — Kopfsweh beim Aufheben u. Bewegen der Augen. — Herabdrückende Kopfschmerzen, wie von einer Last. — Kopfsweh, als wenn das Gehirn auseinander getrieben würde.

Kopfdecken. — Spannen der Kopfbedeckungen, als wenn sie zu fest auf dem Scheitel lägen.

Augen. — Augen hervorgetreten u. starr auf einen Gegenstand gerichtet. — Kälte der (schwachen) Augen, wie Eis. — Unruhige Bewegung des Auges. — Stiche, Tücken u. zuckendes Ziehen in den Augenlidern, mit Thränen der Augen. — Schmerzhaftes Trockenheitsgefühl der Augenlider, früh beim Erwachen.

Ohren. — Ohrenbrausen u. Wärme darin wie von kochendem Wasser. — Taubheit, als läge ein Fell vor den Ohren.

Nase. — Geruchstäuschung, wie von faulen Eiern oder frischer Kalktünche u. Staub. — Nasenbluten, nach vorgängigem drückenden Stirnkopfsweh. — Rothe, heiße Nasenspitze, mit nachgängigen rothen, heißen, scharf umgränzten Flecken auf den Backen.

Angesicht. — Schmerzhaftes Klemmen in den Halsmuskeln u. in den Kiefergelenken, mit Gefühl in letzteren bei Bewegung, als wenn sie ausgerenkt würden.

Zähne. — *Zahnweh in hohlen Zähnen, ruckweise, als wenn sie herausgerissen würden. — °Rheumatische *Zahnschmerzen in hohlen Zähnen, mit geschwellenem, bei Berührung schmerzhaftem Zahnfleisch. — °Zahnschmerzen (in hohlen Zähnen), nach dem Essen und in der Wärme vermehrt, besser im Freien und im Gehen. — *Zahnschmerzen mit geschwellenen, rothen, heißen Backen. — °Zahnschmerzen mit zuckend drückenden, oder wühlend reißenden, oder brennend stechenden, durch die Weichhaut des

Kinnbackens fahrenden Rucken. — Schmerzhaftigkeit der Schneidezähne, beim Athmen durch den Mund. — Taubheit und Gefühllosigkeit des Zahnfleisches, nach dem Aufhören des Zahnschmerzes. — *Klopfende Schmerzen in hohlen Zähnen.

Appetit u. Geschmack. — Verlorner Geschmack der Speisen. — Säuerlicher Mundgeschmack. — Bitterer Geschmack des Tabaks.

Gastrisches. — Häufiges Luftaufstoßen. — Anhaltendes Sodbrennen, bes. nach dem Abendessen.

Bauch. — Starke Blähungserzeugung u. Versezung. — Drückende Blähungskolik. — Rucke im Unterleibe, als ob Etwas darin herabfiel, oder Stöße aus dem Bauche durch die Brust, bis in den Hals. — Aufgetriebenheit des Bauches. — Drängen und Herausbohren aus dem Bauchringe, als sollte ein Bruch entstehen, mit Erschlaffung des Bauchringes. — Leistenbrüche.

Stuhl. — Langwierige Hartleibigkeit u. Stuhlverstopfung. — Harter, dickgeformter, schwierig abgehender Stuhl, oft erst nach ziehendem, ruhrartigem Schmerze im Unterbauche.

Harn. — Vermehrter Harnabgang. — Dunkeler Harn.

Männl. Theile. — Uebermäßige Muthessteifheit mit vielen Pollutionen. — Drang zum Beischlase.

Weibl. Theile. — Zu schwache Regel. — Unterdrückte Regel.

Luftröhre. — Trockener, dämpfiger Sticthusten, durch Gehen im Freien verschlimmert. — Erschütternder Krampfhusten, Abends beim Einschlafen, den Schlaf hindernd. — Ritternächtlicher, erstickender Krampfhusten, der seinen Reiz in den feinsten Luftröhrrästen hat, den Kopf u. den ganzen Körper erschüttert und in Hitze bringt, bis allgemeiner Schweiß erfolgt mit Nachlassen des Hustens. — Abendlicher, steter Hustenreiz, nur durch Unterdrückung des Hustens zu tilgen.

Rumpf. — Verschlagenheitschmerz im Rücken, beim Zurückbiegen. — Knacken oder Knistern in den Halswirbeln, bei Bewegung.

Oberglieder. — Entzündung des Handrückens mit pochendem Schmerze. — Schwere in den Armen, Händen u. Fingern.

Unterglieder. — Verschlagenheitschmerz in den Hüftgelenken und Untergliedern. — Große Mattigkeit der Unterglieder, sie wollen beim Gehen zusammenbrechen. — Wundheitschmerz an den Gelenken u. in den Hühneraugen.

148. MAGNETIS POLUS AUSTRALIS.

Allgemeines. — Ziehen in den Fingern, den Gelenken der Finger u. Füße u. den Fußknöcheln. — Stechend klopfende Schmerzen an den Wurzeln der Nägel, als ob sie abschwären wollten. — Kneipend zwickende, oder stechend brennende Schmerzen an verschiedenen Theilen des Körpers. — Berschlagenheitsschmerz in den Gliedern u. Gelenken, als läge man auf Steinen. — Leichte Verkältlichkeit. — Erfrieren der Nase, Ohren, Hände u. Füße, bei geringer Kälte. — Zählunge Mattigkeit beim Spazieren, mit Aengstlichkeit u. Hitze, oder plötzlicher Neigung zum Schlasfe.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit Abends u. früh, mit Zufallen der Augen, ohne einschlafen zu können. — Schlaflose Munterkeit vor Mitternacht. — Verwirrte, schreckhafte Träume. — Träume lang fortgesetzten Inhaltes mit Anstrengung der Denkkraft. — Langsames, laut schniebendes Ausathmen vor Mitternacht, nach Mitternacht eben solches Einathmen. — Liegen auf dem Rücken im Schlasfe. — Früh nöthigt Blutandrang nach dem Kopfe, mit demselben hoch zu liegen.

Fieber. — Großer Abscheu vor freier Luft, die, auch warm, durch Mark u. Bein dringt, bei ärgerlicher Weinerlichkeit. — Schauder mit Schwarzwerden vor den Augen, u. Schütteln u. Werfen der Glieder, ohne Frost, mit nachfolgender Kopf- u. Gesichtshitze.

Gemüth. — Mürrische Verdrießlichkeit mit Unlust zu sprechen. — Widerwille gegen Gesellschaft u. heitere Gesichter. — Heftigkeit und Born. — Unstätigkeit der Ideen.

Sensorium. — Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Torkeln beim Gehen.

Kopf. — Kopfschwere mit Kriebeln u. Wühlen darin. — Schläge im Kopfe, zuweilen mit Reissen.

Augen. — Schründende Trockenheit der Augenlider, vorzüglich bei Bewegung derselben, am meisten Abends u. früh. — Thränen der Augen. — Trübichtigkeit.

Zähne. — Reissend zuckendes Zahnweh, von Warmem verschlimmert.

Mund u. Hals. — Viel wässrichter Speichel im Munde. — Erschwertes Reden, wie von Geschwulst der Zunge. — Brennen des Herandämmen im Schlunde.

Appetit u. Geschmack. — Metallischer, bald süßlicher, bald säuerlicher Geschmack auf u. unter der Zunge. — Abzugeringer Geschmack aller Speisen. — Große Gleichgültigkeit gegen Essen u. Trinken u. Tabakrauchen. — Heißhunger, Mittags u. Abends, auch im Fieberfroste.

Magen u. Bauch. — Drücken in der Herzgrube von Geistesanstrengung. — Bauchkneipen von Zugluft. — Lautes Rollern u. Knurren im Unterleibe. — Kneipend drückende Blähungskolik, mit Leibaufgetriebenheit. — Gefühl von Erweiterung des Bauchringes, als wenn ein Bruch herausträte, mit schmerzhafter Ausdehnung dieser Stelle bei jedem Hustenstoße.

Stuhl. — Durchfällige, weiche Stühle, nach vorgängigem Leibschneiden. — Abgang dünnen Stuhles, mit Empfindung, als ginge eine Blähung ab. — Unhaltende Verengerung u. Zusammenschnürung des Mastdarmes u. Afters, die keine Blähung heraus läßt.

Harn. — *Unwillkürlicher Abgang des Harnes, von Lähmung des Schließmuskels der Harnblase. — *Häufiges Nachtharnen.

Männl. Theile. — Große Erregtheit der Geschlechtstheile zur Samenausleerung. — *Impotenz, mit plötzlichem Schwinden des Wollustgefühles im höchsten Augenblicke der Erregung. — Schmerz in der Ruthe, als würden einzelne Fasern gerissen oder gezerrt. — Nächtliche krampfhafte Herausgezogenheit der Hoden. — Geschwulst der Hoden, mit reißenden, würgenden Rucken darin.

Weibl. Theile. — Zu frühe und zu starke Regel. — ° Mutterblutflüsse?

Schnupfen u. Husten. — Starker Fließschnupfen. — Schnupfen u. Husten mit grünem Schleimauswurfe u. kurzem Athem. — Anfälle stinkigen Hustens, Nachts im Schlafe.

Brust u. Athem. — Neigung, tief zu athmen, wie Seufzen, mit unwillkürlichem Schlingen. — Brustbeklemmung, als wenn der Athem zitterte, und man denselben kühlend fühlte. — Ziehendes Drücken auf beiden Seiten des Brustbeines, mit Gewissensangst, die nirgends bleiben läßt. — Starkes Herzklopfen. — Klopfen am Herzen, nicht, als wenn das Herz selbst klopfte.

Rumpf. — Drückend brennender Kreuzschmerz, bei Ruhe u. Bewegung. — Verrenkungs- u. Zerschlagenheitsschmerz, in den Zusammenfügungen des Heiligenbeines mit den Lendenknochen.

Oberglieder. — Krabbeln den Arm herab, wie kleine Erschütterungen. — Unterwärts gehendes, schnelles, schmerzhaftes Zucken in den Armen. — Kriebeln u. Klopfen in den Fingerspitzen. — Schwere u. Mattigkeit in den Armen. — Rollern in den Armen u. den Adern derselben, hinauf u. hinunter. — Vanaritionen.

Unterglieder. — Zuckendes Schlagen in den Flechten der Kniekehle, mit krumm Ziehen der Schenkel, bes. bei Bewegung. — Drückendes Reißen in den Kniekehlen. — Klopfen in den Muskeln der Füße, nach Gehen. — Knicken der Knie bei Bewegung. — Leichte Verrenkung des Unterfußgelenkes, bei Fehlritten. — Wundschmerzhaftigkeit u. große Empfindlichkeit des Nagels der großen Zehe. — ° Einwachsen der Zehnägel ins Fleisch? — ° Aderkröpfe an den Beinen.

Ende der ersten Abtheilung.

Handbuch der Haupt-Anzeigen

für die richtige Wahl

der

Homöopathischen Heilmittel.

Borzüglich

nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette

bearbeitet

von

Dr. G. H. G. Jahr.

Vollständig in Einem Bande in zwei Abtheilungen.

Zweite Abtheilung:

**Kurzgefaßtes allgemeines Repertorium des Wissenswürdigsten aus
der Reinen Arzneimittel-Lehre und der Praxis.**

**Vierte, durchaus umgearbeitete, verbesserte und mit mehreren neuen
Mitteln versehene Auflage.**

Leipzig,

Verlag von Hermann Bethmann.

1852.

.....

.....

Inhalt der zweiten Abtheilung.

	Seite
Einleitende Vorbemerkungen für den Gebrauch des Repertoriums	527
Uebersicht der in diesem Handbuche enthaltenen homöopathischen Arzneien, nach ihren Abkürzungen, verschiedenen Benennungen, bekannten Wirkungszeiten, gewöhnlichen Gegenmitteln und verwandten Substanzen	531
Kapitel I. Allgemeine Beschwerden und Umstände	547
" II. Hautleiden und sonstige sogenannte Aeusßere Beschwerden	587
" III. Schlaf und Träume	611
" IV. Fieber und fieberhafte Zustände	622
" V. Gemüthsleiden	639
" VI. Sensorium (Benebelung, Gingenommenheit, Schwindel etc.)	654
" VII. Kopfschmerzen und andere innere Kopfleiden	661
" VIII. Kopfbedeckungen, äussere Kopftheile	677
" IX. Augenleiden und Gesichtsfehler (Fehler der Sehkraft) .	681
" X. Ohrenleiden und Gehörmängel	692
" XI. Nasenleiden und Geruchsfehler	696
" XII. Angesicht, nebst Lippen, Kinn und Unterkiefer	700
" XIII. Zahnschmerzen und Zahnfleischleiden	707
" XIV. Mundhöhle nebst Gaumen, Zunge, Speichel und Sprache	715
" XV. Halsschmerzen und andere Beschwerden im Schlunde und der Speiseröhre	721
" XVI. Appetit und Geschmack, nebst Abneigung vor gewissen Dingen oder Verlangen darnach	725
" XVII. Verdauungsbeschwerden, Beschwerden nach dem Essen und nach besondern Genüssen	731
" XVIII. Gastrische Beschwerden, Aufstossen, Schlucken, Uebelfeit, Erbrechen etc.	737
" XIX. Magenleiden und Erscheinungen in der Herzgrube . . .	746
" XX. Hypochonderschmerzen, nebst Leber-, Milz- und Zwerchfelleiden	751
" XXI. Bauchschmerzen und andere Beschwerden im Bauche, im Schoosse, in den Leisten etc.	754

	Seite
Kapitel XXII. After und Stuhl nebst Mastdarm und Mittelfleisch	765
= XXIII. Harn und Harnorgane nebst Blasen- und Nierenbeschwerden	775
= XXIV. Männliche Theile und Geschlechtsfunktionen	784
= XXV. Weibliche Theile und Geschlechtsfunktionen, nebst den Beschwerden der Säuglinge	791
= XXVI. Schnupfen und Schnupfenbeschwerden	802
= XXVII. Luftröhre und Kehlkopfleiden, nebst Katarrh und Stimmfehler	806
= XXVIII. Husten und Hustenbeschwerden	811
= XXIX. Athmungsbeschwerden	819
= XXX. Brustbeschwerden, nebst Leiden am Herzen und an den Brüsten:	
a) Brustschmerzen und andere Beschwerden in der Brust und am Herzen	825
b) Äußere Brust, nebst weiblichen Brüsten und Milchbeschwerden	832
= XXXI. Rumpfbeschwerden, nebst Achselgrube, Hals, Kreuz, Nacken, Rücken, Schulterblättern und Steißbein	834
= XXXII. Oberglieder	842
= XXXIII. Unterglieder	857
Schlußwort der Verlags handlung	878

Nota: Im „Repertorium“ kommen noch folgende Abkürzungen vor:

f. bedeutet siehe.

b. — bei.

unt. allein stehend bedeutet unter.

w. oder **weit. unt.** bedeutet weiter unten.

Einleitende Vorbemerkungen

für den Gebrauch dieses Repertoriums.

1. Das nachstehende Repertorium ist, wie schon in der Vorrede bemerkt, kein Register zum Texte, sondern ein unabhängiges, viel mehr Angaben als der Text umfassendes Werk, das sich zwar nur über die gebräuchlichsten Mittel erstreckt, dabei aber doch alles giebt, was der Praktiker für die gewöhnlichen Fälle zu wissen nöthig hat, zumal, da in allen wichtigeren Fällen auch solche Mittel angeführt sind, welche sonst weiter keinen Platz in diesem Handbuche gefunden.

2. Der Kürze wegen sind bei alle den Artikeln, welche allgemeine Angaben enthalten, wie z. B. Reissen, Stechen, Erbrechen (ohne nähere Bestimmung), Uebelkeit, Schlaflosigkeit, Schläfrigkeit etc., und überhaupt da, wo gewöhnlich alle Mittel concurriren, diese nie alle aufgeführt, sondern es sind stets nur diejenigen angegeben, bei denen die besagten Symptome mehr oder weniger vorherrschen. Gerade darum aber, weil alle Mittel stets diese allgemeinen Zeichen haben, entgeht dem Leser durch diese Weglassung nichts; denn, um sie zu ergänzen, darf er sich nur denken, es stehe bei einem jeden solchen Symptome: „**Alle Mittel, besonders aber die folgenden,**“ was stets zu wiederholen, nur unnöthigen Platz weggenommen haben würde.

3. Die unterscheidenden Zeichen, welche ich im Repertorium durch verschiedene Schrift angedeutet, sind, ihrer Bedeutung und ihrem Verhältnisse zu den Zeichen nach, folgende:

a) Calc. = Calc. (ohne Zeichen), gewöhnliches, der Anführung werthes, aber noch unbestätigtes Prüfungssymptom.

- b) *Calc.* = *Calc.* oder *°Calc.* = mehrfach durch Prüfung allein, oder einfach durch klinische Erfahrung allein gewonnenes Zeichen.
- c) *CALC.* = *°Calc.* oder **Calc.* = mehrfach durch die Praxis allein erprobte Heilsymptome, oder durch die Praxis bewährte Prüfungszeichen.
- d) *CALC.* = **Calc.* (oder auch *°Calc.*) = ganz ausgezeichnete, als charakteristisch erprobte Heil- oder Prüfungs-symptome.

4. Diese verschiedenen Classen, obgleich auch eine Art Stufenfolge bildend, sind indessen doch nicht mit den Bönninghausen'schen zu verwechseln, da wir beide oft von verschiedenen Gesichtspunkten bei ihrer Bestimmung ausgegangen sind, wie schon in der Vorrede zum Texte bemerkt worden, und ich überlasse meinem Leser, sich selbst in jedem vorkommenden Falle ein eigenes Urtheil zu bilden, ob ein bei mir ausgezeichnetes oder mehr zurückgestelltes Mittel, gerade in dem oder jenem besonderen Falle vorzugsweise Beachtung verdiene oder nicht. — Genug, daß der Leser weiß, was er sich unter einer jeden Schriftgattung zu denken habe.

5. Um der Bequemlichkeit der Sucher willen habe ich sodann, wie in der zweiten Ausgabe dieses Handbuches, so auch in dieser, bei jedem Kapitel stets nur eine alphabetische Folge gemacht, so daß die betreffenden Umstände, wie z. B. Abends, Nachts u. in Mitte der übrigen Angaben, an der durch das Alphabet ihnen angewiesenen Stelle, nicht aber in einer besonderen Unterabtheilung zu suchen sind. Sehr häufig aber, ja zumeist sogar, befinden sich dieselben gleich bei dem betreffenden Symptom, als Unterordnung, wie z. B. bei Krämpfen, Herzklopfen, Uebelkeit, Frost, Hitze, Schweiß, Erbrechen, Durchfall u. s. w.

6. Mit dem ersten Kapitel, welches das **Allgemeine** enthält, habe ich dann zugleich auch eine Art Register verbunden, welches den Leser auf die Kapitel verweist, wo einzelne Beschwerden aufgeführt sind, so daß bei irgend einer Ungewißheit, wo Dieses oder Jenes, wie z. B. Cholera, Gelbsucht, Bleichsucht, Grippe u. s. w. zu suchen sein dürfte, und bei noch vielen andern Fällen der Art, der Leser nur in dem **ersten** Kapitel nachzuschlagen braucht. Findet sich da der betreffende Artikel auch nicht mit der Angabe der Mittel, so findet er sich doch daselbst mit einer **Hinweisung** auf das Kapitel, wo er abgehandelt ist.

7. Jenes erste Kapitel enthält ferner auch eine Art summarischer Zusammenfassung aller Erscheinungen und Umstände, jedoch sind hierbei stets nur die Hauptmittel angegeben, und man würde sehr irren, wenn man diese Angaben als das Resultat eines mechanischen **Additions-Exempels** betrachten wollte. Sie sind vielmehr meist

auf den Totalcharakter, wie er aus gewissen eigenthümlichen Symptomen des Mittels und der Allgemeinheit seiner Wirkungen erhellt, gegründet. Namentlich gilt dies von den sogenannten Umständen und Zeiten, wie sie in jenem ersten Kapitel summarisch aufgeführt sind *).

8. Unmittelbar hinter diesen einleitenden Vorbemerkungen befindet sich endlich auch eine Tafel, welche, neben den gebrauchten Abkürzungen der Mittel, auch deren Antidote und nächst verwandten Arzneien angiebt. Ich habe auch hier nur die Hauptmittel aufgeführt, und, wie man sehen wird, stimme ich auch in diesen nicht ganz mit Bönninghausen. Ob seine Ansichten hierin richtiger sind, als die meinen, muß ich dahingestellt sein lassen; auch hierin giebt es eben verschiedene, nicht gerade auf der Zahl beruhende Gesichtspunkte, von denen aus sehr verschiedene Resultate erlangt werden können, deren jedes an sich selbst doch auch seine Richtigkeit hat. Auch kommt zuletzt auf alle diese Dinge weniger an, als wir Anfangs meinten; wichtig werden sie erst werden, wenn wir ihre volle Bedeutung mit den Grenzen ihrer Anwendung recht erkannt haben werden.

9. Noch muß ich auch des Umstandes erwähnen, daß ich in dem nachstehenden Repertorium noch vielmehr, als im Texte, auf Krankheitsnamen Rücksicht genommen. Nicht als ob ich heute billigte und selbst einführen wollte, was ich vordem aus Gründen verwarf. Nein, wenn wo Krankheitsnamen erlaubt sind, so ist es eben in einem Repertorium, vorausgesetzt, daß der Verfasser es nicht bei dem Namen allein bewenden lasse, sondern dabei gleich nöthige Unterscheidungen und weitere Hindeutungen gebe. Und dies habe ich gethan, wo ich

*) Ich bin überhaupt der allererklärteste Feind alles Zählens und Rechnens bei Bestimmung der charakteristischen Wirkungen eines Mittels. Auch das proportionellste ist und bleibt ein absurdes Beginnen. Denn es habe z. B. ein Mittel nur 100 Zeichen und 50 davon seien des Abends erschienen, so verdient es für „Abends“ doch einem andern nachgesetzt zu werden, welches bei 1500 Symptomen nur 6 Abendbeschwerden aufzuweisen hätte, wenn anders diese letzteren 6 Abendbeschwerden entweder das ganze Befinden, oder die allerverschiedensten Organe und Systeme ergriffen hätten, während vielleicht jene 50 bei dem nur 100 Zeichen enthaltenden Mittel, zufällig nur einem Systeme oder nur einer Kategorie von Zeichen angehörten. — Klarer wird meinen Lesern die Sache werden, wenn ich werde in den Stand gesetzt sein, zwei Werke welche bereits im ersten Concept fertig vor mir liegen, erscheinen zu lassen. Diese sind:

1) Versuch einer analytisch-diagnostischen Bearbeitung und Darstellung der Mittelwirkungen,

und

2) Die Umstände und Tageszeiten, unter denen die Mittel ihre Wirkungen hervortreten lassen.

Das erste dieser beiden Werke würde vielleicht schon das Licht erblickt haben, wenn nicht die neue Ausgabe dieses vorliegenden Handbuchs mich noch daran gehindert hätte.

konnte, und hoffe so, gerade durch die Aufführung von pathologischen Namen, namentlich denen einen Dienst geleistet zu haben, die im Anfange ihrer Praxis nichts Andres zu suchen wissen. Durch die Unter-Andeutungen, welche sie bei vielen solcher Namen finden werden, können sie sich dann schon weiter geleitet sehen und so doch wenigstens dem Ziele näher kommen. Doch sind auch diese Andeutungen hier, des beschränkten Raumes wegen, immer noch etwas allgemein gehalten; speciell finden sich dieselben nur in meinen „**klinischen Anweisungen**“, auf welche ich den Leser für alles Weitere hiermit verweise.

Der Verfasser.

Uebersicht

der

in diesem Handbuche enthaltenen

homöopathischen Arzneien

nach ihren

Abkürzungen, verschiedenen Benennungen, bekannten Wirkungszeiten, gewöhnlichen Gegenmitteln und verwandten Substanzen.

1. Acon. — aconitum napellus, Rapell-Sturmhut, Eisenhut. — Wirkt 16 bis 48 Stunden in acuten Zufällen. — Antidote: vinum, acid-veget. — Zu vergleichen: ARN. ars. BELL. bry. cann. CANTH. CHAM. COFF. oroc. dros. dulc. graph. hyosc. MERC. N-VOM. op. petr. PHOSPH. *puls.* ruta. SEP. spig. *spong.* SULPH. *veratr.* — Vorher: arn. sulph. — Nachher: arn. ars. BELL. BRY. cann. ipec. *spong.* sulph. — Dient gegen: cham. coff. n-vom. petr. sep. sulph. *veratr.*
2. Agar. — agaricus muscarius, Fliegen-Blätterschwamm, Fliegen-Pilz. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: camph. coff. *puls.* vin. — Zu vergleichen: acon. bell. *coff.* graph. n-vom. op: phosph. *puls.* staph.
3. Agn. — agnus castus, vitex agnus castus, gemeiner europäischer Mäulen, Reuschlamm, Mönchs-Pfeffer. — Wirkt 8 bis 14 Tage in chronischen Leiden. — Antidote? — Zu vergleichen: cupr. natr-m. nitr-ac. oleand. plat. selen. sep.
4. Alum. — alumina, aluminium oxydatum, argilla pura, terra aluminosa, Alaun- oder Thon-Erde. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: [camph.] cham. ipec. — Zu vergleichen: ars. *baryt.* bell. bry. *calc.* *cham.* ign. ipec. *lach.* led. *magn-c.* merc. n-vom. *phosph.* plumb. rhus. *sil.* sulph.

5. *A m b r.* — *ambra grisea, ambra ambrosiaca, graue Ambra.* — Wirkt gegen 6, 7 Wochen. — Antidote: *n-vom.*
6. *A m m.* — *ammonium carbonicum, Ammonium-Salz, flüchtiges Laugensalz.* — Wirkt gegen 40 Tage. — Antidote: *arn. camph. hep.* — Zu vergleichen: *amm-m. arn. ars. bell. bry. chin. ferr. graph. hep. kal. lach. laur. lyc. mang. n-vom. phosph. puls. rhus. sil. staph. sulph.*
7. *A m m-m.* — *ammonium muriaticum, salzsaures Ammonium, Salmiak.* — Wirkt mehrere Wochen in chronischen Uebeln. — Antidote: *arn. camph. hep. n-vom.* — Vergleiche die obigen.
8. *A n a c.* — *anacardium orientale, semecarpus anacardium, Elephantenlaß, Malacca-Nuß.* — Wirkt über 30 Tage. — *acon. ars. calc. n-vom. oleand.*
9. *A n g.* — *angustura, cortex angusturae, bonplandia trifoliata, Willd., Angustura.* — Wirkt? — Antidote: *coff.* — Zu vergleichen: *canth. carb-a. carb-v. coff. merc. plat.*
10. *A n t.* — *antimonium crudum, stibium sulphuratum nigrum, Schwefel-Spießglanz, roher Spießglanz.* — Wirkt über 60 Tage. — Antidote: *hep. merc. puls.* — Zu vergleichen: *acon. ars. cham. coff. hep. ipec. merc. n-vom. puls. sep. sulph. tart.*
11. *A r g.* — *argentum foliatum, Blatt-Silber.* — Wirkt? — Antidote: *merc. puls.* — Zu vergleichen: *aur. bell. chin. hep. merc. nitr-ac. n-vom. puls. plat. stann.*
12. *A r g-n.* — *argentum nitricum, Salpetersilber, Höllenstein.* — Wirkt? — Antidote: *puls.* — Vergleiche die obigen.
13. *A r n.* — *arnica montana, Berg-Wohlverlei.* — Wirkt über 4 Wochen in chronischen Uebeln. — Antidote: *camph. ipec.* — Wein verschlimmert die Beschwerden. — Dient gegen: *amm. chin. cic. ferr. ipec. seneg.* — Zu vergleichen: *acon. amm. ars. bell. bry. cham. chin. cic. cin. ferr. ipec. natr. puls. rhus. ruta. staph. sulph-ac. veratr.* — Paßt oft nach: *acon. ipec. veratr.* — Nachher: *acon. ipec. rhus. sulph-ac.*
14. *A r s.* — *arsenicum album, weißer Arsenik.* — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote: *chin. ferr. graph. hep. ipec. n-vom. samb. veratr.* (Gegen große Gaben: Seifenbrei, Eisenrost.) — Dient gegen: *carb-v. chin. graph. ipec. lach. veratr.* — Zu vergleichen: *acon. arn. bell. carb-v. cham. chin. ferr. graph. hep. ipec. lach. n-vom. phosph. puls. rhus. samb. sulph. veratr.* — Paßt oft nach: *acon. arn. bell. chin. ipec. lach. veratr.* — Nachher: *chin. ipec. n-vom. sulph. veratr.*
15. *A s a.* — *asa foetida, ferula asa foetida, Stink-Asand.* — Wirkt über 7 Wochen. — Antidote: *caus. chin. electr.* — Dient gegen: *merc. puls.* — Zu vergleichen: *ant. aur. caus. chin. coff.*

- con. merc. n-vom. *phosph.* plat. *puls.* rhus. tart. *thuj.* — Paßt oft nach: *puls.* *thuj.* — Nachher: *caus.* *puls.*
16. Asar. — *asarum europaeum*, Haselwurz. — Wirkt? — Antidote: *camph.* *ac-veget.* — Zu vergleichen: *acon.* *hep.* *puls.* *sep.* *stram.*
17. Aur. — *aurum foliatum*, Blatt-Gold. — Wirkt über 6 Wochen, — Antidote: *bell.* *chin.* *cupr.* *merc.* — Dient gegen: *merc.* *spig.* — Zu vergleichen: *asa.* *bell.* *chin.* *cupr.* *hep.* *lach.* *merc.* *nitr-ac.* *n-vom.* *puls.* *spig.* — Paßt oft nach: *bell.* *chin.* *puls.*
18. Aur-m. — *aurum muriaticum*, salzsaures Gold. — Wirkt, wie das obige. — Vergleiche die vorstehenden.
19. Baryt. — *baryta carbonica*, Schwererde. — Wirkt gegen 50 Tage. — Antidote: *bell.* *camph.* *dulc.* *merc.* — Zu vergleichen: *alum.* *bell.* *calc.* *caus.* *cham.* *chin.* *dulc.* *lach.* *magn-c.* *merc.* *natr.* *phosph.* *sep.* *sil.* *sulph.* *tart.*
20. Bar-m. — *baryta muriatica*, salzsaure Schwererde. — Vergl. die obigen Angaben.
21. Bell. — *belladonna*, *atropa belladonna*, Belladonne, Schlafbeere, gemeine Wolfstirsche, Tollkraut. — Wirkt über 5 bis 9 Wochen. — Antidote: *coff.* *hep.* *hyosc.* *puls.* *vinum.* — (Essig verschlimmert sehr.) — Dient gegen: *acon.* *cupr.* *ferr.* *hyosc.* *merc.* *plat.* *plumb.* — Zu vergleichen: *acon.* *amm.* *arn.* *canth.* *cham.* *chin.* *coff.* *con.* *cupr.* *dulc.* *ferr.* *hep.* *hyosc.* *lach.* *merc.* *nitr-ac.* *phosph.* *plat.* *plumb.* *puls.* *rhus.* *sep.* *sil.* *stram.* *valer.* — Paßt oft nach: *hep.* *lach.* *merc.* *phosph.* *nitr-ac.* — Nachher: *chin.* *con.* *dulc.* *hep.* *lach.* *rhus.* *seneg.* *stram.* *veratr.*
22. Bism. — *bismuthum*, *bismuthi magisterium*, Bismuth-Oxyd, salpetersaurer Bismuth. — Wirkt? — Antidote?
23. Bor. — *borax veneta*, *natrum boracicum*, Borax, boraksaures Natrum. — Wirkt mehrere Wochen. — Antidote: *cham.* *coff.* — Vergleiche: *cham.* *coff.* *merc.* *natr.* *puls.* *sulph.*
24. Bov. — *bovista plumbea pers.*, *lycoperdon bovista*, Bovist. — Wirkt über 50 Tage. — Antidote: *camph.* — Vergleiche: *bell.* *bry.* *carb-a.* *carb-v.* *kal.* *merc.* *puls.* *sep.* *sil.* *spig.* *stront.* *valer.*
25. Brom. — *bromum*, Brom. — Wirkt in den höheren Verdünnungen mehrere Wochen bei chronischen Uebeln. — Antidote: *camph.* *magn-c.* *op.* — Vergleiche: *ars.* *bell.* *caus.* *chin.* *coff.* *ein.* *cupr.* *hep.* *lach.* *merc.* *phosph.* *rhus.* *spong.* *sulph.*
26. Bry. — *bryonia alba*, Gichtrübe, weiße Jaunrübe. — Wirkt über 4 Wochen in chronischen Uebeln. — Antidote: *acon.* *cham.* *ign.* *n-vom.* *rhus.* — Dient gegen: *alum.* *rhus.* — Vergleiche: *acon.* *alum.* *arn.* *cham.* *ign.* *lach.* *lyc.* *merc.* *n-vom.* *op.* *phosph.* *puls.* *rhus.* — Paßt oft nach: *acon.* *n-vom.* *op.* *rhus.* — Nachher: *alum.* *rhus.*

27. Calad. — *caladium seguinum pers.*, *arum seguinum*, giftiger Aron.
— Wirkt gegen 6 bis 8 Wochen. — Antidote: caps. — Vergleiche: caps. carb-v. chin. graph. ign. merc. nitr-ac. phosph.
28. Calc. — *calcareo carbonica*, Kalkerde. — Wirkt über 50 Tage.
— Antidote: camph. nitr-ac. nitr-sp. n-vom. sulph. — Dient gegen: bism. chin. chinin. nitr-ac. — Vergleiche: alum. arn. baryt. chin. cupr. kal. lyc. magn-c. nitr-ac. n-vom. phosph. sil. sulph. veratr. — Paßt oft nach: chin. cupr. nitr-ac. sulph. — Nachher: lyc. nitr-ac. phosph. sil.
29. Calc-ph. — *calcareo phosphorica*, phosphorsaure Kalkerde. — Stehe d. obigen Angaben.
30. Camph. — *camphora*, *laurus camphora*, Kampher, Kampher-Lorbeer. — Wirkt oft nur wenige Minuten. — Antidote: opium. nitr-sp. — Dient gegen die meisten Gewächsarzneien. — Vergleiche: canth. cham. cocc. hyosc. kal. laur. op. puls. rhus. stram. veratr.
31. Cann. — *cannabis sativa*, Hanf. — Wirkt gegen 3 Wochen in chronischen Leiden. — Antidote: camph. merc. — Vergleiche: arn. bry. canth. n-vom. op. petr. puls. stann.
32. Canth. — *cantharis*, *meloë vesicatorius*, *lytta vesicatoria fabric.*, Ranthariden, spanische Fliegen. — Wirkt über 3 Wochen. — Antidote: camph. — Kaffee und Del erhöhen. — Vergleiche: acon. bell. camph. cann. caps. chin. coff. coloc. laur. led. lyc. puls. rhus. seneg.
33. Caps. — *capsicum annum*, Kapficum, spanischer Pfeffer. — Wirkt über 3 Wochen. — Antidote: camph. — Dient gegen: calad. chin. — Vergleiche: arn. bell. calad. chin. cin. ign. n-vom. puls. veratr.
34. Carb-a. — *carbo animalis*, Thier-Kohle. — Wirkt über 36 Tage. — Antidote: camph. — Vergl. die nachfolgenden Angaben.
35. Carb-v. — *carbo vegetabilis*, Holz-Kohle. — Wirkt über 36 Tage. — Antidote: ars. camph. coff. lach. nitr-sp. — Dient gegen: chin. lach. merc. vinum. — Vergleiche: ars. chin. coff. ferr. graph. kal. lach. merc. n-vom. phos-ac. sep. — Paßt oft nach: kal. lach. n-vom. sep. — Nachher: ars. kal. merc. phos-ac.
36. Caus. — *causticum*, *tinctura acris sine kali*, Kausticum, Aetzstoff. — Wirkt über 50 Tage. — Antidote: coff. coloc. nitr-sp. n-vom. — Dient gegen: asa. coloc. — Vergleiche: amm. asa. bell. coff. coloc. cupr. ign. lach. n-vom. rhus. sep. stann. — Paßt oft nach: asa. cupr. lach. sep. — Nachher: sep. stann.
37. Cham. — *chamomilla vulgaris*, *matricaria chamomilla*, Feld-Chamille, Chamille-Mettram, Hälmerchen. — Wirkt 3 bis 4 Tage. — Antidote: acon. cocc. con. ign. n-vom. puls. — Dient gegen:

alum. bor. coff. coloc. ign. n-vom. puls. valer. — Vergleiche: acon. alum. arn. ars. bell. bor. bry. caus. cin. cocc. coff. coloc. hep. hyosc. ign. lyc. magn-c. merc. n-vom. puls. rhab. sulph.

38. Chel. — chelidonium majus, Schöllkraut. — Wirkt? — Antidote?

39. Chin. — china, cortex peruviana, cinchona officinalis, Chinarinde. — Wirkt gegen 4 bis 6 Wochen und länger, in chronischen Uebeln. — Antidote: arn. ars. bell. calc. caps. carb-v. cin. ferr. ipec. merc. natr-m. puls. sep. sulph. veratr. — Dient gegen: ars. asa. aur. cupr. ferr. hell. ipec. merc. sulph. veratr. — Vergleiche: die genannten. — Paßt oft nach: arn. ars. ipec. merc. phos-ac. veratr. — Nachher: ars. bell. carb-v. puls. veratr.

40. Chinin. — chininum sulphuricum, schwefelsaures Chinin. — Antidote, u. s. w. vergl. die obigen Angaben.

41. Chlor. — chlorum, Chlor. — Antidote: gegen große Gaben: Schwefelwasserstoffgas.

42. Cic. — Cicuta virosa, Gift-Wütherich, Wasser-Schierling. — Wirkt gegen 5 bis 6 Wochen in chronischen Uebeln. — Antidote: arn., gegen große Gaben: Tabak. — Dient gegen: op. — Vergleiche: arn. con. lach. lyc. merc. op. puls. thuj. veratr.

43. Cin. — cina; semen cinnae, semen santonicum, semen contra; artemisia judaica, Cinna Samen, Zittwer Samen. — Wirkt 14 bis 21 Tage. — Antidote: ipec. — Dient gegen: chin. — Vergleiche: arn. bell. caps. cham. chin. ferr. hep. ign. ipec. phosph. sabad. — Paßt oft nach: arn.

44. Clem. — clematis erecta, Brenn-Waldrebe. — Wirkt gegen 6 Wochen. — Antidote: bry. camph. — Vergleiche: ars. bell. bry. canth. caps. caus. con. merc. rhus. sil. sulph.

45. Cocc. — cocculus, menispermum cocculus, Kockelskörner, Kockelsamen. — Wirkt gegen 3, 4 Wochen in chronischen Beschwerden. — Antidote: camph. n-vom. — Dient gegen: cham. cupr. ign. n-vom. — Vergleiche: ars. carb-v. cham. coff. colch. cupr. cham. ign. jod. ipec. merc. mosch. nitr. n-vom. oleand. puls. rhus. sabin. sass. stram. tart. valer.

46. Coff. — coffea arabica cruda. — Kaffeebohnen, roher Kaffee. — Wirkt gegen 10 Tage. — Antidote: acon. cham. ign. n-vom. — Vergleiche: acon. agar. ars. bell. canth. caus. cham. cocc. ign. merc. n-vom. op. phosph. puls. sep. sulph.

47. Colch. — colchicum autumnale, Herbst-Zeitlose, Lichtblume. — Wirkt wenigstens 4 Wochen. — Antidote: cocc. n-vom. puls. — Vergleiche: acon. ars. chin. cocc. merc. natr-m. n-vom. op. puls. sep.

48. Coloc. — colocynthis, cucumis colocynthis, Koloquinte. — Wirkt gegen 40 Tage. — Antidote: camph. caus. cham. coff. staph. —

- Dient gegen: *caus.* — Vergleiche: *arn. bell. canth. caus. cham. coff. dig. veratr.*
49. *Con.* — *conium maculatum*, Fleder-Schierling. — Wirkt gegen 35 Tage. — Antidote: *coff. nitr-sp.* — Dient gegen: *nitr-ac.* — Vergleiche: *arn. bell. cic. coff. dulc. lyc. magn-m. merc. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. rhus. sulph. valer.*
50. *Cop.* — *copaivae balsamum*, *copaifera officinalis*, Kopahu-Balsam, Kopaiwa-Baum. — Wirkt? — Antidote?
51. *Croc.* — *Crocus sativus*, ächter Safran. — Wirkt über 8 Tage. — Antidote: *acon. bell. op.* — Vergleiche: *acon. bell. op. plat.*
52. *Crotal.* — *Crotalus horridus*, Klapperschlangengift. — Wirkt mehrere Wochen. — Antidote: *phosph.?* (s. auch die Antidote von *lach.*). — Vergleiche: *lach.* und dessen Verwandte.
53. *Cupr.* — *cuprum*, Kupfermetall. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: *bell. chin. cocc. hep. ipec. merc. n-vom.* — Dient gegen: *aur.* — Vergleiche: *bell. calc. chin. cocc. dros. dulc. hep. jod. ipec. merc. n-vom. puls. rhus. sulph. veratr.* — Paßt oft besonders nach: *veratr.* — Nachher: *calc. veratr.*
54. *Cycl.* — *cyclamen europaeum*, Erdscheibe, Schweinsbrod. — Wirkt gegen 2 bis 3 Wochen. — Antidote: *puls.* — Vergleiche: *arn. ars. chin. puls. rhus. silic.*
55. *Daphn.* — *daphne indica*. — Wirkt mehrere Wochen. — Antidote: *bry. dig. rhus. sil. sep. zinc.*
56. *Dig.* — *digitalis purpurea*, Purpur-Fingerhut. — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote: *n-vom. op.* — Vergleiche: *ars. bell. chin. coff. coloc. con. hell. merc. n-vom. op. puls. spig. sulph-ac.*
57. *Dros.* — *drosera rotundifolia*, Sonnentau. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: *camph.?* — Vergleiche: *acon. bry. cin. cupr. hep. hyosc. ipec. n-vom. spong. veratr.*
58. *Dulc.* — *dulcamara*, *solanum dulcamara*, Bittersüß-Nachtschatten. — Wirkt 30 bis 40 Tage. — Antidote: *camph. ipec. merc.* — Dient gegen: *cupr.* — Vergleiche: *acon. ars. bell. cupr. lach. merc. n-vom. rhus.* — Paßt besonders nach: *cupr. merc. lach.*
59. *Eugen.* — *eugenia jambos*, wilde Jambos. — Wirkt 3 Tage. — Antidote: *coff.*
60. *Euphorb.* — *euphorbium officinarum*, Wolfsmilch. — Wirkt gegen 7 Wochen. — Antidote: *camph. citr-succ.* — Vergleiche: *bell. merc. mez. nitr-ac.* — Paßt oft besonders nach: *bell. merc. nitr-ac.*
61. *Euphr.* — *euphrasia officinalis*, Augentrost. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: *camph. puls.* — Vergleiche: *arn. puls. spig.*

62. Ferr. — ferrum, metallisches Eisen. — Wirkt 4 bis 7 Wochen. —
Antidote: ars. chin. hep. ipec. puls. — Dient gegen: ars. chin.
merc. (??) — Vergleiche: ars. chin. graph. hep. ipec. puls. veratr.
63. Ferr-m. — ferrum muriaticum, salzsaures Eisen. — Wirkt? —
Antidote?
64. Fluor-ac. — fluoris acidum, Flußspathsäure. — Wirkt? — An-
tidote: hep.? sil.?
65. Graph. — graphites, Reißblei. — Wirkt gegen 50 Tage. — An-
tidote: ars. n-vom. vin. — Dient gegen: ars. — Vergleiche:
acon. ars. calc. carb-v. chin. guaj. hep. kal. lyc. magn-c. magn-m.
n-vom. phosph. sil. — Paßt oft nach: lyc.
66. Grat. — gratiola officinalis, Gottesgnadenkraut. — Wirkt? —
Antidote?
67. Guaj. — guajacum officinale, Guajakharz. — Wirkt über 5 Wo-
chen. — Antidote? — Vergleiche: graph. merc. n-vom.
68. Hell. — helleborus niger, Schwarz-Nießwurz. — Wirkt 3 bis 4
Wochen. — Antidote: camph. chin. — Vergleiche: ars. bell.
bry. chin. — Paßt oft nach: bell. bry. chin.
69. Hep. — hepar sulphuris calcareum, kalkartige Schwefelleber. —
Wirkt über 8 Wochen. — Antidote: acet. bell. cham. (besonders
gegen Leibweh und Durchfall). — Dient gegen: ant. ars. bell.
cupr. ferr. jod. merc. nitr-ac. sil. zinc. — Vergleiche: amm.
ant. ARS. BELL. cham. cupr. ferr. jod. LACH. MERC. nitr-ac. spong.
SIL. zinc. — Paßt oft nach: bell. lach. sil. spong. zinc. —
Nachher: bell. merc. nitr-ac. spong. sil.
70. Hyosc. — hyoscyamus niger, Bilsentkraut. — Wirkt 8 bis 14
Tage. — Antidote: bell. camph. chin. — Dient gegen: bell.
plumb. — Vergleiche: BELL. caus. chin. n-vom. op. plumb.
STRAM. veratr. — Paßt oft nach: bell.
71. Jatr. — jatropha curcas, ficus infernalis, Höllenseige, schwarze
Brehnuß. — Wirkt sehr kurze Zeit. — Antidote?
72. Ign. — ignatia amara, Ignatzbohne. — Wirkt 5 bis 9 Tage. —
— Antidote: arn. camph. cham. cocc. coff. n-vom. puls. —
Dient gegen: cham. coff. n-vom. puls. zinc. — Vergleiche:
alum. arn. ars. caus. cham. cocc. coff. ipec. n-vom. puls. ruta. zinc.
Paßt oft nach: ipec.
73. Jod. — jodium, Jod. — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote:
ars. coff. phosph. sulph. — Vergleiche: ARS. brom. cocc. con.
cupr. merc. phosph. spong. sulph.
74. Ipec. — ipecacuanha, cephaëlis ipecacuanha, Brechwurzel. — Wirkt
12 bis 24 Stunden. — Antidote: arn. ars. chin. n-vom. —
Dient gegen: alum. arn. ars. chin. cupr. dulc. ferr. laur. op.
tart. — Vergleiche: alum. arn. ARS. cham. CHIN. cocc. cupr.

- dulc. ferr. ign. laur. N-vom. op. *phosph.* tart. veratr. — Paßt oft nach: acon. arn. ars. veratr. — Nachher: arn. ars. chin. coce. ign. n-vom.
75. Kal. — kali (carbonicum), Gewächslaugensalz. — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote: camph. coff. nitr-sp. — Vergleiche: ars. carb-v. coff. laur. lyc. natr-m. nitr-ac. *phosph.* puls. — Paßt oft nach: lyc. natr-m. nitr-ac. — Nachher: carb-v. *phosph.* und deren Verwandte.
76. Kal-bi. — kali bichromaticum, doppelt chromsaures Kali. — Wirkt? — Antidote?
77. Kreos. — kreosotum, Kreosot. — Wirkt 4 bis 5 Tage. — Antidote: cham? jod? n-vom. — Vergleiche: ars. cham. jod. merc. mur-ac. nitr-ac. n-vom. *phos-ac.*
78. Lach. — lachesis trigonocephalus, Lachesischlängengift. — Wirkt 4 bis 5 Wochen. — Antidote: ars. bell. caps. *phos-ac.* — Gegen Biß: ars. bell. — Vergleiche: alum. ARS. BELL. caps. carb-v. CAUS. con. dulc. HEP. MERC. natr-m. n-vom. *phos-ac.* samb. veratr. — Paßt oft nach: ars. con. hep. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. — Nachher: alum. ars. bell. carb-v. caus. con. dulc. merc. n-vom. *phos-ac.*
79. Lact. — lactuca virosa, Giftlattig. — Wirkt 24 Stunden. — Antidote: Pflanzensäuren und Kaffee.
80. Laur. — Laurocerasus, Kirchlorbeer. — Wirkt 6 bis 8 Tage. — Antidote: camph. coff. ipec. op. — Vergleiche: ipec. kal. merc. op.
81. Led. — ledum palustre, wilder Rosmarin. — Wirkt 6 bis 7 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: bry. lyc. puls. — Paßt oft nach: lyc. — Nachher: chin. sep.
82. Lyc. — lycopodium, Bärlappsame, Hegenmehl, Streupulver. — Wirkt 40 bis 50 Tage. — Antidote: camph. coff. graph. puls. caus. — Dient gegen: merc. — Vergleiche: ars. bry. CALC. chin. graph. led. magn-m. nitr-ac. petr. *phosph.* *phos-ac.* puls. rhus. sep. SIL. sulph. — Paßt oft nach: calc. sil. — Nachher: graph. led. *phosph.* puls. sil.
83. Magn-c. — magnesia carbonica, kohlensaure Talkerde. — Wirkt 40 bis 50 Tage. — Antidote: cham? — Vergleiche: ars. calc. cham. graph. kal. lyc. magn-m.
84. Magn-m. — magnesia muriatica, salzsaure Bittererde. — Wirkt gegen 7 Wochen. — Antidote: ars? cham. — Vergleiche: ars. calc. cham. graph. kal. lyc. magn-c.
85. Mang. — manganum, Braunstein. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: coff. — Vergleiche: amm. coff. con. lyc. plat. puls. thuj. veratr.

86. Men. — *menyanthes trifoliata*, Bitterflee, Fieberflee. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: asar. chin. op. puls.
87. Meph. — *mephitis putorius*, nordamerikanisches Stinkthier. — Wirkt nur kurze Zeit. — Antidote: camph., für kurze Zeit.
88. Merc. — *mercurius vivus*, Quecksilber. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: bell. carb-v. chin. dulc. hep. lach. nitr-ac. sulph. — Dient gegen: ant. aur. bell. chin. coff. cupr. dulc. (ferr.) lach. mez. op. sulph. valer. — Vergleiche: amm. ant. arg. arn. AUR. BELL. CARB-V. chin. clem. coff. colch. cupr. dulc. guaj. HEP. jod. LACH. lyc. mez. NITR-AC. op. phosph. phos-ac. puls. sass. sep. sil. staph. SULPH. thuj. valer. — Paßt oft nach: bell. hep. lach. — Nachher: bell. chin. dulc. hep. lach. nitr-ac. sep. sulph.
89. Merc-c. — *mercurius corrosivus s. sublimatus*, salzsaures Quecksilber. — Vergleiche die obigen.
90. Mez. — *mezereum*, Seidelbast, Kellerhals. — Wirkt über 40 bis 50 Tage. — Antidote: camph. merc. — Dient gegen: merc. nitr-ac. — Vergleiche: merc. nitr-ac.
91. Mosch. — *moschus*, Moschus. — Wirkt 24 Stunden. — Antidote: camph. — Vergleiche: op.
92. Mur-ac. — *muriatis acidum*, Salzsäure. — Wirkt über 5 Wochen. — Antidote: bry. camph. — Vergleiche: lyc.
93. Natr. — *natrum carbonicum*, kohlensaures Natriumsalz. — Wirkt 30 bis 40 Tage. — Antidote: ars.? camph. nitr-sp.? — Dient gegen: chin. — Vergleiche: arn. ars. carb-v. chin. merc. natr-m. n-vom. puls.
94. Natr-m. — *natrum muriaticum*, salzsaures Natrium, Rochsalz. — Wirkt 40 bis 50 Tage. — Antidote: ars. camph. nitr-sp. — Vergleiche: arn. ars. carb-v. chin. lyc. merc. mur-ac. natr. n-vom. puls. — Paßt oft nach: lach. merc.
95. Nitr. — *nitrum*, kal-nitr., Salpeter, salpetersaures Kali. — Wirkt über 6 Wochen. — Antidote: nitr-sp. — Vergleiche: calc. kal.
96. Nitr-ac. — *nitri acidum*, Salpetersäure. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: calc. camph. con. hep. mez. petr. sulph. — Dient gegen: calad.? calc. merc. — Vergleiche: bell. CALC. con. kal. MERC. mez. op. petr. puls. SULPH. thuj. — Paßt oft nach: bell. calc. hep. kal. natr. puls. sulph. thuj. — Nachher: calc. petr. puls. sulph.
97. N-jugl. — *nux juglans*, gemeine Walnuß. — Wirkt nur sehr kurz.
98. N-mosch. — *nux moschata*, Muskatnuß. — Wirkt 8 Tage bis 3 Wochen, nach den Gaben. — Antidote: Kümmel, camph.? — Vergleiche: ign. mosch. n-vom. op. puls. sep.

99. N - vom. — *nux vomica*, Brechnuß, Krähenaugen. — Wirkt 15 bis 21 Tage. — Antidote: *cham. coff.* — Dient gegen: *ambr. ars. calc. cham. chin. cocc. coff. colch. cupr. dig. graph. lach. petr. phosph. puls. stram. sulph.* — Vergleiche: *acon. amm-m. arn. ars. calc. carb-v. CHAM. CHIN. Cocc. coff. colch. con. cupr. dig. dulc. graph. guaj. IGN. ipec. lach. merc. mur-ac. natr-m. op. petr. phosph. PULS. sep. stram. SULPH. mgt-aus.* — Paßt oft nach: *ars. ipec. lach. petr. phosph. sulph.* — Nachher: *bry. puls. sulph.*
100. Oleand. — *oleander*, Lorbeerrose, Oleander. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: *camph. cocc.? n-vom.?* — Vergleiche: *cocc. n-vom.*
101. Op. — *opium*, Mohnsaft. — Wirkt nur wenige Stunden. — Antidote: *bell. camph. coff. ipec. merc. n-vom. plumb. vin.* — Dient gegen: *lach.? merc. plumb.* — Vergleiche: *acon. BELL. camph. COFF. colch. dig. HYOSC. ipec. LACH. lact. merc. mosch. N-VOM. phosph. phos-ac. PLUMB. stram.*
102. Par. — *paris quadrifolia*, Einbeere. — Wirkt 2 bis 4 Tage. — Antidote: *camph.? coff.* — Vergleiche: *hell. ign. natr-m. n-vom. puls. sabad.*
103. Petr. — *petroleum*, Bergöl, Steinöl. — Wirkt 40 bis 50 Tage. — Antidote: *acon. n-vom.* — Vergleiche: *cham. lyc. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. sulph.* — Paßt oft nach: *nitr-ac. phosph.*
104. Phosph. — *phosphorus*, Phosphor. — Wirkt gegen 7 Wochen. — Antidote: *camph. coff. n-vom. vin.* — Vergleiche: *alum. arn. ARS. bell. carb-v. graph. jod. ipec. kal. kreos. lyc. merc. N-VOM. op. petr. puls. rhus. sil. spong. SULPH. veratr.* — Paßt oft nach: *calc. chin. kal. kreos. lyc. rhus. sil. sulph.* — Nachher: *petr. rhus. sulph.*
105. Phos-ac. — *phosphori acidum*, Phosphorsäure. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: *camph. coff.* — Dient gegen: *lach.* — Vergleiche: *ars. bell. chin. lach. lyc. op. rhus. staph. veratr.* — Paßt oft nach: *lach. rhus.* — Nachher: *chin. lach. rhus. veratr.*
106. Plat. — *platina*, Platin. — Wirkt 5 bis 6 Wochen. — Antidote: *nitr-sp. puls.* — Dient gegen: *plumb.* — Vergleiche: *asa. bell. croc. plumb. puls.* — Paßt oft nach: *bell.*
107. Plumb. — *plumbum*, Blei. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: *alum. op. plat.* — Vergleiche: *alum. bell. hyosc. natr-m. n-vom. op. plat. stram.*
108. Prun. — *prunus spinosa*, Schlehdorn. — Wirkt 1 bis mehrere Wochen. — Antidote?
109. Puls. — *pulsatilla*, Wiesen-Anemone. — Wirkt 8 bis 14 Tage. — Antidote: *cham. coff. ign. n-vom. Essig.* — Dient gegen: *agar.*

ambr. arg. bell. cham. chin. colch. ferr. ign. lyc. merc. plat. ran. sabad. stann. sulph. sulph-ac. tart. — Vergleiche: agar. ambr. ang. ant. arn. ass. AUR. bell. bry. CHAM. chin. colch. con. FERR. ign. ipec. kal. lach. LYC. MERC. nitr-ac. N-VOM. petr. plat. rhus. sep. stann. SULPH. sulph-ac. TART. thuj. — Paßt oft nach: ant. aur. chin. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sulph. tart. thuj. — Nachher: bry. nitr-ac. sep. thuj.

110. Ran. — ranunculus bulbosus, kressiger Hahnenfuß. — Wirkt 4 bis 6 Wochen. — Antidote: bry. camph. puls. rhus. — Erhöhung vieler Beschwerden durch staph., sulph., Wein, Brantwein, Essig. — Vergleiche: bry. carb-v. n-vom. puls. ran-sc. rhus. sass. sep.

111. Ran-sc. — ranunculus accleratus, böser Hahnenfuß. — Wirkt 5 bis 6 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: bov. puls. ran. sil. veratr.

112. Rhab. — rhabarbarum (rheum), Rhabarber. — Wirkt 2 bis 3 Tage. — Antidote: camph. cham. n-vom. — Vergleiche: ars. bry. CHAM. n-vom. PULS. rhus.

113. Rhod. — rhododendron chrysanthum, Sibirische Schneerose. — Wirkt 5 bis 6 Wochen. — Antidote: camph. clem. rhus. — Vergleiche: calc. canth. carb-a. carb-v. clem. led. lyc. n-vom. rhus. sep. sil. sulph.

114. Rhus. — rhus toxicodendron, Birkelsumach, Gifsumach. — Wirkt 3 bis 6 Wochen. — Antidote: bry. camph. coff. sulph. — Dient gegen: bry. ran. rhod. tart. — Vergleiche: amm. ant. arn. ars. bell. bry. calc. calc-ph. canth. carb-v. caust. cham. chin. clem. cocc. coff. con. cupr. dulc. graph. hyosc. jod. ign. kal. lach. led. lyc. magn. merc. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. plat. puls. ran. rhab. rhod. ruta. sab. samb. sep. sil. squill. sulph. veratr. — Paßt oft nach: arn. bry. calc. calc-ph. cham. lach. phosph. phos-ac. sulph. — Nachher: amm. ars. bry. calc. con. phosph. phos-ac. puls. sulph.

115. Ruta. — ruta graveolens, Gartenraute. — Wirkt 8 bis 14 Tage. — Antidote: camph. — Vergleiche: acon. amm. arn. ars. ass. bell. bry. con. hyosc. ign. n-vom. op. plumb. puls. rhus. stram. veratr. — Wechselt, wenn es sonst paßt, oft vorthellhaft mit ign.

116. Sabad. — sabadilla, Sabadille, Morgenlicher Läusefamen. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph. puls. — Vergleiche: ambr. ant. ars. caps. cham. chin. cin. con. ign. natr-m. n-vom. par. plat. plumb. puls. rhus. sep. veratr.

117. Sabin. — sabina, Sabine, Sadebaum. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: acon. arn. bell. cham. cocc. graph. ipec. puls. thuj. veratr.

118. Samb. — *sambucus nigra*, Klieder, Hollunder. — Wirkt 3 bis 4 Stunden. — Antidote: ars. camph. — Dient gegen: ars. — Vergleiche: arn. ars. bell. chin. n-vom. op. rhus.
119. Sang. — *sanguinaria canadensis*, Bluttraut. — Wirkt? — Antidote?
120. Sass. — *sassaparilla*, Saffaparille. — Wirkt 4 bis 5 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: amm. cham. clem. coce. merc. puls. ran. sep. sil. sulph.
121. Sec. — *secale cornutum*, Mutterkorn. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph. sol-nigr. — Vergleiche: arn. camph. ign. laur. veratr.
122. Selen. — *selenium*, Selen. — Wirkt 5 bis 6 Wochen. — Antidote: ign. puls. — Chin. erhöht die Beschwerden. — Vergleiche: carb-a. ign. lach. merc. nitr-ac. puls. rhus. thuj.
123. Seneg. — *senega*, Senega-Wurzel, Klapperschlangenzurzel. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: arn. bell. bry. camph. — Vergleiche: arn. ars. baryt. bell. bry. canth. euphr. lach. squill. stann. sulph.
124. Sep. — *sepiae succus*, Sepiensaft. — Wirkt 7 bis 8 Wochen. — Antidote: acon. tart., Weinessig. — Dient gegen: calc-ph. chin. merc. sass.? sulph. — Vergleiche: acon. ambr. ant. ars. baryt. bell. calc. calc-ph. carb-v. caus. cham. chin. coff. con. ferr. graph. ign. led. lyc. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. n-vom. petr. phosph. phos-ac. plumb. puls. rhod. rhus. sass. sil. sulph. tart. veratr. zinc. — Paßt oft nach: caus. led. merc. puls. sil. sulph. — Nachher: carb-v. caus. puls.
125. Sil. — *silicea*, Kieselerde. — Wirkt 7 bis 8 Wochen. — Antidote: camph. hep. — Dient gegen: merc. sulph. — Vergleiche: alum. amm. bell. calc. caus. cic. cin. graph. hep. kal. lach. lyc. magn. merc. natr. petr. phosph. puls. rhod. rhus. sass. sep. spig. sulph. veratr. — Paßt oft nach: calc. hep. lyc. sulph. — Nachher: hep. lach. lyc. sep.
126. Spig. — *spigelia*, Wurm-Spigelle. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: aur. camph. — Dient gegen: merc. — Vergleiche: acon. aur. bov. chin. dig. euphr. lach. laur. magn-m. merc. natr-m. sil. spong. tarax. veratr.
127. Spong. — *spongia tosta*, Rößschwamm. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: acon. dros. hep. jod. phosph. spig. — Paßt (in entzündlichen Luströhrleiden) oft nach: acon. — Nachher: hep.
128. Squill. — *squilla maritima*, Meerzwiebel. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph. — Vergleiche: bry. magn-e. mur-ac. n-vom. puls. rhab. rhus. seneg.

129. Stann. — stannum, Zinn. — Wirkt über 5 Wochen. — Antidote: puls. — Vergleiche: caus. puls. valer. — Paßt oft nach: caus.
130. Staph. — staphysagria, Stephanskörner. — Wirkt 3 bis 4 Wochen. — Antidote: camph. — Dient gegen: merc. thuj. — Vergleiche: coloc. merc. phos-ac. thuj.
131. Stram. — stramonium, Stechapfel. — Wirkt gegen 24 Stunden. — Antidote: n-vom., Tabak, Essig, Gewächssäuren. — Dient gegen: merc. plumb. — Vergleiche: BELL. cham. hell. HYOSC. merc. n-vom. OP. plumb. VERATR.
132. Stront. — strontiana carbonica, kohlensaurer Strontian. — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: camph. — Vergleiche: merc. plat.
133. Sulph. — sulphur, Schwefel. — Wirkt 5 bis 6 Wochen. — Antidote: acon. camph. cham. chin. merc. n-vom. PULS. sep. — Dient gegen: chin. jod. merc. nitr-ac. rhus. sep. — Vergleiche: ars. bell. CALC. cham. chin. cupr. jod. MERC. nitr-ac. n-vom. PULS. rhus. sep. sil. — Paßt oft nach: acon. ars. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. — Nachher: acon. bell. calc. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. sep. sil.
134. Sulph-ac. — sulphuris acidum, Schwefelsäure. — Wirkt gegen 4 bis 5 Wochen. — Antidote: puls. — Vergleiche: amm. arn. con. dig. mur-ac. nitr-ac. phos-ac. puls. ruta. sulph. — Paßt oft nach: arn. — Nachher: puls.
135. Tarax. — taraxacum, Löwenzahn. — Wirkt? — Antidote: camph.? — Vergleiche: con. kal. n-vom. puls. spig. valer.
136. Tart. — tartarus emeticus, Brechweinstein. — Wirkt einige Wochen. — Antidote: cocc. ipec. puls. — Dient gegen: sep. — Vergleiche: baryt. cocc. ipec. puls. sep. — Paßt oft nach: baryt. puls. natr. op. rhab. samb. — Nachher: baryt. ipec. puls. sep.
137. Teucr. — teucrium marum verum, Ragenkraut. — Wirkt 2 bis 3 Wochen. — Antidote: camph. ign. — Vergleiche: con. ign. mgt-arc.
138. Ther. — theridion currasavivum, Feuerspinne. — Wirkt? — Antidote? — Paßt oft nach: calc. lyc.
139. Thuj. — thuja occidentalis, Lebensbaum. — Wirkt gegen 3 Wochen. — Antidote: camph. puls.? — Dient gegen: merc. — Vergleiche: merc. nitr-ac. puls. staph. — Paßt oft nach: nitr-ac. (bei Feigwarzen oder Mercurial-Syphilis). — Nachher: nitr-ac. puls. staph.
140. Valer. — valeriana, Baldrianwurzel. — Wirkt 8 bis 10 Tage. — Antidote: camph. coff. — Dient gegen: merc. — Vergleiche: bell. camph. coff. merc. stann.
141. Veratr. — veratrum album, weiße Nieswurzel. — Wirkt 5 bis 8 Tage. — Antidote: acon. camph. coff. — Dient gegen: ars.

chin. ferr. — **Vergleiche:** acon. arn. ars. bry. chin. coff. cupr. dros. ferr. hell. hyosc. ipec. phos-ac. sep. spig. staph. stram. — **Paßt oft nach:** ars. chin. cupr. phos-ac. — **Nachher:** arn. ars. chin. cupr. ipec.

142. Verb. — verbascum thapsus, Königsferze. — **Wirkt** 4 bis 8 Tage. — **Antidote:** camph.? — **Vergleiche:** plat. stann.

143. Viol-od. — viola odorata, wohlriechendes Veilchen. — **Wirkt** 2 bis 4 Tage. — **Antidote:** camph. — **Vergleiche:** kal. mur-ac. n-vom. phosph. plat.

144. Viol-tric. — viola tricolor, Stiefmütterchen, Freisanveilchen. — **Wirkt** 8 bis 14 Tage. — **Antidote:** camph. — **Vergleiche:** baryt. nitr-ac. rhus. sulph.

145. Zinc. — zincum, Zink. — **Wirkt** 30 bis 40 Tage. — **Antidote:** camph. hep. ign. — **Dient gegen:** baryt. — (cham. n-vom. verschlimmern.) — **Vergleiche:** carb-v. hep. ign.

146. Magt. — magnes artificialis, magnetis poli ambo, künstlicher Magnet ohne Pol-Unterschied. — **Wirkt** 10 bis 14 Tage. — **Antidote:** electr. ign. zinc. (Auflegen einer Zinkplatte). — **Vergleiche:** bell. ign. zinc. mgt-arc. mgt-aus.

147. Mgt-arc. — magnetis polus arcticus, Nordpol des Magnetstabes. — **Wirkt** über 10 Tage. — **Antidote:** ign. zinc. mgt-aus. — **Vergleiche:** bell. ign. puls. zinc. mgt-aus.

148. Mgt-aus. — magnetis polus australis, Südpol des Magnetstabes. — **Wirkt?** — **Antidote:** ign. zinc. mgt-arc. — **Vergleiche:** ign. n-vom. zinc. mgt-arc.

Zweite Abtheilung.

Kurzgefaßtes allgemeines

R e p e r t o r i u m

des Wissenswürdigen

aus der Reinen Arzneimittel-Lehre und der Praxis.

Erstes Kapitel.

Allgemeine Beschwerden und Umstände.

NB. Siehe die Vorbemerkung Nr. 6, S. 528.

Abendbeschwerden, ACON.
alum. AMBR. AMM. AMM-M. ANAC.
ant. arn. ARS. *asa*. BELL. bor. BRY.
CALC. CAPS. *canth* - a. carb - v.
CAUS. *cham*. *chin*. cin. *cocc*. COLCH.
coloc. con. *croc*. CYCL. *daph*.
DULC. EUPHR. *graph*. *guaj*. HELL.
hep. HYOSC. ign. ipec. *kal*. LACH.
LAUR. led. lyc. MAGN-C. *magn-m*.
MANG. MEN. MEPH. MERC. MEZ.
natr. *natr-m*. NITR. NITR - AC.
n - vom. oleand. *petr*. PHOS.
phos-ac. PLAT. PULS. *ran*.
RAN-SC. *rhod*. *rhus*. sabin. samb.
sang. *seneg*. SEP. *sil*. spig. *stann*.
staph. STRONT. *sulph*. SULPH-
AC. *tart*. *teucr*. THUJ. *valer*.
ZINC. mgt-arc. mgt-aus.

— im Bette, vor dem Einschlafen,
alum. amm-m. aru. ARS. aur.
BRY. *calad*. CALC. carb - a.
CARB - V. caus. *chin*. *cocc*.
dulc. GRAPH. HEP. ign. ipec.
kal. lach. led. LYC. *magn-c*.
magn-m. MERC. *natr*. *natr-m*.
n-vom. PHOS. *phos-ac*. PULS. *ran*.
RHUS. sass. SELEN. SEP. *sil*. stront.
SULPH. *sulph-ac*. *tart*. *thuj*. *veratr*.

Abenddämmerung beschwert oder
erhöht, amm-m. ang. ARS. CALC.
dig. *natr-m*. plumb. PULS. *rhus*.
staph. *sulph-ac*. *valer*.

Abendluft erhöht oder beschwert,
AMM. bor. CARB-V. MERC. *mez*.
NITR-AC. n-mosch. plat. SULPH.
Abgehärmte, Abgemagerte, Be-
schwerden derselben, AMBR. ant.
ARS. BRY. *cham*. *chin*. clem.
cupr. ferr. GRAPH. ign. ipec.
LACH. *lyc*. MERC. NATR-M. *nitr*-
ac. N-VOM. *phosph*. plumb. *puls*.
sec. *sil*. STANN. *staph*. SULPH.
veratr.

Abmagerung, alum. ambr. amm.
anac. ant. ARS. baryt. bor. bry.
CALC. *canth*. carb - v. *cham*.
CHIN. CHININ. chlor. Cin. *clem*.
cocc. con. cupr. dig. dros. DULC.
FERR. GRAPH. *guaj*. *hep*. ign.
JOD. IPEC. *kal*. LACH. LYC.
magn-c. merc. *mez*. *natr*. NATR-M.
NITR - AC. N - VOM. op. *petr*.
PHOSPH. *phos-ac*. plumb. *puls*.
ruta. samb. sass. sec. selen. *sep*.
SIL. STANN. *staph*. stram. stront.
SULPH. *veratr*.

— bei Kindern, arn. ars. *baryt*. bell.
CALC. *cham*. *chin*. cin. HEP. jod.
ipec. lach. lyc. *magn-c*. merc.
N-VOM. *petr*. *phosph*. *puls*. *rhus*.
SULPH.

— theilweise, partielle, BRY. calc.
carb - v. dulc. *graph*. PHOSPH.
PLUMB. *puls*. selen.

Abneigung gegen Genüsse, s. Kap. XVII.

Abortus, s. Kap. XXV.

Abreißen, Gefühl von, als risse Etwas ab, calc. hep. n-vom. plumb. RHUS.

Abseesse, ars. asa. aur. BELL. bry. CALC. carb-v. cham. con. HEP. jod. laur. led. LYC. mang. MERC. mez. nitr-ac. PHOSPH. PULS. sep. SIL. SULPH.

—, acute, entzündliche, ars. asa. BELL. bry. cham. HEP. led. MERC. mez. phosph. PULS. SULPH.

—, chronische, asa. aur. CALC. carb-v. con. HEP. jod. laur. LYC. mang. MERC. mez. nitr-ac. PHOSPH. sep. SIL. SULPH.

Absterben einzelner Theile, amm-m. ant. ars. CALC. caus. CHEL. cic. con. kreos. lyc. merc. natr-m. N-VOM. phosph. puls. rhus. sulph. tart. thuj. zinc.

Abwärts gehende Schmerzen, acon. agar. baryt. bell. bry. canth. caps. carb-v. caus. chin. cin. ferr. graph. kal. kreos. lyc. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. puls. sabn. sass. sep. sulph. valer. veratr. zinc. mgt-aus.

Abzehrung, siehe Abmagerung.

— scrofulöser Kinder, s. Atrophie.

Abern, Krankheiten ders., s. Kap. II. b. d. Haut u. äußeren Theilen.

Erger, böse Folgen davon, ACON. ars. bell. BRA. CHAM. coff. COLOC. N-VOM. phosph. PLAT. puls. STAPH.

— mit Indignation, coloc. STAPH.

— mit Zornaufahren, Zähzorn, acon. BR. cham. N-VOM. phosph.

— mit Zurückhaltung des Zornes, cham. IGN. staph.

Afterleiden, s. Kap. XXII.

Alaun-Vergiftung, puls. veratr.

Alleinsein beschwert oder erhöht, ars. con. dros. kal. lyc. phosph. sil. STRAM.

Ausdrücken, s. Kap. III. b. Schlafbeschwerden.

Amanrose, s. Kap. IX. bei den Augenleiden.

Aneurysmen, ambr. arn. ars. calc. CARB-V. caus. ferr. graph.

GUAJ. kal. LACH. LYC. natr-m. PULS. SULPH. zinc.

Anfälle v. Unwohlsein, s. weiter unten: Nervöse Anfälle.

Angegriffenheit, siehe Nervöse Angegriffenheit.

Anstrengung des Geistes beschwert oder erhöht, ambr. amac. ars. AUR. BELL. bor. CALC. cocc. colch. IGN. LACH. lyc. natr. NATR-M. N-VOM. oleand. plat. PULS. sabad. selen. SEP. sil. staph. SULPH.

Anstrengung des Körpers beschwert oder erhöht, ACON. ambr. ARN. ARS. BR. CALC. cann. chin. COCC. COFF. croc. ferr. hell. LYC. MERC. natr. NATR-M. petr. phosph. RHUS. RUTA. sep. SIL. SULPH. VERATR.

— bessert, sep.

Aphten, siehe Schwämmchen in Kap. XIV. Mundbeschwerden.

Appetitlosigkeit, s. Kap. XVI.

Arthrocace Gelenkfaule, s. Gelenke, Geschwürigkeit.

Arsenivergiftung, carb-v. CHIN. ferr. graph. HEP. jod. IPEC. lach. N-VOM. samb. sulph. VERATR.

Asthmatische Beschwerden, s. Kap. XXIX. b. Athembeschwerden.

Atrophie scrofulöser Kinder, arn. ARS. baryt. bell. CALC. cham. CHIN. CIN. hep. jod. ipec. lach. magn-c. N-VOM. petr. phosph. puls. rhus. SULPH.

Aufdecken erhöht oder beschwert, arn. ARS. AUR. bry. camph. caus. cic. clem. COCC. colch. CON. dulc. graph. HEP. hyosc. KAL. magn-c. magn-m. MERC. MOSCH. natr. natr-m. n-mosch. N-VOM. phosph. RHUS. sabad. SAMB. sep. SIL. SQUILL. staph. STRONT.

Ausdrücken auf den leidenden Theil beschwert oder erhöht, AGAR. amac. ant. arg. BARYT. bell. BR. CALC. cann. caps. carb-v. CIN. guaj. HEP. KAL. LACH. LYC. MAGN-C. magn-m. MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. phos-ac. PLAT. ruta. sep. SIL. valer. zinc.

- Ausdrücken** bessert, *alum. amm. amm-m. anac. ars. aur. bry. cocc. con. dulc. graph. kal. magn-m. mang. mur-ac. natr. phosph. phos-ac. puls. rhus. stann. sulph-ac.*
- Aufmerken** auf den Schmerz bessert, *camph.*
- Aufrichten** beschwert oder erhöht, *ACON. ARN. ARS. BELL. BRY. cham. chin. COCC. con. IGN. lyc. NATR. NATR-M. N-VOM. op. PULS. RHUS. SULPH. veratr.*
- Aufstehen** vom Sigen, Beschwerden dabei, *bell. bry. caps. carb-v. CAUS. chin. CON. ferr. lyc. mang. NATR-M. NITR-AC. phosph. PULS. rhus. ruta. sil. staph. SULPH. TART. thuj. VERATR.*
- Aufstoßen**, s. Kap. XVIII, bei: Gastrische Beschwerden.
- Auftreten** beschwert oder erhöht, *ant. arn. bell. BRY. CALC. caus. chin. con. graph. magn-m. merc. NATR. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. phosph. ran. RHUS. sep. SIL. spig. SULPH.*
- Augenleiden** und Gesichtsfehler, s. Kap. IX.
- Aufwärts** gehende Schmerzen, *acon. alum. anac. arn. ars. bell. calc. carb-v. caus. cham. chin. colch. con. dulc. euphr. magn-c. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. samb. sep. spong. stront. sulph. thuj. valer.*
- Ausdehnungsschmerz**, *BELL. BRY. carb-v. chin. dulc. hyosc. IGN. laur. MERC. N-VOM. oleasid. op. puls. rhus. sep. SPIG. staph. sulph-ac.*
- Ausflüsse** und Aussonderungen, Secretionen krankhafter Art:
- bläuliche, *ambr. ars. cupr.*
 - blutige, *ACON. ARS. baryt. BELL. canth. carb-v. caus. CHIN. cocc. dros. FERR. jod. kreos. lyc. MERC. natr.-m. nitr-ac. n-vom. phosph. PULS. sabin. SEP. SIL. sulph. sulph-ac. thuj. zinc.*
 - bräunliche, *ambr. ars. bell. bor. carb-v. nitr-ac. sulph.*
 - dicke, *acon. alum. ambr. amm-m. ars. baryt. bor. calc. carb-v. kreos. magn-m. natr. natr-m.*
 - phosph. puls. ruta. sil. spong. stann. staph. sulph.*
- Ausflüsse** und Secretionen, et-
terartige, *ARS. ASA. aur. BELL. CALC. cann. canth. CARB-V. CAUS. CHIN. con. dros. dulc. hep. KAL. kreos. lach. magn-m. MERC. natr. NITR-AC. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus. sep. SIL. stann. staph. SULPH. zinc.*
- wie Eiweiß, *amm-m. bor. mez. petr. plat.*
 - faulichte, *ARS. bell. CALC. con. cupr. ferr. graph. hep. kreos. MERC. mur-ac. natr. nitr-ac. PULS. sep. SIL. stann. SULPH.*
 - fleischfarbene, *alum. cocc. kreos. merc. nitr-ac. sabin.*
 - flodtige, *agar. ambr. kal. kreos. magn. merc. phosph. sabad. sabin. sep. stann. sulph.*
 - gallertartige, *arg. bell. caus. rhus. sabin. selen.*
 - gelbliche, *acon. alum. ant. ars. BELL. bry. calc. cann. canth. CARB-V. cham. cic. graph. hep. kal. kreos. LYC. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. PHOSPH. PULS. sabin. selen. sep. SIL. stann. staph. SULPH. thuj.*
 - grauliche, *AMBR. anac. arg. ARS. carb-v. caus. chin. kreos. lach. LYC. magn-m. merc. sep. sil. thuj.*
 - grünliche, *ARS. carb-v. dros. ferr. kreos. led. lyc. MAGN-C. MERC. natr. phosph. PULS. sep. stann. sulph. thuj.*
 - metallisch schmeckende, *calc. cupr. ipec. n-vom. rhus.*
 - mischartige, *CALC. carb-v. con. ferr. lyc. phosph. puls. sabin. sep. SIL. sulph-ac.*
 - salzige, *ARS. baryt. calc. carb-v. chin. dros. GRAPH. LYC. natr. petr. PHOSPH. PULS. rhus. samb. SEP. SIL. stann. sulph. zinc.*
 - saure, *calc. chin. graph. kal. magn-m. merc. natr. natr-m. n-vom. phosph. plumb. puls. sep. sulph.*
 - scharfe, *ALUM. amm. amm-m. ARS. bor. carb-v. cham. ferr. ign. kreos. MERC. mez. natr-m. nitr-ac. phosph. PULS. ruta. sep. SIL. SULPH. sulph-ac.*

Ausflüsse u. Secretionen schimm-
lichten Geschmacks, bor. carb-v.

— wie alter Schnupfen von Ge-
schmack oder Geruch, BELL. ign.
n-vom. phosph. PULS. SULPH.

— stinlige, *ars. aur. bell. calc. con.*
dros. ferr. graph. guaj. hep. ipec.
lach. led. magn-m. merc. natr.
natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac.
puls. sabin. sep. stann. sulph.

— süßliche, *asar. calc. dig. kreos.*
carb-v. magn-c. merc. n-vom.
phosph. plumb. puls. samb. stann.

— verhärtete, *bry. con. natr. phosph.*
sep. sulph.

— wäſſrige, *amm. amm-m. ARS.*
carb-a. carb-v. cham. chin. graph.
lach. magn-m. MERC. mez. mur-
ac. n-vom. PULS. rhus. sep. sil.
squill. SULPH. mgt.-arc.

— weißliche, *asar. bell. calc.*
carb-v. colch. con. ferr. lyc. merc.
phosph. puls. sep. sil. sulph-ac.

— zähe, *alum. ars. bell. bor.*
cann. carb-a. carb-v. caus. cham.
hep. kal. merc. mez. phosph. phos-
ac. plat. samb. seneg. sep. spong.
stann. sulph.

Ausſatz, ſ. Kap. II, Haut u. Aeußeres.

Ausſchläge, Beſchwerden von un-
terdrückten, *acon. ambr. ARS.*
BELL. BRY. calc. carb-v. caus.
cham. DULC. GRAPH. HEP. IPEC.
lach. lyc. merc. natr. n-mosch.
PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus.
sass. sep. sil. staph. SULPH. thuj.

Ausſchweifungen, Beſchwerden
davon, *agar. anac. arn. ars.*
CALC. carb-v. CHIN. CIN. COCC.
kal. merc. natr. natr-m. N-VOM.
petr. PHOSPH. PHOS-AC. puls.
sep. SIL. spig. STAPH. sulph.
thuj.

Ausſtreckung der Glieder, trampf-
hafte, *amm. ang. BELL. CAMPH.*
Cic. cin. ipec. lach. lyc. merc.
sabad. SEC. sil. stram. sulph.
thuj. veratr.

Auſtern, Nachtheile davon, *lyc.*
PULS.

Auswärts gehende Schmerzen,
acon. alum. arg. asa. bell. bry.
calc. chin. con. dros. dulc. ign.
lyc. merc. mez. mur-ac. natr.

natr-m. n-vom. phosph. phos-ac.
rhus. sabad. sep. sil. spig. spong.
stann. staph. sulph. valer. mgt-
arc. mgt-aus.

Auswüchſe, ſ. Kap. II, Haut
und Aeußeres.

Baſengeschwulst, ſ. bei Ange-
ſicht, Kap. XII.

Baſwerk, Nachtheile davon, ſ. b.
Genüſſe, Kap. XVII.

Baden im Fluſſe beſchwert, *ANT.*
ars. bell. CALC. calc-ph. CARB-V.
caus. nitr-ac. RHUS. SASS. sep.
sulph.

— im Meere, *ars. rhus. sep.*

Baldrian-Mißbrauch, Nach-
theile davon, *CHAM. COFF. n-vom.*
sulph.

Balggeschwülſte, ſ. b. Haut u.
Aeußeres, Kap. II.

Bandwurm, ſ. bei Stuhl und
After, Kap. XXII.

Bauchbeſchwerden, ſ. Kap. XXI.

Bauerweſel, ſ. Parotiden, Ent-
zündung, b. Ohrleiden, Kap. X.

Beinbrüche, ſ. Verletzungen, b.
Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Be-
rührung beſchwert oder erhöht,
acon. ANG. anac. arn. ars. BELL.
BRY. camph. cann. caps. carb-v.
caus. cham. CHIN. CIN. COCC.
COLCH. coloc. CUPR. DROS.
euphorb. graph. hell. HEP. Hyosc.
IGN. kreos. lach. LYC. mang.
magn-c. magn-m. merc. MEZ.
natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM.
phosph. phos-ac. PULS. ran. rhod.
rhus. sabin. sep. sil. SPIG. squill.
STAPH. stram. SULPH. tart.
veratr. mgt-arc. mgt.-aus.

— beſſert, *anac. asa. bry. calc.*
caus. mang. men. mur-ac. natr.
natr-m. oleand. phosph. plumb.
sulph. thuj.

Be-
täubende, Taubheitsgefühl er-
regende Schmerzen, *ACON. amm.*
anac. ars. asa. bell. BRY. calc.
carb-a. caus. CHAM. chin. COCC.
con. hell. hyosc. IGN. LYC.
merc. mosch. N-VOM. OLEAND.
op. phosph. phos-ac. PLAT. PULS.
RHUS. sec. sep. stram. SULPH.

Be-
trübniß, böſe Folgen davon,
ars. COLOC. graph. hyosc. IGN.

LACH. lyc. n-vom. PHOS-AC.
STAPH. veratr.

Bettpissen, f. bei Harnbeschwerde,
Rap. XXIII.

Bewegung beschwert oder erhöht,
acon. agn. ARN. ars. BELL. BRY.
calc. CAPS. chin. COLCH. coloc.
con. cupr. DIG. GRAPH. guaj.
HELL. ign. IPEC. kal. laur. led.
MERC. mez. NATR-M. nitr-ac.
N-VOM. oleand. PHOSPH. plumb.
ran. sil. SPIG. SQUILL. stann.
STAPH. veratr. zinc. MGT-AUS.

— bessert, AGAR. ambr. amm.
amm-m. ars. ASA. AUR. baryt.
calc. caps. coloc. CON. chin. cycl.
DROS. DULC. euphorb. FERR. fluor-
ac. kal. kreos. lach. lyc. magn-c.
magn-m. merc. men. mosch. natr. op.
phell. PHOS-AC. plat. PULS. RHOD.
RHUS. ruta. sabad. samb. sen. sep.
sil. stann. SULPH. valer.

Bewegungen, heftige der Glieder,
alum. calc. canth. caus. cin.
cupr. hell. hyosc. natr-m. op. sec.
squill. stram. tart. zinc.

Bewegungsscheu, acon. amm.
ARS. BELL. calad. CAPS. chel.
CHIN. dulc. guaj. hell. hyosc. ign.
jod. LACH. lyc. merc. mez. mur-
ac. NATR. NATR-M. N-VOM. ruta.
SULPH. tart. ther. thuj. zinc.

Bier beschwert oder erhöht, f. b.
Genüsse, Rap. XVII.

Bilöse Naturen, Beschwerden
derselben, ACON. ant. ARN. ars.
asa. asar. BRY. cann. CHAM.
CHIN. COCC. coloc. daph. dig. ign.
ipéc. lach. MERC. N-VOM. PULS.
sec. staph. SULPH. tart.

Birnengenuß beschwert oder er-
höht, f. b. Genüsse, Rap. XVII.

Bittere Mandeln, f. m. unten
Blausäure.

Blähungsbeschwerden, f. b.
Bauchbeschwerden, Rap. XXIV.

Blasenleiden, f. bei Harnbe-
schwerden, Rap. XXIII.

Blattern, f. Pocken, b. Haut u.
Aenßeres, Rap. II.

Blausäure, Vergiftung damit,
coff. ipéc. n-vom.

Blausucht, ACON. arn. ars. aur.
bell. CAMPH. CARB-V. CUPR. DIG.

LACH. merc. natr-m. n-vom. OP.
phosph. puls. rhus. samb. sec. sil.
spong. VERATR.

Blaisucht, ars. bell. CALC.
CAMPH. carb-v. caus. CHIN. COCC.
CON. CROTAL. dig. FERR.
GRAPH. HELL. ign. kal. lach. LYC.
merc. NATR-M. NITR-AC. N-VOM.
phosph. phos-ac. PLAT. plumb.
PULS. sabin. sec. SEP. spig. staph.
SULPH. sulph-ac. valer. zinc.

Bleivergiftung, ALUM. bell.
cham. n-vom. OP. PLAT.

Blindheit, f. bei Gefichtsfehler,
Rap. IX.

Blödsinn, f. b. Sensorium, Rap.
VI.

Blondhaarige, Beschwerden der-
selben, bell. calc. caps. cham.
clem. cocc. con. dig. graph. hyose.
lach. lyc. merc. rhus. sil. sulph.

Blut, nach der Beschaffenheit:

— blaß, wäßricht, ars. BELL.
CALC. CARB-V. chin. COCC. con.
FERR. GRAPH. hell. kal. LYC.
natr-m. NITR-AC. n-vom. phosph.
PLAT. plumb. PULS. sep. spig.
SULPH.

— braun, BRY. calc. CARB-V. con.
puls. rhus.

— dick, arn. CROC. CUPR. n-mosch.
PLAT. puls. SULPH.

— dunkelroth, amm. ant. arn.
CHAM. CROC. lach. magn-c. nitr-
ac. n-mosch. N-VOM. phosph.
PULS. SEP. sulph.

— geronnen, arn. BELL. caus.
CHAM. chin. croc. ferr. hyosc.
ign. ipéc. merc. nitr-ac. n-vom.
phos-ac. PLAT. puls. RHUS. sabin.
sec. sep. stram. stront.

— heiß, dulc.

— hellroth, ACON. arn. BELL.
calc. carb-v. DULC. ferr. HYOSC.
ipéc. led. mgt-aus. merc. phosph.
rhus. SABIN. sec. zinc.

— scharf, amm. ars. canth. carb-v.
KAL. NITR. rhus. sass. SIL. sulph.
sulph-ac. zinc.

— übelriechend, BELL. BRY. CARB-A.
caus. cham. chin. croc. ign. kal.
merc. phosph. plat. SABIN. sec.
sil. sulph.

— zähe, CROC. cupr. magn. sep.

Blutausschwitzung, ARN.
CALC. *cham. clem.* COCC. *con.*
crotal. dulc. lach. n-mosch.
N-VOM. rhus. sulph. sulph-ac.

Blutcongestionen, ACON.
alum. AMM. ARN. *asa.* AUR.
BELL. BRY. CALC. CARB-V.
cham. CHIN. COFF. FERR. *graph.*
hep. HYOSC. *kal. lyc.* MERC.
mosch. natr. *natr-m. nitr-ac.*
N-VOM. OP. PHOSPH. plumb.
PULS. *rhus. sep.* SIL. spong. *stram.*
SULPH. sulph-ac. thuj. veratr.

Blutflecke, f. b. Haut u. Neuge-
reß, Kap. II.

Blutflüsse, Blutungen, ACON.
ant. ARN. *arg-n.?* ars. *asa.* bar-m.
BELL. *calc. eann. caps. carb-a.*
carb-v. CHAM. CHIN. cocc. cop.
CROC. *cupr. dros.* FERR. *hyosc.*
jod. IPEC. *kal. kreos.* LACH. *led.*
lyc. MERC. *nitr.* NITR-AC. N-VOM.
PHOSPH. *plumb.* PULS. *rhus.*
SABIN. SEC. SEP. SIL. *stram.*
SULPH. *sulph-ac. zinc.*

— active, ACON. *arn.* BELL. *calc.*
cham. chin. CROC. FERR. HYOSC.
ipec. kal. lyc. merc. nitr-ac. n-vom.
phosph. PULS. rhus. *sabin. sep.*
stram. sulph.

— passive, ars. CARB-V. CHIN.
FERR. *ipec.* PHOS-AC. *puls. rhus.*
SEC. sep. *staph. sulph.*

Blutfülle, f. Vollblütigkeit.

Blutleere, Anämie, ARN. ARS.
bell. bry. CALC. CARB-V. CHIN.
cin. con. FERR. *hep. ign. kal. lach.*
lyc. merc. NATR. NATR-M.
N-VOM. phosph. PHOS-AC. PULS.
rhus. sep. *sil.* SQUILL. STAPH.
SULPH. veratr.

Blutschwamm, f. Kap. II, Haut
und Neugeborenes.

Blutschwäre, f. ebendas.

Blutspeten, f. Kap. XXVIII.

Blutverlust, f. Gäfteverlust.

Blutwallungen, ACON. AMBR.
amm. amm-m. ARN. AUR. BELL.
BRY. bov. CALC. carb-a. CARB-V.
caus. CHIN. con. croc. FERR. HEP.
jod. KAL. LYC. merc. NATR-M.
N-VOM. OP. PETR. PHOSPH. PHOS-
AC. *rhus. samb. sass. sen. SEP. sil.*
stann. staph. SULPH. tart. THUJ.

Blutwallungen, Nachts, amm.
asar. baryt. bor. BRY. calc. carb-a.
dulc. graph. hep. ign. magn-c.
merc. mur-ac. natr. natr-m. n-vom.
phosph. puls. ran. rhus. sabin. sep.
SIL.

Bohren, bohrende Schmerzen, acon.
AGAR. ang. ant. arg. *aur.* BELL.
CALC. carb-a. carb-v. caus. cin.
cocc. DULC. fluor-ac. *hell.* HEP.
ign. kal. laur. *magn-c. magn-m.*
MERC. mosch. NATR-M. PULS.
ran-sc. rhod. sabad. SEP. sil.
SPIG. stann. staph. thuj. zinc.

Brand, f. Haut u. Neugeborenes, Kap. II.

Brandschäden, Verbrennungen,
f. ebendas.

Branntweinsaufen, f. weit. un-
ten Säuerbeschwerden.

Bräune, f. Kap. XXVII.

Brennschmerzen, acon. *arn.*
ARS. BELL. BRY. calc. CANTH.
CARB-V. CAUS. chin. EUPHORB.
fluor-ac. GRAPH. kal. *lach. lyc.*
MERC. *mez.* N-VOM. petr. PHOSPH.
PHOS-AC. plumb. *rhod. Rhus.*
RUTA. *sabad. sabin. sec. sep. sil.*
stann. sulph. veratr. viol-od.

Brod, Beschwerden davon, f. Kap.
XVII.

Brüche, Hernien, f. Bauchbeschwer-
den, Kap. XXI.

Brünnette, Beschwerden derselben,
acon. anac. *arn. ars. bry. kal.*
natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. puls.
sep. staph. sulph.

Brustbeschwerden, f. Kapitel
XXVII—XXX.

Brustkrebs, f. Kap. XXX b, Neu-
gere Brust.

Bubonen, f. b. Bauchbeschwerden.
Kap. XXI: Geschwulst der Leisten-
drüsen.

Buchweizen beschwert, f. b. Ge-
nüsse, Kap. XVII.

Büden beschwert oder erhöht, ACON.
ALUM. amm. amm-m. *arn.* BARYT.
BELL. BRY. CALC. *cic. cocc. GRAPH.*
HEP. *ipec. kal. lach. led. lyc. mang.*
merc. natr. natr-m. N-VOM. PETR.
phosph. plumb. PULS. rhus. seneg.
SEP. SPIG. sulph. THUJ. valer.

Butter beschwert, f. b. Genüsse.
Kap. XVII.

Catarrhalische Beschwerden, s. Kap. XXVI.

Chinamißbrauch, Beschwerden davon, ARN. ARS. bell. CALC. caps. carb-v. cin. FERR. IPEC. LACH. MERC. natr. natr-m. N-VOM. PULS. sep. SULPH. VERATR.

Cholera, ARS. bell. CAMPH. canth. CARB-V. CHAM. chin. cic. coloc. CUPR. dulc. hyosc. jatr. ign. IPEC. lach. laur. n-vom. op. phosph. PHOS-AC. SEC. sulph. VERATR. — *kali hydrocyanicum*.

— asphyktische, mit erloschenem Pulse, acon. ARS. CAMPH. CARB-V. VERATR. — KAL-HYDROC.

— cyanotische, mit Blausucht, ARS. CAMPH. CARB-V. ipec. laur. op. SEC. VERATR. — KAL-HYDROC.

— Durchfall vorherrschend, ARS. carb-v. cham. cupr. dulc. ferr. jatr. IPEC. mere. phosph. phos-ac. SEP. sulph. VERATR.

— Erbrechen vorherrschend, ars. jatr. IPEC. n-vom. VERATR.

— Krämpfe vorherrschend, CAMPH. cham. coloc. CUPR. ipec. laur. op. SEC. VERATR.

— Kopfschmerz, BELL. bry. CAMPH. hyosc. ign. n-vom. VERATR.

— Schwäche, Mattigkeit, Ungegriffenheit, ARS. CARB-V. CHIN. FERR. ign. ipec. n-vom. VERATR.

— Schwindel, BELL. CAMPH. hyosc. lach. n-vom. op.

— typhöse Zufälle, bell. BRY. carb-v. coce. HYOSC. op. phos-ac. RHUS. stram.

— Babenträmpfe, CAMPH. coloc. CUPR. VERATR.

Cholerazufälle einzelner Art, ohne wahre Cholera:

— Athembeschwerden, Brustbeklemmung, acon. bell. bry. CARB-V. CHIN. n-vom. rhus. sulph.

— Bauchkrämpfe, Leibschmerzen, ars. camph. CHAM. COLOC. cupr. n-vom. op. VERATR.

— Durchfälle, ars. carb-v. cham. coloc. cupr. ferr. IPEC. merc. phosph. phos-ac. sec. sulph. VERATR.

Cholerazufälle einzelner Art, ohne wahre Cholera:

— Erbrechen, ars. carb-v. IPEC. n-vom. VERATR.

— Fieberhafte Zufälle, ACON. bell.

— Furcht und Angst, ACON. ARS. CALC. carb-v. IGN. ipec. lach. op. VERATR.

— Gastrische Beschwerden, Appetitmangel, Uebelkeit etc., bell. bry. carb-v. IGN. IPEC. MERC. N-VOM. PULS. rhus. sulph. VERATR.

Cholerine, ARS. cupr. IPEC. phosph. PHOS-AC. SEC. VERATR.

Cholerische Temperamente, acon. ars. aur. BRY. carb-v. CAUS. CHAM. coce. hep. kal. lach. lyc. natr-m. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. plat. sep. SULPH. MGT-AUS.

Colchicum, Nachtheile vom arzneilichen Mißbrauch, coce. n-vom. puls.

Condylome, s. Feigwarzen, b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Congestionen, s. w. oben Blutcongestionen.

Constitutionen, s. die einzelnen in diesem Kapitel.

Contusionen, s. Quetschungen, b. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Convulsionen, s. Krämpfe, klonische.

Croup, s. Bräune, bei Kehlkopfleiden, Kap. XXVII.

Darmentzündung, s. b. Bauchbeschwerden, Kap. XXI.

Darrsucht der Greise, baryt. con. op. phosph. sec.

Dehnen und Reizen, amm. canth. caus. graph. guaj. meph. mur-ac. natr. n-vom. oleand. petr. plat. puls. ruta. sabad. sen. sep. staph. sulph. verb.

Dicke, fette Personen, Beschwerden derselben, ANT. bell. CALC. CAPS. cupr. ferr. graph. lyc. PULS. SULPH.

Diätwerden, s. w. unten Fettsucht.

Delirien, siehe bei Sensorium, Kap. VI.

Dröhnen durch den Körper, arn. clem. oleand. op.

Drückender Schmerz, amm-m.
ANAC. ang. arg. ARN. ars. ASA.
aur. BELL. CALC. cann. CAPS.
CARB-A. carb-v. caus. CHIN. cin.
cocc. CUPR. cycl. drös. EUPHORB.
IGN. LACH. led. LYC. magn. mere.
mur-ac. natr. *natr-m.* N-VOM.
OLEAND. petr. PHOSPH. *phos-ac.*
plat. ran-sc. RUTA. sass. SEP.
STANN. STAPH. SULPH. sulph-ac.
VALER. *veratr.* zinc. mgt-arc.

Drüsenleiden, AMM. ALUM. asa.
AUR. BARYT. BELL. bov. bry.
CALC. *canth.* carb-a. CARB-V.
CHAM. clem. cocc. CON. DULC.
GRAPH. HEP. JOD. KAL. LYC.
mang. MERC. natr. natr-m. NITR-
AC. petr. PHOSPH. *phos-ac.* *plumb.*
RHUS. *sabin.* sep. SIL. spig.
SPONG. STAPH. SULPH. *thuj.*

— Bohren, bell. lyc. puls. sabad.
— Brennen, ars. bell. cann. carb-v.
cocc. con. hep. merc. *phosph.* rhab.
sil.

— Drüsen, alum. ars. aur. BELL.
calc. caus. ign. lyc. mgt.-arc.
magn.-m. mang. MERC. natr-m.
nitr-ac. phos-ac. spong. *stann.*
staph. stram. SULPH.

— Eiterung, AUR. BAR-M. BELL.
CALC. *canth.* coloc. *dulc.* HEP.
hyosc. ign. kreos. LACH. LYC.
MERC. NITR-AC. petr. phosph.
sass. SEP. SIL. squill. SULPH.

— Entzündung, acon. *arn.* baryt.
bar-m. BELL. *camph.* carb-a.
carb-v. CHAM. con. *dulc.* GRAPH.
HEP. kal. lyc. MERC. *nitr-ac.*
n-vom. petr. PHOSPH. *puls.* *rhus.*
sass. sep. SIL. *staph.* sulph. sulph-
ac. THUJ.

— Greifen, mez. phos-ac. plat. ran-
sc. spong. staph.

— Geschwulst, alum. AMM. amm-m.
ARN. ars. ASA. AUR. BARYT.
bar-m. BELL. bov. BRY. CALC.
canth. CARB-A. CARB-V. caus.
CHAM. CLEM. COCC. CON. DULC.
GRAPH. HEP. JOD. KAL. LYC.
mang. magn-c. magn-m. MERC.
mez. mur-ac. *natr.* *natr-m.* NITR-
AC. *n-vom.* *n-jugl.* PETR. PHOSPH.
phos-ac. *plumb.* puls. RHUS. *sabin.*
sass. sep. SIL. spig. SPONG. stann.

STAPH. SULPH. sulph-ac. thuj.
zinc.

Drüsenleiden, Geschwulst, kalte,
ars. asa. bell. calc. cocc. con.
DULC. lach. MERC. sil. SULPH.

— Geschwürigkeit, ARS. bell. con. hep.
lach. PHOSPH. SIL. *sulph.* *thuj.*

— Geschwürschmerz, amm. *amm-m.*
aur. bry. caus. CHAM. cic. graph.
hep. ign. kal. KREOS. MERC. natr.
natr-m. nitr-ac. PHOSPH. *puls.* *rhus.*
ruta. sang. sil. sulph-ac. thuj. zinc.

— Härte, s. Verhärtung.

— Klammerschmerz, Zwängen, amm-m.
anac. ang. bell. bov. CALC.
CARB-V. caus. chin. cocc. coloc.
jod. kal. lyc. natr. phos-ac.
PLAT. sabad. sep. sil. mtg-arc.
mgt-aus.

— Klopfen, *amm-m.* asa. BELL. calc.
caus. *cham.* clem. kal. lach. lyc.
MERC. nitr-ac. *phosph.* rhod.
sabad. sep. sil. sulph. thuj.

— Knoten, bry. calc. carb-a. clem.
cocc. DULC. GRAPH. hep JOD. lyc.
PHOSPH. *puls.* *rhus.* SIL. sulph.

— Kriebeln, acon. ARN. bell. calc.
cann. *canth.* CON. laur. mgt-aus.
MERC. natr. phos-ac. *plat.* puls.
rhod. RHUS. sabin. SEP. SPONG.
sulph. zinc.

— Quetschungsschmerz, arg. ARN.
ars. CARB-A. caus. chin. CIC. CON.
cupr. JOD. kal. mgt-arc. natr-m.
phosph. plat. puls. rhod. rhus.
RUTA. SEP. staph. sulph. sulph-ac.

— Reißen, ambr. *arn.* bell. bov. bry.
calc. carb-a. carb-v. caus. cham.
CHIN. dule. ferr. graph. ign. kal.
lyc. MERC. natr. *n-vom.* puls.
rhod. rhus. seneg. sep. sil. sulph.
zinc.

— Schneiden, arg. bell. calc. con.
graph. ign. lyc. natr. phos-ac.
sep. sil. staph. sulph.

— Spannen, *amm.* ambr. *arn.* baryt.
bry. calc. carb-a. caus. clem.
coloc. CON. GRAPH. kal. *lyc.* merc.
mur-ac. PHOSPH. *puls.* *rhus.* sep.
sil. SPONG. stront. SULPH. thuj.

— Stechen, alum. *amm-m.* *arn.* asa.
BELL. bry. calc. carb-a. chin. cocc.
CON. graph. hep. IGN. kal. kreos.
MERC. mur-ac. *natr-m.* nitr-ac.

n-vom. phosph. *puls.* ran-sc. rhus.
sep. sil. SPONG. staph. sulph.
thuj.

Drüsenleiden, Verhärtung, BA-
RYT. BELL. bry. CALC. *carb-a.*
carb-v. CHAM. *chin.* CLEM. cocc.
CON. dig. dulc. GRAPH. JOD.
kal. LYC. *magn-m.* n-vom. petr.
PHOSPH. ran. *rhus.* SIL. SPONG.
squill. SULPH.

— Weibheit, CHAM. *chin.* CON. JOD.
kal. nitr-ac. n-mosch. sec. sil.

— Bühlen, acon. amm-m. arn. asa.
bell. bov. bry. CALC. DULC. kal.
natr. phosph. plat. RHOD. rhus.
ruta. sep. spig. stann.

— Wundheitschmerz, alum. ant. arn.
bry. calc. caus. cic. clem. CON.
graph. hep. IGN. kal. *merc.* mez.
natr-m. *n-vom.* phosph. plat. *puls.*
rhus. SEP. staph. sulph. sulph-ac.
ZINC.

— Zusammenschnüren, amm. bell.
bor. chin. cocc. con. IGN. JOD.
lyc. mang. nitr-ac. *n-vom.* phosph.
plumb. *puls.* rhus. sep. SPONG.
sulph. sulph-ac.

Dunkelheit beschwert oder erhöht,
amm-m. ars. CALC. *carb-v.* *puls.*
staph. STRAM. stront.

Dünste, Nachtheile von schädlichen,
BELL. op. sulph-ac.

Durchfälle, siehe bei Stuhlbe-
schwerden, Kap. XXII.

Durchliegen der Kranken, s. Ver-
letzungen b. Haut u. Aeußeres,
Kap. II.

Durchnässung, s. w. u. Raßwerden.
Eclampsie, s. weiter unten bei
Krämpfen.

Eicheltripper, s. b. Männliche
Theile, Kap. XXIV.

Eierstock, s. b. Weibliche Theile,
Kap. XXV.

Eifersucht, böse Folgen davon,
HYOSC. ign. LACH. N-VOM. phos-
ac. PULS. staph.

Einsamkeit beschwert oder erhöht,
ARS. con. dros. lyc. mez. PHOSPH.
PLAT. sil. STRAM. zinc.

Einschlafen d. Glieder, ambr. arg.
baryt. CALC. caps. CARB-A.
CARB-V. cham. CHIN. COCC. con.
CROC. croton. GRAPH. guaj.

hyosc. ign. KAL. LED. LYC.
magn-m. MERC. natr-m. n-vom.
PETR. phosph. PHOS-AC. PULS.
rhab. rhod. RHUS. SEP. SIL.
stram. SULPH. teucr. thuj. veratr.
mgt-arc. mgt-aus.

Einwärts gehende Schmerzen,
anac. arn. bell. calc. cann. *canth.*
caus. cocc. dulc. hell. ign. kal.
laur. mez. nitr-ac. oleand. plat.
plumb. rhus. sabin. spig. staph.
sulph-ac. zinc.

Eisenmittel, Nachtheile vom Miß-
brauch, arn. ars. bell. CHIN. HEP.
ippec. merc. PULS. *veratr.*

Eiterungen, s. bei Haut und
Aeußeres, Kap. II.

Empfindsame Temperamente,
ars. ANT. calc. canth. coff. con.
CUPR. IGN. lach. lyc. n-vom.
PHOSPH. plat. sabad.

Englische Krankheit, s. weit.
unt. Rhachitische Beschwerden.

Entzündliche Leiden, ACON.
ARS. BELL. BRY. calc. camph.
CANN. CANTH. caps. carb-v.
CHAM. CHIN. CHININ. cin. cocc.
coff. colch. coloc. con. dros. dulc.
euphorb. ferr. hell. HEP. HYOSC.
IPEC. KAL. lach. laur. LYC.
magn-c. magn-m. mang. MERC.
mez. NITR. nitr-ac. N-VOM. op.
petr. PHOSPH. phos-ac. plumb.
PULS. rhab. RHUS. ruta. sabad.
sabin. samb. sec. seneg. sep. spig.
spong. squill. stann. stram. stront.
SULPH. sulph-ac. thuj. VERATR.

Entwöhnen, s. b. Weibliche Theile,
Kap. XXV.

Epilepsie, s. b. Krämpfe, epi-
leptische.

Erbrechen, s. Gastrisches, Kap.
XVIII.

Erektionen, s. männliche Theile,
Kap. XXIV.

Erfrierung, Folgen von, ACON.
agar. ARS. BRY. camph. CARB-V.
colch. HYOSC. LACH. nitr-ac. petr.
phosph. PULS. sulph. SULPH-AC.

Erfrorene Glieder, s. Frost-
beulen b. Haut und Aeußeres,
Kap. II.

Erhitzung, Beschwerden davon,
ACON. ANT. BELL. BRY. CAMPH.

caps. CARB-V. *kal.* natr-m. n-vom.
op. SIL. thuj. zine.
 Ernährung, s. Verköstung.
 Ermüdung, Beschwerden davon,
 ARN. cann. chin. RHUS.
 Erschütterung, Beschwerden da-
 von, arn. BRY. CIC. CON. RHUS.
 sulph.
 Erstickungs-Catarrh, s. b.
 Athembeschwerden, Kap. XXIX.
 Erwachen, beim, s. b. Schlaf-
 beschwerden, Kap. III.
 Erythem, s. Röthe, b. Haut und
 Aeußeres, Kap. II.
 Essig beschwert oder erhöht, s. b.
 Genüsse, Kap. XVII.
 Essen, Beschwerden darnach, AMM.
 amm-m. ANAC. ant. ARS. bor.
 bov. BRY. CALC. carb-a. CARB-V.
 CAUS. cham. CHIN. cinn. COCC.
 CON. HEP. ign. KAL. LACH.
 LYC. NATR. NATR-M. NITR-AC.
 N-VOM. petr. PHOSPH. phos-
 ac. puls. ran. SEP. SIL. squill.
 stann. SULPH. sulph-ac. thuj.
 ZINC.
 —, vorher, AMBR. alum. anac.
 baryl. CALC. CANN. caps. chin.
 FERR. graph. IGN. JOD. LACH.
 laur. NATR. PHOSPH. puls. rhus.
 SABAD. sep. spig. STRONT.
 sulph. ZINC.
 — während desselben, ambr. AMM.
 arn. BARYT. bor. calc. carb-a.
 CARB-V. cann. cham. cic. COCC.
 con. GRAPH. HEP. KAL. LYC.
 magn-m. NATR-M. NITR-AC.
 n-vom. PHOSPH. phos-ac. PULS.
 SEP. sil. sulph. veratr.
 Erytheme, s. b. Haut u. Aeuße-
 res, Kap. II.
 Erstickten, s. weiter unten: An-
 schenleiden, Beulen.
 Fahren beschwert oder erhöht, ARS.
 bor. carb-v. COCC. COLCH. croc.
 ferr. graph. hep. ign. kal. natr.
 natr-m. n-mosch. PETR. phosph.
 plat. selen, sep. sil. staph. SULPH.
 mgt-arc.
 — auf der See, s. weit. unt. See-
 krankheit.
 Fallen, böse Folgen davon, s. Ver-
 letzungen b. Haut und Aeußeres,
 Kap. II.

Fallsucht, s. w. unten Krämpfe,
 epileptische.
 Faulfieber, s. Nervenfieber, b.
 Fieber, Kap. IV.
 Fehlgeburt, s. Abortus, b. weib-
 liche Theile, Kap. XXV.
 Fehltreten beschwert oder erhöht,
 arn. BRY. CIC. con. PULS. RHUS.
 spig.
 Feigwarzen, s. b. Haut u. Aeuße-
 res, Kap. II.
 Fettgift, böse Folgen davon, ars.
 BRY. kreos. PHOS-AC.
 Fettsucht, ANT. ARS. baryt. CALC.
 CAPS. cupr. FERR. lyo. PULS.
 SULPH. veratr.
 Feuchtes Wetter, s. Nasses Wetter.
 Fieberbeschwerden, s. Fieber,
 Kap. IV.
 Fingermurm, s. Nagel-Geschwüre,
 b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.
 Finnen, s. b. Haut u. Aeußeres,
 Kap. II.
 Fischgift, Beschwerden davon,
 BELL. camph. carb-v. coff. COP.
 Fisteln, s. Geschwüre, fistulöse, b.
 Haut u. Aeußeres, Kap. II.
 Flechten, s. b. Haut u. Aeußeres,
 Kap. II.
 Flechsen springen, bell. con.
 hyosc. jod. puls. rhus, sulph-ac.
 Fleisch, Beschwerden davon, s.
 Genüsse, Kap. XVII.
 Fließwasser, b. Wehen darüber
 oder b. Anblick desselben, ars.
 FERR. sulph.
 Flodenlesen, arn. ars. bell. chin.
 COCC. hyosc. jod. op. phosph. phos-
 ac. rhus, stram.
 Fontanelle der Kinder, lange offen
 bleibend, CALC. SIL. sulph.
 Freie Luft erhöht oder beschwert,
 alum. AMM. arn. ars. BRY. CALC.
 CAMPH. calc-ph. cann. caps. carb-
 a. carb-v. CAUS. CHAM. chin. cic.
 COCC. COFF. CON. ferr. graph.
 guaj. HEP. IGN. IPEC. kal. lach.
 led. LYC. mang. mere, mosch.
 NATR. natr-m. nitr. NITR-AC.
 N-MOSCH. N-VOM. petr. puls.
 sabin. sang. SELEN. seneg. sep. SIL.
 SPIC. staph. STRAM. SULPH. sulph-
 ac. thuj. valer. VERATR. viol. tric.
 zinc. MGT-AUS.

Freie Luft bessert, *acon. ALUM. ambr. amm. amm-m. arg. ASA. aur. baryt. brom. chlor. CROC. graph. hell. kal. kal-bi. lach. MAGN. MAGN-M. mang. natr. N-VOM. oleand. op. phosph. PLAT. PULS. rhod. RHUS. SABIN. sass. sen. sep. stann. stront. sulph-ac. tart. MGT-ARC.*

Freßblasen, s. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Freßender Schmerz, *alum. ars. asa. baryt. bell. calc. canth. caus. cham. con. cupr. dros. kal. kreos. lach. lyc. mang. mez. natr-m. phosph. phos-ac. plat. puls. ranc. rhus. ruta. sabad. spig. staph.*

Freude, Folgen von übermäßiger, *ACON. caus. COFF. CROC. OP. puls.*

Friesel, s. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Fröschleingeschwuist, siehe Mundbeschwerden, Kap. XIV.

Frostbeulen, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Frühbeschwerden, *ACON. ALUM. AMBR. AMM. AMM-M. anac. ANT. arn. ARS. aur. baryt. bell. bov. BRY. CALC. carb-a. CARB-V. caus. chin. CIN. clem. COFF. con. CROC. cupr. daphn. dig. DROS. dulc. euphorb. ferr. graph. GUAJ. hell. HEP. IGN. jod. KAL. kal-bi. lach. lyc. magn-c. magn-m. meph. mez. NATR. NATR-M. NITR. NITR-AC. N-VOM. op. PETR. PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. puls. ran. rhab. rhod. RHUS. sabin. sass. sen. SEP. sil. spig. squill. stann. staph. stram. SULPH. sulph-ac. tart. thuj. valer. VERATR. violod. mgt-arc. mgt-aus.*

— im Bette, *ALUM. AMBR. amm. AMM-M. ant. arn. ARS. aur. bell. BRY. calc. cann. canth. caps. carb-a. CARB-V. CAUS. chin. CON. croc. dros. ferr. GRAPH. HEP. ign. KAL. lach. LYC. mang. merc. natr. natr-m. NITR. NITR-AC. N-VOM. op. petr. PHOSPH. phos-ac. plat. ran. rhod. rhus. sabad. samb. SEP. sil. squill. staph. SULPH. sulph-ac. thuj. veratr.*

Frühlingsbeschwerden, *ambr. aur. bell. calc. CARB-V. LACH. lyc. natr-m. puls. rhod. RHUS. sabad. VERATR.*

Frühstüd, Beschwerden vorher, *baryt. calc. graph. hep. ign. jod. n-vom. petr. plat. rhus. sep. staph. sulph.*

— Beschwerden nachher, *amm-m. bor. bry. calc. CARB-V. caus. cham. con. graph. kal. lach. NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. SEP. sulph. thuj. zinc.*
Furcht, Nachtheile davon, *ACON. bell. calc. caus. coff. hyosc. IGN. lach. n-vom. OP. puls. samb. VERATR.*

Fußbäder, Nachtheile davon, *cham. CUPR. merc. natr. NITR-AC. PULS. rhus. sep. SIL.*

Fußgeschwüre u., s. Geschwüre b. Unterlieder, Kap. XXXIII.

Fußschweiß, s. ebend., Schweiß.

Gähnen, s. b. Schlafbeschwerden, Kap. III.

Gähnen schmerzt oder erhöht, *amm. caus. cham. cin. cocc. croc. euphr. HEP. IGN. lach. magn-c. mur-ac. NATR-M. nitr-ac. PLAT. puls. RHUS. sass. SULPH. tart. veratr. MGT-ARC.*
Gallenfieber, s. biliose Fieber, b. Fieberzufälle, Kap. IV.
Gang, schwanfend, *acon. agar. arg-n. CAUS. jod. LACH. lact. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sec. stram. SULPH. teucr. veratr. verb.*

— gebüdt, *mez. SULPH.*

— unfest, *caus. lact. magn. natr. oleand. phosph. sulph.*

Gastrische Beschwerden, s. Kap. XVIII, u. gastrische Fieber, b. Fieber, Kap. IV.

Gaumenleiden, s. Mundhöhle, Kap. XIV.

Gebärmutterleiden, s. weibliche Theile, Kap. XXV.

Geburtswehen, siehe weibliche Theile, Kap. XXV.

Gedächtnismängel, s. Sensorium, Kap. VI.

Gehen beschwert oder erhöht, *ARN. BELL. BRY. calc. CARB-V. CHIN. colch. CON. dig. dros. graph. hell. hep. LED. magn-m. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. sabad. sass. SEP. squill. staph. sulph. SULPH-AC. VERATR.*

Gehen bessert, agar. alum. ambr. AMM. AMM-M. ARS. aur. caps. con. DULC. FERR. fluor-ac. graph. lyc. MAGN-C. MAGN-M. merc. mosch. MUR-AC. nitr. PLAT. PULS. RHUS. sabad. samb. SEP. stann. sulph. tarax. VALER. *veratr.*

— im Freien beschwert, ars. calc. CAMPH. carb-v. caus. COFF. CON. ferr. hep. IPEC. kal. LED. MERC. N-VOM. spig. STRAM. SULPH. sulph-ac. *veratr. mgt-aus.*

— — bessert, ambr. asa. graph. N-VOM. OP. sen. sep. stann.

—, schnelles, beschwert oder erhöht, arn. ars. AUR. bry. calc. caus. ign. kal. NATR-M. n-vom. rhus. seneg. sep. SIL. SULPH.

Gehirnleiden, f. Sensorium, Kap. VI.

Gehörkrankheiten, f. Ohren, Kap. X.

Geilheit, f. Männliche Theile, Kap. XXIV.

Geisteskrankheiten, siehe Gemüthsleiden und Sensorium, Kap. V u. VI.

Gelbes Fieber, f. Fieberzufälle, Kap. IV.

Gelbsucht, ACON. ambr. arn. ars. aur. bell. bry. calc. canth. carb-v. caus. CHAM. chel. CHIN. CHININ. cin. cocc. con. CROC. crotal. cupr. dig. ferr. HEP. ign. jod. LACH. laur. magn-m. MERC. nitr-ac. N-VOM. op. phosph. plumb. puls. ran. rhus. sec. sep. spig. SULPH. sulph-ac. tarax. *veratr.*

nach Merger, CHAM. lach. N-VOM. sulph.

— nach Chinamißbrauch, bell. calc. MERC. n-vom.

— nach Quecksilbermißbrauch, CHIN. hep. lach. sulph.

— nach Rhabarbermißbrauch, cham. merc.

Gelenk-leiden, ACON. agar. AGN. alum. ambr. AMM. anac. ARN. ars. aur. baryt. bov. BRY. CALC. canth. carb-v. CAUS. CHAM. CHIN. ferr. GRAPH. hep. hyosc. ign. jod. KAL. LED. LYC. magn-m. MERC. mur-ac. natr. natr-m. nitr. N-VOM. petr.

PHOSPH. phos-ac. PULS. ran. RHOD. RHUS. ruta. sabin. sass. sec. sep. sil. spig. spong. stann. STAPH. stront. SULPH. teucr. zinc.

Gelenk-leiden, Ausrenken, leicht, agn. amm. bry. calc. cann. carb-a. carb-v. con. hep. lyc. merc. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. rhus. ruta. sulph. mgt-aus.

—, Drücken, agar. agn. anac. arg. arn. baryt. carb-a. CAUS. chin. graph. KAL. led. merc. mosch. sep. spong. staph. sulph.

—, Entzündung, f. Gicht, Geschwulst, Rheumatismus, u. f. w.

—, Geschwulst, f. Rheumatismus, Gicht, Geschwulst, u. f. w.

— Geschwürigkeit, Gelenksfäule, (Arthrocace) bell. calc. COLOC. HEP. merc. nitr-ac. phosph. PHOS-AC. rhus. SIL. sulph.

— Knacken, acon. amm. anac. ang. ant. CAMPH. CAPS. carb-a. cham. cic. COCC. con. croc. LED. lyc. MERC. natr-m. NITR-AC. n-vom. PETR. phosph. puls. rhus. sabad. selen. sulph. thuj.

—, Klammer, Krampfschmerz, acon. anac. ANG. aur. bell. bry. CALC. camph. canth. caus. cic. cocc. hep. hyosc. ign. lach. merc. phosph. PLAT. plumb. rhus. sec. staph. STRAM. SULPH. *veratr.*

—, Klopfen, Pulsiren, amm-m. arg. dros. led. merc. mez. oleand. phos-ac. rhod. rhus. ruta. sabad. spig. thuj.

—, Kriebeln, arn. ipec. sec.

—, Lähmungsschmerzen, amm. arg. arn. ars. asar. AUR. bell. bov. caps. carb-v. cham. CHIN. cocc. colch. con. croc. dig. dros. euphorb. kal. lach. led. lyc. mez. natr. natr-m. n-vom. petr. phosph. plumb. puls. rhus. ruta. sabad. sabin. sass. STAPH. stram. *valer.*

—, Reißen, acon. agar. alum. AMBR. amm. amm-m. anac. ARG. ARN. aur. bell. BRY. CALC. caps. carb-a. CARB-V. CAUS. chel. CHIN. COLCH. coloc. con. dros. dulc. FERR. GRAPH. GUAJ. HELL. HEP. ign. kal. kreos. LED. lyc. magn-c. magn-m. mang.

- MEN. MERC. *natr.* *natr-m.* *nitr.*
NITR-AC. N-VOM. petr. *phosph.*
phos-ac. PULS. RHOD. RHUS. sa-
bin. SASS. *sep.* *sil.* *spig.* *spong.* *stann.*
STAPH. *stront.* SULPH. *sulph-ac.*
THUJ. valer. VERATR. zinc.
- , Schneiden, *hyosc.*
- , Schwäche, s. Schwäche über-
haupt.
- , Spannen, Strammen, AMM.
amm-m. *ant.* *arg.* ARN. ars. bov.
BRY. caps. carb-a. carb-v. CAUS.
coloc. croc. dig. euphorb. graph.
kal. laur. led. *lyc.* *magn.* *mang.*
mez. mur-ac. NATR-M. *nitr-ac.*
n-vom. petr. phosph. PULS. rhab.
rhod. RHUS. *seneg.* SEP. spong.
stann. SULPH. *sulph-ac.* zinc.
- , Stechen, *agn.* alum. amm-m.
ang. ant. arg. ARN. ars. ASA.
baryt. bell. bov. BRY. CALC.
carb-a. carb-v. *caus.* chel. cocc.
coloc. COLCH. con. dros. dulc.
euphr. ferr. graph. guaj. HELL.
hep. ign. jod. KAL. *kreos.* laur.
led. magn-c. magn-m. MANG.
men. MERC. mur-ac. *natr.* *natr-m.*
NITR. *nitr-ac.* n-vom. petr. *phosph.*
phos-ac. PULS. RHOD. RHUS.
sabin. *sass.* *sep.* SIL. SPIG. spong.
stann. staph. *stront.* SULPH.
SULPH-AC. *tarax.* THUJ. valer.
veratr. zinc.
- , Steifigkeit, bry. canth. caps.
carb-a. *caus.* *cham.* cocc. coloc.
graph. kal. LACH. *lyc.* *natr-m.*
n-vom. petr. RHOD. RHUS. *sabad.*
sec. *sep.* staph. *sulph.*
- , Trockenheitsgefühl, CANTH. croc.
lycop. N-VOM. phos-ac. PULS.
mgt-arc.
- , Unfestigkeit, acon. arn. bry. croc.
mez. rhus. *sulph.*
- , Vertenkschmerzen, *ambr.* AMM.
ARN. *baryt.* bell. BRY. CALC.
caps. carb-v. CAUS. cocc. con.
graph. IGN. lach. *mez.* NATR-M.
nitr. par. petr. *phosph.* PULS.
rhod. RHUS. RUTA. *sep.* *spig.* *stann.*
SULPH. *thuj.*
- , Wassersucht (Hydrarthrus), calc.
JOD. merc. *sil.* SULPH.
- , Wundheit, ant. *baryt.* calc.
CHAM. chin. IGN. *kreos.* *lyc.*
- mang.* *mere.* PULS. *ruta.* SEP. *sil.*
squill. SULPH.
- Gelenkleiden, Böhlen, mang.
rhod.
- , Berschlagenheit, agar. ang. ARG.
arn. aur. bell. carb-a. *caus.* CHIN.
con. cupr. dig. dros. ferr. *mur-ac.*
natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. par.
phosph. phos-ac. PULS. RUTA. *sep.*
spig. *veratr.* *viol-od.* *mgt.* *mgt-aus.*
- Gemüthsabewegung beschwert
oder erhöht, ACON. ars. aur. BELL.
BRY. calc. *caus.* CHAM. coco.
COFF. COLOC. *hyosc.* IGN. LACH.
lyc. MERC. *natr-m.* *nitr-ac.*
n-mösch. N-VOM. OP. *phosph.*
PHOS-AC. PLAT. PULS. rhus. *sep.*
SIL. STAPH. STRAM. *sulph.*
VERATR.
- Gemüthsabewegungen, böse
Folgen davon, ACON. ars. AUR.
BELL. BRY. calc. *caus.* CHAM.
cocc. COFF. COLOC. cupr. HYOSC.
IGN. LACH. *lyc.* MERC. *natr-m.*
N-VOM. OP. phosph. PHOS-AC.
PLAT. PULS. rhus. *sep.* STAPH.
stram. *sulph.* VERATR.
- von Aerger, ACON. ars. bell.
BRY. CHAM. coff. COLOC. IGN.
N-VOM. *phosph.* PLAT. puls.
STAPH.
- von Eifersucht, .HYOSC. ign.
lach. N-VOM. phos-ac. PULS.
staph.
- von Freude, im Uebermaße ge-
nossen, ACON. *caus.* COFF. CROC.
OP. puls.
- von Furcht und Angst, ACON.
bell. calc. *caus.* coff. *hyosc.* IGN.
lach. n-vom. OP. puls. samb.
VERATR.
- von Gram,ummer, Betrübnis,
ars. coloc. graph. *hyosc.* IGN.
lach. *lyc.* n-vom. PHOS-AC. STAPH.
veratr.
- von Heimweh, aur. CAPS. carb-a.
caus. MERC. PHOS-AC. *staph.*
- von Jähzorn, acon. BRY. CHAM.
COLOC. n-vom. phosph. STAPH.
- v. Indignation, COLOC. STAPH.
- von Kränkung, aur. BELL. cham.
COLOC. IGN. *natr-m.* *phos-ac.*
PLAT. PULS. *seneg.* STAPH.
- von Liebe, unglücklicher, AUR.

- caus. coff. hell. HYOSC. IGN. n-vom. PHOS-AC. staph.*
- Gemüthsbewegungen**, von Schreck, ACON. BELL. *caus. COFF. hyosc. IGN. LACH. n-vom. OP. puls. samb. veratr.*
- von verhaltenem Ausbruche der Empfindungen, IGN. *phos-ac. staph.*
- Gemüthsleiden**, s. Kap. V.
- Genüsse**, die Beschwerden machen, s. Kap. XVII.
- Geräusch** beschwert oder erhöht, ACON. *amm. ang. ARN. ARS. aur. BELL. BRY. CALC. carb-a. CHAM. chin. COFF. colch. CON. IGN. LYC. mang. NATR. N-VOM. petr. phosph. phos-ac. PLAT. puls. SEP. sil. SPIG. VERATR. zinc.*
- Gerstenkörner**, s. b. Augenleiden, Kap. IX.
- Geruchsfehler**, s. b. Nase, Kap. XI.
- Geschlechtstheile**, s. Männliche und Weibliche Theile, Kap. XXIV u. XXV.
- Geschmacksveränderungen**, s. Appetit u. Geschmack, Kap. XVI.
- Geschwulst überhaupt**, *acon. agn. ambr. amm. ANT. ARN. ARS. asa. aur. baryt. bar-m. BELL. bor. bov. BRY. calc. cann. canth. carb-a. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. chinin. clem. cocc. colch. coloc. con. eupr. daphn. dig. DULC. euphorb. ferr. graph. hell. HEP. hyose. jod. kal. LACH. LED. LYC. magn-c. magn-m. mang. MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. N-VOM. oleand. op. petr. PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. PULS. RHOD. RHUS. SABIN. SAMB. sass. sec. SEP. SIL. seneg. spig. spong. squill. stann. staph. stram. stront. SULPH. sulph-ac. thuj. veratr.*
- balgförmige, s. Haut u. Aeußeres, Kap. II: Balggeschwulst.
- blasse, *arn. BARYT. bov. BRY. calc. jod. LACH. LYC. merc. puls. RHUS. sep. SULPH.*
- blaue, blauröthe, *arn. ARS. BELL. canth. CHAM. con. kal. LACH. sil.*
- brennende, ACON. ARN. ARS. BELL. BRY. *carb-a. CAUS. LACH. LYC. MERC. PHOSPH. PULS. RHUS. sep. sil. SULPH.*
- Geschwulst**, eiternde, *baryt. calc. graph. HEP. LACH. LYC. mang. - MERC. PHOSPH. SIL. staph. SULPH.*
- entzündliche, ACON. *agn. ANT. ARN. ARS. ASA. aur. BELL. bor. BRY. cann. canth. carb-a. CHIN. cocc. COLCH. dulc. euphr. HEP. LACH. led. LYC. mang. MERC. natr-m. nitr-ac. N-VOM. petr. PHOSPH. PULS. RHUS. sass. sen. SEP. SIL. SULPH. thuj.*
- gespannte, *ant. BELL. BRY. dig. led. RHUS. SULPH. thuj.*
- giftige, ACON. *agn. ANT. ARN. ars. asa. aur. BELL. BRY. calc. carb-a. carb-v. caus. CHIN. chinin. cic. clem. cocc. COLCH. dig. graph. HEP. kreos. LED. LYC. mang. MERC. nitr. nitr-ac. n-vom. PULS. ran. rhod. rhus. SABIN. staph. SULPH. thuj.*
- glänzende, ARN. ARS. *bell. BRY. mang. MERC. rhus. sabin. SULPH.*
- harte, *arn. ars. BELL. BRY. calc. carb-a. cham. chin. graph. lach. led. lyc. phosph. puls. RHUS. sep. sil. SULPH. thuj.*
- kalte, *ars. ASA. bell. calc. COCC. con. DULC. lach. MERC. puls. rhod. spig. SULPH.*
- knotige, *calc. dulc. hep. IGN. jod. lyc. nitr-ac. phosph. rhus. thuj.*
- kriebelnde, ARN. *colch. merc. puls. rhus. SEP. sulph.*
- lymphatische, *asa. BELL. calc. carb-v. cocc. dulc. HEP. lach. MERC. phosph. SEP. SIL. SULPH.*
- rheumatische, ACON. *agn. ANT. ARN. asa. anr. BELL. BRY. calc. calc-ph. carb-a. carb-v. caus. CHAM. CHIN. CHININ. cic. clem. cocc. COLCH. dig. graph. hep. kreos. lach. led. lyc. mang. MERC. nitr. nitr-ac. N-VOM. PULS. ran. RHOD. RHUS. sabin. staph. SULPH. thuj. veratr.*
- rothlaufartige, s. b. Haut und Aeußeres, Kap. II, Rothlauf.

- Geschwulst**, sackartige, chin. ferr. KAL. phosph.
- schmerzlose, ars. calc. *cocc.* con. dulc. merc. phos-ac. rhus. sep. sil. sulph.
- schwarze, *acon.* arn. ARS. bell. dig. LACH. merc. op. *puls.* veratr.
- speckartige, *ant.* BARYT. *sabin.*
- stehende, ACON. *ant.* BRY. CAUS. *cocc.* ferr. graph. mang. NITR-AC. *puls.* rhus. SEP. SULPH.
- strangartige, calc. *dulc.* graph. hep. JOD. lach. lyc. *rhus.*
- wassersüchtige, ACON. *ant.* ARS. aur. baryt. bell. BRY. *canth.* chel. CHIN. CHININ. COLCH. coloc. con. *crotal.* DIG. DULC. FERR. guaj. HELL. hyosc. JOD. KAL. lach. led. LYC. MERC. mez. mur-ac. nitr. op. *phosph.* plumb. PRUN. *puls.* rhod. *rhus.* ruta. *sabin.* samb. sass. sec. *seneg.* sep. sil. SQUILL. stram. SULPH. veratr.
- weiße, der Schenkel (phlegmasia alba dolens), ANT. ARS. bell. BRY. calc. CHIN. CHININ. *jod.* KAL. LYC. MERC. n-vom. *puls.* *rhus.* SEP. sil. SULPH.
- weiße, der Gelenke (tumor albus), ANT. ARS. bry. chin. *clem.* COLOC. con. hep. JOD. KREOS. lach. lyc. MERC. petr. phosph. *puls.* rhod. RHUS. *sabin.* sep. SIL. *staph.* SULPH. zinc.
- Geschwüre**, s. b. Haut. u. Neugeborenes, Kap. II.
- Geschwürschmerz**, amm. AMM-M. anac. BRY. cann. caus. CHAM. cic. graph. IGN. kal. KREOS. LACH. mang. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. PHOSPH. PULS. ran. RHUS. SIL. thuj. zinc.
- Gesellschaft**, zahlreiche, beschwert oder erhöht, ambr. BARYT. carb-a. carb-v. con. *hyosc.* LYC. magn-c. NATR. petr. phosph. plumb. PULS. *rhus.* sep. stann. stram. sulph.
- Gesichts-Ausschläge**, s. b. Ungesicht, Kap. XII.
- = Farbe, s. ebendas.
- = Schmerzen, s. ebendas.
- Gesichtsschwäche**, s. b. Augenleiden, Kap. IX.
- Gewitterluft**, beschwert oder erhöht, BRY. carb-v. *caus.* lach. merc. NATR. NATR-M. *nitr-ac.* n-vom. petr. phosph. RHOD. SEP. SIL.
- Gicht-Beschwerden**, ACON. AGN. ANT. ARN. ARS. *asa.* aur. BELL. BRY. CALC. *canth.* CAPS. carb-a. CARB-V. CAUS. chel. CHIN. cic. cin. *cocc.* COLCH. coloc. con. daphn. *dig.* dulc. FERR. GRAPH. *guaj.* HEP. *jod.* lach. LED. LYC. mang. men. MERC. n-mosch. N-VOM. *phosph.* phos-ac. plumb. PULS. ran. ran-sc. RHOD. rhus. SABIN. SASS. *sep.* sil. stann. STAPH. SULPH. tart. thuj. zinc.
- acute, ACON. ANT. ARS. bell. BRY. *canth.* chin. COLCH. FERR. hep. n-vom. PULS., u. a. d. obigen.
- chronische, außer den obigen, besonders: *agn.* aur. CALC. carb a. carb-v. CAUS. COLOC. *dig.* graph. GUAJ. JOD. led. lyc. MANG. phosph. PHOS-AC. RHOD. *sabin.* SASS. sep. sil. *staph.* SULPH. zinc. u. d. folgenden.
- fliegende, ARN. *asa.* daphn. MANG. N-MOSCH. N-VOM. plumb. PULS. rhod. SULPH.
- knotenbildende, AGN. ANT. aur. bry. CALC. carb-a. CARB-V. *dig.* GRAPH. led. LYC. n-vom. phosph. RHOD. *sabin.* sep. sil. *staph.* sulph. zinc.
- Kontrakturen verursachende, BRY. calc. CAUS. coloc. GUAJ. rhus. sil. SULPH. thuj.
- Metastasen machende, *acon.* bell. n-vom. sass. sulph.
- bei Säuern, ACON. *ars.* CALC. chin. hep. *jod.* lach. led. N-VOM. *puls.* SULPH.
- bei Schwelgeru, *ant.* calc. *jod.* *puls.* sulph.
- bei Wasserarbeitern, *ant.* ars. CALC. dulc. n-mosch. PULS. rhus. SASS. SULPH.
- Giftsumach**, s. w. unt. Sumach.
- Glieder Schmerzen**, s. Gichtbeschwerden u. Rheumatische Leiden.
- Gliederschwamm**, ANT. ars. clem. con. JOD. kreos. lach. petr. phosph. rhus. *sabin.* SIL. *staph.* SULPH.

Gramfolgen, Nachtheile von Gram und Kummer, ars. coloc. graph. hyosc. IGN. lach. lyc. n-vom. PHOS-AC. STAPH. veratr.

Greifen, Krallen, amm. bell. CALC. CARB-V. CAUS. GRAPH. hep. IGN. lyc. magn-m. merc. natr. natr-m. N-VOM. PHOSPH. PULS. SIL. stann. stront. SULPH.

Greifenalters, Beschwerden des, ambr. aur. baryt. con. op. sec.

Grippe, f. b. Luftröhrleiden, Kap. XXVII.

Grünspan, f. Kupfervergiftung, weiter unten.

Gürtelrose, f. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Haarausfallen, f. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Halbseitige Beschwerden, agar. ALUM. ambr. amm. amm-m. anac. arg. ars. asa. baryt. BELL. CALC. canth. carb-v. CAUS. CHIN. cic. cin. COCC. COLOC. DULC. GRAPH. guaj. ign. KAL. lach. MGT-ARC. MGT-AUS. mang. merc. MEZ. mur-ac. N-VOM. oleand. phosph. PHOS-AC. PLAT. PULS. rhus. sabad. SASS. SPIG. stann. STAPH. stront. SULPH-AC. thuj. verb. zino.

— **rechterseits, agar. alum. amm. amm-m. brom. calc. canth. caus. dros. ign. lyc. mosch. ruta. sabad. sabin. stront. zinc.**

— **linkerseits, arn. asa. asar. calc. caus. chin. colch. coloc. cupr. daphn. graph. hep. lach. lyc. merc. mez. nitr-ac. petr. phosph. rhod. ruta. sabin. sep. spig. sulph. sulph-ac. thuj.**

Halbschmerzen, f. Kap. XV.

Hämorrhoidalbeschwerden, f. Aderknoten b. Stuhl und After, Kap. XXII.

Hände, Beschwerden daran, f. b. Oberglieder, Kap. XXXII.

Harnbeschwerden, f. Harn u. Harnorgane, Kap. XXIII.

Hautbeschwerden, f. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Heimweh, böse Folgen davon, aur. CAPS. carb-a. caus. MERC. PHOS-AC. staph.

Heiserkeit, f. b. Luftröhrleiden, Kap. XXVII.

Heißhunger, f. b. Appetit u. Geschmack, Kap. XVI.

Herzkrankheiten, f. b. Brustbeschwerden, Kap. XXX.

Sinken, freiwilliges, f. Hüftgicht b. Unterglieder, Kap. XXXIII.

Sißblättchen, f. Eczema, bei Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Sike, hitzige Fieber u. f. w., f. b. Fieberzufälle, Kap. IV.

Sodenleiden, f. bei Männliche Theile, Kap. XXIV.

Solzeßsig, Nachtheile davon, f. Essig b. Genüsse, Kap. XVII.

Solzarbeiter, Beschwerden derselben, carb-v. GRAPH.

Sonig, Vergiftung damit, camph. coff.

Sornhautleiden, f. b. Augenbeschwerden, Kap. X.

Hüftgicht, f. b. Unterglieder, Kap. XXXIII.

Hühneraugen, f. bei Haut und Aeußeres, Kap. II.

Hundswuth, f. w. unt. Hydrophobie.

Husten, f. Kap. XXVIII.

Hydrophobie, BELL. canth. hyosc. LACH. merc. stram. veratr.

Herbstbeschwerden, aur. bry. calc. chin. COLCH. DULC. LACH. MERC. PETR. rhod. RHUS. VERATR.

Hungerleiden, Beschwerden davon, ambr. ant. ARS. BRY. CHIN. ferr. graph. ipec. lach. lyc. natr-m. n-vom. PULS. sulph. VERATR.

Hypochondrische Beschwerden, asa. anac. AUR. bell. CALC. cham. CHIN. con. hell. lach. magn-m. mosch. mez. NATR. natr-m. N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. puls. SEP. stann. staph. SULPH. valer. veratr. viol-od. zinc.

Hysterische Beschwerden, agn. anac. ars. asa. AUR. BELL. bry. CALC. cann. CAUS. cham. chin. Cic. COCC. CON. hyosc. IGN. jod. ipec. LACH. magn-m. MOSCH. NATR-M. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. phosph. PLAT. plumb.

PULS. SEP. SIL. *stann.* staph.
STRAM. SULPH. *valer.* veratr.
viol-od.

Jähzorn, Nachteile davon, acon.
BRY. CHAM. COLOC. N-VOM.
phosph. STAPH.

Schthypose, s. b. Haut u. Aeußeres,
Kap. II.

Glens, s. b. Bauchleiden, Kap. XXI.

Impetigo, s. b. Haut u. Aeußeres,
Kap. II.

Impotenz, s. b. Männliche Theile,
Kap. XXIV.

Indignation, Nachteile davon,
coloc. STAPH. (Vgl. auch Jäh-
zorn.)

Insektenstiche, Beschwerden da-
von, s. b. Haut und Aeußeres,
Kap. II.

Jodmißbrauch, böse Folgen da-
von, ARS. BELL. CHIN. *coff.*
hep. PHOSPH. *spong.* SULPH.

Jüden, s. b. Haut und Aeußeres,
Kap. II.

Kaffeegeuß erhöht od. beschwert,
ars. BELL. CANTH. CARB-V. *caus.*
CHAM. *cocc.* fluor-ac. *hep.* IGN.
ipee. lyc. MERC. N-VOM. PULS.
RHUS. SULPH.

— bessert, *ars.* cham. COLOC. ign.
n-vom.

Kälte, Kalte Fieber u., s. b.
Fieberzufälle, Kap. IV.

Kälte beschwert oder erhöht, acon.
agar. amm. anac. ARS. *asar.* aur.
baryt. bell. bor. calc. CAMPH.
canth. CAPS. carb-a. carb-v. CAUS.
cocc. colch. DULC. *hell.* HEP. *hyosc.*
ign. KAL. lach. lyc. *mang.* merc.
mez. MOSCH. nitr-ac. N-MOSCH.
N-VOM. petr. phosph. phos-ac.
RHOD. RHUS. SABAD. sep. sil.
spig. STRONT. sulph. sulph-ac.
thuj.

Kalte Luft erhöht oder beschwert,
acon. alum. amm. ARS. AUR. bell.
BRY. CALC. *camph.* caps. carb-a.
CARB-V. *caus.* CHAM. *cocc.* colch.
daphn. DULC. FLUOR-AC. *hell.*
hep. hyosc. kal. kal-bi. lach. lyc.
mang. MERC. mez. mosch. NITR-
AC. N-MOSCH. *n-vom.* *phosph.* phos-
ac. rhod. RHUS. sabad. SEP. spig.
strent. sulph. VERATR.

Kaltwerden des Theiles erhöht,
bell. cham. hell. hep. puls. rhus.
sep. sil.

Kamillenmißbrauch, Nachteile
davon, ACON. *alum.* bor. CAMPH.
Cocc. *coff.* coloc. IGN. N-VOM.
PULS.

Kamphermißbrauch, Nachteile
davon, canth. COFF. OP. veratr.

Katalepsie, s. unt. Krämpfe, ka-
taleptische.

Katarhalische Beschwerden, s.
Katarrh, b. Luströhrleiden, Kap.
XXVII.

Kehlkopfleiden, s. Luströhrlei-
den, Kap. XXVII.

Kellerluft, Beschwerden davon,
ars. bry. calc. *dulc.* PULS. sep.

Reuchhusten, s. b. Husten, Kap.
XXVIII.

Rindbettbeschwerden, acon.
ant. ARN. *ars.* BELL. BRY.
CALC. caus. CHAM. chin. *coff.*
coloc. croc. cycl. *dulc.* hep.
hyosc. ign. jod. ipec. kal. lach.
lyc. merc. natr-m. n-mosch. N-
VOM. op. phosph. phos-ac.
PLAT. PULS. rhab. *rhus.* sabin.,
sec. sep. sil. stram. SULPH.
VERATR. zinc. (s. auch Kap.
XXV.)

Rinderbeschwerden, ACON.
ambr. *ars.* aur. BARYT. BELL.
BOR. BRY. CALC. canth. CHAM.
chin. cic. CIN. *cocc.* COFF. *dros.*
HEP. IGN. IPEC. LYC. magn-c.
MERC. N-MOSCH. *n-vom.* puls.
RHAB. rhus. ruta. SIL. SPONG.
stann. staph. SULPH. sulph-ac.
veratr. viol-tric.

Rinnbadenkrampf, s. b. Ange-
sicht, Kap. XII.

Rinnflechte, s. b. Angesicht, Kap.
XII.

Alamm, agar. ambr. amm. ANAC.
ANG. *ars.* asa. BELL. CALC.
CAMPH. cann. CAPS. CAUS. cin.
coco. *coff.* COLOC. con. ferr.
ferr-m. GRAPH. hyosc. ign. kal.
LYC. MERC. mez. nitr-ac. N-VOM.
petr. phosph. PLAT. RHUS. SEC.
SEP. SIL. spig. stann. staph.
stram. SULPH. sulph-ac. thuj.
zinc,

Klammschmerzen, acon. agar. ambr. anac. ang. arn. ars. asa. asar. bell. CALC. carb-a. CARB-V. caus. chel. chin. cin. coco. COLLOC. con. euphorb. graph. IGN. kal. lyc. magn. magn-m. mez. mosch. natr. natr-m. n-vom. OLEAND. phosph. PHOS-AC. PLAT. puls. rhod. ruta. sec. sep. stann. staph. stram. sulph.

Klopfen, Pulsiren durch den ganzen Körper, alum. ambr. anac. ars. asa. bell. bry. canth. carb-a. CARB-V. clem. con. graph. hep. kal. kreos. jod. lyc. merc. natr-m. petr. PHOSPH. plat. plumb. PULS. sabad. sabin. sec. sep. SIL. tart. thuj. zinc.

Klopfender Schmerz, ACON. alum. AMM-M. ARS. asa. BELL. bry. CALC. cann. caps. CARB-V. CHAM. COCC. FERR. IGN. KAL. kreos. lach. lyc. magn-c. magn-m. NATR-M. nitr-ac. petr. PHOSPH. PULS. rhab. rhod. rhus. ruta. sabad. SEP. SIL. stram. SULPH. TART. thuj. veratr. mgt-aus.

Knieleiden, s. b. Unterglieder, Kap. XXXIII.

Knochenleiden, acon. ambr. amm. amm-m. ANG. arg. ars. ASA. AUR. baryt. BELL. bry. CALC. carb-a. carb-v. caus. chel. CHIN. CHININ. coco. con. crotal. cupr. daphn. dros. DULC. graph. guaj. HEP. ign. jod. kal. kal-bi. kreos. lach. led. LYC. magn-c. magn-m. mang. meph. MERC. MEZ. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. oleand. PHOSPH. PHOS-AC. plat. plumb. puls. rhod. RHUS. ruta. sabad. sabin. sass. sec. sep. SIL. spig. spong. stann. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. thuj. zinc.

— **Auslöcherung**, ASA. CALC. lyc. MERC. mez. nitr-ac. PHOSPH. PHOS-AC. puls. rhus. ruta. sep. SIL. STAPH. SULPH.

— **Beulen, Ergüssen**, asa. AUR. bell. CALC. clem. DAPHN. dulc. guaj. LYC. MERC. mez. nitr-ac. PHOSPH. PHOS-AC. puls. ruta. sep. SIL. STAPH. SULPH.

Knochenleiden, Bohren, asa. aur. bell. calc. hell. merc. puls. sep. sil. spig.

— **Brand**, ars. asa. CALC. phosph. sabin. SEC. SIL. SULPH.

— **Brennen**, asa. carb-v. euphorb. phosph. phos-ac. rhus. ruta. sabin.

— **Brüche, Knochenbrüche**, asa. CALC. LYC. nitr-ac. ruta. SIL. SULPH. — *Symphitum officinale*.

— **Drüsen**, ARG. aur. BELL. BRY. CUPR. cycl. DAPHN. guaj. hep. ign. kal. merc. mez. oleand. puls. RHUS. sabin. staph. veratr.

— **Entzündung**, ASA. AUR. bell. calc. CHIN. hep. LYC. mang. MERC. mez. NITR-AC. phosph. phos-ac. puls. SIL. STAPH. SULPH.

— **Erweichung**, asa. CALC. dulc. lyc. MERC. phosph. puls. ruta. sep. SIL. staph. SULPH.

— **Fressen**, amm. canth. con. DROS. lyc. mang. phosph. phos-ac. RUTA. staph.

— **Geschwulst**, asa. AUR. CALC. clem. daphn. dulc. GUAJ. lyc. MERC. mez. nitr-ac. PHOSPH. phos-ac. PULS. RHUS. RUTA. sabin. SIL. STAPH. SULPH.

— **der Beinhaut**, merc. ruta.

— **Klopfen**, asa. calo. lyc. merc. mez. nitr. sabad. sil. sulph.

— **Kriebeln**, cham. plumb. rhus. sec.

— **Mercurielle Schmerzen**, asa. AUR. calc. carb-v. caus. CHIN. GUAJ. HEP. LACH. LYC. mez. NITR-AC. phosph. PHOS-AC. staph. SULPH.

— **Nachtschmerzen**, amm-m. anac. aur. bar-m. daphn. lach. LYC. mang. MERC. phos-ac.

— **Reißen**, ARG. agar. aur. BARYT. bell. bism. bry. CARB-V. caus. CHIN. coco. cupr. cycl. KAL. LYC. MERC. natr-m. nitr. phosph. PHOS-AC. plumb. ruta. sabin. spig. STAPH. stront. zinc.

— **Schaben**, ASA. chin. PHOS-AC. puls. rhus. sabad. spig.

— **Schmerzen**, agar. amm-m. ars. asa. AUR. BARYT. CALC. camph. CHIN. cic. coco. cupr. cycl. DAPHN. ferr. fluor-ac. kreos. LACH. LYC.

mang. MERC. mez. mur-ac. NITR-AC. PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* PULS. RUTA. *sabin.* sep. SIL. STAPH. SULPH.

Knochenleiden, Schneiden, anac. dig. sabad.

— **Stechen, ars.** asa. aur. BELL. CALC. CAUS. chin. colch. CON. daphn. DROS. lach. HELL. MERC. mez. phosph. PULS. ruta. *sass.* *sabin.* SEP.

— **Verkrümmung, amm.** asa. bell. CALC. *hep.* *jod.* LYC. MERC. *nitr-ac.* *phosph.* *plumb.* PULS. RHUS. SIL. *staph.* SULPH.

— **Berschwärung (Knochenfraß), ang.** ARS. ASA. AUR. CALC. chin. con. cupr. euphr. HEP. LYC. MERC. mez. NITR-AC. op. PHOS-AC. puls. *rhus.* *ruta.* *sabin.* sep. SIL. *spong.* *staph.* SULPH.

— **Bählen, diad.** mang.

— **Bundschmerz, con.** DAPHN. graph. *hep.* ign. merc. PHOS-AC.

— **Zerbrechlichkeit, ASA.** CALC. LYC. MERC. mez. *nitr-ac.* *phosph.* PHOS-AC. puls. *rhus.* *ruta.* sep. SIL. *staph.* SULPH.

— **Zerbrochenheitsschmerz, cocc.** cupr. *hep.* magn-m. natr-m. puls. *ruta.* samb. sep. veratr.

— **Zerschlagenheitsschmerz, als wäre das Fleisch losgeschlagen, bell.** BRY. *dros.* ign. ipec. *kreos.* NITR-AC. *n-vom.* RHUS. *ruta.* SULPH. thuj. veratr.

— **Ziehen, amm.** arg. bry. cann. CHIN. cocc. colch. cycl. merc-c. rhod. *rhus.* sabad. *sabin.* valer. zinc.

— **Zuden, asa.** calc. chin. colch. lyc. natr-m. puls. *rhus.* valer.

Abblendung, böse Folgen davon, acetum. arn. BELL. bov. OP.

Roll, s. b. Bauchbeschwerden, Rap. XXI.

Kontracturen, amm. BRY. *calc.* CAUS. COLOC. ferr-m. GUAJ. *plumb.* *rhus.* sec. sil. stram. SULPH.

Kopfweg u. Kopfleiden, s. b. Kopfbeschwerden, Rap. VII. und Rap. VIII.

Krallen, s. Greifen.

Krämpfe, acon. alum. ambr. ANG. ARN. ARS. asa. aur. baryt. BELL. bry. CALC. CAMPH. canth. carb-v. CAUS. CHAM. CIC. cin. *cocc.* *coff.* coloc. con. *croc.* CUPR. dig. ferr. hell. HYOSC. jatr. IGN. IPEC. kal. LACH. laur. lyc. MERC. MOSCH. *nitr.* *n-mosch.* N-VOM. OP. *phosph.* PLAT. *plumb.* *ran-sc.* RHUS. sabad. sec. sep. SIL. sol-m. spig. squill. stann. STRAM. SULPH. tart. thuj. VERATR. zinc.

— **Geclampfte, arg.** BELL. *canth.* CAUS. CHAM. Cic. CIN. *hell.* IGN. kal. MAGN-C. *nitr-ac.* N-MOSCH. N-VOM. *phosph.* PLAT. stram. *sulph.*

— **epileptische, AGAR.** arg. ARG-N. ARS. BELL. CALC. CAMPH. CAUS. cham. Cic. CIN. cocc. CUPR. dig. dros. HEP. HYOSC. IGN. lach. lyc. magn. *merc.* NATR-M. NITR-AC. N-VOM. OP. petr. PLUMB. puls. *ran.* sec. SEP. SIL. STANN. STRAM. SULPH. tart. valer. veratr.

— **hysterische, alum.** arg-n.? AUR. BELL. bry. *calc.* *caus.* CHAM. CIC. COCC. *coff.* con. cupr. hyosc. IGN. IPEC. *magn.* *magn-m.* MOSCH. *plat.* *puls.* *sec.* *sep.* STANN. STRAM. *sulph.* VERATR.

— **innere, alum.** bell. CALC. carb-a. carb-v. CAUS. CHAM. COCC. *coff.* COLOC. con. *croc.* CUPR. euphorb. GRAPH. hyosc. IGN. IPEC. LYC. MAGN-M. *merc.* MOSCH. natr-m. *n-vom.* *plumb.* puls. STANN. *staph.* valer.

— **fataleptische, ACON.** AGAR. arg-n.? asa? BELL. camph. CHAM. Cic. coloc. dros. HYOSC. ign. IPEC. *merc.* MOSCH. op. petr. PLAT. STRAM. VERATR.

— **Klonische, acon.** amm. ARN. ARS. asa. baryt. bar-m. BELL. calc. *camph.* *cann.* canth. *caus.* CHAM. chin. CIC. CIN. COCC. *coff.* con. *croc.* CUPR. dig. HELL. HYOSC. jatr. IGN. IPEC. LACH. lact. laur. lyc. *merc.* mosch. *n-mosch.* N-VOM. OP. *phosph.* *plumb.* *ran-sc.* RHUS. sabad. sep. spig. squill. stann. STRAM. tart. VERATR.

Krämpfe, tanzartige, Beistanz,
agar. *arg-n.*? *ars.* asa. BELL.
CAUS. *chin. cic.* COCC. *coff.* CROC.
CUPR. *dulc.* HYOSC. IGN. *jod.*
ipéc. laur. N-VOM. *puls.* rhus.
sabin. *sep. sil.* STRAM. sulph.
ZINC.

— tonische, ACON. amm-m. ANG.
ARN. BELL. BRY. CAMPH. cann.
canth. CHAM. CIC. cin. *cocc.*
CUPR. hyosc. ign. IPEC. lach.
LAUR. merc. MOSCH. n-vom. OP.
PLAT. rhus. SEC. stann. STRAM.
VERATR.

Krämpfe anwesend: nach Aer-
ger oder Jorn, ACON. alum. *bell.*
bry. COCC. IGN. hyosc. natr-m.
n-vom. *petr.* phosph. plat. ran.
sep. STAPH. sulph. veratr.

— Abends, *alum. calc. caus. croc.*
graph. laur. natr. natr-m. n-vom.
op. stann. stram. sulph. mgt-arc.

— bei Anstrengungen, alum. kal.
natr-m. petr.

— von Aufregungen, s. Gemüths-
bewegungen.

— bei Aufsehen, in die Höhe, plat.

— nach Aufstehen v. Sitzen, carb-v.

— nach Ausschlägen, unterdrückten,
calc. caus. ipéc. lach. n-vom. stram.
sulph.

— nach Baden, kalt, RHUS.

— bei Berührung, der geringsten,
ang. bell. *cocc. stram. tart.*

— in d. Einsamkeit, con.

— nach Erkältung, acon. bell. cham.
chin. cic. lach. n-vom. sil.

— nach Erschrecken, s. Schreck.

— im Freien, carb-v. led. n-vom.
plat. *sass. sep. sulph. thuj.*

— Früh, Morgens, kal. n-vom.
plat. sep.

— von Furcht, s. von Gemüths-
bewegungen.

— von Gehen gegen d. Wind, plat.
sep. sulph.

— von Gemüthsbewegungen, acon.
bell. *coff. hyosc. ign. n-vom.*
puls.

—, —, plötzlichen (Furcht, Schreck ic.),
cham. cupr. hyosc. ign. n-vom.
op. plat.

— von Geräusch, ang. arn. ign.

— von Kaltbaden, s. Baden, kalt.

Krämpfe anwesend: von kaltem
Wasser, caus. rhus.

— bei Kindbetterinnen, bell. cham.
cic. hyosc. ign.

— bei Kindern, acon. caus. cham.
cin. *coff. cupr. ign. ipéc. lach. Hyosc.*
merc. n-vom. *op. stann. sulph. Stram.*

— nach Laufen, starkem, sulph.

— von Licht-Eindruck, *bell. stram.*

— nach Milchgenuß, natr-m.

— Morgens, s. Früh.

— Nachts, *calc. cin. cupr. hyosc.*
kal. lyc. merc. op. sec. sil. sulph.

— von narcotischen Substanzen, bell.
cham. *coff. cupr. hyosc. ign.*
n-vom. *op.*

— bei Neumond, *sil.*

— nach Onanie, arn. calc. carb-v.
chin. lach. n-vom. phos-ac. *sep.*
sil. sulph.

— bei der Regel, *coco. coff. cupr.*
ign. puls.

— im Schlafe, kal. sil.

— von Schreck, IGN. *hyosc. op. sec.*
sulph. veratr.

— von Selbstbefleckung, s. v. Onanie.

— von Sprechen, natr-m.

— nach Trinken, BELL. *hyosc. stram.*

— nach Verletzungen, traumatischen,
ang. ARN. lach. *puls. rhus. sulph.*
tart.

— nach Waschen, sich, sulph.

— von Wasser, kaltem, s. v. kaltem W.

—, —, lauem, ang.

— nach Weinen, arn. cupr.

— bei Wöchnerinnen, s. bei Kind-
betterinnen.

— von Würmern, *cic. cin. hyosc.*
MERC. sulph.

— beim Zahnen, BELL. CALC. CHAM.
cin. IGN. *stann. sulph. Hyosc. Stram.*

— von Jorn, s. v. Aerger.

Krampfszufälle, Nebenzufälle
bei den Krämpfen:

— Angst, bell. caus. cham. cupr.
hyosc. ign. lyc. natr-s. veratr.

— Armkrämpfe, bell. bry. camph.
caus. cham. *chinin. cic. cocc. cro-*
tal. cupr. ign. jod. ipéc. merc. op.
plumb. sabad. sec. sep. sil. squill.
stram.

— Athembeschwerden, amm. ang. bell.
camph. cic. con. cupr. hyosc. ign.
lach. led. lyc. n-vom. *op. sulph. thuj.*

Krampfszufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:

- Aufstoßen, kal. lach. lyc. puls. sass.
- Augenliederzucken, camph. cham. ign. ipec. rhab.
- Augenröthe, acon. bell. cupr. hyosc. stram.
- Augenstarrheit, stierer Blick, asar. bell. cham. cic. coec. hep. hyosc. ign. lach. laur. mosch. n-vom. op. sec. sil. stram. sulph. tart. veratr. mgt-arc.
- Augenverdringung, acon. bell. canth. carb-v. caus. cham. coec. cupr. ign. hyosc. lach. laur. mgt-arc. mosch. plat. sec. sil. tart. veratr.
- Augenverdunkelung, alum. bell. calc. carb-v. led. lyc. natr. natr-m. nitr. plat. sep. sulph.
- Augenverschließung, ARS. ang. BELL. camph. CHAM. coec. con. CROC. cupr. HEP. HYOSC. lach. MERC. NATR-M. rhus. ruta. sep. sil. STAPH. stram. sulph.
- Ausstreckung der Glieder, amm. ang. BELL. CAMPH. CIC. cin. ipec. lach. lyc. merc. sabad. SEC. sil. stram. sulph. thuj. veratr.
- Bauchweh, alum. bell. caus. cham. cupr. kal. lach. merc. natr-m. plumb. sep. sulph.
- Beinkrämpfe, cham. cic. crotal. cupr. hyosc. IGN. IPEC. men. merc. mosch. n-vom. op. plumb. SEC. sep. sil. spong. squill. stram.
- Bewegungen heftiger Art, alum. calc. canth. caus. cin. cupr. hell. hyosc. natr-m. op. sec. squill. stram. tart.
- Bewußtlosigkeit, ars. BELL. CAMPH. carb-v. cham. cic. CIN. cupr. HYOSC. IGN. IPEC. LACH. natr-m. n-vom. op. plumb. sass. sec. SIL. stann. stram. sulph. veratr.
- Brustkrämpfe, amm. ang. bell. camph. cic. con. cupr. hyosc. ign. ipec. kal. lach. led. lyc. n-vom. op. plumb. sep. stann. stram. sulph. thuj.
- Daumeneinschlagen, ars. HYOSC. ign. lach. stann. sulph. MERC.

Krampfszufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:

- Durchfall, alum. chin. hyosc. kal. led. nitr-ac. sep.
- Durst, acon. bell. cham. merc. nitr. n-vom. veratr.
- Erbrechen, alum. calc. camph. carb-a. carb-v. chin. cupr. ipec. lach. lyc. mosch. natr. natr-m. n-vom. nitr-ac. plat. puls. sass. sec. sep. sil. thuj.
- Fingerzucken, amm. bism. camph. cham. cupr. hyosc. ign. jod. magn. merc. mosch. sec. staph. tart.
- Gähnen, ign. hep. rhus.
- Gesichtsblassheit, carb-a. cic. ipec. lach. led. mosch. natr. natr-m. sil. sulph.
- Gesichtsbiläue, CAMPH. cin. cupr. hyosc. ign. op. VERATR.
- Gesichtsgedunsenheit, bell. camph. cham. coec. hyosc. ipec.
- Gesichtsgelbe, cic.
- Gesichtshize, coec. cycl.
- Gesichtsröthe, bell. camph. cin. coec. cupr. ign. ipec. lyc. stram.
- Gesichtsverzerrung, ang. ars. bell. camph. cham. caus. cic. coec. cupr. dulc. ign. ipec. lach. merc. mosch. n-vom. op. rhus. sec. stram. tart. veratr.
- Gliederschmerzen, bell. cham. caus. cin. plumb. sec.
- Halskrämpfe im Schlunde, alum. ars. BELL. calc. canth. caps. carb-v. coec. con. HYOSC. IGN. lach. laur. natr-m. N-VOM. plat. STRAM. SULPH. veratr. zinc.
- Handbewegungen, bell. bism. camph. carb-a. cham. coec. cupr. dulc. mosch. op. plumb. sec. stram. veratr.
- Harnabgang reichlich, caus. cupr. hyosc. lach.
- Harnfluß unwillkürlich, caus. hyosc. natr-m. n-vom.
- heftige Bewegungen, s. Bewegungen heftiger Art.
- Herzklopfen, lach. merc.
- Hitze, acon. caus. cham. coff. merc.

Krampfszufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:

- Husten, cham. cin. croc. cupr. dros. veratr.
- Hunger, Heißhunger, cin. hyosc.
- Kälte der Glieder, camph. caus. cic. coff. hyosc. mosch. op. veratr.
- Reuchhusten, cin. croc. cupr. dros. veratr.
- Rinnbadenflamm, ang. *arn.* BELL. CAMPH. caus. cic. cupr. *hyosc.* ign. LACH. laur. MERC. OP. PLAT. sec. SIL. VERATR.
- Kopfbewegungen, ant. bell. camph. caus. cham. chin. cic. cooc. cupr. hell. ipec. kal. lach. laur. lyc. magn. op. sil. stram.
- Kopfstongestionen, alum. calc. chin. chinin. con. hyosc. mosch. natr. natr-m. n-vom. sulph.
- Kopfschweiß, camph. cham.
- Kopfweh, ars. bell. calc. caus. cham. chinin. cin. con. lach. natr. natr-m. nitr-ac. sep. veratr.
- Kriebeln in den Gliedern, BELL. caus. ign. plumb. *rhus.* SEC.
- Lachen, alum. AUR. bell. CALC. caus. CON. croc. cupr. IGN. *phosph.* zinc.
- Lähmungen, ang. *arg-n.* bell. CAUS. cio. cooc. cupr. *hyosc.* LACH. laur. n-vom. plumb. *rhus.* sec. sep. sil. stram.
- Laufen in den Gliedern, wie von einer Maus, BELL. *nitr-ac.* SULPH.
- Lippenzuckungen, bell. CHAM. IGN. IPEC. plat. sil. stram.
- Magenschmerzen, ars. con. hyosc. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. plat. plumb.
- Mundaußsperrern, ang. carb-a. mosch.
- Mund schaumvoll, canth. cham. cin. cupr. hyosc. ign. lach. laur. lyc. op. plumb. sil.
- Mundverschließung, acon. camph. canth. caus. coff. laur. mosch. plat.
- Mundverjerrung, bell. dulc. lyc. merc. n-vom. op. sec. stram.
- Ohnmacht, acon. camph. carb-v. cham. cupr. ign. lach. mosch. n-vom. veratr.

Krampfszufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:

- Rückenkrämpfe, ang. ars. bell. canth. cham. cic. ign. ipec. jod. laur. op. *rhus.* stann. stram. sulph.
- Rückenschmerzen, alum. calc. con. kal. lyc. merc. mosch. natr-m. nitr-ac.
- Schlassucht, Schläfrigkeit, bell. camph. cham. dros. hyosc. ign. lach. merc. *nitr-ac.* op. sil.
- Schlagfluß, hyosc.
- Schreien, acon. bell. calc. canth. caus. cin. crotal. *hyosc.* ign. ipec. lach. lyc. magn. merc. n-vom. op. sil. stann. stram. sulph. veratr.
- Schwäche, bell. calc. cic. con. kal. merc. lach. n-vom. *plumb.* puls. sec. sep. sil. *squill.* stram. veratr.
- Schweiß, bell. sec. sil. mgt-arc.
- Schwindel, alum. ars. bell. calc. carb-a. carb-v. lach. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. op. sass. sec. sep. sil. thuj. veratr.
- Steifheit der Glieder, acon. aeth. alum. ANG. bell. CAMPH. cic. cupr. hell. hyosc. IGN. IPEC. lach. merc. *nitr-ac.* op. plat. sec. sil. STRAM. sulph. tart. veratr.
- Taubheit der Glieder, acon. bell. bry. camph. n-vom. oleand. op. puls. *rhus.* sec. sulph.
- Uebelleit und Erbrechen, alum. calc. camph. carb-a. carb-v. chinin. cupr. IPEC. lach. lyc. mosch. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. plat. PULS. sass. sec. sep. sil. thuj.
- Verdrehung der Glieder, ars. bell. canth. cupr. natr-s. sec. squill. tart.
- Verstandesverwirrung, bell. canth. croc. hyosc. mosch. sec. stram.
- Wadenkrämpfe, calc. caus. camph. CHAM. coloc. CUPR. euphr. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. RHUS. sec. sep. sil. SULPH. VERATR.
- Weinen, alum. aur. bell. caus. cin. cupr. ign. lach. mosch. plumb. stram.
- Werfen der Glieder, bar-m. cic. coff. hyosc. men. mosch. sulph.

Krampfszufälle, Nebenzufälle bei den Krämpfen:

— **Wuth**, bell. canth. croc. hyosc. stram.

— **Zähneknirschen**, acon. caus. coff. hyosc. sulph.

— **Zehenbewegungen**, anac. calc. carb-a. caps. caus. chin. cic. cin. cupr. ferr. graph. guaj. hyosc. lach. lyc. merc. n-vom. op. phosph. plat. rhus. sec. sil. stram. tart.

— **Zuckungen**, agar. alum. bar-m. bell. calc. camph. caus. cham. chin. cic. cin. crotal. cupr. dros. dulc. graph. hyosc. jod. ipec. lach. laur. lyc. magn. op. plumb. rhus. sec. sep. squill. stram. sulph. veratr.

— **Zungenkrämpfe**, caus. cham. dulc. kal. lyc. mosch. plat. plumb. sil. sulph.

— **Zusammenziehen d. Glieder**, bell. bism. ferr-m. galv. hyosc. lyc. merc. sec. stram.

Krankung, böse Folgen davon, aur. BELL. cham. COLOC. IGN. natr-m. phos-ac. PLAT. PULS. seneg. STAPH.

Kräte, s. b. Haut und Aeußeres, Kap. II.

Krebs, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Kreuzschmerzen, s. b. Rumpfschwerden, Kap. XXXI.

Kreuzweise Schmerzen, agar. calc. lach. mang. nitr-ac. sil. valer.

Kriebelkrankheit, Raphanie, Ergotismus, acon. ars. BELL. chin. COLCH. euphorb. HYOSC. op. plat. rhus. sil. STRAM. — SOLANUM NIGRUM.

Kriebeln, ACON. ARN. bell. brom. CAPS. CHIN. colch. euphorb. IGN. KAL. magn-m. merc. natr. par. phosph. PHOS-AC. PLAT. plumb. PULS. ran-sc. rhod. rhus. sabad. SEC. SEP. SPIG. staph. stram. SULPH. teucr. veratr. zinc-ox.

Kropf, Halstropf, s. b. Rumpfschwerden, Kap. XXXI.

Krätengift, Leiden davon, ars. carb-v. Nitri spiritus dulcis.

Krummziehen einzelner Glieder, ambr. amm. anac. bism. CALC. caps. carb-a. CAUS. chin. cic. cin. colch. COLOC. con. euphorb. ferr. ferr-m. GRAPH. guaj. hyosc. kal. lach. LYC. men. merc. n-vom. op. phosph. plat. RHUS. SEC. SIL. stram. tart.

Kummer, s. Gram.

Kupfer und Grünspan, Vergiftung damit, aur. BELL. chin. cocc. dulc. HEP. IPEC. N-VOM.

Kurzichtigkeit, s. b. Augenleiden, Kap. IX.

Lachen beschwert oder erhöht, ARS. BELL. bor. CARB-V. chin. dros. kal. lach. mang. phosph. STANN.

Lageverändern beschwert oder erhöht, caps. carb-v. caus. con. lach. NITR-AC. phosph. PULS. ran. RHUS.

— **bessert**, ars. cham. IGN. phos-ac. puls. VALER.

Lähmiger Schmerz, acon. AUR. bell. bry. CAPS. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. CIN. COCC. COLCH. ign. natr-m. N-VOM. phosph. PULS. rhod. RHUS. SABAD. SABIN. sil. STAPH. veratr. mgt-arc.

Lähmigkeit, ACON. AMM. amm-m. anac. ARN. ars. AUR. baryt. bar-m. BELL. berb. BRY. CAPS. cann. CARB-V. CAUS. CHAM. chel. CHIN. CIN. COCC. COLCH. dros. euphorb. ferr. hep. IGN. kreos. magn-m. meph. mez. natr. NATR-M. nitr. N-VOM. oleand. PHOSPH. PHOS-AC. PLAT. PULS. rhab. RHOD. RHUS. sabad. sabin. SIL. STAPH. stram. valer. VERATR. mgt-arc.

Lähmung, anac. ang. ARG-N. ARN. ars. BARYT. bar-m. BELL. BRY. CARB-V. CAUS. COCC. colch. CHININ. cupr. DULC. FERR. fluor-ac. HYOSC. KAL. lach. laur. led. LYC. natr-m. N-VOM. oleand. OP. phosph. plumb. RHUS. RUTA. sang. sec. SEP. SIL. stann. stram. SULPH. zinc.

— **halbseitige**, alum. anac. ARG-N. arn. BELL. CAUS. chinin. COCC. GRAPH. hyosc. kal. LACH. phos-ac. PLUMB. rhus. stann. staph. sulph-ac.

Lähmung nach Krämpfen, ang.
arg-n. arn. BELL. CAUS. cic.
COCC. CUPR. hyosc. lach. LAUR.
lyc. N-VOM. plumb. *rhus*. SEC.
sep. *sil*. *stann*. *stram*. sulph.
zinc.

— nach Rheumatismen, ARN. BARYT.
bry. *caus*. CHIN. COCC. FERR. hell.
lyc. plumb. *rhus*. RUTA. sass.
staph. sulph.

— nach Schlagfluß, anac. ARN.
BELL. con. *lach*. laur. N-VOM.
STANN. *stram*. ZINC.

— von Schwäche, CHIN. COCC. FERR.
n-vom. *rhus*. SULPH.

— nach Unterdrückungen von Aus-
schlägen, Absonderungen u. s. w.,
bell. *bry*. CAUS. *dulc*. LACH. lyc.
rhus. *sil*. SULPH.

Laufen beschwert oder erhöht, arn.
ars. AUR. *bry*. calc. *caus*. ign. kal.
NATR-M. n-vom. *rhus*. seneg. sep.
SIL. SULPH.

Laufenernen, schwieriges, der
Kinder, bell. CALC. n-vom. SIL.
sulph.

Läuse sucht, s. b. Haut u. Aeußeres,
Kap. II.

Leberleiden, s. b. Hypochondrie-
Beschwerden, Kap. XX.

Leichtigkeitsgefühl, asar. *coff*.
lact. *stram*.

— mit Schwere wechselnd, natr-m.
Leiden weh, Lumbago, s. b. Rumpfsymptome, Kap. XXXI.

Lesen beschwert oder erhöht, agn.
asa. AUR. bell. bor. *bry*. CALC.
carb-v. *caus*. chin. CIN. COCC. *coff*.
con. *dulc*. fluor-ac. GRAPH. ign.
kal. LYC. morph. natr. NATR-M.
N-VOM. oleand. *phosph*. *puls*.
rhod. RUTA. sabad. SIL. sulph.
sulph-ac. verb.

Leukophlegmatische Constitutionen, amm. ant. ars. asa.
bell. calc. caps. chin. cupr. ferr.
hell. kal. lach. merc. *puls*. *rhus*.
seneg. spig. sulph.

Licht beschwert oder erhöht, ACON.
amm. amm-m. arn. ARS. *baryt*.
BELL. *bry*. CALC. cham. chin.
coff. COLCH. CON. *croc*. dig.
EUPHR. GRAPH. *hell*. *hep*. HYOSC.
ign. LYC. MERC. *natr*. natr-m.

N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC.
puls. *rhus*. sep. SIL. *spig*. STRAM.
SULPH.

Lichtsehen, s. b. Augenleiden,
Kap. X.

Liebe, Nachtheile von unglücklicher,
AUR. *caus*. *coff*. hell. HYOSC. IGN.
n-vom. PHOS-AC. *staph*.

Liegen erhöht od. beschwert, AMBR.
alum. ARS. *asa*. *aur*. bell. brom.
bry. calc. CAPS. *carb-v*. *caus*.
chin. con. dig. DROS. *dulc*. eu-
phorb. *ferr*. hyosc. lyc. MOSCH.
mur-ac. *natr*. NATR-M. n-vom.
PULS. *rhod*. RHUS. *ruta*. SAMB.
SEP. *sil*. *valer*. VERB.

— bessert, *alum*. ARN. ARS. BRY.
canth. *carb-a*. cupr. lyc. *magn*.
MERC. morph. NATR-M. NITR-
AC. n-mosch. N-VOM. sabad.
SPIG. spong. *staph*. *stram*. ve-
ratr.

Liegen, Neigung zum, acon. alum.
ars. *baryt*. *calad*. *canth*. *cham*.
chel. clem. *coff*. *cycl*. *daphn*.
ferr. *grat*. led. lyc. *nitr-ac*.
N-VOM. *puls*. *rhus*. *staph*. *selen*.
tarax. tart.

**Liegen auf dem Rücken beschwert
oder erhöht**, ACON. amm. amm-m.
ars. CAUS. *cham*. chin. coloc.
cupr. IGN. *magn-m*. *merc*. N-
VOM. PHOSPH. *puls*. *rhus*. sep.
sil.

**Liegen auf der Seite beschwert od.
erhöht**, ACON. ars. *baryt*. BRY.
CALC. *carb-a*. oin. *ferr*. graph.
hep. IGN. *kal*. lyc. natr. PHOSPH.
PULS. *rhus*. sabad. SIL. STANN.
sulph.

— — bessert, arn. ars. n-vom.
PHOSPH. sep.

**Liegen auf der linken Seite be-
schwert oder erhöht**, acon. amm.
colch. kal. LYC. natr. natr-m.
PHOSPH. *puls*. SEP. *sil*. sulph. *thuj*.

**Liegen auf der rechten Seite be-
schwert od. erhöht**, amm-m. *aur*. bor.
caus. kal. *magn-m*. *merc*. n-vom.
puls. spong. *stann*.

**Liegen a. d. schmerzlosen Seite
beschwert oder erhöht**, ambr. arn.
bry. calc. *caus*. *cham*. coloc. ign.
kal. *puls*. *rhus*. sep. *stann*. *mgst-aus*.

Lippenleiden, s. b. Angesicht, Rap. XII.
Luftröhrleiden, s. Rap. XXVI.
Lungenleiden, s. b. Husten, Athembeschwerden u. Brustschmerzen, Rap. XXVII, XXVIII und XXIX.
Lymphatische Constitution, amm. arn. ars. baryt. BELL. CALC. CARB-V. CHIN. dulc. ferr. graph. KAL. LYC. MERC. NATR-M. NITR-AC. n-vom. petr. PHOSPH. PULS. rhus. SEP. SIL. SULPH. thuj.
Magenleiden, s. Magen u. Herzgrube, Rap. XVIII.
Magenverderbnis, Nachtheile davon, s. b. Genüssen, Rap. XVII.
Magnesia-Mißbrauch, Nachtheile davon, ars. CHAM. coff. coloc. N-VOM. PULS. rhab.
Mandelgeschwulst, s. b. Halsbeschwerden, Rap. XV.
Mandeln, bittere, s. Blausäure.
Marlschwamm, s. b. Haut u. Aeußeres, Rap. II.
Masern, s. b. Haut u. Aeußeres, Rap. II.
Maßdarmleiden, s. b. Stuhl u. After, Rap. XXII.
Mattigkeit, s. Schwäche.
Melancholie, s. b. Gemüthsleiden, Rap. V.
Melancholische Personen, Beschwerden derselben, acon. ARS. aur. bell. bry. calc. chin. GRAPH. ign. LACH. lyc. MERC. natr-m. N-VOM. plat. PULS. rhus. stram. SULPH. veratr.
Merlurmißbrauch, s. Quecksilbermißbrauch.
Mesmerirtwerden, Verlangen nach, calc.
Migräne, s. b. Kopfschmerzen, Rap. VII.
Milch der Frauen, s. b. Brustbeschwerden, Rap. XXX b. (Aeußere Brust.)
Milchschorf, s. b. Haut u. Aeußeres, Rap. II.
Milchverfälschung, Beschwerden davon, acon. bell. BRY. calc. cham. coff. DULC. merc. PULS. RHUS. sulph.
Milzleiden, s. b. Hypochondern, Rap. XX.

Miserere, s. Ileus, b. Bauchbeschwerden, Rap. XXI.
Mohnsaft-Mißbrauch, Nachtheile davon, acon. bell. coff. ipec. merc. n-vom.
Monatliches, s. Regeln, b. Weibliche Theile, Rap. XXV.
Mondwchsel beschwert od. erhöht, ALUM. amm. CALC. caus. cupr. dulc. graph. lyc. natr. SABAD. sep. SIL. sulph. thuj.
 — bei Reumond, alum. AMM. calc. caus. cupr. DAPHN. lyc. sabad. sep. SIL.
 — bei Vollmond, alum. calc. graph. natr. natr-m. sabad. sil. spong. sulph.
 — bei zunehmendem Monde, alum. dulc. thuj.
Mundfäule u. a. Mundleiden, s. b. Mundbeschwerden, Rap. XIV.
Muscheln, giftige, s. Fischgift.
Musik beschwert oder erhöht, acon. ambr. anac. CALC. CHAM. COFF. kal. LYC. NATR. N-VOM. phosph. PHOS-AC. puls. sabin. SEP. STANN. staph. VIOL-OD. zinc.
 — des Klaviers, anac. calc. kal. natr. sep. zinc.
 — der Violine, calc. kal. viol-od.
Muskelverkürzung, od. Gefühl davon, AMM. AMM-M. ars. baryt. carb-a. carb-v. CAUS. COLOC. con. graph. LACH. lyc. NATR. NATR-M. n-vom. PULS. RHUS. SEP. SULPH.
Muskelzucken, ambr. ant. arg. arn. ars. asa. baryt. bell. caus. clem. cocc. coloc. con. cupr. graph. ign. JOD. KAL. lach. magn. men. MEZ. natr. natr-m. n-vom. plat. ran. rat. rhus. sec. sep. sil. spig. spong. sulph. sulph-ac. tart. teucr. thuj. zinc.
Mutterkorn, böse Folgen davon, s. Kriebelkrankheit.
Mutterkrämpfe u. a. Leiden der Gebärmutter, s. b. Weibliche Theile, Rap. XXV.
Muttermäler, s. Haut u. Aeußeres, Rap. II.
Nachmittagsbeschwerden, agar. ALUM. amm. amm-m. ant. ASA. BELL. bor. calc. camph. canth.

- chel. clo. colch. coloc. con. dulc. graph. ign. jod. laur. LYC. mosch. mur-ac. natr. natr-m. NITR. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. plumb. PULS. ran. sass. selen. SIL. spong. staph. stront. THUJ. valer. ZINC.
- Nachtschwerden**, ACON. amm. amm-m. ant. ARN. ARS. aur. baryt. BELL. bism. bry. CALC. camph. cann. CAPS. carb-a. carb-v. caus. CHAM. CHIN. Cin. clem. coff. COLCH. CON. croc. cupr. dig. DROS. DULC. eugen. FERR. graph. guaj. hell. HEP. HYOSC. IGN. jod. kal. kreos. lach. led. lyc. MAGN-C. MAGN-M. MANG. MERC. mez. mur-ac. natr. NATR-M. NITR-AC. n-vom. oleand. op. par. PHOSPH. plat. plumb. PULS. ran. rhab. RHUS. sabad. samb. sec. selen. SEP. SIL. spig. spong. STAPH. SULPH. tart. thuj. mgt-arc.
- **nach Mitternacht**, acon. AMBR. amm. ARS. aur. CALC. CANN. canth. caps. caus. coff. croc. dros. ferr. graph. hep. IGN. jod. KAL. MAGN. MANG. merc. natr. NITR. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. PLAT. RHUS. samb. sil. spig. squill. sulph. SULPH-AC. tart. THUJ.
- **vor Mitternacht**, am-mm. anac. ang. arn. BELL. BRY. cann. CARB-V. caus. cham. chin. GRAPH. HEP. lach. led. LYC. mang. merc. mez. MUR-AC. petr. phosph. PULS. rhus. SABAD. spig. SPONG. stann. staph. stront. TART. valer.
- Nachtblindheit**, s. b. Augenleiden, Kap. X.
- Nachtschwärmerei**, Beschwerden davon, s. d. folgenden.
- Nachtwachen** beschwert od. erhöht, ACON. ant. bell. BRY. calc. CARB-V. CHIN. COCC. COFF. colch. dulc. natr. nitr-ac. N-VOM. phosph. phos-ac. PULS. rhus. sulph.
- Nagel oder Pflock**, Gefühl wie von, acon. ANAC. ant. ARN. asa. carb-v. cocc. coff. dulc. hell. HEP. IGN. lyc. mgt-arc. natr-m. N-VOM. OLEAND. PLAT. rhus. RUTA. spig. spong. sulph. SULPH-AC. thuj.
- Nagelgeschwüre u. andere Nagelleiden**, s. b. Haut u. Neuferses, Kap. II.
- Narkotische Substanzen**, Nachtheile davon, AMM. ars. BELL. CARB-V. caus. CHAM. COFF. graph. hyosc. ipec. kal. LACH. lyc. MERC. natr-m. N-VOM. OP. PULS. rhus. sep. SULPH.
- Nasenleiden**, s. Kap. XI.
- Nasskaltes Wetter** beschwert od. erhöht, amm. bor. CALC. CARB-V. DULC. LACH. lyc. mang. n-mosch. puls. RHOD. RHUS. ruta. sep. VERATR.
- Nasswerden**, Durchnässung beschwert oder erhöht, ARS. bell. bry. CALC. COLCH. DULC. hep. ipec. lach. lyc. N-MOSCH. phosph. PULS. RHUS. SASS. sep. SULPH.
- Reidnagel**, s. Nagelleiden b. Haut u. Neuferses, Kap. II.
- Nervenfieber**, s. b. Fieberzufälle, Kap. IV.
- Nervenschwäche**, nervöse Angegriffenheit, ACON. alum. ambr. amm. amm-m. ang. ARN. ASAR. baryt. bell. BRY. CALC. cann. carb-a. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. COCC. COFF. con. ferr. graph. HEP. IGN. jod. IPEC. kal. lach. lact. lyc. MERC. mosch. natr-m. nit. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. petr. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. sass. sep. SIL. stann. SULPH. ther. VALER. VERATR. zinc. MGT-ARC.
- **nach Rasseemißbrauch**, cham. ign. merc. n-vom. sulph.
- **nach Kopfanstrengung**, Lesen, Schreiben etc., arn. BELL. CALC. cocc. ign. LACH. lyc. natr-m. N-VOM. PULS. sabad. sep. sil. SULPH.
- **nach Körperanstrengung**, acon. alum. ARN. bry. CALC. cann. CHIN. COCC. coff. lyc. merc. natr-m. n-vom. RHUS. ruta. sabin. sil. sulph. veratr.
- **von Nachtwachen**, ambr. BRY. CARB-V. CHIN. COCC. ipec. natr. NATR-M. N-VOM. phos-ac. PULS. ruta. sabin. SELEN. sep. sulph. mgt-arc.

- Nervenschwäche von narcotischer Substanzen Mißbrauch**, amm. bell. CARB - V. caus. CHAM. COFF. graph. *ipéc.* kal. LACH. lyc. MERC. natr-m. N-VOM. PULS. rhus. sep. SULPH.
- nach **Quecksilber-Mißbrauch**, *carb-v.* cham. *chin.* HEP. LACH. lyc. NITR-AC. puls. *sulph.*
- von **Stubensitzen**, calc. *carb-v.* LACH. N-VOM. *puls.* SULPH. MGT-ARC.
- von **Wein u. a. geistigen Getränken**, ACON. *ars.* BELL. calc. *chin.* COFF. *lach.* merc. natr. N-VOM. PULS. SULPH.
- Nervenzufälle, nervöse Anfälle**, ALUM. *ars.* bell. calc. *carb-a.* CARB-V. con. kal. *lach.* led. lyc. mur-ac. *natr.* NATR-M. *nitr.* *nitr-ac.* N-VOM. PLAT. sass. SEP. SIL. SULPH. thuj.
- Nervöse Temperamente**, ACON. alum. *ars.* BARYT. BELL. *bry.* carb-v. CHAM. CHIN. COFF. con. CUPR. dig. graph. hep. hyosc. IGN. laur. lyc. MERC. NATR. natr-m. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PLAT. PULS. rhus. sabin. sep. SIL. STANN. stram. SULPH. *teucr.* VALER. VIOL-OD. MGT-ARC.
- Neuralgien**, ACON. agn. alum. anac. ant. arg. ARN. *ARS.* *asa.* *asar.* aur. baryt. BELL. BRY. calc. canth. CAPS. *caus.* CHAM. CHIN. *cocc.* COFF. COLCH. COLOC. CON. ferr. graph. HEP. hyosc. IGN. KAL. led. *magn-c.* MERC. *mez.* natr. natr-m. N-VOM. *phosph.* PULS. rhod. RHUS. *ruta.* sabin. sass. SEP. SPIG. spong. *stann.* STAPH. *stront.* *sulph.* THUJ. VALER. VERATR. VERB. zinc. mgt-aus.
- nach **Kaffee-Mißbrauch**, bell. CANTH. caus. CHAM. *cocc.* COFF. hep. IGN. MERC. N-VOM. *puls.* *sulph.*
- nach **Quecksilber-Mißbrauch**, arg. ARN. *bell.* CARB - V. CHAM. CHIN. *dulc.* *guaj.* HEP. *lach.* lyc. *mez.* phos-ac. PULS. *sass.* *sulph.*
- bei **sensibeln Personen**, ACON. *ARS.* *asar.* aur. BRY. *canth.* CHAM. CHIN. *cocc.* COFF. ferr. hep. IGN. *phosph.* *puls.* rhus. sil. staph. VALER. VERATR. mgt-arc.
- Neuralgien nach Veräلتung**, ACON. *ars.* *bell.* *bry.* *carb-v.* CHAM. CHIN. COFF. hep. lyc. MERC. *n-vom.* phosph. PULS. RHUS. samb. *sep.* spig. *sulph.* *veratr.*
- bei **Blutblütigen**, ACON. ARN. aur. BELL. *bry.* calc. *chin.* FERR. HYOSC. lyc. MERC. NATR - M. *nitr-ac.* N-VOM. *phosph.* PULS. *sep.* *sulph.*
- Niedersetzen erhöht od. beschwert**, alum. amm. arg. aur. *bry.* caus. *chin.* coff. *croc.* cycl. graph. hell. *ipéc.* kal. lyc. *magn-c.* mang. *nitr-ac.* phosph. phos-ac. *puls.* rhus. *ruta.* sabin. samb. sass. spig. spong. *tart.* thuj. *valer.* *veratr.*
- Nierenleiden**, s. b. Harn und Harnorgane, Kap. XXIII.
- Niesen**, s. b. Schnupfen, Kap. XXVI.
- Nordwind**, Beschwerden davon, s. weiter unten: Wind beschwert.
- Nußgenuß**, Beschwerden davon, s. Genüsse, Kap. XVII.
- Ohnmachtsanfälle**, ACON. ANT. *arn.* *ars.* bar-m. BELL. BRY. CALC. *calad.* CAMPH. CARB-V. CHAM. CHIN. COCC. COFF. coloc. CON. *croc.* cupr. *dig.* ferr. hell. HEP. hyosc. IGN. IPEC. kreos. LACH. laur. lyc. *magn-m.* MOSCH. *n-mosch.* N-VOM. *oleand.* OP. PETR. plumb. phosph. PHOS - AC. *puls.* ran. ran-sc. rhus. sang. sec. seneg. SEP. SIL. *spig.* staph. STRAM. *sulph.* *tart.* VERATR.
- **hysterische**, *ars.* CHAM. COCC. con. IGN. kal. MOSCH. *natr-m.* N-MOSCH. N-VOM. *sep.* *sulph.*
- nach **Mercur-Mißbrauch**, CARB - V. *chin.* hep. *lach.* op.
- bei **Schmerz Anfällen**, acon. cham.
- beim **geringsten Schmerze**, hep. *n-mosch.*
- aus **Schwäche**, carb - v. *chin.* *n-mosch.* *n-vom.* *veratr.*
- mit **Schwindel**, ACON. *ambr.* *ARS.* BELL. BRY. *canth.* *carb-v.* ign. LACH. natr. N-VOM. *sep.* staph. *sulph.* THER.

Ohnmachtsanfälle mit Uebel-
kett, *alum. ambr. ang. ars. baryt.*
bor. calc. CHAM. COCC. coff.
GRAPH. hep. IPEC. kal. lach.
laur. lyc. magn-m. N-VOM. petr.
phosph. SEP. sil. SULPH. ther. VE-
RATR.

Ohrleiden, s. Ohren u. Gehör,
Kap. X.

Onanie, s. w. u. Selbstbefleckung.

Opium-Mißbrauch, s. w. o.
Mohnsaft.

Ostwind, s. w. u. Wind.

Panaritien, s. Nagelgeschwüre,
b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Pemphigus, s. Blasenpflaster, b.
Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Periodische Beschwerden, *alum.*
anac. ANT. ARN. ARS. aur. ba-
ryt. bell. BRY. calc. canth. CAPS.
CARB-V. CHIN. cocc. cupr. ferr.
hyosc. IGN. IPEC. lach. lyc.
merc. NATR-M. N-VOM. plumb.
PULS. ran-sc. rhod. RHUS. SABAD.
sec. SEP. sil. SPIG. staph. SULPH.
valer. veratr.

Petechien, s. Blutflecke, b. Haut
u. Aeußeres, Kap. II.

Pflodgefühl, s. w. o. Nagel-
gefühl.

Phimosi s, s. b. Männliche Theile,
Kap. XXIV.

Phlegmatische Temperamente,
bell. CAPS. chin. cocc. LACH. merc.
mez. natr. NATR-M. PULS. SENEG.

Phosphorvergiftung, *alum.*
bell. COFF. magn - c. N - VOM.
sulph.

Pilze, Vergiftungen damit, *acon.*
carb-v. COFF. n-vom. PULS.

Podagra, s. Gichtschmerzen b. Un-
terglieder, Kap. XXXIII.

Pollutionen, s. b. Männliche
Theile, Kap. XXIV.

Polypen, *ambr. ant. aur. bell.*
CALC. CON. graph. hep. LYC.
MERC. mez. natr - m. NITR - AC.
petr. PHOSPH. PHOS - AC. PULS.
sep. sil. STAPH. sulph. sulph-ac.
THUJ. teucr.

— blasige, *calc.*

— fibröse, *ars. CALC. lyc. petr. phosph.*
PULS. sep. sil. STAPH. sulph. thuj.
TEUCR.

Polypen, fleischige, *CALC. lyc.*
MERC. nitr - ac. PHOSPH. STAPH.
THUJ.

— körnige, *CALC. lyc. NITR - AC.*
STAPH. THUJ.

— schwammige, *CALC. LYC. MERC.*
NITR-AC. phosph. sep. sil. STAPH.
sulph. THUJ.

Priapismus, s. b. Männliche
Theile, Kap. XXIV.

Purpurfriesel, s. b. Haut u. Aeu-
ßeres, Kap. II.

Quecksilberfiechthum, *alum.*
amm. amm-m. arg. arg-n. arn.
ars. asa. AUR. aur - m. BELL.
calc. carb-a. CARB - V. cham.
CHIN. chinin. clem. con. DULC.
euphorb. ferr. graph. guaj. hell.
HEP. jod. LACH. LYC. mez.
natr-m. NITR-AC. op. phosph.
phos-ac. plat. puls. sass. sep. SIL.
spig. staph. SULPH. thuj.

Quetschungen, s. Verletzungen,
b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Quetschungsschmerz, *acon.*
alum. amm. ARN. caus. CIC. CIN.
CON. DROS. ign. kal. LACH.
natr. natr-m. n-mosch. OLEAND.
phosph. PLAT. plumb. PULS.
rhus. RUTA. sulph.

Rasiren, von, *calad. CARB - A.*
puls.

Rauschfolgen, s. w. u. Säufer-
beschwerden.

Reden beschwert oder erhöht, *acon.*
alum. ambr. amm. ANAC. ARN.
ARS. asa. aur. BELL. CALC. cam.
CARB-V. chin. COCC. dulc. ferr.
IGN. kal. magn. magn - m. mez.
natr. NATR-M. N - VOM. PHOSPH.
PHOS - AC. plat. puls. RHUS.
selen. SIL. stann. SULPH. veratr.

Redenhören beschwert oder erhöht,
amm. ARS. VERATR.

Regelbeschwerden, s. b. Weibl.
Theile, Kap. XXV.

Regelunterdrückung, Nach-
theile davon, *ACON. amm. ars.*
baryt. bell. BRY. calc. caus. cham.
chin. cocc. CON. cupr. DULC.
ferr. GRAPH. jod. KAL. LYC. merc.
natr-m. n-mosch. op. phosph. plat.
PULS. rhod. sabin. SEP. SIL. staph.
stram. SULPH. valer. veratr. zinc.

Reizgefühl, als wäre ein Reiz od.
ein Band um den Theil, anac.
aur. bell. chin. con. graph. ign.
merc. natr-m. nitr-ac. n-vom.
phosph. plat. puls. sass. sulph.

Reißen, ACON. agar. ALUM. amm.
amm-m. AMBR. anac. ARG. ARN.
aur. bell. BRY. cann. CALC.
CARB-V. CAUS. cham. CHIN.
cocc. COLCH. dulc. euphorb.
FERR. graph. hell. hyosc. IGN.
KAL. led. LYC. MERC. mez.
mur-ac. natr. natr-m. nitr.
NITR-AC. N-VOM. phosph. phos-
ac. plumb. PULS. RHOD. RHUS.
SASS. sec. SEP. SIL. spig. STAPH.
stront. SULPH. thuj. valer. ZINC.
mgt-arc. mgt-aus.

—, drückendes, acon. ambr. anac.
arg. arn. bism. camph. cann.
CARB-V. caus. CHIN. colch. cupr.
euphorb. guaj. KAL. led. LYC.
nitr. phos-ac. sass. sep. spig.
STANN. STAPH. stront. sulph.
zinc. mgt-arc. mgt-aus.

—, flammendes, ANAC. ang. ant.
arg. asa. aur. bism. CALC. caus.
chel. CHIN. dulc. euphorb. graph.
jod. kal. mang. MEN. mosch.
mur-ac. NATR. natr-m. n-vom.
OLEAND. petr. phosph. phos-ac.
PLAT. ran. ruta. samb. sil. stann.
stront. thuj. valer.

—, lähmiges, ant. asa. bell. CARB-V.
CHIN. cic. CIN. cocc. con. dig.
graph. HELL. KAL. men. mez.
mosch. natr-m. nitr-ac. phosph.
sabin. sass. seneg. sil. stann.
STAPH.

—, stechendes, acon. ambr. ang. arg.
arn. baryt. bell. bry. camph. cann.
canth. caps. CHIN. cic. COLCH.
coloc. con. dros. dulc. euphorb.
graph. guaj. hyosc. ign. jod. kal.
LED. lyc. magn. mang. MERC.
mur-ac. natr. natr-m. phosph.
phos-ac. puls. rhab. sabin. sass.
sep. spong. staph. sulph. thuj. ZINC.

—, juckendes, acon. agar. alum. bell.
calc. camph. caus. CHIN. cin.
cupr. dig. dulc. GUAJ. lyc. mang.
MERC. natr. oleand. phosph. phos-
ac. plat. PULS. RHUS. spig. staph.
stront. SULPH. sulph-ac.

Reizlosigkeit f. Arzneiwirkungen,
anac. bell. camph. CARB-V. CON.
hyosc. lach. laur. mosch. nitr-ac.
oleand. OP. PHOS-AC. stram. SULPH.

Rhachitische Beschwerden, ASA.
BELL. CALC. LYC. MERC. mez.
nitr-ac. petr. phosph. phos-ac.
PULS. rhus. SIL. STAPH. SULPH.
— Vergl. auch Knochenleiden und
Scrophelsucht.

Rheumatische Beschwerden,
ACON. amm. amm-m. ant. ARN.
ars. asa. BELL. BRY. camph.
cann. canth. CARB-V. CAUS.
CHAM. CHIN. clem. COLCH. coloc.
cupr. euphr. ferr. hep. ign. kal-
bi. kreos. LACH. lyc. magn-c.
MERC. mez. nitr-ac. n-mosch.
N-VOM. PHOSPH. PULS. ran.
RHOD. RHUS. ruta. sabin. sass.
sep. spig. squill. stann. SULPH.
tart. thuj. valer. VERATR.

— acute, ACON. ARN. ars. bell.
BRY. cham. CHIN. COLCH. dulc.
ign. MERC. N-VOM. PULS. RHUS.
sulph. thuj. veratr.

— chronische, BRY. caus. clem.
DULC. hep. IGN. lach. lyc. MERC.
N-VOM. phosph. PULS. RHUS.
sulph. THUJ. veratr.

— nach Erfrierung in d. Winterfäste,
ARS. BRY. carb-v. colch. nitr-ac.
N-VOM. phosph. puls. sulph-ac.

—, die Gelenke einnehmende, ACON.
ant. ARN. bell. BRY. CHIN. CLEM.
hep. n-vom. RHUS. SULPH.

—, herumziehende, ARN. ars. asa.
bell. BRY. DAPHN. mang. merc.
N-MOSCH. n-vom. plumb. PULS.
rhod. rhus. sabin. sass. sep. sulph.
valer.

— mit Krümmung der Theile, amm.
amm-m. ANT. BRY. CAUS. coloc.
graph. GUAJ. LACH. lyc. natr-m.
n-vom. rhus. sep. SULPH.

— mit Lähmung der Theile, ARN.
BARYT. bry. caus. CHIN. cocc.
FERR. hell. lyc. plumb. rhus. RUTA.
sass. staph. sulph.

— bei nassem Wetter, amm. ant. CALC.
carb-a. carb-v. DULC. lach. lyc.
mang. merc. nitr-ac. N-MOSCH. puls.
RHOD. RHUS. sep. spig. stront.
sulph. VERATR.

Rheumatische Beschwerden
nach Raſwerden, Durchnäſſung,
bell. bor. bry. CALC. carb-v.
caus. COLCH. dulc. hep. lyc.
n-mosch. PULS. RHUS. SASS.
SEP. SULPH.

— nach Queckſilbermißbrauch, arg.
arn. bell. calc. CARB-V. cham.
CHIN. GUAJ. HEP. lach. lyc. mez.
phos-ac. puls. SASS. SULPH.

— nach Tripperaußfließen, CLEM.
DAPHN. lyc. sass. sulph. thuj.

— nach Verſtaltung, ACON. arn.
bry. calo. DULC. MERC. phos-ac.
sulph. u. viele andere d. obigen.

— bei Wetterwechſel, bry. CALC.
CARB-V. DULC. graph. LACH.
mang. MERC. n-mosch. n-vom.
phosph. rhod. rhus. SIL. SULPH.
veratr.

Rothlauf, ſ. b. Haut u. Neuße-
res, Kap. II.

Roßgift, böſe Folgen davon,
ARS. calc. PHOS-AC. sulph.

Rückendarre, ſ. b. Rumpf, Kap.
XXXI.

Rückweiſe Schmerzen, asa. cann.
cupr. plat. rhod. valer.

Ruhe beſchwert oder erhöht, AGAR.
amm. amm-m. ASA. AUR. brom.
CAPS. chin. coloc. CON. DROS.
DULC. EUPHORB. FERR. fluor-ac.
kal. kreos. LACH. lyc. magn-c.
magn-m. men. mosch. mur-ac.
nitr. op. PHOS-AC. plat. PULS.
RHOD. RHUS. ruta. sabin. SAMB.
seneg. sep. sil. stann. SULPH.
thuj. tong. valer. viol-od. zinc.

— beſſert, acon. ant. ARN. baryt.
BELL. BRY. camph. coff. COLCH.
coloc. cupr. dig. graph. hell. ign.
IPEC kal. laur. LED. MERC. natr-
m. nitr. nitr-ac. N-VOM. oleand.
PHOSPH. ran. sabad. sass. spig.
spong. squall. staph. stram. thuj.
veratr.

Ruhr, Herbruhr, ſ. b. Stuhl u.
After, Kap. XXII.

Säſteverluſt, Nachtheile davon,
calc. CARB-V. CHIN. cin. lach.
nitr-ac. N-VOM. phos-ac. SULPH.
sulph-ac. veratr.

Safranmißbrauch, Nachtheile
davon, acon. bell. plat. PULS.

Salmiaſ- und Salpeter-Ber-
giftungen, coff. n-vom. — Nitri
spiritus.

Salzgenuß, Beschwerden v. über-
mäßigem, ars. CARB-V. lyc. merc.
n-vom. puls. — Nitri spiritus.

Sanfte, milde Naturen, ambr.
BELL. calad. cic. COCC. IGN. lyc.
PULS. SIL. sulph. MGT-ARC.

Saſſaparilla-Mittel, Nachtheile
vom Mißbrauche, amm. BELL.
cham. lyc. MERC. sulph.

Satyriaſis, ſ. b. Männliche Theile,
Kap. XXIV.

Säufer beſchwerden und Nach-
theile von geiſtigen Getränken,
ACON. agar. ANT. arn. ARS.
BELL. CALC. CARB-V. CHIN.
cocc. COFF. dig. HYOSC. ign.
LACH. led. lyc. MERC. natr.
NATR-M. n-mosch. N-VOM. OP.
PULS. ran. rhod. rhus. ruta. selen.
sil. spig. STRAM. SULPH. veratr.
zinc.

Säuglingskrankheiten, ſ. w.
o. Kinderkrankheiten.

Saure Genüſſe, Nachtheile davon,
ſ. Genüſſe, Kap. XVII.

Säuren, Vergiftung damit, ACON.
BRY. coff. hep. op. PULS. STAPH.

Schamtheile, ſ. Männliche und
Weibliche Theile, Kap. XXIV
u. XXV.

Schanſer, ſ. b. Haut u. Neußeret,
Kap. II.

Scharlachſieber, ſ. b. Haut und
Neußeret, Kap. II.

Scheintodt, ACON. arn. ars.
BELL. bar-m. bry. carb-v. chin.
LACH. mosch. N-VOM. OP. TART.

— bei Erſtornen, acon. ARS. CARB-
V. bry.

— bei Erhängten, OP.

— bei Erſtickten, acon. bell. OP.

— bei Ertrunkenen, lach.

— bei Erſchlagenen (vom Blie),
n-vom.

— nach Fall oder Schlag, ARN. chin.

— bei Neugeborenen, tart.

Schlaf u. Schlafbeſchwerden,
ſ. Kap. III.

Schlaf er erhöht die Beſchwerden,
anac. calc. carb-v. cocc. con. graph.
LACH. stann. staph. sulph. thuj.

Schlagfluß, ACON. *alum. anac.*
ANT. arg-n. ARN. *baryt.* BELL.
calc. carb-v. *caus.* CHIN. COCC.
COFF. CON. DIG. *dulc.* *graph.*
HYOSC. IPEC. *kal.* LACH. laur.
MERC. *natr-m.* N-MOSCH. N-
VOM. OP. *phos-ac.* *plumb.*
PULS. *rhus.* *ruta.* *sep.* *sil.*
stann. staph. *stram.* *sulph.* *sulph-*
ac. TART. *zinc.*

— bei alten Leuten, ARN. *baryt.* *con.*
dig. *merc.* OP. *puls.*

— im Anfalle selbst, ACON. *ant.* ARN.
baryt. BELL. *chin.* *cocc.* *coff.* *con.*
dig. *hyosc.* IPEC. LACH. *merc.* *n-*
mosch. N-VOM. OP. PULS. *tart.*

— von Blutandrang zum Gehirne,
acon. *ant.* ARN. *baryt.* BELL. *coff.*
hyosc. *ipec.* LACH. *merc.* N-VOM.
OP. *puls.*

— nach Blutentziehungen, carb-v.
CHIN. *cocc.* IPEC. *n-vom.* *puls.* *sep.*

— bei Halschlag, *alum. anac.* arg-n.
ARN. BELL. *caus.* *chin.* COCC.
graph. HYOSC. *kal.* LACH. *phos-ac.*
PLUMB. *rhus.* *stann.* *staph.* *sulph-ac.*

— nach Magenüberladung, *ant.* *coff.*
IPEC. *n-vom.* PULS. *tart.*

— bei Nervenschlag, ARN. BELL.
camph. *coff.* HYOSC. LAUR. *stram.*

— bei serösen Ausschwignngen, ARN.
baryt. CHIN. *cocc.* *con.* *dig.* IPEC.
merc. *sulph.*

— bei Trunkensolden, *baryt.* *coff.* *con.*
LACH. N-VOM. OP. *puls.*

— bei zurückbleibenden Lähmungen,
alum. ANAC. arg-n. ARN. BARYT.
BELL. *calc.* CAUS. COCC. *con.*
dulc. *graph.* *hyosc.* *kal.* LACH.
LAUR. *natr-m.* N-VOM. *phosph.*
phos-ac. *plumb.* RHUS. *ruta.* *sep.*
sil. *stann.* *staph.* STRAM. *sulph-*
ac. ZINC.

Schlanke Personen, Beschwerden
derselben, ambr. *n-vom.* *phosph.*
SEP.

Schleimflüsse, s. weiter oben Aus-
flüsse.

Schleimhaut-Krankheiten,
acon. ALUM. *amm.* *amm-m.* *ant.* ARS.
BELL. *bor.* BRY. CALC. *can.* *canth.*
CAPS. *carb-a.* CARB-V. CAUS.
cham. CHIN. *chinin.* CHLOR. *cocc.*
colch. *dig.* *dros.* DULC. EUPHR.

FLUOR-AC. *graph.* *guaj.* HEP.
hyosc.ign. *jod.* *kal.* *kal-bi.* *lach.* *led.*
LYC. *magn-c.* *magn-m.* MERC. MEZ.
natr. *natr-m.* *nitr-ac.* N-VOM. petr.
PHOSPH. *plumb.* PULS. RHUS. SE-
NEG. *sep.* *sil.* *spig.* *spong.* STANN.
staph. SULPH. *sulph-ac.* *thuj.* *zinc.*

Schleimhaut-Krankheiten,
Absonderung vermehrt, Schleim-
flüsse, *alum.* *ars.* *bor.* *calc.* *canth.*
CAPS. *carb-a.* *carb-v.* *caus.* *cham.*
CHIN. CHLOR. *dig.* *dros.* DULC.
EUPHR. *fluor-ac.* *graph.* HEP.
hyosc.ign. *lyc.* *magn-c.* MERC. *mez.*
NATR-M. *nitr-ac.* *n-vom.* petr.
PHOSPH. PULS. *rhus.* SENEG. SEP.
sil. *spig.* STANN. *staph.* SULPH.
sulph-ac.

— Auflockerung, Verdickung u. s. w.,
alum. *ars.* *bell.* *calc.* *carb-v.* *caus.*
chin. *con.* DULC. *euphr.* *graph.* *lyc.*
MERC. *mez.* *natr-m.* petr. *phosph.*
PULS. *seneg.* *sep.* *sil.* *stann.* *staph.*
SULPH.

— Entzündung, ACON. ARS. *bell.*
bor. BRY. CANN. *canth.* *cham.*
dros. *hyosc.ign.* *ipec.* *kreos.* MERC.
MEZ. N-VOM. petr. PHOSPH. PULS.
sep. *SIL.* SPONG. *squill.* *staph.*
SULPH.

— Geschwürigkeit, ARS. *asa.* AUR.
BELL. CALC. *canth.* CARB-V. CAUS.
chin. *con.* *dros.* *dulc.* *hep.* *kreos.*
lach. *lyc.* MERC. NITR-AC. petr.
PHOSPH. PULS. *rhus.* *SIL.* *staph.*
SULPH. *thuj.* *zinc.*

Schlingbeschwerden, s. b. Hals-
symptome, Kap. XV.

Schlingen schmerzt oder erhöht, s.
ebendas.

Schlucksen, s. b. Gastrische Leiden,
Kap. XXVIII.

Schlundsymptome, s. b. Hals-
symptome, Kap. XV.

Schneiden, *alum.* *ang.* *arg.* BELL.
CALC. *canth.* *caus.* *chin.* COLOC.
con. *DROS.* *dulc.* *graph.* HYOSC. *igu.*
KAL. LYC. *merc.* MUR-AC. *natr.* *nitr-*
ac. *n-vom.* PHOSPH. PHOS-AC. *puls.*
RHUS. *sep.* *SIL.* *spig.* *staph.* *sulph.*
SULPH-AC.

Schnupfen, s. im besondern Kapitel
XXVI.

— Beschwerden von unterdrückten,

ACON. ambr. AMM. ARS. BELL. BRY. cale. carb-v. CHIN. CIN. con. *dulc.* graph. IPEC. kal. LACH. *lyc.* natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. phosph. PULS. rhod. *samb. sep.* SIL. SULPH.

Schreck, böse Folgen davon, ACON. BELL. caus. COFF. hyosc. IGN. LACH. n-vom. OP. *puls. samb. veratr.*

Schreiben beschwert od. erhöht, *asa.* AUR. bor. bry. CALC. cann. carb-v. chin. cin. cocc. fluor-ac. graph. hep. IGN. KAL. *lyc. natr.* NATR-M. n-vom. oleand. ran. rhod. rhus. ruta. sabin. SEP. SIL. spong. sulph. sulph-ac. ZINC.

Schreien d. Kinder, f. Säuglingsbeschwerden, unter Weibliche Theile, Kap. XXV.

Schwäche, Mattigkeit, Angegriffenheit n. f. w., ACON. agar. alum. AMM. amm-m. *anac.* ang. *arg-n.* ARN. ARS. asar. BARYT. *bar-m.* bell. bism. brom. bry. CALC. CAMPH. cann. *canth.* CARB-V. CAUS. *cham.* CHIN. chlor. COCC. colch. *con. cupr. dig. dulc.* FERR. *fluor-ac.* GRAPH. *hyosc.* ign. IPEC. jod. KAL. *kreos.* LACH. laur. LYC. *magn-m.* MERC. *mosch. mur-ac.* NATR. NATR-M. NITR-AC. n-jugl. n-mosch. N-VOM. OLEAND. op. *petr.* PHOSPH. PHOS-AC. *plat. puls. rhab. rhod. Rhus. ruta. sang. SEC. SEP. SIL. stann. STAPH. stram. SULPH. tart. THER. VERATR. zinc.*

— Abends, amm. asar. caus. cycl. petr. stront.

— allgemeine, höchste, ARN. ARS. *bar-m.* hyosc. jatr. *jod.* IPEC. laur. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. oleand. op. PHOSPH. PHOS-AC. plat. plumb. Rhus. sil. STANN. stram. tart. ther. VERATR. zinc.

— nach Anstrengung, anac. calc. cocc. magn-c. n-mosch. petr. sep. sulph.

— nach Ausschweifungen, anac. arn. CALC. carb-v. CHIN. *chinin.* con. merc. *natr-m.* N-VOM. *phosph.* PHOS-AC. sep. SIL. STAPH. SULPH.

— im Bette, ambr. carb-v. con. natr-m. phosph.

— bei jeder Bewegung, anac. cocc. plumb. spig. stann. staph. veratr.

Schwäche beim Erwachen, ambr. ant. chel. con. lach. *lyc. n-vom. phosph. sep. zinc.*

— von Fahren, cocc. petr. sep.

— im Freien, ambr. amm. bry. calc. coff. coloc. con. ferr. hep. kal. magn-c. n-vom. plat. spig. veratr. mgt-arc. mgt-aus.

— früh, ambr. bry. cale. carb-a. carb-v. chel. con. croe. dig. lach. *lyc. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. puls. staph. stront. mgt-arc.*

— von Gehen, alum. anae. carb-a. carb-v. con. fluor-ac. hep. men. natr. phosph. phos-ac. stann. sulph. zinc.

— von Gehen im Freien, ambr. amm. bry. calc. coff. coloc. ferr. ferr-m. hep. kal. *lyc. magn-c. n-vom. spig. veratr. mgt-aus.*

— bei Gewitter, caus. natr. nitr-ac. petr. phosph. rhod. sil.

— bei Greifen, AMBR. *aur.* BARYT. CON. OP. *phosph. sec.*

— hysterische, ars. cham. ign. mosch. natr-m. phosph. sep. sulph.

— jäbblinge, *acon.* ARS. *cham.* CARB-V. dig. graph. IPEC. lach. laur. n-vom. PHOSPH. ran. sec. VERATR. mgt-aus. — Faiblesse.

— bei Kindern, *baryt.* bell. CALC. lach. *lyc.* N-VOM. SIL. SULPH.

— nach Krankheiten, calc. CHIN. HEP. kal. *natr-m.* phos-ac. SIL. sulph. VERATR.

— langwierige, ARS. CHIN. cupr. HEP. NATR. nitr-ac. PHOS-AC. VERATR. — Bgl. auch Schwäche überhaupt.

— von Nachtwachen, carb-v. cocc. colch. N-VOM. PULS.

— nervöse, ars. baryt. calc. cocc. cou. cupr. dig. hep. laur. merc. N-VOM. phosph. PHOS-AC. sil. sulph. MGT-ARC. — Bgl. Ueberempfindlichkeit.

— von Säfteverlust, carb-v. CHIN. hep. IPEC. kal. natr. NATR-M. N-VOM. PHOS-AC. SULPH. VERATR. etc.

— von Schreiben, cann. sil.

— nach Selbstbefleckung, calc. carb-v. CIN. cocc. con. *natr-m.* n-mosch. N-VOM. phosph. PHOS-AC. STAPH. SULPH.

- Schwäche im Sitzen, magn-c. natr-m. nitr. plumb. ruta.
- , von Sprechen, alum. ambr. amm. calc. cann. ferr. natr-m. stann. sulph.
- , von Sprechenhören, alum. amm. ars. veratr.
- von Wachsen, PHOS-AC. sulph.
- Schwächliche Constitutionen, Beschwerden derselben, ARN. ars. CALC. carb-v. CHIN. lach. merc. natr. NATR-M. N-VOM. phosph. PHOS-AC. sec. sep. SULPH. veratr.
- Schwämmchen der Kinder, s. b. Mundbeschwerden, Kap. XIV
- Schwammige Auswüchse, s. b. Haut und Aeußeres, Kap. II.
- Schwangerschaftsbeschwerden, acon. alum. ant. arn. ars. baryt. BELL. BRY. calc. carb-v. cham. cic. cin. cocc. coff. CON. croc. cupr. dulc. ferr. graph. HYOSC. ign. IPEC. kreos. lach. lyc. magn-c. magn-m. MERC. mosch. NATR-M. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. op. PETR. phosph. phos-ac. PLAT. PULS. rhus. sabin. SEP. staph. stram. SULPH. VERATR.
- Schwefelleber, Nachtheile vom arzneilichen Mißbrauche, alum. BELL. CHAM. graph. ign. SIL.
- Schwefelmißbrauch, Nachtheile davon, ars. chin. MERC. n-vom. PULS. sep. SIL.
- Schweiße, krankhafte, s. b. Fieberzufälle, Kap. IV.
- Schweißunterdrückung, Nachtheile davon, ACON. ars. BELL. BRY. calc. CHAM. CHIN. DULC. graph. LACH. lyc. merc. n-mosch. n-vom. op. phosph. puls. rhus. sep. SIL. SULPH.
- nach vertriebenem Fußschweiße, cham. cupr. merc. natr. nitr-ac. puls. rhus. sep. SIL.
- Schweregefühl, ACON. agar. alum. amm. amm-m. ant. arn. ars. asa. baryt. bar-m. BELL. CALC. camph. carb-a. CARB-V. cham. CHIN. cin. con. croc. dulc. ign. kreos. lach. lyc. magn-c. magn-m. MERC. mez. mosch. mur-ac. natr. NATR-M. n-mosch. N-VOM. op. par. petr. PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. rhab. RHUS. ruta. sabad.
- sabin. SEP. SIL. spig. spong. squill. STANN. staph. stram. SULPH. thuj. veratr. MGT-ARC.
- Schwerfälligkeit, asa. calc. camph. CHIN. cin. dig. euphr. fluor-ac. ign. kal. mez. NATR. NATR-M. PHOSPH. phos-ac. puls. rhab. ruta. sabad. SEP. sil. spong. stann.
- Schwermuth, s. bei Gemüthsleiden, Kap. V.
- Schwindel, s. bei Sensorium, Kap. VI.
- Schwindsucht, s. weiter oben: Abmagerung, Atrophie u. Darrsucht, wie auch Lungensucht b. Brustbeschwerden, Kap. XXX.
- Schwitzen bessert, calad. cham. natr. thuj.
- Scirröse Leiden, s. b. Haut und Aeußeres, Kap. II.
- Scorbutische Beschwerden, alum. ambr. AMM. AMM-M. ant. arg-n. ars. bell. bor. bry. calc. canth. caps. carb-a. caus. chin. cic. con. dulc. hep. MERC. MUR-AC. natr-m. nitr. N-VOM. petr. phosph. phos-ac. rhus. sep. sil. stann. STAPH. SULPH. sulph-ac. zinc.
- Scrofulöse Beschwerden, ambr. amm. arg-n. ARS. ASA. aur. aur-m. BARYT. BAR-M. BELL. bry. CALC. carb-a. carb-v. chin. CIN. cocc. CON. dulc. ferr. graph. HEP. ign. JOD. kreos. lach. LYC. magn-c. MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. N-JUGL. n-vom. petr. phosph. puls. ran. rhab. RHUS. sep. SIL. staph. SULPH. veratr.
- mit Abzehrung und dickem Bauche, ars. BARYT. BAR-M. bell. CALC. chin. cin. lyc. n-vom. puls. rhus. SULPH.
- mit Drüsengeschwülsten, ars. BARYT. BAR-M. BELL. bry. CALC. carb-a. carb-v. clem. CON. DULC. graph. HEP. kal. LYC. MERC. natr. NITR-AC. n-jugl. n-vom. PHOSPH. puls. RHUS. SIL. STAPH. SULPH.
- mit Hautausschlägen, AUR. BARYT. CALC. canth. CLEM. CON.

DULC. HEP. kal. lyc. MERC. mez.
mur-ac. *nitr-ac.* N-JUGL. petr. ran.
RHUS. SIL. SULPH.

Scrofulöse Beschwerden mit
Knochenleiden, AUR. asa. bell.
CALC. hep. LYC. MERC. mez.
nitr-ac. PHOSPH. PHOS-AC. PULS.
rhus. ruta. SIL. sep. staph. SULPH.

— mit Muskelschwäche und schwie-
rigem Laufenslernen, ars. BELL.
CALC. chin. cin. ferr. lyc. *magn-c.*
puls. rhab. sep. SIL. SULPH.

Seekrankheit, ARS. COCC. colch.
ferr. n-mosch. PETR. sep. sil.
SULPH. ther. mgt-arc.

Seelenstörungen, s. die verschie-
denen Gemüthsleiden, Kap. XXXV.

Seidelbast, Nachtheile vom arz-
neilichen Mißbrauch, bry. merc.
rhus.

— Seitenstich, hitziger, s. u. Brust-
beschwerden, Kap. XXX.

Selbstbefleckung, böse Folgen
davon, ant. calc. carb-v. chin.
cin. cocc. con. merc. natr-m.
n-mosch. N-VOM. *phosph.* PHOS-
AC. plat. puls. sil. STAPH.
SULPH.

Sinnenfeinheit, aur. bell. cupr.

Sinnliche Temperamente, carb-v.
CHIN. *ipéc.* veratr.

Sitzen erhöht oder beschwert, acon.
AGAR. alum. AMBR. anac. ang.
ARS. ASA. BARYT. bell. brom.
calc. CAPS. caus. chin. CIN. cycl.
dig. dulc. *euphorb.* FERR. fluor-ac.
graph. GUAJ. LACH. lyc. MAGN-C.
MAGN-M. men. merc. NATR.
natr-m. op. PLAT. phos-ac. PULS.
rhod. rhus. RUTA. SEP. SIL.
staph. *sulph.* sulph-ac. tart. va-
ler. veratr.

— bessert, acon. anac. aur. bry.
calc. carb-a. carb-v. coff. colch.
mang. merc. *natr-m.* n-vom. petr.
phosph. phos-ac. rhus. squill. staph.
thuj. veratr.

Sigleben, Beschwerden dav., acon.
bry. calc. lyc. N-VOM. SULPH.

Sommerkrankheiten, BELL.
BRY. calc. CARB-V. DULC. lyc.
natr. natr-m. puls. rhod. *selen.* sil.

Sommersprossen, s. unt. Haut
und Aeußeres, Kap. II.

Somnambulismus, natürlicher
magnetischer Schlaf oder Hellse-
hen, acon. agar. BRY. cic. hyosc.
mosch. NATR-M. PHOSPH. SIL.
SULPH. veratr. mgt-arc.

Sonnenschein beschwert oder er-
höht, agar. ant. bell. bry.
CAMPH. euphr. graph. lach.
natr. puls. SELEN. sulph. valer.
— bessert, PLAT. STRONT.

Sodbrennen, s. unt. Gastrische
Zufälle, Kap. XVIII.

Spanische Fliegen, Vergiftung
damit, ACON. CAMPH. *puls.*

Spannschmerzen, amm. ang.
ant. arg. *arn.* ars. ASA. aur.
baryt. BELL. BRY. calc. CAUS.
coloc. con. euphorb. kal. LYC.
magn-m. mang. merc. mez. mosch.
NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. oleand.
phosph. plat. PULS. rhod. rhus.
sep. stann. *stront.* SULPH. veratr.
zinc.

Speichelfluß, s. unt. Mundbe-
schwerden, Kap. XIV.

Speiseröhre, s. unt. Falsche-
schwerden, Kap. XV.

Splittern, Schmerzen wie von,
arn. CARB-V. cic. colch. HEP. NITR-
AC. petr. plat. ran. SIL. sulph.

Sprachfehler, s. unt. Mundbe-
schwerden, Kap. XIV.

Staar, grauer und schwarzer, s.
unt. Augenleiden, Kap. IX.

Starrkrampf, ACON. *amm.* ang.
ARS. BELL. bry. CAMPH. cana.
cham. canth. CIC. cupr. *hyosc.*
IGN. IPEC. LACH. laur. merc.
n-vom. OP. plumb. rhus. SEC.
STRAM. VERATR.

Stechapfelgift, Nachtheile da-
von, bell. coff. hyosc. N-vom
— *Acetum. Citri acidum.*

Stechen, ACON. amm. amm-m.
ant. *arn.* ars. ASA. bell. BRY.
CALC. CANTH. caus. CHIN. colch.
daphn. dig. dros. ferr. graph.
GUAJ. hell. IGN. kal. kreos. lyc.
magn-c. magn-m. men. MERC.
merc-c. natr-m. NITR-AC. *n-vom.*
par. PHOSPH. prun. PULS. ran.
ran-sc. rhod. RHUS. sabad. sass.
sep. SIL. SPIG. SPONG. STAPH.
SULPH. sulph-ac. THUJ.

Stehen erhöht oder beschwert, agar. amm-m. aur. bry. caps. caus. cocc. con. fluor-ac. magn-c. mang. petr. phos-ac. plat. puls. sabad. sep. sil. stann. sulph. valer. veratr. zinc.

— **bessert**, ars. bell. calc. cocc. colch. graph. ipec. merc. mur-ac. phosph. plumb.

Steifigkeit der Glieder, acon. ang. arn. *ars.* bar-m. BELL. brom. CAPS. CARB-A. CAUS. CHAM. chlor. COCC. COLOC. cupr. GRAPH. *hell.* ign. KAL. *lach.* LYC. merc. natr-m. N-VOM. oleand. PETR. plat. plumb. PULS. RHUS. sabin. sang. sass. SEP. sil. stann. staph. SULPH. thuj. veratr. mgt-arc. mgt-aus.

Steigen beschwert oder erhöht, ACON. *alum.* ang. *ars.* aur. *baryt.* bry. CALC. *cann.* carb-v. MERC. N-VOM. *petr.* plat. plumb. RHUS. sep. spig. spong. stann. *sulph.* THUJ.

Steinbeschwerden u. Nierengries, s. unt. Harnorgane, Kap. XXIII.

Stillungsgeschäft, Beschwerden bei demselben, acon. ars. BELL. bor. bry. CALC. carb-a. carb-v. CHAM. *chin.* cin. *con. dulc.* graph. ign. ipec. *kal.* *lach.* lyc. MERC. natr-m. *n-vom.* *phosph.* *phos-ac.* PULS. *rhab.* *rhus.* samb. SEP. SIL. stann. *staph.* zinc. — Vergl. auch Milchbeschwerden, unt. Brustleiden, Kap. XXXIII, b.

Stöße durch den Körper, ambr. ang. arg. baryt. bell. cic. cocc. colch. cupr. kreos. lyc. n-vom. op. ran. sulph. veratr. zinc. magt.

Strammen, wie zu kurz, alum. AMM. AMM-M. arn. asa. BARYT. bell. bry. *carb-a.* CAUS. COLOC. CON. GRAPH. LACH. *lyc.* magn-c. magn-m. mang. merc. mez. NATR. NATR-M. *nitric-ac.* *n-vom.* PHOSPH. *phos-ac.* plat. PULS. rhod. RHUS. seneg. SEP. stann. stront. SULPH. zinc.

Stubenluft erhöht od. beschwert,

acon. ALUM. *ambr.* anac. ant. *asa.* asar. AUR. baryt. CROC. dig. *graph.* *hell.* hep. *ip.* kal-bi. lyc. MAGN-C. MAGN-M. mang. mez. mosch. natr-m. N-VOM. OP. PHOSPH. *phos-ac.* plat. PULS. rhod. RHUS. Sabin. sass. seneg. sep. spong. stroht. sulph. thuj. MGT-ARC.

Stubenluft bessert, arn. bry. caus. coff. con. mang. mosch. sass. stann. mgt-arc.

Stuhlverstopfung, s. u. Stuhl u. After, Kap. XXII.

Sumachgift, Nachtheile davon, ars. BELL. BRY. merc. *puls.* sulph.

Syotische Beschwerden, s. unt. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Syphilitische Beschwerden, s. ebend.

Tabakrauchen beschwert oder erhöht, acon. alum. AMBR. anac. ant. arn. bry. CALC. carb-a. *cham.* chin. cic. clem. cocc. coloc. cupr. euphr. IGN. IPEC. LACH. *merc.* natr. natr-m. N-VOM. petr. PHOSPH. PULS. ruta. selen. sep. sil. SPONG. stann. STAPH. sulph. sulph-ac. tart. thuj. veratr. mgt-arc.

— **bessert**, coloc. merc. natr.

Tabaksmissbrauch, Beschwerden davon, acon. bry. *cham.* chin. COCC. coloc. CUPR. merc. N-VOM. PULS. STAPH. VERATR.

Taubfühligkeit, ACON. ambr. ars. *asa.* bell. BRY. calc. carb-a. caus. CHAM. *chel.* *chin.* cocc. euphr. jod. led. lyc. N-VOM. OLEAND. phosph. *phos-ac.* plat. PULS. rhod. RHUS. sec. sang. spong. stram. SULPH. valer. zinc.

— **leidender Theile**, *asa.* *cham.* *n-vom.* oleand. *rhus.* sulph.

Taubhörigkeit, s. Ohren u. Gehör, Kap. X.

Theegenuß, Nachtheile von übermäßigem, CHIN. coff. FERR. *lach.* selen. *thuj.* veratr.

Thränenfistel, s. b. Augenleiden, Kap. IX.

Trägheit, acon. ALUM. amm-m. ARS. BARYT. BELL. BRY. CAPS. carb-a. *chel.* CHIN. cocc. *dulc.*

GUAI. *hell. ign. jod. kal. LACH.*
magn-m. meph. mez. mur-ac.
 NATR. NATR-M. N-VOM. *op.*
petr. phosph. phos-ac. plumb.
 PULS. *ruta. sec. SEP. stann.*
tart. thuj. verb.

Erieffange, f. bei Augenleiden,
 Kap. IX.

Trinken beschwert oder erhöht,
 acon. ant. ARN. ARS. aur. baryt.
 PELL. bry. CANTH. carb-v. caus.
 CHIN. cin. COCC. coloc. *con.*
 cupr. FERR. *hell. hep. hyosc.*
ign. lach. lyc. NATR. NATR-M.
nitr-ac. N-VOM. petr. phosph.
phos-ac. puls. RHUS. sep. SIL.
staph. stram. sulph. sulph-ac.
 VERATR.

Trinken, schnelles, beschwert
 oder erhöht, ARS. ipec. natr-m.
 NITR-AC. N-VOM. SIL. sulph.

Trommelsucht, f. Bauchbeschwer-
 den, Kap. XXI.

Tuberkelsucht, acon. ambr. ARS.
 bell. bry. CALC. carb-a. carb-v.
 chin. chinin. con. dros. ferr. HEP.
 JOD. KAL. kal-bi. LYC. natr-m.
 NITR-AC. PHOSPH. phos-ac. PULS.
 seneg. sep. SIL. SPONG. STANN.
 SULPH. thuj.

Typhöse Krankheiten, f. Ner-
 venfleberb. Fieberzufälle, Kap. IV.

Typische Beschwerden, alum. anac.
 ant. ARN. ARS. baryt. bry. canth.
 CAPS. carb-v. CHIN. cocc. ign.
 IPEC. lach. NATR-M. N-VOM.
 plumb. PULS. rhod. rhus. *sabad.*
 SEP. SPIG. staph. sulph. *veratr.*

Ueberempfindlichkeit, der
 Sinne, acon. agar. arn. ASAR.
 AUR. baryt. bell. CANTH. CHAM.
 CHIN. cin. cocc. COFF. cupr.
 lyc. merc. N-VOM. phosph. mgt-
 arc.

— gegen Berührung, ACON. agar.
 ant. BELL. BRY. camph. cin.
 cocc. N-MOSCH. tart. (Bergl. Be-
 rührung erhöht.)

— gegen feuchte Luft, amm. calc.
 carb-v. dulc. mur-ac. rhod. sep.

— gegen freie Luft, BELL. calc.
 CAMPH. CARB-A. caus. cham.
 cocc. COFF. graph. ign. kal. lyc.
 merc. mosch. natr. N-VOM. petr.

phosph. plumb. puls. rhus. SULPH.
 viol-tric. mgt-aus.

— gegen kalte Luft, agar. amm.
 anac. ant. AUR. CALC. CAMPH.
 carb-a. CAUS. COCC. coff. ipec.
 lyc. mez. mosch. n-mosch. PHOSPH.
 rhod. rhus. *sabad.* SEP. spig.

— gegen warme Luft, aur. calc.
 cocc. ign. ipec. rhus. sep.

— gegen Luftzug, anac. BELL. CALC.
 CAUS. chin. graph. kal. natr.
 selen. SIL. SULPH.

— gegen Schmerz, ACON. agar. ARN.
 asar. aur. baryt. canth. CHAM.
 chin. cin. cocc. COFF. cupr. N-
 VOM. phosph. sep.

— gegen den Wind, cham. carb-v.
 lach. lyc. sulph. (Bergl. Wind er-
 höht.)

Ueberreiztheit, ACON. alum.
 arn. ars. ASAR. bell. calc. CHAM.
 CHIN. COFF. colch. cupr. dros.
 HEP. hyosc. IGN. jod. kreos.
 MERC. NITR-AC. N-VOM. phos-ac.
 PULS. rhus. samb. sil. stann. sulph.
 TEUCR. VALER. VERATR. MGT-
 ARC.

Umherziehende, von einem Theil
 auf den andern überspringende
 Schmerzen, ARN. ars. asa. bell.
 CHIN. con. daphn. ign. jod. kal-bi.
 lact. mang. meph. N-MOSCH.
 plumb. PULS. RHOD. sec. sep.
 SULPH. tarax. valer. zinc.

Unerträgliche Schmerzen, ACON.
 ars. CHAM. COFF. lach. N-VOM.

Unfruchtbarkeit, f. b. weibliche
 Theile, Kap. XXIV.

Ungeschicktheit, Unbeholfenheit,
 bell. CAPS. carb-a. caus. coloc.
 graph. kal. lyc. NATR-M. petr.
 sep. sil. sulph.

Unruhe, in den Gliedern, ARN.
 ARS. asar. BELL. bor. BRY.
 calc. cann. canth. caus. CHAM.
 CHIN. cic. cocc. coff. con. cupr.
 ferr. fluor-ac. HYOSC. ign. kreos.
 laur. lyc. mosch. MERC. natr-m.
 n-mosch. N-VOM. op. PHOS-AC.
 plumb. prun. PULS. RHUS. sa-
 bad. sec. SEP. SIL. squill. STANN.
 STAPH. stram. sulph. teucr. valer.
 veratr. MGT-ARC.

Beistanz, agar. ars. asa. BELL.

CAUS. *chin. cic. COCC. coff. CROC. CUPR. dulc. HYOSC. IGN. jod. ipec. laur. N-VOM. puls. rhus. sabin. sep. sil. STRAM. sulph. ZINC.*

Verbranntheitschmerz, *baryt. bell. bry. caus. hyosc. ign. lach. magn-m. n-vom. phosph. puls. sep. sulph-ac.*

Verbrennungen, s. Verletzungen
b. Haut und Aeußeres, Kap. II.
Verengerungen, siehe Verhärtungen.

Vergrößerungsgefühl, *alum. bov. merc. nitr.*

Verhärtungen, *AGN. alum. arn. baryt. bell. bov. bry. calc. cann. CARB-A. CARB-V. CHAM. chin. CLEM. CON. DULC. graph. jod. kal. LACH. lyc. magn-m. petr. phosph. phos-ac. plumb. puls. ran. RHUS. SEP. SIL. SPONG. squill. staph. SULPH.*

— nach Entzündungen, *agn. arn. baryt. BELL. bov. bry. calc. CARB-V. cham. CHIN. CLEM. con. dulc. graph. jod. LACH. lyc. MAGN-M. puls. RHUS. SEP. sil. staph. SULPH.*

— stirrhöfe, *bell. CARB-A. CARB-V. CHAM. CLEM. CON. magn-m. n-vom. phosph. sep. SIL. staph. sulph.*

Verheben, böse Folgen davon, *alum. ambr. ARN. baryt. bor. BRY. CALC. carb-a. carb-v. caus. chin. chinin. COCC. coloc. con. croc. dulc. ferr. graph. jod. kal. lach. lyc. merc. mur-ac. NATR. natr-m. nitr-ac. N-VOM. oleand. phosph. phos-ac. plat. rhod. RHUS. ruta. sep. SIL. spig. stann. staph. SULPH. sulph-ac. thuj. zinc.*

Verheben, leicht, *arn. BRY. CALC. carb-a. CARB-V. con. GRAPH. KAL. lyc. magn-c. merc. NATR. NATR-M. phosph. RHUS. SEP. SIL. sulph.*

Verfälschtheit, leicht Verfälschten, *acon. anac. baryt. BELL. bor. CALC. camph. CARB-V. chin. COFF. con. DULC. GRAPH. hep. hyosc. ign. kal. LYC. magn-m. MERC. merc-c. NATR. NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PETR.*

PHOSPH. plat. PULS. RHUS. SEP. spig. SIL. SULPH. mgt-aus.

Verfälschung, Beschwerden davon, *ACON. ARS. BELL. BRY. calc. CARB-V. CHAM. chin. COFF. coloc. con. DULC. graph. hep. HYOSC. IPEC. lyc. mang. MERC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. PHOSPH. PULS. RHUS. samb. sep. SIL. SPIG. SULPH. veratr.*

— von der Abendluft, *amm. bor. carb-v. MERC. mez. NITR-AC. n-mosch. plat. SULPH.*

— vom Baden, *ant. ars. bell. CALC. carb-v. caus. nitr-ac. PULS. RHUS. SASS. sep. SULPH.*

— von Fußverfälschung, *cham. cupr. merc. natr. nitr-ac. puls. rhus. sep. sil.*

— bei kaltem Wetter, *ars. baryt. bell. BRY. CALC. camph. caps. CARB-V. caus. CHAM. cocc. dulc. hell. MERC. n-mosch. n-vom. rhod. RHUS. sabad. VERATR.*

— von Kopferfälschung, *acon. baryt. bell. led. puls. sep.*

— bei naßkaltem Wetter, *AMM. bor. CALC. carb-a. CARB-V. chin. colch. DULC. LACH. lyc. mang. MERC. nitr-ac. N-MOSCH. puls. RHOD. RHUS. ruta. sass. sep. spig. sulph. VERATR.*

— von Raßwerden, Durchnässung, *ars. bell. bry. CALC. carb-v. caus. colch. DULC. hep. lyc. N-MOSCH. phosph. PULS. rhus. sass. sep. SULPH.*

— bei warmem Wetter, *ant. bry. CARB-V. cocc. colch. jod. lach. lyc. puls. sulph.*

— nach Waschen oder Arbeiten im Wasser, *amm. ant. bell. CALC. carb-v. dulc. merc. N-MOSCH. nitr-ac. phosph. PULS. rhus. SASS. sep. spig. SULPH.*

— im Winde, *acon. ars. aur. bell. CARB-V. cham. chin. con. graph. LACH. LYC. mur-ac. n-vom. phosph. plat. puls. sep. SULPH. thuj.*

— von Zugluft, *ACON. anac. BELL. CALC. caps. caus. CHAM. CHIN. graph. hep. ign. kal. natr. n-vom. rhus. selen. sep. SIL. SULPH.*

Verletzungen, s. bei Haut und Aeußeres, Kap. II.

Verrenken, freiwilliges, CALC. bry. lyc. nitr-ac. petr. phosph. RHUS. sulph. zinc.

— leichtes, natr. natr-m. rhus. sep.

Verrenkungen und Verstauchungen, AGN. ambr. AMM. ang. ARN. baryt. bov. BRY. CALC. cann. carb-a. carb-v. caus. con. graph. hep. ign. kreos. LYC. merc. mez. mosch. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. PETR. phosph. puls. rhod. RHUS. RUTA. sabin. sep. spig. stann. staph. sulph. zinc. mgt-aus.

Verrenkungs Schmerz, agn. amm. ARN. baryt. BRY. CALC. carb-v. CAUS. dros. fluor-ac. graph. hep. IGN. lach. mosch. NATR-M. nitr. n-vom. oleand. petr. phosph. PULS. rhod. RHUS. RUTA. sep. spig. stann. SULPH. thuj. zinc.

Verstandesmangel, s. unt. Sensorium, Kap. VI.

Verstauchungen, s. weiter oben Verrenkungen.

Vollblütigkeit, ACON. arn. aur. BELL. bry. calc. chin. croc. dig. FERR. graph. HYOSC. lyc. merc. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PULS. rhus. seneg. sep. stram. SULPH. thuj.

Vormittagsbeschwerden, amm-m. anac. ars. bry. calc. CANN. CARB-V. caus. cham. con. dig. graph. guaj. hep. kal. mang. NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-MOSCH. n-vom. phosph. phos-ac. rhus. SABAD. sass. SEP. sil. staph. SULPH-AC. valer. veratr. viol-trio.

Wachsen, Beschwerden davon, PHOS-AC. sulph.

Wahnsinn, s. bei Sensorium, Kap. VI.

Wärme beschwert oder erhöht, acon. ambr. ant. arn. ars. aur. bell. bry. calc. camph. cann. CARB-V. dros. jod. kal. laur. led. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. puls. rhus. seo. seneg. sep. sil. thuj. mgt-arc.

— bessert, ars. baryt. caus. coloc. lyc. merc. rhus. stront. sulph.

Warme Luft macht Beschwerden oder erhöht, ANT. aur. BRY. calc. CARB-V. cocc. colch. ign. JOD. kal-bi. lach. LYC. PULS. selen. sep. SULPH.

Wärmemangel, alum. con. euphorb. led. LYC. NATR-M. SEP.

Warme Stube beschwert oder erhöht, acon. agn. alum. anac. ant. arn. brom. cin. colch. croc. jod. natr-m. op. phosph. plat. puls. sabin. spong. sulph. thuj.

Warmes Bett beschwert oder erhöht, ANT. BRY. calc. CARB-V. cocc. colch. ign. jod. kal-bi. LACH. LYC. PULS. selen. sep. SULPH.

Warmfeuchtes Bett beschwert oder erhöht, AMM. bor. CALC. carb-a. CARB-V. chin. colch. DULC. LACH. lyc. mang. MERC. nitr-ac. N-MOSCH. PULS. RHOD. RHUS. ruta. sass. sep. spig. sulph. VERATR.

Warmwerden im Bette beschwert oder erhöht, ambr. ARS. lach. BELL. calc. CARB-V. caus. CHAM. cocc. DROS. GRAPH. kal. led. LYC. MERC. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. sabin. spong. SULPH. THUJ. veratr.

Warzen, s. b. Haut u. Aeußeres, Kap. II.

Waschen, Schen davor, amm. CALC. NITR-AC. SASS. sep. SULPH. — Vergl. auch Wasserarbeit beschwert.

Wasserarbeit beschwert oder erhöht, amm. ant. bell. CALC. carb-v. clem. merc. nitr-ac. N-MOSCH. phosph. PULS. rhus. SASS. sep. SULPH.

Wasserbruch, s. bei männliche Theile, Kap. XXIV.

Wasserkopf, s. b. Kopfbeschwerden, Kap. VII.

Wasserscheu, s. weit. o. Hydrophobie.

Wassersüchtige Leiden, ant. ARS. baryt. bry. camph. canth. chel. CHIN. con. DIG. DULC. ferr. HELL. hyosc. jod. KAL. lact. LED. LYC. MERC. phosph. prun. rhus. sabad. sabin. samb. sass. squill. SULPH.

Wassersüchtige Leiden, nach
Exanthemen, *ars. dig. HELL. rhus.*
sulph.

— nach Quecksilbermißbrauch, CHIN.
dulc. hell. sulph.

— nach Säfterverlust, CHIN. FERR.
merc. sulph.

— bei Säufern, *ars. chin. hell.*
led. rhus. sulph.

— nach Wechselfiebern, *ars. dulc.*
ferr. merc. sulph.

Wechselfieber, s. b. Fieberzu-
fälle, Kap. IV.

Weiberkrankheiten, ACON.
alum. AMBR. amm. AMM-M. arn.
ASA. BELL. bor. calc. caus.
CHAM. CHIN. CIC. cocc. CON.
CROC. ferr. graph. hell. hep.
HYOSC. IGN. kal. lyc. MAGN-C.
MAGN-M. MERC. mosch. N-
MOSCH. N-VOM. phosph. PLAT.
PULS. RHUS. ruta. sabad. SA-
BIN. sec. SEP. spig. STANN.
stram. sulph. thuj. VALER. ve-
ratr. zinc.

Weichselzopf, s. bei Kopfdecken,
Kap. VIII.

Weinen, Beschwerden davon, ARN.
BELL. HEP. stann.

Weingeist, Vergiftung damit, *coff.*
n-vom.

Weintrinken beschwert oder er-
höht, *acon. ant. arn. ars. bell.*
bov. CALC. carb-a. carb-v. COFF.
con. fluor-ac. LACH. lyc. natr.
natr-m. N-VOM. OP. petr. puls.
rhod. selen. SIL. stront. SULPH.
ZINC.

Weisse Schenkelgeschwulst, s.
Geschwulst, weiße.

Weißfluß, s. b. Weibliche Theile,
Kap. XXIV.

Weitsichtigkeit, s. b. Augen u.
Gesicht, Kap. IX.

Wetterveränderung beschwert
oder erhöht, *CALC. CARB-V. DULC.*
graph. LACH. mang. MERC. nitr-ac.
n-vom. phosph. puls. rhod. RHUS.
SIL. SULPH. VERATR.

Wiederlaugen, s. b. Gastrische
Zufälle, Kap. XVIII.

Wind beschwert od. erhöht, *acon. ars.*
aur. bell. BRY. calc-ph. CARB-V.
cham. chin. con. graph. LACH. LYC.

mur-ac. n-mosch. n-vom. phosph.
plat. puls. RHOD. sep. SIL. SULPH.
thuj.

Wind beschwert oder erhöht, Nord-
wind, *acon. caus. hep. n-vom.*
SEP. sil.

— Ostwind, ACON. BRY. carb-v.
CAUS. HEP. n-vom. SIL.

— Südwind, BRY. carb-v. rhod. sil.

— Westwind, CALC. CARB-V. DULC.
lach. RHOD. RHUS. VERATR.

Winterbeschwerden, ACON.
amm. ars. AUR. BELL. BRY.
CAMPH. caps. CARB-V. caus.
cham. COLCH. con. DULC. hell.
hep. IPEC. kal. merc. natr-m.
n-mosch. N-VOM. PETR. phosph.
puls. rhod. RHUS. sabad. sep.
sulph. VERATR.

Wühlen, *cocc. colch. n-mosch.*
puls. mgt-arc.

Wunden und Wundheit, s. b. Haut
u. Aeußeres, Kap. II.

Wundheitschmerz, *acon. alum.*
ARG. arn. bry. calc. CANTH.
caus. CIC. cin. colch. GRAPH. HEP.
IGN. kal. kreos. lyc. merc. mez.
natr-m. nitr-ac. N-VOM. phosph.
plat. puls. ran. rhus. SEP. sil. stann.
staph. sulph. SULPH-AC. ZINC.

Wurmbeschwerden, s. b. Stuhl
u. After, Kap. XXII.

Würmerbeseigen, s. b. Gastrische
Zufälle, Kap. XVIII.

Wurstgift, Beschwerden davon, s.
weit. oben Fettgift.

Zahnbeschwerden, s. Zähne u.
Zahnfleisch, Kap. XIII.

Zebrfieber, s. b. Fieberzufälle,
Kap. IV.

Verschlagenheit des Körpers u.
der Glieder, ACON. agar. ARN.
arg. ars. aur. BELL. BRY. CALC.
CARB-V. cham. CHIN. CON. croc.
daphn. dros. dulc. GUAJ. ipec.
kreos. LACH. magn-m. MERC.
mez. natr. natr-m. N-VOM.
PHOSPH. PHOS-AC. PULS. ran.
RHUS. RUTA. SEP. SIL. spig.
spong. STAPH. sulph. tart. valer.
VERATR. mgt-arc. mgt-aus.

Verschlagenheitschmerz,
ACON. arg. ARN. aur. bell. BRY.
calc. camph. carb-v. caus. CHIN.

- cic. COCC. con. cupr. dros. ferr. HEP. IGN. kreos. lach. lact. magn-c. magn-m. merc. mosch. NATR. NATR-M. nitr-ac. n-jugl. N-VOM. OLEAND. phosph. phos-ac. plat. PULS. ran. RHUS. RUTA. SEP. sil. stann. SULPH. tart. thuj. VERATR. mgt-arc. mgt-aus.
- Berschlagenheitsschmerz**, als wäre das Fleisch von den Knochen geschlagen, bell. BRY. dros. ign. ipec. kreos. NITR-AC. n-vom. RHUS. ruta. SULPH. thuj. veratr.
- Bersprengungsschmerz**, ACON. amm. ant. baryt. BELL. BRY. CALC. caps. carb-a. carb-v. CAUS. chin. CON. graph. hep. IGN. kal. LACH. MERC. mez. natr. NATR-M. N-VOM. oleand. petr. phosph. PULS. ran. sabiu. SEP. SIL. SPIG. spong. staph. SULPH. thuj. mgt-arc.
- Biehschmerzen**, acon. AMBR. ANT. ARN. ARS. BELL. BRY. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. cic. cin. clem. cocc. dig. GRAPH. hell. HEP. kal. LACH. lact. LYC. mang. MERC. merc-c. MEZ. mur-ac. NATR. natr-m. nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PETR. phos-ac. plat. plumb. PULS. RHOD. RHUS. sabad. sep. SIL. stann. staph. stram. SULPH. tart. valer. veratr.
- Binn, Vergiftung damit**, carb-v. hep. ign. PULS.
- Bittern**, agar. agn. ALUM. ambr. anac. ARG-N. ARN. ARS. bar-m. BELL. brom. BRY. CALC. carb-v. CAUS. CHIN. chlor. CIC. COCC. con. croc. cupr. ferr. graph. hep. hyosc. JOD. KAL. lach. lyc. MERC. mosch. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. OP. petr. phosph. plat. plumb. prun. PULS. ran. RHUS. sabad. sass. SEC. seneg. sep. SIL. stann. STRAM. stront. SULPH. tart. teucr. ther. thuj. veratr. violod. zinc. MGT-ARC.
- Büden der Glieder**, agar. ALUM. AMBR. ang. arn. ARS. asa. BARYT. bar-m. BELL. BRY. CALC. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. cic. cin. COCC. colch. con. CUPR. DROS. graph. hyosc. IGN. jod. KAL. LACH. lact. laur. lyc. mang. mosch. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. op. petr. phos-ac. plat. plumb. ran-sc. RHUS. sec. SEP. SIL. squill. staph. stram. STRONT. SULPH. tart. thuj.
- **Nachts im Schläfe**, alum. ambr. ARS. BELL. calc. carb-v. cham. con. cupr. dulc. graph. hep. hyosc. ign. KAL. lyc. magn-c. merc. natr. natr-m. nitr-ac. op. phosph. puls. rhab. rhus. selen. SEP. SIL. staph. stront. SULPH. sulph-ac. tart. thuj. violtr. magt.
- Bußschmerzen**, alum. anac. ASA. asar. aur. bell. bry. CALC. CAUS. CHIN. cin. clem. cocc. COLCH. con. CUPR. fluor-ac. GRAPH. IGN. KAL. lyc. magn-c. merc. mez. mosch. natr. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. phos-ac. plat. PULS. RHUS. sep. SIL. spig. stann. SULPH. valer. mgt-aus.
- Bugluft beschwert oder erhöht**, ACON. ANAC. BELL. CALC. caps. caus. CHAM. CHIN. graph. hep. ign. kal. natr. n-vom. rhus. selen. sep. SIL. SULPH.
- Zungenleiden**, s. b. Mundhöhle, Kap. XIV.
- Zusammendrücken**, alum. bell. cocc. hell. ign. ipec. magn-c. mosch. natr-m. n-vom. plat. spig. spong. sulph. sulph-ac.
- Zusammenschüüren, Zusammenziehen**, acon. ALUM. ANAC. aur. BELL. calc. canth. CHIN. cocc. con. dig. dros. GRAPH. IGN. ipec. lyc. mosch. NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. phosph. phos-ac. PLAT. PLUMB. PULS. RHUS. sass. sep. stann. SULPH. sulph-ac. thuj. veratr.
- Zusammenziehen**, s. d. obigen.

Zweites Kapitel.

Hautleiden und sonstige sogenannte Aeußere Beschwerden.

Abcesse, s. Eiterbeulen.

Ab Schälung der Haut, acon. ant. ars. bor. CLEM. dig. dros. DULC. graph. hell. MERC. MERC-C. mez. ran. rhus. sec. SEP. sil. sulph.

Acne, s. Finnen-Ausschläge.

Aderkröpfe, s. Variköse Venengeschwülste 2c., b. Aderneiden.

Aderneiden, ACON. alum. AMM. ang. ARN. ARS. baryt. BELL. bry. CALC. camph. CAPS. CARB-A. CARB-V. CAUS. chel. chin. chinin. cic. coloc. con. croc. CROTAL. cycl. febr. GRAPH. hyosc. LACH. lyc. men. mosch. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. oleand. op. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhod. rhus. sass. SEP. sil. spig. spong. staph. stront. SULPH. thuj. zinc. mgt - arc. mgt - aus.

— aneurysmatische Geschwülste der Pulsadern, Aneurysmen, arn. CARB-V. caus. LACH. lyc. puls. sep. spig.

— Auslaufen der Hautvenen, acon. amm. ARN. ars. baryt. BELL. calc. CHIN. CROC. FERR. graph. HYOSC. lach. lyc. mosch. natr-m. N-VOM. oleand. op. phosph. phos-ac. PULS. rhod. rhus. sass. sep. sil. spig. spong. staph. stront. SULPH. THUJ. zinc. MGT-ARC.

— Entzündungen d. Arterien, ACON. arn. ars. BELL. carb-v. CHAM. lach. lyc. puls. sep. spig.

— — der Venen, ACON. arn. ars. cham. kreos. lyc. n-vom. PULS. sil. spig. sulph. thuj. zinc.

Aderneiden, Geschwürige, entzündete Aderkröpfe, ARN. ARS. CHAM. kal. kreos. lach. LYC. n-vom. PULS. SIL. SPIG. SULPH. tart. thuj. zinc. ~~Hamamelis~~ 3.

— hämorrhoidale Aderknotten am After, alum. ambr. amm. amm-m. ant. arn. ARS. baryt. bell. CALC. canth. CAPS. carb-a CARB-V. caus. cham. chin. coloc. cupr. ferr. GRAPH. hep. ign. kal. lach. lyc. merc. MUR-AC. natr-m. nitr-ac. N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus. sabin. SEP. sil. spig. staph. SULPH. sulph-ac. veratr. zinc.

— neßförmige Capillar-Erweiterungen, Aderneße, Telangiectasien, ARS. bell. calc. CARB-A. CARB-V. clem. CROTAL. graph. kreos. LACH. LYC. MERC. natr-m. NITR-AC. n-vom. petr. PHOSPH. PLAT. puls. rhus. SEP. SIL. staph. SULPH. tart. thuj.

— variköse Venengeschwülste, Aderkröpfe, Krampfadern, Behadern, ambr. ARN. ARS. CALC. CARB-V. CAUS. coloc. ferr. graph. kal-bi. kreos. lach. LYC. natr-m. N-VOM. PULS. spig. sil. SULPH. sulph-ac. ZINC. mgt-aus. ~~Hamamelis~~ 3. spezifisch

Aderneße, s. Aderneiden, neßförmige.

Ameisenlaufen, Kriebeln, ACON. ARN. baryt. carb-v. CAUS. COLCH. KAL. magn-m. MERC. mur-ac. natr. N-VOM. phosph. phos-ac. plat. PULS. RAN. rhod. RHUS. SABAD. SEC. selen. SEP. sil. SPIG. staph. stram. SULPH. zinc.

Aneurysmen, f. Aderneiden, aneurysmatische.

Anthrag, f. Brandbeule.

Aufspringen d. Haut, f. Schründen.

Aussatz, f. Lepröse Beschwerden.

Ausschlag, vorzüglich, ACON. agar. amm. ANT. ARS. aur. baryt. bar-m. BELL. bor. bov. BRY. CALC. carb-a. CARB-V. CAUS. CHAM. CIC. CLEM. coloc. CON. croc. cycl. daphn. dig. DULC. euphorb. GRAPH. guaj. hell. HEP. ign. ipec. kal. KREOS. lach. lyc. mang. MERC. mez. mur-ac. natr-m. NITR-AC. OLEAND. PETR. phosph. phos-ac. PULS. ran. ran-sc. RHUS. sabad. sass. SEP. SIL. staph. SULPH. sulph-ac. tart. ~~veratr.~~ viol-tric. zinc.

— abschälender, sich, ACON. agar. AMM. amm-m. ars. aur. BELL. calc. cic. clem. con. cupr. dulc. graph. hell. lach. LED. lyc. magn-c. merc. mez. mur-ac. oleand. PHOSPH. phos-ac. puls. ran. sec. SEP. SIL. STAPH. sulph. veratr.

— acuter Art, vorzüglich, ACON. ars. amm. baryt. BELL. BRY. chin. COFF. hell. lach. MERC. PHOSPH. PULS. RHUS. stram. SULPH.

— beißender, amm-m. bry. calc. caus. euphorb. lach. led. lyc. merc. mez. natr-m. oleand. phos-ac. plat. puls. ran. sulph.

— beulenartiger, f. Beulen.

— blasenartiger, f. Blasen u. Bläschen.

— blatternartiger, f. Pocken.

— blüthenartiger, f. Blüthen.

— blutvoller, f. Blutausschläge.

— brandiger, f. Brand.

— brennender, AMBR. ant. arg. ~~ARS.~~ BELL. bor. BRY. calad. calc. CAPS. CARB-V. CAUS. cocc. con. HEP. KREOS. LACH. LYC. magn-m. MERC. mez. nitr. n-vom. oleand. petr. phos-ac. ran. RHUS. SIL. squill. STAPH. stront. SULPH. viol-tric.

— eiteriger, ant. ars. CIC. CLEM. dulc. HEP. lyc. magn-m. MERC. petr. RHUS. sec. sep. sil. spig.

staph. SULPH. tart. thuj. veratr. zinc. (Vgl. nässender A.)

Ausschlag, feigenartiger, f. Feigwarzen.

— feiner, agar. alum. ars. bell. bry. CARB-V. caus. clem. cocc. con. dulc. GRAPH. HEP. jod. ipec. kreos. led. merc. mez. NATR-M. nitr-ac. n-vom. phosph. PHOS-AC. puls. rhus. sass. sulph. zinc,

— feuchter, f. nässender.

— flacher, amm. ang. ant. ars. asa. bell. carb-a. lach. lyc. merc. natr. nitr-ac. petr. phosph. PHOS-AC. puls. ran. sel. SEP. sil. staph. sulph. tart. thuj.

— flechtenartiger, f. Flechten.

— flediger, f. Fleden.

— fressend um sich greifender, f. Freyblasen.

— frieselfartiger, f. Friesel.

— gelblicher, AGAR. ars. CIC. euphorb. kreos. lach. MERC. natr. NITR-AC. sep.

— geschwürig schmerzender, alum. AMM-M. arg. aur. BRY. calc. caus. CHAM. CIC. colch. dros. GRAPH. hep. kal. mang. MERC. natr-m. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. sep. SIL. spig. staph. sulph. thuj. veratr. zinc.

— griesartiger, amm. ARS. CARB-V. graph. hep. natr-m. phosph. phos-ac. zinc.

— gruppirter, agar. calc. ran. rhus. phosph. phos-ac. veratr.

— gürtelförmiger, f. Gürtelrose.

— Haar in der Mitte, mit, kal-bi.

— harter, ant. aur. mez. ran. rhus. spig. valer.

— hirsforuartiger, agar. amm. ars. cocc. kreos. led. n-vom.

— hornartiger, ANT. GRAPH. ran.

— juckender, ACON. AGAR. amm. ANT. ARS. bov. BRY. calad. CALC. canth. CAUS. cham. CLEM. con. ign. kal. kreos. lach. led. MERC. MEZ. natr-m. NITR-AC. n-vom. OLEAND. petr. ran. RHUS. selen. SEP. sil. spig. spong. squill. STAPH. stront. SULPH. tart. thuj. VERATR.

— knotiger, f. Knoten.

— kräpftiger, f. Kräpfe.

- Ausschlag**, frustiger, f. Grinder.
— kupfriger, f. Kupferausschlag.
— langwieriger, chronischer, alum. AMM. ARS. *aur.* BARYT. *bar-m.* BOR. CALC. *carb-a.* CARB-V. *caus.* *cham.* *chel.* CLEM. *con.* *croc.* *euphorb.* GRAPH. *hell.* HEP. *kal.* *lach.* LYC. *magn-c.* *magn-m.* *mang.* *mur-ac.* *natr.* NITR-AC. *n-vom.* OLEAND. PETR. *phosph.* *phos-ac.* *plumb.* RHUS. SEP. SIL. *squill.* *staph.* SULPH. *sulph-ac.* *thuj.* *viol-tric.* *zinc.*
— masernartiger, f. Masern.
— nässender, alum. ARS. *baryt.* *bell.* *bov.* *bry.* CALC. CARB-V. *caus.* CIC. CLEM. *con.* *daphn.* DULC. GRAPH. *hep.* *kal.* *kreos.* *lach.* *led.* *lyc.* MERC. MEZ. *natr.* *natr-m.* *nitr-ac.* OLEAND. *petr.* *phosph.* *phos-ac.* RHUS. *selen.* SEP. *sil.* *squill.* STAPH. SULPH. *sulph-ac.* *thuj.*
— nesselartiger, f. Nesselfriesel.
— pochenartiger, f. Pochen.
— purpurartiger, f. Purpur-Friesel.
— pustelartiger, f. Pusteln.
— reißend schmerzender, *calc.* *lyc.* *mez.* *sep.* *sil.* *staph.* *sulph.*
— rothlaufartiger, f. Rothlauf.
— scharlachartiger, f. Scharlach.
— schmerzhafter, agar. *ant.* *arn.* ARS. *asa.* BELL. *chin.* *clem.* *con.* *cupr.* *dulc.* HEP. LACH. LYC. *magn-c.* *magn-m.* MERC. *n-vom.* *petr.* PHOSPH. *phos-ac.* *puls.* *sep.* *sil.* *spig.* *veratr.*
— schmerzloser, *ambr.* *cham.* COCC. *con.* *dros.* HELL. HYOSC. *laur.* *nit.* *oleand.* *phosph.* *phos-ac.* *puls.* *samb.* *sec.* *spig.* STRAM. *sulph.* *tart.*
— schorfiger, f. Grinder.
— schründender, alum. amm-m. *arg.* *aur.* *bry.* *calc.* *caus.* CIC. *colch.* DROS. GRAPH. HEP. *kal.* MANG. MERC. *natr-m.* *nitr-ac.* PETR. *phosph.* PHOS-AC. PULS. *rhus.* *sep.* *sil.* *spig.* *staph.* SULPH. *veratr.* ZINC.
— schründiger, alum. *calc.* *cham.* *cycl.* GRAPH. *hep.* *lach.* LYC. *merc.* PETR. *puls.* RHUS. SASS. SEP. *sil.* SULPH.
Ausschlag, schuppiger, f. Schuppenausschläge.
— schwärzlicher, ARS. BELL. BRY. *chinin.* *con.* *crotal.* *lach.* MUR-AC. NITR-AC. RHUS. *sec.* *sep.* SIL. *spig.*
— spannender, alum. *arn.* *baryt.* *bell.* *canth.* *carb-a.* *caus.* *cocc.* *con.* *hep.* *kal.* *mez.* *oleand.* *phosph.* *puls.* RHUS. *sep.* *spong.* *staph.* *sulph.* *thuj.*
— stechender, *acon.* *ant.* *ars.* *baryt.* *bell.* *bry.* *clem.* *con.* *cycl.* *dros.* *hep.* *led.* LYC. *magn-c.* *merc.* MUR-AC. *natr-m.* *nitr-ac.* PHOS-AC. *plat.* *puls.* *ran.* *rhus.* *sabin.* *sep.* SIL. STAPH. *sulph.* *viol-tric.*
— traubiger, agar. CALC. *rhus.* *staph.* *veratr.*
— trockener, alum. *ars.* BARYT. *bov.* BRY. CALC. *carb-v.* *caus.* *clem.* *cocc.* *cupr.* *dulc.* *graph.* *hyosc.* *kreos.* *led.* *lyc.* *magn-c.* MERC. MEZ. *natr.* *natr-m.* *petr.* *phosph.* *phos-ac.* *rhus.* *sass.* SEP. SIL. *stann.* STAPH. *sulph.* VERATR. *viol-tric.* *zinc.*
— warzenförmiger, f. Warzen.
— weißlicher, agar. ARS. *bor.* BRY. *ipéc.* *graph.* *lyc.* *phosph.* *puls.* *sulph.* *thuj.* *valer.* *zinc.*
— wundschmerzender, f. Schründender.
— zusammenfließender, agar. *ant.* CIC. *hyosc.* *kal-bi.* *phos-ac.* *tart.* *valer.*
Auswüchse, *acon.* *agar.* *agn.* *alum.* *ambr.* *amm.* ANT. *arn.* ARS. *aur.* BELL. *bry.* CALC. CARB-A. CARB-V. CAUS. *cic.* CLEM. *cocc.* *colch.* *dig.* *euphr.* GRAPH. *hep.* *jod.* *kal.* *kreos.* *lach.* LYC. *men.* *merc.* *mez.* *natr.* *natr-m.* NITR-AC. *n-vom.* *petr.* *phosph.* *phos-ac.* *plumb.* *puls.* RAN. *rhod.* *rhus.* *sabad.* *sabin.* *selen.* *sep.* SIL. *spong.* *stann.* STAPH. SULPH. *sulph-ac.* *tart.* THUJ. *zinc.*
— fleischartige, *lyc.* *merc.* NITR-AC. *phosph.* STAPH. THUJ.
— hornartige, ANT. RAN. *sulph.*
— schwammige, f. Schwammige Productionen.

Auswüchse; s. auch Balggeschwulst, Blutschwamm, Feigwarzen, Frostbeulen, Fühneraugen, Muttermäler, Neidnägel, Polypen, Speckgeschwulst, Warzen, Wildfleisch.

Bäderkräuter, ars. calc. clem. dulc. graph. lyc. rhus. sulph.

Balggeschwülste, agar. ant. baryt. CALC. graph. HEP. kal. NITR-AC. sabin. sil. spong. SULPH. mgt-arc.

— mit Eiterung, CALC. sulph.

Beissen in der Haut, agn. alum. amm. amm-m. ant. arn. bar-m. bov. bry. calc. camph. canth. caps. carb-a. carb-v. caus. cocc. colch. coloc. con. dros. euphorb. fluor-ac. hell. ipec. lach. led. lyc. magn. merc. mez. nitr-ac. n-vom. oleand. op. phosph. phos-ac. plat. PULS. ran. ran-sc. rhus. ruta. selen. sep. sil. spig. spong. stront. sulph. sulph-ac. tart. thuj. veratr.

Beulen, Quaddeln, Knoten, agar. alum. amm. ANT. arn. ARS. asa. baryt. bell. bry. CALC. caps. carb-v. CAUS. chel. cic. cocc. con. crotal. DULC. HEP. hyosc. ign. kal. LACH. led. lyc. magn-c. magn-m. mang. MERC. mez. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-jugl. n-vom. petr. PHOSPH. RHUS. sass. sep. sil. spig. squill. staph. SULPH. thuj.

— nesselartige, s. Nesselausschlag.

Bläschenausschläge, ACON. amm. amm-m. ANT. arn. ARS. BELL. bov. BRY. calad. calc. CANTH. carb-a. CARB-V. CAUS. cham. chin. CLEM. coff. cupr. DULC. EUPHORB. GRAPH. hell. HEP. hyosc. ipec. kal. LACH. lyc. MERC. mez. natr. nitr. n-jugl. n-vom. op. petr. PHOSPH. phos-ac. PULS. RAN. ran-sc. RHUS. sabin. sass. selen. SEP. sil. spong. staph. stram. SULPH. sulph-ac. TART. thuj. valer. veratr. zinc.

Bläschenflechte (Herpes), ACON. amm. amm-m. arg-n. ARS. aur. BELL. bov. calc. canth. cic. clem. DULC. graph. HEP. ign. MERC. natr-m. nitr-ac. petr.

phosph. phos-ac. puls. RHUS. sep. sil. SULPH.

— frieseiförmige, ACON. amm. ars. BELL. bov. calc. canth. clem. hep. lyc. MERC. natr-m. phosph. ran. rhus. sil. sulph.

— ringförmige, calc. caus. CLEM. magn-c. magn-m. NATR. NATR-M. SEP. sulph.

Blasen (Bullae), amm. ARS. bell. bor. CANTH. CAUS. cham. CLEM. DULC. GRAPH. hep. kal. magn-c. merc. natr. nitr-ac. petr. ran. RHUS. SEP. sil. sulph.

Blasenfeber, s. weiter unten Pemphigus.

Blasenrose, s. Rothlauf, blasiger Blattern, s. Pocken.

Bläue der Haut, acon. amm. ang. ARN. ARS. aur. bell. bism. bry. calc. CAMPH. CARB-V. cocc. con. crotal. cupr. DIG. LACH. led. merc. natr-m. N-VOM. OP. phosph. phos-ac. plumb. puls. rhus. samb. SEC. sil. spong. sulph-ac. thuj. VERATR.

Blausucht, s. Bläue der Haut.

Bleichheit der Haut, Bleichsucht, ars. bell. CALC. CAMPH. carb-a. carb-v. caus. CHIN. COCC. CON. CROTAL. dig. FERR. GRAPH. HELL. ign. kal. lach. LYC. merc. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PLAT. plumb. PULS. sabin. sec. SEP. spig. staph. SULPH. sulph-ac. valer. zinc.

Blutbeulen, arn. bry. sec.

Blutblasen, ARS. aur. bry. canth. fluor-ac. natr-m. sec. sulph.

Blutsflecke, amm. ARN. ARS. BELL. BRY. CALC. carb-a. carb-v. cham. chin. CON. crotal. dulc. euphr. ferr. hep. hyosc. LACH. laur. led. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. RHUS. RUTA. sabad. sec. SEP. sil. staph. stram. SULPH. SULPH-AC.

— fieberhafte, Petechien, arn. ARS. bell. BRY. con. hyosc. lach. led. n-vom. phosph. RHUS. ruta. sec. stram. sulph.

Blutflecke bei Greisen, ARS. baryt. BRY. CON. *lach.* RHUS. SEC. *sulph-ac.*

— rheumatische, *acon.* *arn.* *ars.* *bell.* *bry.* *chin.* *lach.* *n-vom.* *rhus.*

— scorbutische, ARS. *bell.* *bry.* *calc.* CARB-A. CARB-V. *caus.* *chin.* *con.* *dulc.* KREOS. MERC. MUR-AC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. *phosph.* *phos-ac.* *rhus.* *ruta.* *sil.* STAPH. *sulph.* SULPH-AC.

— Bertholische (Morbus maculosus W.), *acon.* *arn.* *ars.* *bell.* BRY. *chin.* *hyosc.* *kreos.* *lach.* *led.* *n-vom.* *phosph.* RHUS. *ruta.* *sec.* *sil.* *stram.*

Blüthen, ACON. ANT. *arg.* ARS. BELL. *bov.* BRY. CAUS. CHAM. *cic.* *cocc.* *con.* *dulc.* *fluor-ac.* *graph.* *hell.* *hep.* *kal.* MERC. *mur-ac.* NATR-M. NITR-AC. *n-jugl.* *n-vom.* *oleand.* PHOSPH. PHOS-AC. PULS. RHUS. *sass.* SEP. *spong.* *squill.* STAPH. *stront.* SULPH. *tart.* *thuj.* *veratr.* *zinc.* *magt.*

Blutschwamm, ARS. *bell.* CALC. CARB-A. CARB-V. *clem.* CROTAL. *graph.* *kreos.* LACH. LYC. MERC. *natr.* NITR-AC. *n-vom.* *petr.* PHOSPH. PLAT. *puls.* *rhus.* SEP. SIL. *staph.* SULPH. *tart.* *thuj.*

Blutschwäre, *alum.* *amm.* *ant.* ARN. *ars.* *aur.* BELL. *brom.* *bry.* CALC. *carb-a.* *euphr.* HEP. *hyosc.* *kal-bi.* LACH. LED. LYC. *magn-c.* *magn-m.* MERC. *mez.* *mur-ac.* *natr-m.* *nit.* NITR-AC. N-MOSCH. N-VOM. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. *sec.* SEP. SIL. *spong.* STAPH. SULPH. *sulph-ac.* *tart.* *thuj.* *zinc.* *magt.*

— große, *ars.* *bell.* *caps.* HEP. *hyosc.* *lach.* LYC. *natr.* NITR-AC. N-VOM. *rhus.* SIL. *tart.*

— farbungelartige, *ars.* *bell.* *caps.* *hyosc.* *lach.* N-VOM. *rhus.* *sec.* *sil.*

— kleine, ARN. *baryt.* BELL. *lyc.* *magn-c.* *magn-m.* *natr-m.* *n-vom.* SULPH. *zinc.*

Blutschwipen, Blutausschwignngen, *arn.* CALC. *cham.* *clem.* *cocc.*

crotal.lach. *n-mosch.* N-VOM. *rhus.* *sulph-ac.*

Blutunterlaufung, ARN. *ars.* BRY. CALC. *cham.* *chin.* *cocc.* CON. *crotal.* *dulc.* *euphr.* *ferr.* HEP. *jod.* *lach.* *laur.* *led.* *natr.* *natr-m.* N-VOM. *par.* *phosph.* *plumb.* PULS. *rhus.* RUTA. *sec.* *sil.* *stram.* SULPH. SULPH-AC.

Brand, ACON. ARS. *asa.* BELL. *camph.* *caps.* *carb-v.* CHIN. CHININ. *con.* *crotal.* *euphorb.* *hell.* *hyosc.* LACH. *merc.* *mur-ac.* *phosph.* *plumb.* *ran.* *rhus.* *sabin.* SEC.SIL.SQUILL.SULPH. *sulph-ac.* *tart.*

— feuchter, CHIN. *hell.* *phosph.*

— heißer, ACON. ARS. BELL. *mur-ac.* *sabin.* *sec.*

— kalter, ARS. *asa.* *bell.* *con.* *euphorb.* LACH. *merc.* *plumb.* *ran.* SEC.SIL.SQUILL. *sulph.* *sulph-ac.* *tart.*

Brandblasen, *acon.* *ars.* *bell.* *camph.* *carb-v.* *hyosc.* *lach.* *mur-ac.* *ran.* *sabin.* *sec.*

Brandschwäre, Brandbeulen, ARS. BELL. *caps.* *hyosc.* *lach.* *rhus.* *sec.* SIL. *tart.*

Brandwunden, s. Verletzungen v. Verbrennung.

Brennen in d. Haut, ACON. AGAR. AMBR. *arg.* *arn.* ARS. BELL. *brom.* BRY. *calad.* CALC. CAPS. *carb-v.* CAUS. *cic.* *cocc.* *dig.* DULC. EUPHORB. *fluor-ac.* *hep.* *hyosc.* *ign.* *kal.* *kal-bi.* *kreos.* LACH. LYC. *mang.* MERC. *mez.* *natr.* *natr-m.* *nit.* *n-vom.* *op.* *par.* PHOSPH. *plat.* *puls.* *ran.* *rhus.* *sabad.* *sel.* *sep.* SIL. *spig.* *squill.* *stann.* SULPH. *tart.* *thuj.* *veratr.*

Dürre der Haut, s. Trockenheit.

Gezema, s. Hitzblattern.

Ecthyma, Pustelflechte, s. Flechten, pustulöse.

Eiter der Geschwüre:

— äßend, s. scharf.

— blutig, ARS. ASA. *bell.* *carb-v.* *caus.* *con.* HEP. *jod.* *kal.* *kreos.* *lach.* *lyc.* MERC. *nit-ac.* *phosph.* *phos-ac.* *puls.* *rhus.* *sec.* *sep.* SIL. *sulph.* *sulph-ac.*

Eiter der Geschwüre:

- braun, ars. bry. calc. carb-v. con. puls. rhus. sil.
 - dick, s. Eiterungen, gutartige.
 - dünn, ASA. carb-v. CAUS. jod. kal. lyc. MERC. nitr-ac. plumb. puls. rhus. ruta. SIL. staph. SULPH. thuj.
 - fressend, s. scharf.
 - gallertartig, arg. arn. cham. ferr. merc. sil.
 - gelb, ARS. BRY. CALC. CARB-V. CAUS. CIC. clem. hep. kreos. merc. nitr-ac. n-vom. PHOSPH. PULS. rhus. ruta. SEP. SIL. STAPH. sulph. sulph-ac.
 - grau, schmutzig, ambr. ars. carb-a. CAUS. chin. lyc. merc. phos-ac. sep. SIL. thuj.
 - grünlich, ars. ASA. aur. brom. carb-v. CAUS. kreos. MERC. phosph. PULS. rhus. sep. SIL. staph.
 - jauchicht, amm. ARS. ASA. bell. calc. CARB-V. CAUS. CHIN. clem. kreos. MERC. NITR-AC. phosph. RHUS. sang. SIL. squill. sulph.
 - flebrig, s. zähe.
 - salzig, ambr. ars. calc. graph. lyc. puls. sep. staph. sulph.
 - säuerlich, calc. hep. merc. kal. sulph.
 - scharf, ARS. carb-v. CAUS. cham. clem. lyc. MERC. natr. NITR-AC. petr. ran. RHUS. SEP. SIL. squill. staph. sulph. sulph-ac.
 - schmutzig, s. grau.
 - stinkend, amm. ARS. ASA. calc. CARB-V. CHIN. con. graph. HEP. kreos. LACH. lyc. MERC. n-vom. phosph. phos-ac. rhus. sep. SIL. staph. SULPH.
 - wässerig, ARS. ASA. carb-v. CAUS. graph. lyc. MERC. nitr-ac. puls. ran. ran-sc. rhus. SIL. squill. staph. sulph. thuj.
 - zähe, ars. asa. bov. CON. merc. mez. phos-ac. sep. sil. sulph.
- Eiterbeulen, Abscesse, s. Kap. I, b. Allgemeines.
- Eiterblüthen, s. Pusteln.
- Eiterungen, arg-n. arn. ARS. ASA. aur. bell. CALC. canth. carb-a. CARB-V. CAUS. CHAM.

- chin. clem. dulc. HEP. kreos. LACH. LYC. mang. MERC. mez. NITR-AC. petr. PHOSPH. plumb. PULS. RHUS. SIL. staph. SULPH. sulph-ac. thuj. zinc.
- böartige, ars. ASA. calc. carb-v. CAUS. HEP. kreos. MERC. nitr-ac. PHOSPH. rhus. SIL. sulph. sulph-ac.
 - gutartige, bell. calc. HEP. lach. mang. MERC. phosph. PULS. rhus. SIL. staph. SULPH.
 - stoßende, calc. HEP. LACH. merc. sil.
 - übermäßige, ars. ASA. calc. chin. HEP. lyc. MERC. phosph. PULS. rhus. SEP. sil. SULPH.
- Elasticitätsmangel, s. Schlassheit.
- Elephantiasis, s. Lepröse Beschwerden.
- Empfindlichkeit d. Haut, AGAR. AMM. ARS. ASA. BELL. bry. CALC. camph. canth. CARB-A. CARB-V. CHIN. chinin. coff. CON. FERR. hep. ign. IPEC. LACH. LED. LYC. magn-c. mosch. natr. NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PETR. phosph. PHOS-AC. puls. RHUS. se-len. sep. SIL. SPIG. staph. sulph. THUJ. VERATR.
- Entzündlichkeit, alum. amm. baryt. bor. calc. carb-v. CAUS. CHAM. chel. clem. GRAPH. hell. HEP. kal. LACH. lyc. magn-c. mang. MERC. NITR-AC. n-vom. PETR. phosph. plumb. rhus. sep. SIL. squill. STAPH. SULPH.
- Entzündungen äußerer Theile, ACON. ARN. ARS. ASA. aur. BELL. bor. BRY. CALC. camph. canth. CAUS. CHAM. CHIN. colch. GRAPH. HEP. hyosc. LACH. lyc. MANG. MERC. natr-m. NITR-AC. PETR. PHOSPH. plumb. puls. ran. RHUS. ruta. sep. SIL. STAPH. stram. SULPH. veratr. zinc. MGT-ARC.
- Erfrorene Glieder, s. Frostbeulen.
- Erythematische Hautleiden, s. Rötthe und Wundwerden.
- Exantheme fieberhafter Art, ACON. amm. ars. baryt. BELL. BRY. camph. carb-v. chin. CORR. dulc. euphorb. graph. hell. lach.

MERC. PHOSPH. PULS. RHUS.
stram. SULPH. veratr.

Erantheme mit Augenleiden, bell.
phosph. sulph.

— mit Brust- und Athembeschwer-
den, BRY. IPEC. phosph. sulph.

— mit Durchfall, chin. merc. puls.
sulph. veratr.

— mit hohigem, heftigem Fieber,
ACON. BELL. BRY. COFF. merc.
rhus.

— mit Katarrh der Luftwege, BRY.
carb-v. dros. dulc. hyosc. ign. n-vom.
PULS. sep.

— mit nervösen Symptomen, arn.
ars. BELL. BRY. HELL. HYOSC.
phos-ac. puls. RHUS. STRAM.
sulph.

— mit Ohr- u. Gehörleiden, BELL.
carb-v. colch. hep. lyc. men. merc.
nitr-ac. phosph. PULS. SULPH.

— bei Unterdrückung des Ausschla-
ges, ars. bell. bry. caus. hell.
phosph. phos-ac. puls. op. stram.
sulph.

— mit Wassersucht darnach, arn.
ARS. bell. dig. HELL. phos-ac. seneg.
SULPH.

Farbe der Haut, krankhaft verän-
dert, s. d. einzelnen Farben, wie
Bläue u.

Feigwarzen, calc. euphr. LYC.
NITR-AC. n-vom. phos-ac. sabin.
sass. staph. sulph. THUJ. mgt-aus.
— Cinnabaris.

— blutende, THUJ. mgt-aus.

— eiternde, feuchtende, THUJ.

— flache, nitr-ac. SASS. sulph. THUJ.

— gespaltene, lyc. NITR-AC. THUJ.

— gestielte, LYC. sabin.

— stielende, euphr. thu.

— schmerzhafteste, euphr. sabin. thu.

— trockne, cin. n-vom. sass. thu.

— warzenförmige, nitr-ac. n-vom.
sass. sulph. thu.

Fettgeschwülste, s. Speckge-
schwülste.

Fettige Haut, agar. aur. BRY.
calc. chin. magn-c. MERC. natr-m.
plumb. selen. stram.

Flechten der Haut, s. Nässen.

Finnenausschläge (Acne), ars.
BELL. calc. CARB-V. HEP. lach.
LED. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM.

N-JUGL. phos-ac. puls. sabin. selen.
SULPH.

— bei jungen Leuten, BELL. calc.
CARB-V. n-vom. sulph.

— bei Säugern und Schwelgern,
ars. bell. CARB-V. LED. n-vom.
puls. SULPH.

— schwarzpunktige, bell. dig. DROS.
graph. hep. natr. natr-m. nitr-ac.
sabin. SELEN. SULPH.

— verhärtete, bell. carb-v. hep. led.
sulph.

— wurmförmige, Nitesser, aur. bry.
calc. graph. NATR. natr-m. nitr-
ac. plumb. sabin. SELEN. sulph.

Fistelgeschwüre, s. Geschwüre,
fistulöse.

Flechten, überhaupt, alum. ARS.
bor. bov. bry. CALC. carb-v.
caus. cic. CHLOR. CLEM. CON.
DULC. GRAPH. HEP. jod. kal.
KREOS. LED. LYC. MERC. NATR.
NATR-M. nitr-ac. N-JUGL. n-vom.
OLEAND. PETR. phosph. phos-
ac. ran. RHUS. SASS. SEP.
SIL. spong. STAPH. SULPH.
ZINC.

— brennende, ARS. ambr. bov. bry.
calad. CALC. CARB-V. CAUS.
con. HEP. FLUOR-AC. led. LYC.
MERC. puls. RHUS. sep. STAPH.
SULPH. mgt-arc.

— eiternde, ars. CIC. CLEM. dulo.
lyc. MERC. natr. RHUS. SEP. sil,
SULPH. zinc.

— fressend um sich greifende, alum.
ambr. ARS. aur. baryt. bell.
CALC. cic. chin. con. GRAPH.
hep. LYC. MERC. NATR-M. nitr-
ac. oleand. petr. phosph. puls.
rhus. SEP. SIL. STAPH. SULPH.
zinc.

— gelbliche, cupr. DULC. LYC. merc.
natr. sep. SULPH.

— graue, SULPH.

— griesartige, Griesflechten, s. be-
sonders: Schwindenflechte.

— gründige, Gründflechte (Impetigo),
alum. amm. ARS. baryt. BELL.
BOV. CALC. carb-v. caus. CIC.
CLEM. con. DULC. GRAPH. hep.
kreos. lach. LYC. MERC. MUR-
AC. natr-m. nitr-ac. oleand.
phosph. phos-ac. ran. RHUS.

- sass. SEP. sil. STAPH. SULPH.*
(S. auch besonders: Grindflechte.)
Flechten, juckende, *alum. ambr. ARS. bov. CALC. CAUS. CLEM. con. fluor-ac. graph. kal. kreos. led. mang. MERC. natr. nitr-ac. oleand. petr. ran. RHUS. SEP. sil. staph. SULPH.*
- Heilenartige (Pityriasis), *agar. alum. anac. ARS. aur. BRY. CALC. cic. DULC. GRAPH. KREOS. lach. led. LYC. merc. natr-m. petr. PHOSPH. SEP. SIL. SULPH. thuj.*
 - krustige, s. grindige.
 - mehlige, s. Heilenartige.
 - moosförmige, Moosflechten, s. besonders: Schwindenflechten.
 - nässende, *alum. bov. CALC. carb-v. caus. CLEM. con. DULC. GRAPH. hep. KREOS. LYC. MERC. natr. phos-ac. RHUS. SEP. staph. SULPH.*
 - pustulöse (Ecthyma), *ant. arg-n. ARS. bor. cham. kal-bi. kreos. MERC. puls. rhus. staph. SULPH. tart. thuj.*
 - reißend schmerzende, *calc. clem. lyc. merc. nitr-ac. puls. rhus. sep. sil. sulph.*
 - ringförmige, *calc. caus. natr. natr-m. SEP. sulph.*
 - schorfige, s. grindige.
 - schrundige, *calc. GRAPH. hep. LYC. merc. puls. rhus. SEP. sil. SULPH.*
 - schuppige, *agar. alum. amm. amm-m. anac. ARS. aur. bell. bov. BRY. CALC. canth. caus. cic. CLEM. COLOC. cupr. DULC. GRAPH. hell. jod. kreos. lach. LED. LYC. MERC. mez. mur-ac. natr.-m. nitr-ac. oleand. petr. PHOSPH. phos-ac. puls. rhus. sass. SEP. SIL. staph. SULPH. thuj. veratr.*
 - schwindenartige, s. besonders: Schwindenflechten.
 - trockene, *ACON. ARS. BARYT. BRY. bov. CALC. carb-v. caus. clem. cupr. dulc. fluor-ac. graph. hyosc. kreos. LED. lyc. magn-c. MERC. natr. natr-m. petr. phosph. phos-ac. RHUS. sass. SEP. SIL.*

- STAPH. sulph. VERATR. viol-tric. zinc.*
Flechten, weißliche, *ars. bry. graph. lyc. zinc.*
Fleckenausschläge (Maculae), *alum. ant. arn. ARS. bell. BRY. calc. carb-v. cham. chin. CON. dulc. euphr. ferr. graph. HYOSC. lach. laur. led. LYC. MERC. NATR. natr-m. NITR-AC. n-vom. oleand. PHOSPH. phos-ac. plumb. RHUS. ruta. SABAD. sec. SEP. sil. staph. stram. SULPH. SULPH-AC. thuj.*
- blaue, *ant. ARN. ars. baryt. BELL. FERR. led. n-mosch. n-vom. op. PHOSPH. plat. sulph. SULPH-AC.*
 - blutfarbene, s. weiter oben Blutflecke.
 - brandige, *crotal. oycl. hyosc.*
 - braune, *ant. ARS. aur. CARB-V. caus. CON. HYOSC. natr-m. NITR-AC. petr. PHOSPH. plumb. SEP. SULPH. thuj.*
 - braunrothe, *cann. NITR-AC.*
 - brennende, *amm. amm-m. ARS. bell. canth. caus. chel. cupr. ferr. jod. IPEC. KAL. lach. lyc. magn-c. magn-m. merc. MEZ. phos-ac. rhus. samb. squill. sulph. sulph-ac. thuj. zinc.*
 - gelbe, *ambr. ARN. ars. canth. CON. FERR. kal. lach. natr. natr-m. PETR. PHOSPH. ruta. sabad. SEP. SULPH. tart.*
 - grünliche, *arn. ars. CON. crotal. sep.*
 - juckende, *agn. amm-m. arn. calc. carb-v. caus. CON. cupr. graph. hep. jod. kal. lach. LED. lyc. merc. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. op. phosph. sass. SEP. SIL. spong. sulph. SULPH-AC. ZINC.*
 - leberfarbene, *ANT. carb-v. caus. con. dulc. ferr. hyosc. lach. LAUR. LYC. MERC. natr. NITR-AC. n-vom. petr. phosph. SEP. SULPH.*
 - marmorirte, *CARB-V. caus. crotal. lyc. natr-m. plat. THUJ.*
 - müttermaalarartige, *CALC. carb-v. graph. nitr-ac. petr. phos-ac. sil. SULPH. sulph-ac. THUJ.*

Fleckenausschläge, rothe, alum. ambr. *ant.* ARN. ARS. BELL. *bry.* calad. CALC. canth. caps. CARB-V. caus. COCC. CON. cro- tal. cycl. *dros.* *dulc.* fluor-ac. graph. jod. *ip*ec. KAL. LACH. led. LYC. magn-c. magu-m. MERC. natr. natr-m. NITR-AC. *n-jugl.* petr. PHOSPH. phos-ac. plumb. puls. RHUS. SABAD. samb. sass. SEP. sil. spong. squill. stann. SULPH. SULPH-AC. thuj. zinc.

— — blaß werdend in der Kälte, sabad.

— — rother Wein, wie, SEP.

— scharlachfarbene, AMM. amm-m. arn. *ars.* baryt. BELL. carb-v. caus. *croc.* *dulc.* *euphorb.* *hep.* *hyosc.* jod. *ip*ec. lach. MERC. *phosph.* phos-ac. rhus. *stram.* sulph.

— sommerprossige, s. besonders: Sommerprossen.

— Todtenflecke b. Greisen, s. weit. ob. Blutflecke bei Greisen.

— weiße, alum. *ars.* calc. carb-a. *merc.* natr. nitr-ac. phosph. SEP. SIL. SULPH.

— wundschmerzende, acon. *bry.* FERR. HEP. led. natr-m. *n-vom.* par. *phos-ac.* plat. rhod. sil. veratr.

— zusammenfließende, BELL. CIC. *hyosc.* phos-ac. valer.

Greßblasen, amm. ARS. bor. caus. CHAM. CLEM. GRAPH. *hep.* kal. magn-c. *merc.* NATR. *nitr-ac.* PETR. sep. SIL. SULPH.

— eiternde, geschwürige, graph. kal. natr.

Fressen in der Haut, agar. AGN. alum. ant. BARYT. *bism.* canth. caps. caus. cham. clem. cocc. con. CYCL. DIG. DROS. *euphorb.* graph. guaj. hell. *hep.* *hyosc.* kal. LED. LYC. *men.* *merc.* mez. *n-vom.* OLEAND. par. *phosph.* *phos-ac.* PLAT. *puls.* RAN-SC. rhus. RUTA. sep. spig. SPONG. squill. stann. STAPH. sulph. thuj. VERATR.

Friesel, ACON. alum. amm. amm-m. ANT. arn. ARS. BELL. bov. BRY. calad. calc. carb-v.

caus. CHAM. clem. COFF. cupr. DULC. *euphr.* graph. *hell.* *hyosc.* IPEC. kal. lach. led. MERC. mez. natr-m. *n-vom.* phosph. *phos-ac.* PULS. RHUS. sass. sec. *selen.* spong. staph. stram. SULPH. TART. valer. VERATR. viol-tric.

Friesel, langwieriges, AMM. carb-v. clem. mez. sass. STAPH. sulph.

— purpurfarbenes, ACON. bell. COFF. sulph.

— bei Säuglingen, ACON. bell. BRY. cham. *ip*ec.

— scharlachartiges, s. Scharlachfriesel.

— weißes, agar. ARS. bov. BRY. *ip*ec. *n-vom.* phosph. sulph. valer.

— Wochenfriesel, BRY. *ip*ec.

Frostbeulen, agar. ant. arg-n. arn. ARS. BELL. *bry.* CARB-A. carb-v. cham. chin. colch. *croc.* cycl. *hep.* *hyosc.* jod. kal. LYC. NITR-AC. *n-mosch.* N-VOM. op. PETR. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. RHUS. sep. stann. staph. SULPH. sulph-ac. THUJ. zinc. mgt-aus.

— bläßige, ant. bell. carb-a. chin. cycl. magn-c. *nitr-ac.* phosph. RHUS. sep. sulph.

— blaue, arn. bell. kal. puls.

— brandige, acon. bell. camph. chin. *hyosc.* lach. mur-ac. rhus. sabin. sil.

— brennende, *n-vom.* puls. spig.

— entzündete, *ars.* bell. CHAM. *hep.* lyc. *nitr-ac.* phosph. PULS. rhus. staph. SULPH.

— geschwürige, eiternde, ARS. bell. CARB-V. CHAM. clem. graph. *hep.* kal. lach. lyc. MERC. natr. NITR-AC. PETR. PULS. rhus. sep. SULPH. sulph-ac.

— jüsende, agar. asar. aur. bor. cocc. colch. *croc.* LYC. NITR-AC. N-VOM. SULPH. mgt-arc.

— triebelnde, arn. colch. *n-vom.* RHUS. sep. mgt-aus.

— schmerzhafteste, arn. BELL. chin. *hep.* lyc. NITR-AC. N-VOM. PETR. phos-ac. PULS. sep. SULPH.

Gefühllosigkeit, s. Taubheit.

Gelbheit der Haut, Gelbsucht,
 ACON. *ambr.* *arn.* *ars.* *aur.* *bell.*
bry. *calc.* *canth.* *carb-v.* *caus.*
 CHAM. *chel.* CHIN. CHININ. *cocc.*
 con. CROC. *crotal.* *cupr.* *dig.* *ferr.*
 HEP. *ign.* *jod.* LACH. *laur.* *lyc.*
 magn-m. MERC. *nitr-ac.* N-VOM.
 op. *phosph.* *plumb.* *puls.* *ran.*
rhus. *sec.* *sep.* *spig.* SULPH.
sulph-ac. *tarax.* *veratr.*

— nach Chinamißbrauch, *bell.* *calc.*
 MERC. *n-vom.*

— nach Quecksilbermißbrauch, CHIN.
hep. *lach.* *sulph.*

— nach Rhabarbermißbrauch, CHAM.
merc.

— nach Zorn und Merger, ACON.
 CHAM. *chin.* *n-vom.* *puls.* *sulph.*

Geschwüre, *acon.* *agn.* *alum.*
ambr. *amm.* *ant.* *arg.* *arg-n.* *arn.*
 ARS. ASA. AUR. *baryt.* BELL.
 bor. BRY. CALC. *calc-ph.* CANTH.
carb-a. CARB-V. *caus.* *cham.*
chel. *chin.* *chinin.* CLEM. CON.
cupr. *dulc.* *euphorb.* GRAPH.
 HEP. *ign.* *kal.* *kreos.* LACH.
 LYC. MERC. *mez.* *mur-ac.* *natr-m.*
 NITR-AC. N-JUGL. *n-vom.* *petr.*
 PHOSPH. PHOS-AC. *plat.* *plumb.*
 PULS. *ran.* *ran-sc.* RHUS. *ruta.*
 SANG. *sass.* *sec.* *selen.* SEP. SIL.
 STAPH. SULPH. *sulph-ac.* *tart.*
 THUJ. *zinc.*

— atonische, *agn.* *amm-m.* *anae.* ARS.
 CALC. *camph.* *carb-a.* CARB-V.
 con. *dulc.* *euphorb.* GRAPH. *jod.*
 IPEC. LACH. *laur.* LYC. MUR-AC.
 NATR. *nitr-ac.* *oleand.* op. *phosph.*
 PHOS-AC. *plumb.* PULS. *rhus.* RUTA.
sec. *sep.* SIL. *stram.* SULPH. *zinc.*

— bettende, *bell.* *cham.* *colch.* *col-*
loc. DIG. GRAPH. *lach.* LED. LYC.
merc. PULS. *rhus.* *sil.* *staph.*
 SULPH.

— bläuliche, *ars.* *asa.* *aur.* *bell.*
 con. *hep.* *lach.* *mang.* *merc.* *sec.*
seneg. *sil.* *veratr.*

— blutende, leicht, ARS. *bell.* *carb-*
v. con. HEP. *hyosc.* KAL. *kreos.*
 LACH. LYC. *merc.* NITR-AC. *n-*
jugl. PHOSPH. PHOS-AC. PULS.
 SIL. *sulph.*

— Blüthen umher, mit, f. flechten-
 artige.

Geschwüre, bohrende, *aur.* *bell.*
chin. *natr-m.* *sil.* *sulph.*

— brandige, *ars.* *bell.* *chin.* con.
hep. KAL-BI. *kreos.* *lach.* *rhus.*
sec. SIL. *squill.* *sulph.*

— brennende, ARS. *bell.* *bov.* CARB-
v. *cham.* *chin.* *clem.* *graph.* *hep.*
lyc. MERC. MEZ. *mur-ac.* *natr.*
nitr-ac. *n-vom.* *phosph.* *plumb.*
 PULS. *ran.* RHUS. *sep.* SIL. *staph.*
 SULPH.

— callöse, f. hartrandige.

— cariöse, f. Knochen, Geschwürig-
 keit, Kap. I.

— drückende, *camph.* *carb-v.* *chin.*
 GRAPH. *par.* *sil.*

— eiternde, f. weiter oben: Eiter u.
 Eiterungen.

— entzündete, ACON. *ant.* ARS.
bell. *bry.* *calc.* CHAM. *colch.*
 HEP. *kreos.* LYC. *mang.* MERC.
mez. *natr.* *nitr-ac.* *n-vom.* *petr.*
 PHOSPH. *plumb.* *puls.* *rhus.* *ruta.*
sass. *sep.* SIL. *staph.* *sulph.* *zinc.*

— faulige, *amm.* *amm-m.* ARS.
asa. *bell.* *bor.* *brom.* *bry.* *calc.*
carb-v. *caus.* *chel.* *chin.* *cic.* con.
 CYCL. *graph.* HEP. *kreos.* *lyc.*
 MERC. MUR-AC. *natr.* *nitr-ac.* *n-*
vom. *phosph.* *phos-ac.* *plumb.*
puls. *rhus.* *sabin.* *sec.* *sep.* SIL.
staph. *sulph.* SULPH-AC.

— fistulöse, ANT. *ars.* *asa.* *aur.*
bell. CALC. CARB-V. CAUS. con.
hep. *lach.* LYC. *merc.* *natr-m.*
 NITR-AC. *petr.* PHOSPH. *phos-*
ac. PULS. *rhus.* *ruta.* *sep.* SIL.
staph. SULPH. *thuj.*

— flache, *ant.* ARS. ASA. BELL.
carb-a. *carb-v.* *chin.* LACH. LYC.
 MERC. NITR-AC. *petr.* *phosph.*
 PHOS-AC. PULS. *ran.* SELEN.
 SEP. SIL. *staph.* *sulph.* *tart.*
 THUJ.

— flechtenartige, mit Bläschen und
 Blüthen umher, *ars.* *asa.* *bell.*
 CARB-V. CAUS. *cham.* con. *hep.*
 LACH. MERC. *mez.* *mur-ac.* *natr.*
petr. PHOSPH. PULS. *rhus.* SEP.
sil. *staph.* SULPH.

— flodige, *arn.* *ars.* con. *ipec.*
lach. *sulph-ac.*

— fressend-schmerzende, *baryt.* *cham.*
 cycl. DROS. *hyosc.* *kal.* *lyc.* *merc.*

- mez. phosph. phos-ac. *plat. puls.*
ran-sc. rhus. ruta. STAPH. sulph.
 thuj.
- Geschwüre, fressende, phagadantische, ARS. bell. bor. calc. CARB-V. CAUS. CHAM. CHEL. CLEM. *graph.* HEP. *kal.* kreos. LACH. LYC. magn-c. MERC. *natr.* NITR-AC. n-vom. PETR. phosph. *puls.* RAN-SC. *rhus. sep.* SIL. SQUILL. SULPH. sulph-ac. zinc.
- geschwollene, *ars. bell. bry. con. hep. kal. lyc.* MERC. *natr-m.* nitr-ac. *petr.* phosph. *puls.* RHUS. SEP. SIL. *sulph.*
- gichtische, ant. *ars. bell.* BRY. *calc.* carb-v. caus. CHIN. *chinin. graph.* LYC. n-vom. phosph. *puls.* *rhus.* sabin. *sep. sil. staph.* SULPH.
- graue, *ars. caus. merc. sil.*
- grindige, schorfige, ARS. *bell. bry. CALC. cic. clem. con. graph. hep. led. lyc.* MERC. *mur-ac. phos-ac. puls. ran.* RHUS. sabin. *sep.* SIL. *staph.* SULPH.
- grünliche, *ars. asa. aur. caus. magn-c. merc. puls. rhus. sil.*
- harte, hartrandige, taillöse, ant. *ars. asa. calo. carb-v. caus. cham. clem. graph. hep. LACH. LYC. MERC. petr. phosph. phos-ac. PULS. ran. sep. SIL. staph. SULPH. thuj.*
- herpetische, impetiginöse, ARS. bell. CALC. *cic. CLEM. con. cycl. dulc.* GRAPH. *hep. LYC. MERC. natr-m. petr. puls. RHUS. SEP. SIL. staph. SULPH. thuj. ZINC.*
- hochrandige, mit aufgeworfenen Rändern, *ars. asa. bry. carb-a. caus. cic. con. hep. lyc. MERC. petr. phosph. phos-ac. puls. sep. sil. sulph.*
- juckende, *alum. ambr. ant. ARS. bell. bor. calc. canth. caus. eham. chin. clem. graph. HEP. LYC. merc. nitr-ac. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. sep. SIL. staph. sulph. thuj.*
- taillöse, s. harte.
- taitsüßlige, *ars. bry. merc. rhus. sil.*
- klopfende, *acon. asa. calc. cham. clem. hep. kal. lyc. merc.*
- nitr-ac. phosph. puls. sep. sil. SULPH.*
- Geschwüre, freßartige, *ambr. ant. arg-n. ARS. aur. BELL. calc. carb-a. carb-v. caus. chel. chin. chinin. clem. CON. GRAPH. hep. KREOS. lach. merc. nitr-ac. rhus. sep. SIL. squill. staph. SULPH. thuj.*
- friebelnde, *acon. arn. bell. caus. cham. clem. colch. con. hep. lach. phosph. phos-ac. RHUS. sec. sep. staph. sulph. sulph-ac. thuj.*
- langwierige, hartnäckige, baryt. carb-v. *cham. chel. clem. CUPR. graph. HEP. kal. lach. lyc. magn-c. mang. merc. mur-ac. nitr-ac. PETR. phosph. PHOS-AC. rhus. sep. SIL. staph. SULPH.*
- madige, mit Wärmern, *ars. calc. merc. SIL.*
- mercurielle, nach Quecksilbermißbrauch, *alum. amm. arn. asa. aur. bell. calc. carb-a. carb-v. cham. chin. clem. graph. HEP. lach. lyc. natr-m. NITR-AC. phosph. phos-ac. sass. sep. sil. staph. SULPH. thuj.*
- reißend schmerzende, ARS. bell. CALC. *canth. cycl. graph. LYC. merc. mez. puls. SEP. sil. staph. SULPH.*
- reizlose, unempfindliche, *ars. calc. carb-a. CARB-V. con. euphorb. lyc. nitr-ac. OP. PHOS-AC. sep. sil. SULPH.*
- schmerzhaft, *arn. ARS. asa. bell. CARB-V. cham. chin. clem. con. cupr. GRAPH. HEP. kreos. lach. lyc. merc. mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. petr. phos-ac. puls. ran. SABIN. sep. SIL. sulph. veratr.*
- schmerzlose, *ars. bell. carb-v. cocc. con. lach. lyc. merc. nitr-ac. phosph. PHOS-AC. puls. rhus. sec. sep. sulph.*
- schmutzige, unreine, LACH. MERC. NITR-AC. n-mosch. *sabin. thuj.*
- schneidend schmerzende, BELL. *calc. dros. graph. lyc. mur-ac. natr. sep. sil.*
- schorfige, s. grindige.
- schwammige, ant. *ars. bell.*

- carb-a. carb-v. CLEM. con. graph. kreos. LACH. lyc. MERC. nitr-ac. PETR. phosph. phos-ac. rhus. sep. SIL. staph. sulph. thuj.*
 Geschwüre, schwarz werdende, ant. ARS. *asa. bell. carb-v. con. euphorb. ipec. LACH. MUR-AC. plumb. rhus. sass. sec. SIL. squill. sulph. sulph-ac.* — Bgl. braudige.
 — scorbutische, *alum. ambr. amm. amm-m. ARS. asa. bry. caps. CARB-A. CARB-V. caus. clem. con. hep. jod. kreos. LACH. MERC. MUR-AC. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. ruta. sep. sil. STAPH. SULPH. thuj.*
 — scrofulöse, ARS. *aur. baryt. barm. CALC. carb-a. CARB-V. caus. clem. con. dulc. graph. hep. jod. lach. LYC. MERC. natr. nitr-ac. n-jugl. n-vom. phosph. phos-ac. sep. SIL. SULPH. thuj.*
 — spannend schmerzende, *asa. baryt. carb-a. carb-v. caus. clem. CON. hep. lach. lyc. merc. mez. phosph. puls. rhus. sep. sil. SPONG. stront. SULPH. thuj.*
 — speckige, ant. *ars. cupr. dros. HEP. kreos. MERC. nitr-ac. SABIN. sep. sulph. thuj.*
 — stechend schmerzende, *acon. ars. bell. BRY. calc. canth. carb-v. chin. clem. con. graph. hep. LYC. mang. MERC. mez. natr. natr-m. NITR-AC. PETR. PULS. rhus. sabin. selen. sep. SIL. staph. SULPH. thuj.*
 — stinkende, amm. ARS. *asa. barm. calc. carb-v. caus. chin. con. graph. hep. lach. lyc. mang. MERC. mur-ac. phosph. rhus. SEC. sep. SIL. staph.*
 — syphilitische, *aur. carb-v. clem. lach. MERC. nitr-ac. phosph. phos-ac. sass. sep. sil. thuj.* — CINNABARIS.
 — tiefe, ant. ASA. *aur. BELL. calc. carb-v. caus. clem. con. dros. hep. kreos. LACH. lyc. MERC. mur-ac. NITR-AC. petr. phos-ac. puls. sabin. sep. sil. sulph. thuj.*
 — varicöse, *arn. ars. calc. CARB-V. caus. cham. graph. kreos.*

- lach. lyc. n-vom. PULS. sil. spig. SULPH. tart. thuj. zinc.*
 Geschwüre, warzenförmige, ARS. petr. sil.
 — weiße, weißfleckige, ant. *ars. calc. con. cupr. dros. graph. hep. kreos. LACH. MERC. nitr-ac. phosph. sabin. sep. SIL. sulph. thuj.*
 — wuchernde, mit wildem Fleische, ant. *ars. carb-a. carb-v. caus. CHAM. clem. graph. hep. kreos. lach. merc. PETR. phosph. sabin. sep. SIL. staph. SULPH. thuj.*
 — wund schmerzende, *alum. arn. ars. aur. bry. calc. canth. caus. cic. GRAPH. HEP. ign. lyc. mang. MERC. mez. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. phos-ac. PULS. rhus. SEP. SIL. staph. SULPH. sulph-ac. thuj. zinc. mgt-aus.*
 — zackige, hep. *lach. merc. PHOS-AC. sil. staph. sulph. thuj.*
 — zuckend schmerzende, *asa. bell. calc. caus. cham. chin. cupr. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. PULS. rhus. sep. sil. staph. sulph.*
 Geschwürschmerz, wie unterworfen, amm. AMM-M. *ars. bell. BRY. canth. caus. CHAM. CHIN. cic. GRAPH. HEP. ign. kreos. lach. MAGN-M. MANG. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. PULS. RHUS. ruta. sang. sep. SIL. staph. sulph. sulph-ac. THUJ.*
 Gichtknoten, s. Kap. I, Gichtknotenbildende.
 Gliedschwamm, ANT. ARS. *bell. BRY. chin. clem. coloc. CON. dig. euphorb. graph. hep. JOD. KREOS. LACH. lyc. merc. n-vom. petr. phosph. puls. rhod. rhus. sabin. sep. SIL. STAPH. SULPH. ZINC.*
 Grinder, Schorfe, s. d. Folgenden.
 Grindflechte (Impetigo), *alum. amm. ARS. baryt. BELL. BOV. CALC. carb-v. caus. Cic. CLEM. con. DULC. GRAPH. hep. kal-bi. kreos. lach. LYC. MERC. MUR-AC. natr-m. nitr-ac. oleand. phosph. phos-ac. ran. RHUS. sass. SEP. sil. STAPH. SULPH.*

Grindflechte, borkige, trügige (Imp. scabida), DULC. *graph. lyc. sulph.*

— eiternde (I. purifluens), CALC. carb-v. cic. con. *graph. lyc. MERC. nitr-ac. RHUS. sep. sil. staph. SULPH.*

— fressende (I. rodens), ARS. bell. calc. carb-v. cic. con. GRAPH. hep. merc. natr-m. nitr-ac. RHUS. sep. sil. staph. SULPH.

— geformte (I. figurata), ars. calo. clem. dulo. graph. hep. rhus. sulph.

— porriginöse (I. larvalis), *Milchschorf*, ars. bell. CALC. carb-v. cic. dulo. graph. lyc. merc. natr-m. phosph. phos-ac. RHUS. sass. sep. SULPH. viol-tric.

— trockne, bröckliche (I. granulata), trockner Kopfgriind, ars. aur. aur-m. baryt. CALC. chinin. graph. hep. lach. led. merc. -phosph. rhus. SULPH. thuj.

— zerstreute, cic. lach. sulph.

Gürtelrose (Zona), ars. bry. caus. cham. euphorb. GRAPH. merc. natr. nitr-ac. puls. RHUS. selen. sil. sulph.

Haarbeschwerden, alum. AMBR. amm. ant. ars. aur. BARYT. bell. bov. CALC. CANTH. CARB-A. CARB-V. caus. chel. colch. CON. cycl. dulo. ferr. GRAPH. hell. HEP. ign. jod. KAL. KREOS. lach. LYC. magn-c. MERC. natr. NATR-M. NITR-AC. op. par. petr. phosph. phos-ac. plumb. puls. rhus. SASS. sec. selen. SEP. SIL. staph. SULPH. sulph-ac. zinc.

— Ausfallen, ambr. amm. ant. ars. AUR. BARYT. bell. CALC. CANTH. carb-a. CARB-V. caus. con. ferr. GRAPH. HEP. jod. KAL. kal-bi. kreos. lach. lyc. magn-c. merc. NATR-M. nitr-ac. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. rhus. sass. sec. SEP. sil. STAPH. SULPH. sulph-ac.

— Dürre, Trockenheit, alum. calc. kal. phos-ac. plumb.

— Fettigkeit, bry. plumb.

— Glathigwerden, phos-ac.

— Grauwerden, ars. graph. lyc. phos-ac. staph. sulph.

Haarbeschwerden, Verwickelung und Zusammenkleben, bor. fluor-ac. lyc. natr-m.

Härte der Haut, amm. ANT. ars. bov. chin. cic. CLEM. DULC. GRAPH. kal. lach. led. lyc. par. PHOSPH. ran. RHUS. SEP. SIL. sulph. thuj. veratr.

— mit Abschälung, amm. ant. bor. clem. DULC. graph. lach. phosph. ran. RHUS. SEP. sil. sulph.

— hornartige, amm. ANT. bor. clem. graph. hep. lach. phosph. ran. sep. sil. sulph.

— pergamentartige, ARS. chin. clem. dulo. lyc. phosph. sil.

— schwieleartige, ANT. GRAPH. lach. phosph. ran. rhus. sabad. sep. sil. sulph.

— verdickte, ANT. clem. DULC. graph. lach. ran. rhus. SEP. sil. SULPH. thuj.

Sißblattern (Eczema), ACON. ARS. aur. BELL. bry. camph. canth. carb-a. CARB-V. CLEM. con. DULC. HEP. kal-bi. MERC. nitr. n-jugl. oleand. petr. PHOSPH. ran-sc. RHUS. sep. staph. SULPH. thuj. zinc.

— acute, fieberhafte, acon. bell. dulo. petr. phosph.

— chronische, clem. dulo. merc. phosph. sulph.

— einfache, ars. aur. dulo. petr. phosph. sulph.

— gelbliche, d. Greise, aur. phosph. staph. sulph.

— impetiginöse, nässende, eiternde, bell. carb-v. con. dulo. merc. rhus. sulph. zinc.

— bei Kindern, acon. bell. dulo. phosph. sulph.

— mercurielle, acon. bell. chin. dig. hep. sulph.

— rothe, acon. ars. aur. bell. chin. dig. dulo. hep. merc. phosph. sulph.

Hornartige Hautverbildungen, amm. ANT. BOR. clem. GRAPH. hep. lach. phosph. RAN. sep. SIL. SULPH.

Fühneraugen, alum. AMM. ANT. ARN. baryt. bor. bov. bry. CALC. carb-a. carb-v. caus. con. graph.

hep. IGN. kal. *lach.* LYC. *natr.*
natr-m. NITR-AC. *n-vom.* petr.
phosph. phos-ac. PULS. *rhod.*
 RHUS. SEP. SIL. *spig.* staph.
 SULPH. sulph-ac. thuj. MGT-ARC.
 Hühneraugen, bohrende, bor-
 caus. *natr.* phosph. *ran-sc.* sep.
sil.
 — brennende, *bry.* calc. ign. *sep.*
sulph. mgt-arc.
 — drückende, *ant.* bry. graph. *lyc.*
 phosph. *sep.* sil. *sulph.*
 — entzündete, *lyc.* puls. rhus. *sep.*
sil. *sulph.*
 — geschwürig schmerzende, amm. bor.
n-vom.
 — hornartige, ANT. graph. *ran.*
sulph.
 — reißend schmerzende, amm. *arn.*
bry. calc. cocc. ign. *lyc.* magn-
 m. *natr.* rhus. *sep.* sil. *sulph.*
sulph-ac.
 — ruckend schmerzende, cocc. *sep.*
sulph. *sulph-ac.* mgt-arc.
 — schmerzhaft empfindliche, amm.
 ANT. *arn.* baryt. bry. CALC.
 carb-v. *hep.* IGN. *lach.* *lyc.* *natr.*
natr-m. NITR-AC. *n-vom.* petr.
 phosph. *puls.* *ran.* rhus. SEP. *sil.*
sulph. mgt-arc.
 — stechend schmerzende, alum. amm.
 ant. bov. BRY. calc. carb-v. caus.
 graph. *hep.* LYC. *natr.* *natr-m.*
 petr. phosph. phos-ac. *puls.* rhod.
 rhus. SEP. SIL. SULPH. sulph-ac.
 thuj. mgt-arc.
 — wund schmerzende, ambr. bry. calc.
 caus. graph. *hep.* ign. *lyc.* *n-vom.*
 rhus. *sep.* sil. *sulph.* mgt-arc.
 Hunderinge, f. Flechten, ring-
 förmige.
 Hypertrophien d. Hautgewebe,
 amm. ANT. ARS. aur. baryt. bell.
 bor. bry. CALC. caus. chin. cic.
 CLEM. coloc. DULC. GRAPH.
hep. kal. kreos. *lach.* led. *lyc.*
 merc. mur-ac. *natr.* *natr-m.* *nitr-*
ac. oleand. petr. *phosph.* phos-ac.
 RAN. *ran-sc.* RHUS. SEP. SIL.
 squill. staph. SULPH. thuj. veratr.
 Ichthyosis, Fischschuppenaussatz,
 coloc. *hep.* plumb. — Vgl. Schup-
 pengrinder.
 Impetigo, f. Grindflechte.

Insektenstiche, f. b. Verletzungen.
 Jüden, ACON. agn. AMBR. AMM.
 AMM-M. ANT. arg. arg-n. ARS.
 asa. baryt. bov. bry. *calad.* calc.
 calc-ph. canth. carb-a. caus. *chel.*
 chin. CIC. cocc. CON. CYCL. *dros.*
 fluor-ac. graph. ign. *ipéc.* kal.
 kreos. LACH. LED. LYC. *magn-*
 c. mang. MERC. MEZ. N-VOM.
 OLEAND. op. par. plat. plumb.
 PULS. RAN. *ran-sc.* RHUS. *ruta.*
 sabad. SABIN. sass. *selen.* *sep.*
 SIL. *spig.* *spong.* STAPH. SULPH.
 SULPH-AC. *tart.* thuj. *veratr.*
 mgt-arc. mgt-aus.
 — Abends, alum. AMM-M. ant. *ars.*
 cocc. coloc. *cycl.* ign. kal. led.
 merc. N-VOM. *phos-ac.* plat. PULS.
ran. *ran-sc.* rhod. RHUS. STAPH.
 zinc. mgt-arc. mgt-aus.
 — Ausfleiden, Abends, beim, amm-
 m. *ars.* cocc. mez. *n-vom.* oleand.
puls. rhus. sil. stann.
 — beißendes, f. besonders: Beißen.
 — Bette, im, alum. ang. bov. camph.
 carb-a. CARB-V. *cham.* chin. clem.
 cocc. coloc. con. *cycl.* kal. *lyc.*
 merc. N-VOM. *phos-ac.* plat. *puls.*
 rhus. sass. seneg. *staph.* sulph.
 thuj. zinc.
 — , bei Warmwerden im, alum.
 arg-n. bov. *calad.* calc. cann. chin.
 clem. cocc. MERC. *n-vom.* *puls.*
 sass.
 — brennendes, acon. AGAR. *ambr.*
 anac. arg. ARS. bell. BRY. *calad.*
 calc. caps. caus. chin. CIC. colch.
 dig. *euphorb.* *hep.* ign. kal.
lach. *lyc.* merc. mez. N-VOM.
 oleand. phosph. plat. *puls.* *ran.*
 RHUS. *sabad.* *sep.* sil. *spig.* squill.
 stann. *staph.* sulph. veratr. mgt-
 arc.
 — fressendes, agn. *ars.* cocc. eu-
 phorb. *lyc.* oleand. plat. *puls.*
 rhod. *ruta.* staph. — Vgl. Fress-
 fen in der Haut.
 — früh, ant. bov. bry. coloc. *cycl.*
 hell. *hep.* kal. *lach.* mang. *n-vom.*
 petr. *puls.* *ruta.* sass. *sep.* *spong.*
staph. sulph. mgt-arc.
 — friebelndes, acon. *arn.* baryt. bell.
 caus. *chel.* chin. colch. fluor-ac.
 kal. merc. mur-ac. *n-vom.* plat.

puls. ran. RHOD. RHUS. *sabad.*
sec. selen. sep. sil. spig. *squill.*
staph. sulph. — Vgl. Kriebeln.
Jüden, kriechendes, sil. spong.
staph.

— Nachts, amm. amm-m. ant. arn.
ARS. *baryt.* bry. calad. cann.
carb-v. caus. *cham.* chin. cin.
cocc. con. dig. dulc. euphr. ign.
kal. kreos. magn-c. magn-m.
merc. n-vom. oleand. *phosph.*
plat. PULS. *sabad.* sabin. sass.
spong. *staph.* sulph. *thuj.* VER-
RATR. VIOL-TRIC. *zinc.*

— reißendes, bell. bry.

— Schweiß, im, agar. cann. CHAM.
con. ipec. led. OP. par. RHUS.
sabad.

— stehendes, agn. arg. arn. *baryt.*
BRY. cans. cocc. con. cycl. dig.
DROS. *graph.* ign. kal. led. *merc.*
mur-ac. natr-m. n-vom. *oleand.*
plat. *puls.* ran-sc. RHUS. *ruta.*
sabin. sep. sil. SPIG. SPONG.
squill. stann. STAPH. sulph. teucr.
THUJ. *veratr.* viol-tric. *zinc.* mgt-
arc. mgt-aus.

— Warmwerden am Tage, bei, ign.
LYC. mang. *puls.* *sabad.*

— wollüstiges, anac. *merc.* mur-ac.
sep. sil. spong. sulph.

— wundschmerzendes, cann. led.
mez. plat. *ruta.* staph. sulph.
zinc. mgt-arc. mgt-aus. — Vergl.
Kräzen.

Kriecheln, s. Kriebeln.

Klebrigkeit der Haut, s. Kap. IV,
Schweiß, Hebriger.

Kleinflechten, s. Flechten, Kleinflechten-
artige.

Knötchenausschläge (Papulae),
ACON. agar. alum. ambr. amm.
ars. BRY. CALC. carb-v. caus.
cham. cic. COCC. con. DULC.
graph. lyc. MERC. mur-ac.
NATR-M. NITR-AC. n-vom. oleand.
op. phos-ac. *puls.* rhus. SEP. SIL.
staph. stront. SULPH.

Knoten, s. Beulen u. Tuberkeln.

Krämerfräse, calc. CIC. dulc.
graph. LYC. mur-ac. rhus. SULPH.

Kräse und kräseähnliche Ausschläge,
ant. arg-n. ars. CARB-V. CAUS.
chlor. clem. coloc. cupr. dulc.

HEP. kreos. lach. LYC. mang.
MERC. natr. phos-ac. rhus. SE-
LEN. SEP. *squill.* SULPH. tart.
veratr. zinc.

Kräse und kräseähnliche Ausschläge,
fette, pustulöse, ant. CAUS. CLERM.
cic. kreos. LYC. *merc.* RHUS. se-
len. sep. *squill.* SULPH.

— frieseartige, Bläschenfräse, ars.
CARB-V. caus. dulc. lach. MERC.
natr. sep. SULPH. *veratr.*

— leicht blutend, arg-n. calc. dulc.
merc. sulph.

— nässende, carb-v. CAUS. clem.
graph. kreos. lyc. MERC. sep.
SULPH.

— trockne, calc. CARB-V. caus. dulc.
HEP. lach. MERC. natr. sep. sil.
SULPH. *veratr.*

Kräzen nach:

— Beißen, amm-m. bry. caus. euphr.
hell. lach. led. lyc. mez. oleand.
puls. *ruta.* SULPH. *zinc.*

— Beulen, Quaddeln, CALC. CAUS.
DULC. HEP. ipec. LACH. lyc. *merc.*
mez. natr. nitr-ac. op. petr. rhab.
spig. *veratr.*

— Blasen, amm. amm-m. caus.
cycl. hep. lach. mang. phosph.
ran. rhus. sass. spong. sulph.

— Blüten, amm-m. ant. bry. caus.
chin. laur. nitr-ac. *puls.* rhus.
sabin. sass. sep. sulph. *veratr.*
zinc.

— Blutrünstigkeit, cycl. dulc. hyosc.
lach. *merc.* nitr-ac. par. sulph.

— Blutstiepern, arg-n. chin. lach.
lyc. *merc.* n-vom. sulph.

— Brennen, amm. amm-m. anac.
arn. ars. bell. bry. calad. calc.
canth. caus. chel. cic. cocc. cycl.
dros. dulc. hep. lach. led. magn-m.
MERC. OLEAND. plumb. par. rhus.
sabin. samb. sep. SIL. *squill.*
staph. SULPH. *thuj.* *veratr.*

— Flecken, amm. ant. mang. phosph.
rhus. *sabad.* sulph.

— Fressen, lyc. oleand. staph. ta-
rax.

— Friesel, lach. *merc.* rhus. spong.
sulph.

— Geschwulst, lach. lyc. mang.
merc. MEZ. *puls.* ran. rhus. sulph.
sulph-ac.

Kraken nach:

— Geschwürigkeit, ang. ars. caus. hep. lach. lyc. merc. petr. rhus. sil. staph. sulph.

— Geschwürschmerz, amm-m.graph. puls. rhus. sep. staph. thuj.

— Jucken, ärger, anac. arn. bism. bov. *calad.* canth. caps. caus. cham. con. cupr. dros. guaj. led. magn-c. mang. mez. par. phos-ac. puls. sil. spong. squill. staph. stram.

— — besser, agn. amm. arn. asa. bry. calc. canth. caps. chel. cic. cycl. dros. guaj. ign. laur. merc. mosch. mur-ac. natr. oleand. phosph. plumb. rhus. ruta. spig. sulph. thuj. zinc.

—, —, gleichbleibend, acon. ambr. ang. arg. arn. bov. chel. ipec. magn-m. n-vom. puls. ran. spig. spong. tarax. mgt-arc.

—, —, Stelle ändernd, anac. cycl. ign. mez. spong. staph. sulph-ac. mgt-arc.

— Rißeln, cocc. merc. sabad. sil.

— Rassen, carb-v. graph. hep. *kal.* kreos. lach. lyc. oleand. petr. rhus. sabin. *selen.* staph. tarax.

— Pusteln, cycl. rhus. sulph.

— Rötze, agar. bell. bov. graph. merc. natr-m. oleand. phos-ac. rhus. spong. tarax. teucr.

— rothe Streifen, carb-v. euphorb. phosph. sabad.

— Stechen, baryt. bry. caus. cycl. graph. merc. par. phos-ac. puls. rhus. sabad. squill. staph. sulph. viol-tric.

— Verdickung d. Haut, dulc. LACH. RHUS. *sep.*

— Wundheit, graph. lach. lyc. OLEAND. petr. sabin. sep. sulph.

— Wundschmerz, ambr. ant. bry. cann. caps. hep. mang. merc. mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. phosph. phos-ac. rhus. sabin. sep. sil. staph. sulph.

Krebsgeschwüre, s. Geschwüre, krebsartige, u. Stirrhus.

Kriebeln, ACON. ARN. *baryt.* carb-v. CAUS. COLCH. KAL. magn-m. MERC. mur-ac. natr.

N-VOM. oleand. phosph. phos-ac. *plat.* PULS. RAN. rhod. RHUS. SABAD. SEC. *selen.* SEP. sil. SPIG. staph. stram. SULPH. zinc.

Kriechen, s. Laufen.

Kupferausschlag, alum. ARS. calo. cann. CARB-A. carb-v. KREOS. led. mez. phosph. RHUS. *ruta. veratr.*

Laufen, Kriechen, *arg.* carb-v. caus. led. lyc. mur-ac. natr. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. plat. ran. RHOD. RHUS. SABAD. sec. sil. spig. spong. STAPH. SULPH.

Läusesticht, ars. lach. MERC. OLEAND. sabad. staph. SULPH. *mgt-arc.*

Leberflecke, s. Flecke, leberfarbene.

Lepröse Beschwerden, ALUM. ARS. arg-n. *baryt.* calc. carb-a. carb-v. caus. coloc. con. GRAPH. hep. *kal.* kreos. lach. lyc. NATR. natr-m. nitr-ac. petr. PHOSPH. phos-ac. rhus. SEP. SIL. SULPH. thuj. zinc.

Lichen, s. Schwindenflechte.

Lupus, s. Wolfsraß.

Marlschwamm, BELL. carb-a. PHOSPH. sil. sulph. thuj.

Masern, ACON. ARS. BELL. BRY. carb-v. cham. chin. *coff.* dros. dulc. hyosc. ign. jod. ipec. MERC. n-vom. PHOSPH. PULS. RHUS. stram. SULPH.

— Anfangs, vor dem Ausfalle, ACON. bell. bry. PULS. *sulph.*

— bei dem Ausfalle, ACON. ars. bell. bry. COFF. merc. n-vom. phosph. PULS. rhus. *sulph.*

— Nachwehen, ARS. BRY. carb-v. cham. chin. dros. dulc. hyosc. ign. n-vom. PHOSPH. PULS. RHUS. sep. stram. *sulph.*

— unterdrückte, BRY. phosph. PULS. rhus. sulph.

Mehlflechten, s. Flechten, kleienartige.

Miteßer, s. Finnenausfalle, wurmförmige.

Muttermäler, amm. ant. CALC. CARB-V. caus. CON. *crotal.* GRAPH. LYC. NATR-M. nitr-ac. petr. PHOSPH. phos-ac. PLAT.

plumb. puls. SEP. SIL. SULPH.
sulph-ac. THUJ.

Muttermäler, erhabene, neßförmige, calc. CARB-V. caus. crotal. graph. lyc. natr-m. nitr-ac. petr. phos-ac. PLAT. SEP. sil. sulph. sulph-ac. THUJ.

— glatte, flache, fleckige, amm. ant. calc. carb-v. CON. graph. lyc. natr-m. nitr-ac. petr. PHOSPH. phos-ac. plumb. puls. SEP. sil. SULPH. thuj.

Nagelgeschwüre, alum. amm-m. ARS. baryt. bov. CALC. carb-v. CAUS. con. HEP. jod. kal. LACH. MERC. natr-m. NITR-AC. PETR. puls. rhus. sang. SEP. SIL. SULPH. mgt-arc. mgt-aus.

— unter der Haut, ars. calc. caus. graph. HEP. lach. merc. nitr-ac. puls. SIL. SULPH.

— unter d. Nagel, alum. ars. calc. carb-v. caus. graph. HEP. LACH. merc. nitr-ac. phosph. puls. rhus. sep. SIL. SULPH.

— zwischen den Sehnen, caus. hep. lach. merc. SIL. SULPH.

— bis zur Knochenhaut, calc. hep. lyc. merc. nitr-ac. phos-ac. SIL. sulph.

Nagelleiden, überhaupt, alum. ANT. ars. bor. calc. caus. con. GRAPH. hell. HEP. lyc. MERC. NATR-M. nitr-ac. n-vom. par. puls. RHUS. sabad. sec. SEP. SIL. squill. SULPH. sulph-ac. thuj. MGT-AUS.

— abbröckelnd, mürbe, alum. GRAPH. merc. sabad. sil. SULPH.

— abfallend, ars. GRAPH. hell. merc. sec. sep.

— aufgespalten, SIL. squill.

— blau, amm.-aur. chel. CHIN. cocc. dig. dros. lyc. natr-m. N-VOM. petr. phos-ac. sass. sil.

— Bluten, crotal.

— Brennen, alum. calc. caus. con. kal. merc. nitr-ac.

— Drüsen, calc. caus. sass. sulph. mgt-arc. mgt-aus.

— Einwachsen, caus. colch. graph. sil. sulph. teucr. MGT-AUS.

— Eiterung daran, calc. kal. phos-ac. sep.

Nagelleiden, Empfindlichkeit, f. Schmerzhaftigkeit.

— Entzündung daran, con. hell. kal. lyc. natr-m. phos-ac. teucr.

— fleckig, alum. ars. natr-m. NITR-AC. sep. sil. sulph.

— Gelbheit, ambr. ant. ars. aur. carb-v. CON. merc. nitr-ac. n-vom. SEP. SIL. spig. sulph.

— Geschwulst umher, natr-m.

— Geschwürigkeit, f. besonders: Nagelgeschwüre.

— Geschwürschmerz, AMM-M. bell. caus. chin. con. GRAPH. hell. HEP. KAL. MERC. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. PULS. ran. rhus. sep. sil. sulph. sulph-ac. thuj. mgt-arc. mgt-aus.

— Klopfen, amm-m. con. sep. mgt-aus.

— Reidenägel, CALC. lyc. merc. natr-m. RHUS. sabad. stann. SULPH.

— Rauheit, sabad. sil.

— Reissen umher, ambr. baryt. bism. camph. carb-v. colch. coloc. jod. lyc. nitr. sulph-ac.

— Riefigkeit, Riesen darin, sabad. sil.

— Schmerzhaftigkeit, amm-m. ant. CAUS. GRAPH. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. sabad. sep. sil. squill. sulph. MGT-AUS.

— schmutzig, mißfarbig, ant. ars. graph. mur-ac. nitr-ac. sil. sulph.

— Splitterschmerz, bell. carb-v. colch. hep. nitr-ac. sil. sulph.

— Sprödigkeit, ALUM. graph. merc. sep. SIL. squill. sulph.

— Stechen, amm-m. bell. carb-v. colch. con. graph. hep. kal. lyc. nitr. nitr-ac. phos-ac. sep. sil. sulph. mgt-aus.

— Verdickung, alum. calc. GRAPH. merc. sabad. sep. SIL. sulph.

— Verkrüppelung, alum. ant. calc. GRAPH. merc. sabad. sep. sil. sulph.

— Wachsthum, langsam, ant.

— Wundschmerz, alum. graph. hep. kal. merc. mez. natr-m. n-vom. puls. sep. sulph. mgt-aus.

Nagelleiden, Zuckerschmerz, calc. caus. graph. merc. natr-m. n-vom. puls. rhus. sil. mgt-aus.

Narben, Schmerzhaftigkeit bei Wetzterwechsel, carb-v. lach. natr-m. NITR-AC. n-vom. phosph. SIL.

— **Wiederaufbrechen alter**, carb-v. crotal. graph. jod. LACH. nitr-ac. phosph. SIL.

Rassen der Haut, alum. ars. bov. bry. CALC. carb-a. CARB-V. caus. chinin. cic. CLEM. con. DULC. GRAPH. hep. kal. KREOS. lach. led. LYC. MERC. natr-m. nitr-ac. oleand. PETR. phos-ac. rhus. ruta. selen. SEP. SIL. squill. staph. SULPH. sulph-ac. thuj. viol-tric.

— **nach Krassen**, carb-v. graph. hep. kal. kreos. lach. lyc. oleand. petr. rhus. sabin. selen. staph. tarax.

Reidnägel, CALC. lyc. merc. natr-m. RHUS. sabin. stann. SULPH.

Nesselausschläge, ACON. ant. ARS. bell. bry. CALC. calc-ph. CARB-V. caus. chin. clem. con. DULC. HEP. ign. kal. kreos. LYC. merc. mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. puls. RHUS. sang. sass. sep. sulph. tart. thuj. veratr. — COPAIVA.

— **fieberhafte, acute**, acon. bry. dulc. rhus.

— **langwierige**, ars. CALC. carb-v. caus. lyc. petr. rhus. sulph.

— **nach Vergiftung mit Muscheln**, cop.

Panaritien, s. Nagelgeschwüre.

Papeln, s. Rndtchenausschläge.

Pemphigus, fieberhafter Blasen-
ausschlag, amm. ARS. bell. CANTH. carb-a. caus. DULC. euphorb. graph. HEP. lach. phosph. puls. RAN. RHUS. staph. sulph.

— **einbläsiger (Pompholix solita-
rius)**, ars. bell. canth. caus. DULC. hep. ran. RHUS.

Petechien, s. Blutflecke, fieber-
hafte.

Phthyrasis, s. Läusefucht.

Pityriasis, Kleien- oder Mehl-
flechte, s. Flechten, Meienartige.

Pöden, Blattern, acon. amm-m. ANT. arg-n. arn. ARS. bell. bry. camph. canth. cham. chin. clem. cocc. coff. hyosc. kal-bi. lach. MERC. nitr-ac. PULS. RHUS. sec. sil. stram. SULPH. TART. THUJ.

— **ächte, wahre Pöden**, acon. ant. ARS. bell. bry. camph. canth. chin. coff. MERC. puls. RHUS. SULPH. tart. THUJ.

— **vor dem Ausbruche**, ACON. ant. BELL. bry. camph. coff. merc. puls. rhus. SULPH. tart.

— **beim Ausbruche**, ant. bell. merc. stram. SULPH. thuj.

— **bei der Eiterung**, ant. ars. bell. canth. chin. hyosc. merc. puls. rhus. sulph. tart. THUJ.

— **gegen das Ende der Eiterung, beim Abtrocknen**, acon. ant. bell. bry. cham. puls. rhus. tart.

— **modificirte Pöden, Varioloiden**, ant. ARS. bell. bry. merc. puls. RHUS. sulph. tart. thuj.

— **Schafspöden (Varicellae pustulo-
sae)**, ant. ars. LED. merc. puls. RHUS. sulph. tart.

— **Schleimpöden, Varicellen**, ACON. ant. ars. asa. BELL. camph. canth. carb-v. caus. con. ipec. led. merc. natr. natr-m. PULS. RHUS. sec. sep. sil. sulph. TART. thuj.

— **schwarze, brandige Blattern**, ant. ARS. bell. bry. CARB-V. CHIN. hyosc. lach. mur-ac. rhus. sec. sep. sil. spig.

— **Schweinspöden (Varicellae ver-
rucosae)**, acon. ant. ars. bell. led. merc. puls. rhus. sulph. tart.

— **Spispöden (Varicellae conoi-
des)**, acon. ANT. ars. bell. bry. carb-v. caus. cycl. ipec. natr. natr-m. PULS. sep. TART. thuj.

— **Wasserspöden (Varic. vesiculo-
sae)**, acon. ant. bell. PULS. RHUS. sec. SIL. tart. thuj.

— **Windspöden (Varic. papulosae)**, acon. ant. bry. carb-v. puls. rhus. sec. sep. sil. tart. thuj.

Polypen, s. dass. unt. Allgemeines,
Kap. I.

- Pompholix**, f. *Pemphigus*
Prurigo, ACON. alum. ambr. amm. baryt. BRY. CALC. CARB-V. caus. cocc. CON. GRAPH. lyc. MERC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. oleand. OP. phosph. PULS. RHUS. SEP. sil. sulph. thuj.
— bei jungen Leuten, acon. bry. cocc. n-vom. oleand. op. puls. rhus. sil. sulph.
— bei Erwachsenen, alum. ambr. amm. baryt. CALC. carb-v. caus. cocc. con. graph. MERC. natr-m. NITR-AC. phosph. rhus. sep. sil. SULPH. thuj.
— bei Greisen, arg. ars. bov. canth. caps. laur. magn-m. merc. mez. oleand. plat. rhod. ruta. sabad. staph. sulph.
- Psoriasis**, f. *Raude*.
Purpurfriesel, f. *Friesel*, purpurfarbenes.
Pustelflechte (*Ecthyma*), f. *Flechten*, pustulöse, u. d. folgenden.
Pustulöse Ausschläge, Eiterblüthen u., AMM-M. ANT. ARN. ARS. aur. baryt. BELL. BRY. calc-ph. canth. caus. cham. CIC. CLEM. cocc. con. cycl. DULC. graph. hep. HYOSC. kal. kal-bi. KREOS. lach. lyc. magn-c. MAGN-M. MERC. MEZ. NITR-AC. op. PETR. phos-ac. plumb. PULS. RHUS. samb. sass. sec. sep. SIL. spig. staph. stram. SULPH. TART. THUJ. veratr. zinc.
- Quaddeln**, f. *Beulen u. Nesselausschläge*.
Quetschungen, f. *Verletzung von Quetschung*.
Raude (*Psoriasis*), Schuppengrind, ANT. arg-n. ARS. aur. bry. CALC. caus. CIC. CLEM. coloc. CON. cupr. DULC. GRAPH. hep. ign. jod. kal. LACH. LED. LYC. magn-c. MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. oleand. petr. PHOSPH. phos-ac. RAN. RHUS. sass. SEP. SIL. SULPH. zinc.
— breite Raude, ars. calc. cic. clem. dulc. graph. lyc. mur-ac. rhus. sulph.
— bei Atubern, ars. calc. cic. clem. dulc. graph. lyc. mur-ac. rhus. sulph.
- Raude**, verästete, ars. aur. CALC. CLEM. dulc. graph. hep. MERC. mez. natr-m. PETR. phos-ac. puls. RHUS. sass. SEP. sil. SULPH. zinc.
Rauhheit der Haut, BELL. CALC. graph. hyosc. JOD. kal. laur. merc. natr. oleand. phosph. phos-ac. rhus. ruta. sass. sec. SEP. sulph.
- Ringflechten**, f. *Flechten*, ringförmige.
Rose, f. *Rothlauf*.
Röthe der Haut, ACON. AGAR. ARN. ARS. ASA. BELL. BRY. calc. canth. CHAM. chin. DULC. EUPHORB. GRAPH. HEP. hyosc. ign. ipec. kal. kreos. lach. LYC. mang. MERC. mez. N-VOM. oleand. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. RHOD. RHUS. ruta. sabad. sec. SEP. sil. stram. SULPH. SULPH-AC. zinc.
- Rötheln**, ACON. BELL. BRY. carb-v. coff. ign. merc. n-vom. phosph. PULS. rhus. sulph.
- Rother Hund**, f. *Friesel*, purpurfarbenes.
Rothlauf, ACON. amm. arg-n. ant. ARN. ars. aur. BELL. bor. BRY. calc. CAMPH. canth. CARB-A. CHAM. chin. clem. crotal. dulc. euphorb. GRAPH. HEP. hyosc. jod. kal. LACH. lyc. MERC. NITR-AC. petr. phosph. phos-ac. plumb. PULS. RHUS. ruta. sabad. samb. SEP. sil. stram. SULPH. thuj. zinc.
— blässiger, amm. ars. baryt. bell. bry. carb-a. chin. euphorb. graph. hep. lach. petr. phosph. puls. RHUS. sabad. sep. staph. sulph.
— brandiger, acon. ARS. bell. camph. CARB-V. chin. hyosc. LACH. mur-ac. rhus. sabin. sec. sil.
— einfacher, ACON. bell. hep. lach.
— fliegender, bell. graph. puls. rhus.
— geschwollener, phlegmonöser, acon. arn. BELL. bry. carb-a. cham. graph. hep. lach. MERC. phosph. puls. RHUS. sep. sulph.
- gürtelförmiger, f. *Gürtelrose*.
— wässriger, ödematöser, ars. chin. hell. kal. lyc. merc. RHUS. sulph.
- Runzeln der Haut**, ambr. amm. ant. bry. CALC. CAMPH. cnpr.

graph. hell. lyc. merc. mur-ac.
n-vom. PHOS-AC. plumb. rhod.
rhus. SASS. SEC. SEP. spig. stram.
sulph. VERATR.

Rupia, f. Schmutzflechte.

Säuserblüthen, f. Zinnenauß-
schläge bei Säusern.

Schafblattern, f. Pocken, Schaf-
blattern.

Schanfer, f. Syphilitische Haut-
leiden.

Scharlachaußschläge, acon.
AMM. amm-m. arn. ars. baryt.
BELL. bry. camph. carb-v. caus.
cham. coff. con. croc. dulc. eu-
phorb. HEP. hyosc. jod. ipec.
lach. MERC. phosph. phos-ac.
rhus. stram. SULPH.

— ächter Scharlach, Scharlachfieber,
ACON. AMM. ars. baryt. bar-m.
BELL. bry. camph. carb-v. coff.
con. euphorb. hyosc. ipec. lach.
MERC. PHOSPH. phos-ac. rhus.
sulph.

— brandiger, amm. ARS. carb-v.
lach. sulph.

— frieseartiger, ACON. BELL. bry.
coff. DULC. SULPH.

— zurückgetretener, bell. BRY.
PHOSPH. phos-ac. sulph.

Scheinpocken, f. b. Pocken.

Schlafssheit, Weißheit der Haut,
ang. bor. CALC. caps. cham.
chin. chinin. COCC. con. CUPR.
dig. ferr. graph. hell. JOD. ipec.
lach. LYC. merc. natr. puls. rhab.
sabad. SEC. seneg. sil. sulph. sulph-
ac. VERATR.

Schmerzhaftigkeit der Haut,
schmerzhaftige Empfindlichkeit, agar.
amm. arn. ARS. asa. aur. baryt.
BELL. bry. CALC. camph. canth.
CARB-A. CARB-V. cham. chin.
chinin. coff. CON. ferr. HEP. ign.
IPEC. kal. kreos. LACH. led.
LYC. magn-c. MERC. mosch.
natr. NATR-M. NITR-AC. n-mosch.
N-VOM. PETR. phosph. PHOS-AC.
plumb. puls. RHUS. selen. sep.
SIL. SPIG. staph. SULPH. sulph-ac.
THUJ. VERATR.

Schmutzflechte (Rupia), alum.
ARS. bor. calc. CHAM. elem.
GRAPH. hep. MERC. natr. nitr-

ac. PETR. rhus. SEP. staph.
SULPH.

Schmutzflechte, syphilit., MERC.
Schmutzige Hautfarbe, ant. ARS.
bry. FERR. jod. MERC. PHOSPH.
plumb. SEC.

Schorfe, f. Grindflechte.

Schrunden, Aufgesprungenheit d.
Haut, ALUM. ant. arn. aur. ba-
ryt. bry. CALC. carb-a. carb-v.
CHAM. CYCL. graph. HEP. kal.
kreos. lach. LYC. magn-c. mang.
MERC. natr. natr-m. nitr-ac.
PETR. phosph. PULS. RHUS.
ruta. SASS. sep. SIL. SULPH.
zinc.

— blutige, tiefe, merc. petr. puls.
sass. SIL. SULPH.

— geschwürige, calc. CHAM. graph.
lach. MERC. nitr-ac. petr. SIL.
staph. sulph.

— mercurielle, aur. carb-v. HEP.
lach. NITR-AC. sass. sep. sulph.

— syphilitische, merc.

— von Wasserarbeit, alum. ant. CALC.
cham. hep. merc. rhus. sass. sep.
sulph.

— im Winter, hep. nitr-ac. PETR.
sulph.

Schuppige Ausschläge (Squamae),
agar. alum. amm. amm-m. anac.
ARS. AUR. bell. bov. BRY.
CALC. canth. caus. cic. CLEM.
COLOC. cupr. DULC. GRAPH.
hell. jod. kreos. lach. led. LYC.
MERC. mez. mur-ac. natr-m.
nitr-ac. oleand. petr. PHOSPH.
phos-ac. puls. rhus. sass. SEP.
SIL. staph. SULPH. thuj. veratr.

Schwämme, f. Blutschwamm,
Gliedschwamm, Markschwamm.

Schwärze der Haut, acon. ant.
arg-n? asa. nitr-ac. sec. spig.

Schwarze Schweißlöcher, f.
Zinnenaußschläge, schwarzpunk-
tliche.

Schweinpocken, f. Pocken.

Schwielen, amm. ANT. bor.
GRAPH. lach. PHOSPH. ran. rhus.
sep. sil. sulph. — Bgl. Härte d.
Haut.

Schwindenflechte, Rosseflechte
(Lichen), ACON. agar. amm.
ars. BRY. calc. carb-v. caus.

- cham. CIC. COCC. con. DULE.
graph. LYC. merc. MUR-AC.
 NATR-M. phos-ac. puls. *rhus.*
staph. stront. SULPH.
- Schwindenflechte, einfache, acon.
 bry. *cocc.* *dulc.* puls.
 — feurige, calc. *cic.* *dulc.* *graph.*
lyc. mur-ac. *rhus.* *sulph.*
- Stirrhus, s. Stirrhus.
- Scorbutische Hautbeschwerden, s. Kap. I. Scorbutische Leiden.
- Scrofulöse Hautleiden, s. Kap. I. Scrofulöse Leiden.
- Stirrhus und Krebs, *arn.* ARS.
aur. BELL. calc. CARB-A. CARB-V.
 cham. *chin.* CIC. CLEM. coloc.
 CON. GRAPH. *hep.* JOD. KREOS.
 lach. *lyc.* merc. nitr-ac. n-vom.
phosph. puls. SEP. SIL. *staph.*
 SULPH. sulph-ac. *thuj.*
- bei marziger Substanz, BELL.
 carb-a. PHOSPH. *sil.* *sulph.* *thuj.*
- bei offenem Krebsgeschwüre, *ars.*
aur. *bell.* calc. con. *hep.* lach.
 merc. nitr-ac. sep. SIL. *staph.*
 SULPH. *thuj.*
- bei stirrhösem Gebilde, BELL.
 bry. carb-a. carb-v. cham. *chin.*
chinin. *cic.* CLEM. CON. *graph.*
 jod. lach. *lyc.* magn-m. PETR.
phosph. *ran.* *rhus.* SEP. SIL. *spong.*
staph. SULPH.
- Sommersprossen, ALUM. *amm.*
 ANT. BRY. CALC. con. dros. *dulc.*
 GRAPH. *kal.* LYC. merc. mur-ac.
 NATR. nitr-ac. n-mosch. petr.
 PHOSPH. plumb. PULS. SEP. *sil.*
 SULPH. *tart.* *thuj.* *veratr.*
- Speckgeschwulst, *ant.* BARYT.
calc. *graph.* *hep.* nitr-ac. SABIN.
 sep. *sil.* *sulph.*
- Spitzpoden, s. bei Poden.
- Splitter Schmerz, Stechen wie
 von eingestochenen Splintern,
 carb-v. *cic.* colch. HEP. NITR-AC.
 petr. *sil.* *sulph.*
- Stechen in der Haut, s. Jucken,
 Juckendes.
- Streifmale, Streifen, Striemen,
 strahlenförmige Farben, *ars.* BELL.
 CARB-V. *euphorb.* HEP. *phosph.*
phos-ac. *rhus.* SABAD. stram.
- Strophulus, s. Bohnenblüthen.
- Süchtigkeit der Haut, ALUM.
 ant. BARYT. BOR. CALC. CHAM.
 GRAPH. HEP. *kal.* kreos. lach.
 LYC. magn-o. MANG. merc. natr.
 NITR-AC. PETR. puls. plumb.
rhus. sass. sep. SIL. STAPH.
 SULPH. zinc.
- Syphilitische Auswüchse, s. Feig-
 warzen.
- Syphilitische Geschwüre und
 Flechten, AUR. CARB-A. CARB-V.
clem. guaj. *hep.* jod. lach. MERC.
 NITR-AC. N-JUGL. PHOSPH. *phos-*
ac. *plat.* sass. SEP. SIL. *staph.*
 SULPH. sulph-ac. THUJ. — CINNA-
 BARIS,
- bei Drüsenleiden (Bubonen),
 AUR. CARB-A. carb-v. MERC.
 nitr-ac.
- bei Geschwüren (Schantern),
 aur. CARB-V. MERC. nitr-ac.
 n-jugl. *phosph.* *phos-ac.* sass.
 sep. SIL. *staph.* THUJ. — CINNA-
 BARIS.
- bei Knochenleiden, AUR. *aur-m.*
 guaj. jod. LYC. MERC. nitr-ac.
 PHOS-AC. *sil.*
- bei Nagelleiden, merc.
- bei Pustelausschlägen, MERC.
 n-jugl. nitr-ac. *thuj.* — Cinna-
 baris.
- nach Quecksilbermißbrauch, AUR.
 AUR-M. bell. carb-a. carb-v.
 clem. con. guaj. *hep.* JOD. LACH.
 LYC. mez. NITR-AC. N-JUGL.
 PHOSPH. PHOS-AC. sass. sep. *sil.*
 STAPH. *sulph.* THUJ.
- bei Schuppenflechten, calc. CLEM.
 DULC. *lyc.* MERC. mez. nitr-ac.
thuj.
- bei Tuberkelbildungen, CARB-V.
 MERC.
- Taubheit der Haut, Taubfühlig-
 keit, AMBR. ANAC. ang. cham.
 con. cycl. lach. LYC. N-VOM.
 OLEAND. *phosph.* PHOS-AC. *plat.*
 plumb. PULS. SEC. stram. SULPH.
 tart.
- Telangiektasien, s. Aderleiden
 (Neze), Blutschwamm u. Mutter-
 mäter.
- Trockenheit der Haut, ACON.
 ambr. AMM. ARN. ARS. BELL.
 BRY. CALC. camph. CANN.

CHAM. CHIN. *chinin*. *cocc.* *coff.*
COLCH. *coloc.* DULC. *ferr.* GRAPH.
hell. hep. HYOSC. *ign.* JOD. IPEC.
KAL. *kreos.* LACH. LED. LYC.
mang. MERC. *mur-ac.* *natr.*
natr-m. NITR-AC. N-MOSCH.
n-vom. oleand. PHOSPH. PHOS-AC.
plat. plumb. puls. rhus. SABAD.
SEC. seneg. SEP. SIL. spig. SPONG.
staph. SULPH.

Tuberkulöse Ausschläge u. Haut-
verbildungen, *agar.* ALUM. *amm.*
amm-m. *ant.* ARS. *baryt.* *bry.*
CALC. CARB-A. CARB-V. CAUS.
cic. *con.* DULC. *graph.* hell. hep.
LACH. led. *lyc.* *magn-c.* *magn-m.*
merc. MEZ. *mur-ac.* *natr.* *natr-m.*
PETR. PHOSPH. puls. RHUS.
ruta. SEP. SIL. spig. staph.
SULPH. *tart.* *thuj.* veratr. zinc.
Ueberbeine, AMM. *phosph.* *phos-*
ac. plumb. SIL. zinc.

Unempfindlichkeit der Haut, f.
Taubheit.

Unheilbarkeit, f. Stichtigkeit der
Haut.

Varioloiden, f. Pocken, modi-
ficirte.

Verbrennungen, f. Verletzung von
Verbrennung.

Verdickung der Haut, amm. ANT.
ars. *baryt.* bor. CALC. *cic.* CLEM.
coloc. DULC. GRAPH. hep. *kreos.*
lach. MERC. *nitr-ac.* par. *phosph.*
ran. RHUS. sabad. SEP. SIL. SULPH.
thuj. veratr.

Verhärtungen, AGN. *arn.* ARS.
BARYT. *bar-m.* BELL. *bov.* *bry.*
CALC. CARB-A. CARB-V. *caus.*
CHAM. *chin.* CLEM. CON. DULC.
GRAPH. hep. *ign.* JOD. kal. *lach.*
led. LYC. *magn-c.* n-vom. *petr.*
phosph. puls. *rhod.* *rhus.* SEP.
SIL. SPONG. *staph.* SULPH. *thuj.*
— *stirröse*, BELL. *bry.* *carb-a.*
carb-v. *cham.* *chin.* *chinin.* *cic.*
CLEM. *con.* *graph.* *jod.* *lach.* *lyc.*
magn-m. PETR. *phosph.* ran. *rhus.*
sep. SIL. *spong.* *staph.* SULPH.

Verletzungen und Wunden,
acon. amm. ARN. bell. bor. *bry.*
calc. *caus.* *cham.* *cic.* CON. *dulo.*
euphr. HEP. *kreos.* LACH. *merc.*
nitr-ac. n-vom. *petr.* *phosph.*

plumb. PULS. RHUS. RUTA. *sep.*
SIL. *staph.* *sulph.* SULPH-AC.
veratr. zinc.

Verletzungen und Wunden,
alte, schon geheilte, wieder böse
werdend, CARB-V. LACH. NATR-M.
nitr-ac. n-vom. PHOSPH. *sil.* *sulph.*
— von Aufstegen, Durchliegen, bei
Brustkranken, ARN. *carb-v.* *chin.*
chinin. puls. SULPH-AC.

— von Aufschinden, f. d. vorigen.

— von Biß, *arn.* SULPH-AC.

— — giftiger Thiere, AMM. ARS.
BELL. *caus.* *chinin.* LACH. *natr-m.*
puls. *seneg.*

— blutend leicht u. sehr, *acon.* ARN.
carb-v. CHIN. CROTAL. KREOS.
LACH. *natr-m.* PHOSPH. *phos-ac.*
puls. *sulph.* SULPH-AC. zinc.

— blutige, traumatische, mit Tren-
nung der Faser, eigentliche Wun-
den, *acon.* ARN. *carb-v.* *chin.*
chinin. *croc.* *crotal.* *euphr.* hep.
lach. *merc.* *natr.* *nitr-ac.* n-mosch.
n-vom. *phosph.* *phos-ac.* plumb.
puls. *rhus.* ruta. *sep.* sil. STAPH.
sulph. SULPH-AC.

— blutrünstige, ARN. *bry.* *con.* *dulo.*
lach. n-vom. puls. *rhus.* RUTA.
sulph. SULPH-AC.

— brandige, *acon.* amm. ARS. bell.
carb-v. CHIN. *euphorb.* *lach.* SIL.

— brennende, *acon.* *arn.* *ars.* *bry.*
carb-v. *caus.* *merc.* *mez.* *natr-m.*
rhus. *sulph.* *sulph-ac.*

— von Druck, f. von Quetschung.

— Drüsen, an den, *arn.* *cic.* *con.*
dulo. hep. *jod.* kal. *merc.* *phosph.*
puls. *rhus.* sil. *sulph.*

— eiternde, asa. BELL. *caus.* *chin.*
croc. HEP. *lach.* MERC. plumb.
puls. SULPH.

— entzündete, ACON. *arn.* bor. CHAM.
graph. hep. *lach.* MERC. *nitr-ac.*
PULS. *rhus.* SIL. *sulph.* *sulph-ac.*

— von Fall, mit Erschütterung, ARN.
bry. *cic.* *con.* *euphr.* *jod.* *lach.* puls.
rhus. *sulph.* *sulph-ac.*

— mit Geschwulst der betroffenen
Theile, ARN. bell. *bry.* n-vom. puls.
rhus. *sulph.* *sulph-ac.*

— geschwürige, f. eiternde.

— von Stieb, ARN. *euphr.* *lach.* puls.
staph. *sulph.* *sulph-ac.*

Verletzungen und Wunden von Insektenstichen, *acon. ant. arn. bell. calad. lach. merc. seneg. sep.*
 — juckende, *chin. sulph. tart.*
 — klopfende, *bell. cham. clem. hep. merc. puls. sulph.*
 — Knochen, an den, *arn. calo. calendula. phosph. phos-ac. puls. rhus. ruta. sil. staph.* — *Symphitum officinale.*
 — mit Muskelverdrehungen, *arn. natr. natr-m. phosph. RHUS. ruta.*
 — von Quetschung, *ARN. cic. CON. croc. euphr. hep. jod. mez. petr. phosph. PULS. ruta. sulph. SULPH-AC.*
 — schmerzhaft werdend, wieder, *con. croc. natr-m. nitr-ac. n-vom. staph. sulph. mgt-arc.*
 — von Schnitt, *ARN. natr. plumb. sil. STAPH. sulph. sulph-ac.*
 — von Schuß, *ARN. euphr. plumb. puls. ruta. sulph. SULPH-AC.*
 — von Splintern, *acon. arn. carb-v. cic. HEP. lach. NITR-AC. SIL. sulph.*
 — stechende, *acon. arn. bell. bry. caus. chin. clem. merc. mez. nitr-ac. sep. sil. sulph.*
 — von Stich, *ARN. carb-v. cic. con. hep. LACH. nitr-ac. plumb. sil. sulph.*
 — von Stoß, s. von Fall u. von Quetschung.
 — von Verbrennung, *acon. arg-n. ARS. calc. CANTH. CARB-V. CAUS. KREOS. lach. rhus. stram.* — *Urtica urens.*
 — von Verheben, s. Kap. I, böse Folgen von Verheben.
 — von Verrenkung, s. Kap. I, böse Folgen von Verrenkung.
 — von Verwundung, s. weit. oben: blutige.
 — wundschmerzende, *amm. bell. hep. n-vom. phos-ac. sulph.*
Wargen, *amm. arg-n. ars. baryt. bell. bor. CALC. CAUS. DULC. euphorb. euphr. hep. kal. lach. LYC. NATR. natr-m. NITR-AC. petr. phosph. phos-ac. RHUS. ruta. sang. sass. SEP. SIL. staph. SULPH. sulph-ac. THUJ.*
 — alte, *calo. caus. nitr-ac. rhus. sulph.*

Wargen, blutende, *NATR. nitr-ac. thuj. mgt-aus.*
 — brennende, *ars. lyc. petr. phosph. rhus. sep. sulph. thuj.*
 — eiternde, *ars. calo. caus. hep. natr. sil. thuj.*
 — entzündete, *amm. bell. calo. caus. NATR. nitr-ac. rhus. sep. sil. staph. sulph. thuj.*
 — flache, *calc. dulo. lach.*
 — geschwürige, *ars. calc. caus. hep. NATR. phosph. sil. thuj.*
 — gestielte, *dulo. lyc. SABIN. thuj.*
 — große, *CAUS. dule. kal. natr. nitr-ac. sep.*
 — harte, hornartige, *ANT. bor. dulc. graph. ran. sulph. thuj.*
 — juckende, *euphorb. kal. nitr-ac. phosph. thuj.*
 — kieselnde, *sulph. thuj.*
 — kleine, *CALC. dulc. hep. lach. nitr-ac. RHUS. sass. sep. sulph. THUJ.*
 — schmerzhafteste, *caus. natr. natr-m. nitr-ac. sulph. thuj.*
 — stechende, *calc. hep. nitr-ac. rhus. sep. sil. sulph. thuj.*
 — wundschmerzende, *hep. lach. natr-m. nitr-ac. sabin. sulph. thuj.*
 — zackige, *calc. lyc. natr. nitr-ac. phos-ac. rhus. sabin. staph. thuj.*
Wassersucht der Haut, *acon. ant. ARS. aur. bar-m. bell. bry. CHIN. chinin. COLCH. dig. dulc. ferr. HELL. jod. KAL. led. LYC. MERC. phosph. plumb. puls. rhod. rhus. ruta. sabin. samb. sass. sep. squill. stram. SULPH. veratr.*
Wohadern, s. Aderneiden, varicöse.
Wilsfleisch in den Geschwüren, s. Geschwüre, wuchernde.
Wolsßfraß (Lupus Willan), *ambr. ARS. aur. baryt. bell. CALC. carb-v. caus. chin. clem. con. GRAPH. hep. LYC. MERC. natr. NATR-M. nitr-ac. petr. phosph. puls. RHUS. SEP. SIL. STAPH. SULPH. zinc.*
 — oberflächlicher (Lupus ambulans s. serpiginosus, Esthiomenes ambulans, Herpes exedens scrophulosus, fressende Flechte, Salzfluß), *alum. ambr. ARS. baryt. CALC. CLEM. con. GRAPH. hep. LYC.*

Liegen unerträglich, *lyc. sulph.*
Nachtbeschwerden, welche das
Einschlafen oder den Nachtschlaf
hindern:

- Abspannung, *f. Schwäche.*
- Adern, Brennen, *ars. veratr.*
- — Stechen, *amm.*
- Alldrüsen, *ACON. alum. AMM. amm-m. bell. BRY. CON. cycl. daphn. guaj. HEP. kal. kal-bi. lyc. magn-m. meph. merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. OP. PHOSPH. PULS. ruta. SIL. SULPH. valer.*
- Angst, Aengstlichkeit, *acon. alum. amm. ars. ARS. baryt. BELL. BRY. CALC. cann. carb-a. carb-v. caus. cham. CHIN. cin. cocc. dig. ferr. GRAPH. HEP. HYOSC. IGN. kal. lyc. magn-c. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. plumb. PULS. ran-sc. RHUS. sahad. sep. sil. sulph. VERATR. zinc.*
- Arm- u. Handschmerzen, *f. bei Armsymptome, nächtliche, Kap. XXXII.*
- Athembeschwerden, *f. Kap. XXIX.*
- Aufregung, nervöse Ueberreizung, *ambr. arg-n. bor. bry. CALC. camph. canth. caps. caus. CHIN. cocc. COFF. colch. con. graph. hep. hyosc. kal. LACH. laur. LYC. merc. MOSCH. nitr-ac. N-VOM. PLAT. phos-ac. puls. rhus. ran. SEP. sil. spong. staph. sulph. sulph-ac. teucr. MGT-ARC.*
- Aufschrecken, Auffahren, Zusammenfahren zc., *ACON. ambr. ars. ARS. BELL. bry. calc. carb-a. carb-v. caus. CHAM. chin. cocc. cupr. dros. GRAPH. hep. HYOSC. ign. ipec. kal. LACH. LYC. magn-c. MERC. natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. OP. PETR. phosph. PULS. rhus. SAMB. sass. SEC. sep. SIL. stront. SULPH. tart. thuj. veratr. zinc. mgt-arc.*
- Aufstoßen, *f. bei gastrische Beschwerden, Kap. XVIII.*
- Augen, offen, verdreht zc., siehe Schlafbeschwerden im Schlafe.
- Augenschmerzen, *f. b. Augen u. Gesicht, Kap. IX.*

Nachtbeschwerden, welche das
Einschlafen oder den Nachtschlaf
hindern:

- Bauchweh, *f. Bauchbeschwerden, nächtliche, Kap. XXI.*
- Beinleiden, *f. bei Unterglieder, Kap. XXXIII., nächtl. Schmerzen.*
- Bettpissen, *f. b. Harn u. Harnorgane, Kap. XXIII.*
- Blähungsbeschwerden, *f. b. Bauch und Schoos, Kap. XXI.*
- Blutwallung, *amm. asar. baryt. bor. BRY. calc. carb-a. dulc. graph. hep. ign. magn-c. merc. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. phosph. puls. ran. rhus. sabin. samb. sep. SIL.*
- Brecherlichkeit, *f. bei gastrische Beschwerden, Kap. XVIII.*
- Brustbeklemmung, *f. nächtliche Athembeschwerden, Kap. XXIX.*
- Brustschmerzen, *f. Kap. XXX.*
- Convulsionen, convulsivische Bewegungen und Zuckungen, *BELL. bry. calo. CHAM. chin. cin. Cocc. cupr. hell. HYOSC. IGN. IPEC. kal. lyc. merc. op. phos-ac. puls. RHAB. rhus. SAMB. sec. veratr.*
- Delirien, Phantasiren, Irrenden, *ACON. ars. aur. BELL. BRY. camph. cham. coloc. dig. dulc. kal. lach. lyc. men. n-vom. op. puls. RHAB. sec. sep. sulph. zinc.*
- Diebesfurcht, *alum. ARS. aur. bell. con. ign. kal. LACH. magn-c. magn-m. merc. natr. natr-m. petr. phosph. SIL. veratr. zinc.*
- Durst, *amm-m. ant. ars. bell. bor. BRY. CALC. carb-v. cham. coff. colch. dros. ign. kal. lyc. magn-c. magn-m. mang. nitr-ac. phosph. plat. ran-sc. rhus. selen. sil. SULPH. sulph-ac.*
- Entblößung im Schlafe, *f. w. u. bei Schlafbeschwerden im Schlafe.*
- Erbrechen, *f. bei Gastrische Beschwerden, Kap. XVIII.*
- Erektionen, *f. b. Männl. Theile, Kap. XXIV.*
- Flechsen springen, *f. weit. unten b. Schlafbeschwerden im Schlafe.*
- Fliehsucht, *f. ebend.*
- Flottenlesen, *f. ebendas.*

Nachtschwerden, welche das Einschlafen oder den Nachtschlaf hindern:

- Furcht, *acon. amm. ARS. bell. calc. carb-v. caus. CHIN. cocc. con. dros. graph. hep. ign. ipec. lach. lyc. merc. natr. natr-m. nitr-ac. phosph. phos-ac. PULS. rhus. sil. stann. stram. SULPH. zinc.* — Vergl. Diebsfurcht und Gespensterfurcht.
- Fußfalte, *amm-m. bry. carb-v. kal. nitr-ac. petr.-phosph. sulph. zinc.*
- gastrische Beschwerden, s. bei Gastr. Beschwerden, Rap. XVIII., nächtliche.
- Gedankenzudrang, *agar. arg-n. bor. bry. CALC. caus. CHIN. cocc. COFF. coloc. con. graph. hep. hyosc. kal. LACH. led. lyc. nitr. N-VOM. phos-ac. PLAT. PULS. rhus. sabad. SEP. sil. spong. staph. sulph. viol-tric. zinc. mgt-arc.*
- Gehörtäuschungen u. a. Gehörleiden, s. b. Ohren u. Gehör, Rap. X., nächtliche Gehörbeschwerden.
- Gelenkschmerzen, *natr-m. puls. sulph-ac. mgt-arc.*
- Gesichtstäuschungen, s. Sinnestäuschungen.
- Gespensterfurcht, *ACON. alum. ARS. bov. CARB-V. COCC. DROS. kal. lach. natr. op. phosph. PULS. ran. sass. sep. sil. spig. stram. SULPH. zinc.*
- Gliederschmerzen, *alum. amm. amm-m. anac. ars. aur. bell. calc. carb-v. caus. cham. chin. con. graph. hep. kal. kreos. lach. lyc. magn-c. MERC. mosch. natr-m. nitr. nitr-ac. phosph. plumb. PULS. ran-sc. RHOD. sulph. tart. zinc.*
- Halsweh, s. b. Hals u. Schlund, Rap. XIV., nächtliche Beschwerden.
- Harnbeschwerden, s. b. Harn u. Harnorgane, Rap. XXIII.
- Heißhunger, Hunger, s. b. Appetit u. Geschmack, Rap. XVI.
- Herabrutschen im Bette, s. weit. oben Lagen im Schlafe.
- Herzklopfen u. a. Herzbeschwerden, s. b. Brust- u. Herzleiden, Rap. XXX.

Nachtschwerden, welche das Einschlafen oder den Nachtschlaf hindern:

- Hitze, s. b. Fieberzufälle, Rap. IV.
- Hunger, s. bei Appetit u. Geschmack, Rap. XVI.
- Jammern im Schlafe, s. weit. unt. b. Schlafbeschwerden.
- Irrereden, s. Delirien.
- Jucken, s. b. Haut u. Aeußeres, Rap. II., Jucken, Nachts.
- Kälte, s. b. Fieberzufälle, Rap. IV., nächtliche.
- Kauen u. Schlucken im Schlafe, s. weit. unt. bei Schlafbeschwerden im Schlafe.
- Knochenschmerzen, *anac.*
- Konvulsionen, s. Convulsionen.
- Kopfweh, s. b. Kopfschmerzen, Rap. VII., nächtliche Schmerzen.
- Kreuzschmerzen, s. bei Rumpf, Rap. XXXI., nächtliche Kreuz- u. Rückenschmerzen.
- Magenschmerzen, s. bei Magen u. Herzgrube, Rap. XIX.
- Müdigkeit, s. Schwäche.
- Mund offen im Schlafe, s. weit. u. b. Schlafbeschwerd. im Schlafe.
- Mundtrockenheit, *ambr. anac. caus. cham. graph. kal. mang. natr-m. phosph. rhus. selen. sep. sil.*
- Munterkeit, *ACON. ang. ant. arn. aur. bor. calc. caps. chin. COFF. graph. hyosc. kal. lach. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. prun. PULS. RAN. RAN-sc. rhus. ruta. selen. SEP. sil. spig. staph. sulph. sulph-ac. zinc. mgt-aus.*
- Murmeln im Schlafe, s. weit. u. Schlafbeschwerden im Schlafe.
- Nachdenken im Schlafe, s. ebend.
- Nachtwandeln, s. ebendas.
- Nasenbluten, s. bei Nasenleiden, Rap. XI.
- Niesen, s. bei Schnupfen, Rap. XXVI.
- Ohrschmerzen, s. bei Ohren u. Gehör, Rap. X.
- Phantastebilder, s. oben bei Gedankenzudrang.
- Phantastetäuschungen, s. Sinnestäuschungen.

Nachtschwerden, welche das Einschlafen oder den Nachtschlaf hindern:

- Pollutionen, s. bei Männliche Theile, Kap. XXIV.
- Reden, Sprechen im Schlafe, s. weit. unt. b. Schlafschwerden.
- Schlucken u. Rauen im Schlafe, s. ebendas.
- Schmerzen fühlbar im Schlafe, s. ebendas.
- Schnarchen, s. ebendas.
- Schreck, s. Aufschrecken.
- Schreien im Schlafe, s. weit. u. Schlafschwerden im Schlafe.
- Schwächegefühl, Mattigkeit, Müdigkeit, ambr. amm. bism. bry. calc. dulc. kreos. mur-ac. ransc. sabad. sep. sil.
- Schwärmen, s. Träume, schwärmerische.
- Schweiß, s. bei Fieberzufälle, Kap. IV., Schweiß, Nachts.
- Schwindel, s. bei Sensorium, Kap. VI., Schwindel, Nachts.
- Senfzen im Schlafe, s. weit. unt. bei Schlafschwerden.
- Singen im Schlafe, s. weit. unt. b. Schlafschwerden.
- Sinnentäuschungen, Phantastetäuschungen, Visionen, ambr. BELL. bry. CALC. camph. canth. carb-a. carb-v. CHAM. chin. cin. colch. dulc. guaj. hell. ign. led. lyc. merc. natr. nitr-ac. n-vom. op. par. petr. phosph. phos-ac. puls. rhab. rhus. sep. SIL. spong. stram. sulph. tart.
- Sprechen im Schlafe, s. Schlafschwerden im Schlafe.
- Stöhnen im Schlafe, s. ebendas.
- Stöße, s.ucken u. Rucke.
- Träume, s. besonders: Träume.
- Uebelkeit, s. bei Gastrische Beschwerden, Kap. XVIII., nächtliche.
- Zähneknirschen, s. ebendas.
- Zahne, s. b. Zähne u. Zahnfleisch, Kap. XIII., Nachts.
- Zittern vor den Augen, phos-ac. sulph.
- Zucken der Glieder, ambr. ARS. BELL. bry. carb-v. CHAM. CHIN. cocc. con. cupr. DULC. hell. hep. hyosc. IGN. IPEC. KAL. lyc. merc.

natr. OP. PHOSPH. phos-ac. PULS. RHAB. RHUS. SAMB. selen. SEP. SIL. staph. stront. SULPH. sulph-ac. tart. THUJ. VERATR. viol-tric. mgt-arc.

Schlaf nach der Beschaffenheit:

- ängstlich, ACON. cocc. dulc. graph. ferr. kal. lyc. magn-c. natr-m. op. phosph. spong. veratr.
- betäubungsvoll, comatös, anac. ANT. BELL. BRY. calad. CAMPH. caps. CHAM. cocc. CON. CROC. euphorb. GRAPH. HEP. hyosc. ign. lach. lact. LED. meph. nitr. N-MOSCH. N-VOM. OP. phosph. plumb. PULS. rhus. SEC. seneg. spig. stram. sulph. tart. veratr. magt.
- zu lang, bor. brom. CALC. CAUS. ferr. fluor-ac. GRAPH. hep. kal. kreos. lach. lact. laur. led. magn-m. merc. N-VOM. PHOSPH. plat. puls. SEP. SULPH.
- leise, acon. alum. ars. calad. ign. lach. MERC. n-vom. SELEN. sil. sulph. tart.
- schlummerartig (Halbschlaf), arn. ARS. bell. bry. canth. CHAM. cic. cocc. dig. euphorb. GRAPH. hep. IGN. kal. lach. merc. nitr. nitr-ac. N-VOM. OP. par. PETR. ransc. rhus. sabad. samb. sel. sil. SULPH. mgt-arc.
- schwärmerischer, siehe Träume, schwärmerische.
- tief, fest, BELL. cupr. fluor-ac. hyosc. IGN. lact. merc. N-MOSCH. n-vom. OP. phos-ac. rhod. sec. seneg. spig. stann. STRAM. SULPH. TART. ther. veratr. mgt-arc.
- — vor Mitternacht, rhod.
- — Morgens, graph. n-vom. sulph.
- traumvoll, s. Träume, viele.
- unerquicklich, agar. ALUM. amm. arn. ars. asa. aur. bism. brom. BRY. calc. cann. CHIN. clem. cocc. CON. daphn. ferr. GRAPH. guaj. HEP. KREOS. lact. LYC. magn-c. magn-m. mez. natr-m. nitr-ac. OP. petr. PHOSPH. prun. sabad. SEP. spig. stann. SULPH. tart. teucr. thuj. zinc.

Schlaf nach der Beschaffenheit:

- unruhig, alum. AMBR. amm. anac. ang. ARS. aur. BARYT. bor. bov. brom. bry. CALC. CHAM. CHIN. cic. coloc. dig. dule. ferr. GRAPH. HEP. ign. ipec. KAL. kreos. lach. lact. LYC. men. MERC. mez. nitr. nitr-ac. n-jugl. PHOSPH. PULS. RHAB. RHUS. SABAD. SABIN. seneg. sep. SIL. spig. squill. stann. staph. stram. SULPH. *teucr.* valer. verb. viol-tric. zinc.
- unterbrochen, ars. coco. dig. par. zinc. — Vgl. Erwachen, öfteres.
- Schlafbeschwerden im Schlafe:**
- Alpdrücken, ACON. *alum.* AMM. amm-m. bell. BRY. CON. cycl. daphn. *guaj.* HEP. kal. kal-bi. lyc. magn-m. meph. merc. mez. NATR. *natr-m.* *nitr-ac.* N-VOM. OP. PHOSPH. PULS. *ruta.* SIL. SULPH. *valer.*
- Angst, s. Schlaf, ängstlicher.
- Athemversehung, hep.
- Aufschrecken, ACON. ambr. ARS. BELL. *bry.* calc. carb-a. carb-v. caus. CHAM. *chin.* *cocc.* cnpr. dros. GRAPH. hep. HYOSC. *ign.* *ipec.* kal. LACH. LYC. magn-c. MERC. natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. OP. PETR. *phosph.* PULS. rhus. SAMB. sass. SEC. sep. SIL. stront. SULPH. tart. thuj. veratr. zinc. mgt-arc.
- Aufschreien, s. Schreien.
- Augen, offen, BELL. *bry.* caps. coloc. ferr. hell. ign. ipec. OP. phos-ac. SAMB. sulph. tart. veratr.
- Augenliderzucken, rhab.
- Augenstarre, tart.
- Augenverbrechung, chin. hell. op. phos-ac. puls.
- Bewegung der Glieder, acon. caus. hyosc. kal. natr. puls. rhab. rhus. sep. stram. viol-tric. mgt-aus.
- Danneineinschlagen, viol-tric.
- Delirien, s. b. Nachtbeschwerden.
- Durst, BRY. carb-v. caus. cham. lyc. nitr-ac. sil. sulph.
- Erektionen, s. b. Männl. Theile, Kap. XXIV.
- Erschrecken, s. Aufschrecken.
- Erschütterungen, s. Rude.

Schlafbeschwerden im Schlafe:

- Fingerzucken, ign. puls. rhab. sulph-ac.
- furchtsames Flehen, stann.
- Gehörtäuschung, canth. carb-v. cham.
- Geistesanstrengung, anac. bry. ign. lach. sabad. sabin. mgt-aus.
- Gesicht, Muskelzucken, rhab.
- Gesichtsröthe, op. stram. viol-tric.
- Greifen (Suchen, Fassen) mit den Händen, arn. ars. bell. bor. chin. coco. hyosc. op. phosph. phos-ac. rhus. stram.
- Händezucken, viol-tric.
- Herumwerfen, ACON. alum. ARS. asa. BELL. BRY. CALC. CHAM. cic. CIN. clem. ferr. guaj. hell. kreos. lach. led. LYC. mur-ac. n-jugl. op. par. phosph. PULS. *ran-sc.* RHAB. rhus. ruta. sep. squill. SULPH. tart. valer. verb.
- Herunterrutschen im Bette, ars. MUR-AC.
- Jammern, stram. — Vgl. Wimm.
- Irrededen, s. weit. oben Delirien, bei Nachtbeschwerden.
- Kälte des Körpers, ambr.
- Kauen, bry. calc. ign.
- Kopf, bohrend in die Rissen, BELL. HELL.
- Kopfschmerz, cham. magn.
- Lächeln, croc. hyosc. phos-ac.
- Lachen, lautes, alum. caus. kreos. lyc. sil. sulph.
- Mund offen, cham. dulo. ign. merc. OP. samb. magt.
- Nachtwandeln, alum. BRY. natr-m. op. petr. PHOSPH. rhab. sil. SULPH.
- Nasenbluten, merc. sass.
- Phantasiren, s. Delirien.
- Phantasietäuschungen, s. Sinnes-täuschungen.
- Reden, s. Sprechen.
- Rude im Körper, s. Aufschrecken und Zucken.
- Samenergießung, s. Männliche Theile, Kap. XXIV.
- Schlucken, calc.
- Schmerzen im Schlafe fühlbar, alum. ARS. aur. bell. lach. merc. mosch. nitr. NITR-AC.

Schlafbeschwerden im Schlafe:

- Schnarchen, ang. *arn.* BELL. *calc.* CAMPH. *caps.* CARB-V. *cham.* *chin.* dros. *dulc.* fluor-ac. *hyosc.* *ign.* *mur-ac.* *nitr-ac.* *n-vom.* OP. *puls.* *rhab.* RHUS. *sabin.* SIL. STRAM. *sulph.* *magt.* *mgt-aus.*
- Schreien, *anac.* *arn.* *aur.* BELL. *bor.* BRY. *calc.* *caps.* *carb-a.* *caus.* CHAM. *cin.* *cocc.* *croc.* *fluor-ac.* *graph.* HEP. *hyosc.* *lyc.* *magn-c.* *magn-m.* *merc.* *natr.* *nitr-ac.* *phosph.* *plat.* PULS. RHAB. RHUS. *ruta.* *se-neg.* *sep.* SIL. *staph.* *stram.* SULPH. *sulph-ac.* *tart.* *thuj.* ZINC.
- bei Kindern, *acon.* BELL. CHAM. *cin.* *coff.* *ign.* IPEC. *puls.* *rhab.*
- Schweiß, s. b. Fieberzufälle, Kap. IV., Schweiß im Schlafe.
- Seufzen, *ars.* BELL. *bry.* *camph.* *ipec.* *lach.* *merc.* *op.* *puls.*
- Singen, *bell.* *croc.* *phos-ac.* *mgt-arc.*
- Sprechen, *alum.* *arn.* ARS. BARYT. *bell.* CALC. *camph.* *carb-a.* *carb-v.* CHAM. *graph.* *ign.* *kal.* *lyc.* *magn-c.* *magn-m.* *merc.* *mur-ac.* *natr-m.* *nitr-ac.* N-VOM. *phosph.* *phos-ac.* *plumb.* PULS. *rhab.* *rhus.* *sabin.* *sep.* SIL. *spong.* *stann.* SULPH. *tart.* *thuj.* ZINC. *magt.*
- Stöhnen u. Aechzen, *alum.* *ars.* *baryt.* BELL. *calad.* *carb-a.* CHAM. *graph.* *ign.* IPEC. *lach.* *merc.* MUR-AC. N-VOM. *op.* *sep.* *sulph.* *veratr.*
- Stöße, s. Rucke.
- Weinen, *alum.* *calc.* *carb-a.* *caus.* CHAM. *chin.* *con.* *hep.* *ign.* KAL. *lyc.* *merc.* NATR-M. NITR-AC. N-VOM. *phosph.* PULS. *rhab.* *rhus.* *sil.* *stann.* *stram.*
- weinende Kieme, *phos-ac.*
- Werfen der Glieder, *bell.* *tart.*
- Wimmern, *anac.* *arn.* *ars.* *aur.* *baryt.* *bry.* CAUS. CHAM. CHIN. *cin.* *con.* *hyosc.* *ign.* *ipec.* LACH. *lyc.* *merc.* *natr-m.* *nitr-ac.* N-VOM. *op.* *phosph.* *phos-ac.* RHAB. *sulph.* *veratr.*
- Zähneknirschen, *arn.* *ars.* *hyosc.* *kal.*

Schlafbeschwerden im Schlafe:

- Zittern der Glieder, *tart.*
- Zucken (Zuckungen, Rucke), *ambr.* ARS. BELL. *bry.* *carb-v.* CHAM. CHIN. *cocc.* *con.* *cupr.* DULC. *hell.* *hep.* *hyosc.* *ign.* IPEC. KAL. *lyc.* *merc.* *natr.* OP. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. RHAB. RHUS. SAMB. *selen.* SEP. SIL. *staph.* *stront.* SULPH. *sulph-ac.* *tart.* THUJ. VERATR. *viol-tric.* *mgt-arc.*
- Zusammenfahren, s. Aufschrecken.
- Schlafstörende Nachtbeschwerden, s. Nachtbeschwerden, welche d. Schlaf zc. hindern.
- Schlaflosigkeit, Nachts, ACON. *ambr.* *amm.* ARS. *aur.* *bar.* BELL. *bor.* *bry.* *calc.* *camph.* *cann.* *carb-a.* *carb-v.* *caus.* CHAM. CHIN. *cic.* CIN. *clem.* *cocc.* COFF. *coloc.* CON. *dig.* *fluor-ac.* *hep.* HYOSC. *ign.* *jod.* *lach.* *led.* *magn-c.* *magn-m.* *merc.* MOSCH. *natr-m.* *nitr-ac.* N-VOM. OP. *phosph.* *phos-ac.* *plat.* *plumb.* *prun.* PULS. *ran-sc.* RHUS. *sass.* *sec.* SIL. *spong.* *squill.* SULPH. *tart.* *thuj.* *valer.* *veratr.*
- vor Mitternacht, ALUM. *amm-m.* *ang.* *bry.* *lach.* *magn-m.* *mur-ac.* N-VOM. *phosph.* *puls.* *rhus.* *thuj.* *mgt-aus.* — Vergl. Einschlafen, spätes.
- nach Mitternacht, *arn.* ARS. *bell.* CALAD. CAPS. *cham.* COFF. HEP. *natr-m.* NITR-AC. N-VOM. *oleand.* *ran-sc.* *rhod.* *samb.* SIL. *mgt-aus.*
- bei Schlaflosigkeit, *arn.* BELL. *calad.* CHAM. COFF. DAPHN. LACH. *merc.* *natr-m.* OP. PHOSPH. PULS. *samb.* SEP. *sil.* *mgt-aus.*
- Schlaflosigkeit, Abends, zeitig, *alum.* *amm-m.* *anac.* *ang.* *arn.* ARS. BELL. *bor.* *bov.* CALC. *calc-ph.* *carb-v.* *chin.* *chlor.* *con.* *croc.* *dros.* *fluor-ac.* *graph.* *hep.* KAL. *kal-bi.* LACH. *lact.* *laur.* *lyc.* *mang.* N-VOM. *par.* *petr.* PHOS-AC. *plat.* PULS. *ruta.* *sass.* *sel.* *sen.* *sep.* SIL. *spig.* SULPH. *thuj.* *mgt-aus.*
- bei der Arbeit, *amm.* *bism.* *laet.* *mur-ac.* *natr.* *ran.* *sulph.* *zinc.*
- bei und nach dem Essen, s. Beschwerd. nach d. Essen, Kap. XVI.

Schläfrigkeit im Freien, *acon. mosch. n-vom. tart. mgt-aus.*

— bei Gewitter, *sil.*

— Mittags, *acon. agar. amm. anac. arn. ars. aur. baryt. bell. bor. bov. bry. calc. canth. carb-a. carb-v. caus. cham. CHIN. clem. croc. crotal. euphorb. ferr. GRAPH. LACH. laur. magn-c. magn-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. par. PHOSPH. phos-ac. plumb. prun. puls. ran. rhus. ruta. seneg. sep. sil. squill. staph. SULPH. verb. ZINC.*

— Morgens, *agar. alum. amm. anac. ant. ars. bell. bism. bry. CALC. canth. CARB-V. clem. cocc. con. fluor-ac. GRAPH. hell. HEP. kal. lach. led. meph. magn-m. NATR. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. phosph. PHOS-AC. plat. puls. rhus. SEP. spig. staph. SULPH. tart. ther. veratr. verb. ZINC. mgt-aus.*

— Nachmittags, *acon. amm. anac. ant. aur. baryt. bov. carb-v. CHIN. cin. con. euphorb. GRAPH. guaj. hyosc. kal. LACH. laur. lyc. magn-c. merc. mur-ac. natr. nitr. nitr-ac. N-VOM. par. PHOSPH. ran. rhod. RHUS. sep. sil. staph. SULPH. teucr. thuj. viol-od. zinc.*

— am Tage, *ACON. agar. ambr. amm. amm-m. anac. ang. ANT. arg-n. arn. ars. asa. aur. BARYT. BELL. bry. calad. CALC. camp. cann. CARB-V. CAUS. CHIN. clem. colch. CON. croc. dig. dulc. euphorb. euphr. ferr. GRAPH. HEP. KAL. kreos. LACH. laur. led. lyc. magn-c. magn-m. MERC. mez. mosch. mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. N-MOSCH. n-vom. OP. PHOSPH. phos-ac. PLUMB. PULS. ran. rhab. rhod. rhus. ruta. sabad. sec. sep. sil. spig. stann. staph. stram. SULPH. TART. ther. veratr. zinc. mgt-arc.*

— unüberwindliche, *agar. ant. ars. aur. baryt. BELL. BRY. calc. CAMPH. cann. canth. caus. chin. cin. cocc. coloc. croc. crotal. cycl. euphorb. hyosc. hell. lach.*

lact. laur. lyc. merc. natr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. OP. phosph. plumb. PULS. rhod. RHUS. sabad. samb. sec. sep. sil. spig. SULPH. tarax. TART. verb. zinc. — Bgl. Schlafsucht.

Schläfrigkeit Vormittags, *agar. alum. amm. ang. baryt. bell. bism. carb-a. CARB-V. cycl. graph. hell. HEP. lach. lyc. magn-c. magn-m. NATR. NATR-M. nitr. N-VOM. phosph. PHOS-AC. sabad. sass. selen. sep. sil. spig. spong. SULPH. tart.*

Schlafsucht, überhaupt, *ACON. agn. ANT. arg-n. arn. ars. asa. baryt. BELL. BRY. carb-v. CAUS. CHAM. cocc. coloc. con. CROC. cycl. dig. euphr. HELL. hep. HYOSC. ign. LACH. lact. LAUR. LED. meph. MERC. MOSCH. N-MOSCH. N-VOM. oleand. OP. phosph. phos-ac. plumb. PULS. rhus. sec. sep. STRAM. TART. VERATR. zinc. mgt-arc.*

— betäubte, *acon. ant. arn. BELL. CAMPH. caps. carb-v. CHAM. cocc. con. cupr. euphr. hep. hyosc. LACH. nitr. n-vom. OP. phosph. plumb. puls. sec. stram. veratr. mgt-arc.*

— fieberhafte, *acon. ant. BELL. bry. CHAM. hyosc. LACH. merc. OP. plumb. puls. sec. STRAM. tart. veratr.*

— fieberlose, Schlummerfucht (Coma), *ant. arg-n. baryt. BELL. BRY. CAMPH. caps. croc. HELL. hyosc. lach. laur. led. mosch. n-vom. oleand. OP. petr. phosph. phos-ac. plumb. puls. RHUS. SAMB. SEC. stram. tart. veratr. mgt-arc.*

— wache, *ars. bell. CHAM. cocc. hep. hyosc. ign. LACH. laur. n-vom. OP. veratr.*

Träume im Schläfe:

— angenehme, heitere, *agar. alum. ars. aur. caus. dig. lach. lyc. magn-c. magn-m. merc. mur-ac. natr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. op. phos-ac. plat. plumb. puls. sep. stann. staph. stront. teucr. sulph. mgt-arc.*

Träume im Schlaf:

- ängstigend, nach dem Erwachen noch, amm. arg. calo. caus. CHIN. graph. lach. led. natr-m. nitr-ac. PHOSPH. phos-ac. sil. sulph.
- ängstliche, ACON. alum. ambr. amm-m. ANAC. arg. arg-n. ARN. ars. aur. bar. BELL. bov. CALC. carb-v. CAUS. CHIN. cocc. con. dig. graph. hell. jod. KAL. laur. led. LYC. MAGN-C. magn-m. mang. merc. natr. NATR-M. nitr. NITR-AC. N-VOM. op. petr. PHOSPH. phos-ac. plat. PULS. ran. ran-sc. rhab. RHUS. sep. SIL. spong. stann. staph. SULPH. sulph-ac. thuj. valer. veratr. verb.
- ärgerliche, acon. alum. ambr. ars. asar. bor. BRY. CAUS. CHAM. CHIN. con. dros. hep. lach. lyc. magn-c. magn-m. merc. mur-ac. natr. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-vom. op. petr. phosph. rhab. rhus. ruta. sass. sep. sil. spong. staph. sulph. mgt-arc.
- von Dieben, alum. aur. bell. kal. magn-c. magn-m. MERC. natr. natr-m. petr. phosph. plumb. SIL. veratr. zinc.
- voll Drängens und Treibens, mosch. n-vom. phosph. rhus.
- ehrenrührige, s. tränkende.
- ekelhafte, amm. anac. kreos. magn-m. natr-m. nitr. n-vom. puls. sil. sulph. zinc.
- voll Empfindung, lach. sabin.
- erinnernd an Vergessenes, calad.
- von Fallen, alum. aur. bell. caps. chin. dig. ferr. hep. ign. jod. kal. kreos. magn-m. merc. mez. plumb. puls. sass. sep. sulph. thuj. zinc.
- von Fehlschlägen, dig. IGN. mosch. op.
- von Feierlichkeiten, Heirathen, Festen 2c., alum. ant. magn-m. natr.
- von Feuer, alum. anac. ars. bell. calc. calc-ph. clem. croc. daphn. hep. kreos. laur. magn-e. magn-m. natr. natr-m. nitr. phosph. plat. rhod. rhus. spig. spong. stann. sulph. tart. zinc.
- fortdauernd nach dem Erwachen, bry. calc. chin. natr. natr-m.

Träume im Schlaf:

- fortgesetzte, von demselben Gegenstände, asa. ign. natr-m. nitr-ac. petr. puls. tart. mgt-aus.
- fürchterliche, schreckhafte, graufige, ACON. amm-m. ang. ant. ARN. ars. aur. baryt. BELL. bov. CALC. cann. carb-v. caus. CHIN. cocc. con. croc. dig. dulc. euphr. GRAPH. hep. hyosc. KAL. kal-bi. lach. LYC. MAGN-C. magn-m. MERC. natr. natr-m. NITR-AC. n-jugl. N-VOM. OP. petr. PHOSPH. PULS. ran-sc. RHUS. sass. sep. SIL. spong. SULPH. thuj. verb. ZINC. mgt-aus.
- gefährvolle, von Lebensgefahr, alum. AMM. amm-m. ANAC. arn. ARS. bell. calc-ph. cham. chin. cocc. con. dig. ferr. GRAPH. guaj. hep. IGN. jod. KAL. LACH. led. lyc. magn-c. magn-m. merc. NITR. n-vom. phosph. puls. ran. sulph. sulph-ac. thuj. zinc. magt.
- geistanstrengende, mit Nachdenken, acon. alum. anac. arn. ars. aur. bell. BRY. calc. calo-ph. carb-a. carb-v. cham. chin. coff. GRAPH. IGN. LACH. N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus. sabad. sabin. stann. sulph. thuj. MGT-ARC. MGT-AUS.
- Geister und Gespenster, von, alum. amm. bov. CARB-V. ign. kal. lach. lact. magn-c. natr. nitr-ac. op. puls. sass. sep. SIL. spig. sulph. tart.
- Geld, von, alum. cycl. magn-c. zinc.
- geschichtliche, amm. caus. cham. hyosc. magn-c. merc. phosph. selen. sil. stram. tart.
- Gewitter, von, arn. ars. spig.
- Gewürm, Ungeziefer, Schlangen, kriechenden Thieren, von, alum. amm. bov. kal. mur-ac. n-vom. phosph. ran-sc. sil.
- gleichgültige, von alltäglichen Dingen, anac. bell. bry. cic. cin. croc. graph. kal. lach. lyc. magn-c. merc. natr-m. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sass. sil. staph. sulph.
- gräßliche, s. ebendas.
- graufige, s. fürchterliche.

Träume im Schlafe:

- heitere, s. angenehme.
- hell sehende, acon. PHOSPH. mgt-aus.
- tränkende, ehrenrührige, ign. mosch. rhab. staph.
- Krankheiten, Ausschlag, Verletzungen, von, amm. amm-m. anac. asar. bor. calc. cocc. con. dros. hep. KAL. kreos. nitr. N-VOM. phosph. sep. sil. squill. zinc.
- von Krieg, Soldaten u., bry. ferr. hyosc. natr. plat. ran-sc. thuj. verb.
- lebhaft, acon. agar. ANAC. ars. bell. bism. bry. CALC. carb-a. carb-v. cham. cic. clem. COCC. coff. coloc. dros. graph. lact. laur. LYC. mang. men. meph. merc. mosch. mur-ac. NATR. NATR-M. PETR. PHOSPH. phos-ac. PULS. ran. rhab. RHUS. SIL. spig. STANN. staph. stram. SULPH. tarax. tart. teucr. zinc.
- lustige, spaßhafte, ars. asa. caus. coff. CROC. dig. kreos. LACH. laur. magn-c. magn-m. mang. mez. OP. phosph. squill. sulph.
- Mord u. Todtschlag, von, amm-m. bell. calc. carb-a. cocc. guaj. IGN. kal. kreos. lach. led. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phosph. sil. spong. staph. zinc.
- Nachdenken anstrengend, s. geist-anstrengende.
- Nadeln, von, merc. sil.
- phantasiereiche, ACON. ars. calc. coff. graph. hell. ign. LACH. lact. merc. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. OP. PULS. sep. SIL. spong. sulph. zinc.
- Reisen, von, brom. crotal. lach. magn-m. natr. op. sang. sil.
- schamvolle, beschämende, alum. arn. con. led. magn-m. mosch. mur-ac. staph.
- Schießen, von, amm-m. hep. magn-c. merc. spong.
- Schlägerei, s. Faust, Streit und Schlägerei.
- schreckhafte, s. fürchterliche.

Träume im Schlafe:

- schwärmerische, Schwärmen im Schlafe, ambr. ars. baryt. CALC. carb-a. CARB-V. cham. chin. CON. GRAPH. KAL. lact. led. LYC. merc. mur-ac. NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. op. PETR. prun. puls. sep. SIL. spong. stront. SULPH. tart. ZINC.
- schwere, s. ängstliche.
- sorgenvolle, kummervolle, ars. mur-ac. n-vom. phosph.
- Tagesgeschäften und Tagesbegebenheiten, von, anac. arg. bell. BRY. cio. cin. croc. GRAPH. kal. lach. lyc. magn-c. merc. natr. natr-m. N-VOM. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. sass. selen. sep. SIL. staph. sulph.
- Thieren, Hunden, Rassen, Pferden, von, alum. amm. amm-m. ARN. bell. calo. daphn. hyosc. lyc. magn-m. merc. n-vom. phosph. PULS. sil. SULPH. sulph-ac. veratr. zinc.
- Todesgefahr, von, s. gefährvolle.
- Todten, Leichen, Sterben, Begräbnis, von, alum. amm. ANAC. arn. ARS. aur. baryt. brom. bry. calc. caus. coec. con. fluor-ac. graph. jod. KAL. laur. MAGN-C. magn-m. natr. nitr-ac. n-vom. op. PHOSPH. PHOS-AC. plat. ran-sc. sass. sil. sulph. sulph-ac. THUJ. verb. zinc.
- traurige, s. unangenehme.
- unangenehme, traurige, agar. ang. calc. carb-a. caus. cin. ign. kreos. lach. laur. lyc. magn-c. merc. natr. NATR-M. nitr-ac. n-vom. OP. phosph. phos-ac. PULS. ran-sc. RHAB. sabin. sep. sil. spong. staph. tart. zinc.
- unertönerliche, arn. ars. aur. bell. bov. canth. cic. hell. ipec. jod. lact. laur. magn-m. men. merc. mez. natr-m. petr. phos-ac. plat. sabad. samb. selen. seneg. spig. stann. sulph-ac. tarax. mgt-arc.
- Ungeziefer, von, s. v. Gewürm.
- Unglücksfällen, von, anac. arn. ars. chin. graph. jod. kreos. led. lyc. magn-c. magn-m. n-vom. phosph. puls. sass.

Träume im Schläfe:

- *verdrießliche*, s. *ärgerliche*.
- *verliebte*, *geile*, amm. amm-m. ant. bism. canth. carb-a. caus. CHIN. coloc. con. GRAPH. IGN. KAL. LACH. led. lyc. merc. mur-ac. NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. oleand. OP. par. phosph. phos-ac. plat. plumb. puls. ran. samb. sep. SIL. spig. stann. STAPH. thuj. viol-tric.
- *verwirrte*, acon. alum. baryt. bry. calc. cann. caus. CHIN. CIC. CROC. dulc. euphorb. hell. laur. led. LYC. mang. mez. NATR. petr. phosph. plat. plumb. PULS. ruta. sabad. sabin. sil. spig. STANN. valer. mgt-aus.
- *viele*, ALUM. amm. amm-m. arg-n. arn. ars. BELL. CALC. calc-ph. camph. canth. caps. CARB-V. cham. caus. CHIN. coloc. CON. ferr. fluor-ac. GRAPH. hep. IGN. jod. KAL. KREOS. lach. lact. LYC. MAGN-C. MAGN-M. merc. mez. natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. rhod. sep. SIL. spong. stann. stram. stront. SULPH. zinc. mgt-arc.
- *wache*, ACON. amm. arn. BRY. calc. CHAM. hep. ign. led. merc. n-vom. op. petr. rhab. sep. SIL. spig. spong. stram. SULPH. tart.
- *Wasser*, von, alum. amm-m. ars. bov. dig. ferr. graph. ign. jod. kal. magn-c. magn-m. meph. merc. natr. nitr. ran. sil. tart.
- *wissenschaftlichen Inhalts*, carb-v. guaj. ign. spong. mgt-arc.
- *wollüstige*, s. *verliebte*.
- *Zank*, *Streit*, *Schlägerei*, von, alum. amm. ant. arn. ars. baryt. brom. bry. calc. canth. caus. cham. con. guaj. hep. kal. lach. lyc. magn-c. merc. natr. natr-m. nitr. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sass. selen. sep. spig. stann. staph. veratr. zinc. mgt-aus.

Wachen, langes, Nachts, s. Schlaflosigkeit.

Wachwerden, Erwachen:

- *ängstliches*, alum. amm. bry. calc. carb-v. caus. chin. con. graph. ign. ipec. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. plat. puls. samb. sep. sil. sulph. zinc. — Bgl. *Nachtbeschwerden*, *Ausschrecken*.
- *um Mitternacht*, amm-m. baryt. bry. calc. con. graph. laur. magn-c. mang. natr. phosph. plat. rhus. sep. sil. tart. thuj.
- *vor Mitternacht*, bor. merc. mez. mur-ac. natr-m. phosph. plumb. sil.
- *nach Mitternacht*, alum. ambr. amm. ars. bor. calc. carb-a. carb-v. caus. chin. croc. cycl. dulc. graph. kal. kreos. lyc. magn-c. meph. merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. prun. ran. ran-sc. sass. selen. sep. sil. spig. sulph. sulph-ac. thuj. verb. zinc. mgt-arc.
- *öfters*, alum. amm. anac. ars. asa. aur. baryt. BELL. bism. bov. bry. CALC. calc-ph. cann. canth. carb-a. carb-v. caus. chin. cic. cocc. colch. dig. dros. euphorb. GRAPH. HEP. ipec. KAL. LACH. LYC. magn-c. magn-m. meph. MERC. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. N-VOM. OLEAND. par. petr. PHOSPH. PULS. RHUS. ruta. sabin. samb. sass. selen. seneg. SEP. sil. squill. stann. staph. stront. SULPH. sulph-ac. tart. thuj. zinc.
- *schreckhaftes*, s. *Schlafbeschwerden*, *Ausschrecken*.
- *schwieriges*, alum. amm-m. baryt. bell. bov. cann. CHIN. con. dig. ferr. graph. lact. led. lyc. magn-m. mur-ac. natr. natr-m. NITR-AC. n-mosch. n-vom. OP. phos-ac. plat. puls. rhab. ruta. selen. sep. sil. staph. tart. teucr. thuj. viol-tric.
- *spätes*, brom. CALC. CAUS. ferr. fluor-ac. GRAPH. hep. kal. kreos. lach. lact. laur. led. magn-m. merc. natr-m. N-VOM. PHOSPH. plat. puls. SEP. SULPH.

Wachwerden, Erwachen, unbesinnliches, dämliches, *acon.* *ambr.* *amm-m.* *anac.* *BARYT.* *bell.* *bov.* *calc.* *cann.* *caus.* *CHIN.* *dig.* *graph.* *hep.* *kal.* *lach.* *laur.* *lyc.* *meph.* *merc.* *mez.* *n-mosch.* *n-vom.* *op.* *PHOSPH.* *PLAT.* *PULS.* *rhab.* *rhus.* *selen.* *seneg.* *SIL.* *squill.* *stann.* *staph.* *stram.* *sulph.* *ther.* *thuj.*

— allzu zeitiges, *ambr.* *amm.* *amm-m.* *ant.* *ARS.* *bor.* *CALC.* *carb-a.* *carb-v.* *CAUS.* *chin.*

croc. *cycl.* *DULC.* *graph.* *guaj.* *hyosc.* *KAL.* *lyc.* *magn-c.* *magn-m.* *meph.* *MERC.* *mez.* *NATR.* *nit.* *NITR-AC.* *N-VOM.* *phosph.* *phos-ac.* *plat.* *prun.* *puls.* *ran.* *ran-sc.* *rhod.* *rhus.* *selen.* *seneg.* *SEP.* *SIL.* *staph.* *SULPH.* *thuj.* *veratr.* *verb.* *zinc.*

Wachwerden mit Beschwerden, s. Nachtbeschwerden, die den Schlaf stören, und in den folgenden Kapiteln, bei den einzelnen Organen, den Artikel: beim Erwachen.

Viertes Kapitel.

Fieber und fieberhafte Zustände.

Fieber überhaupt:

- abendliche, *acon. alum. ant. ARN. ARS. baryt. BELL. bov. BRY. calad. CALC. carb-a. CARB-V. chin. cycl. DULC. GRAPH. hell. ign. ipec. kal. LACH. led. lyc. MERC. natr-m. NITR-AC. n-vom. petr. phosph. phos-ac. PULS. ran. rhod. RHUS. sabad. sabin. SEP. staph. stram. SULPH. thuj.*
- bilöse, *acon. ars. bry. cham. chin. cocc. coloc. daphn. dig. ipec. n-vom. puls. sulph.*
- catarrhalische, *acon. arn. ars. BELL. bry. camph. caus. CHAM. chin. cocc. coff. DULC. ign. ipec. mang. merc. N-VOM. phosph. PULS. rhus. sabad. sang. sil. spig. squill. stann. sulph. veratr.*
- nach Chinamissbrauch, *arn. ARS. BELL. calc. caps. carb-v. cin. FERR. IPEC. LACH. merc. natr-m. n-mosch. n-vom. PULS. sep. sulph. VERATR.*
- dreitägige, *anac. ant. arn. ARS. bar-m. BELL. BRY. calc. CANTH. caps. CARB-V. cham. CHIN. cic. cin. dros. dulc. hyosc. ign. IPEC. lach. lyc. mez. natr-m. n-mosch. N-VOM. PULS. RHUS. sabad. staph. sulph. veratr.*
- — doppelte, *ars. bell. chin. dulc. graph. n-mosch. puls. rhus. stram.*
- eintägige, *acon. alum. arn. ars. bell. bry. calc. caps. carb-v. chin. cic. cin. con. graph. hyosc. ign. ipec. lach. lyc. natr-m. nitr. n-vom. petr. puls. rhus. sabad. stram. sulph. veratr.*
- — doppelte, *ars. bell. chin. dulc. graph. n-mosch. puls. rhus. stram.*

Fieber überhaupt:

- entzündliche, *ACON. ars. BELL. BRY. cham. chin. chinin. cocc. coff. coloc. hep. HYOSC. ipec. kal. lach. lyc. MERC. mez. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. op. PHOSPH. puls. rhus. sec. sep. sulph. veratr.*
- Erfältungsfieber, *f. Kap. I, Beschwerden v. Erfältung.*
- faulige, *arn. ARS. bell. BRY. canth. carb-v. CHIN. hyosc. ipec. MERC. mur-ac. n-mosch. n-vom. op. phos-ac. puls. RHUS. sulph.*
- Frühfieber, *f. weit. unten morgentliche.*
- Frühlingsfieber, *ant. ars. BELL. bry. CALC. caps. CARB-V. cin. ipec. LACH. natr-m. n-vom. puls. RHUS. sulph. thuj. VERATR.*
- gastrische, *ant. bell. bry. cham. cocc. daphn. dig. IPEC. N-VOM. PULS. rhus. squill. sulph. tart. veratr.*
- herbstliche, Herbstfieber, *bry. chin. n-vom. rhus. veratr.*
- hitzige, *f. entzündliche.*
- jährliche, *ars. carb-v. lach.*
- intermittirende, *f. weiter unten Wechselstieber.*
- Rindbettfieber, *ACON. arn. ars. BELL. BRY. CHAM. coff. COLOC. hyosc. ipec. merc. N-VOM. plat. puls. RHUS. sec. stram. veratr.*
- Milchfieber, *ACON. bell. coff. rhus.*
- Mittagfieber, *spig.*
- Morgenfieber, *ARN. ars. BELL. bor. BRY. CALC. carb-v. CHAM. chin. chlor. con. graph. guaj. hep. LACH. lyc. merc. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. RHUS. sabad. sep. sil. spig. spong. staph. sulph. VERATR. zinc.*

Fieber überhaupt:

- Nachmittagsfieber, *alum.* ant. ARN. ars. BRY. CALC. caus. chin. coff. dig. LACH. natr-m. NITR-AC. n-vom. phosph. PULS. ran. spong. *staph.* stram. SULPH.
- Nachmittagsfieber, amm. bor. phosph. ran-sc. thuj.
- Nachtsfieber, amm-m. ARS. *baryt.* BELL. bor. CALC. caps. carb-a. CARB-V. caus. CHAM. hell. HEP. lach. MERC. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. PULS. ran-sc. RHUS. SEP. squill. STAPH. stram. SULPH. thuj. VERATR.
- bei nasflstem Wetter, calc. carb-v. chin. lach. n-mosch. puls. rhus. sulph. veratr.
- Nervenfieber, *acon.* arg-n. arn. ARS. BELL. BRY. camph. carb-v. cham. chin. cocc. cupr. daphn. hell. HYOSC. LACH. lyc. MERC. MUR-AC. natr-m. n-mosch. N-VOM. op. phosph. PHOS-AC. puls. RHUS. STRAM. SULPH. sulph-ac. veratr.
- — schleichende, ars. camph. chin. cocc. cupr. dig. hell. ign. phosph-ac. veratr.
- rheumatische, ACON. arn. ARS. BELL. BRY. camph. caus. CHAM. CHIN. coff. dula. ign. ipec. kal-bi. MERC. N-VOM. phosph. PULS. RHUS. sabad. sang. sil. spig. squill. stann. SULPH. veratr.
- schleichende, s. Zehrfieber.
- Schleimfieber, ars. bell. bry. cham. chin. cin. dig. dule. ipec. merc. n-vom. puls. rhab. rhus. spig. sulph. sulph-ac.
- Sumpffieber, arn. ars. carb-v. chin. chinin. cin. ferr. ipec. natr-m. rhus. sulph. veratr.
- typhöse Fieber, arn. ARS. bell. BRY. chin. cocc. HYOSC. LACH. merc. mur-ac. n-mosch. n-vom. op. phosph-ac. puls. RHUS. stram. SULPH. sulph-ac. veratr.
- Typus nachsehend, chin. cin.
- — vorsehend, ars. chin. ign. natr-m. n-vom.
- viertägige, *acon.* anac. arn. ARS. bell. bry. carb-v. chin. cin. elem. hyosc. ign. jod. ipec. lach. lyc. natr-m. n-mosch. n-vom. PULS. rhus. sabad. sulph. VERATR.

Fieber überhaupt:

- vierzehntägige, ars.
 - Vormittagsfieber, calc. chin. lach. natr-m. sabad. sil. staph. sulph.
 - Vormitternachtsfieber, veratr.
 - Wechselfieber, ant. ARN. ARS. bell. bov. bry. calc. canth. CAPS. CARB-V. cham. CHIN. CHININ. CIN. cocc. cupr. dros. ferr. hell. hep. hyosc. IGN. IPEC. kal. LACH. lyc. men. merc. mez. NATR-M. n-mosch. N-VOM. op. petr. phosph. PULS. ran. ran-sc. RHUS. sabad. samb. sep. sil. SPIG. *staph.* SULPH. thuj. valer. VERATR.
 - — verlarvte, ars. spig.
 - Wundfieber, *acon.* ARN. bry. puls. rhus.
 - Wurmfieber, ACON. chin. cic. CIN. dig. hyosc. MERC. n-vom. sabad. SIL. spig. stann. stram. SULPH. teuer. valer.
 - — bei Scrofulösen, sil.
 - Zahnfieber, ACON. bell. calc. cham. n-vom. sil. sulph.
 - Zehrfieber, ARS. *baryt.* bell. CALC. CHIN. COCC. con. cupr. dig. hell. ign. jod. IPEC. kal. lach. lyc. merc. n-vom. PHOSPH. PHOS-AC. puls. sep. SIL. stann. *staph.* SULPH. veratr. zinc.
- Fieber anfangend mit Beschwerden vor dem Froste:** arn. ARS. bell. calc. carb-v. CHIN. cin. hep. ign. ipec. natr-m. n-vom. phosph. puls. rhus. spong. sulph.
- + Bauchweh, ars. chin. rhus. spong.
 - Betäubung, ars.
 - Brechlichkeit, chin. cin.
 - Brustschmerz, ars.
 - Dehnen u. Reuten, ars. bry. carb-v. ipec.
 - Durst, arn. ars. caps. chin. lach. magn-c. n-vom. puls. sep. sulph.
 - Fußkälte, carb-v.
 - Gähnen, ars. rhus.
 - gastrische Beschwerden, chin. cin. stram.
 - Geschmack, bitter, hep.
 - Gliederschmerzen, arn. ARS. bry. carb-v. cin. lach. sulph.

624 Kap. IV. Fieber ic.: Fieber anfangend mit ic. — Fieberbeschwerden.

Fieber anfangend mit:

- Hunger, chin.
- Knochenschmerzen, *arn. carb-v.*
- Kopfschmerzen, *ars. bry. CARB-V.*
chin. natr. natr-m. nitr. spong.
- Mattigkeit, *s. Schwäche.*
- Nägel, blau, *cocc.*
- Niesen, *cham.*
- Ohnmacht, *ars.*
- Ohrensausen, *ars.*
- Rückenschmerz, *ars. ipec.*
- Schläfrigkeit, *rhus.*
- Schwäche, *ARS. ipec. lach. natr-m.*
n-vom. rhus.
- Schwindel, *ars. bry.*
- Unbehaglichkeit, *ipec.*
- Unruhe, *lach. phosph.*
- Zahnschmerz, *carb-v.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

- Aderauftreibung, *carb-v. chin. ferr. puls.*
- Aderklopfen, *bell. zinc.*
- Angstlichkeit, *ACON. ambr. ARS. bell. CALC. caps. CHAM. chin. coff. ferr. fluor-ac. ign. IPEC. magn. merc. NATR. natr-m. op. phosph. phos-ac. plumb. PULS. rhab. sep. spong. stann. STRAM. sulph.*
- Appetitmangel, *ANT. arn. calc. canth. CHIN. con. daphn. lach. natr-m. N-VOM. puls. SABAD. staph.*
- Athembeschwerden, *acon. ant. arn. ARS. bov. bry. carb-v. chin. ferr. hep. IPEC. lach. lyc. merc. natr-m. n-vom. phosph. PULS. ruta. seneg. sep. sulph. zinc.*
- Aufgeregtheit, *acon. ars. bell. bry. cham. coff. ign. lyc. n-vom. puls. teucr.*
- Aufstoßen, *amm. ANT. CHIN. cic. lach. n-vom. rhus.*
- Augenschmerzen, *kreos. lact. led. rhod. seneg.*
- Bauchschmerz, *ant. ars. bov. bry. calad. cham. chin. cic. coff. coloc. meph. merc. n-vom. phosph. puls. ran. rhus.*
- Beine schmerzend, *lach. nitr. phosph.*
- Bewußtlosigkeit, *arn. bell. carb-v. cocc. hell. HYOSC. lach. mur-ac. natr-m. op. phos-ac. stram.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

- biliose Beschwerden, *ACON. ant. ars. BRY. CHAM. CHIN. COCC. coloc. daphn. dig. ign. ipec. N-VOM. PULS. sulph.*
- Blutwallung, *ars. bov. ferr. mosch. phosph. phos-ac. sass. SEP. staph. sulph.*
- Brecherlichkeit, *s. Uebelkeit.*
- Brustbeklemmung, *s. Athembeschwerden.*
- Brustschmerz, *acon. amm. ant. ars. bry. calad. caps. carb-v. chin. cin. ipec. kal. lach. n-vom. sabad. seneg.*
- Delirien, *ACON. ARS. BELL. BRY. calc. cham. chin. cin. coloc. dulc. HYOSC. ign. lach. N-VOM. OP. phos-ac. plat. PULS. RHUS. sabad. samb. spong. STRAM. sulph. veratr.*
- Durchfall, *ant. arn. ars. cham. CHIN. cic. CIN. coloc. con. IPEC. n-mosch. n-vom. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. RHUS. sil. SULPH. VERATR.*
- Durst, *ACON. amm. amm-m. anac. ant. bell. bov. bry. calad. canth. caps. carb-v. CHAM. cic. crotal. dulc. IGN. IPEC. kreos. lach. laur. MERC. mur-ac. N-VOM. op. PULS. RHUS. ruta. SEP. SULPH. tart. valer. veratr. mgt-arc. mgt-aus.*
- Durstlosigkeit, *amm-m. ant. ars. bell. CAMPH. canth. CAPS. CARB-V. cham. CHIN. HELL. hep. IGN. IPEC. MEN. MERC. natr-m. nitr-ac. PULS. rhod. sabad. tart. mgt-arc. mgt-aus.*
- Ekel vor Speisen, *amm. bry. ANT. ARS. IPEC. kal. RHAB.*
- Erbrechen, *ANT. ars. bor. caps. chin. cin. hep. ign. IPEC. lach. lyc. N-VOM. PULS. stram. veratr.*
- Flottenlesen, *arn. ars. bell. chin. cocc. hyosc. jod. op. phosph. phos-ac. rhus. stram. sulph.*
- Fußfalte, *acon. brom. chin. cocc. dros. kreos. lach. merc. mez. petr. puls. rhod.*
- Gähnen, *ars. brom. calad. calc. caus. cin. lach. laur. mur-ac. natr-m. n-vom. oleand. par. phosph. sil. teucr. thuj.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

- gastrische Beschwerden, ANT. ARS. ASAR. BELL. BRY. CHAM. CHIN. COCC. daphn. DIG. dros. IGN. IPEC. natr. n-vom. PULS. rhus. sabad. stram. SULPH. TART.
- Gehirn lähmung, ars. coloc. lyc.
- Selbstucht, ant. ars. cham. chin. n-vom. puls. rhus. sulph.
- Geschmack bitter, ANT. *arn.* ars. CHIN. coloc. hep. lach. natr-m. N-VOM. PULS. — Bgl. biliose Beschwerden.
- Gesichtsblässe; bell. bry. CAMPH. canth. chin. cic. cin. COCC. dros. IGN. ipec. mez. n-mosch. PULS. RHUS. sep. sulph. tart.
- Gesichtsgedunsenheit, amm. ars. bell. crotal. lyc. puls. sil.
- — um die Augen, ferr.
- Gesichtsgelbe, *arn.* ars. CHIN. cin. natr. natr-m. n-vom. rhus. sep. sulph.
- Gesichtsröthe, ACON. amm-m. ars. bar-m. BELL. bry. camph. carb-v. CHAM. CHIN. COCC. cycl. dulc. IGN. kreos. lyc. merc. natr-m. N-VOM. op. puls. RHUS. SEP. STRAM. SULPH. VERATR.
- Gesichtsschmerz, lact. n-vom. SPIG.
- Gliederschmerzen, acon. *arn.* ARS. bell. bry. CAPS. CHAM. CHIN. cin. COFF. hell. ign. lach. lyc. mang. merc. natr. NATR-M. nitr. N-VOM. phosph. puls. rhod. RHUS. sabad. sep. stront. sulph. VERATR.
- Halsweh, bell. con. dros. merc. phos-ac.
- Hartleibigkeit, Verstopfung, s. Stuhlverstopfung.
- Heißhunger, CHIN. cic. CIN. phosph. mgt-aus.
- Herzgrubenschmerz, amm. ant. ARS. carb-v. CHAM. COCC. coloc. IGN. MERC. NATR-M. N-VOM. rhus. sabad. sep. zinc.
- Herzklopfen, calc. chin. crotal. lach. merc. rhus. sass. sep. spig. sulph.
- Hunger, s. Heißhunger.
- Husten, ACON. BELL. bry. calc. chin. con. dros. HEP. ipec. kal. kreos. lach. lact. MERC. n-mosch. N-VOM. PULS. rhus. sabad. sulph. veratr.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

- Knochenschmerzen; *arn.* ars. bell. bor. bry. camph. carb-v. chin. hell. ign. lach. led. magn-c. NATR-M. n-vom. phos-ac. PULS. sabad. veratr.
- Kopfcongestionen, ACON. BELL. BRY. CAMPH. carb-v. chin. chinin. coloc. ferr. hyosc. lach. N-VOM. PHOSPH. PULS. rhod. rhus. sep. spig.
- Kopfeingenommenheit, Dummheit, amm. *ang.* ars. bell. bry. camph. caps. carb-v. cupr. ipec. lach. laur. N-VOM. rhus. ruta. VALER. veratr.
- Kopfsitze, ACON. *arn.* bell. bry. camph. cham. cin. coloc. hell. lach. mang. meph. merc. n-vom. puls. rhod. spig.
- Kopfschmerz, ACON. amm. anac. *ang.* arg-n. ARN. ARS. BELL. bor. bry. camph. caps. carb-v. cham. chin. chinin. chlor. coloc. crotal. dros. dulc. ferr. graph. hell. hep. IGN. ipec. kal. kreos. LACH. lact. led. LYC. magn-c. mang. merc. mez. NATR-M. N-VOM. petr. phosph. PULS. rhod. rhus. ruta. seneg. sep. spig. spong. stram. SULPH. tart. valer. mgt-aus.
- Leberbeschwerden, ARS. caps. CHIN. merc. n-vom.
- Magenschmerzen, amm. ant. ARS. carb-v. CHAM. COCC. coloc. IGN. MERC. NATR-M. N-VOM. rhus. sabad. sep. zinc.
- Mattigkeit, s. Schwäche.
- Milzbeschwerden, *arn.* ars. caps. cham. chin. mez. n-vom. sulph.
- Nesselaußschlag, ign. rhus.
- Niederliegen, s. Schwäche.
- Ohrensausen, ars. ign. n-vom.
- Ohrenschmerz, calad. graph. ign.
- Rückenschmerzen, *arn.* ARS. bell. caps. caus. CHIN. hyosc. LACH. lact. mosch. NATR-M. n-vom. rhus. sang. veratr.
- Schlaflosigkeit, amm. bor. chin. hep. puls. rhod. RHUS. sec. u. s. w., s. Kap. III, denselben Artikel.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

— Schlassucht, Schläfrigkeit, Schlaf, ambr. arn. *ars.* BELL. bor. calad. carb-v. cham. chlor. cic. coloc. cupr. HELL. hep. HYOSC. ign. lach. merc. natr-m. n-mosch. OP. phosph. PULS. *rhus.* sabad. tart. ther. veratr.

— Schnupfen, acon. amm. bell. bry. calad. CHIN. con. HEP. kreos. lach. lyc. MERC. N-VOM. PULS. *rhus.* sabad. spig. *sulph.*

— Schwäche, Mattigkeit, Niedertreten, anac. ARS. bell. bor. calc. canth. CHIN. crotal. ferr. HYOSC. ign. IPEC. kreos. LACH. LYC. merc. mez. mosch. NATR-M. n-mosch. N-VOM. op. PHOS-AC. puls. rhab. RHUS. sabad. sep. sulph. veratr. zinc.

— Schwindel, ACON. ARS. bell. bry. caps. carb-v. chin. chinin. igh. ipec. lach. laur. merc. natr-m. N-VOM. puls. rhus. veratr.

— Stupfen, bry. ipec.

— Stuhlverstopfung, ars. bell. BRY. CALC. cic. cocc. cupr. LYC. natr-m. N-VOM. OP. puls. staph. VERATR.

— Taubhörigkeit, chinin. rhus.

• — Uebelkeit, acon. amm. anac. ANT. arg-n. ARS. asar. aur. baryt. bell. BRY. carb-v. cham. chin. chinin. chlor. cic. cin. crotal. dros. ferr. fluor-ac. hep. IPEC. lach. lyc. mero. N-VOM. op. phosph. PULS. *rhus.* sabad. sang. SEP. VERATR. zinc.

— Umherwerfen der Glieder, acon. bell. cham. cin. coff. lach.

— Unbesinnlichkeit, s. Bewusstlosigkeit.

— Unruhe, ACON. amm. anac. ARS. bell. bov. bry. CHAM. cin. COFF. ipec. LACH. magn-m. merc. mur-ac. op. *rhus.* ruta. sabad. sabin. sec.

— Widerwille gegen Speisen, s. Ekel.

• — Zahnweh, carb-v. graph. kal. lach. rhus. staph.

— Zerschlagenheit der Glieder, bell. magn-c. rhod. sulph. u. s. w., s. Kap. I, denselben Artikel.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

— Zittern, anac. ARS. carb-a. chin. sabad. zinc.

— Zuckungen, RHUS. stram.

— Zunge belegt, ANT. ARS. coloc. ign. ipec. lach. natr-m. n-mosch. N-VOM. op. phosph. PULS. ruta. sulph.

— — roth, ars. lach. lyc. rhus.

— — trocken, ars. crotal. lach. lyc. natr-m. phosph. rhus. ruta.

— — weiß, ARS. ign. lach. natr-m. n-mosch. n-vom. op. puls. ruta.

Fieber endigend mit (Beschwerden nachher):

— Bauchweh, bov. hell. tart.

— Durchfall, phosph.

— Durst, ant. ars. chin. ign. natr-m. n-vom. rhus.

— Erbrechen, chin. cin. hep. lach.

— Gesichtsblassheit, plumb.

— Husten, puls.

— Kälte, veratr.

— Kopfschmerz, ars. carb-v. cic. coff. hep. lach. plumb. puls. rhus.

— Kreuzschmerz, kreos.

— Laufen in den Gliedern, lach.

— Mißlaunigkeit, sil.

— Ohrenbrausen, lach.

— Schlaf, ars. cham. op. plumb. rhus.

— Schlaffen, ars. lach.

— Schwäche, dig.

— Träume, ars. plumb.

— Zerschlagenheit, ars. sabad.

Fieber zusammengesetzt aus:

— Frost mit Hitze, ACON. anac. ARS. asar. BELL. bry. CALC. CHAM. chin. cocc. coff. coloc. HELL. IGN. ipec. lyc. MERC. nitrac. N-VOM. oleand. PULS. rhab. RHUS. sabad. SEP. spig. sulph. thuj. veratr. zinc.

— Frost mit Hitzegefühl, oleand.

— Frost mit Hitze an einzelnen Theilen, n-vom. sabad.

— Frost mit Gesicht-, Kopf- u. Hitze, s. b. Frostbeschwerden.

— Frost stellenweise, mit Hitze, stellenweiser, s. Frost an einzelnen Theilen.

— Frost mit Hitze, dann Schweiß, graph.

Fieber zusammengesetzt aus:

- Frost mit Hitze wechselnd,
agn. ARS. *asar.* *baryt.* *bell.* BRY.
CALC. CHIN. *cocc.* *coloc.* *lach.*
LYC. MERC. *natr-m.* N-VOM. *phosph.*
phos-ac. *rhab.* *rhod.* *rhus.* *sabad.*
sang. *selen.* *sil.* *spig.* *sulph.* *veratr.*
- Frost mit Hitze wechselnd, dann
Hitze, *veratr.*
- Frost mit Hitze wechselnd, dann
Hitze, dann Schweiß, *bry.*
- Frost mit Hitze wechselnd, dann
Schweiß, *kal.*
- Frost, dann Hitze, ACON.
amm-m. ARN. *baryt.* *bor.* BELL.
bry. *caps.* *carb-v.* *chin.* CIN. *croc.*
cycl. *dros.* *dulc.* *graph.* HEP.
hyosc. *ign.* *ipec.* NATR-M. *nitr.*
N-VOM. *petr.* *phosph.* *phos-ac.*
PULS. RHUS. *sabad.* *sec.* SPIG.
stram. SULPH. *valer.* *veratr.*
- Frost, dann Hitze stellenweise,
cycl.
- Frost, dann Hitze im Gesichte,
ambr. *cycl.* *petr.*
- Frost, dann Hitze im Kopfe, *ipec.*
- Frost, dann Hitze mit Schweiß,
BELL. *bry.* *caps.* *carb-v.* CHAM.
CHIN. *cin.* *daphn.* *hell.* *hep.* *ign.*
n-vom. *op.* *phosph.* *puls.* RHUS.
SABAD. *spig.* *sulph.*
- Frost, dann Hitze mit stellenwei-
sem Schweiß, *hep.*
- Frost, dann Hitze, dann Schweiß,
amm. *amm-m.* ARS. *bell.* *bor.*
BRY. *carb-a.* CHIN. *cin.* *graph.*
hep. *ign.* *ipec.* LACH. *lyc.* *magn-*
m. *natr.* *natr-m.* *nitr-ac.* *plumb.*
PULS. RHUS. SABAD. *sabin.* *sep.*
sulph. VERATR.
- Frost mit Schweiß, *ars.*
calc. *euphorb.* *led.* LYC. n-vom.
PULS. SABAD. SULPH. *thuj.*
- Frost, dann Schweiß, BRY. *caps.*
CARB-A. CAUS. *dig.* LYC. *natr-*
m. *petr.* *phos-ac.* RHUS. *sabad.*
THUJ. *veratr.* *mgt-aus.*
- Hitze mit Frost, ACON. *anac.*
ARS. *asar.* BELL. *bry.* CALC.
CHAM. *chin.* *cocc.* *coff.* *coloc.*
HELL. *ign.* *ipec.* *lyc.* MERC. *nitr-*
ac. N-VOM. *oleand.* PULS. *rhab.*
RHUS. *sabad.* SEP. *spig.* *sulph.*
thuj. *veratr.* *zinc.*

Fieber zusammengesetzt aus:

- Hitze äußerlich, bei innerem Froste,
acon. *ars.* *bell.* *calc.* *coff.* *ign.*
lach. *lyc.* *men.* *nitr.* n-vom.
phosph. *sep.* *sil.* *squill.* *sulph.*
- Hitze innerlich, bei äußerem Froste,
arn. *bry.* *chin.* *hell.* *mero.* *mosch.*
phos-ac. *puls.* *rhus.* *sabad.* *spong.*
stann. *veratr.*
- Hitze mit Frost im Gesichte u.,
s. Fiebeschwerden.
- Hitze der Hände und Füße bei
kühlem Gesichte, *rhab.*
- Hitze, stellenweise, mit Kälte der
Glieder, *bell.* *cham.* n-vom. *puls.*
rhus. *sulph.*
- Hitze im Kopfe oder Gesichte mit
Kälte der Hände und Füße, *amm.*
arn. *aur.* *lact.* *ran.* *rhod.* *ruta.*
sabin. *squill.* *stram.* *mgt-aro.*
- Hitze, dann Frost, *hell.* *bry.*
calc. *caps.* *lyc.* n-vom. *puls.* *sep.*
staph. *sulph.*
- Hitze, dann Kälte der Hände, *calc.*
- Hitze im Kopfe, dann Kälte, dann
Hitze, *stram.*
- Hitze im Gesichte, dann Frost,
calc. *sulph.*
- Hitze mit Schauer, *acon.*
bell. *cham.* *hell.* *ign.* *merc.*
n-vom. *rhab.* *sep.*
- Hitze mit Schweiß, *acon.*
alum. *amm-m.* BELL. *bry.* CAPS.
CHAM. *chin.* *cin.* *con.* *euphorb.* *hell.*
HEP. *ign.* *ipec.* *merc.* N-VOM. *op.*
phosph. *puls.* RHUS. *sabad.* *sep.*
spig. *staph.* *stram.* *sulph.* *valer.*
veratr.
- Hitze mit stellenweisem Schweiß,
sulph.
- Hitze, dann Schweiß, *ant.*
ARS. *bell.* *bry.* *carb-v.* CHAM. *chin.*
cin. *coff.* *graph.* *hep.* *IGN.* *IPEC.*
lach. *lyc.* *nitr-ac.* *op.* *puls.* *ran-*
sc. RHUS. *spong.* *staph.* *sulph.*
VERATR.
- Schauer mit Hitze, *acon.*
bell. *cham.* *hell.* *ign.* n-vom. *rhab.* *zinc.*
- Schauer mit Hitze an einzelnen
Stellen, *acon.* n-vom.
- Schauer mit Hitze wechselnd,
merc. *mosch.* n-vom.
- Schauer, dann Hitze, *bell.* *laur.*
mgt-arc.

Fieber zusammengesetzt aus:

— Schauer, dann Hitze im Kopfe und Gesichte, mgt-aus.

— Schauer, dann Schweiß, clem. dig. natr-m.

Frost überhaupt, ACON. alum. amb. anac. arg. arn. ARS. asar. BELL. bor. BRY. CALC. cann. CANTH. CAPS. CHIN. CIN. cocc. coff. coloc. con. CUPR. cycl. daphn. DROS. euphorb. FERR. guaj. hep. hyosc. IGN. IPEC. kal. LACH. lact. led. LYC. magn-m. mang. MERC. merc-c. mez. mur-ac. natr. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PETR. phosph. phos-ac. PULS. ruta. RHUS. SABAD. sabin. samb. sass. SEP. spong. staph. SULPH. tarax. tart. ther. VERATR. zinc. magt. mgt-aus.

— äußerer, ARN. bry. calc. caus. chin. dig. hell. IGN. lyc. MERC. mez. MOSCH. mur-ac. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PLAT. puls. rhod. RHUS. sabad. SEC. spong. stann. staph. sulph. VERATR.

— halbseitiger, baryt. bell. bry. CAUS. lyc. natr. N-VOM. PULS. RHUS. thuj. verb.

— innerer, acon. agn. alum. ambr. anac. ARS. bell. bry. CALC. chin. coff. colch. ign. lach. LAUR. LYC. men. merc. mez. natr-m. nitr. N-VOM. phosph. PULS. SEP. sil. spig. squill. sulph. veratr.

— Schüttelfrost, ACON. agar. amm. aliac. ARS. asar. BELL. brom. BRY. camph. cann. canth. chel. CHIN. chlor. cocc. ferr. hell. ign. jod. laur. magn-m. mang. MERC. mur-ac. natr. N-VOM. petr. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. samb. staph. stram. SULPH. thuj. veratr. mgt-aus.

— stellenweiser, acon. BELL. cham. lach. n-vom. PULS. rhus. sulph.

— überlaufender, baryt. cham. rhus.

Frost (Schauer und Kälte) anwesend:

— Abends, acon. agar. alum. AMM. amm-m. ARN. ARS. bell. bov. BRY. calc. CAPS. carb-a. carb-v. cham. CHIN. CIN. cocc. CYCL. dulo. ferr.

graph. guaj. hep. kal. LACH. led. LYC. MAGN-M. mang. meph. MERC. mur-ac. natr-m. nitr. NITR-AC. n-vom. PETR. PHOSPH. phos-ac. prun. PULS. RHUS. samb. SEP. sil. spig. STANN. STAPH. stront. SULPH. teuer. thuj.

Frost (Schauer und Kälte) anwesend:

— Abends, im Bette, ACON. alum. ambr. amm. ars. aur. bell. BRY. carb-a. ferr. lyc. merc. mur-ac. n-vom. phosph. sang. sulph.

— — um den andern Tag, lyc.

— — bei den Schmerzen, puls.

— von Aerger, n-vom. teuer.

— beim Aufdecken oder Entblößen, acon. agar. bell. bor. CHAM. CHIN. lach. n-mosch. n-vom. PULS. spong. squill.

— beim Aufrichten vom Bücken, merc-c.

— im Bette, ars. alum. bor. canth. carb-a. ferr. laur. merc. natr-m. n-vom. phosph. — Vergl. Abends im Bette und Nachts.

— — gebessert, kal. magn-c. magn-m. natr. nitr-ac. puls. sulph.

— bei Bewegung, asar. coff. merc. mez. n-vom. rhus. sil. spig.

— nach Bewegung, n-vom.

— bei Entblößung, s. bei Aufdecken.

— beim Essen, nach d. Essen, s. Kap. XVII, Beschwerden nach Essen.

— nach Fallsuchtanfällen, cupr.

— im Freien, agar. alum. amm. ARS. caus. CHIN. hep. kal. laur. merc. merc-c. mosch. nitr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. PETR. plat. plumb. rhus. seneg.

— beim Gehen im Freien, ars. merc. sulph. — Vgl. im Freien.

— nach Gehen im Freien, n-vom.

— nach Ritternacht, bor. cham. cocc. SULPH. thuj.

— Morgens, ARS. BELL. baryt. bov. BRY. CALC. carb-v. chin. chlor. graph. mang. merc. nitr-ac. n-vom. phosph. spig. ther. thuj. veratr.

— Nachmittags, ang. arg. ars. bor. BRY. cham. CHIN. dig. euphr. LACH. laur. lyc. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. PULS. ran. staph. SULPH.

Frost (Schauer und Kälte) anwesend:

— Nachts, alum. ambr. amm. amm-m. arg. ars. BELL. bor. bov. calc. carb-v. caus. ferr. hep. kreos. merc. mur-ac. n-vom. phosph. SABAD. sass. staph. SULPH. thuj. veratr.

— nach Aufwerden, sep.

— in d. Ofenwärme, alum. anac. bov. canth. chlor. cin. cocc. dulc. guaj. jod. LACH. lact. laur. merc. N-VOM. PULS. sep. sil.

— nach Schlafen, bry. merc.

— bei den Schmerzen, ARS. bry. dulc. graph. led. lyc. mez. natr-m. puls. mgt-arc.

— nach den Schmerzen, kal.

— in d. Sonne, chlor.

— in der Stube, ars. chlor. lach. puls. — Bgl. Ofenwärme.

— Tag und Nacht, sass.

— nach Erinken, ARS. caps. CHIN. N-VOM. veratr.

— nach Verfallung, lyc. sep.

— Vormittags, ambr. ars. cycl. guaj. magn-m. natr. petr. phos-ac. ran. sass. stann. stront. sulph.

Frostbeschwerden:

— Abspannung, f. Schwäche.

— Angegriffenheit, f. ebendas.

— Angst, Aengstlichkeit, ACON. arn. ars. caps. carb-v. chin. ign. natr-m. phosph. plat. puls. VERATR.

— Appetitmangel, anac. bry. led. n-mosch. phosph. sil.

— Athembeschwerden, ARS. caps. cham. mez. natr-m. n-mosch. n-vom. PULS. rhus. seneg. stram. zinc.

— Aufstoßen, alum. arg-n. carb-v. ipec. n-vom. ran. rhus. sabad. sass.

— Augenschmerzen, rhus.

— Augenverdunkelung, bell. chlor. cycl. lach. sabin. mgt-aus.

— Ausersehen, acon. cham. coff. veratr.

— Badenröthe, acon. bry. calc. cham. ign. n-vom. rhus.

— Bauchanstreißung, spig.

— Bauchschmerz, ars. bor. bov. CALAD. caus. chin. cocc. coff.

ign. lach. meph. merc. natr. n-mosch. n-vom. puls. ran. sep. spig. mgt-aus.

Frostbeschwerden:

— Betäubung, bor. CAMPH. cham. natr-m. op. puls. stram. veratr.

— Brechlichkeit, Uebelkeit, arg-n. ars. asa. aur. bell. bor. bry. canth. caps. cham. chel. chin. cin. coff. con. crotal. dros. dulc. hep. ign. kal. lyc. natr. plat. PULS. rhus. sang. sabad. sep. valer. VERATR. zinc.

— Brustbeklemmung, f. Athembeschwerden.

— Brustschmerzen, ARS. bell. BRY. calad. ipec. kal. lach. mez. n-mosch. n-vom. puls. RHUS. sabad. seneg.

— Dehnen und Reizen, ars. bry. caps. ipec. mur-ac. natr.

— Delirien, veratr.

— Dummlichkeit, f. Kopfeingenommenheit.

— Durchfall, ars. calad. hyosc. laur. phosph. spig. sulph. VERATR. mgt-arc.

— Durst, ACON. amm-m. ang. ant. ARN. ars. bov. BRY. calad. CALC. CANN. caps. CARB-V. CHAM. CHIN. CIN. croc. ferr. hep. IGN. ipec. kal. lach. laur. led. magn-m. MEZ. mur-ac. natr. NATR-M. nit. n-vom. op. plumb. RHUS. sep. sil. spong. squill. stann. sulph. thuj. VERATR. mgt-aus.

— Durstlosigkeit, acon. AGAR. alum. amm. ARS. asar. AUR. bell. BRY. calc. canth. caps. carb-v. CAUS. cham. CHIN. cin. cocc. coff. coloc. con. cycl. DROS. dulc. HELL. hep. HYOSC. ipec. lach. merc. MUR-AC. natr. natr-m. nit. nit-ac. N-MOSCH. N-VOM. OLEAND. petr. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. ruta. SABAD. sass. SPIG. spong. squill. STAPH. sulph. thuj. zinc. mgt-aus.

— Empfindlichkeit gegen Kälte, cycl. merc.

— Erbrechen, ARS. bor. caps. chin. CIN. dros. ign. kal. laur. natr. PULS. thuj. valer.

Frostbeschwerden:

- Fingerringeln, ant.
- Fingertaubheit, stann.
- Fußkälte, chin. dros. kreos. lach. merc. mez.
- Gähnen, acon. ant. arn. ars. BRY. *calad. caps. CAUS. chin. cin. cycl. dig. ipec. men. natr-m. n-vom. oleand. phosph. plat. Rhus. sil. tart. thuj. mgt-arc.*
- Gänsehaut, baryt. canth. hell. laur. par. sabin. veratr.
- Gelenksmerzen, hell.
- Geschmack bitter, alum. ars. *hep. spong.*
- Gesichtsblassheit, bell. BRY. *CAMPH. canth. CHIN. CIN. coff. dros. merc. n-mosch. PULS. rhus. sulph. tart. VERATR.*
- Gesichtsgelbe, arg-n. hell. ign. natr.
- Gesichtshitze, acon. agar. ANAC. ARN. asar. BELL. bry. CALC. cann. canth. CHAM. *chin. cin. cocc. coff. coloc. dig. dros. euphorb. ferr. hyosc. kreos. LYC. merc. natr. N-VOM. oleand. phosph. puls. RAN. rhus. ruta. SABAD. sabin. seneg. sep. staph. sulph. veratr.*
- Gesichtskälte, dros. ipec. natr. petr.
- Gesichtsröthe, acon. ARS. BRY. cham. chin. coco. hyosc. ign. kreos. LYC. merc. n-vom. plumb. puls. *ran. rhus.*
- Getränk widersteht, hell.
- Gliederschmerzen, acon. ARS. bry. canth. caps. cic. *coff. hell. hep. led. LYC. merc. nitr. N-VOM. phosph. puls. rhus. sabad. sep. sulph. veratr.*
- Haarschmerzen, sep.
- Haarsträuben, baryt. men. puls.
- Halsweh, bov. led. n-vom. rhus. sep. spig.
- Hände absterben, sep.
- Hände blau, cocc. n-vom. SEC. VERATR.
- Handhitzigkeit, ipec. n-vom. puls. sabad. spong.
- Handkälte, chin. dros. merc. mez.
- Haut blau, ARS. *CAMPH. merc. n-vom. SEC. VERATR.*

Frostbeschwerden:

- Hautfrühe, n-vom. samb.
- Hautschmerzhaftigkeit, n-vom.
- Heiserkeit, sep.
- Heißhunger, mgt-ans.
- Herzgrubenschmerz, ARS. BRY. cin. euphorb. lyc. *mero. phosph. sil. sulph.*
- Herzklopfen, phos-ac.
- Husten, calc. kreos. phosph. rhus. sabad. sulph.
- Keuchen, calad.
- Klopfen durch den Körper, zinc.
- Knetsteifheit, hell.
- Knochenschmerzen, bor. NATR-M. sabad.
- Krämpfe, CAMPH. HYOSC.
- Kopfcongestion, acon. ARN. chin. ferr. ipec. veratr.
- Kopfengenommenheit, calc. caps. cic. dros. hell. kal. led. natr. n-mosch. plumb. rhus.
- Kopfhitzigkeit, ACON. ant. ARN. ASAR. BRY. CHIN. cin. ferr. HELL. IPEC. meph. natr. N-VOM. rhod. rhus. sabad. VERATR.
- Kopfschmerz, ACON. alum. anac. arn. ARS. bor. BRY. calc. caps. carb-v. *cham. chin. cin. con. dros. ferr. GRAPH. hell. ign. kal. kreos. led. lyc. mang. merc. MEZ. natr. NATR-M. nitr. n-vom. petr. phosph. puls. rhus. seneg. SEP. spong. sulph. tart. thuj. mgt-ans.*
- Kreuzschmerz, ars. calc. kreos. lach. n-mosch. n-vom. sabad. veratr.
- Leberbeschwerden, ars. CHIN. merc. n-vom.
- Magenschmerzen, ars. BRY. cin. euphorb. lyc. phosph. sil. sulph.
- Mattigkeit, s. Schwäche.
- Milzbeschwerden, ARS. CAPS. CHAM. CHIN. MEZ. N-VOM.
- Mismuth, Verdrießlichkeit, anac. caps. CHAM. kreos. spig. mgt-ans.
- Mundtrockenheit, arn. petr. phosph. ran. rhus. staph. thuj. mgt-ans.
- Nägel blau, cocc. dros. n-vom. petr.
- Niederliegen, s. Schwäche.

Frostbeschwerden:

- Ohnmacht, acon. coff. n-vom. puls. valer.
- Ohrensausen, mgt-aus.
- Ohrenschmerz, asar. GRAPH.
- Ohrtöne, acon. puls.
- Pulslosigkeit, ARS. CARB-V. kreos. op. puls. sang. SEC. sil.
- Rückenschmerzen, ARS. BELL. calc. caps. caus. hyosc. ign. mosch. natr-m. n-vom. sang. veratr. zinc.
- Schlaflosigkeit, ambr. cham. euphr. n-vom. puls.
- Schläfrigkeit, Schlaf, Schlafsucht, ambr. bor. calad. CAMPH. caps. cin. cycl. hell. led. mez. natr-m. N-MOSCH. n-vom. op. plat. PULS. rhus. sabad. staph. TART. ther. VERATR.
- Schnupfen, aur. bry. calad. caps. kal. mur-ac. n-vom. spong. tart.
- Schwäche, Abspannung, Angegriffenheit, Mattigkeit, Niederliegen, ars. asar. bor. calc. caps. carb-v. CAUS. chin. dros. HELL. lach. lyc. merc. n-vom. petr. puls. stram. ther. VERATR.
- Schwere der Glieder, HELL.
- — der Beine, chin. HELL. veratr.
- Schwermuth, veratr.
- Schwindel, alum. calc. caps. chel. chin. coec. phosph. plumb. puls. rhus. sulph. veratr. viol-tric.
- Seitenstechen, ACON. bry.
- Speichelfluß, alum. caps. cham. euphorb. rhus.
- Steifigkeit, HELL. led. HYOSC.
- Stirnschweiß, bry. dig. VERATR.
- Stuhlzwang, merc. phosph.
- Taubhörigkeit, cham.
- Taumel, s. Schwindel
- Trübichtigkeit, cham.
- Uebelleit, s. Brechlichkeit.
- Unruhe, auac. ars. calc. caps. coff. lach. sabad. sil.
- Weinerlichkeit, acon. lyc. merc.
- Wärmerbeseigen, SIL.
- Zähneklappen, camph. caps. cupr.

hep. ign. lach. natr. n-vom. plat. ran. sabad.

Frostbeschwerden:

- Zahnschmerzen, carb-v. GRAPH. kal. led. merc. rhus.
 - Zerschlagenheit, BELL.
 - Zittern, ACON. agn. anac. ars. asa. bell. bor. cann. canth. caps. chin. CIN. coec. con. croc. led. merc. natr-m. n-vom. oleand. op. par. plat. puls. sabad. tart. teucr. zinc. mgt-aus.
 - Zuckungen, merc. stram.
 - Zusammenziehen d. Glieder, caps.
 - — der Haut, par.
- Frost und Schauder endigend mit (Beschwerden nachher):**
- Durst, ars. chin. dros. kreos. puls. sabad. thuj.
 - Erbrechen, saurem, lyc.
 - Fußkälte, petr.
 - Mattigkeit, ars.
 - Schlaf, ars. mez.

Frosteln, agn. ars. asar. bell. BRY. CAMPH. COCC. coff. dulc. guaj. HELL. HYOSC. KREOS. LACH. natr. n-mosch. par. petr. PHOSPH. plat. prun. PULS. RAN. sabad. seneg. SEP. sil. SPIG. SQUILL. STANN. SULPH. teucr. thuj. zinc.

Frostigkeit, agar. agn. alum. ANAC. ARS. ASAR. baryt. bov. BRY. calc. carb-a. carb-v. caus. cham. chel. CHIN. CIC. coec. CROC. euphr. hep. IPEC. kal. kreos. laur. LED. lyc. men. MERC. mez. mosch. natr. NATR-M. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. par. petr. phosph. phos-ac. plumb. PULS. ran. rhus. SABAD. sabin. sep. SIL. spig. squill. SULPH. tart. teucr. viol-tric. MGT-ARC.

S. 632 überhaupt, ACON. AMM-M. ANT. ARN. ARS. BELL. baryt. BISM. bov. brom. BRY. calc. camph. CAPS. CAUS. CHAM. chel. CHIN. chlor. CIN. COFF. coloc. colch. con. cupr. CYCL. dros. dulc. ferr. fluor-ac. GRAPH. HELL. HEP. HYOSC. IGN. jod. IPEC. KAL. lach. laot. lyc. magn-c. mang. MERC. mez. mosch. mur-ac.

Träume im Schlafe:

- verdrießliche, s. ärgerliche.
- verliebte, geile, amm. amm-m. ant. bism. canth. carb-a. caus. CHIN. coloc. con. GRAPH. IGN. KAL. LACH. led. lyc. merc. mur-ac. NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. oleand. OP. par. phosph. phos-ac. plat. plumb. puls. ran. samb. sep. SIL. spig. stann. STAPH. thuj. viol-tric.
- verwirrte, acon. alum. baryt. bry. calc. cann. caus. CHIN. CIC. CROC. dulc. euphorb. hell. laur. led. LYC. mang. mez. NATR. petr. phosph. plat. plumb. PULS. ruta. sabad. sabin. sil. spig. STANN. valer. mgt-aus.
- viele, ALUM. amm. amm-m. arg-n. arn. ars. BELL. CALC. calc-ph. camph. canth. caps. CARB-V. cham. caus. CHIN. coloc. CON. ferr. fluor-ac. GRAPH. hep. IGN. jod. KAL. KREOS. lach. lact. LYC. MAGN-C. MAGN-M. merc. mez. natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. rhod. sep. SIL. spong. stann. stram. stront. SULPH. zinc. mgt-arc.
- wache, ACON. amm. arn. BRY. calc. CHAM. hep. ign. led. merc. n-vom. op. petr. rhab. sep. SIL. spig. spong. stram. SULPH. tart.
- Wasser; von, alum. amm-m. ars. bov. dig. ferr. graph. ign. jod. kal. magn-c. magn-m. meph. merc. natr. nitr. ran. sil. tart.
- wissenschaftlichen Inhalts, carb-v. guaj. ign. spong. mgt-arc.
- wollüstige, s. verliebte.
- Zank, Streit, Schlägerei, von, alum. amm. ant. arn. ars. baryt. brom. bry. calc. canth. caus. cham. con. guaj. hep. kal. lach. lyc. magn-c. merc. natr. natr-m. nitr. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sass. selen. sep. spig. stann. staph. veratr. zinc. mgt-aus.

Wachen, langes, Nachts, s. Schlaflosigkeit.

Wachwerden, Erwachen:

- ängstliches, alum. amm. bry. calc. carb-v. caus. chin. con. graph. ign. ipec. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. plat. puls. samb. sep. sil. sulph. zinc. — Bgl. Nachtbeschwerden, Aufschrecken.
- um Mitternacht, amm-m. baryt. bry. calc. con. graph. laur. magn-c. mang. natr. phosph. plat. rhus. sep. sil. tart. thuj.
- vor Mitternacht, bor. merc. mez. mur-ac. natr-m. phosph. plumb. sil.
- nach Mitternacht, alum. ambr. amm. ars. bor. calc. carb-a. carb-v. caus. chin. croc. cycl. dulc. graph. kal. kreos. lyc. magn-c. meph. merc. mez. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. prun. ran. ran-sc. sass. selen. sep. sil. spig. sulph. sulph-ac. thuj. verb. zinc. mgt-arc.
- öfteres, alum. amm. anac. ars. asa. aur. baryt. BELL. bism. bov. bry. CALC. calc-ph. cann. canth. carb-a. carb-v. caus. chin. cic. cocc. colch. dig. dros. euphorb. GRAPH. HEP. ipec. KAL. LACH. LYC. magn-c. magn-m. meph. MERC. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. N-VOM. OLEAND. par. petr. PHOSPH. PULS. RHUS. ruta. sabin. samb. sass. selen. seneg. SEP. sil. squill. stann. staph. stront. SULPH. sulph-ac. tart. thuj. zinc.
- schreckhaftes, s. Schlafbeschwerden, Aufschrecken.
- schwieriges, alum. amm-m. baryt. bell. bov. cann. CHIN. con. dig. ferr. graph. lact. led. lyc. magn-m. mur-ac. natr. natr-m. NITR-AC. n-mosch. n-vom. OP. phos-ac. plat. puls. rhab. ruta. selen. sep. sil. staph. tart. tenac. thuj. viol-tric.
- spätes, brom. CALC. CAUS. ferr. fluor-ac. GRAPH. hep. kal. kreos. lach. lact. laur. led. magn-m. merc. natr-m. N-VOM. PHOSPH. plat. puls. SEP. SULPH.

Wachwerden, Erwachen, unbesinnliches, düseliges. *acon. ambr. amm-m. anac. BARYT. bell. bov. calc. cann. caus. CHIN. dig. graph. hep. kal. lach. laur. lyc. meph. merc. mez. n-mosch. n-vom. op. PHOSPH. PLAT. PULS. rhab. rhus. selen. seneg. SIL. squill. stann. staph. stram. sulph. ther. thuj.*

— allzu zeitiges, *ambr. amm. amm-m. ant. ARS. bor. CALC. carb-a. carb-v. CAUS. chin.*

croc. cycl. DULC. graph. guaj. hyosc. KAL. lyc. magn-c. magn-m. meph. MERC. mez. NATR. nitr. NITR-AC. N-VOM. phosph. phos-ac. plat. prun. puls. ran. ran-sc. rhod. rhus. selen. seneg. SEP. SIL. staph. SULPH. thuj. veratr. verb. zinc.

Wachwerden mit Beschwerden, s. Nachtbeschwerden, die den Schlaf stören, und in den folgenden Kapiteln, bei den einzelnen Organen, den Artikel: beim Erwachen.

Viertes Kapitel.

Fieber und fieberhafte Zustände.

Fieber überhaupt:

- abendliche, *acon. alum. ant. ARN. ARS. baryt. BELL. bov. BRY. calad. CALC. carb-a. CARB-V. chin. cycl. DULC. GRAPH. hell. ign. ipec. kal. LACH. led. lyc. MERC. natr-m. NITR-AC. n-vom. petr. phosph. phos-ac. PULS. ran. rhod. RHUS. sabad. sab. bin. SEP. staph. stram. SULPH. thuj.*
- bilöse, *acon. ars. bry. cham. chin. cocc. coloc. daphn. dig. ipec. n-vom. puls. sulph.*
- catarrhalische, *acon. arn. ars. BELL. bry. camph. caus. CHAM. chin. cocc. coff. DULC. ign. ipec. mang. merc. N-VOM. phosph. PULS. rhus. sabad. sang. sil. spig. squill. stann. sulph. veratr.*
- nach Chinamißbrauch, *arn. ARS. BELL. calc. caps. carb-v. cin. FERR. IPEC. LACH. merc. natr-m. n-mosch. n-vom. PULS. sep. sulph. VERATR.*
- dreitägige, *anac. ant. arn. ARS. bar-m. BELL. BRY. calc. CANTH. caps. CARB-V. cham. CHIN. cic. cin. dros. dulc. hyosc. ign. IPEC. lach. lyc. mez. natr-m. n-mosch. N-VOM. PULS. RHUS. sabad. staph. sulph. veratr.*
- — doppelte, *ars. bell. chin. dulc. graph. n-mosch. puls. rhus. stram.*
- eintägige, *acon. alum. arn. ars. bell. bry. calc. caps. carb-v. chin. cic. cin. con. graph. hyosc. ign. ipec. lach. lyc. natr-m. nitr. n-vom. petr. puls. rhus. sabad. stram. sulph. veratr.*
- — doppelte, *ars. bell. chin. dulc. graph. n-mosch. puls. rhus. stram.*

Fieber überhaupt:

- entzündliche, *ACON. ars. BELL. BRY. cham. chin. chinin. cocc. coff. coloc. hep. HYOSC. ipec. kal. lach. lyc. MERC. mez. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. op. PHOSPH. puls. rhus. sec. sep. sulph. veratr.*
- Erkältungsfeber, s. Kap. I, Beschwerden v. Erkältung.
- faulige, *arn. ARS. bell. BRY. canth. carb-v. CHIN. hyosc. ipec. MERC. mur-ac. n-mosch. n-vom. op. phos-ac. puls. RHUS. sulph.*
- Frühfieber, s. weit. unten morgentliche.
- Frühlingsfieber, *ant. ars. BELL. bry. CALC. caps. CARB-V. cin. ipec. LACH. natr-m. n-vom. puls. RHUS. sulph. thuj. VERATR.*
- gastrische, *ant. bell. bry. cham. cocc. daphn. dig. IPEC. N-VOM. PULS. rhus. squill. sulph. tart. veratr.*
- herbstliche, Herbstfieber, *bry. chin. n-vom. rhus. veratr.*
- hitzige, s. entzündliche.
- jährliche, *ars. carb-v. lach.*
- intermittirende, s. weiter unten Wechselfieber.
- Kindbettfieber, *ACON. arn. ars. BELL. BRY. CHAM. coff. COLOC. hyosc. ipec. merc. N-VOM. plat. puls. RHUS. sec. stram. veratr.*
- Milchfieber, *ACON. bell. coff. rhus.*
- Mittagsfieber, *spig.*
- Morgenfieber, *ARN. ars. BELL. bor. BRY. CALC. carb-v. CHAM. chin. chlor. con. graph. guaj. hep. LACH. lyc. merc. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. RHUS. sabad. sep. sil. spig. spong. staph. sulph. VERATR. zinc.*

Fieber überhaupt:

- Nachmittagsfieber, *alon.* ant.
- ARN. ars. BRY. CALC. caus.
- chin. coff. dig. LACH. natr-m.
- NITR-AC. n-vom. phosph. PULS.
- ran. spong. *staph.* stram. SULPH.
- Nachmittagsfieber, amm. bor.
- phosph. ran-sc. thuj.
- Nachtsfieber, amm-m. ARS. *baryt.*
- BELL. bor. CALC. caps. carb-a.
- CARB-V. caus. CHAM. *hell.* HEP. lach.
- MERC. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH.
- PULS. ran-sc. RHUS. SEP. squill.
- STAPH. stram. SULPH. *thuj.* VERATR.
- bei näßkaltem Wetter, calc.
- carb-v. chin. lach. n-mosch.
- puls. rhus. sulph. veratr.
- Nervenfieber, *acon.* arg-n. arn.
- ARS. BELL. BRY. camph. carb-v.
- cham. chin. *cocc.* cupr. daphn.
- hell. HYOSC. LACH. *lyc.* MERC.
- MUR-AC. natr-m. n-mosch. N-VOM.
- op. *phosph.* PHOS-AC. puls. RHUS.
- STRAM. SULPH. *sulph-ac.* veratr.
- — schleichende, ars. camph. chin.
- cocc.* cupr. dig. hell. ign. *phos-*
- ac.* veratr.
- rheumatische, ACON. arn. ARS.
- BELL. BRY. camph. *caus.* CHAM.
- CHIN. coff. dula. ign. ipec. kal-bi.
- MERC. N-VOM. *phosph.* PULS. RHUS.
- sabad. sang. *sil.* spig. *squill.* stann.
- SULPH. veratr.
- schleichende, s. Zehrfieber.
- Schleimfieber, ars. *bell.* bry.
- cham. chin. cin. *dig.* dula. ipec.
- merc.* n-vom. *puls.* rhab. rhus. spig.
- sulph.* sulph-ac.
- Sumpffieber, arn. ars. carb-v.
- chin. *chinin.* cin. ferr. ipec.
- natr-m. rhus. *sulph.* veratr.
- typhöse Fieber, arn. ARS. *bell.*
- BRY. chin. *cocc.* HYOSC. LACH.
- merc.* mur-ac. n-mosch. n-vom. op.
- phos-ac.* puls. RHUS. stram. SULPH.
- sulph-ac.* veratr.
- Typus nachsehend, chin. cin.
- — vorsehend, ars. chin. ign.
- natr-m. n-vom.
- viertägige, *acon.* anac. arn. ARS.
- bell.* bry. carb-v. chin. cin. *clem.*
- hyosc.* ign. *jod.* ipec. lach. *lyc.*
- natr-m. n-mosch. n-vom. PULS.
- rhus. *sabad.* sulph. VERATR.

Fieber überhaupt:

- vierzehntägige, ars.
 - Vormittagsfieber, calc. chin.
 - lach. natr-m. *sabad.* sil. *staph.*
 - sulph.*
 - Vormitternachtsfieber, veratr.
 - Wechselfieber, ant. ARN. ARS.
 - bell.* bov. *bry.* calc. canth.
 - CAPS. CARB-V. *cham.* CHIN.
 - CHININ. CIN. *cocc.* cupr. dros.
 - ferr. hell. hep. *hyosc.* IGN.
 - IPEC. kal. LACH. *lyc.* *men.* merc.
 - mez. NATR-M. n-mosch. N-VOM.
 - op. petr. phosph. PULS. ran.
 - ran-sc. RHUS. *sabad.* samb. *sep.*
 - sil. SPIG. *staph.* SULPH. *thuj.*
 - valer. VERATR.
 - — verlarvte, ars. spig.
 - Wundfieber, *acon.* ARN. bry. puls.
 - rhus.
 - Wurmfieber, ACON. chin. *cic.*
 - CIN. dig. *hyosc.* MERC. n-vom.
 - sabad.* SIL. *spig.* stann. stram.
 - SULPH. *teucr.* valer.
 - — bei Scrophulösen, sil.
 - Zahnfieber, ACON. *bell.* calc. *cham.*
 - n-vom. sil. sulph.
 - Zehrfieber, ARS. *baryt.* *bell.*
 - CALC. CHIN. *Cocc.* con. *cupr.*
 - dig. hell. ign. *jod.* IPEC. kal.
 - lach. *lyc.* *merc.* n-vom. PHOSPH.
 - PHOS-AC. *puls.* sep. SIL. *stann.*
 - staph.* SULPH. veratr. zinc.
- Fieber anfangend mit Beschwerden vor dem Froste: arn. ARS.
- bell.* calc. carb-v. CHIN. cin.
 - hep. ign. *ipec.* natr-m. n-vom.
 - phosph. *puls.* rhus. spong. sulph.
 - ++ Bauchweh, ars. chin. rhus. spong.
 - Betäubung, ars.
 - Brecherlichkeit, chin. cin.
 - Brustschmerz, ars.
 - Dehnen u. Reuten, ars. bry. carb-v.
 - ipec.*
 - Durst, arn. ars. caps. chin.
 - lach. magn-c. n-vom. *puls.* sep.
 - sulph.*
 - Fußkälte, carb-v.
 - Gähnen, ars. rhus.
 - gastrische Beschwerden, chin. cin.
 - stram.
 - Geschmack, bitter, hep.
 - Gliederschmerzen, arn. ARS. bry.
 - carb-v. cin. lach. sulph.

Fieber anfangend mit:

- Hunger, chin.
- Knochenschmerzen, *arn. carb-v.*
- Kopfschmerzen, *ars. bry. CARB-V.*
chin. natr. *natr-m.* nitr. spong.
- Mattigkeit, f. Schwäche.
- Nügel, blau, *cocc.*
- Niesen, *cham.*
- Ohnmacht, *ars.*
- Ohrensausen, *ars.*
- Rückenschmerz, *ars. ipec.*
- Schläfrigkeit, *rhus.*
- Schwäche, *ARS. ipec. lach. natr-m.*
n-vom. rhus.
- Schwindel, *ars. bry.*
- Unbehaglichkeit, *ipec.*
- Unruhe, *lach. phosph.*
- Zahnschmerz, *carb-v.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

- Aderauftreibung, *carb-v. chin. ferr. puls.*
- Aderklopfen, *bell. zinc.*
- Angstlichkeit, *ACON. ambr. ARS. bell. CALC. caps. CHAM. chin. coff. ferr. fluor-ac. ign. IPEC. magn. merc. NATR. natr-m. op. phosph. phos-ac. plumb. PULS. rhab. sep. spong. stann. STRAM. sulph.*
- Appetitmangel, *ANT. arn. calc. canth. CHIN. con. daphn. lach. natr-m. N-VOM. puls. SABAD. staph.*
- Athembeschwerden, *acon. ant. arn. ARS. bov. bry. carb-v. chin. ferr. hep. IPEC. lach. lyc. merc. natr-m. n-vom. phosph. PULS. ruta. seneg. sep. sulph. zinc.*
- Aufgeregtheit, *acon. ars. bell. bry. cham. coff. ign. lyc. n-vom. puls. teucr.*
- Aufstoßen, *amm. ANT. CHIN. cic. lach. n-vom. rhus.*
- Augenschmerzen, *kreos. lact. led. rhod. seneg.*
- Bauchschmerz, *ant. ars. bov. bry. calad. cham. chin. cic. coff. coloc. meph. merc. n-vom. phosph. puls. ran. rhus.*
- Beine schmerzend, *lach. nitr. phosph.*
- Bewusstlosigkeit, *arn. bell. carb-v. cocc. hell. HYOSC. lach. mur-ac. natr-m. op. phos-ac. stram.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

- biliöse Beschwerden, *ACON. ant. ars. BRY. CHAM. CHIN. COCC. coloc. daphn. dig. ign. ipec. N-VOM. PULS. sulph.*
- Blutwallung, *ars. bov. ferr. mosch. phosph. phos-ac. sass. SEP. staph. sulph.*
- Brecherlichkeit, f. Uebelkeit.
- Brustbeklemmung, f. Athembeschwerden.
- Brustschmerz, *acon. amm. ant. ars. bry. calad. caps. carb-v. chin. cin. ipec. kal. lach. n-vom. sabad. seneg.*
- Delirien, *ACON. ARS. BELL. BRY. calc. cham. chin. cin. coloc. dulc. HYOSC. ign. lach. N-VOM. OP. phos-ac. plat. PULS. RHUS. sabad. samb. spong. STRAM. sulph. veratr.*
- Durchfall, *ant. arn. ars. cham. CHIN. cic. CIN. coloc. con. IPEC. n-mosch. n-vom. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. RHUS. sil. SULPH. VERATR.*
- Durst, *ACON. amm. amm-m. anac. ant. bell. bov. bry. calad. canth. caps. carb-v. CHAM. cic. crotal. dulc. IGN. IPEC. kreos. lach. laur. MERC. mur-ac. N-VOM. op. PULS. RHUS. ruta. SEP. SULPH. tart. valer. veratr. mgt-arc. mgt-aus.*
- Durstlosigkeit, *amm-m. ant. ars. bell. CAMPH. canth. CAPS. CARB-V. cham. CHIN. HELL. hep. IGN. IPEC. MEN. MERC. natr-m. nitr-ac. PULS. rhod. sabad. tart. mgt-arc. mgt-aus.*
- Ekel vor Speisen, *amm. bry. ANT. ARS. IPEC. kal. RHAB.*
- Erbrechen, *ANT. ars. bor. caps. chin. cin. hep. ign. IPEC. lach. lyc. N-VOM. PULS. stram. veratr.*
- Flodenlesen, *arn. ars. bell. chin. cocc. hyosc. jod. op. phosph. phos-ac. rhus. stram. sulph.*
- Fußfäule, *acon. brom. chin. cocc. dros. kreos. lach. merc. mez. petr. puls. rhod.*
- Gähnen, *ars. brom. calad. calc. caus. cin. lach. laur. mur-ac. natr-m. n-vom. oleand. par. phosph. sil. teucr. thuj.*

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

— gastrische Beschwerden, ANT. ARS. ASAR. BELL. BRY. CHAM. CHIN. COCC. daphn. DIG. dros. IGN. IPEC. natr. n-vom. PULS. rhus. sabad. stram. SULPH. TART.

— Gehirn lähmung, ars. coloc. lyc.

— Selbstucht, ant. ars. cham. chin. n-vom. puls. rhus. sulph.

— Geschmack bitter, ANT. arn. ars. CHIN. coloc. hep. lach. natr-m. N-VOM. PULS. — Vgl. biliose Beschwerden.

— Gesichtsblassheit, bell. bry. CAMPH. canth. chin. cic. cin. COCC. dros. IGN. ipec. mez. n-mosch. PULS. RHUS. sep. sulph. tart.

— Gesichtsgedunsenheit, amm. ars. bell. crotal. lyc. puls. sil.

— — um die Augen, ferr.

— Gesichtsgelbe, arn. ars. CHIN. cin. natr. natr-m. n-vom. rhus. sep. sulph.

— Gesichtsröthe, ACON. amm-m. ars. bar-m. BELL. bry. camph. carb-v. CHAM. CHIN. COCC. cycl. dulc. IGN. kreos. lyc. merc. natr-m. N-VOM. op. puls. RHUS. SEP. STRAM. SULPH. VERATR.

— Gesichtsschmerz, lact. n-vom. SPIG.

— Gliederschmerzen, acon. arn. ARS. bell. bry. CAPS. CHAM. CHIN. cin. COFF. hell. ign. lach. lyc. mang. merc. natr. NATR-M. nitr. N-VOM. phosph. puls. rhod. RHUS. sabad. sep. stront. sulph. VERATR.

— Halsweh, bell. con. dros. merc. phos-ac.

— Hartleibigkeit, Verstopfung, f. Stuhlverstopfung.

— Heißhunger, CHIN. cic. CIN. phosph. mgt-aus.

— Herzgrubenschmerz, amm. ant. ARS. carb-v. CHAM. COCC. coloc. IGN. MERC. NATR-M. N-VOM. rhus. sabad. sep. zinc.

— Herzklopfen, calc. chin. crotal. lach. merc. rhus. sass. sep. spig. sulph.

— Hunger, f. Heißhunger.

— Husten, ACON. BELL. bry. calc. chin. con. dros. HEP. ipec. kal. kreos. lach. lact. MERC. n-mosch. N-VOM. PULS. rhus. sabad. sulph. veratr.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

— Knochenschmerzen, arn. ars. bell. bor. bry. camph. carb-v. chin. hell. ign. lach. led. magn-c. NATR-M. n-vom. phos-ac. PULS. sabad. veratr.

— Kopfcongestion, ACON. BELL. BRY. CAMPH. carb-v. chin. chinin. coloc. ferr. hyosc. lach. N-VOM. PHOSPH. PULS. rhod. rhus. sep. spig.

— Kopfeingenommenheit, Dummheit, amm. ang. ars. bell. bry. camph. caps. carb-v. cupr. ipec. lach. laur. N-VOM. rhus. ruta. VALER. veratr.

— Kopfschmerz, ACON. arn. bell. bry. camph. cham. cin. coloc. hell. lach. mang. meph. merc. n-vom. puls. rhod. spig.

— Kopfschmerz, ACON. amm. anac. ang. arg-n. ARN. ARS. BELL. bor. bry. camph. caps. carb-v. cham. chin. chinin. chlor. coloc. crotal. dros. dulc. ferr. graph. hell. hep. IGN. ipec. kal. kreos. LACH. lact. led. LYC. magn-c. mang. merc. mez. NATR-M. N-VOM. petr. phosph. PULS. rhod. rhus. ruta. seneg. sep. spig. spong. stram. SULPH. tart. valer. mgt-aus.

— Leberbeschwerden, ARS. caps. CHIN. merc. n-vom.

— Magenschmerzen, amm. ant. ARS. carb-v. CHAM. COCC. coloc. IGN. MERC. NATR-M. N-VOM. rhus. sabad. sep. zinc.

— Mattigkeit, f. Schwäche.

— Mitzbeschwerden, arn. ars. caps. cham. chin. mez. n-vom. sulph.

— Nesselaußschlag, ign. rhus.

— Niederliegen, f. Schwäche.

— Ohrensausen, ars. ign. n-vom.

— Ohrenschmerz, calad. graph. ign.

— Rückenschmerzen, arn. ARS. bell. caps. caus. CHIN. hyosc. LACH. lact. mosch. NATR-M. n-vom. rhus. sang. veratr.

— Schlaflosigkeit, amm. bor. chin. hep. puls. rhod. RHUS. sec. u. f. w., f. Kap. III, denselben Artikel.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

— Schlaffucht, Schläfrigkeit, Schlaf, ambr. arn. *ars.* BELL. bor. calad. carb-v. cham. chlor. cic. coloc. cupr. HELL. hep. HYOSC. ign. lach. merc. natr-m. n-mosch. OP. phosph. PULS. *rhus.* sabad. tart. ther. veratr.

— Schnupfen, acon. amm. bell. bry. calad. CHIN. con. HEP. kreos. lach. lyc. MERC. N-VOM. PULS. *rhus.* sabad. spig. *sulph.*

— Schwäche, Mattigkeit, Niederliegen, anac. ARS. bell. bor. calc. canth. CHIN. crotal. ferr. HYOSC. ign. IPEC. kreos. LACH. LYC. merc. mez. mosch. NATR-M. n-mosch. N-VOM. op. PHOS-AC. puls. rhab. RHUS. sabad. sep. sulph. veratr. zinc.

— Schwindel, ACON. ARS. bell. bry. caps. carb-v. chin. chinin. ign. ipec. lach. laur. merc. natr-m. N-VOM. puls. rhus. veratr.

— Seufzen, bry. ipec.

— Stuhlverstopfung, ars. bell. BRY. CALC. cic. cocc. cupr. LYC. natr-m. N-VOM. OP. puls. staph. VERATR.

— Taubhörigkeit, chinin. rhus.

• — Uebelkeit, acon. amm. anac. ANT. arg-n. ARS. asar. aur. baryt. bell. BRY. carb-v. cham. chin. chinin. chlor. cic. cin. crotal. dros. ferr. fluor-ac. hep. IPEC. lach. lyc. merc. N-VOM. op. phosph. PULS. *rhus.* sabad. sang. SEP. VERATR. zinc.

— Umherwerfen der Glieder, acon. bell. cham. cin. coff. lach.

— Unbesinnlichkeit, s. Bewußtlosigkeit.

— Unruhe, ACON. amm. anac. ARS. bell. bov. bry. CHAM. cin. COFF. ipec. LACH. magn-m. merc. mur-ac. op. *rhus.* ruta. sabad. sabin. sec.

— Widerwille gegen Speisen, s. Ekel.

• — Zahnweh, carb-v. graph. kal. lach. rhus. staph.

— Zerschlagenheit der Glieder, bell. magn-c. rhod. sulph. u. s. w.; s. Kap. I, denselben Artikel.

Fieberbeschwerden bei u. nach dem Fieberanfälle überhaupt:

— Zittern, anac. ARS. carb-a. chin. sabad. zinc.

— Zuckungen, RHUS. stram.

— Zunge belegt, ANT. ARS. coloc. ign. ipec. lach. natr-m. n-mosch. N-VOM. op. phosph. PULS. ruta. sulph.

— — roth, ars. lach. lyc. rhus.

— — trocken, ars. crotal. lach. lyc. natr-m. phosph. rhus. ruta.

— — weiß, ARS. ign. lach. natr-m. n-mosch. n-vom. op. puls. ruta.

Fieber endigend mit (Beschwerden nachher):

— Bauchweh, bov. hell. tart.

— Durchfall, phosph.

— Durst, ant. ars. chin. ign. natr-m. n-vom. rhus.

— Erbrechen, chin. cin. hep. lach.

— Gesichtsblassheit, plumb.

— Husten, puls.

— Kälte, veratr.

— Kopfschmerz, ars. carb-v. cic. coff. hep. lach. plumb. puls. rhus.

— Kreuzschmerz, kreos.

— Laufen in den Gliedern, lach.

— Mißlaunigkeit, sil.

— Ohrenbrausen, lach.

— Schlaf, ars. cham. op. plumb. rhus.

— Schlucken, ars. lach.

— Schwäche, dig.

— Träume, ars. plumb.

— Zerschlagenheit, ars. sabad.

Fieber zusammengesetzt aus:

— Frost mit Hitze, ACON. anac. ARS. asar. BELL. bry. CALC. CHAM. chin. cocc. coff. coloc. HELL. IGN. ipec. lyc. MERC. nit-ac. N-VOM. oleand. PULS. rhab. RHUS. sabad. SEP. spig. sulph. thuj. veratr. zinc.

— Frost mit Hitzegefühl, oleand.

— Frost mit Hitze an einzelnen Theilen, n-vom. sabad.

— Frost mit Gesicht-, Kopf- u. Hitze, s. b. Frostbeschwerden.

— Frost stellenweise, mit Hitze, stellenweiser, s. Frost an einzelnen Theilen.

— Frost mit Hitze, dann Schweiß, graph.

Fieber zusammengesetzt aus:

- Frost mit Hitze wechselnd,
agn. ARS. *asar.* *baryt.* *bell.* BRY.
CALC. CHIN. *cocc.* *coloc.* *lach.*
LYC. MERC. *natr-m.* N-VOM. *phosph.*
phos-ac. *rhab.* *rhod.* *rhus.* *sabad.*
sang. *selen.* *sil.* *spig.* *sulph.* *veratr.*
- Frost mit Hitze wechselnd, dann
Hitze, *veratr.*
- Frost mit Hitze wechselnd, dann
Hitze, dann Schweiß, *bry.*
- Frost mit Hitze wechselnd, dann
Schweiß, *kal.*
- Frost, dann Hitze, ACON.
amm-m. ARN. *baryt.* *bor.* BELL.
bry. *caps.* *carb-v.* *chin.* CIN. *croc.*
CYCL. *dros.* *dulc.* *graph.* HEP.
hyosc. *ign.* *ipéc.* NATR-M. *nit.*
N-VOM. *petr.* *phosph.* *phos-ac.*
PULS. RHUS. *sabad.* *sec.* SPIG.
stram. SULPH. *valer.* *veratr.*
- Frost, dann Hitze stellenweise,
cycl.
- Frost, dann Hitze im Gesichte,
ambr. *cycl.* *petr.*
- Frost, dann Hitze im Kopfe, *ipéc.*
- Frost, dann Hitze mit Schweiß,
BELL. *bry.* *caps.* *carb-v.* CHAM.
CHIN. *cin.* *daphn.* *hell.* *hep.* *ign.*
n-vom. *op.* *phosph.* *puls.* RHUS.
SABAD. *spig.* *sulph.*
- Frost, dann Hitze mit stellenweisem
Schweiß, *hep.*
- Frost, dann Hitze, dann Schweiß,
amm. amm-m. ARS. *bell.* *bor.*
BRY. *carb-a.* CHIN. *cin.* *graph.*
hep. *ign.* *ipéc.* LACH. *lyc.* *magn-*
m. *natr.* *natr-m.* *nit-ac.* *plumb.*
PULS. RHUS. SABAD. *sabin.* *sep.*
sulph. VERATR.
- Frost mit Schweiß, *ars.*
calc. *euphorb.* *led.* LYC. n-vom.
PULS. SABAD. SULPH. *thuj.*
- Frost, dann Schweiß, BRY. *caps.*
CARB-A. CAUS. *dig.* LYC. *natr-*
m. *petr.* *phos-ac.* RHUS. *sabad.*
THUJ. *veratr.* *mgt-aus.*
- Hitze mit Frost, ACON. *anac.*
ARS. *asar.* BELL. *bry.* CALC.
CHAM. *chin.* *cocc.* *coff.* *coloc.*
HELL. *IGN.* *ipéc.* *lyc.* MERC. *nit-*
ac. N-VOM. *oleand.* PULS. *rhab.*
RHUS. *sabad.* SEP. *spig.* *sulph.*
thuj. *veratr.* *zinc.*

Fieber zusammengesetzt aus:

- Hitze äußerlich, bei innerem Froste,
acon. *ars.* *bell.* *calc.* *coff.* *ign.*
lach. *lyc.* *men.* *nit.* n-vom.
phosph. *sep.* *sil.* *squill.* *sulph.*
- Hitze innerlich, bei äußerem Froste,
arn. *bry.* *chin.* *hell.* *mero.* *mosch.*
phos-ac. *puls.* *rhus.* *sabad.* *spong.*
stann. *veratr.*
- Hitze mit Frost im Gesichte u.,
s. Hitzebeschwerden.
- Hitze der Hände und Füße bei
kühlem Gesichte, *rhab.*
- Hitze, stellenweise, mit Kälte der
Mitglieder, *bell.* *cham.* n-vom. *puls.*
rhus. *sulph.*
- Hitze im Kopfe oder Gesichte mit
Kälte der Hände und Füße, amm.
arn. *aur.* *lact.* *ran.* *rhod.* *ruta.*
sabin. *squill.* *stram.* *mgt-aro.*
- Hitze, dann Frost, *hell.* *bry.*
calc. *caps.* *lyc.* n-vom. *puls.* *sep.*
staph. *sulph.*
- Hitze, dann Kälte der Hände, *calc.*
- Hitze im Kopfe, dann Kälte, dann
Hitze, *stram.*
- Hitze im Gesichte, dann Frost,
calc. *sulph.*
- Hitze mit Schauder, *acon.*
bell. *cham.* *hell.* *ign.* *merc.*
n-vom. *rhab.* *sep.*
- Hitze mit Schweiß, *acon.*
alum. amm-m. BELL. *bry.* CAPS.
CHAM. *chin.* *cin.* *con.* *euphorb.* *hell.*
HEP. *ign.* *ipéc.* *merc.* N-VOM. *Op.*
phosph. *puls.* RHUS. *sabad.* *sep.*
spig. *staph.* *stram.* *sulph.* *valer.*
veratr.
- Hitze mit stellenweisem Schweiß,
sulph.
- Hitze, dann Schweiß, *ant.*
ARS. *bell.* *bry.* *carb-v.* CHAM. *chin.*
cin. *coff.* *graph.* *hep.* *IGN.* *IPEC.*
lach. *lyc.* *nit-ac.* *op.* *puls.* *ran-*
sc. RHUS. *spong.* *staph.* *sulph.*
VERATR.
- Schauder mit Hitze, *acon.*
bell. *cham.* *hell.* *ign.* n-vom. *rhab.* *zinc.*
- Schauder mit Hitze an einzelnen
Stellen, *acon.* n-vom.
- Schauder mit Hitze wechselnd,
merc. *mosch.* n-vom.
- Schauder, dann Hitze, *bell.* *laur.*
mgt-arc.

Fieber zusammengesetzt aus:

— Schauer, dann Hitze im Kopfe und Gesichte, mgt-aus.

— Schauer, dann Schweiß, clem. dig. natr-m.

Frost überhaupt, ACON. alum. amb. anac. arg. arn. ARS. asar. BELL. bor. BRY. CALC. cann. CANTH. CAPS. CHIN. CIN. cocc. coff. coloc. con. CUPR. cycl. daphn. DROS. euphorb. FERR. guaj. hep. hyosc. IGN. IPEC. kal. LACH. lact. led. LYC. magn-m. mang. MERC. merc-c. mez. mur-ac. natr. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PETR. phosph. phos-ac. PULS. ruta. RHUS. SABAD. sabin. samb. sass. SEP. spong. staph. SULPH. tarax. tart. ther. VERATR. zinc. magt. mgt-aus.

— äußerer, ARN. bry. calc. caus. chin. dig. hell. IGN. lyc. MERC. mez. MOSCH. mur-ac. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PLAT. puls. rhod. RHUS. sabad. SEC. spong. stann. staph. sulph. VERATR.

— halbseitiger, baryt. bell. bry. CAUS. lyc. natr. N-VOM. PULS. RHUS. thuj. verb.

— innerer, acon. agn. alum. ambr. anac. ARS. bell. bry. CALC. chin. coff. colch. ign. lach. LAUR. LYC. men. merc. mez. natr-m. nitr. N-VOM. phosph. PULS. SEP. sil. spig. squill. sulph. veratr.

— Schüttelfrost, ACON. agar. amm. alac. ARS. asar. BELL. brom. BRY. camph. cann. canth. chel. CHIN. chlor. cocc. ferr. hell. ign. jod. laur. magn-m. mang. MERC. mur-ac. natr. N-VOM. petr. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. samb. staph. stram. SULPH. thuj. veratr. mgt-aus.

— stellenweiser, acon. BELL. cham. lach. n-vom. PULS. rhus. sulph.

— überlaufender, baryt. cham. rhus.

Frost (Schauer und Kälte) anwesend:

— Abends, acon. agar. alum. AMM. amm-m. ARN. ARS. bell. bov. BRY. calc. CAPS. carb-a. carb-v. cham. CHIN. CIN. cocc. CYCL. dulc. ferr.

graph. guaj. hep. kal. LACH. led. LYC. MAGN-M. mang. meph. MERC. mur-ac. natr-m. nitr. NITR-AC. n-vom. PETR. PHOSPH. phos-ac. prun. PULS. RHUS. samb. SEP. sil. spig. STANN. STAPH. stront. SULPH. teucr. thuj.

Frost (Schauer und Kälte) anwesend:

— Abends, im Bette, ACON. alum. ambr. amm. ars. aur. bell. BRY. carb-a. ferr. lyc. merc. mur-ac. n-vom. phosph. sang. sulph.

— — um den andern Tag, lyc.

— — bei den Schmerzen, puls.

— von Aerger, n-vom. teucr.

— beim Aufdecken oder Entblößen, acon. agar. bell. bor. CHAM. CHIN. lach. n-mosch. n-vom. PULS. spong. squill.

— beim Aufrichten vom Bücken, merc-c.

— im Bette, ars. alum. bor. canth. carb-a. ferr. laur. merc. natr-m. n-vom. phosph. — Vergl. Abends im Bette und Nachts.

— — gebessert, kal. magn-c. magn-m. natr. nitr-ac. puls. sulph.

— bei Bewegung, asar. coff. merc. mez. n-vom. rhus. sil. spig.

— nach Bewegung, n-vom.

— bei Entblößung, s. bei Aufdecken.

— beim Essen, nach d. Essen, s. Kap. XVII, Beschwerden nach Essen.

— nach Fallsuchtanfällen, cupr.

— im Freien, agar. alum. amm. ARS. caus. CHIN. hep. kal. laur. merc. merc-c. mosch. nitr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. PETR. plat. plumb. rhus. seneg.

— beim Gehen im Freien, ars. merc. sulph. — Vgl. im Freien.

— nach Gehen im Freien, n-vom.

— nach Mitternacht, bor. cham. cocc. SULPH. thuj.

— Morgens, ARS. BELL. baryt. bov. BRY. CALC. carb-o. chin. chlor. graph. mang. merc. nitr-ac. n-vom. phosph. spig. ther. thuj. veratr.

— Nachmittags, ang. arg. ars. bor. BRY. cham. CHIN. dig. euphr. LACH. laur. lyc. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. PULS. ran. staph. SULPH.

Frost (Schäuder und Kälte) anwesend:

— Nachts, alum. ambr. amm. amm-m. arg. ars. BELL. bor. bov. calc. carb-v. caus. ferr. hep. kreos. merc. mur-ac. n-vom. phosph. SABAD. sass. staph. SULPH. thuj. veratr.

— nach Aufwerden, sep.

— in d. Ofenwärme, alum. anac. bov. canth. chlor. cin. cocc. dulc. guaj. jod. LACH. lact. laur. merc. N-VOM. PULS. sep. sil.

— nach Schlafen, bry. merc.

— bei den Schmerzen, ARS. bry. dulc. graph. led. lyc. mez. natr-m. puls. mgt-arc.

— nach den Schmerzen, kal.

— in d. Sonne, chlor.

— in der Stube, ars. chlor. lach. puls. — Bgl. Ofenwärme.

— Tag und Nacht, sass.

— nach Trinken, ARS. caps. CHIN. N-VOM. veratr.

— nach Verfallung, lyc. sep.

— Vormittags, ambr. ars. cycl. guaj. magn-m. natr. petr. phos-ac. ran. sass. stann. stront. sulph.

Frostbeschwerden:

— Abspannung, f. Schwäche.

— Angegriffenheit, f. ebendas.

— Angst, Angstlichkeit, ACON. arn. ars. caps. carb-v. chin. ign. natr-m. phosph. plat. puls. VERATR.

— Appetitmangel, anac. bry. led. n-mosch. phosph. sil.

— Athembeschwerden, ARS. caps. cham. mez. natr-m. n-mosch. n-vom. PULS. rhus. seneg. stram. zinc.

— Aufstoßen, alum. arg-n. carb-v. ipec. n-vom. ran. rhus. sabad. sass.

— Augenschmerzen, rhus.

— Augenverunkelung, bell. chlor. cycl. lach. sabin. mgt-aus.

— Außersichsein, acon. cham. coff. veratr.

— Badenröthe, acon. bry. calc. cham. ign. n-vom. rhus.

— Bauchauftreibung, spig.

— Bauchschmerz, ars. bor. bov. CALAD. caus. chin. cocc. coff.

ign. lach. meph. merc. natr. n-mosch. n-vom. puls. ran. sep. spig. mgt-aus.

Frostbeschwerden:

— Betäubung, bor. CAMPH. cham. natr-m. op. puls. stram. veratr.

— Brechlichkeit, Uebelkeit, arg-n. ars. asa. aur. bell. bor. bry. canth. caps. cham. chel. chin. cin. coff. con. crotal. dros. dulc. hep. ign. kal. lyc. natr. plat. PULS. rhus. sang. sabad. sep. valer. VERATR. zinc.

— Brustbeklemmung, f. Athembeschwerden.

— Brustschmerzen, ARS. bell. BRY. calad. ipec. kal. lach. mez. n-mosch. n-vom. puls. RHUS. sabad. seneg.

— Dehnen und Reizen, ars. bry. caps. ipec. mur-ac. natr.

— Delirien, veratr.

— Dummlichkeit, f. Kopfeingenummenheit.

— Durchfall, ars. calad. hyosc. laur. phosph. spig. sulph. VERATR. mgt-arc.

— Durst, ACON. amm-m. ang. ant. ARN. ars. bov. BRY. calad. CALC. CANN. caps. CARB-V. CHAM. CHIN. CIN. croc. ferr. hep. IGN. ipec. kal. lach. laur. led. magn-m. MEZ. mur-ac. natr. NATR-M. nit. n-vom. op. plumb. RHUS. sep. sil. spong. squill. stann. sulph. thuj. VERATR. mgt-aus.

— Durstlosigkeit, acon. AGAR. alum. amm. ARS. asar. AUR. bell. BRY. calc. canth. caps. carb-v. CAUS. cham. CHIN. cin. cocc. coff. coloc. con. cycl. DROS. dulc. BELL. hep. HYOSC. ipec. lach. merc. MUR-AC. natr. natr-m. nit. nit-ac. N-MOSCH. N-VOM. OLEAND. petr. phosph. phos-ac. PULS. RHUS. ruta. SABAD. sass. SPIG. spong. squill. STAPH. sulph. thuj. zinc. mgt-aus.

— Empfindlichkeit gegen Kälte, cycl. merc.

— Erbrechen, ARS. bor. caps. chin. CIN. dros. ign. kal. laur. natr. PULS. thuj. valer.

Frostbeschwerden:

- Fingerringeln, ant.
- Fingertaubheit, stann.
- Fußkälte, chin. dros. kreos. lach. merc. mez.
- Gähnen, acon. ant. arn. ars. BRY. *calad. caps. CAUS. chin. cin. cycl. dig. ipec. men. natr-m. n-vom. oleand. phosph. plat. Rhus. sil. tart. thuj. mgt-arc.*
- Gänsehaut, baryt. canth. hell. laur. par. sabin. veratr.
- Gelenksmerzen, hell.
- Geschmack bitter, alum. ars. *hep. spong.*
- Gesichtsfärbung, bell. BRY. *CAMPH. canth. CHIN. CIN. coff. dros. merc. n-mosch. PULS. rhus. sulph. tart. VERATR.*
- Gesichtsgelbe, arg-n. hell. ign. natr.
- Gesichtshitze, acon. agar. ANAC. ARN. asar. BELL. bry. CALC. cann. canth. CHAM. *chin. cin. cocc. coff. coloc. dig. dros. euphorb. ferr. hyosc. kreos. LYC. merc. natr. N-VOM. oleand. phosph. puls. RAN. rhus. ruta. SABAD. sabin. seneg. sep. staph. sulph. veratr.*
- Gesichtskälte, dros. ipec. natr. petr.
- Gesichtsröthe, acon. ARS. BRY. cham. chin. cocc. hyosc. ign. kreos. LYC. merc. n-vom. plumb. puls. *ran. rhus.*
- Getränk widersteht, hell.
- Gliederschmerzen, acon. ARS. bry. canth. caps. cic. *coff. hell. hep. led. LYC. merc. nitr. N-VOM. phosph. puls. rhus. sabad. sep. sulph. veratr.*
- Haarschmerzen, sep.
- Haarsträuben, baryt. men. puls.
- Halsweh, bov. led. n-vom. rhus. sep. spig.
- Hände absterben, sep.
- Hände blau, cocc. n-vom. SEC. VERATR.
- Handhitz, ipec. n-vom. puls. sabad. spong.
- Handkälte, chin. dros. merc. mez.
- Haut blau, ARS. *CAMPH. merc. n-vom. SEC. VERATR.*

Frostbeschwerden:

- Hautfriebein, n-vom. samb.
- Hautschmerzhaftigkeit, n-vom.
- Heiserkeit, sep.
- Heißhunger, mgt-ans.
- Herzgrubenschmerz, ARS. BRY. cin. euphorb. lyc. *mero. phosph. sil. sulph.*
- Herzklopfen, phos-ac.
- Husten, calc. kreos. phosph. rhus. sabad. sulph.
- Keuchen, calad.
- Klopfen durch den Körper, zinc.
- Kniesteifheit, hell.
- Knochenschmerzen, bor. NATR-M. sabad.
- Konvulsionen, *CAMPH. HYOSC.*
- Kopfcongestionen, acon. ARN. *chin. ferr. ipec. veratr.*
- Kopfengenommenheit, calc. caps. cic. dros. hell. kal. led. natr. n-mosch. plumb. rhus.
- Kopfhitz, ACON. ant. ARN. ASAR. BRY. CHIN. cin. ferr. HELL. IPEC. meph. natr. N-VOM. rhod. rhus. sabad. VERATR.
- Kopfschmerz, ACON. alum. anac. arn. ARS. bor. BRY. calc. caps. carb-v. *cham. chin. cin. con. dros. ferr. GRAPH. hell. ign. kal. kreos. led. lyc. mang. merc. MEZ. natr. NATR-M. nitr. n-vom. petr. phosph. puls. rhus. seneg. SEP. spong. sulph. tart. thuj. mgt-aus.*
- Kreuzschmerz, ars. calc. kreos. lach. n-mosch. n-vom. sabad. veratr.
- Leberbeschwerden, ars. CHIN. merc. n-vom.
- Magenschmerzen, ars. BRY. cin. euphorb. lyc. phosph. sil. sulph.
- Mattigkeit, s. Schwäche.
- Milzbeschwerden, ARS. CAPS. CHAM. CHIN. MEZ. N-VOM.
- Mismuth, Verdrießlichkeit, anac. caps. CHAM. kreos. spig. mgt-aus.
- Mundtrockenheit, arn. petr. phosph. ran. rhus. staph. thuj. mgt-aus.
- Nägel blau, cocc. dros. n-vom. petr.
- Niederliegen, s. Schwäche.

Frostbeschwerden:

- Ohnmacht, acon. coff. n-vom. puls. valer.
- Ohrensausen, mgt-aus.
- Ohrenschmerz, asar. GRAPH.
- Ohrtöne, acon. puls.
- Pulslosigkeit, ARS. CARB-V. kreos. op. puls. sang. SEC. sil.
- Rückenschmerzen, ARS. BELL. calc. caps. caus. hyosc. ign. mosch. natr-m. n-vom. sang. veratr. zinc.
- Schlaflosigkeit, ambr. cham. euphr. n-vom. puls.
- Schläfrigkeit, Schlaf, Schlafsucht, ambr. bor. calad. CAMPH. caps. cin. cycl. hell. led. mez. natr-m. N-MOSCH. n-vom. op. plat. PULS. rhus. *sabad.* staph. TART. ther. VERATR.
- Schnupfen, aur. bry. calad. caps. kal. mur-ac. n-vom. spong. tart.
- Schwäche, Abspannung, Angegriffenheit, Mattigkeit, Niederliegen, ars. asar. bor. calc. caps. carb-v. CAUS. chin. dros. HELL. lach. lyc. merc. n-vom. petr. puls. stram. ther. VERATR.
- Schwere der Glieder, HELL.
- — der Beine, chin. HELL. veratr.
- Schwermuth, veratr.
- Schwindel, alum. calc. caps. chel. chin. cocc. phosph. plumb. puls. rhus. sulph. veratr. viol-tric.
- Seitenstechen, ACON. bry.
- Speichelfluß, alum. caps. cham. euphorb. rhus.
- Steifigkeit, HELL. led. HYOSC.
- Stirnschweiß, bry. dig. VERATR.
- Stuhlzwang, merc. phosph.
- Taubhörigkeit, cham.
- Taumel, s. Schwindel
- Trübsehtigkeit, cham.
- Uebelkeit, s. Brechensichtheit.
- Unruhe, anac. ars. calc. caps. coff. lach. *sabad.* sil.
- Weinerlichkeit, acon. lyc. merc.
- Würmerbefallen, SIL.
- Zähneklappen, *camph.* caps. cupr.

hep. ign. lach. natr. n-vom. plat. ran. *sabad.*

Frostbeschwerden:

- Zahnschmerzen, carb-v. GRAPH. kal. led. merc. rhus.
 - Zerschlagenheit, BELL.
 - Zittern, ACON. *agn.* anac. ars. asa. bell. bor. *canth.* caps. chin. CIN. cocc. con. croc. led. merc. natr-m. n-vom. oleand. op. par. plat. *puls.* *sabad.* *tart.* *teucr.* zinc. mgt-aus.
 - Zuckungen, merc. stram.
 - Zusammenziehend Glieder, caps.
 - — der Haut, par.
- Frost und Schauder endigend mit (Beschwerden nachher):
- Durst, ars. chin. dros. kreos. puls. *sabad.* thuj.
 - Erbrechen, saurem, lyc.
 - Fußkälte, petr.
 - Mattigkeit, ars.
 - Schlaf, ars. mez.
- Frösteln, *agn.* ars. asar. *bell.* BRY. CAMPH. COCC. coff. dulc. guaj. HELL. HYOSC. KREOS. LACH. *natr.* n-mosch. par. petr. PHOSPH. plat. prun. PULS. RAN. *sabad.* seneg. SEP. sil. SPIG. SQUILL. STANN. SULPH. teuer. thuj. zinc.
- Frostigkeit, *agar.* *agn.* alum. ANAC. ARS. ASAR. baryt. bov. BRY. calc. carb-a. carb-v. caus. *cham.* chel. CHIN. Cic. cocc. CROC. euphr. *hep.* IPEC. kal. kreos. *laur.* LED. lyc. men. MERC. mez. mosch. *natr.* NATR-M. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. par. petr. *phosph.* phos-ac. *plumb.* PULS. ran. rhus. SABAD. sabin. *sep.* SIL. *spig.* squill. SULPH. tart. teuer. viol-tric. MGT-ARC.
- Sige überhaupt, ACON. AMM-M. ANT. ARN. ARS. BELL. baryt. BISM. bov. brom. BRY. calc. camph. CAPS. CAUS. CHAM. chel. CHIN. chlor. CIN. COFF. coloc. colch. con. *cupr.* CYCL. dros. dulc. *ferr.* fluor-ac. GRAPH. HELL. HEP. HYOSC. IGN. jod. IPEC. KAL. lach. laet. lyc. magn-c. mang. MERC. mez. *mosch.* mur-ac.

natr-m. N-vom. OP. PHOSPH.
PHOS-AC. puls. rhab. rhod. rhus.
ruta. SABAD. SAMB. SEP. sil.
spig. SPONG. SQUILL. STANN.
STAPH. STRAM. stront. sulph.
SULPH-AC. tarax. tart. ther.
VALER. VERATR. ZINC.

Hitze überhaupt:

— ängstliche, ACON. ambr. ARS.
bov. calc. CHAM. cycl. ferr. hep.
ign. IPEC. magn-c. natr-m. N-
VOM. op. PHOSPH. phos-ac. plat.
plumb. PULS. ruta. sep. spong.
stann. STRAM. sulph.

— äußere, ACON. anac. ars. bell.
bry. calc. camph. cham. cocc. coff.
coloc. con. dule. hell. hyosc. IGN.
lyc. men. merc. nitr. n-vom. op.
phosph. plumb. puls. RHUS. sep.
sil. spong. squill. stram. sulph.
mgt-aus.

— brennende, ACON. ARS. bell.
bism. brom. BRY. canth. caps.
CHAM. chin. COCC. dulo. hell.
HEP. HYOSC. LACH. laur. lyc.
merc. mosch. n-vom. op. puls.
rhus. sabin. sang. SQUILL. STANN.
staph.

— Gefühl von Hitze, asar. bell. bry.
cham. CHIN. COFF. ign. LED.
magn-c. nitr-ac. oleand. phosph.
rhus. SIL. spig. squill. stann.
STAPH. sulph. zinc. mgt-arc.

— halbseitige, puls. rhus.

— innere, ACON. ARN. ARS. BELL.
BRY. cham. chel. chin. con. HELL.
merc. mosch. nitr-ac. N-VOM. phos-
ac. PULS. RHUS. sabad. samb. spig.
spong. squill. stann. thuj. VERATR.
zinc.

— aus Nase und Mund, stront.

— trockene, ACON. arn. ARS. bar-
m. BELL. bism. BRY. calc. camph.
caus. chin. cocc. COFF. colch.
COLOC. con. DULC. ferr. graph.
HEP. IGN. ipec. kal. LACH. lact.
lyc. MERC. natr. nitr. nitr-ac.
N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac.
prun. PULS. rhus. SABAD. SAMB.
sec. SIL. spong. SQUILL. staph.
stront. SULPH. thuj. VALER.
VERATR.

— überlaufende, fliegende, agn.
ambr. bell. bor. calc. carb-v.

dig. graph. hep. ign. jod. LYC.
magn. merc. nitr-ac. n-jugl.
oleand. petr. PHOSPH. plumb.
rhus. ruta. sang. SEP. sil. spig.
spong. stann. sulph. thuj.

Hitze anwesend:

— Abends, agn. alum. amm. anac.
ANG. ant. arn. ARS. bor. BRY.
calad. calc. carb-a. carb-v. CHAM.
chin. ferr. hell. graph. hep. hyosc.
ipec. kal. lach. laur. lyc. magn-m.
MEN. MERC. mur-ac. natr-m.
PHOSPH. PHOS-AC. plat. puls.
rhus. ruta. sass. sep. spig. stann.
stram. SULPH. sulph-ac. tart.
teucr. thuj. valer. zinc.

— Abends im Bette, amm. arn.
bor. BRY. CALC. cham. hell.
magn-c. magn-m. merc. natr.
nitr. n-vom. PULS. RHUS. sulph.

— bei der Arbeit, merc. oleand.

— nach Aerger, petr. sep.

— nach Beischlaf, n-vom.

— im Bette, s. Abends im Bette
und Nachts.

— bei Bewegung, ant. bell. bry.
camph. led. n-vom. oleand. samb.
spig. spong. stann. tart.

— nach Bewegung, amm-m. canth.
caus. nitr-ac. phosph. sep. spong.
stann.

— von Biertrinken, bell. ferr.

— bei Erwachen, s. Erwachen bei
Schlafbeschwerden, Kap. III.

— nach dem Essen, s. Beschwerden
nach dem Essen, Kap. XVII.

— von Gehen im Freien, amm.
amm-m. arg. camph. CHIN. hep.
N-VOM. phos-ac. rhus. sep. spig.
staph. mgt-aus.

— bei Gesprächen, wichtigen, sep.

— von Handarbeit, merc.

— von Rastetrinken, rhus.

— an leidenden Theilen, acon. bry.
sulph.

— Morgens, bor. BRY. cham. chin.
coff. cycl. euphr. KAL. lact. lyc.
magn-m. meph. N-VOM. puls. sep.
staph. SULPH. magt.

— Nachmittags, amm-m. anac. ang.
asa. asar. bry. calad. chin.
coff. ipec. NITR-AC. N-VOM.
phosph. puls. rhus. squill. stann.
sulph.

Hitze anwesend:

- Nachts, alum. amm. amm-m. anac. ant. arn. ARS. *baryt.* bar-m. BELL. bor. BRY. CALC. CANTH. carb-a. carb-v. CAUS. *cham.* *coff.* con. COLCH. dulc. graph. HEP. *ign.* *kal.* LACH. lact. laur. led. magn-c. magn-m. meph. merc. natr-m. nitr. *nitr-ac.* n-vom. PETR. phosph. phos-ac. PULS. ran. ran-sc. rhod. *rhus.* sabin. *sec.* sep. SIL. spig. STAPH. stront. *sulph.* thuj. *veratr.* viol-tric. mgt-arc.
 - im Schläfe, con. dulc. petr. viol-tric.
 - bei den Schmerzen, carb-v.
 - im Sitzen, alum. graph. mang. phosph. *sep.* valer.
 - in der Stube, amm-m. ipec. magn-m. nitr. puls. *rhus.*
 - bei Tabakrauchen, cic. *sep.*
 - beim Vorbeugen, merc-c.
 - Vormittags, amm. calc. magn-c. phosph. *sass.*
 - nach Weintrinken, carb-v. natr-m.
- Hitze beginnend mit (Beschwerden vor der Hitze):
- Durst, chin. natr. puls. *sabad.*
 - Gähnen, calc. *sabad.*
 - Husten, calc.
- Hitze begleitet von:
- Aderauftreibung, bell. camph. CHIN. *cocc.* cycl. PULS. *rhus.* mgt-arc.
 - Angst, Aengstlichkeit, ACON. ambr. ARS. bov. *calc.* CHAM. cycl. ferr. hep. *ign.* IPEC. magn-m. natr-m. N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. PULS. ruta. *sep.* spong. STANN. STRAM. sulph.
 - Appetitlosigkeit, con.
 - Athembeschwerden, acon. anac. ars. bov. camph. CARB-V. *cocc.* *ign.* ipec. lyc. merc. phosph. phos-ac. puls. ruta.
 - Aufgeregtheit, ACON. ARS. *bell.* BRY. bov. CHAM. cin. COFF. con. *ipec.* LACH. magn-m. mur-ac. op. ruta. sabin. *sec.* mgt-arc.
 - Augen leidend, carb-v. hyosc. lyc. NATR-M. puls. spig. valer.
 - Augenschwäche, carb-v. NATR-M.

Hitze begleitet von:

- Badenröthe, ACON. CHAM. chin. *cocc.* ferr. *hyosc.* IGN. N-VOM. *rhus.* *sulph.*
- Bauch aufgetrieben, ars. cupr. n-vom. stram.
- Bauchschmerz, ars. caps. carb-v. cin. mosch. puls. *rhus.* valer.
- Beine schmerzhaft, caps. carb-v. lact.
- Bewusstlosigkeit, Betäubung, Unbesinnlichkeit, ars. camph. *cham.* dulc. HYOSC. laur. natr-m. OP. PHOS-AC. PULS. *sep.*
- Blutwallung, ARN. ars. bell. *cocc.* ferr. phos-ac. *rhus.* *sass.* staph.
- Brecherlichkeit, acon. anac. arg. ars. *baryt.* bry. CARB-V. *chel.* Cic. *cocc.* dros. fluor-ac. ipec. lach. merc. *nitr-ac.* n-vom. par. phosph. puls. *sep.* stram.
- Brennen in den Adern, ars.
- Brust, Hitzegefühl, amm-m.
- Brustbeklemmung, s. Athembeschwerden.
- Brustschmerzen, acon. ars. bov. caps. carb-v. chin. cin. ipec. n-vom. kal. merc. puls.
- Dehnen u. Steifen, *rhus.* *sabad.*
- Delirien, ACON. ars. BELL. BRY. carb-v. CHAM. chin. cin. COFF. dulc. hep. HYOSC. *ign.* lach. *nitr-ac.* OP. *puls.* *sabad.* spong. VERATR.
- Durchfall, con. merc. PULS. RHUS.
- Durst, ACON. *amm-m.* *anac.* ang. ARN. ars. asar. BELL. bov. BRY. *calad.* CALC. cann. caps. carb-v. CHAM. CHIN. cin. *cocc.* ferr. HEP. HYOSC. *ign.* ipec. kal. LACH. laur. MERC. mez. natr. NATR-M. nitr. *nitr-ac.* N-VOM. petr. plat. PULS. *ran-sc.* RHUS. SEC. *sep.* sil. spig. spong. staph. stann. stram. SULPH. thuj. VALER. VERATR.
- Durstlosigkeit, agn. arg. ARS. BELL. bry. calc. CAMPH. canth. CAPS. CARB-V. CHEL. CHIN. cin. *cocc.* *coff.* cycl. HELL. hep. IGN. IPEC. lach. led. magn-c. mang. MEN. MERC. *mur-ac.* nitr. *nitr-*

ac. N. MOSCH. N-VOM. *phosph.*
phos-ac. PULS. rhab. RHUS. SA-
BAD. *samb. sep.* SPIG. spong.
SQUILL. staph. *sulph.* tarax. *ve-*
ratr. mgt-arc. mgt-aus.

Hitze begleitet von:

- Entblößungsneigung, *coff. mosch.*
mur-ac. n-vom. op. plat. puls.
rhus. veratr. mgt-arc.
- Entblößungssehen, chin. *coff.*
lach. magn-c. n-vom. PULS. rhus.
samb. stram. mgt-aus.
- Erbrechen, ars. bell. bry. cham.
cin. con. ipec. lach. N-VOM.
stram.
- Gähnen, cale. kal. sabad.
- Gaumenhitze, dulc.
- Geschmack bitter, ars. caps.
phosph. sep.
- Gesichtsblassheit, bell. cin. *cocc.*
IPEC. lyc. PULS. rhus. SEP. spong.
- Gesichtsgedunsenheit, amm-m.
ars. bell. puls.
- Gesichtsgelbe, ars cin. natr-m.
- Gesichtskälte, ipec. rhab. spong.
- Gesichtsröthe, acon. agar. alum.
amm-m. BELL. BRY. camph. carb-
v. *cham. chin. cocc. coff. con.*
cycl. dulc. IGN. kreos. LYC.
natr-m. n-vom. OP. puls. rhus.
SEP. *spig. STRAM. SULPH. VE-*
RATR. zing.
- Gesichtsschweiß, puls. spong.
sulph. valer.
- Gliederschmerzen, arn. calc. caps.
carb-v. chin. ign. puls. rhus. sep.
- Halsweh, mosch. phosph. PHOS-
AC. sep.
- Harn roth, n-vom. VERATR.
- Hautröthe, ars. canth.
- Heißhunger, bry. chin. CIN.
PHOSPH.
- Herzgrubenschmerz, ars. bry.
carb-v. cin. sep.
- Herzklopfen, ACON. calc. ign.
MERC. sass. SEP. SULPH.
- Kiefelälte, agn.
- Knochenschmerz, ign. puls.
- Kopfeingenommenheit, ang. arg.
ars. bell. bry. cham. ign. phosph.
puls. sep. VALER. VERATR.
- Kopfschmerz, ACON. arg. ARS.
BELL. bor. bry. calc. *camph.*
caps. carb-v. chin. cin. cupr.

dros. dulc. graph. hep. hyosc.
ign. ipec. KAL. men. mosch.
NATR-M. N-VOM. PULS. rhus.
ruta. SABAD. sep. sil. spig. spong.
staph. sulph. *tart. valer.*

Hitze begleitet von:

- Kreuzschmerz, kal.
 - Leberschmerz, ars.
 - Magenschmerz, ars. bry. carb-v.
cin. sep.
 - Mattigkeit, s. Schwäche.
 - Milzhart u. schmerzhaft, ars. mez.
 - Mundtrockenheit, asar. *coff. nitr-*
ac. N-VOM. phosph. phos-ac. sa-
bad. sep. spig. valer.
 - Niederliegen, s. Schwäche.
 - Ohnmacht, n-vom.
 - Ohrensausen, N-VOM.
 - Ohrläppchen roth, camph.
 - Rückenschmerz, arn. camph. caps.
ign. natr-m. rhus.
 - Schlaflosigkeit, cham. chin. *cocc.*
ign. laur. mosch. n-vom. PULS.
ran. ran-sc. sabin. staph. veratr.
 - Schläfrigkeit, Schlaf, Schlaf-
sucht, calad. camph. hep. ign.
OP. spong. stram. veratr.
 - Schwäche, anac. arg. bell. bry.
CALC. *dig. ign. laur. men. merc.*
natr-m. N-VOM. PHOSPH. plumb.
puls. rhus. spig. veratr.
 - Schwindel, ACON. arg. ars. bell.
BRY. carb-v. croc. ign. ipec. laur.
led. magn-m. mosch. MERC. natr-
m. n-vom. phosph. PULS. sep.
stram.
 - Stirnschweiß, ipec. magn-c.
sass. VERATR.
 - Stöhnen, cham. puls.
 - Stuhldrang, caps.
 - Todesangst, ruta.
 - Uebelkeit, s. Brecherlichkeit.
 - Unruhe, s. Aufregung.
 - Verstopfung, calad. cupr. dulc.
lyc. n-vom.
 - Weinen, spig. spong.
 - Wuth, bell. veratr.
 - Zahnweh, hyosc. rhus.
 - Zittern, calc. camph. magn-c.
plat. pula. sep.
 - Junge trocken, ars.
- Hitze endigend mit (Beschwerden
nachher):
- Durst, amm-m. chin. *coff.*

n-vom. op. puls. stann. stram. tart.

Hitze endigend mit (Beschwerden nachher):

- Erbrechen und Kopfweh, hep.
- Schwäche, dig.

Kälte überhaupt, ACON. ambr. *arn.* ARS. asa. aur. bell. bor. BRY. CAMPH. CANN. CANTH. *carb-v.* CAPS. CHAM. chel. *chin.* CIC. cocc. coff. CROC. CUPR. *dig.* DULC. dros. euphorb. ferr. HELL. jatr. IPEC. *kreos.* lach. LAUR. LED. LYC. merc. MEZ. *natr. natr-m.* nitr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. op. phosph. plumb. PULS. RAN. *rhus.* ruta. sabad. sass. sec. *sep.* staph. STRAM. *sulph.* tart. thuj. VERATR. zinc.

— Gefühl von Kälte, ARN. *asar.* CHIN. sec. STAPH. SULPH. *veratr.* zinc. mgt-aus.

— Gliederkälte, ARS. bell. CAMPH. carb-a. *carb-v.* cic. coloc. dig. HELL. hyosc. jatr. ipec. laur. led. lyc. merc. MEZ. *natr-m.* op. *plumb.* puls. sep. squill. stram. VERATR. verb. magt.

Kälte, halbseitige, *arn.* bry. caus. chin. dig. par. *rhus.*

— innere, f. Frost, innerer.

— überlaufende, f. Frost, überlaufender.

Kälte anwesend und begleitet von: (f. Frost u. Frostbeschwerden.)

Puls:

— aussetzend, ACON. ARS. bism. BRY. CHIN. DIG. *hep.* kal. LACH. MERC. mur-ac. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. OP. PHOS-AC. *plumb.* SEC. *sulph.* veratr.

— beschleunigt, ACON. *arn.* ARS. asa. *baryt.* BELL. BRY. camph. chin. COLOC. cupr. guaj. hep. HYOSC. JOD. *ipec.* MERC. *mosch.* n-vom. op. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. *rhus.* SANG. SEC. SIL. SPONG. stann. *staph.* stram. SULPH. *valer.* veratr.

— gespannt, BELL. bry. *cham.* dulc. MEZ.

— hart, ACON. ARN. BELL. BRY. CANTH. *chin.* cin. cocc. coloc. dulc. *ferr.* hep. HYOSC. *ign.* JOD.

N-VOM. op. PHOSPH. PULS. SANG. SEC. SIL. SPONG. *stram.* SULPH. veratr.

Puls:

— häufig, ACON. ARS. bar-m. BRY. carb-v. *cin.* cocc. *ign.* lach. MERC. n-vom. oleand. PHOS-AC. *plumb.* SANG. seneg. SIL. STANN. *stram.*

— klein, ACON. ARS. asa. BELL. bism. bry. CAMPH. CANTH. carb-v. CHAM. *chin.* cin. CLEM. cocc. CUPR. DIG. dulc. HELL. hyosc. jod. *kreos.* LACH. *laur.* merc. n-vom. OP. PHOSPH. *phos-ac.* plat. PLUMB. PULS. *rhus.* *samb.* SEC. SIL. *spong.* stann. staph. STRAM. SULPH. *sulph-ac.* VERATR.

— langsam, BELL. camph. cann. *chin.* con. cupr. dig. lact. *laur.* merc. op. phosph. *plumb.* puls. rhod. *rhus.* *samb.* SEC. VERATR.

— matt, f. schwach.

— schnell, f. beschleunigt.

— schwach, ARS. baryt. cann. CARB-V. dig. CHIN. LACH. LAUR. MERC. N-VOM. *phos-ac.* plat. PULS. *rhus.* *sang.* *sulph-ac.* tart. VERATR.

— stark, ACON. BELL. hyosc. MERC. op. stram. mgt-are.

— unmerklich, ACON. ARS. cann. CARB-V. CON. CUPR. HYOSC. lach. OP. puls. SEC. sil. STRAM. TART. veratr.

— unregelmäßig, *acon.* ant. ARS. bry. *chin.* CON. dig. hep. kal. lach. *laur.* MERC. NATR-M. NITR-AC. *oleand.* *phos-ac.* *rhus.* SEC. spig. stram. valer.

— unterdrückt, *ars.* CARB-V. *kreos.* op. puls. sang. sec. sil.

— voll, ACON. *arn.* bar-m. BELL. bry. CAMPH. *chin.* cocc. COLOC. dig. ferr. hep. HYOSC. LACH. merc. N-VOM. OP. petr. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. *ran-sc.* *SAMB.* SANG. SEC. sil. spig. STRAM. SULPH. tart. VALER.

— weich, bell. carb-v. CHIN. CUPR. JOD. *lach.* PLUMB. *ran-sc.* STRAM. veratr.

— zitternd, *ars.* cic. con. lach. MERC. *rhus.* spig. STRAM. TART.

Schauer überhaupt, ACÓN. alum. amm. anac. ang. ARG. ARS. asa. asar. BARYT. bell. bor. bry. calad. calc-ph. camph. caus. CHAM. chel. CHIN. cin. CLEM. coff. colch. guaj. hep. hyosc. IGN. ipec. kal. lact. laur. LED. magn-m. men. merc. mosch. murac. N-VOM. OLEAND. phosph. phos-ac. plat. PULS. rhab. RHUS. RUTA. sabad. SABIN. sass. seneg. sep. sil. spig. spong. STAPH. thuj. veratr. verb. zinc. mgt-arc. mgt-aus.

— halbseitig, baryt. bell. bry. caus. cham. coec. lyc. n-vom. puls. rhus. verb.

— herumziehende, baryt. cham. rhus.

Schauer anwesend. Frost anwesend.

Schauer begleitet von, — endigend mit — zc., s. Frost zc.

Schweiß überhaupt, ACON. ambr. amm. amm-m. arn. ARS. baryt. BELL. bor. bry. CALC. caps. CARB-A. CARB-V. chlor. CAUS. CHAM. CHIN. cin. COCC. COFF. eoloc. con. dros. dulc. ferr. GRAPH. guaj. hell. HEP. hyosc. ign. ipec. KAL. lach. led. lyc. MERC. natr. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. OP. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhab. rhod. RHUS. SABAD. sabin. SAMB. SELEN. SEP. SIL. spig. spong. stann. STAPH. stram. SULPH. sulph-ac. TARAX. tart. thuj. valer. VERATR. mgt-arc. mgt-aus.

— ängstlicher, ant. arn. ars. calc. caus. cham. cic. ferr. graph. mang. merc. mez. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. phosph. plumb. rhus. sep. spong. stann. staph. stram. sulph. thuj.

— beißender, CHAM. con. ipec.

— blutiger, crotal. lach. n-mosch.

— blutig riechender, lyc.

— brenzlich riechender, bell. sulph. mgt-arc.

— dumpf riechender, n-vom. stann. mgt-arc.

— ermattender, acon. ambr. arn. ars. BRY. calc. canth. CARB-A. CHIN. coco. croc. ferr. graph.

hyosc. jod. lyc. merc. natr-m. nitr. n-vom. phosph. SAMB. sep. sil. stann. sulph. veratr.

Schweiß, faulriechender, carb-v. n-vom. staph. stram.

— fettiger, agar. bry. chin. magn-c. merc. stram.

— Fleder machend, ars. bell. carb-a. graph. laeh. magn-c. merc. rhab. selen.

— gelbfärbend, ars. bell. graph. magn-c. merc. rhab.

— gewürzhaft riechend, rhod.

— halbseitiger, ambr. baryt. bry. cham. chin. coec. fluor-ac. ign. n-vom. PULS. rhab. rhus. spig. sulph.

— — kühl, fluor-ac.

— heißer, ant. bell. bry. camph. cham. chin. hell. lach. OP. phosph. sabad. stann. stram.

— Insekten lösend, calad.

— juckender, cann. ipec. led. mang. OP. par. rhod.

— kalter, acon. ambr. arn. ARS. asa. aur. bar-m. BRY. CAMPH. CANN. canth. caps. CARB-V. CHIN. CIN. coce. coff. CUPR. dig. DULC. ferr. hell. HEP. HYOSC. IGN. IPEC. lach. lyc. merc. natr. N-VOM. petr. plumb. PULS. rhab. sabad. SEC. sep. staph. stram. sulph. sulph-ac. TART. VERATR. mgt-arc.

— Hebrichter, ACON. anac. arn. ARS. bry. calc. camph. carb-a. CHAM. chin. daphn. dig. ferr. hep. lach. LYC. merc. n-vom. PHOSPH. phos-ac. plumb. sec. spig. tart. VERATR.

— kritischer, bry.

— öhliger, s. fetter.

— sauer riechender, acon. ars. ARS. ASAR. bell. bry. carb-v. caus. cham. ferr. fluor-ac. hep. hyosc. jod. ipec. kal. led. LYC. magn. merc. NITR-AC. n-vom. puls. rhus. SEP. SIL. spig. staph. SULPH. VERATR.

— schimmelig riechend, s. dumpf riechend.

— steifmachend, die Wäsche, merc. selen.

— stellenweise, anac. ars. bell. calc.

carb-v. *cham.* coloc. con. dig.
 lyc. mang. merc. nitr-ac. *n-vom.*
phosph. puls. sep. stann. sulph.

Schweiß, stinkender, *amm-m. ars.*
 BARYT. bell. canth. carb-a. co-
 loc. con. DULC. ferr. fluor-ac.
 GRAPH. HEP. *kal. lach. led. lyc.*
 magn-c. merc. NITR-AC. N-VOM.
 PHOSPH. PULS. rhod. *rhus. SE-*
LEN. sep. sil. spig. STAPH. sulph.
veratr. mgt-arc.

— an bedeckten Theilen, *acon. bell.*
 — an leidenden Theilen, *ambr. merc.*
stront. tart.

— urinartig riechend, *canth. coloc.*
nitr-ac.

— warmer, s. heißer.

— nach Zwiebeln riechend, *bov.*

Schweiß anwesend:

— Abends, *anac. amm-m. ARS.*
asar. baryt. bell. bor. bov. calc.
CHAM. CHIN. chinin. con. graph.
hep. MEN. merc. mur-ac. nitr.
op. phos-ac. puls. rhus. sass. sep.
spong. SULPH. tarax. VERATR.

— Anstrengung, Arbeit, bei mäßiger,
 s. b. Bewegung.

— Bewegung, Arbeit u. Anstrengung,
 bei geringer, *agar. ambr. amm-m.*
anac. asar. bar-m. bell. brom. bry.
CALC. carb-a. carb-v. caus. CHIN.
dulc. ferr. graph. guaj. hep. KAL.
lach. led. LYC. merc. NATR. NATR-
M. nitr-ac. n-vom. petr. phosph.
phos-ac. puls. rhab. rhod. rhus. se-
len. SEP. SIL. spig. stann. staph.
stram. SULPH. sulph-ac. tart. VE-
RATR. zinc.

— b. Essen, nach d. Essen, s. Kap. XVII.

— im Freien, s. b. Gehen im Freien.

— beim Gehen, *agar. ambr. calc. kal.*
led. natr-m. selen. sil.

— — im Freien, *bry. carb-a. caus.*
chin. guaj. n-vom.

— bei Geistesarbeit, *bor. graph. hep.*
sep. sulph.

— bei Husten, s. Kap. XXVIII.

— in kalter Luft, *bry. carb-a. caus.*
chin. guaj. n-vom.

— auf der kranken Seite, *ambr.*

— an den leidenden Theilen, *ambr.*
cocc. MERC. stram. stront. tart.

— Morgens (Frühschweiß), *acon.*
amm. amm-m. arg-n. ars. aur. bell.

bov. BRY. CALC. canth. carb-a.
carb-v. caus. cham. chel. CHIN. cic.
clem. cocc. coloc. con. dros. euphorb.
ferr. guaj. HELL. hep. jod. kal. lach.
lyc. magn-c. merc. MOSCH. NATR.
NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. op.
par. PHOSPH. phos-ac. PULS. RHUS.
selen. SEP. sil. STANN. sulph. sulph-
ac. veratr. zinc.

Schweiß anwesend:

— Nachmittags, *ambr. amm-m.*
arg. dros. ferr. graph. hep. lyc.
magn-c. magn-m. merc. n-vom.
phosph. plumb. rhus. sabad. samb.
staph.

— Nachts, *acon. agar. alum. ambr.*
AMM. amm-m. anac. arg. arg-n. arn.
ARS. aur. BARYT. bell. bor. BRY.
CALC. canth. carb-a. CARB-V. caus.
cham. chel. CHIN. cic. cocc. coloc.
con. cupr. daphn. dig. dros. dulc.
euphr. ferr. graph. hell. HEP. jod.
ippec. KAL. LACH. LYC. magn-c.
magn-m. mang. merc. mur-ac.
NATR. natr-m. nitr. NITR-AC. N-
VOM. PETR. PHOSPH. PHOS-AC.
PULS. RHUS. sabad. sabin. SAMB.
SEP. SIL. spong. STANN. STAPH.
stram. stront. SULPH. tart. veratr.
viol-od. viol-tric. zinc. mgt-arc.

— in der Ruhe, *anac. asar. calc. con.*
ferr. phos-ac. rhus. sep. spong.
staph. sulph. sulph-ac.

— im Schlafanfange, *ars. con. mur-*
ac. thuj. veratr.

— im Schlafe, *agar. ant. bell. bor.*
carb-a. con. CHAM. CHIN. cic. dig.
euphr. ferr. hyosc. kal. mez. natr-m.
nitr-ac. n-vom. OP. phosph. phos-
ac. plat. prun. PULS. rhod. rhus. se-
len. sep. sulph. zinc.

— beim Schmerze, *acon. cham. chin.*
dulc. lach. lyc. merc. NATR. rhus.
stram.

— im Sitzen, *ANAC. asar. calc. con.*
ferr. phos-ac. rhus. sep. spong.
staph. sulph. sulph-ac.

— beim Sprechen, *graph. jod. sulph.*

— am Tage leicht, *agar. ambr. amm-m.*
anac. asar. bar-m. bell. brom. bry.
CALC. carb-a. carb-v. caus. CHIN.
dulc. ferr. graph. guaj. hep. KAL.
lach. led. LYC. NATR. NATR-M.
nitr-ac. n-vom. petr. phosph.

phos-ac. puls. rhab. rhod. rhus. *se-*
len. SEP. SIL. spig. stann. staph.
stram. SULPH. sulph-ac. tart. VE-
RATR. zinc.

Schweiß anwesend:

— Vornitternacht, mur-ac.

— nach Wahnsinnsanfällen, cupr.

Schweiß beginnend mit Durst,
coff. thuj.

Schweiß begleitet von:

— Ameisenlaufen, rhod.

— Angstlichkeit, f. Schweiß, ängst-
licher.

— Brustschmerz, bry.

— Durst, ars. cham. chin. coff. con.
hep. magn-m. merc. natr. natr-m.
n-vom. op. phosph. PULS. rhus.
stram. veratr.

— Durstlosigkeit, ars. carb-v. eu-
phorb. ign. ipec. lyc. n-vom. phosph.
sabad. sep.

— Entblößungsäthen, chin. natr.
stront.

— gastrische Beschwerden, ars. baryt.
hep. lach. merc. nitr-ac. n-vom.
sulph. veratr.

— Gliederschmerzen, besser, n-vom.

Schweiß begleitet von:

— Harnen, reichlich, acon. bell. dale.
phosph.

— Husten, bry. mur-ac. rhus.

— Kopfschmerzen, caus. lach. sep.
sulph.

— Mattigkeit, f. Schwäche.

— Mundtrockenheit, bry. magn-m.
n-vom.

— Ohnmacht, ars.

— Schlaf, ars. merc. op. puls. *sabad.*

— Schlaflosigkeit, anac. BRY. cham.
jod. *natr-m.* nitr-ac. rhus. tarax.

— Schmerz der aufliegenden Theile,
n-vom.

— Schmerz bei Entblößung, stront.

— Schreien, anthrokokali.

— Schwäche, Mattigkeit, ARS. caus.
chinin. hep. hyosc. jod. laur. merc.
rhod. sep. stann.

— Seufzen, bry.

— Unruhe, anthrokokali. bry.

— Verschwinden der Beschw., calad.

Schweiß endigend mit Durst,
bor. lyc. n-vom. *sabad.*

Schweißfieber (Sudor anglicus).
ACON. BRY. *ipec. rhus.* samb.

Fünftes Kapitel.

G e m ü t h s l e i d e n.

Aberglaube, Neigung dazu, con.
Aberwitz, n-mosch.

Abneigung, s. Widerwille.

Abwesenheit des Geistes, agn.
alum. amm. anac. caus. *cham.*
daphn. kreos. mosch. n-mosch.
plat. plumb. — Vergl. Zerstreuung,
Gedankenlosigkeit u. s. w.

Ahnungen, *acon.* phosph.

Albernheit, läppisches Wesen,
acon. anac. carb-a. carb-v. n-
mosch. par. seneg.

Alleinsein, Neigung zum, siehe
Einsamkeitsliebe.

Angegriffenheit des Gemüthes,
cann. con. dig. graph. hep. jod.
LACH. laur. led. merc. natr.
NATR-M. nitr-ac. N-VOM. petr.
plat. sass. selen. seneg. sep.
spong. stann. sulph. sulph-ac.
tencr. zinc.

Angst, Aengstlichkeit, Bangigkeit,
ACON. *alum.* ambr. *amm.* amm-
m. anac. arg. ARN. ARS. AUR.
BARYT. bar-m. BELL. BRY. ca-
lad. CALC. CAMPH. canu. canth.
CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN.
chlor. cic. cin. COCC. COFF. *co-*
loc. CON. crotal. CUPR. cycl. DIG.
dros. euphorb. ferr. fluor-ac.
GRAPH. grat. HELL. HEP. HYOSC.
jatr. IGN. jod. *ip*ec. kal. LACH.
lact. LAUR. led. LYC. magn-m.
mang. men. MERC. mosch. mur-
ac. NATR. NATR-M. NITR-AC.
N-VOM. *petr.* PHOSPH. PLAT.
phumb. PULS. ran-sc. RHUS. ruta.
sabad. sang. sass. SEC. seneg.
SEP. SIL. *spig.* spong. squill.
stann. staph. STRAM. stront.

SULPH. sulph-ac. tart. thuj. va-
ler. VERATR. viol-tric. mgt-
arc.

Angst, anfallsweise, arn. ars. CHAM.
cocc. *natr.* *natr-m.* phosph. *plat.*
sep. spong. SULPH.

— befürchtende, als stehe Unglück
bevor, oder wie von bösem Ge-
wissen, ACON. agar. *alum.* *amm.*
anac. ant. *arn.* ARS. aur. *baryt.*
bry. calad. carb-a. carb-v. caus.
chin. cin. COCC. COFF. *cycl.*
dig. dros. dulc. euphorb. *ferr.*
graph. hell. hyosc. kal. lach.
magn-c. men. *merc.* mur-ac.
NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. PETR.
PHOSPH. *puls.* rhus. *ruta.* sabin.
sep. *sil.* spig. spong. staph.
stront. *sulph.* sulph-ac. thuj.
VERATR. *mgt-arc.*

— hypochondrische, arn. ars. asa.
calad. canth. cham. dros. natr.
natr-m. nitr-ac. phosph. phos-ac.
valer.

— Tod befürchtende, Todesangst,
ACON. alum. amm. ARS. asa.
aur. caps. COCC. con. *cupr.*
graph. hell. hep. *ip*ec. lyc.
mosch. natr-m. nitr-ac. N-VOM.
phosph. plat. puls. rhab. rhus.
squill. sulph.

— umhertreibende, keine Ruhe las-
send, ACON. *alum.* ambr. AMM.
anac. ARS. asa. aur. BELL. bov. BRY.
CALC. camph. caps. carb-a. CARB-
v. caus. CHAM. chin. chinin. coff.
croc. crotal. dros. GRAPH. hell.
HEP. lact. men. MERC. *natr.* natr-
m. *nitr-ac.* n-vom. op. *phosph.*
phos-ac. plat. puls. rhus. ruta.

SABAD. sep. spig. spong. staph.
valer. veratr. *mgt-arc.*

Angst, zitterige, ambr. *ars.* aur. calc.
carb-v. caus. CHAM. *coff.* croc.
cupr. graph. lach. magn-c. mosch.
NATR. phosph. *puls.* rhus. sass.
sep.

Angst u. s. w. anwesend:

— Abends, alum. *ambr.* AMM. *ars.*
baryt. bell. *bry.* calad. CALC.
carb-a. CARB-V. caus. *chin.* *cocc.*
dig. graph. hep. laur. *lyc.* magn-
c. *mero.* natr. *nitr-ac.* *n-vom.*
phosph. *puls.* *rhus.* ruta. sabin.
sep. sil. stront. SULPH. veratr.

— Abends im Bette, s. Nachts.

— b. Alleinsein, *dros.* mez. PHOSPH.

— bei Arbeiten, graph. jod.

— Aerger, nach, *lyc.* veratr.

— in der Dämmerung, CALC. rhus.

— bei Einschlafen, siehe Kap. III,
Schlaf.

— bei Erwachen, s. ebendasselbst.

— nach dem Essen, s. Kap. XVII.

— bei Fahren, bor. lach.

— im Freien, anac. arg. bell. cin.
hep. ign. lach. plat.

— früh, alum. anac. ARS. *carb-a.*
carb-v. caus. *chin.* GRAPH. ign.
ipéc. led. *lyc.* magn-c. magn-m.
nitr-ac. *n-vom.* phosph. plat. *puls.*
rhus. sep. sulph-ac. VERATR.

— bei Gewitter, natr. natr-m. *nitr-*
ac. phosph.

— unter vielen Menschen, BELL.
lyc. petr.

— Nachts, *acon.* alum. amm-m.
arn. ARS. baryt. BELL. BRY.
CALC. cann. *carb-a.* *carb-v.* caus.
cham. CHIN. cin. *cocc.* dig. ferr.
GRAPH. HEP. HYOSC. IGN. kal.
lyc. magn-c. *merc.* natr. natr-m.
nitr-ac. *n-vom.* petr. phosph.
plumb. PULS. ran-sc. RHUS. sa-
bad. sep. sil. sulph. VERATR.
zinc.

— bei Rasiren, calad.

— b. d. Schmerzen, ARS. caus. *natr.*

— von Sprechen, alum. ambr.
plat.

Angstbeschwerden, Nebenzufälle
bei der Angst:

— Athembeschwerden, Brustbellem-
mung zc., *acon.* ambr. amm.

anac. *ars.* bor. calc. *carb-v.* *cocc.*
HEP. jod. lact. *lyc.* *nitr-ac.* *n-*
vom. rhus. sil. spig. veratr.

Angstbeschwerden, Nebenzufälle
bei der Angst:

— Augenverdunkelung, arg-n. staph.

— Bauchweh, alum. amm-m. *ars.*

aur. bor. bov. *cham.* cupr. sep.

— Blutwallung, anac. baryt. *bry.* calc.

— Brustbellemmung, s. Athembes-
schwerden.

— Durst, cupr.

— Fieber, Frost, Hitze u. s. w., s. b.

Fieber, Kap. IV., Frost, Hitze zc.
mit Angst.

— Fußkälte, graph.

— gastrische Beschwerden (Uebelkeit,
Erbrechen, Aufstoßen zc.), alum.

amm-m. *ars.* bar-m. calc. cupr.

nitr-ac. *n-vom.* phosph. *puls.*

— Gesichtsblassheit, *puls.*

— Gesichtshitze, ACON. arg-n. bell.

carb-v. graph. *merc.*

— Gesichtsröthe, ACON. sep.

— Gesichtsschweiß, *ars.* cic. mur-
ac. natr.

— Gliederschmerzen, *ars.* bell.

— Händeschweiß, *cham.* *merc.*

— Händezittern, amm. cic. plat. *puls.*

— Handhitze, *carb-v.*

— Handkälte, graph. *puls.*

— Herzklopfen; *acon.* alum. amm.

bor. calc. CHAM. ferr. ign. mosch.

natr-m. *nitr-ac.* *n-vom.* phosph.

plat. PULS. sil. tart. veratr. —

Bergl. Kap. XXX, Herzklopfen,
ängstliches.

— Herzschmerzen, baryt. *carb-v.*

cham. *nitr-ac.* rhus. spong.

— Kopfbetäubung, Befangenheit zc.,

alum. bov. caus. sil.

— Kopfcongestion, *acon.* *carb-v.*

laur. magn-c. phosph. *puls.* sulph.

— Kopfhitze, *carb-v.* laur. magn-c.

phosph. sulph.

— Kopfschmerz, *acon.* alum. bell.

bov. calc. *carb-v.* caus. graph.

laur. magn-c. phosph. *puls.* ruta.

sulph.

— Kopfschweiß, Stirnschweiß, *ars.*

carb-v. *n-vom.* phosph. sep.

— Magen Schmerz, bar-m. calc. *carb-*

v. *cham.* ferr. graph. *merc.*

— Mundbitterkeit, amm-m. bell.

Angstbeschwerden, Nebenzufälle bei der Angst:

— Ohnmacht, ars. cic. ign. magn-m. nitr-ac. op. ran.

— Ohrgeräusch, puls.

— Schlaflosigkeit, acon. agar. arn. ARS. baryt. BELL. bry. carb-a. carb-v. caus. CHAM. chin. chinin. COCC. COFF. con. cupr. ferr. GRAPH. HEP. HYOSC. kal. laur. magn-c. MERC. natr. natr-m. nitr-ac. ran. ran-sc. sabin. sep. sil. sulph. thuj. veratr. mgt-arc.

— Schläfrigkeit, ars. bor. led. n-vom. rhus.

— Schwäche, Mattigkeit, Abspannung u. s. w., acon. agn. alum. AMM. ang. ars. aur. bor. calc. carb-a. carb-v. caus. cic. ign. magn-c. nitr. phosph. rhus. sil. veratr.

— Schweiß, s. b. Fieberzufälle, Kap. IV, Schweiß, ängstlicher.

— Schwindel, bar-m. seneg. sil. veratr.

Anmaßung, s. Stolz.

Ansehen ist unelblich, ant.

Arbeitsdrang, cycl. dig. euphr. sass. veratr. mgt-arc. — Vergl. Geschäftigkeit.

Arbeitsföhen, agar. ALUM. amm. amm-m. anac. arn. aur-m. baryt. BELL. bor. calc. calc-ph. CAPS. carb-v. caus. cham. CHIN. chinin. coff. colch. CON. cupr. cycl. GRAPH. ign. jod. ipec. kal-bi. LACH. lact. laur. magn-m. merc. mez. NATR-M. NITR-AC. n-jugl. N-VOM. oleand. par. plumb. PHOSPH. puls. ran-sc. rhod. rhus. ruta. sabad. sass. sep. sil. squill. staph. sulph. tart. ther. viol-tric. ZINC.

Ergerlichkeit, ACON. amm. amm-m. arn. ARS. AUR. bell. bor. BRY. calc. calc-ph. canth. CARB-V. CAUS. CHAM. chin. chlor. COCC. coloc. CON. croc. daphn. fluor-ac. GRAPH. HEP. IGN. ipec. kal. kal-bi. kreos. lact. led. lyc. MERC. mosch. mur-ac. natr. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. oleand. par. PETR. PHOSPH. phos-ac. plat. PULS.

ran. rhus. sabad. sabin. sass. SEP. SIL. spig. squill. stann. STAPH. stram. SULPH. teucr. veratr. verb. zinc. magt. mgt-aus.

Argwohn, Mißtrauen u., acon. ambr. anac. ant. aur. BARYT. bell. carb-v. caus. cham. CIC. con. crotal. cupr. dros. hell. HYOSC. lach. LYC. merc. natr. n-vom. op. PULS. rhus. ruta. selen. stann. sulph-ac.

Auffahren, Festigkeit, anac. AUR. baryt. bell. bor. BRY. CARB-V. CAUS. croc. ferr. graph. HEP. ign. kal. lyc. merc. mez. mosch. natr. NATR-M. N-VOM. oleand. petr. PHOSPH. phos-ac. plat. seneg. SEP. stann. stram. stront. SULPH. mgt-aus.

Aufgerechtigkeit d. Gemüths, acon. ALUM. ambr. amm. anac. ang. arg. arn. asa. ASAR. bell. chin. chinin. cic. COFF. crotal. cupr. cycl. hyosc. jod. kreos. LACH. meph. natr. natr-m. petr. phosph. phos-ac. sabad. stram. sulph. sulph-ac. TEUCR. VALER. zinc.

Ausdrucksunvermögen, s. Gedankenschwäche, bei Sensorium, Kap. VI.

Ausgelassenheit, s. Lustigkeit.

Außer sich sein, ACON. anac. ARN. ARS. baryt. BELL. calc. carb-a. carb-v. caus. CHAM. CHIN. COFF. con. cupr. dros. GRAPH. IGN. kal. lyc. MERC. natr. nitr. N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. PULS. sec. sep. sil. spig. stann. stram. sulph. tart. ther. veratr. verb.

Bangigkeit, acon. alum. amm-m. ARN. ARS. BELL. calad. calc. CANTH. CAUS. cham. chel. chin. cin. COCC. DIG. euphorb. GRAPH. jod. lact. men. MERC. MUR-AC. rhus. sep. sil. spig. stront. sulph. sulph-ac. tart. veratr. zinc.

Bedenklichkeit, ars. aur. baryt. chin. graph. mur-ac. n-vom. sil. sulph. thuj. mgt-arc.

Befürchtungen, ACON. amm. BARYT. BELL. BRY. CALC. carb-a. carb-v. clem. COCC. COFF. colch. con. cupr. dig. graph. hell. hep. hyosc. IGN. jod. ipec. kal. lach.

lact. laur. magn-o. mang. men.
merc. mur-ac. natr-m. n-vom.
phosph. puls. rhus. ruta. sabin.
spong. sulph. *sulph-ac.* veratr.
MGT-ARC. mgt-aus.

Begreifen, schwieriges, s. b. Sensorium, Kap. VI, Gedankenschwäche.

Beißlust, BELL. canth. cupr. sec. stram. veratr.

Bekommenheit, s. Traurigkeit.

Bellen, bell. canth.

Besinnung, schwierige, s. Kap. VI, Sensorium b. Gedankenschwäche.

Betäubung, s. bei Sensorium, Kap. VI.

Beten, AUR. BELL. PULS. stram. veratr.

Betrübniß, s. Traurigkeit.

Bewußtlosigkeit, s. b. Sensorium, Kap. VI.

Blödsinn, s. ebendaselbst.

Bosheit, Lüge, Rachsucht &c.,
agar. ANAC. ars. baryt. bell. cann.
canth. caps. carb-a. chin. cocc.
coloc. con. croc. cupr. hep. hyosc.
LACH. lyc. merc. mosch. natr. natr-m.
N-VOM. op. petr. plat. sec.
stram. stront. veratr. zinc.

Delirien, s. b. Sensorium, Kap. VI.

Denkunvermögen u. s. w., s. ebd.

Dreistigkeit, acon. agar. alum. bov. IGN. merc. OP. sulph. mgt-arc.

Dummheit, s. b. Sensorium, Kap. VI.

Düsterheit, s. Mißlaunigkeit.

Eifersucht, camph. HYOSC. LACH. n-vom. puls.

Eigenliebe, s. Empfindlichkeit.

Eigensinn, Häßstarrigkeit &c.,
acon. alum. AMM. anac. ARN.
BELL. CALC. canth. caps. carb-a.
caus. chin. dig. dros. ferr. guaj.
hep. IGN. kal. kreos. LYC. NITR-AC.
N-VOM. phosph. phos-ac. sec. sil.
spong. SULPH. thuj. viol-tric.

Einbildungen, fixe Ideen u. s. w.,
acon. ANAC. AUR. BELL. calc. cham.
chin. CIC. cocc. con. croc. CUPR.
dros. HYOSC. IGN. jod. LACH. magn-c.
plat. rhus. *sabad.* SIL. STRAM. SULPH.
VERATR. — Bgl. irrige Gedanken und Handlungen.

Einsamkeitsliebe, Neigung allein zu sein &c., aur. BELL. carb-a. chin. cic. con. cupr. cycl. dig. eugen. graph. IGN. led. lyc. magn-m. men. n-vom. rhus. sep. mgt-aus.

Einsamkeitsföhen, ars. bism. bov. calc. con. lyc. mez. phosph. STRAM.

Einsylbigkeit, s. Redesöhen.

Empfindlichkeit, Eigenliebe, Reizbarkeit, ACON. alum. anac. ang. arn. ars. bell. bov. calc. camph. canth. CARB-V. CAUS. cham. cin. cocc. dros. jod. kal. lach. LYC. magn-c. mez. natr. nitr. n-vom. phosph. plat. puls. sass. seneg. sep. spig. stann. staph. viol-tric.

Empfindsamkeit, ant. ars. calc. calc-ph. canth. COFF. con. crotal. IGN. kreos. lach. lyc. N-VOM. phosph. plat. puls.

Enste Stimmung, alum. amm. amm-m. ars. aur. bell. bor. cham. chin. cin. cocc. euphorb. ign. led. merc. n-mosch. phos-ac. spig. staph. sulph-ac.

— bei lächerlichen Dingen, anac.

Erscheinungen, s. irrige Vorstellungen.

Exaltation, s. Aufgeregtheit.

Feigheit, baryt.

Fliehsucht, Sacht zu entfliehen, ACON. BELL. BRY. COLOC. cupr. dig. hyosc. lach. N-VOM. PULS. STRAM. veratr.

Fluchen, Schimpfen, ANAC. lyc. veratr.

Fremdheitsgefühl, valer.

Frendelosigkeit, s. Traurigkeit.

Fröhlichkeit, s. Lustigkeit.

Furcht, acon. alum. AMM. anac. ang. ARS. BARYT. BELL. bor. bry. CALC. camph. carb-a. carb-v. caus. CHIN. cic. cocc. coloc. con. crotal. cupr. daphn. dig. dros. graph. hep. hyosc. ign. kal. LACH. lyc. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. OP. PHOSPH. PLAT. PULS. ran. rhod. rhus. sec. SEP. sil. spig. staph. STRAM. SULPH. valer. veratr. zinc. mgt-arc.

— vor Ansteckung, bor. calc.

Furcht vor Aufgefressenwerden, stram.
 — vor dem Bette, cann. caus. lyc. merc. natr.
 — vor der Cholera, lach.
 — vor Dieben, alum. ARS. aur. bell. con. ign. LACH. magn-c. magn-m. merc. natr. natr-m. phosph. sil. veratr. zinc.
 — vor Dunkelheit, calc. lyc. PULS. valer.
 — vor der Einsamkeit, ARS. con. dros. kal. LYC. ran.
 — vor Gespenstern, acon. ARS. carb-v. cooc. dros. phosph. PULS. ran. stram. SULPH. zinc.
 — vor Hunden, caus. CHIN.
 — vor Krankheit, Ansteckung zc., bor. CALC.
 — vor Sterben, s. bes. Todesfurcht.
 — vor Thieren, caus. CHIN. hyosc. stram.
 — vor Vergiftung, HYOSC. RHUS.
 — vor Verkaufstwerden, HYOSC.
 Furchtsamkeit, s. d. obigen.
 Geberden, närrische, s. irrige Vorstellungen und Handlungen.
 Gedächtnißfehler, s. b. Sensorium, Kap. VI.
 Gedankenschwäche, s. ebendas.
 Gedankenzudrang, s. Phantasieaufregung.
 Gefühllosigkeit, s. Gleichgültigkeit.
 Gefühlstauschung, s. b. irrige Vorstellungen zc.
 Geistersehen, s. ebendas.
 Geisteschwäche, s. bei Sensorium, Kap. VI, Gedankenschwäche.
 Gereiztheit, s. Ueberreiztheit.
 Geschäftigkeit, Thätigkeit, acon. aur. bell. bry. calc. caps. dig. hyosc. IGN. ipec. LACH. magn-c. mosch. natr. stann. sulph-ac. veratr. mgt-arc.
 Geschwätzigkeit, s. Redseligkeit.
 Gesellschaftsscheu, s. Einsamkeitsliebe.
 Gesellschaftssucht, s. Einsamkeitscheu.
 Gespensterfurcht, s. Furcht vor Gespenstern.
 Gesundheitsbesorgniß, Zweifel an Aufkommen, Furcht vor

Krankwerden, ACON. alum. amm. ARS. bor. BRY. calad. CALC. IGN. kal. kreos. LACH. merc. NATR. natr-m. nitr-ac. N-VOM. phosph. PHOS-AC. PULS. sep. sulph. mgt-arc.
 Gewissensunruhe, alum. amm. ARS. AUR. carb-v. caus. cham. cin. cooc. COFF. con. cycl. dig. ferr. graph. hyosc. LACH. merc. n-vom. PULS. ruta. sabad. selen. sil. STRAM. SULPH. VERATR. zinc. mgt-arc.
 Gleichgültigkeit, Theilnahmlosigkeit, Apathie, agar. agn. alum. ambr. amm-m. anac. arn. arg-n. ARS. asa. BELL. bism. bov. CALC. cann. caps. carb-a. carb-v. caus. cham. CHIN. cic. cin. clem. con. croc. crotal. cycl. dig. euphr. hell. IGN. ipec. kal. kal-bi. lach. laur. lyc. men. merc. mex. natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. OP. phosph. PHOS-AC. plat. puls. rhab. rhod. rhus. ruta. sabad. sabin. sec. seneg. SEP. SIL. squill. stann. STAPH. stram. sulph. thuj. VERATR. verb. zinc. mgt-arc.
 — gegen sein Geschäft, arn. fluor-ac. sep. STRAM.
 — gegen die Seinen, phosph. plat. SEP.
 Gottlosigkeit, s. Bosheit.
 Gram und Kummer, acon. agar. ALUM. amm. amm-m. ARS. aur. baryt. calc. carb-a. CAUS. cycl. graph. IGN. LACH. lact. LYC. natr-m. op. PHOS-AC. puls. SEP. STAPH. sulph-ac.
 Grausamkeit, anac. op.
 Groß, s. Haß.
 Habsucht, Reid zc., ARS. BRY. calc. lyc. PULS. sep.
 Handlungen ungereimter Art, s. Irresein.
 Hartherzigkeit, s. Bosheit.
 Hartnäckigkeit, s. Eigensinn.
 Harm, s. Gram.
 Haß, Groß, Rachsucht, agar. amm-m. anac. aur. calc. cic. lach. led. mang. NATR-M. nitr-ac. phosph. stann. sulph.
 Hastigkeit, ambr. aur. bry. cann. carb-a. con. hep. lach. laur.

merc. natr. natr-m. phos-ac. sep.
sulph. sulph-ac. viol-tric. mgt-
arc. mgt-aus.

Hestigkeit, Leidenschaftlichkeit,
ambr. anac. amm. ang. arn.
aur. baryt. bell. bor. BRY.
calc. CARB-V. CAUS. croc. DROS.
ferr. graph. HEP. hyosc. ign. kal.
lach. led. LYC. mang. mez. mosch.
natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM.
oleand. petr. phosph. plat. seneg.
sep. stann. stront. sulph.

Heimweh, aur. BELL. CAPS. carb-a.
hell. IGN. magn-m. merc. nitr-ac.
PHOS-AC. sil.

Heiterkeit, gute Laune, Zufrie-
denheit, ang. arg. ars. aur. BELL.
bor. bov. cann. canth. caps.
carb-v. caus. chinin. COFF.
CROC. cycl. LACH. laur. LYC.
merc. NATR-M. nitr-ac. OP. petr.
phosph. phos-ac. PLAT. plumb.
ruta. sabad. sass. seneg. spig.
squill. stann. STRAM. tarax.
teucr. ther. thuj. valer. VERATR.
zinc.

Herrschucht, lyc.

Heulen, f. Weinen, lautes.

Hoffarth, f. Stolz.

Hoffnungslosigkeit, f. Muths-
losigkeit.

Hundswuth, f. Wuth, hydropho-
bische.

Hypochondrische Einbildungen,
Grillen, Besorgnisse u., ACON.
agn. alum. amm. arg-n. arn.
ARS. asa. AUR. BELL. bor. BRY.
calad. CALC. canth. carb-a.
CAUS. CHAM. CHIN. cocc. CON.
croc. cupr. dig. euphr. graph.
grat. HELL. hep. IGN. jod. ipec.
kal. kreos. LACH. lyc. merc.
mez. MOSCH. NATR. NATR-M.
nitr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM.
petr. phosph. PHOS-AC. PLAT.
PULS. RHUS. sabad. sabin. sec.
seneg. SEP. squill. stann. staph.
stram. sulph. valer. veratr. viol-od.
ZINC. mgt-arc.

Hysterische Gemüthsverstimmun-
gen, acon. anac. asa. AUR. bell.
bry. CALC. cann. caus. cham.
chinin. cic. cocc. CON. croc.
grat. hyosc. IGN. jod. kal. lact.

magn-c. magn-m. natr-m. nitr-ac.
N-MOSCH. N-VOM. PHOSPH. PLAT.
PULS. sep. sil. staph. sulph. ther.
valer. viol-od.

Ideen, f. Gedanken.

—, fixe, f. Einbildungen.

Indignation, coloc. STAPH.

In sich gekehrt sein, alum. arn.
aur. canth. caps. caus. cham.
cycl. euphr. hell. ipec. mez. mur-
ac. n-vom. oleand. op. sulph.

Irrereden, f. Sensorium, Kap. VI,
Delirien.

Irrsehn, f. d. folgenden.

Irrige Vorstellungen, Gedanken,
Einbildungen und Handlungen.
ACON. agar. ambr. ANAC. ant.
ARS. aur. BELL. bism. BRY.
CALC. cann. canth. carb-a.
carb-v. caus. cham. chin. chinin.
cic. cin. coff. colch. coloc. con.
croc. crotal. cupr. dig. dulc.
graph. hell. hep. HYOSC. ign.
jod. kal. LACH. lyc. magn-m.
MERC. mez. MOSCH. natr. natr-m.
nitr-ac. n-mosch. N-VOM. OP.
phosph. phos-ac. plat. plumb.
PULS. rhab. rhod. RHUS. sabad.
sec. sep. SIL. staph. STRAM.
SULPH. tart. VERATR.

— allein, als wäre er, stram.

— angefaßt, als werde man, canth.
phosph.

— Anreden lebloser Dinge, stram.

— Arme ausstrecken, sep. stram.

— auffressen, als wolle man ihn.
stram.

— Augenzufneifen auf Befragen, sep.

— beißen, bell. canth. cupr. sec.

— Befessener, als sei er ein, anac.
hyosc.

— Betaften aller Dinge, hell.

— Bett, als sei ein Fremder darin
oder daran, carb-v. n-vom. op.
petr. rhus.

— —, als werde es aufgehoben.
canth.

— —, als sei Geräusch darunter.
bell. calc. canth. colch.

— Bewegen der Dinge, als sähe man
sie sich, phosph.

— Bienen sehen, puls.

— Bilder, Phantasiebilder sehen.
alum. ambr. bell. calc. cham.

graph. hyosc. lyc. natr-m. n-mosch.
op. plat. rhod. sep. sil. spong. stram.
sulph.

Irrige Vorstellungen, Gedanken,
Einbildungen und Handlungen:

- braten, als wolle man ihn, stram.
- braungefleckt, als sei er, bell.
- commandiren, als sei er beschäftigt zu, cupr.
- Diebe, als sähe man, ars.
- MERC. SIL. — alum. aur. bell. kal.- magn-c. magn-m. natr. natr-m. petr. phosph. veratr. zinc.
- Drachen, als sähe man, op.
- durchsichtig, als sei Kopf und Nase, bell.
- eingefallen, als sei der Leib, sabad.
- eintreten durch die Thüre, als höre man, con.
- zur Erde heraus, als lämen Thiere, stram.
- Erhängte, als sähe man, ars.
- ermorden, als wolle man ihn, bell. hyosc. op. phosph. stram. veratr. — amm-m. ign. kal. lact. lyc. magn-c. merc. zinc.
- Erscheinungen sehen, ambr. arg-n. ars. BELL. calc. camph. carb-a. carb-v. caus. cham. cic. dros. dulc. hell. hep. hyosc. kal. lach. merc. natr. nitr-ac. N-VOM. OP. phosph. phos-ac. plat. PULS. RHUS. sep. STRAM. sulph. veratr.
- fallen, als wollten die Dinge, hyosc.
- fangen, als wolle man ihn, bell.
- fechten, als sähe er, op.
- Felsen in der Luft, als wären, magn-m.
- Feuer, Feuersbrunst, als sähe er, BELL. CALC. spong. sulph. — alum. anac. ars. calc-ph. clem. croc. daphn. hep. kreos. laur. magn-m. natr-m. nitr. phosph. plat. rhod. rhus. spig. stann. tart. zinc.
- Fledermäuse, als sähe man, bell.
- Fragen, s. Gesichter.
- Fremde, als sei man in der, bry. par. veratr. — plat.

Irrige Vorstellungen, Gedanken,
Einbildungen und Handlungen:

- Fürst, als sei er ein, veratr.
- Geberden machen, ars. hyosc. mosch. n-vom. puls. stram.
- Geburtswehen, als habe sie, veratr.
- gehen, als höre man etwas, canth. carb-v.
- Geist los vom Körper, als sei der, anac.
- Geister, Gespenster, Teufel 2c. sehen, ARS. BELL. dulc. lach. natr-m. OP. PLAT. sep. stram. sulph. — alum. amm. bov. CARB-V. cocc. ign. kal. natr. nitr-ac. puls. sass. SIL. spig. tart.
- Geld, als zähle er, bell. — alum. cycl. magn-c. zinc.
- Gelübde zu erfüllen, als habe man, veratr.
- Geräusch, als höre man, bell. calc. canth. carb-v. cham. colch. con. magn-m. phos-ac.
- Gerippe sehen, op.
- Geschäfte, als verrichte er, bell. bry. canth. phosph.
- Gesichter sehen, ambr. arg-n. calo. carb-a. caus. op. sulph.
- Gespenster, s. Geister.
- Gestalten sehen, carb-v. cic. hell. nitr-ac. stram. sulph.
- Gewürm kriechen sehen, ars. — alum. amm. bov. kal. mur-ac. N-VOM. phosph. ran-sc. sil.
- Glodenschlag, als höre er, phos-ac.
- Greifen nach Dingen oder Reuten, hyosc. stram.
- größer, als sei er selbst, plat. stram.
- Größerwerden der Dinge umher, camph. dros. nitr-ac. sulph. — kreos. ~~Canth. i. n. d.~~
- Harlekin, als wäre er ein, hyosc.
- Hauptmann, als sei er ein, cupr.
- nach Hause wollen, bell. bry. LACH. op. veratr.
- Herumlaufen, irres, bell. canth. hyosc. N-VOM. stram. veratr.
- Herumtappen, hyosc.
- Hochzeit, als sei er auf einer, hyosc. — alum. magn-m. natr.
- Hodensack geschwollen, als sei sein, sabad.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen:
— Hülfe rufen, PLAT. — kal.
— Hunde sehen, BELL. *puls. stram.*
— arn. calo. lyo. mero. sil. sulph. veratr. zinc.
— Jäger, als sei er ein, veratr.
— Insekten sehen, *ars. bell. puls.* — phosph.
— Insel, als sei er auf ferner, phosph.
— Kaninchen sehen, *stram.*
— Ragen sehen, *puls. stram.* — arn. daphn. hyosc.
— Kirchhof, besucht den, BELL. *stram.*
— anac. arn.
— Kleider, als habe er sehr schöne, SULPH.
— Klein-Erscheinen d. Dinge, PLAT. *stram.*
— Kleiner, als würden die Dinge, *camph. carb-v. nitr-ac.*
— Klettern am Ofen hinauf, hyosc.
— Kopfschütteln, bell. *cham.*
— Körper durchgeschnitten, als sei sein, STRAM.
— Roth verschlingen, veratr.
— Kräuter sammeln, Bell. *cupr.*
— Krebschaden, als habe er einen, veratr.
— Kriechen im Bette herum, *stram.*
— Krieg, als sei er im, bell. — ferr. hyosc. plat. ran. thuj. verb.
— Kuchmist auflappen, merc.
— Leib eingefallen, als sei sein, sabad.
— Leichen sehen, ANAC. ARS. BELL. canth. hep. *natr. n-vom. op.* — alum. amm. arn. aur. baryt. brom. bry. *calc. caus. cocc. con. fluor-ac. graph. jod. KAL. laur. MAGN-C. magn-m. nitr-ac. PHOSPH. PHOS-AC. plat. ran-sc. sass. sil. sulph. sulph-ac. THUJ. verb. zinc.*
— lesen hinter ihm, als höre er, magn-m.
— Leute sehen, hyosc. magn-c. op. PULS. rhab. sep. *stram.* — bell. merc.
— Magen angefressen oder geschwürig, als sei sein, igu. sabad.
— Rasten, verlarvte Leute, als sähe er, op. — kal.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen:
— Mäuse, als sähe er, CALC. colch. op. — magn-s.
— Menschen für Schweine halten, hyoso.
— morden, als sähe er, calc.
— nackt gehen, hyosc. phosph.
— Nadeln, als sähe er allenthalben, SIL. — merc.
— Nase, faßt Andere bei der, merc.
— Niederkunft vorgeben, veratr.
— Ochsen, als reite er auf einem, bell.
— Ofen für einen Baum halten, hyosc.
— Pfauen verschrecken, als wolle er, hyosc.
— Raufen der Haare, bell.
— Reisen, als sei er auf, BELL. hyosc. — brom. crotal. lach. magn-m. *natr. op. sang. sil.*
— reitend auf Ochsen, als sei er, bell.
— rufen, als höre er sich, anac. dros. PLAT. — kal. thuj.
— schießen mit dem Stocke, versucht zu, merc.
— schlachten, als wolle man ihn, *stram.*
— Schreckbilder d. Phantasie, BELL. CALC. *carb-v. caus. CHIN. hep. LYC. merc. nitr-ac. N-VOM. OP. PULS. rhod. SIL. spong. STRAM. sulph.* — *ars. baryt. con. croc. GRAPH. hyosc. kal. laur. mang. mur-ac. natr. petr. PHOSPH. phos-ac. RHUS. sass.*
— schwanger, als sei sie, veratr.
— schwarz, als sei ihr Körper, sulph.
— schwarze Gestalten sehen, BELL. op. PLAT. PULS. — arn. ars.
— Scorpionen sehen, op.
— seitwärts Gestalten sehen, *stram.*
— Soldaten sehen, BELL. bry. *natr.*
— Speichel auflecken, merc.
— Spielen mit den Händen, calc.
— spinnen, als wolle er, *stram.* — sass.
— Stampfen mit den Füßen, veratr. — ant.
— Stednadeln sehen, SIL. — merc.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen:

- steif da sitzen, cham. hyosc. puls. stram.
- Steine in den Mund nehmen, merc.
- Stimmen hören, cham.
- Stühle ausbessern, als wolle er, cupr.
- Taubheit vorgeben, veratr.
- Teufel sehen, ambr. BELL. hyosc. op. PLAT. — kal. natr.
- Thiergestalten sehen, ars. BELL. CALC. colch. op. puls. STRAM.
- alum. amm. amm-m. arn. daphn. hyosc. lyc. magn-m. merc. n-vom. phosph. sil. SULPH. sulph-ac. veratr. zinc.
- Tödt, s. Zeichen.
- trinken, thut, als wolle er, bell.
- Ueberfluß, wähnt sich im, SULPH.
- Unterhaltung mit Geistern, Verstorbenen, BELL. natr-m. stram.
- verbrannt, als sei Alles zu Hause, bell.
- Verbrecher, als sei er ein, hyosc.
- vergiften, als wolle man ihn, Hyosc. Rhus.
- verkaufen, als wolle man ihn, hyosc.
- vertriehen, sucht sich zu, ars. BELL. puls.
- verlassen, als sei er, carb-a. stram.
- Verschluden von Roth und Schuhstücken, veratr.
- Verstorbene, als sähe er, anac. ars. BELL. canth. hep. natr. natr-m. n-vom. op. — caus. con. magn-c.
- verstümmelte Körper vor der Phantasie, ant. arn. con. magn-m. merc. N-vom. sep. mgt-arc.
- Vorträge halten, lach. — arn. cham.
- waschen, thut, als wolle er, bell.
- Wasser, als sähe er, merc. sep. tart. — alum. amm-m. ars. bov. dig. ferr. graph. ign. jod. kal. magn-c. magn-m. meph. natr. nitr. ran. sil.
- Willnissen, als sei er in, stram.
- Wölfe, als sähe er, BELL.
- Wollen vor der Phantasie, hep. magn-m. rhus.

Irrige Vorstellungen, Gedanken, Einbildungen und Handlungen:

- Zähne sich ausnehmen, als wolle er, bell.
- Zittern vor d. Phantasie, phos-ac. sulph.
- Zunge herausstecken und schmalzen, bell.
- Zupfen am Halstuche, ant.
- Irrungen der Phantasie, Phantastietäuschungen, acon. ambr. anac. ant. arn. ars. aur. BELL. bry. CALC. camph. CANTH. carb-a. carb-v. caus. CHAM. chin. chinin. cic. cin. coff. colch. ooloc. con. cupr. dig. dros. dulc. graph. hell. HEP. HYOSC. ign. jod. kal. lach. lyc. magn-m. merc. natr. nitr-ac. n-mosch. N-vom. OP. phosph. phos-ac. plat. plumb. PULS. rhab. rhod. RHUS. sec. staph. STRAM. sulph. veratr.
- des Gefühls, Gefühlstäuschungen, ANAC. bell. canth. ign. magn-m. n-vom. op. petr. phosph. plat. rhus. sabad. STRAM. sulph. tart.
- des Gesichts, Gesichtstäuschungen, Erscheinungen, Visionen, ambr. ars. BELL. calc. camph. carb-a. carb-v. caus. cham. cic. dros. dulc. hell. HEP. HYOSC. kal. lach. magn-m. merc. natr. nitr-ac. N-vom. OP. phosph. phos-ac. plat. PULS. RHUS. sep. STRAM. sulph. veratr.
- in Maas u. Gewicht, n-vom.
- im Rechnen, amm.
- im Schreiben, verschreibt sich leicht, amm. bov. cann. cham. chin. crotal. graph. hep. LACH. natr. natr-m. n-vom. puls. rhod. sep.
- im Sprechen, verspricht sich leicht, amm. calc. caus. cham. chin. con. graph. hep. kal. mang. merc. natr-m. n-vom. sep. sil.
- im Unterscheiden der Objekte, calc. cann. hyosc. n-vom. plat. SULPH.
- in der Zeitrechnung, cocc. lach. n-vom. petr. ther.
- Kaltstnn, kaltes Gemüth, plat. sabad. squill.

Klagen, Jammern, ACON. alum. anac. *ara.* asa. bell. bism. calc. canth. *'cham.* chin. CIN. cocc. hyosc. *ign.* LACH. merc. *mosch.* N-VOM. op. *phosph.* phos-ac. puls. rhus. sil. SULPH. *veratr.*

Kleinmuth, Zaghaftigkeit, ACON. alum. anac. ang. *aur.* baryt. BRY. canth. carb-a. carb-v. caus. *chin.* IGN. jod. *kal.* lyc. *mur-ac.* natr-m. nitr. nitr-ac. phosph. PULS. ran. sil. sulph. sulph-ac. verb. zinc. *mgt-arc.*

Kummer, f. Gram.

Kachen, ACON. alum. amm. anac. asa. aur. BELL. calc. carb-v. cic. con. CROC. cupr. graph. HYOSC. kreos. lach. *natr-m.* *n-mosch.* op. PHOSPH. *plat.* puls. sabad. sep. STRAM. sulph. tarax. *veratr.* verb. zinc.

— über ernste Dinge, anac.

— kramphafteß, acon. alum. anac. asa. AUR. bell. CALC. caus. cic. CON. *croc.* cupr. IGN. natr-m. *n-mosch.* *phosph.* plat. stram. *veratr.* zinc.

— karbonisches, ran-sc. sec. zinc.

Kangeweile, alum. baryt. con. lach. lyc. magn-m. NATR. nitr. N-VOM. petr. *plumb.* zinc.

Käppisches Wesen, Albernheit, acon. anac. arg-n. bell. carb-a. carb-v. cic. *croc.* cupr. hyosc. ign. op. par. seneg. stram.

Lebensüberdruß, agn. alum. AMBR. AMM. ant. ARS. AUR. BELL. bov. *carb-v.* caus. *chin.* dros. *hep.* hyosc. kal-bi. kreos. LACH. laur. led. lyc. merc. mez. *natr.* natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. *phosph.* plat. plumb. PULS. *rhus.* ruta. sec. SEP. sil. spig. spong. staph. stram. *sulph.* sulph-ac. tart. thuj.

Lebhaftigkeit, alum. ang. cann. chin. COFF. crotal. cupr. cycl. HYOSC. natr. petr. phos-ac. sulph-ac. valer.

Leichtsin, ARN. baryt. merc. spong.

Leist, bell.

Luftigkeit, Ausgelassenheit, ACON. alum. amm. anac. arg. arn. asa.

asar. aur. baryt. BELL. cann. caps. carb-a. *carb-v.* caus. chin. chinin. cic. cocc. con. CROC. CUPR. ferr. graph. HYOSC. IGN. jod. kreos. LACH. laur. LYC. magn-c. men. merc. mez. natr. *natr-m.* *n-mosch.* op. par. petr. *phosph.* phos-ac. PLAT. puls. sabad. sass. seneg. sep. *spong.* stann. staph. STRAM. sulph. sulph-ac. tarax. tart. teucr. ther. thuj. VERATR. verb. zinc. *mgt-arc.*

Maulfaulheit, f. Redescheu.

Melancholie, ang. ambr. amm-m. anac. ARS. asar. AUR. bell. bov. calc. canth. carb-a. CAUS. chinin. clem. cocc. con. *croc.* crotal. cupr. euphr. GRAPH. HELL. HYOSC. IGN. jod. kal-bi. kreos. *lach.* lact. laur. LYC. merc. NATR. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. op. petr. phosph. *phos-ac.* PLAT. plumb. PULS. ran-sc. RHUS. selen. seneg. SEP. SIL. stann. *stram.* SULPH. sulph-ac. VERATR. viol-od. zinc.

Menschenhaß, Misanthropie, amm-m. aur. calc. cic. led. phosph. stann.

Menschenfcheu, acon. AMBR. anac. aur. *baryt.* bell. cic. con. HYOSC. kal-bi. lyc. merc. NATR. PULS. *rhus.* selen. stann. sulph.

Mißlaunigkeit, Verdrießlichkeit zc., acon. alum. amm. AMM-M. ang. ant. *arg.* arn. ARS. asa. asar. *aur.* BELL. bor. bry. CALC. calc-ph. carb-a. CAUS. CHAM. *chin.* chlor. cic. colch. con. cycl. *fluor-ac.* graph. guaj. *hep.* IGN. jod. KAL. kreos. *lach.* lact. led. LYC. magn-m. mang. meph. MERC. mez. *mur-ac.* *natr.* *natr-m.* NITR-AC. N-VOM. oleand. petr. PHOSPH. *phos-ac.* plat. prun. PULS. rhab. rhus. sabin. samb. sass. SEP. *sil.* spig. squill. stann. STAPH. *stront.* SULPH. sulph-ac. teucr. thuj. verb. viol-tric. zinc. *mgt-aus.*

Mordsucht, ars. chin. *hep.* *hyosc.* lach. stram.

Munterkeit, f. Lebhaftigkeit.

Murmeln, BELL. *hyosc.* lach. *n-vom.* stram.

Mürriſches Weſen, ſ. Mißlaunigkeit.

Muthloſigkeit, Hoffnungsloſigkeit, ACON. ang. agar. alum. ambr. ANAC. arn. AUR. baryt. bry. calc. canth. carb-a. carb-v. CAUS. CHAM. chin. chinin. cocc. coff. colch. CON. cupr. dig. graph. hep. hyosc. ign. ipec. jod. kal. LACH. LAUR. LYC. merc. mur-ac. NATR. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. oleand. op. PETR. phosph. phos-ac. plumb. PULS. ran. rhus. sabin. sec. SEP. sil. spig. STANN. stram. sulph. sulph-ac. tart. ther. valer. VERRATR. verb. zinc. MGT-ARC.

Muthwille, ſ. Ausgelassenheit.

Nachgiebigkeit, LYC. PULS. SIL. MGT-ARC.

Narrheit, ſ. Verwirrung des Verſtandes.

Neid, Habſucht, anac. lach. LYC. PULS.

Niedergeſchlagenheit, acon. alum. bell. BRY. CALC. canth. caus. chel. CHIN. colch. coloc. crotal. cupr. daphn. dros. graph. jod. kreos. lach. laur. mang. merc. NATR. nitr-ac. n-vom. PETR. PHOSPH. plat. plumb. RHUS. RUTA. sabin. sass. SEP. SIL. SULPH. sulph-ac. thuj. veratr. — Vgl. Traurigkeit.

Offenherzigkeit, allzugroße, bor. — Vgl. Redſeligkeit.

Phantaſieaufregung, agar. alum. ambr. anac. ang. ant. arn. ars. asa. aur. bry. calc. cann. canth. caus. chin. coff. con. croc. dig. graph. hyosc. kal. lach. lact. lyc. meph. mur-ac. n-vom. oleand. op. phosph. phos-ac. puls. sil. sulph. valer. veratr. verb. viol-od. — Vergl. Aufregung des Gemüths.

Phantaſietäuſchungen, ſ. Irrungen der Phantaſie u. Irrige Gedanken.

Phantaſiren, ſ. Delirien.

Phlegmatiſches Weſen, ſ. Trägheit.

Poſſenreißen, BELL. cic. croc. cupr. hyosc. ign. lach. merc. op. STRAM. — Vgl. Luſtigkeit.

Projekt machen, anac. ang. chin. coff. oleand.

Prophezeien, agar.

Rachſucht, ſ. Haß zc.

Recht haberei, camph. caus. ferr. lach. merc. — Vgl. Widerſpruchsnelgung.

Reden mit ſich ſelbſt, mosch. mgt-arc.

Redeſcheu, Maulſaulheit, Wortſargheit zc., agar. alum. ambr. amm-m. arg. ars. BELL. brom. bry. calc. calc-ph. CHAM. chin. clem. coloc. cycl. cupr. IGN. LACH. MAGN-M. merc. natr-m. n-jugl. N-VOM. PHOS-AC. plat. plumb. puls. rhab. sabin. spong. stann. staph. sulph. sulph-ac. VERRATR. viol-od. viol-tric. zinc. mgt-aus.

Redſeligkeit, Geſchwäpzigkeit, arg. ars. bell. bor. canth. caus. croc. HYOSC. jod. lach. magn-c. meph. natr. PAR. selen. stann. STRAM. tarax. teucr. thuj. veratr. mgt-arc.

Reizbarkeit, ACON. ambr. amm. amm-m. anac. ang. arn. ars. aur. baryt. bell. bor. bov. BRY. calc. camph. cann. canth. caps. carb-a. CARB-V. CAUS. cham. cin. cocc. coloc. CON. cycl. daphn. dros. graph. HEP. ign. ipec. JOD. KAL. kal-bi. lach. lact. LYC. magn-c. MERC. mez. mur-ac. natr. NATR-M. nitr. NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. plat. PULS. ran. sang. sass. sep. sil. spig. spong. stann. STAPH. SULPH. sulph-ac. teucr. thuj. viol-tric. zinc. mgt-arc.

Religiöſe Gemüthsverſtimmungen, alum. amm. ARS. aur. BELL. carb-v. caus. cham. cin. coff. con. croc. cycl. dig. ferr. graph. HYOSC. LACH. LYC. merc. n-vom. PULS. ruta. sabad. selen. sil. STRAM. SULPH. veratr. zinc.

Sanftmuth, Milde zc., ars. croc. cupr. IGN. kal. LYC. mosch. PULS. SIL. MGT-ARC.

Säufertwahnſinn, acon. agar. ant. arn. ARS. bell. CALC. carb-v. chin. COFF. dig. HELL. HYOSC.

- ign. LACH. led. lyc. merc. *natr.*
natr-m. n-mosch. N-VOM. OP.
PULS. ran. rhod. rhus. ruta. selen.
sil. spig. STRAM. SULPH. sulph-
ac. veratr. zinc.
- Schamlosigkeit, *hell.* HYOSC.
n-mosch. *n-vom.* *op.* *phosph.*
STRAM. VERATR.
- Schlagen, BELL. canth. HYOSC.
lyc. *natr.* n-vom. plat. STRAM.
stront.
- Schmähsucht. Schimpfen, Flu-
chen, amm. *anac.* bell. bor. hyosc.
ipéc. lyc. nitr-ac. N-VOM. petr.
stram. *veratr.*
- Schreckhaftigkeit, acon. alum.
ang. ant. arn. BELL. BOR. *calc.*
cann. CAPS. CARB-A. CAUS.
cham. cic. *cocc.* CON. graph.
IGN. KAL. LACH. led. merc.
natr. NATR-M. nitr-ac. N-VOM.
OP. PETR. PHOSPH. plat. RHUS.
sabad. *samb.* SEP. sil. spong.
STRAM. SULPH. sulph-ac. ther.
veratr.
- Schreien, ACON. arn. ars. aur.
BELL. bor. BRY. *calc.* *canth.*
carb-a. CAUS. CHAM. chin. cic.
cocc. COFF. *croc.* *cupr.* *hyosc.*
ign. ipéc. kal. LYC. magn-c.
merc. nitr-ac. *n-vom.* *plat.* *puls.*
ran-sc. rhab. *sep.* SIL. stram.
sulph. *veratr.*
- Schüchternheit, s. Furchtsam-
keit.
- Schwärmereien, agar. ambr.
ang. ant. lach. n-vom. selen.
sulph.
- Schweigsamkeit, stilles Wesen,
aur. bell. carb-a. caus. cham. eu-
phorb. euphr. HELL. hyosc. ign.
ipéc. LYC. MANG. mur-ac. n-vom.
phos-ac. plat. plumb. puls. sil.
stann. *veratr.*
- Schwer-muth, s. Melancholie.
- Selbstmordsucht, alum. ant.
ARS. AUR. aur-m. *bell.* *carb-v.*
chin. *dros.* *hep.* hyosc. mez.
N-VOM. PULS. *rhus.* sec. *sep.*
spig. *stram.* *tart.*
- Selbstvertrauen mangelnd, *anac.*
ang. aur. *baryt.* canth. chlor. ign.
jod. lyc. oleand. *rhus.* stram. ther.—
Vergl. Verzagtbeit und Kleinmuth.
- Sentimentalität, s. Empfind-
samkeit.
- Seufzen, Stöhnen, Aechzen, ACON.
alum. amm. ang. BELL. BRY.
CHAM. chin. *cocc.* dig. graph.
hell. IGN. kal. LACH. magn-c.
merc. natr. nitr-ac. N-VOM.
plumb. puls. RHUS. sass. sep.
stram. tart. *veratr.*
- Singen, acon. BELL. *cocc.* CROC.
cupr. *hyosc.* magn-c. natr. natr-m.
op. phosph. plat. *spong.* STRAM.
TEUCR. ther. *veratr.* *mgt-arc.*
- Sinnentäuschungen, s. Irrun-
gen der Phantasie zc.
- Sinnenverdunkelung, s. das
folgende Kapitel.
- Somnambulismus, zoomagne-
tischer Zustand, acon. PHOSPH.
stann. zinc. MGT-ARC.
- Sorge, s. Gram.
- Spaßhaftigkeit, Scherzhaftig-
keit, bell. caps. CROC. IGN. *lach.*
men. plat. sass. stram. sulph-ac.
- Spottsucht, Verächtlichkeitslaune,
alum. ARS. CHIN. guaj. ign. ipéc.
LACH. *par.* PLAT.
- Spucken, BELL. *cann.* cupr.
- Stilles Wesen, acon. agar. alum.
ambr. amm. amm-m. *anac.* ant.
arn. ars. *aur.* BELL. *bism.* bor.
bry. *calc.* *canth.* *caps.* carb-a.
CAUS. CHAM. *chin.* cic. cin.
clem. *cocc.* *coff.* *coloc.* con.
cupr. *cycl.* dig. *euphorb.* *euphr.*
graph. guaj. HELL. hep. HYOSC.
IGN. ipéc. kal. *lach.* led. lyc.
magn-c. magn-m. *mang.* men.
merc. mez. *mur-ac.* natr. *natr-m.*
nitr-ac. n-mosch. N-VOM. oleand.
OP. petr. phosph. *phos-ac.* PLAT.
plumb. PULS. RHAB. *sabad.*
sabin. sass. sep. spig. *spong.*
squill. STANN. staph. stront.
sulph. sulph-ac. thuj. VERATR.
viol-od. viol-tric.
- Stolz, Anmaßung zc., alum. *arn.*
chin. cupr. ferr. hyosc. ipéc.
LACH. lyc. *par.* PLAT. stram. *ve-*
ratr.
- Stumpf-sinn, s. d. folgende Ka-
pitel.
- Zabelsucht, Vorwürfe zc., acon.
alum. arn. ARS. aur. bell. bor.

calc-ph. CAPS. caus. cham. chin.
 hyosc. ign. LACH. lyc. MERC.
 mez. mosch. NATR-M. N-VOM.
 petr. sep. staph. VERATR.
 Tungen, acon. BELL. Cic. hyosc.
 natr-m. phos-ac. plat. STRAM.
 Thätigkeit, f. Geschäftigkeit.
 Thätlichkeiten, thätliche Wuth
 und Bosheit, anac. baryt. BELL.
 chin. coco. con. hep. HYOSC.
 lach. lyc. mosch. natr. n-vom.
 plat. STRAM. stront. zinc.
 Theilnahmlosigkeit, f. Gleich-
 gültigkeit.
 Tiefsinnigkeit, coco. ign. lach.
 sep. staph.
 Tobfucht, f. Wuth.
 Todesahnung, glaubt zu ster-
 ben, acon. ars. BELL. calc.
 canth. cupr. kal. LACH. lyc.
 merc. mosch. natr-m. nitr. nitr-ac.
 N-VOM. PLAT. sep. staph. veratr.
 ZINC.
 Todesfurcht, ACON. agn. alum.
 anac. ARS. BELL. bry. calc.
 coco. cupr. dig. graph. HEP.
 IPEC. LACH. MOSCH. nitr. nitr-
 ac. n-vom. PLAT. PULS. RHUS.
 sec. squill. stram. ZINC.
 Trägheit, alum. arn. asa. asar.
 aur-m. bell. camph. cann. canth.
 CAPS. carb-a. carb-v. chel.
 CHIN. chinin. coco. con. croc.
 CROTAL. euphr. ferr. guaj. hell.
 jod. LACH. laur. NATR-M.
 n-jugl. N-VOM. oleand. petr.
 phosph. phos-ac. plumb. ran-sc.
 rhab. SEP. spig. squill. sulph.
 mgt-arc.
 Traurigkeit, acon. agn. ambr.
 amm. ANAC. ARS. asar. AUR.
 aur-m. bell. bov. brom. BRY.
 CALC. cann. carb-a. caus. cham.
 CHIN. clem. COCC. con. croc.
 cupr. dig. ferr. graph. hell.
 hep. HYOSC. IGN. kal. LACH.
 lact. laur. lyc. men. MERC. mez.
 mur-ac. NATR. NATR-M. NITR-
 AC. n-vom. oleand. petr. PHOSPH.
 PHOS-AC. PLAT. prun. PULS.
 RHUS. sabin. sec. SEP. SIL.
 spig. STAPH. stram. SULPH.
 veratr. viol-od. viol-tric. zinc.
 Trostlosigkeit, f. Untröstlichkeit.

Trost, f. Eigensinn und Widerspen-
 stigkeit.
 Trübsinn, f. Traurigkeit.
 Tüde, Falschheit, cupr. lach.
 n-vom.
 Uebellaunigkeit, f. Mißlaunig-
 keit.
 Uebelnehmen, f. Empfindlichkeit.
 Uebereiltes Wesen, bov. calad.
 camph. IGN. kal. natr-m. puls.
 MGT-ARC.
 Ueberempfindlichkeit, f. Em-
 pfindlichkeit.
 Ueberreiztheit, ACON. amm.
 ang. ant. ARN. ars. asa. ASAR.
 AUR. baryt. BELL. bry. CALC.
 carb-a. carb-v. CHAM. CHIN.
 coco. COFF. daphn. dros. ferr.
 hep. hyosc. ign. kreos. lach.
 lyc. magn-m. meph. MERC.
 natr-m. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH.
 PULS. sep. stann. sulph. TEUCR.
 VALER. veratr. MGT-ARC.
 Unaufmerksamkeit beim Lernen,
 alum. asar. BARYT. bell. caus.
 cham. coff. kal. natr. spig.
 sulph.
 Unbeholfenheit, f. Ungeschick-
 lichkeit.
 Unbeständigkeit, f. Wechsel der
 Laune.
 Unempfindlichkeit, f. Gleich-
 gültigkeit.
 Unentschlossenheit, alum. ars.
 baryt. calc. cham. chin. cupr.
 daphn. ferr. hell. ign. jod. kal.
 LACH. magn-m. mez. natr-m.
 n-vom. PETR. phosph. puls.
 ruta. sulph. tarax. mgt-arc.
 Unfolgsamkeit, f. Eigensinn.
 Ungeduld, ambr. ars. calc.
 carb-v. dros. DULC. hep. hyosc.
 ign. IPEC. kal. lach. lyc. MERC.
 natr. natr-m. nitr-ac. phos-ac.
 puls. sep. SIL. spong. sulph.
 sulph-ac. thuj. zinc.
 Ungeschicktheit, Unbeholfenheit,
 listisches Wesen, ambr. anac.
 bov. CAPS. ipec. NATR. NATR-M.
 N-VOM. sass. sulph.
 Ungezogenheit, arn. eugen.
 hell. HYOSC. LYC. n-mosch.
 n-vom. op. phosph. stram. VE-
 RATR.

Unheiterkeit, f. Traurigkeit.

Unruhe des Gemüths, vorzüglich,
ACON. alum. ambr. amm. anac.
ant. ARN. ARS. asa. aur. BELL.
bov. bry. calc. canth. carb-a.
CARB-V. CHAM. cin. coloc. dig.
dros. dulc. graph. hell. hyosc.
ign. jod. kal. LACH. laur. led.
lyc. mang. MERC. NATR. nitr-ac.
N-VOM. op. phosph. phos-ac.
plat. plumb. puls. RHUS. SABAD.
SIL. spig. spong. stann. staph.
stram. SULPH. sulph-ac. tarax.
thuj. VALER. veratr. MGT-ARC.

Untröstlichkeit, Trostlosigkeit,
ACON. ambr. ARS. CHAM.
COFF. dig. lyc. natr. N-VOM.
phosph. plat. SPONG. STRAM.
sulph. veratr.

Unwillen, f. Mißlaunigkeit.

Unzufriedenheit, f. ebendas.

Verächtlichkeitslaune, Rei-
gung, Alles zu verachten, alum.
ARS. CHIN. guaj. ign. ipec.
LACH. par. PLAT. puls.

Veränderlichkeit, f. Wechsel der
Laune.

Verdrießlichkeit, f. Mißlaunig-
keit.

Verlangen nach Diesem und Je-
nem, ars. BRY. cham. chin. cin.
DULC. ign. ipec. PULS. rhab.

Verlegenheit in Gesellschaft,
AMBR.

Verleumdungssucht, ipec.

Verliebtheit, ant. hyosc. stram.
veratr.

Verrechnen, f. Irrungen d. Phan-
tasie.

Verschreiben, f. ebendaselbst.

Versprechen, agar.

Versprechen, sich, f. Irrungen der
Phantasie.

Verstandesmängel, f. d. folg. Kap.

Verwechseln der Gegenstände u.
Ideen, calc. cann. hyosc. n-vom.
plat. SULPH.

Verwegenheit, f. Dreistigkeit.

Verwirrung des Verstandes, Gei-
steszerrüttung, Verrücktheit, Narr-
heit, Wahnsinn zc., acon. agar.
ant. arg-n. arn. ARS. aur.
BELL. CALC. camph. cann. canth.
carb-a. cham. chinin. cic. cocc.

con. CROC. crotal. CUPR. dig.
dulc. HYOSC. kal. LACH. led.
lyc. MERC. mez. mosch. natr-m.
n-mosch. N-VOM. OP. phosph.
phos-ac. PLAT. plumb. PULS.
rhod. RHUS. sec. sep. SIL.
STRAM. SULPH. tart. VERATR.

Verzagtheit, f. Kleinmuth.

Verzweiflung, ACON. alum.
ambr. arn. ars. aur. CALC.
canth. carb-a. carb-v. caus. chin.
cocc. coleh. dig. graph. hyosc.
IGN. LACH. lyc. natr. natr-m.
nitr-ac. PULS. rhus. stram. SULPH.
tart. VALER. VERATR.

Visionen, f. Erscheinungen.

Vornehmthun, Wichtigmacherei,
cupr. ferr. hyosc. lyc. STRAM.
veratr.

Vorwürfe machen, f. Tadelsucht.

Wahnsinn, f. Verwirrung des Ver-
standes zc.

Wahrsagen, f. Prophezeien.

Wankelmuth, f. Wechsel d. Laune.

Wechsel der Laune, ACON. agu.
ALUM. ambr. anac. arg. ars.
AUR. BELL. bor. bov. cann. caps.
carb-a. caus. chin. cocc. CROC.
cycl. dig. ferr. graph. hyosc.
IGN. jod. kal. lyc. men. merc.
mez. natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch.
petr. PLAT. ran. sass. SEP. spig.
spong. staph. STRAM. sulph-ac.
tart. VALER. veratr. ZINC. mgt-
arc.

Wehmuth, f. Traurigkeit.

Weinerlichkeit, Weinen, ACON.
alum. amm. amm-m. ant. arn.
ars. asar. AUR. baryt. BELL.
bor. bry. CALC. camph. cann.
canth. caps. carb-a. carb-v.
CAUS. CHAM. chin. chinin. Cin.
cocc. COFF. con. cupr. dig.
dros. GRAPH. hep. IGN. ipec.
jod. kal. kreos. lach. lact. laur.
led. LYC. magn-m. mang. men.
merc. mosch. natr. natr-m. nitr.
nitr-ac. n-mosch. N-VOM. op.
PETR. phosph. phos-ac. PLAT.
plumb. PULS. rhab. rhus. ruta.
sass. SEP. sil. spong. stann.
stram. STAPH. SULPH. sulph-ac.
veratr. VIOL-OD. viol-tric. zinc.
mgt-arc.

Weinen, trampfhaftes, *alum.* AUR.
BELL. CAUS. *cin.* cupr. IGN. lach.
mosch. plumb. stram.

Widerspenstigkeit, f. Eigensinn.

Widerspruchseignung, *anac.*
arn. camph. CAUS. ferr. ign.
lach. merc. OLEAND. ruta. —
Vgl. Zanksucht.

Widerwärtigkeit, widrige Stimmung, *acon.* alum. ambr. ANT.
arn. ars. aur. bell. *calc.* camph.
caps. caus. con. *croc.* hep. ign.
ipéc. KAL. lact. LAUR. led. lyc.
magn-c. magn-m. MERC. *nitr-*
ac. n-vom. petr. phosph. plumb.
PULS. samb. sass. *sil.* spong.
sulph. THUJ.

Widerwille, Abneigung gegen
Andere, amm-m. *calc.* fluor-ac.
— Vgl. Haß.

— gegen sein Geschäft, brom. puls.
SEP.

— gegen Lachen, ambr.

— gegen Musik, *acon.* n-vom. sa-
bin.

— gegen Spielen, b. Rindern, baryt.

Willensfehler, ANAC. alum.
ARS. asa. baryt. *bry.* calc. *chi-*
nin. cin. coff. coloc. *croc.* dulc.
ign. ipéc. kal. laur. natr. natr-m.
op. petr. *puls.* rhab.

Wimmern, Winkeln, ars. bell.
canth. caus. CHAM. CHIN. *cic.*
cocc. colch. hyosc. ign. IPEC.
merc. phosph. RHAB. squill.
veratr. zinc. magt.

Wissigkeit, Wigelei, caps. cocc.
croc. LACH. spong.

Wortlarmheit, f. Redescheu.

Wuth, *acon.* agar. arg-n. ARS.
baryt. BELL. camph. *cann.*
CANTH. cocc. colch. *croc.* cupr.
HYOSC. kal. lach. LYC. merc.

nitr-ac. OP. phosph. plumb. sa-
bad. *sec.* seneg. STRAM. tart.
VERATR.

Wuth, hydrophobische, Sündswuth,
arg-n. BELL. *canth.* hyosc. lach.
stram. veratr.

Zanksucht, Streitsucht, *acon.*
alum. ambr. amm. anac. ARN.
ars. AUR. baryt. BELL. bor.
bry. camph. canth. caps. CAUS.
CHAM. chin. *croc.* *crotal.* dulc.
ferr. hyosc. IGN. LACH. LYC.
MERC. mez. MOSCH. natr. natr-
m. *nitr-ac.* N-VOM. oleand.
petr. plat. *ran.* ruta. seneg.
sep. spong. staph. stram. VE-
RATR. viol-tric. mgt-aus.

Zerreißen der Dinge, BELL. stram.
veratr.

Zerstreuung, Unaufmerksamkeit,
agn. ALUM. AMM. *amm-m.* anac.
ang. ARN. asar. baryt. bell. *bov.*
calc. cann. caps. CAUS. CHAM.
chin. coff. colch. con. *croc.* *cro-*
tal. graph. hell. hep. *kal.* lyc.
magn-c. mang. merc. mez. natr.
NATR-M. N-VOM. OLEAND.
phosph. phos-ac. *plat.* plumb.
puls. rhod. sass. SEP. *sil.* spig.
spong. stann. sulph. sulph-ac.
thuj. verb. magt.

Bohnmüthigkeit, *acon.* ambr.
amun. anac. *arn.* ARS. AUR.
bell. BRY. calc. cann. canth.
caps. carb-a. CARB-V. CAUS.
CHAM. chin. con. *croc.* cycl.
ferr. graph. hell. ign. ipéc. jod.
kal. lach. led. lyc. mang. merc.
mez. mur-ac. NATR. *natr-m.*
NITR-AC. N-VOM. oleand. op.
PETR. PHOSPH. *ran.* ruta. sa-
bad. seneg. *sep.* *sil.* spig. stann.
stront. SULPH. sulph-ac. veratr.
zinc. MGT-AUS.

Sechstes Kapitel.

Sensorium.

(Benebelung, Eingenommenheit, Schwindel etc.)

Angegriffenheit des Kopfes, acon. ambr. amm. anac. AUR. bell. CALC. caus. cham. chin. cic. cocc. COLCH. dig. hell. hep. *hyosc.* ign. LACH. laur. LYC. MOSCH. merc. NATR. *natr-m.* nitr. n-mosch. N-VOM. OP. phosph. *phos-ac.* plat. PULS. rhus. SEP. SIL. spong. staph. *stram.* SULPH. sulph-ac. valer. *veratr.* zinc. — Bgl. auch: Schwäche des Kopfes, weiter unten.

Befangenheit, s. Eingenommenheit.

Benebelung, alum. bell. caps. carb-v. caus. cocc. *hyosc.* kal. lact. nitr-ac. *n-vom.* op. rhab. samb. sep. squill. thuj. valer. — Bgl. Eingenommenheit.

Berauschtigkeit, s. Trunkenheit.

Besinnungslosigkeit, s. Betäubung.

Betäubung, ACON. *agar.* ARN. *ars. asa.* BELL. bov. CALC. caps. carb-a. caus. chin. cic. *cin.* cycl. DULC. *euphorb.* hell. HYOSC. LACH. LAUR. LED. magn-c. mang. men. MERC. mez. *mosch.* *natr-m.* n-mosch. N-VOM. OLEAND. OP. phosph. PHOS-AC. plumb. rhab. RHUS. ruta. *sabad. sabin.* seneg. STANN. *staph.* SULPH. sulph-ac. *tarax.* tart. thuj. valer. VERATR. VERB. zinc. mgt-arc.

Bewußtlosigkeit, alum. ARN. BELL. CAMPH. canth. HYOSC. laur. magn-m. nitr-ac. N-VOM. OP. *phos-ac.* PLAT. RHUS. STRAM. tart. VERATR.

Bildsinn, *agar.* alum. ANAC. ant. *arg-n.* ars. BELL. calc. croc. HELL. HYOSC. LACH. *natr.* *natr-*

m. N-MOSCH. *oleand.* OP. *phos-ac.* plumb. puls. *sec.* SEP. *staph.* STRAM. SULPH.

Dämishes Wesen, s. Düselligkeit.

Delirien, ACON. ant. *arn.* ARS. *aur.* BELL. BRY. *calc.* camph. canth. carb-v. CHAM. CHIN. chin. *cic.* *cin.* coloc. con. CUPR. *dulc.* HYOSC. *ign.* jod. *kal.* LACH. *lyc:* n-mosch. N-VOM. OP. PHOSPH. plumb. *puls.* rhod. *rhus.* *sabin.* SEC. *spong.* STRAM. SULPH. VERATR.

— ängstliche, schreckhafte, acon. anac. BELL. *calc.* hep. HYOSC. *n-vom.* OP. phosph. *puls.* SIL. STRAM. *veratr.*

— bilderreiche, BELL. cham. graph. *hyosc.* op. sep. sil. spong. STRAM. SULPH.

— geschwägige, BELL. *lach.* op. RHUS. STRAM. VERATR.

— heitere, lustige, acon. BELL. op. sulph. *veratr.*

— murmelnde, BELL. HYOSC. *n-vom.* op. STRAM.

— traurige, acon. bell. puls.

— wüthende, ACON. BELL. BRY. COLOC. OP. plumb. *veratr.*

Denkschwierigkeit; erschwelter, langsamer Gedankenfluß, schwieriges Begreifen etc., ALUM. ambr. amm. arg-n. *aur.* BELL. CALC. carb-v. caus. con. cycl. HELL. HYOSC. ign. LACH. LYC. merc. NATR. NATR-M. nitr-ac. *n-mosch.* N-VOM. OLEAND. OP. petr. PHOS-AC. *rhus.* SEP. *sil.* STAPH. STRAM. *sulph.* THUJ. *veratr.*

Dummheit, Dummlichkeit, acon. alum. ang. arg. asar. aur. bell.

bov. bry. canth. caps. COCC.
CON. croc. oupr. *dulc.* hell. hep.
HYOSC. kal. LACH. laur. led.
magn-m. merc. mosch. n-mosch.
n-vom. phosph. *phos-ac.* puls.
rhab. sil. stram. sulph. tart.
verb.

Däseligkeit, dämisches Wesen 2c.,
acon. arg-n. asa. bell. CALC.
cann. CAUS. cham. cin. cycl.
dig. graph. hyosc. JOB. KAL.
magn-c. MERC. mosch. NATR-M.
n-mosch. petr. PHOSPH. prun.
ran. rhab. sabad. *spig.* stann.

Düsterheit, amm-m. ang. arg.
arn. ars. asar. baryt. BRY. ca-
lad. cann. caps. *carb-a.* CAUS.
cin. clem. coloc. dig. *dulc.* ferr.
graph. hyosc. ign. kal. *laur.*
lyc. magn-c. mang. men. MERC.
natr-m. nitr. *nitr-ac.* N-MOSCH.
N-VOM. OP. *phosph.* *phos-ac.*
prun. puls. *rhab.* rhus. ruta. sep.
SIL. stann. sulph.

Eingenommenheit, Befangen-
heit, Benebelung 2c., ACON.
agar. alum. ambr. ang. arg-n.
arn. ars. asa. asar. aur. bar-m.
BELL. bism. brom. *bry.* calc.
calc-ph. cann. caps. CARB-A.
CARB-V. caus. CHIN. chinin.
CIC. coloc. con. croc. cupr. *dig.*
dros. euphr. ferr. fluor-ac. graph.
HELL. hep. *hyosc.* ign. jod. kreos.
LACH. lact. laur. led. magn-m.
mang. men. *meph.* MERC. mez.
mur-ac. natr. NATR-M. *nitr.*
nitr-ac. n-jugl. n-mosch. N-VOM.
op. par. PETR. PHOS-AC. *plat.*
plumb. puls. *ran.* rhab. *rhod.*
RHUS. samb. sang. sass. sec.
seneg. SEP. *spig.* stann. staph.
SULPH. sulph-ac. *tart.* ther.
thuj. valer. VERATR. viol-od.
viol-tric. ZINC. MGT-AUS.

— Abends, amm. ars. baryt. calc.
carb-v. dig. ferr. ipec. lyc.
n-vom. sass. sil. *spig.* stann. zinc.
— Aengstlichkeit, mit, caps. carb-a.
cic. natr-m.
— Aergerlichkeit, mit, carb-a.
— Befürchtung, mit, carb-a.
— Belschlaf, wie von übermäßigem,
phos-ac.

Eingenommenheit, Befangen-
heit, Benebelung 2c.:

— Bewegung, bei, rhod.

— Biergenuss, wie von, bell.

— Brantwein trinken, wie von, bell.

— Büßen, bei, caus.

— Essen, nach dem, bei, vor, s. Kap.

XVII, Beschwerden nach Essen.

— freie Luft bessert, amm-m. bell.
dulc. men. merc. par. nitr-ac.
rhod.

— früh, agar. alum. ambr. anac.
arn. asa. asar. aur. *bell.* calc. canth.
caps. carb-a. carb-v. caus. cic.
clem. graph. ign. kal. lach. *lact.*
lyc. *magn-m.* merc. nitr. n-jugl.
petr. *phosph.* ran-sc. *rhod.* rhus:
ruta. seneg. sep. sulph. *thuj.*
veratr.

— — im Bette, caps. phosph.

— Gehen, bei, ang. calc. carb-a.
carb-v. cic. coff. con. dros. kal.
natr-m: nitr-ac. sep. spong. ta-
rax. mgt-arc. mgt-aus.

— — im Freien, bei, agar. carb-v.
caus. lyc.

— Herumdrehen, bei, amm.

— Kaffeegenuss, nach, arg-n.

— Lesen, erhöht durch, coco.

— Liegen, mit Neigung zum, nitr-ac.
teucr.

— —, im, merc.

— —, nöthigend zum, nitr-ac. teucr.

— Mittagschlaf, nach, calc. carb-v.

— Nachdenken, von, laur.

— Nachts, anac.

— Nachtwachen, wie von, chin.

— Schnupfen, von zurückgetretenem,
lyc.

— Schreiben, bei, laur.

— Sitzen, bei, amm. asa. bell.
carb-a. caus. mang. merc. nitr-
ac. mgt-aus.

— Sonne, in der, natr-m. n-vom.

— Stehen, im, cic. plumb. *thuj.*

— Tabakrauchen, von, bell.

— Trinken, von, cocc.

— Unruhe, mit, ars.

— Ueberthätigkeit, nach, ars.

— Vormittags, calc. lach. lyc. natr.
sulph. sulph-ac.

— Zimmer, im, amm-m.

Gedächtniß erhöht, ANAC. CROC.
cycl. HYOSC. seneg.

Gedächtnismangel, acon. *alum.*
 ambr. amm. ANAC. arg-n. arn.
 ARS. AUR. baryt. BELL. bor.
 bov. BRY. *calc.* camph. carb-a.
 carb-v. cocc. coff. *colch.* con.
croc. cupr. CYCL. dig. *graph.*
 GUAJ. HELL. HEP. HYOSC. IGN.
 kal. KREOS. LACH. LYC. magn-c.
 mang. merc. mez. mosch. natr.
 NATR-M. *nitr-ac.* N-MOSCH.
oleand. OP. PETR. phosph. phos-
 ac. plumb. *puls.* rhod. RHUS.
 sabad. selen. SEP. SIL. *spig.*
 stann. STAPH. STRAM. stront.
 SULPH. VERATR. verb. viol-od.
 zinc. mgt-arc.

Gedankenmangel, agn. ALUM.
 AMM. anac. arg-n. asa. *aur.*
 bov. *calc.* cann. CAUS. chin.
 clem. coff. *croc.* cupr. guaj.
hell. HYOSC. ign. jod. kreos.
 LACH. LYC. men. mez. NATR.
 NATR-M. NITR-AC. *n-mosch.*
 OLEAND. PHOS-AC. RHUS. *sep.*
sil. STAPH. sulph. THUJ. valer.
 VERATR. mgt-arc.

Gedankenvergehen, anac. asar.
 bor. bry. *calc.* canth. carb-a.
 cham. coff. cupr. hep. *kal.*
kreos. LACH. *merc.* mez. nitr-
 ac. *n-mosch.* *puls.* *ran.* *rhod.*
 staph.

Gedankenzudrang, s. Kap. V,
 b. Phantasieaufregung.

Geisteszerrüttung, s. Kap. V,
 b. Verwirrung des Verstandes.

Irresein, s. ebendaselbst.

Narrheit, s. ebendaselbst.

Phantasieaufregung, siehe Ka-
 pitel V, Gemüthsleiden.

Phantasiestumpfheit, s. Ge-
 dankenmangel.

Phantasietäuschungen, siehe
 Kap. V, Gemüthsleiden.

Phantasiren, s. Delirien.

Raserei, s. Kap. V, b. Wuth.

Säuerwahn Sinn, s. Kap. V, bei
 Verwirrung des Verstandes.

Scharfsinn, anac. con. *lach.* op.
 valer.

Schlagfluß, s. Kap. I, Allgemeines.

Schwäche des Kopfes, Kopf-
 schwäche, Denkschwäche, Gedan-
 ken-, Ge-
 dächtnißschwäche, acon. agn. *alum.*

ambr. *amm.* amm-m. ANAC. arn.
 ars. AUR. BELL. *bry.* CALC.
 carb-a. CARB-V. *caus.* cham.
 chel. CHIN. chinin. clem. cocc.
 coff. con. eycl. *graph.* *hell.* hep.
 HYOSC. ign. ipec. kal. kreos.
 LACH. laur. LYC. magn-c.
 MERC. NATR. NATR-M. nitr-ac.
n-mosch. N-VOM. OLEAND. OP.
petr. phosph. PHOS-AC. plat.
 plumb. PULS. RHUS. ruta. sass.
 selen. SEP. SIL. spong. stann.
 STAPH. STRAM. SULPH. sulph-
 ac. thuj. valer. VERATR. zinc.

Schwäche des Kopfes 2c., von
 Blutdrang zum Kopfe, CHIN.

MERC. RHUS. SULPH. — Vergl.
 Blutandrang z. Kopfe, Kap. VII.

— von Feuchtigkeits, feuchter Woh-
 nung u. s. w., *calc.* CARB-V.
puls. RHUS. sil. VERATR.

— von Gemüthsbewegungen, ACON.
 op. phos-ac. STAPH.

— von Kopfanstrengung, aur. *calc.*
lach. natr. *natr-m.* N-VOM. *puls.*
sil. SULPH. — Vgl. weit. oben
 Angegriffenheit des Kopfes.

— von Säfterverlust, CHIN. N-VOM.
 SULPH.

— bei Trinken, CALC. *lach.* merc.
 N-VOM. OP. *puls.* SULPH. —
 Vgl. Kap. V, b. Säuerwahn Sinn.

— nach Verletzungen des Kopfes,
 ARN. cic. merc. rhus.

Schwachsinn, s. d. vorigen.

Schwindel, ACON. agar. *alum.*
 AMBR. AMM. amm-m. anac. ant.
 arg-n. ARN. ars. BARYT. BELL.
 bov. brom. BRY. CALC. *calc-ph.*
 camph. CARB-A. *carb-v.* CAUS.
 CHAM. CHIN. chinin. chlor. cic.
 cin. COCC. CON. crotal. cupr.
 dig. ferr. fluor-ac. *graph.* HELL.
 HEP. hyosc. IGN. ipec. *kal.*
 KAL-BI. LACH. laur. LYC.
 magn-c. magn-m. MERC. mosch.
 natr. NATR-M. NITR-AC. n-jugl.
n-mosch. N-VOM. *oleand.* OP.
 par. *petr.* PHOSPH. phos-ac.
 plat. plumb. prun. PULS. *ran.*
ran-se. rhod. RHUS. sabad.
 SANG. sass. *sec.* SEP. SIL. *spig.*
 spong. stann. *stram.* SULPH.
 sulph-ac. tart. ther. thuj. valer.

VI. Sensorium: Schwindel — Schwindel anwesend. 657

tr. viol-od. viol-tric. zinc.
t. mgt-aus.

ind el, congestiver, von Blut-
ang zum Kopfe, ACON. ARN.
L. chin. con. LACH. merc.
VOM. OP. PULS. rhus. sil.
PH.

hender, acon. anac. arg-n.
asa. bar-m. bell. bism.
calad. chel. cic. CON.
euphorb. ferr. grat. kal-
lact. lyc. mur-ac. natr-m.
om. OLEAND. phosph. puls.
rhod. ruta. staph. valer. ve-
viol-od.

wie im Kreise herum, arg-n.
kal-bi.

hren, wie von, cycl. ferr. grat.

len machender, acon. agar.
n. amm. ang. arn. ars. BELL.
caus. chin. chinin. CIC.
C. coloc. CON. dros. euphorb.
graph. kal. kal-bi. kreos.
led. magn-c. magn-m. mez.
-m. phos-ac. plumb. PULS.
rhab. rhod. RHUS. ruta.
in. sass. SIL. spig. spong.
ill. stram. SULPH. zinc. magt.
rückwärts, chin. chinin. kal.
phos-ac. rhod. rhus. sass.
s. spong. stram.

seitwärts, amm-m. cann.
v. dros. euphorb. mez. n-vom.
d. sil. squill. sulph.

vorwärts, arn. cic. cupr.
graph. magn-c. natr-m.
s-ac. ran. rhus. sabin. sass.
sulph.

frischer, aus dem Magen, ACON.
T. arn. BELL. cham. merc. N-
M. PULS. rhus.

bseltiger, mgt-arc.

interhaupt, im, chin. zinc.
reise herum, wie im, arg-n.
N. kal-bi.

rvöser, von Gehirnüberreizung,
chwäche u., ARN. bell. cham.
IN. cin. hep. mosch. N-VOM.
LS. RHUS.

orischer, von unterdrückten Aus-
sagen u., bell. bry. CALC. carb-v.
im. hep. ipec. lach. phosph. rhus.
LPH.

Schwindel, Rücken herauf, vom,
SIL.

— Schaufeln, wie, calad. ferr. lact.
merc. thuj. zinc.

— Schwimmen, wie, lact.

— taumeliger, ars. BELL. bry.
camph. CAUS. cic. croc. ferr. hell.
hyosc. lyc. magn-m. N-MOSCH.
N-VOM. phos-ac. puls. sec. spong.
stram. SULPH. thuj. veratr. —
Bgl. Taumel.

— Borderhaupt, im, rhab.

— ziehender, zinc. mgt-arc.

Schwindel anwesend:

— Abends, alum. amm. ars. asa.
asar. bor. bry. calc. CARB-A.
carb-v. cham. graph. hep. kal.
lach. laur. merc. nitr. nitr-ac.
N-VOM. phosph. phos-ac. plat.
PULS. sabad. sulph. zinc. mgt-
arc.

— — im Bette, n-mosch. N-VOM.
petr. rhod. staph.

— anfallsweise, agar. cupr. plat.
tart.

— Merger, nach, calc.

— Aufrechtstehen, bei, cham.

— Aufrichten, bei, acon. ARN. ars.
baryt. bell. bry. carb-a. chin. cic.
cocc. con. merc. natr-m. nitr-ac.
puls. sep.

— Aufsetzen, bei, petr.

— Aufstehen aus dem Bette, bei,
acon. asar. bell. bov. bry. calc.
carb-v. con. dig. grat. laur.
merc. oleand. petr. phosph. sabad.
selen.

— — nach, cham. natr-m. phos-
ac. rhus. sep.

— — vergehend, bei, hell.

— Aufstehen vom Sitzen, bei, PULS.

— Augenöffnen, bei, ACON. alum.
PULS. SANG.

— Augenschließen, bei, ars. hep. lach.
petr. thuj.

— Beschäftigung, geistiger, nach,
natr.

— Bewegung, bei, amm-m. carb-a.,
chin. cupr.

— — besser nach, magn-m.

— Rücken, bei, von, acon. alum.
anac. aur. BARYT. BELL. BRY.
calc. carb-v. chin. cic. coff.
graph. LACH. led. LYC. men.

meph. mosch. nitr-ac. N-VOM.
op. PETR. phosph. phos-ac. plumb.
PULS. rhus. sep. sil. staph. ther.
thuj.

Schwindel anwesend:

- Essen, bei, AMM. arn. magn-c.
magn-m. phosph. sil.
- —, nach dem, cham. kal. lach.
NATR-M. N-VOM. phosph. PULS.
rhus. sabad. sep. SULPH.
- —, vor dem, dulc.
- Fließwasser, bei Gehen über, ang.
brom. FERR. sulph.
- Freien, im, agar. ambr. ang.
calc. canth. caus. dros. grat.
kal. mur-ac. ran. ruta. sep.
spig. sulph.
- —, besser im, amm-m. grat.
mosch. natr. phosph. plumb.
rhod. sulph-ac.
- früh, agar. alum. amm. baryt.
BELL. bov. bry. calc. CARB-A.
cham. cin. clem. con. dulc.
grat. hep. jod. kal. kreos. lach.
magn-c. magn-m. natr-m. nitr-ac.
N-VOM. phosph. PULS. ruta. sep.
sil. squill. sulph. zinc.
- — im Bette, bor. carb-v. con.
graph. lach. N-VOM. phos-ac.
PULS.
- Frühstück, besser nach, alum.
- Gehen, bei, agar. ARN. ars. asar.
BELL. bry. calc. camph. cann.
carb-a. chin. dulc. ferr. grat.
hell. ign. ipec. kal. merc. natr.
natr-m. NITR-AC. N-VOM. petr.
phos-ac. ran. rhus. sabad. sass.
sep. sil. spig. staph. tart. thuj.
mgt-aus.
- —, besser im, zinc.
- —, besser nach, amm.
- Gehen im Freien, bei, ambr. ars.
aur. calc. canth. dros. graph.
led. merc. n-vom. oleand. phosph.
ruta. mgt-arc.
- — —, besser bei, bell.
- — —, nach, anac. calc.
- Gehen über einen Steig, bei,
baryt.
- Herabsteigen, bei, ferr.
- Hochlangen, bei, lach.
- Rasteetrinken, nach, CHAM. mosch.
n-vom.
- Anieen, bei, mang.

Schwindel anwesend:

- Kopfbewegen, bei, acon. agar.
amm. arn. calc. chin. coloc. grat.
natr-m. SANG. spig. staph.
- Lesen, bei, AMM. ang. arn.
grat. par.
- Liegen, beim, ars. carb-a. con.
LACH. natr. petr. phosph. rhus.
sep. staph. thuj.
- — nöthigend zum, asa. aur.
mosch. natr. nitr-ac. op. spig.
- Liegen auf dem Rücken, im, merc.
n-vom. sulph.
- Mittag, dulc. phosph. stront.
- Mittagschlaf, nach, hep.
- Nachdenken, bei, agar. ang. PULS.
- Nachmittags, ambr. anac. phosph.
sep. stront. sulph-ac.
- Nachts, amm. calc. carb-a. caus.
natr. nitr-ac. phosph. sass. spong.
sulph. zinc.
- Nähen, bei, lact. sulph-ac.
- nassem Bette, von, brom.
- Niederblicken, bei, oleand.
- Niederlegen, bei, cham. cin. ferr.
graph. nitr-ac. puls.
- Reden, bei, cham.
- Regel, bei der, s. unt. Regelbe-
schwerden, bei weibliche Theile,
Kap. XXV.
- Schlaf, nach, carb-v.
- Schreck, nach, OP.
- Schreiben, bei, kal. merc. phos-ac.
rhod.
- Sehen in die Höhe, bei, caus.
cupr. graph. plumb. sep.
- Sitzen, im, alum. AMM. ang.
bell. calc. carb-a. carb-v. caus.
chin. cic. kal. LACH. led. mang.
merc. nitr-ac. petr. PULS. ran-
sc. rhus. sabad. sass. sep. sil.
spig. spong. stann. SULPH. sulph-
ac. thuj. mgt-aus.
- Sonnenlicht, von, agar.
- Stehen, im, ang. aur. bov. bry.
cann. caus. cycl. mang. merc.
oleand. petr. phosph. phos-ac.
plat. rhab. rhus. sabad. sass.
mgt-arc.
- Steigen, bei, bor. CALC.
- Tabak, wie von zu starkem, rhod.
- Tabakrauchen, nach, bor. sil.
zinc.
- Tabakschnupfen, nach, sil.

ind. anwesend:

eppensteigen, bei, bor. calc.
. dig.

inken, von, mang. sep.

adrehen, bei, agar. ipec. phosph.

sehen, bei, CON.

rbiegen, bei, cham.

ischen der Augen, besser durch,
n.

immer, im, agar. merc. natr.
h-ac.

bei Eintritt in das, phosph.
vergehend im, caus. kreos.

ind. mit Nebenbeschwer-

ngstlichkeit, BELL. caps. caus.
merc. n-mosch. op. rhod.

ffstoßen, magn-c. n-mosch.
. sang. sass.

gen, Stimmern davor, amm.
ign. mez. oleand. tart.

, Flor davor, canth. carb-a.
or. lach. laur. plumb.

Verdunkelung, Vergehen des
htes, Schwarzwerden vor den
en, ACON. agar. arg-n. ARN.

BELL. CALC. carb-a. CHAM.
cin. coff. dulc. hep. HYOSC.

lact. merc. nitr-ac. N-VOM.
nd. phosph. puls. sabad.

schweh, asa. coloc. hell. petr.

ine schwer, lact.

Klemmung, laur.

wußtlosigkeit, Unbesinnlichkeit,
nevergehen, ang. asar. baryt.

bov. canth. caps. carb-a.
. cham. chin. con. ipec. lach.

. magn-c. natr-m. n-vom. op.
ph. plat. ran-sc. seneg. spong.

h.

echerlichkeit, s. weiter unten
stelt.

ustschmerz, sass. spig.

rchfallstühle, phosph.

l, mosch.

brechen, kal-bi. lach. mosch.

st, calc. caps. graph. phosph.
älste, sep.

hirnbewegung, cycl.

örvergehen, n-vom.

Schwindel mit Nebenbeschwer-

den:
— Gesichtslässe, lach. led. magn-c.
petr. PULS.

— Gesichtshlge, ant. oham. dulc.
petr.

— Haare, Ziehen in die Höhe,
mur-ac.

— Hände kalt, sep.

— Herzgrube, Brennen, ang.

— Herzklopfen, plat. sulph.

— Hitze, ang. chin. chinin. croc.
led. sep.

— hypochondr. Stimmung, phosph.

— Irreden, bell. n-mosch. op.

— Kälte, caps. magn-c.

— Kopfbefangenheit, Eingenommen-
heit, Benebelung, ACON. amm-m.
ars. bor. BOV. CAMPH. canth.
carb-a. caus. cham. clem. COCC.
coff. coloc. croc. lact. laur.
magn-c. magn-m. nitr. N-VOM.
OP. phosph. sec. SEP. sulph.

— Kopfcongestionen, ACON. ARN.
BELL. chin. con. LACH. merc.
N-VOM. OP. PULS. rhus. sil.
SULPH.

— Kopfschmerzen, ACON. arg-n.
ars. asa. baryt. BOV. calc.
CAMPH. chin. chinin. COCC. coff.
con. grat. IGN. lach. lact. laur.
magn-c. magn-m. mosch. mur-
ac. natr. N-VOM. phosph. plat.
PULS. ran. sec. SEP. sil. stront.
SULPH.

— Magenbeschwerden, ACON. ambr.
ANT. arn. BELL. cham. hell.
kal. merc. N-VOM. PULS.
rhus.

— Mund voll Wasser, magn-c.

— Mundkrampf, mosch.

— Nasenbluten, sulph.

— Ohnmacht, alum. arg-n. baryt.
BRY. canth. carb-v. cham. cin.
croc. hep. lach. magn-c. mez.
mosch. natr. natr-m. N-VOM.
phosph. sabad. sulph.

— Ohrgeräusch, Säusen, Brum-
men etc., arg-n. CHIN. n-vom.
PULS. sang. seneg. sep.

— Schauer, graph.

— Schlafneigung, ang. laur. phosph.
puls. rhod.

— Schwäche, Mattigkeit, Müdig-

felt zc., cupr. dulc. jod. laur.
NATR. oleand. phosph. stront.

Schwindel mit Nebenbeschwerden:

— Speichelfluß, phosph.

— Traurigkeit, phosph.

— Uebelkeit, Brechneigung zc., ACON.
alum. amm. ang. arg. arg-n. ARN.
baryt. BELL. BRY. CALC. CHIN.
COCC. ferr. graph. hep. kal-bi.
LYC. magn-c. mosch. NITR-AC.
N-VOM. petr. phosph. PULS. sang.
sass. sil. squill. stront. SULPH.
ther.

— Unbesinnlichkeit, s. weiter oben
Bewußtlosigkeit.

— Weinen, phosph.

— Zittern, carb-v. dig. dulc.

Sinnenstumpfheit, acon. agar.
ALUM. ambr. amm. anac. ars.
asar. aur. calc. caps. dig. hell.
hyosc. ign. jod. lach. lact. laur.
magn-m. men. mez. NATR-M.
nitr-ac. op. petr. plumb. sabad.
sec. selen. SIL. ther.

Sinnenvergehen, anac. asar.
bor. bry. calc. canth. carb-a.
cham. coff. cupr. hep. kal. kreos.
lach. merc. mez. nitr-ac. n-mosch.
puls. ran. rhod. staph.

Sinnesstörungen, s. Kap. V,
b. Phantasietörungen.

Stumpfheit des Geistes, alum.
anac. arg-n. asar. chin. mez.
natr-m. OLEAND. phos-ac. spong.
staph. sulph.

Taumel, acon. alum. ars. baryt.
BELL. bor. bry. calc. camph. caps.
carb-a. caus. cic. croc. dulc. ferr.
graph. hell. hyosc. kal. kreos. lyc.
magn-m. merc. natr. nitr. nitr-ac.
N-MOSCH. N-VOM. oleand. phosph.
phos-ac. puls. sass. sec. sep. sil.
spong. stram. SULPH. thuj. veratr.
mgt-aus.

Trunkenheit, acon. AGAR. alum.
ang. ant. arg. arg-n. asar. bell. bov.
bry. CAMPH. caps. carb-a. CARB-V.
caus. cham. cic. cocc. con. croc.
graph. hyosc. kreos. LACH. lact.
LAUR. LED. lyc. merc. n-jugl. n-
mosch. N-VOM. OP. plumb. PULS.
rhod. RHUS. sec. sil. spig. stram.
thuj. valer. veratr. mgt-aus.

Unaufmerksamkeit, s. Kap. V, bei
Zerstreutheit.

Unbesinnlichkeit, ACON. agar.
amm-m. ang. arg-n. ARN. ars. asa.
aur-m. BELL. bism. bor. bov. bry.
CALC. carb-a. caus. cin. cycl. DULC.
HYOSC. jod. kal. LACH. lact. LAUR.
led. lyc. merc. mosch. natr-m. N-
VOM. OLEAND. OP. PHOSPH. PHOS-
AC. plumb. puls. ran. RHUS. samb.
sang. sec. sil. spig. STANN. staph.
stram. SULPH. tart. valer. VERATR.
VERB. zinc.

Unsinnigkeit, s. Kap. V, b. Ver-
standesverwirrung.

Vergesslichkeit, alum. amm. ANAC.
ars. baryt. BELL. bor. BRY. calc.
carb-a. carb-v. cocc. colch. CON.
croc. cycl. dig. graph. guaj. hell. hep.
HYOSC. kreos. LACH. magn-c. merc.
mez. mosch. natr. NATR-M. N-
MOSCH. oleand. PETR. phosph. phos-
ac. rhod. RHUS. selen. SIL. spig.
STAPH. stram. stront. SULPH. ve-
ratr. viol-od. ZINC.

Verrechnen, amm.

Verreden, amm. calc. caus. cham.
chin. con. graph. hep. kal. mang.
merc. natr-m. n-vom. sep. sil.

Verschreiben, amm. bov. cann.
cham. chin. crotal. graph. hep.
LACH. natr. natr-m. n-vom. puls.
rhod. sep. mgt-arc.

Verstandesverwirrung, siehe
Kap. V, dasselbe Wort.

Vermirrtheit, s. ebendaselbst.

Visionen, s. Kap. V, b. Phantasie-
störungen.

Wahnsinn, s. Kap. V, b. Verstan-
desverwirrung.

Willensfehler, s. Kap. V, dasselbe
Wort.

Wortmangel, con. kal. lyc. n-vom.
puls. thuj.

Wüstheit, acon. agar. ambr. amm.
ANAC. ant. ars. asa. asar. BELL. bov.
BRY. CARB-V. CHIN. chinin. coloc.
croc. euphr. ferr. graph. grat. hell.
ign. lact. led. lyc. MERC. mez. natr.
N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PULS.
rhod. sabad. sec. seneg. SPIG. squill.
staph. thuj.

Wuth, s. Kap. V, dasselbe Wort.

Zerstreutheit, s. Kap. V, dass. Wort.

Siebentes Kapitel.

Kopfschmerzen und andere innere Kopfleiden.

- s besonders, ALUM. ambr.
 . ang. ars. baryt. bell. bor.
 calc. carb-a. carb-v. caus.
 . coce. COLOC. croc. dulc.
 . euphr. ferr. graph. hell.
 kal. lach. laur. lyc. magn-c.
 -m. merc. mur-ac. nitr. nitr-
 -jugl. N-VOM. petr. phosph.
 . PULS. ran. rhod. rhus.
 sil. stann. staph. stront.
 . sulph-ac. ther. thuj. va-
 inc.
 r, lach. natr-m.
 Bette, camph. carb-a.
 . dulc. laur. lyc. magn-c.
 -m. n-vom. phosph. phos-
 -at. rhus. sabad. sep.
 effer, anac. magn-c. phosph.
- Luft, von, plat.
 nder Schmerz, agar. anac.
 tann. valer. veratr.
 anung, kal. laur.
 end, Gehirn wie, staph.
 Schmerz, mit, cupr.
 t, mit, sil.
 igen an den Schädel, mez.
- rissenheit des Kopfes,
 als vorige Kapitel.
 mit, ambr. ant. chinin.
 plat. stront.
 i chkeit, mit, carb-a. natr.
 at. ran. rhab. ruta. sep. tart.
 en des Kopfes, bei, cann.
 effer, bell.
 gen des Gehirns bei Bes-
 t, laur. plat. stann. sulph.
 ac.
 n mit dem Fuße, bei, baryt.
 l.
 gung, bei, ambr. anac.
 . natr. nitr-ac.
- Appetitlosigkeit, mit, ACON.
 ant. LACH. natr-m. SELEN. seneg.
 stann. stram.
 Appetitvermehrung, mit, chi-
 nin.
 Aerger, von, BRY. CHAM. CO-
 LOC. IGN. LYC. magn-c. natr-m.
 N-VOM. PETR. phosph. PLAT.
 ran. RHUS. staph.
 Aergerlichkeit, mit, bov. kal.
 kreos. PLAT. sil.
 Athembeschwerde, mit, carb-v.
 nitr. nitr-ac. ran. sep.
 Aufbinden der Haare bessert, nitr.
 Aufdrücken, bei, agar. ant. bism.
 calc. camph. cin. kal. lach. magn-c.
 magn-m. mur-ac. natr. phos-ac.
 prun.
 —, besser, alum. anac. bell. camph.
 carb-a. chin. ipec. laur. magn-c.
 mang. men. merc. mez. nitr. par.
 phos-ac. puls. sabad. sep. spig.
 stann. sulph. sulph-ac. thuj. ve-
 ratr.
 Aufdrücken, wie mit dem Daumen,
 nitr-ac.
 Auflegen der Hand, bei, chin.
 —, besser, con.
 Auflegen des Kopfes, bei,
 besser, alum. anac. arn. BELL.
 merc. n-vom. rhod. sulph.
 Auflegen, nöthigend zum, con.
 Aufliegen mit der Seite, besser
 bei, graph. n-vom.
 Aufliegenden Seite, in der,
 calc. carb-v. magn-c. magn-m.
 phos-ac. sep. stann.
 Aufmerken auf den Schmerz, besser
 bei, camph. cic.
 Aufrechterhalten des Kopfes, bei,
 baryt.
 Aufrechtstehen, bei, hell. ign.
 mang. veratr. mgt-aus.

- Aufrechtstehen, besser bei, cic.
 Aufregung, mit, ruta.
 Aufrichten, bei, ang. ars. laur.
 n-vom.
 — besser von, carb-v. cic. con. laur.
 natr.
 Aufrichten vom Bücken, bei,
 hep. lyc. magn-m. mang. mur-
 ac. sulph-ac.
 — —, besser bei, ign. kal.
 Aufrichten des Kopfes, bei,
 bov. calc. caps. dros. ign. lach.
 spong. tarax.
 Aufrichten vom Liegen, bei,
 arn. *daphn.* LYC. mur-ac.
 — —, besser bei, kal. stann.
 Aufsitzen, bei, arn. cham.
 Aufstehen vom Bette, bei, ars.
 asar. *dulc.* petr. *sep.*
 —, besser bei, amm. carb-a carb-v.
 hep. ign. n-vom. phosph. ran.
 mgt-arc.
 Aufstehen vom Liegen, bei,
 natr. nitr. oleand.
 — —, besser bei, natr-m. nitr.
 Aufstehen vom Sitzen, bei,
 grat. mang. sil. spong.
 Aufstoßen, mit, calc. carb-v. jod.
 lach. lyc. natr. op. sil.
 Aufstützen des Kopfes, bei, natr-m.
 — —, besser bei, dros. *natr-m.*
 staph.
 Auftriebsgefühl, mit,
 BELL. *dulc.* ran. ran-sc. Bgl.
 Ausdehnung.
 Auftreten, bei, alum. ambr. *bell.*
 calc. con. dros. *hell.* lach. lyc.
 natr-m. phos-ac. *sep.* sil. *spig.*
spong. sulph.
 Augenaufrichten, bei, arn. caps.
 mgt-arc.
 Augen aus, von den, acon. colch.
 lach. n-vom.
 Augenbewegen, bei, BELL. BRY.
 chin. chinin. *coloc.* con. cupr.
 dros. hep. mur-ac. n-vom. op.
 puls. rhus. *sep.* valer. mgt-arc.
 Augendrehen, bei, dig. rhus. *sep.*
 Augenflimmern, mit, chinin.
 LACH. sass.
 Augengegend, in der, acon.
 alum. amm. ant. *ars.* *asa.* BARYT.
 BELL. *bor.* bov. *carb-v.* *caus.*
 chin. cic. fluor-ac. *hep.* hyosc.
ipec. jod. kal. kal-bi. kreos.
 LACH. *lyc.* mang. meph. merc.
 mosch. NATR. NATR-M. *nitr.*
 nitr-ac. *n-jugl.* *n-mosch.* N-VOM.
 petr. *phosph.* *phos-ac.* plat. PULS.
 ran. sabad. *selen.* *sep.* sil. *spong.*
 stann. *staph.* stront. sulph. *sulph-*
ac. tart. ther. thuj. valer. veratr.
 mgt-arc. mgt-aus.
 Augengeschwulst, mit, hyosc.
 Augenhöhlen, in den, ACON.
 anac. carb-a. cupr. DAPHN. dig.
 ign. lach. laur. mang. stront.
 zinc.
 Augen mit einnehmend, acon.
 ANAC. *arg-n.* ars. BARYT. bell.
 BRY. calc. *carb-v.* caus. chinin.
 cic. cin. COCC. con. croc. eugen.
 ign. kal. kreos. LACH. *magn-c.*
magn-m. merc. mez. mosch. *mur-*
ac. natr. nitr. nitr-ac. N-VOM.
 op. par. petr. phosph. PULS.
 ran. rhod. *rhus.* sabad. samb.
 seneg. SEP. SIL. spig. spong.
 stann. *stram.* stront. sulph. tart.
 valer. zinc.
 Augenöffnen, bei, BRY. CHIN.
 coff. ign. *magn-c.* rhus. sulph.
 —, besser bei, cham.
 Augenröthe, mit, arg.
 Augenschließen, bei, n-vom.
 sabin.
 —, besser bei, ipec.
 Augenthänen, mit, asar. bov.
 carb-a. carb-v. eugen. IGN. merc.
 plat. *puls.* stram.
 Augenverdunkelung, mit, grat.
 HYOSC. IGN. sil. STRAM.
 Augen zuschließend, agar.
 BELL. CALC. carb-a. carb-v.
 coco. hep. kreos. mosch. natr-m.
 nitr. nitr-ac. n-mosch. n-vom.
 petr. phos-ac. plat. plumb. *sep.*
sulph. tart.
 Ausdehnung, Auseinanderpres-
 sen (Drüsen), ant. arn. baryt.
 bell. bov. BRY. caps. chin. eu-
 phorb. hell. lyc. merc. mez.
 NATR-M. nitr. N-VOM. par.
 prun. ran. rhus. sabad. sabin.
 spig. stann. *staph.* stront. tarax.
 zinc. mgt-arc.
 Austritt aus der Stube, bei,
 laur. mang.

VII. Kopfschmerzen u.: Backengeschwulst — Brennen. 668

engeschwulst, mit, calc.
b-a. lyc.
enhiße, mit, CALC. cann.
re.
enröthe, mit, alum. bov. cann.
. zinc.
en, nach, *ant. calc. puls.*
dum den Kopf, wie, jod. *merc.*
nn.
che aus, vom, graph. plumb.
b.
chweh, mit, cin. cupr. hep.
. nitr. nitr-ac. phosph. stram.
atr. zinc.
en, mit, lact. petr.
edden des Kopfes, bei, led.
ph.
rchtung, mit, FLUOR-AC.
e schmerzhaft, mit, calc.
jwer, nitr-ac.
chlafneigung, mit, sep.
hrung, bei, ACON. agn.
m. arg. baryt. bov. carb-a.
N. con. *cupr.* daphn. ipec.
. mez. nitr. phosph. sep.
ph.
esser bei, asa. coloc. thuj.
hrung der Haare, bei, agar.
häftigungen, bei unange-
men, chin.
e, im, KAL. — Bgl. b. Abends
). Liegen im Bette.
egen der Arme, bei, caus.
. magn. *rhus.*
egen der Augen, bei, f.
genbewegen.
egen des Kopfes, bei, *baryt.*
. cann. caps. CHIN. chinin.
c. graph. lact. merc. *mez.*
sch. plat. sass. spig. *staph.*
. besser bei, cin. *sulph.*
egung, bei, ACON. agn. amm.
c. arn. aur. bell. BRY. caus.
IN. cocc. cupr. dulc. fluor-ac.
ph. grat. hep. *ign. jod.* lach.
. magn-c. magn-m. mang.
z. NATR-M. *n-jugl.* petr.
sph. phos-ac. rhab. sabad.
NG. sep. sil. *spig.* spong.
ph. SULPH. tart. ther. veratr.
ffer bei, caps. hyosc. magn-c.
gn-m. mosch.
egung des Gehirns, Ge-
l von, ACON. ang. *ars.* BELL.

bry. CHIN. kal. mosch. n-mosch.
rhab. *sep.* stront. sulph.
Biergenuß, von, RHUS.
Blähungen, wie von, carb-v.
chinin. magn-c. nitr-ac. sulph.
Blähungsentstehung, besser bei,
magn-c.
Blattern, nach den, COFF.
Blei im Kopf, wie, sep. sil.
Bleivergiftung, von, SULPH.
Blutandrang, ACON. ALUM.
ambr. ant. arg-n. asa. AUR.
baryt. bor. brom. BRY. calc.
CARB-A. CARB-V. caus. CHIN.
CIC. coff. *coloc. croc. dig. dulc.*
fluor-ac. *ign. jod.* KAL. LACH.
LYC. mosch. *natr. natr-m.* nitr.
NITR-AC. N-VOM. OP. petr.
PHOSPH. puls. ran. sang. seneg.
SEP. SIL. *spong. staph. stram.*
SULPH. thuj. valer. veratr. mgt-
arc. mgt-aus.
Blutigem Speichel, mit,
magn-c.
Blutschwaben, mit, lach.
Blutstodung, wie von, baryt.
sulph.
Blutverlust, nach, COCC.
Bohren, agar. amm. amm-m.
ang. ant. aur. bell. bism. bor.
bov. CALC. carb-v. chin. clem.
cocc. coloc. dros. DULC. hell.
HEP. *ign. ipec. kal. lach. laur.*
magn-c. magn-m. mang. mosch.
mur-ac. natr-m. nitr-ac. oleand.
petr. phos-ac. PULS. ran-sc.
rhod. ruta. sabad. seneg. SEP.
sil. spig. spong. *stann. staph.*
tart. thuj. zinc. mgt-aro.
Bollheit, wie, graph.
Böfwerden, mit, dulo.
Brautwein, von, IGN.
Brausen, Sausen, Sumfen, mit,
acon. AUR. baryt. *calc. carb-v.*
caus. croc. graph. kal. *kreos.*
LACH. lact. lyc. magn-c. magn-
m. mur-ac. natr. *n-vom.* petr.
phosph. phos-ac. PLAT. PULS.
sass. STAPH. SULPH. thuj. veratr.
ZINC.
Brecherlichkeit, mit, f. Nebel-
feitt, mit.
Brechtwürgen, bei, asar.
Brennen, acon. amm-m. arg.

- arn. aur. baryt. bell. bov. BRY. carb-v. caus. cocc. dulc. eugen. graph. hell. kal. MERC. mur-ac. n-vom. *phosph.* phos-ac. rhod. rhus. sabad. *sep.* spig. stann. STRONT. sulph-ac. veratr.
- Bret vor dem Kopfe, wie, wie vernagelt, acon. cocc. DULC. eugen. oleand. op. sulph.
- Bridel u, mit, aur. chinin. phos-ac. viol-od.
- Brustschmerz, mit, LACH.
- Büden, von, bei, *alum.* amm-m. ang. ARN. aur. *baryt.* BELL. bov. BRY. calc. camph. canth. carb-a. carb-v. caus. chinin. coloc. dig. dros. hell. hep. hyosc. ign. kal. *kreos.* LACH. laur. lyc. mang. men. merc. mur-ac. natr. *nitr.* *nitr-ac.* N-VOM. n-mosch. par. petr. phosph. *puls.* rhab. rhus. SANG. seneg. SIL. spong. stann. *sulph.* veratr.
- Büden, besser von, baryt. caus. cin. con. ign. mez. tarax.
- Dämmerung, in der, ang.
- Denken, bei, s. Nachdenken, bei.
- Dickheitsgefühl, natr-m. — Vgl. Vergrößerungsgefühl.
- Drängen, NATR-M. phosph. phos-ac. — Vgl. Ausdehnen u. Herausdrängen.
- Drehen der Augen, bei, s. Augendrehen.
- Drehen des Kopfes, bei, hyosc. lyc. natr. natr-m. phos-ac.
- Drehen des Körpers, bei, natr-m. sil.
- Drehen im Kopfe, bell. bry. calc. kal. petr. rhus. sabad. sil.
- Dröhnen, calc. kal. lyc. magn-e. n-vom. sil. stann. sulph. verb. zinc.
- Drücken, acon. amm. amm-m. ANAC. arg. ARN. ars. *asa.* aur. BELL. bism. bov. BRY. CALC. cann. caps. CARB-A. carb-v. CAUS. CHAM. CHIN. CIC. COCC. dig. DULC. FERR. hell. hyosc. IGN. IPEC. jod. KAL. LACH. LYC. mez. natr. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. par. PETR. PHOSPH. phos-ac. plat. puls. rhab. SABAD. sass. seneg. SEP.
- sil. SPONG. STANN. staph. SULPH. verb. mgt-arc.
- Drüsen geschwulst (Hals, Nacken), mit, baryt. mur-ac.
- Drüsen schmerz, mit, amm. bor. bry.
- Dumpfes Weh, agar. alum. *ant.* bov. *calc.* camph. carb-v. chinin. cin. croc. crotal. *dulc.* euphorb. graph. LACH. lact. laur. lyc. magn-m. men. meph. mosch. natr-m. nitr-ac. *phosph.* phos-ac. ran-sc. rhod. sabad. sec. seneg. spong. squill.
- Dünneheitsgefühl der Hirnschale, bell. puls.
- Durchdringender Schmerz, cann. hell.
- Durchfall, mit, graph. nitr. stram.
- Durst, mit, agar. arn. chinin. cupr. LACH. mang. natr. plat. rhus. stram. thuj.
- Eingedrückt, wie, hell. ign.
- Eingeteilt, als wäre etwas, rhod. — Vgl. Pfloß.
- Eingeschlafen, Gehirn wie, con. cupr. natr-m.
- Eingeschlagen, Kopf wie, mosch.
- Eingespant (eingeschraubt, eingepreßt), wie, amm-m. caus. cin. cocc. euphorb. graph. grat. *merc.* petr. *plat.* PULS. ran-sc. rhod. stann. sulph-ac. tart.
- Einhüllen, besser durch, magn-m. sil.
- Einsamkeitsucht, mit, ant.
- Einschlafen, besser bei, anac. ang.
- Eintritt ins Zimmer, bei, laur. mez. natr-m. *ran.* rhus. sabad.
- Empfindlichen Personen, bei, ACON. cham. chin. COFF. IGN. ipec. spig. veratr.
- Entblößung des Kopfes, besser bei, sulph.
- Entzündung des Gehirns, ACON. BELL. BRY. CAMPH. canth. *crotal.* cupr. HELL. *hyosc.* lach. *merc.* SULPH.
- Erbrechen, mit, chin. coloc. con. eugen. graph. IPEC. kal. LACH. mosch. *natr-m.* N-VOM. op. *phosph.* PULS. SANG. SEP. VERATR.

terung, von, BRY. HYOSC.
bung, von, ACON. amm.
t. BELL. BRY. calc. caps.

AB-V. ign. ipec. SIL.
ftung, von, ACON. ant.
L. bry. CALC. CHAM. chin.
2. DULC. LACH. N-VOM.
ph. PULS. sil.

itterung des Gehirns, von,
BELL. CIC. hep. MERC.
-ac. sep.

rt, Gehirn wie, phosph.
lungsauffall, mit, coloc.
hen, beim, agar. alum.

arg-n. aur. baryt. bell.
BRY. CALC. carb-a. carb-v.
cham. chin. chinin. cic. ein.

con. dig. graph. hell. hep.
KAL. kreos. lach. lact. lyc.
-c. magn-m. natr. NATR-M.

nitr-ac. n-mosch. N-VOM.
petr. phosph. phos-ac. puls.
ruta. sep. sulph. sulph-ac.

thuj. — Bgl. Früh im Bette.
beim, con. dulc. graph.
-m. natr-m. ran. rhus. sabin.

zinc.
dem, agar. alum. AMM.
ARS. baryt. BRY. calc.

CARB-A. CARB-V. caus.
chin. chinin. chlor. cin.
con. graph. grat. hyosc.

al. lach. laur. LYC. magn-c.
-m. mur-ac. natr. nitr.
c. N-VOM. petr. phosph.

run. puls. ran. RHUS. ruta.
sulph. zinc.
nach, anac. con. phosph.

afate im Gehirn, ARN.
von, graph. jod. kal.
sulph.

von, nitr.
von, ARN.
htanfall, nach, CUPR.

ber, wie im, mur-ac. puls.
c.
ten, bei, ANAC. led. spig.

uß, von, PULS.
uft, f. Masse Witterung.
blässe, mit, veratr.

älte, mit, hell.
a im Gehirn, bov. cann.
uft, durch, in der, ang.

grat. hep. jod. mang. men.
N-VOM. spig. sulph.

Freien, bei Gehen im, acon.
alum. ant. arn. bell. bor. bov.
bry. CALC. caus. chin. cin. coff.

con. dulc. grat. hell. hep. kal.
laur. mang. merc. mur-ac. natr-m.
par. petr. plat. puls. ran. RHUS.

sass. spig. staph. sulph-ac. tarax.
zinc. mgt-arc. mgt-aus.
— besser im, alum. amm. ang. ant.

asar. bov. carb-a. caus. coff.
coloc. crotal. grat. hep. lach.
laur. lyc. magn-m. mang. mosch.

oleand. phosph. sass. seneg. sep.
sulph. thuj. viol-tric. mgt-aus.
Freiliegenden Seite, in der,

puls.
Fremdem Körper, wie von,
con. fluor-ac. rhod. — Bgl. Pfloß.

Frost, Frostigkeit, mit, anac. arg-n.
arn. calc. carb-v. con. euphr.
hell. LACH. mang. mez. nitr. nitr-

ac. petr. rhus. stann. sil. sulph.
thuj. mgt-arc.
Früh, agar. alum. amm. amm-m.

ang. arg-n. ars. asar. aur. baryt.
bell. bor. bov. BRY. CALC. carb-a.
CAUS. CHIN. chinin. cic. con.

graph. grat. HEP. ipec. jod. kal.
kreos. lach. lact. lyc. magn-c.
magn-m. mang. mur-ac. natr.

NATR-M. nitr. nitr-ac. n-mosch.
N-VOM. PETR. PHOSPH. PHOS-
AC. ran. rhod. ruta. SANG. seneg.

SEP. sil. squill. staph. stront.
sulph. thuj. zinc. mgt-arc.
Früh, besser, kreos.

Früh im Bette, agar. alum.
amm. anac. aur. baryt. bell. BRY.
CALC. carb-a. cham. chin. chinin.

cic. coff. con. dig. dulc. ferr.
graph. hell. hep. ign. ipec.
KAL. kreos. lach. lact. laur.

LYC. magn-c. magn-m. mez.
NATR-M. nitr-ac. N-VOM. petr.
phosph. PULS. ran. ruta. squill.

SULPH. sulph-ac. tart. thuj.
veratr. mgt-arc.
Frühstüd, bei, nach, lyc. nitr-ac.

phosph. plumb. sulph-ac.
— besser nach, bov. canth. con.
Fußfälle, mit, camph. sulph.

Fußmüdigkeit, mit, carb-a.

666 Kap. VII. Kopfschmerzen etc.: Gähnen — Gichtischen.

Gähnen, mit, amm. zinc.
 —, von, baryt. chinin. cycl. magn-c.
 n-mosch.
 — besser von, mgt-arc.
Gastrische Kopfschmerzen, ANT.
 arn. bry. carb-v. cocc. coff. IPEC.
 magn-c. n-mosch. N-VOM. op.
 PULS. SULPH. veratr.
Gaumenschmerz, mit, merc.
 natr-m.
Gebütsigen, von, con.
Geburtsheile mitleidend, bor.
Gehen, bei, acon. alum. anac.
 arn. ars. asar. bell. calc. caps.
 carb-a. caus. chin. clem. cocc.
 con. hell. jod. LACH. lyc. mang.
 nitr. nitr-ac. n-vom. petr. phosph.
 plat. puls. ran. rhab. rhod. sass.
 spig. spong. staph. stront. sulph.
 tart. ther. veratr. verb. viol-tric.
 zinc. mgt-arc.
Gehen, besser bei, chin. dros.
 magn-c. puls. ran. spig. staph.
 sulph. tarax. mgt-aus.
Gehen im Freien, f. Freien,
 Gehen im.
 — in der Sonne, chin. selen.
Gehirn, tief im, ACON. alum.
 amm. anac. asar. baryt. bell. bov.
 CALC. camph. canth. carb-v.
 caus. cham. CHIN. cin. coloc.
 con. croc. dule. graph. hyosc.
 ign. lach. laur. lyc. magn-c.
 merc. mosch. mur-ac. natr-m.
 nitr. N-VOM. petr. phosph. phos-
 ac. prun. ran. rhod. sabad. sass.
 sil. STANN. staph. sulph. sulph-ac.
 thuj.
Gehirnentzündung, f. Ent-
 zündung des Gehirns.
Gehirnhäuten, wie in den,
 hyosc.
Gehirnwassersucht, f. Wassers-
 sucht d. Gehirnhöhlen.
Geilen Träumen, mit, bor.
Geistesanstrengung, von, anac.
 arg-n. AUR. CALC. CHIN. cin.
 colch. daphn. graph. ign. LACH.
 lyc. magn-c. natr. NATR-M.
 N-VOM. petr. phosph. PULS.
 sabad. sep. SIL. SULPH. MGT-
 ARC. — Vgl. Lesen, Nachdenken,
 Schreiben.
Geistesaufregung, mit, phosph.

Geistigen Getränken, von,
 ant. ars. bell. bry. CALC. CARB-
 V. chin. coff. ipec. nitr-ac. N-
 VOM. op. phosph. PULS. rhus.
 SULPH. — Vgl. Wein, Brauntwein,
 Bier.
Gemüthsabewegung, von, bry.
 cham. coff. ign. kreos. n-vom.
 op.
Genick, im, f. Nacken, im.
Geräusch (Lärm), von, ANAC.
 baryt. calc. con. IGN. jod. merc.
 nitr-ac. phos-ac. spig. stann.
Gerüchen, von, IGN. selen.
Geschwürschmerz, acon. amm.
 bor. bov. carb-v. caus. kal.
 kreos. magn-c. mang. n-vom.
 sep. stront. sulph.
Gesichtsblässe, mit, ACON.
 alum. ambr. chinin. hell. magn-c.
 VERATR.
Gesichtshitze, mit, ACON. agar.
 ang. arn. asa. bry. calc. canth.
 chinin. coff. grat. kreos. laur.
 magn-c. men. natr-m. n-vom.
 op. phosph. plat. ran. sabad. sil.
 stront. sulph. tarax. mgt-arc.
 — nur in den Backen, CALC. cann.
 mero.
Gesichtsröthe, mit, ACON.
 canth. coff. IGN. LACH. magn-c.
 magn-m. natr. N-VOM. OP.
 phosph. PLAT. plumb. sil.
 stront. sulph. tarax. thuj. zinc.
 — nur an den Backen, alum. bov.
 cann. ign. zinc.
Gesichtsschander, mit, rhod.
Gesichtsschmerz, mit, ACON.
 ambr. BRY. calc. carb-a. carb-v.
 cin. crotal. dros. euphorb. graph.
 HEP. kreos. lach. laur. mosch.
 natr-m. nitr. n-mosch. N-VOM.
 petr. phosph. RHUS. seneg. SIL.
 SPIG. spong. stront. sulph. tart.
 thuj. viol-od. mgt-arc.
Gesichtsschweiß, mit, magn-c.
 plat. thuj.
Gespalten, Kopf wie, amm.
Gicht im Kopfe, f. Kopfgicht.
Gichtischen, bei, arn. ars. aur.
 BELL. BRY. caps. caus. cin.
 COLOC. IGN. IPEC. mang. nitr-
 ac. N-VOM. petr. phosph. puls.
 sabin. SEP. VERATR. zinc.

VII. Kopfschmerzen etc.: Gliederschmerzen — Hinterhaupte. 667

berschmerzen, mit, acon.
b-v. lach. seneg.

berschwere, mit, CARB-V.

ffen, kreos. n-vom. par.
s. spig. SULPH.

ben, chinin. phosph. rhus.

ifen, con. magn-m.

fen, bei, BARYT. CON.

re, wie Ziehen daran, ACON.

m. arn. carb-v. laur. magn-m.

r-ac. nitr. phosph. stann.

te Sträuben der, arn. ran.

en im Kopfe, amm. ars. aur.

, nitr. phos-ac.

seitiges Kopfweh, agar.

m. amm-m. anac. arg. ARG-N.

. asa. ASAR. baryt. bell. CALC.

th. carb-v. caus. chel. CHIN.

MIN. CIE. cin. COLOC. con.

l. dig. graph. guaj. IGN. kal.

. bi. laur. led. lyc. magn-c.

gn-m. mang. MERC. mez.

r-ac. nitr-ac. n-jugl. n-mosch.

OM. oleand. phosph. phos-

plat. PULS. sabad. sass.

P. SIL. spig. staph. sulph-ac.

b. zinc. mgt-aus.

ist, acon. alum. ambr. ant.

. arn. asa. ASAR. aur. calc.

n. caps. chel. chin. chlor.

coloc. con. cupr. cycl. dulc.

sc. jod. LACH: magn-m. merc.

ugl. n-mosch. n-vom. petr.

d. selen. spig. stann. staph.

th. veratr. verb. mgt-arc.

-aus.

hts, agar. alum. ARG-N. bell.

n. bor. bry. CALC. canth.

-a. caus. coff. dig. dros.

hr. guaj. hep. ign. lyc. mosch.

-ac. nitr. nitr-ac. phos-ac.

nb. ran. rhus. ruta. sabad.

n. seneg. sil. squill. sulph-ac.

er.

, bis zum, chin. graph. merc.

. sass.

mern, AMM. ars. CALC.

in. eic. clem. dros. FERR.

. natr-m. nitr-ac. phosph.

. sulph. — Vergl. Klopfen.

orrhoiden, von, N-VOM.

falte, mit, ambr. camph.

Harndruss, mit, chinin. SELEN.
veratr.

Hartem, wie von, ign. mez. n-
mosch. sil. staph. mgt-arc.

Harter Lage, wie von, phos-ac.

Hauch, Gefühl von kühlen, arg-n.

Hefrige Schmerzen, ars. cann.

canth. cin. croc. crotal. cupr.

grat. hell. hyosc. laur. led. lyc.

magn-c. mosch. op. plumb. sil.

stram. TARAX. THER.

Heiße Stelle auf dem Kopfe,
carb-v.

Herabdrücken, herabwärtsgehen-
der Schmerz, ambr. asar. cin.

con. cupr. men. mur-ac. nitr-ac.

n-vom. phos-ac. plat. rhus. spig.

spong. sulph. tart. veratr. mgt-

arc.

Heraufwärtsgehende Schmer-
zen, meph. phos-ac. rhus. sep.
sil. staph.

Herausdrängen, Herausdrücken,
Herausstechen, überhaupt von

innen nach außen gehender

Schmerz, acon. alum. amm. ant.

asa. asar. BELL. bov. BRY.

calc. canth. carb-v. caus. cham.

chel. CHIN. cin. clem. coloc.

con. cupr. dros. dulc. eugen.

graph. hell. hep. ign. kal. kreos.

lach. laur. lyc. magn-m. men.

mere. mez. mur-ac. natr. natr-m.

nitr. n-mosch. oleand. par. phosph.

phos-ac. prun. ran. ran-so. rhod.

rhus. sabad. sabin. samb. SEP.

SIL. spig. spong. stann. staph.

sulph. tarax. thuj. valer. verb.

mgt-arc. mgt-aus.

Herz klopfen, mit, hep. lach.
tart.

Hineinwärtsgehende Schmer-
zen, alum. anac. ant. arn. asa.

calc. canth. carb-v. cocc. dulc.

kal. laur. magn-c. magn-m.

mang. mur-ac. n-mosch. plat.

plumb. ran-sc. rhod. rhus. sabad.

spig. squill. stann. staph. sulph-

ac. tart.

Hinterhaupte, im, acon. ambr.

anac. barty. bell. bism. CALC.

camph. carb-a. carb-v. chel.

chin. colch. graph. IGN. KAL.

lyc. magn-c. magn-m. mang.

668 Kap. VII. Kopfschmerzen etc.: Hinterwärtsziehend — Knochen.

- merc. mez. mosch. mur-ac. natr. nit. NITR-AC. n-vom. petr. phosph. puls. rhus. sabad. SEP. seneg. sil. spig. spong. stann. SULPH. thuj. veratr. zinc.
- Hinterwärtsziehend, den Kopf, s. Rückwärtsziehend.
- Hitze im Kopfe, ACON. alum. ambr. amm-m. ARN. baryt. BELL. BRY. calc. camph. canth. carb-a. carb-v. caus. chinin. con. DAPHN. dulc. euphr. graph. grat. kal. LACH. laur. led. magn-c. magn-m. mang. MERC. natr. natr-m. nitr-ac. n-jugl. phosph. plumb. ruta. sabad. SEP. SIL. spig. stann. stram. stront. SULPH. tart. valer. viol-od. mgt-arc.
- Hitze des Körpers, mit, bov. chin. hep. kreos. sang. sulph. — Bgl. Kap. IV, b. Hitze mit Kopfweh.
- Hohlheitsgefühl, Leereheit, calo. caus. cocc. cupr. mang. natr. PULS. sep.
- Hunger, von, SIL.
- Hustenanfällen, bei, ARN. aur. bell. chel. hep. hyosc. kal. lyc. N-VOM. phos-ac. sep. spig. sulph. — Bgl. Kap. XXVIII, bei Hustenbeschwerden.
- , nach, STANN.
- Hutbedeckung, von der, carb-v.
- Hypochondrischen, bei, N-VOM. STAPH.
- Hysterische Kopfschmerzen, AUR. BELL. bry. caps. cham. COCC. HEP. IGN. kal-bi? lach. MAGN-C. MAGN-M. MOSCH. nitr-ac. phosph. PLAT. rhus. ruta. SEP. VALER. VERATR.
- Kaffeeextrakt, von, bell. CAUS. CHAM. cocc. hep. IGN. lach. lyc. MERC. nit. N-VOM. puls.
- Kalbfleisch, von, nit.
- Kälte, in der, grat.
- besser in der, seneg.
- Kältegefühl im Kopfe, acon. arn. BELL. CALC. dulc. mosch. phosph.
- Kaltem Trunke, von, ACON. ars. BELL. natr. puls.
- Kalter Sand, von Ausdrücken mit, calc.
- Kalter Luft, in, bov. carb-a. coff. ferr. kal-bi. natr-m. plat.
- Kaltes Wasser, durch, sulph. — — besser durch, ARS. natr. tart. zinc.
- Katarhalischer Kopfschmerz, ACON. ars. bell. carb-v. cham. CHIN. CIN. ign. lach. lyc. MERC. N-VOM. puls. SULPH.
- Kauen, bei, amm. amm-m. phosph. SULPH.
- Reiß im Kopfe, wie, rhod. — Bgl. Pfloß.
- Kindern, bei, vorzüglich, ACON. BELL. caps. cham. coff. ign. ipec.
- Riseln, phosph.
- Klammschmerz, Klemmen, ACON. ambr. amm-m. anac. ang. ars. asa. calc. carb-v. cin. colch. COLOC. croc. eugen. IGN. kal. magn-m. mez. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. phos-ac. plat. ran-sc. rhab. sep. squill. stann. zinc.
- Klang, wie springende Saite, lyc.
- Kleinen Stellen, an, ACON. ambr. anac. dulc. eugen. graph. hep. laur. led. lyc. mosch. n-vom. plat. ran-sc. sep. spig. squill. staph. zinc.
- Klopfen, ACON. ARS. asar. BELL. bor. bov. bry. CALC. CARB-v. caus. cham. chinin. cocc. con. dros. euphr. FERR. grat. ign. jod. kal. KREOS. LACH. laur. LED. lyc. magn-m. mang. mez. natr. NATR-M. nit. nitr-ac. oleand. par. PETR. phosph. PULS. ruta. sabad. sang. seneg. SEP. SIL. SQUILL. STRAM. SULPH. THER. veratr. mgt-aus.
- Knochen, Knicken, Knistern, acon. ars. calc. carb-v. cham. coff. con. dig. puls.
- Kneipen, calc. carb-a. carb-v. caus. merc. mez. petr. sep. sil. staph.
- Knistern, s. Knacken.
- Knochen, in den, acon. amm. ARG. AUR. bell. CALC. canth. chin. cupr. DAPHN. hep. ipec. LYC. mang. MERC. mez. natr-m. nitr-ac. phosph. phos-ac. puls. rhus. ruta. sabin. samb. sep. SIL. STAPH. SULPH. viol-tric.

Kohlendunst, wie von, amm.
-ac. zinc.
Anstrengung, Kopfschmerz,
f. Geistesanstrengung, von.
Licht, halbseitiges (Nerven-)
Kopfschmerz, ARS. asar. BELL. bry.
CALC. caps. cham. CHIN. chinin.
COCC. COLOC. guaj. ign. ipec.
merc. N-VOM. prun. puls.
NG. SEP. sil. — Bgl. halbsei-
t. Schmerzen, u. Uebelkeit,
brechen, mit den Kopfschmerzen.
henn, f. Anaden.
Kopfschmerzen, ARN. calc.
b-v. chin. mosch. natr. nitr-
n-mosch. sass. stann. STRAM.
ont. — Bgl. Klemmen, wie ein-
spannt; Zusammenziehen u.
beugen, ARN. baryt. cic. cooc.
ch. cupr. HYOSC. laur. phosph.
s-ac. puls. rhab. RHUS.
ph. tarax. mgt-aus.
wechsel, wechselnd mit, brom.
f. Gefühl aufsteigender, acon.
Kältegefühl, f. Kältegefühl.
halten des Kopfes, bei,
u.
Kerniß, von, ign. phos-ac.
u.
u, bei, zinc.
u, wie von unrechter, agar. lyc.
s-ac.
wechseln, besser von,
n-c.
iges Weh, ein.
igkeit der Glieder, mit,
jod.
ung des Gehirns, ars. carb-
ach.
u, von, f. Geräusch, von.
wie von, bell. led. men.
k. phos-ac. plat. rhus. sass.
spig. squill. sulph. thuj.
ore.
u, von, bei, natr-m. n-vom.
Schnellgehen.
dig im Gehirn, wie, petr.
arax.
eitsgefühl, f. Hohlheits-
f.
des Kopfes auf die Seite,
men.
sch, mit, f. Bandweh, mit.
lwon, bei, agn. arn. aur.

bor. bry. CALC. carb-v. caus.
cin. cooc. coff. ign. lyc. natr-m.
oleand. par. sabad. SIL. —
Bgl. Geistesanstrengung, von.
Licht der Herzen, von, croc.
— des Tages, von, sep.
Lichtsehen, mit, kal. puls. sep.
Liegen, im, BELL. bov. camph.
olem. euphr. kal. led. lyc. magn-c.
merc. n-vom. phosph. puls. ran.
rhod. spig. spong. stront. sulph.
mgt-aus.
— besser im, alum. ambr. arn. asar.
bell. CALC. chin. chinin. cupr.
dulg. hell. ign. kal. lach. mur-
ac. sep.
Liegen im Bette, bei, f. Abends
im Bette, Früh im Bette, Nachts.
Liegen auf dem Rücken, bei,
bry. coloc.
— — besser bei, ign. veratr.
Liegen auf der Seite, bei, ign.
Liegen auf der rechten Seite bes-
sert, brom.
Liegen tief mit dem Kopfe,
bei, stront.
Limonade, von, selen.
Linksseitig, f. halbseitig links.
Links ziehend, LACH.
Loderheitsgefühl des Gehirns,
amm. baryt. carb-a. caus. cic.
con. croc. graph. guaj. kal. lact.
mur-ac. natr-m. nitr. rhus. staph.
sulph-ac.
Luftzug, Zugluft, von, ACON.
bell. CHIN. coloc. n-vom. valer.
Mädchen, bei jungen, ACON. bell.
puls.
Männerstimmen, von, baryt.
Magen, wie aus dem, alum.
carb-v. con. magn-m.
Magenverderbniß, von, eu-
phorb. kal. PULS. RHUS.
Mattigkeit, mit, alum. arn.
bov. chin. CHININ. grat. kal.
kreos. lach. lact. magn-m. nitr.
n-vom. sil.
Menschen, unter vielen, magn-e.
plat.
Mercurmißbrauch, von, f.
Quecksilbermißbrauch.
Migräne, Nervenkopfschmerz, ARS.
asar. bell. bry. CALC. caps.
cham. CHIN. chinin. COCC. COLOC.

guaj. ign. spec. kal-bi? lyc. merc.
n-jugl. N-VOM. prun. PULS.
SANG. SEP. sil. — Bgl. halb-
seitige Kopfschmerzen, u. Uebel-
keit u. Erbrechen mit Kopfsch.

Milchgenuß, von, brom.

Milzschmerz, mit, bor.

Mittags, ars. bov. carb-v. cic.
con. graph. ign. magn-c. mang.
mur-ac. natr. nitr. puls. rhus. sil.
spong. sulph. zinc. mgt-arc.

Mitternacht, um, arn. ars. hep.
kal. plat. puls. sep.

Monatlichem, bei, f. b. d. Regel.

Morgens, f. Früh.

Müden, sulph-ac.

Mund öffnen, bei, spig.

Mürbe; Kopf wie, natr-m. —
Bgl. Zerschlagenheit.

Musik, von, ambr.

Nachdenken, bei, von, arn. asar.
aur. calc. cham. CHIN. cin. cocc.
coff. dig. hell. ign. natr-m. nitr-ac.
N-VOM. par. phosph. sulph. mgt-
arc. mgt-aus. — Bgl. Geistes-
anstrengung.

— besser von, puls. sabad.

Nachmittags, ASAR. BELL. carb-v.
chin. graph. kal. kreos. lach. lact.
laur. LYC. magn-c. magn-m. mang.
natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom.
phos-ac. plat. plumb. ran. sep.
sil. stront. sulph. tart. mgt-
arc.

Nachmittags, cham. ign.

Nachts, alum. amm. amm-m. arn.
ars. bell. bor. bov. camph. canth.
carb-a. carb-v. caus. cham.
CHIN. chinin. cycl. eugen. graph.
grat. guaj. HEP. ign. kal. kreos.
LACH. lact. led. LYC. magn-c.
magn-m. MERC. mez. mosch.
natr. natr-m. nitr. nitr-ac.
n-mosch. n-vom. op. par. phosph.
plat. PULS. rhus. sass. sep. SIL.
SULPH. tart. veratr. zinc. mgt-
aus.

Nacht und Tag, bor.

Nachtschmerzen, wie von, BRY.
calc. chin. COCC. dulc. laur.
nitr. nitr-ac. N-VOM. phosph.
PULS. sulph.

Nachherauf, vom, ambr. calc.
canth. carb-v. caus. guaj. hell.

kal. mang. puls. SANG. sil. va-
ler. — Bgl. Nachschmerz, mit.
Nachschmerz, mit, alum. ambr.
amm. anac. asar. baryt. bell. bor.
bry. cann. carb-a. carb-v. caus. con.
graph. hyosc. kal. lyc. magn-c.
merc. mez. mosch. mur-ac. natr.
nitr. plumb. ran. sabin. sass. sil.
spong.

Nachsteifheit, mit, ant. baryt.
calc. graph. lach. magn-c. nitr.
phos-ac. sep. veratr.

Nagel im Gehirn, wie, arn. carb-v.
coff. hell. hep. IGN. lact. lyc.
natr-m. N-VOM. thuj. mgt-arc.

Nagen, calc. canth. natr-m. par.
phosph. ran-se. zinc.

Nähen, bei, petr.

Nasenbluten, mit, alum. ant. ferr.
sep.

Nasenschmerz, mit, acon. bism.
calc. cic. colch. croc. ign. lach.
LYC. merc. mez. mosch. natr.
nitr. nitr-ac. N-VOM. op. phosph.
phos-ac. plat. ran. squill. stann.
viol-od.

Nasenzweig, über der, ACON.
agar. amm-m. ars. asar. baryt.
bell. bism. bor. bov. camph. caps.
carb-a. carb-v. cin. dulc. HEP.
ign. jod. kal. lach. lact. lyc.
mang. men. mez. mosch. n-vom.
phosph. RHUS. ruta. sil. stann.
tarax. tart. ther. thuj. viol-tric.
mgt-arc.

Nasem Wetter, von, bry.
carb-a. carb-v. n-vom. rhod.

Nervenschmerz, f. Migräne.

Niederlegen, nöthigend zum,
alum. amm. anac. bell. BRY.
CALC. chinin. chlor. CON. cro-
tal. euphr. graph. jod. kal.
magn-m. natr-m. nitr-ac. N-VOM.
oleand. op. petr. phos-ac. puls.
RHUS. SELEN. sil. stann. sulph.
zinc.

Niesen, bei, amm-m. KAL. natr-m.
sulph.

— besser bei, calc. mur-ac.

Oberhaupt, Scheitel, im, ACON.
AGN. ambr. anac. CALC. carb-a.
CAUS. chin. cocc. CON. capr.
dulc. kreos. LACH. led. LYC.
men. natr. natr-m. NITR-AC.

mosch. par. phosph. ran-sc.
rad. sep. sil. spig. stann.
ph. stram. sulph. thuj. valer.
atr. verb. mgt-arc. mgt-aus.
wärme, von, f. Wärme des
ens, von.

macht, mit, calo. graph. LYC.
r-m. n-vom. puls. sil. STRAM.
enschmerz, mit, bis zu den
ren, agar. anac. alum. arn. asar.
yt. bor. bov. calc. canth. caps.
s. con. ign. lach. LYC. mang.
c. mosch. mur-ac. natr. natr-m.
c. phosph. plumb. prun. PULS.
us. sep. sulph. viol-od. zinc.
l-arc.

egend, in der, agar. ambr.
r. baryt. bry. carb-v. chin.
ign. lach. laur. lyc. magn-c.
c. mosch. mur-ac. natr.
-m. nitr. nitr-ac. n-mosch.
on. phos-ac. puls. ran-sc. sep.
ng. sulph-ac. ther. mgt-arc.
-aus.

erdüsch, mit, ACON. anac.
bor. chin. dulc. lach. OP.
PULS. rhus. sang. staph.

obisches Weh, anac. ARS.
in. ferr. laur. phosph. rhus.
sulph. — Bgl. Typhisches u.
räne.

f, wie von, anac. asa. bov.
dulc. hep. kreos. oleand.
prun. ran-sc. rhus. sulph-ac.
t, carb-a. mosch. n-vom. rhus.

gedrückt, wie, veratr.
n, Bußen, amm. aur. carb-v.
kreos. NATR-M. nitr-ac. op.
-ac. rhab. rhod. rhus. sass.
sil. SPONG. stann. — Bgl.
fen.

en, anac. arn. asa. baryt.
caus. chel. CHIN. chinin.
eoloc. guaj. hell. ign. kal.
lach. lact. laur. mez.
-m. nitr. petr. plat. prun.
hod. sabad. sabin. sass. SIL.
spong. stann. staph. stront.
ren, asa. asar. BELL. bor.
bry. CARB-V. chel. chinin.
croc. dig. eugen. hep.
ign. kreos. LACH. lact.

magn-c. oleand. OP. par. petr.
phosph. phos-ac. puls. ruta.
sabad. spong. stann. sulph.
THUJ. — Bgl. Klopfen; Poßen.
Qualmvoller Stube, wie in,
AGN.

Quedstilvermißbrauch, nach,
AUR. CARB-V. CHIN. HEP.
NITR-AC. puls. SULPH.

Quetschungsschmerz, alum.
plat. — Bgl. Schlagsschmerz.

Rasendwerden, zum, ACON.
jod.

Rauhem Binde, von, mur-ac.

Rausch, von, und wie nach, agar.
carb-a. CARB-V. nitr-ac. N-VOM.

par. phos-ac. PULS. rhus. tarax.

Rechtsziehend den Kopf, sabad.

Reden, von, ACON. aur. canth.

CHIN. cocc. con. dulc. ign. jod.

mez. natr-m. n-jugl. sass. SIL.

spig. sulph. zinc.

Reden Anderer, von, baryt. merc.

Redescheu, mit, ant. con. thuj.

Regel, bei der, alum. amm-m.

bor. bov. calc. carb-a. carb-v.

caus. graph. hyosc. ign. kal.

KREOS. lach. lyc. magn-c.

magn-m. natr. natr-m. nitr.

n-vom. phosph. PLAT. puls. ve-

ratr.

—, besser, veratr.

Regel, nach der, lyc. natr-m.

Regel, vor der, alum. calc. CARB-V.

ferr. hep. jod. LACH. merc. natr.

n-mosch. sil. SULPH.

Reiß um den Kopf, wie von, laur.

sulph. teucr. — Bgl. Umbunden,

wie.

Reißen, ambr. anac. ARN. ARS.

aur. BELL. bov. bry. CALC.

camph. canth. caps. carb-a.

carb-v. cham. chel. CHIN. colch.

con. cupr. dros. guaj. IGN. ipec.

kal. LACH. LYC. magn-c. magn-m.

MERC. mez. mur-ac. natr. NATR-

M. NITR-AC. N-VOM. phosph. phos-

ac. plumb. PULS. rhus. samb. sass.

SEP. SIL. spig. stann. staph. SULPH.

thuj.

Rheumatischer Schmerz,

ACON. baryt. bell. bry. caus.

CHAM. CHIN. CHININ. coff. ign.

lach. led. LYC. magn-m. MERC,

NITR-AC. N-VOM. *phosph.* PULS.
sang. sep. SPIG. SULPH.

Rollen, eugen.

Rücken, bis zum, anac. bell. bry.
calc. caus. dig. lyc. magn-c.
natr-m. nitr-ac. petr. *phosph.*
prun. PULS. rhod. rhus. samb.
sep. sil. spig. spong. stann.
stront. sulph-ac. thuj. mgt-arc.

Rücken her, vom, calc. sep. sil.

Rückenschmerz, mit, sabad. sa-
bin. veratr.

Rückwärtsbiegen, Zurücklehnen,
bei, anac. aur. lyc. mang. spig.
stann. valer.

— besser bei, baryt. BELL. rhus. thuj.
veratr. mgt-aus.

Rückwärtsziehend, den Kopf,
camph. chin. kreos. magn-c.
mur-ac. natr. nitr-ac. viol-tric.

Rückweise Schmerzen, acon.
agar. arn. dig. lyc. mur-ac.
plat. sil. spig. spong. stann.
stront. thuj. valer. veratr.

Ruhe, in der, bei Stillstehen etc.,
caps. chin. cic. coff. lach. lyc.
nitr. rhus. staph.

— besser, hell. hep. kal. laur. phosph.
rhod. SANG. staph.

Rührendem Abschiede, nach,
natr-m.

Rünzeln der Stirn, grat. rhab.
SULPH. viol-od.

Säfteverlust, nach, CALC. CHIN.
N-VOM. *sulph.* veratr.

Säufeln, bei, BARYT. LACH.
puls.

Scheitel, im, s. Oberhaupt, im.

Scheitelhitz, calc. carb-a.

Schlaf störend, ACON. canth.
caus. CHIN. chinin. hep. mur-ac.
nitr. *nitr-ac.* phosph. plat. SIL.
SULPH. mgt-arc.

Schlaf, im, cham. dig. ferr.
magn-c. petr.

— besser nach, laur. *phosph.* SANG.
thuj.

Schlafen, nach, coff. hep. ign.

Schlafen, in den, acon. agar.
agn. alum. amm-m. anac. ang.
BELL. BRY. CALC. canth. caus.
chin. cin. cocc. *cycl.* guaj. hell.
kal. kreos. lach. laur. lyc.
magn-c. magn-m. mang. merc.

mur-ac. natr. NATR-M. *n-mosch.*
oleand. par. petr. phosph. phos-
ac. PLAT. plumb. *puls.* rhod.
rhus. sabad. *sabin.* samb. sass.
seneg. sil. spig. stann. staph.
stram. stront. sulph. *sulph-ac.*
thuj. verb. viol-tric. zinc. mgt-
arc. mgt-aus.

Schläfrigkeit, mit, ars. grat.
kreos. lach. laur. mur-ac. nitr.
n-mosch. puls. stann. stront.
sulph-ac. zinc.

Schlag, wie von, agn. led. oleand.
plat. sabad. sulph-ac. tart.
valer.

Schläge, Stöße, asa. calc. camph.
caus. clem. croc. ferr. graph.
lach. laur. lyc. merc. NATR-M.
nitr-ac. n-vom. oleand. *phosph.*
phos-ac. plumb. puls. ran. sa-
bad. spig. squill. sulph. sulph-
ac. mgt-arc. mgt-aus.

Schlagen, s. Klopfen.

Schnauben, bei, mur-ac. nitr-ac.
sulph.

Schneiden, arg. arn. BELL.
bism. calc. camph. canth. caps.
caus. chin. con. dros. ferr.
kal-bi. lach. nitr-ac. mosch. puls.
veratr.

Schnellgehen, bei, bry. calc.
chel. crotal. sep.

Schnupfen, mit, CHIN. chlor. cic.
euphr. hell. lach. lyc. magn-m.
nitr-ac.

—, wie zum, ambr. aur. BELL.
CARB-V. CHIN. cic. euphr. hell.
HEP. LACH. lyc. magn-m. MERC.
mez. mur-ac. nitr-ac. N-VOM.
phos-ac. *puls.* rhod. sep. sil.
sulph.

Schnur, wie von, mosch. — Bgl.
Band.

Schraubender Schmerz, alum.
chel. sabad.

Schreck, von, calc. IGN. OP. plat.

Schreiben, von, aur. bor. CALC.
dros. ign. kal. natr-m. ran. rhus.
SIL.

Schreien, zum, anac. bov. Co-
LOC. magn-m. SEP. sil. stann.
stram.

Schütteln des Kopfes, bei, caus.
con. hep. lact. lyc. mang. natr-m.

VII. Kopfschmerzen etc.: Schütteln d. Gehirns — Stechen. 673

ir-ac. n-mosch. rhus. sep. spig.
inn. staph. mgt-aus.

ütteln, Erschütterung des
hirns, bei Bewegung, anac.
le. cic. cocc. crotal. hyosc.
l. lact. led. lyc. mang. mez.
vom. phos-ac. plat. rhod. sep.
spig. veratr. viol-tric. mgt-

schütteln im Kopfe, LACH. natr-m.
ranken des Gehirns bei Be-
gung, crotal. fluor-ac. lyc.
is. — Vgl. Bewegungsgefühl
Gehirns.

schütteln im Kopfe, asa.
LL. carb-a. dig. hep. hyosc.
om. rhus. spig. squill. — Vgl.
Kopfschmerzgefühl.

schütteln unterdrückung, von,
m.

schütteln, vorzüglich, alum. amm.
m. arg-n. ARN. ARS. asa.
bar-m. BELL. bism. bov.
m. BRY. calc. CAMPH. canth.
B-A. CARB-V. CHAM. CHIN.
cocc. coff. CON. cupr. dig.
DULC. grat. hell. hyosc.
kal. LACH. laur. LYC.
magn-m. mang. MERC.
ch. natr. NATR-M. nitr-ac.
mosch. N-VOM. oleand. op.
PHOSPH. phos-ac. plumb.
S. rhab. rhus. sass. seneg.
SIL. spig. squill. STANN.
stront. SULPH. sulph-ac.
r.

schütteln, mit, bell. chi-
cupr. dulc. ign. sep.

schütteln, mit, SELEN.

schütteln, mit, anac. ars. aur.

CALC. CARB-A. CAUS.

CHIN. chinin. COCC. CON.

cupr. ferr. hell. LACH.

LYC. magn-m. mur-ac.

NATR-M. nitr. NITR-AC.

M. PHOSPH. prun. PULS.

RHUS. sabad. SEP. spig.

tarax. tart. veratr.

schütteln, lact.

schütteln bei angestrengtem, mur-ac.
puls.

schütteln in einem Punkte, besser bei,
sabad.

schütteln des Kopfes, in den, vor-

züglich, ACON. agar. asa. baryt.
bov. BRY. canth. caps. clem.
croc. graph. guaj. kal. laur. lyc.
magn-c. magn-m. NATR-M. n-
vom. phos-ac. plat. puls. sass.
sulph. thuj. veratr. zinc. mgt-
arc. mgt-aus.

Seitwärts ziehend, den Kopf,
puls. sil.

Siedendes Wasser im Kopfe,
wie, acon. baryt. magn-m.

Sinnevergehen, Verstandverge-
hen, mit, ACON. ambr. aur. cocc.
laur. magn-c. MANG. mosch.
PETR. prun. puls. rhus.

Sitzen, im, agar. amm-m. ars.
bism. bov. bry. carb-v. caus.
chin. coff. grat. lach. lyc. magn-
c. mang. men. natr. phosph.
rhod. staph. squill. sulph. veratr.

— besser, acon. ars. asar. bell.
coff. led. magn-c. magn-m. veratr.

Sitzleben, von, acon. N-VOM.

Sonne, von der, baryt. brom.
CAMPH. chinin. euphr. ign. LACH.
NATR. SELEN.

— besser, graph.

Spannen, vorzüglich, acon.
alum. ARN. ars. asa. asar.
baryt. bell. bov. calc. cann.
carb-a. carb-v. CAUS. clem. coff.
con. crotal. dig. graph. grat.
hell. hep. ipec. kal. lach. lact.
laur. LYC. magn-c. men. mosch.
mur-ac. natr. natr-m. nitr. nitr-
ac. N-VOM. par. petr. puls.
rhod. sabad. SIL. spig. stann.
stront. SULPH. tart. valer. ve-
ratr. viol-od. zinc. mgt-arc.
mgt-aus.

Speichelfluß, mit, ANT. sep.

Sprache, mit hastiger, LACH.

Starren, mit, spig.

Stechen, vorzüglich, ACON. alum.
ambr. amm. arn. asa. BELL.
bov. BRY. calc. canth. caps.
CAUS. cham. chel. chin. cic.
CON. cupr. guaj. hell. IGN. ipec.
kal-bi. LACH. laur. magn-c. MERC.
mosch. NATR. NATR-M. n-mosch.
N-VOM. PETR. plumb. PULS.
RHUS. sabad. SELEN. sep. SIL.
spong. squill. STANN. staph.
SULPH. tart. verb.

Stehen, im, ars. dig. magn-c.
staph. sulph-ac. TARAX. veratr.
— besser, plumb. tarax.

Steigen der Treppe, bei, alum.
ant. arn. bell. crotal. cupr. ign.
lyc. men. mosch. par. phos-ac.
rhus. sulph.

—, Schwindel, CALC.

Stein, wie von, BELL. cann. con.
dig. nitr.

Steine um d. Augen, wie, nitr.

Stemmen eines Körpers, wie, caus.

Stillstehen, im, f. Ruhe, in der.

Stimme, mit schwacher, natr. n-
vom.

Stirn u. Vorderhaupt, in,
ACON. ALUM. AMM. amm-m. ant.
ARN. ARS. aur. baryt. BELL.
bism. BRY. CALC. camph. cann.
canth. caps. carb-a. carb-v. caus.
cham. chel. CHIN. cic. COCC.
coff. colch. coloc. con. croc. cupr.
dros. DULC. ferr. graph. guaj.
hell. hep. hyosc. IGN. jod. IPEC.
kal. KREOS. lach. laur. led. LYC.
magn-c. magn-m. mang. merc.
mez. mosch. mur-ac. natr. NATR-
M. nitr. NITR-AC. N-MOSCH. N-
VOM. oleand. op. par. PETR.
PHOSPH. PLAT. plumb. puls.
ran. rhod. rhus. ruta. SABAD.
sabin. sec. selen. seneg. sep.
SIL. spig. spong. squill. STANN.
staph. SULPH. sulph-ac. tarax.
thuj. valer. veratr. verb. viol-od.
viol-tric. zinc.

Stirnrünzeln, grat. SULPH.
viol-od.

— bei, ars.

Stoßschnupfen, mit, croc.

Stöße, f. Schläge u. Stöße.

Strammen, CAUS. rhab.

Stube, in der, amm-m. ars.
hyosc. laur. magn-c. magn-m.
mang. mosch. natr. N-VOM.
rhod. sep. mgt-aus.

— besser, coff. ferr. magn-c. mang.
sulph. mgt-aus.

Stubenwärme, f. Wärme der
Stube, von.

Stuhlverstopfung, mit, BRY.
coff. con. CROTAL. ign. lach.
magn-c. MERC. N-VOM. OP. puls.
veratr.

Stumpfsinn, mit, Hyosc.

Stürmischem Wetter, bei, N-
VOM.

Summen, f. Brausen u. Brummen.
Tabakrauchen, von, ACON. ANT.
CAUS. IGN. magn-c. par.

Tag u. Nacht, caus. kreos. led.
RHUS. sulph-ac. viol-tric.

Tageslicht, f. Licht des Tages,
von.

Täglich, COLOC. con. HEP. LACH.
lyc. MAGN-M. mang. natr. NATR-
M. nitr-ac. N-VOM. petr. phosph.
sabad. seneg. SEP. SIL. stann.
SULPH. zinc.

Tatmäßige Schmerzen, BELL.
nitr. — Bgl. Pulsiren.

Taubheitschmerz, bell. graph.
phosph. plat.

Taumel, ACON. BELL.

Temperaturwechsel, bei, carb-
v. — Bgl. Wetterwechsel.

Theegenuß, von, selen.

Toben, alum. amm. AUR. bov.
magn-m. petr. PLAT. zinc.

Todesfurcht, mit, lach.

Tragen, von, natr.

Trägheit, mit, dulc. lact. laur.
phos-ac.

Träumen, mit, chin. puls.

Traurigkeit, mit, con. crotal.

Treppensteinigen, von, f. Stei-
gen der Treppe.

Trübsichtigkeit, Augenverdun-
kelung, mit, amm. bov. bry.
carb-a. croc. ferr. magn-m. mur-
ac. natr. nitr-ac. phosph. PULS.
sass. sep.

Trunkenheit, mit, ACON. ant.
BELL. N-VOM. OP. PULS. RHUS.
sabad. sabin. sil.

Tuchumbinden, von, calc.

— besser, CALC. hep.

Tuch um den Kopf, wie, cycl.

Typisches Weh, CHIN. phosph.
plat. spig. sulph. — Bgl. Perio-
disch u. Täglich.

Uebelfeit, Brechersichkeit, mit,
alum. AMM. ant. arn. ars. asar.
bor. BRY. calad. CALC. camph.
cann. caps. CARB-V. caus. CHIN.
chinin. cic. cocc. COLOC. con.
croc. crotal. dulc. engen. fluor-
ac. graph. grat. hep. ign. IPEC.

L. kal-bi. LACH. lyc. magn-c.
sch. natr. natr-m. NITR-AC.
VOM. petr. phosph. PULS.
s. ruta. SANG. seneg. SEP.
stann. SULPH. VERATR.
reiztheit, mit, chin.
in.
inden, besser durch, sil.
unden, wie; wie Band, Reif,
ch um den Kopf, cycl. jod.
r. merc. nitr-ac. sass. stann.
ph. ther.
esgeschlafenheit, wie von,
gn-m. n-vom.
ehaglichkeit, cin.
esinnlichkeit, mit, carb-v.
n. crotal. cycl. kreos. mang.
z. nitr-ac. rhus. sass. sil. stann.
ph.
eduld, mit, plat.
uth, mit, op. sil.
einer Kleider, vom Dunste,
b-a.
uhe, mit, LYC. n-mosch. ran.
a.
erliefergeschwulst, mit,
ON.
erliefer Schmerz, mit, ang.
yt. canth. carb-a. nitr-ac. par.
t. ran. sulph.
erschworen, wie, f. Ge-
würschmerz.
illen, mit, f. Unmuth.
dreht, als wäre etwas, natr-m.
brießlichkeit, mit, anac.
ll. bov. chin. con. kreos. laur.
rc. plat. thuj.
geßlichkeit, mit, caps. mez.
größerungsgefühl, bov.
phn. laur. mang. n-mosch.
heben, von, ambr. arn. bry.
LC. natr. phos-ac. RHUS.
L.
wie von, phos-ac.
kleinerungsgefühl, grat.
fählung, von, f. Erlöstung,
n.
standesverlust, mit, ACON.
ibr. cocc. magn-c.
standesverwirrung, mit,
r. petr.
stimmtheit, mit, sil.
kopft, Kopf wie, natr.
zweiflung, bis zur, agar.

Bollheit; vorzüglich, ACON. amm.
amm-m. arg-n. bov. BRY. calc.
caps. carb-v. chin. coff. crotal.
DAPHN. graph. grat. meph.
MERC. petr. phosph. ran-sc.
rhus. SIL. spong. sulph. sulph-ac.
Borbiegen, von, asar. caps.
colch. cupr. dig. mang. merc.
mur-ac. nitr. n-vom. plat.
puls. spig. staph. thuj. valer.
veratr.
— besser, bell. cann. mang. veratr.
mgt-aus.
Borbücken, von, f. Borbiegen.
Borberhaupt, im, f. Stirn u.
Borberhaupt, in.
Bordrängen, canth. grat. nitr-
ac. n-mosch. n-vom. rhus.
Bordrücken, f. das vorige.
Vorfallen des Gehirns b. Bücken,
alum. amm. baryt. carb-a. coff.
dig. grat. kal. kreos. n-vom.
rhus. sabad. sulph-ac.
Vormittags, alum. carb-a. con.
dig. magn-c. nitr. sass. sep. SIL.
sulph.
Vorn heraus, als wolle Alles,
ACON. AMM. ang. arn. BELL.
BRY. canth. carb-v. caus. kreos.
magn-m. mang. natr. n-vom.
plat. puls. rhod. sep. SIL. spig.
spong. stann. staph. stront. sulph-
ac. thuj. — Vgl. Herausdrängen;
Ausdehnen; Zerspringen.
Vorwärtsfallen des Kopfes,
calc. kal. par. plumb. puls. ran.
sass. sulph.
Wackeln im Kopfe, n-mosch.
Wagengerassel, von, nitr-ac.
Wallen, alum. caus. chin. coff.
dig. graph. grat. kal. laur.
magn-m. mang. mero. sass. sil.
sulph.
Warm einhüllen, besser von, sil.
— Vgl. Einhüllen.
Wärme, f. Hitze.
Wärme, von, grat.
Wärme des Bettes, in der,
BELL.
Wärme des Ofens, von, ARN.
baryt.
Wärme der Stube, von, ARN.
baryt. bov. caus. lact. laur. phosph.
phos-ac. plat. spong.

Warme Luft, erhöht durch, jod.
 Waschen, besser von, magn-c.
 Wasser im Gehirn, wie von, amm.
 AUR. BELL. dig. lach. magn-m.
 plat.
 Wassersucht des Gehirns, afute,
 ACON. ARN. BELL. BRY. chinin.
 cin. con. crotal. HELL. hyosc.
 lach. merc.
 — chronische, Ars. crotal. dig.
 HELL. lach. merc. stram. SULPH.
 Weinen, mit, COLOC. ferr. kreos.
 phosph. PLAT. ran. sep.
 Weinerlichkeit, s. d. vorigen.
 Weintrinken, von, lach. N-VOM.
 rhod. selen. zinc.
 —, wie von, sabad.
 Wellenförmiger Schmerz, asa.
 cocc. ferr. plat. sep. tart. zinc.
 Wind durch den Kopf, als zöge,
 AUR. bov. colch. puls. sabin. zinc.
 Winde, im, CHIN. mur-ac.
 Windaabgang, besser durch, cic.
 Winden, s. Drehen.
 Wütseln, mit, bell.
 Wirbel, im, s. Oberhaupt und
 Schüttel.
 Wirbeln, lach. petr. sabad. sil.
 sulph. tarax.
 Wogen, ferr. hyosc. LACH. par.
 petr. — Bgl. Wallen.
 Wubbern (Wumwern), kal. lact.
 sass. spong.
 Wuchten, BELL. con. lyc.
 Wühlen, agar. anac. aur. baryt.
 bell. bism. bov. bry. calc. caus.
 chin. chinin. clem. cocc. coloc.
 dulc. hep. kal. magn-m. mang.
 merc. mez. phosph. phos-ac.
 plat. sabin. samb. sep. spig.
 squill. mgt-ars.
 Wundschmerz, ars. CHIN. daphn.
 lach. lyc. mez. natr-m. oleand.
 par. phosph. prun. rhod. rhus.
 sabad. sulph. ZINC. mgt-arc.
 Wärmer im Kopfe, wie, sulph.
 zinc.
 Wüßheit, acon. agar. ambr.
 amm. ANAC. ant. ars. asa. asar.
 BELL. bov. BRY. CARB-V. CHIN.
 chinin. coloc. croc. euphr. ferr.
 graph. grat. hell. ign. lact. led.
 lyc. MERC. mez. natr. N-VOM.
 PHOSPH. phos-ac. PULS. rhod.

sabad. sec. seneg. SPIG. squill.
 staph. thuj.
 Zähnebeißen, mit, crotal.
 Zähneklappen, mit, carb-v.
 Zähneknirschen, mit, stram.
 Zahnweh, mit, bor. calc. carb-v.
 caus. dig. euphr. ign. kreos.
 LACH. laur. LYC. magn-c. merc.
 mez. mosch. natr-m. petr. prun.
 PULS. Rhus. sabad. sass. sep.
 stram. sulph. zinc.
 Zerissen, Gehirn wie, agar.
 alum. amm-m. ang. ars. AUR.
 BELL. bov. camph. carb-a. caus.
 cham. CHIN. coff. con. euphr.
 ferr. graph. hell. hep. ign. IPEC.
 jod. laur. magn-c. merc. mosch.
 mur-ac. nitr. nitr-ac. N-VOM.
 op. phosph. phos-ac. PULS. Rhus.
 sep. stann. staph. stront. sulph.
 thuj. VERATR. zinc. mgt-arc.
 Zerschlagen, Gehirn wie, s. d.
 vorigen.
 Zerspringen, als solle der Kopf,
 amm. ant. arg-n. asa. baryt.
 BELL. BRY. calo. caps. carb-a.
 caus. cham. CHIN. chinin. con.
 DAPHN. dig. euphr. ferr. graph.
 HEP. ign. kal. LACH. MERC.
 mez. natr. NATR-M. nitr-ac. n-vom.
 oleand. petr. phosph. phos-ac.
 PULS. SEP. SIL. spig. spong.
 stront. SULPH.
 Ziehen, vorzüglich, ACON. agar.
 asar. aur. baryt. BELL. bism.
 bry. CALC. caps. carb-v. cham.
 chin. cin. croc. graph. hell. guaj.
 kal. magn-c. mang. mosch. NATR-
 M. n-vom. PULS. rhab. rhod. ruta.
 sabin. SEP. sil. squill. stann.
 staph. stront. SULPH. sulph-ac.
 tart. valer. zinc.
 —, an den Haaren, wie, ACON.
 ALUM. arn. canth. carb-v. laur.
 magn-m. mur-ac. nitr. phosph.
 stann.
 Zimmer, im, s. Stube, in der.
 Zinnvergiftung, von, SULPH.
 Zittern, mit, bor. CALC. carb-v.
 lyc. sep.
 Zornaufwallung, nach, bry.
 cham. N-VOM.
 Zuckerschmerz, acon. ambr. amm-
 m. anac. arn. asa. baryt. bell.

sm. bor. BRY. calo. canth.
 rb-a. carb-v. caus. CHIN. cycl.
 lc. graph. IGN. kal. kreos.
 ch. lyc. magn-c. magn-m. men.
 rc. natr. nitr-ac. n-vom. petr.
 osph. phos-ac. plumb. prun.
 JLS. ran-so. sabad. sep. sil.
 ong. squill. sulph. tart. mgt-
 s.
 lungen, mit, veratr.
 lust, von, f. Lustzug, von.
 ge, mit schleimiger, calo.
 fen, wie, lach.
 rückbiegen, von, f. Rück-
 ertsbiegen, von.
 ammenendrücken, acon. alum.
 ac. asa. asar. bov. BRY. calo.
 nph. cann. carb-v. caus. chin.
 . cin. cocc. con. daphn. dulc.
 aph. hell. IGN. lact. lyc.
 gn-m. men. mosch. natr-m.
 r. nitr-ac. n-mosch. oleand.
 tr. phos-ac. PLAT. prun.
 is. sabad. sabin. sep. sil.
 ong. stann. staph. stront.
 ph-ac. tart. ther. thuj. mgt-
 s.
 ammenendrücken des Kopf-
 s, besser von, arg-n. cin.

magn-m. natr-m. n-vom. puls.
 sulph.
 Zusammengeballt, Gehirn wie,
 ARN. chin. staph. tart.
 Zusammengebunden, wie, jod.
 spig. — Bgl. Umbunden, wie.
 Zusammenklebmen, amm. tart.
 verb.
 Zusammenkneipen, f. das vorige.
 Zusammenpressen, f. Zusam-
 mendrücken.
 Zusammenschneiden, acon.
 anac. asa. camph. cann. carb-v.
 chin. cocc. graph. hyosc. ipec.
 lach. merc. mosch. petr. phosph.
 phos-ac. plat. puls. stann.
 sulph-ac. tarax. valer. veratr.
 Zusammenschrauben, alum. ba-
 ryt. bell. bov. magn-c. sulph. zinc.
 Zusammenspannen, f. Zusam-
 mendrücken.
 Zusammenziehen, acon. agn.
 bism. bov. carb-v. chel. chin.
 con. croc. dig. grat. laur. lyc.
 mang. natr-c. natr-m. nitr.
 n-mosch. par. petr. plat. plumb.
 puls. staph. sulph. tarax. thuj. va-
 ler. mgt-aus.
 Zwängen, crotal. tart.

Achtes Kapitel.

Kopfbedeckungen, äußere Kopftheile.

Stöckheitsgefühl der Haut,
 g.
 anlaufen, bell. SANG.
 j.
 reissen der Haare, wie, ACON.
 m. canth. chin. jod. rhus.
 n.
 schläge, alum. arg. arg-n.
 S. aur. BARYT. brom. CALC.
 rb-a. CARB-V. chel. cic. clem.
 ph. hell. HEP. kal. kreos. LED.
 C. magn-c. MERC. mez. mur-

ac. NATR-M. nitr-ac. OLEAND.
 par. PETR. phosph. phos-ac.
 RHUS. RUTA. sass. seneg. sep.
 SIL. staph. SULPH. sulph-ac.
 veratr. — Bgl. Grindkopf.
 Ausschläge, Blüthen, arg. cann.
 clem. kreos. sulph.
 — brennende, cic. merc. oleand.
 — eiternde, bar-m. CIC. LYC. RHUS.
 — feuchte, nassende, ALUM. ARS.
 BARYT. CALC. clem. GRAPH.
 HELL. HEP. kreos. LYC. MERC.

- MEZ. nitr-ac. OLEAND. RHUS. *ruta*. sep. SIL. STAPH. SULPH.
- Ausschläge, flechtenartige, alum. graph. magn-m. petr. *rhus*.
- fressende, Haar wegfressend, MERC. RHUS.
- grindige, Schorfe, Kopfgrind, ALUM. ARS. BARYT. bar-m. brom. CALC. CARB - A. *chel*. GRAPH. HELL. HEP. KAL. kreos. MERC. NATR-M. NITR-AC. OLEAND. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. RHUS. RUTA. sep. SIL. STAPH. SULPH. — Bgl. Grindkopf.
- juckende, arg-n. MERC. MEZ. OLEAND. RHUS. sil. STAPH. SULPH.
- fleienartige, agar. ALUM. *ars*. aur. BRY. CALC. *dulc*. GRAPH. KAL. LACH. led. *lyc*. merc. MEZ. natr-m. OLEAND. petr. *phosph*. RHUS. sep. STAPH. thuj.
- knotige, arg-n. hep. sil.
- pustulöse, ars. clem. puls.
- schmerzhaft, arg. baryt. HEP. *ruta*.
- schründende, s. wundschmerzende.
- stinkige, LYC. STAPH. SULPH.
- trockne, alum. arg. ARS. aur. BARYT. bar-m. CALC. CARB-A. *chel*. CIC. clem. GRAPH. *hell*. HEP. kreos. led. LYC. *magn-c*. MERC. mez. *mur-ac*. *nitr-ac*. OLEAND. *par*. petr. PHOSPH. phos-ac. RHUS. *ruta*. sass. seneg. SEP. *sil*. STAPH. SULPH. sulph-ac. veratr. viol-tric. ZINC.
- wundschmerzende, arg-n. HEP. *ruta*.
- Beissen, s. Jucken.
- Beulen auf d. Kopfe, arg-n. *calc*. *daphn*. hell. n-vom. petr. puls. *rhus*. *ruta*. sep. sil.
- Beweglichkeit der Haut, große, NATR-M. sang. sep. sulph.
- Blüthen, s. Ausschläge.
- Blutschwäre, baryt. bell. *calc*. kal. LED. magn-m. *mur-ac*. *nitr-ac*. *rhus*.
- Bohren in die Rissen, mit dem Kopfe, BELL. HELL.
- Brennen, ars. bry. coloc. cupr. merc. ran. sabad.
- Druckschmerz, ARG. chin. cic. *nitr-ac*. oleand. phos-ac. rhod. SASS. thuj.
- Dünneheitsgefühl d. Hirnschale, bell.
- Empfindlichkeit, schmerzhaft, alum. *ambr*. amm. ARS. *asar*. *baryt*. bell. *calc*. caps. carb-a. carb-v. CHIN. ferr. kreos. *lach*. lact. mez. MERC. nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. *par*. petr. sass. sep. *sil*. SPIG. spong. SULPH. thuj. veratr. zinc.
- Festfugen der Kopfhaut, arn.
- Fontanellen-Offenbleiben, b. Rindern, CALC. SIL.
- Fressen auf der Haut, agn. alum. ars. *baryt*. bry. caps. cham. DROS. n-vom. OLEAND. RHUS. RUTA. sep. STAPH. thuj. veratr.
- Gebüththeit des Kopfes, sulph.
- Geschwulst, ARS. BELL. cham. crotal. cupr. DAPHN. dig. GRAPH. *lach*. merc. op. petr. phosph. RHUS. *ruta*. sep. stram. sulph.
- Geschwürchen, ars. *ruta*.
- Geschwürschmerz, wie unter-
schworen, agar. arg. ARS. colch. graph. kreos. MERC. *mur-ac*. *nitr-ac*. petr. phosph. *phos-ac*. rhod. *rhus*. *ruta*. sil. spig. stann. sulph-ac. zinc.
- Geschwürstellen, *nitr-ac*.
- Grindkopf, Kopfgrind (*tinea capitis*), alum. arg. ARS. aur. BARYT. brom.? CALC. CARB-A. carb-v. *chel*. CIC. clem. GRAPH. *hell*. HEP. kal. kreos. led. LYC. *magn-c*. MERC. mez. *mur-ac*. *nitr-ac*. OLEAND. *par*. petr. PHOSPH. phos-ac. RHUS. *ruta*. sass. seneg. SEP. *sil*. STAPH. SULPH. sulph-ac. veratr. viol-tric. ZINC.
- asbestartiger (*tinea amiantacea*, *eczema capitis*), ars. carb-a. merc. *rhus*. staph.
- borfiger, s. impetiginöser.
- bössartiger (*t. favosa*), Wachsgrind, Erbgrind, ARS. baryt. brom. *calc*. hep. merc. phosph. SULPH.
- Erbgrind, s. d. vorigen.
- favöser, s. d. vorigen.
- feuchter (*t. porriginosa* s. *muci-*

na), ARS. *baryt.* CALC. carb-v.
c. dulc. *graph.* HEP. LYC. *merc.*
natr-m. *oleand.* phosph. phos-ac.
RUS. SEP. *staph.* SULPH. *viol-*
ic.

Grindkopf, impetiginöser, bor-
stiger (t. *granulata* s. *impetigi-*
osa), ars. CALC. *hep.* *merc.*
phosph. *rhus.* SULPH.

fleienartiger, f. schuppiger (fein-
schuppiger).

örniger, borstiger, f. impetigi-
stiger.

corriginöser, f. feuchter.

räubiger, f. schuppiger (groß-
schuppiger).

schuppiger, agar. *alum.* *anac.*
s. aur. BRY. CALC. *cic.* *dulc.*
GRAPH. KAL. LACH. *led.* LYC.
merc. MEZ. natr-m. OLEAND.
natr. *phosph.* RHUS. SEP. STAPH.
SULPH. *thuj.*

- feinschuppiger (t. *furfuracea*,
erysiasis capitis), fleienartiger,
natr. ALUM. *anac.* ars. aur. BRY.
CALC. *dulc.* GRAPH. KAL. LACH.
s. *lyc.* *merc.* MEZ. natr-m.
OLEAND. petr. *phosph.* RHUS.
SEP. STAPH. *thuj.*

- großschuppiger, räubiger (*psor-*
iasis capitis), CALC. *cic.* GRAPH.
LYC. *merc.* *oleand.* SEP.
SULPH.

schuppiger (crusta *serpiginosa*),
s. CALC. *cic.* *clem.* con. *dulc.*
ph. *lyc.* *merc.* natr-m. phos-
ph. *ran.* *rhus.* *sass.* *sep.* SULPH.

schäuer, f. Ausschläge, trockne.

der Kopf, b. Rindern, CALC.
SULPH.

Haare überhaupt:

Stumpfheit, bry. *plumb.*

ausfallen, ars. *graph.* *lyc.*
phos-ac. *staph.* *sulph-ac.*

Schmerzhaftigkeit, *alum.* AMBR.
bell. *asar.* *calc.* caps. CHIN.
mez. N-VOM. par. *sulph.*
s. *veratr.* *zinc.*

räuben, *arn.* *canth.* *kal-bi.* *zinc.*
Knochenheit, *alum.* *calc.* KAL.
phos-ac. *plumb.*

Wundheilung, bor. *fluor-ac.* *lyc.*
natr-m.

Stumpfheit, *phos-ac.*

Haare überhaupt:

— Ziehen daran, wie, ACON. ALUM.
canth. *chin.* *rhus.* *selen.*

Haare ausfallen, *ambr.* *amm.*
ant. ars. AUR. BARYT. *bell.* *bov.*
CALC. CANTH. carb-a. CARB-V.
caus. *chin.* con. *ferr.* *fluor-ac.*
GRAPH. HEP. IGN. *jod.* KAL.
kal-bi. *kreos.* *lach.* *lyc.* *magn-c.*
merc. NATR-M. *nitr-ac.* par. *petr.*
PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* *rhus.*
sass. *sec.* *selen.* SEP. SIL. STAPH.
SULPH. *sulph-ac.* ZINC.

— büschelweise, CANTH. *jod.* *phosph.*

— hinten, carb-v. petr. *phosph.* *sil.*

— hinter den Ohren, PHOSPH.

— Scheitel, BARYT. *graph.* LYC.
sep. *zinc.*

— Schläfe, *calc.* *kal.* *lyc.* natr-m.

— Selten, auf den, GRAPH. *kal.*
PHOSPH. *zinc.*

— vorn, ars. natr-m. *phosph.*

Stiche am Kopfe, *bell.* bry. *cham.*
coloc. *veratr.*

Züden, Beißen u., agn. ALUM.
AMM. AMM-M. *anac.* ant. *arg-n.*
baryt. CALC. *calc-ph.* caps. *caus.*
cham. *crotal.* *cycl.* GRAPH. *kal.*
lach. *laur.* *led.* *lyc.* MERC. MEZ.
natr-m. NITR-AC. *oleand.* PHOSPH.
puls. *ran.* RHOD. *rhus.* *ruta.* *sass.*
SENEG. SEP. SIL. *spong.* STAPH.
SULPH. *sulph-ac.* *thuj.* *zinc.*

Schäufelbarkeit, BARYT. LYC. *zinc.*

Kältegefühl, agar. CALC. *chel.*
laur. SEP. SULPH. VERATR.

Knochenbeulen, AUR. DAPHN.
merc.

Knochenfraß, FLUOR-AC.

Knochen Schmerzen, acon. ant.
ARG. AUR. *canth.* cin. *cupr.* *ipeo.*
lach. MERC. mez. NITR-AC. *phos-*
ac. RHOD. *ruta.*

Konvulsionen, Zuckungen, Krampf-
hafte Bewegungen des Kopfes; ant.
bell. CAMPH. *caus.* *cham.* *chin.*
cic. *cocc.* *cupr.* *hell.* IGN. IPEC.
kal. *lach.* *laur.* LYC. N-VOM. op.
SEP. *sil.* STRAM. *magt.*

— rückwärtsbeugende, ang. *bell.*
CAMPH. *cic.* *cupr.* IGN. IPEC.
n-vom. OP. *stram.*

— seitwärtsbeugende, *bell.* *lyc.* n-vom.
stram.

Konvulsionen, stoßweise, cic.
kal. sep.

— vorwärtsbeugende, cic. ipec. magt.

Riebeln, acon. alum. amm.
ARN. ars. baryt. calo. carb-
v. CHEL. COLCH. lach. laur.
led. nitr-ac. n-vom. plat. ran.
rhod. RHUS. sabad. spig. ve-
ratr.

Riechen, alum. arg-n. cann. chin.
kal. ran. sil. staph. thuj.

Laufen, s. d. vorigen.

Läusesucht, ars. lach. merc.
OLEAND. SABAD. staph. SULPH.
mgt-arc.

— Jücken wie von Läusen, bov. caps.
laur. merc. mez. OLEAND. rhod.
ruta. sabad. staph. sulph. mgt-
arc.

Reißen, arg. bry. carb-a. CARB-V.
graph. LYC. natr. rhod. rhus.
sass. sep.

Rothlauf, bell. euphorb. GRAPH.
LACH. puls. RHUS.

Rückwärtsbeugung, s. Konvul-
sionen.

Runzeln der Stirn, grat. rhab.
SULPH. viol-od.

Schmerzhaftigkeit bei Berüh-
rung, agar. ambr. arg. ars. bell.
bov. bry. calc. carb-v. CHIN.
cin. cupr. FERR. graph. hell.
HEP. ign. lyc. magn-c. MERC.
mez. natr-m. nitr-ac. n-mosch.
N-VOM. par. petr. phosph. phos-
ac. puls. rhus. sil. SPIG. STAPH.
SULPH. thuj.

Schneiden, clem. sass.

Schuppen, Hautabschuppung,
ALUM. calc. graph. kal. lach.
mez. oleand. PHOSPH. STAPH.

— juckende, ALUM. magn-c. STAPH.

Schwäche des Kopfes, arn. caus.
chin. cupr. rhod. spong. viol-od.

— rückwärtsziehend, camph. chin.
dig. rhod. viol-tric.

— seitwärtsziehend, spong.

— vorwärtsziehend, cupr.

Schweiß, acon. BELL. BRY. CALC.
CHAM. CHIN. cin. coloc. dig.

graph. guaj. hep. KAL. led. MERC.
n-vom. op. phosph. PULS. rhab.
rhus. sep. SIL. veratr.

Schweiß, kalter, bry. cin. dig. hep.
merc. veratr.

— Hebrichter, cham. merc. n-vom.

Spannen der Haut, agn. ang.
arn. ars. asar. caus. lach. merc.
nitr-ac. ruta. spig. tart. viol-od.
mgt-arc.

Stechen, agn. caus. chin. cin.
daphn. dig. euphorb. guaj. phosph.
phos-ac. ran. ruta. sass. thuj.

Taubheitsgefühl, ang. carb-a.
caus. daphn. mez. plat.

Tropfen, Gefühl auffallender, kal-
ter, cann.

Vergrößerungsgefühl, bov.
daphn. dulc. mang. meph. ran-
sc. ther.

Verfälschtheit des Kopfes,
BARYT. calc. CARB-V. kal. LED.
lyc. natr-m. phosph.

Wasseln des Kopfes, bell. hyosc.

Weichselkopf, bor.? fluor-ac.?
lyc.? natr-m.?

Wunde Stellen auf d. Haarlosse,
bov. CALC. nitr-ac. sang.

Wundschmerz, alum. AMBR. anac.
ARG. ars. BRY. calc. DROS. graph.
HEP. jod. kal-bi. magn-c. MERC.
MEZ. natr. natr-m. n-vom. par.
petr. phosph. phos-ac. ran. ruta.
sang. staph. stront. ZINC.

Ver Schlagheitschmerz, hell.
ipéc. petr. rhod. ruta.

Ziehen, canth. chin. graph. lact.
magn-m. men. nitr-ac. petr. phos-
ac. puls. rhod. rhus. ruta. sass.
sep. staph. thuj.

— wie an d. Haaren, acon. alum.
canth. chin. rhus. sel.

Zittern des Kopfes, aur-m. cocc.
ign. sep. tart.

Zuckerschmerz, agar. bry. cham.
hell.

Zusammenziehen der Kopfhaut,
natr-m. plat. ran-sc. rhus.

Zusammenziehgefühl, carb-v.
chin.

Neuntes Kapitel.

Augenleiden und Gesichtsfehler (Fehler der Sehkraft).

adä., agar. *agn.* alum. AMM.
 M-M. ang. ASAR. BELL. *bry.*
 LC. carb-a. CAUS. chel. chin.
con. croc. daphn. EUPHR.
 graph. *hep.* HYOSC. ign.
 kal. LACH. LAUR. led. LYC.
 n-c. magn-m. MERC. mang.
 t-AC. natr. NATR-M. NITR-
 n-vom. petr. PHOSPH. *phos-*
plat. PULS. ran. rhab.
 D. rhus. *ruta*, sass. SENEG.
 sil. staph. SULPH. SULPH-
 valer. veratr. zinc. mgt-arc.
aus.
 Bette, amm. calc. dig. n-
 ichtsfehler, *alum.* calc. carb-a.
 n. cin. CROC. dros. ferr.
 ign. kal. laur. LYC. nitr.
 phosph. phos-ac. puls.
 rhus. sep. sulph. valer.
 tr.
 rtsehen, besser bei, baryt.
 hervortreten, vorzüg-
 ACON. AMBR. ARS. BELL.
 lach. MERC. phos-ac. spig.
 L.
 otische Augenentzündung,
 icht: ACON. BELL. CALC.
 R. MERC. NITR-AC. *phosph.*
 . SULPH. thuj.
 rose, f. Staar, schwarzer.
 opie, f. Schwäche der
 n.
 rissenheit der Augen, cin.
 sep.
 ngung der Augen, Schwäche
 , BELL. carb-v. RUTA.
 en, von, natr. phosph.
 usung des Thränenfades,
 n.

Aufbliden, beim, ars. puls. sa-
 bad. sass.
 Auflockerung, Bindehaut, arg-n.
 BELL. *brom.* SENEG. SULPH.
 Aufrichten vom Rücken, bei, Ge-
 sichtsfehler, *hep.*
 Aufstehen vom Sitzen, bei, veratr.
 Auftreten, bei, *hep.*
 Augenbutter, Eiterschleim, agar.
 alum. AMM. arg-n. *calc. caus.*
 cham. chin. con. *dig.* dros.
 EUPHR. GRAPH. *guaj.* *hep.* lyc.
 natr. nitr-ac. phos-ac. rhab. se-
 neg. sil. spig. sulph. tarax. thuj.
 Augenfell, f. Pterygion.
 Ausdehnungsgefühl, wie zu
 groß, *asar.* BELL. bism. *caus.*
guaj. *hep.* hyosc. natr. natr-m.
 op. *par.* phos-ac. plumb. seneg.
 SPIG. tarax. thuj. — Bgl. Ver-
 größerung.
 Auseinanderpressen, *asar.*
 prun.
 Ausfluß, scharfer, *coloc.* — Bgl.
 Blüten und Schleim.
 Ausschlag, bell. EUPHR. merc.
 nitr-ac. SENEG. sep. SPONG.
 STAPH. SULPH. thuj.
 Ausschlägen, Augenleiden nach
 unterdrückten, alum. ARS. bell.
 BRY. calc. CARB-V. CAUS.
 cham. GRAPH. *hep.* hyosc. LACH.
 merc. natr-m. nitr-ac. puls. rhus.
 sel. sep. SULPH. zinc.
 Aussonderungen, nach unter-
 drückten, chin. euphr. *hep.* lyc.
 puls. sil. sulph.
 Band um die Augen, wie, laur.
 Beißen, vorzüglich, *ambr.* ara.
 BELL. bry. KREOS. LACH. LYC.
 nitr-ac. n-vom. *phosph.* ran. ran-sc.
 sep. SIL. SULPH. VALER.

Berührung, bei, agar. aur. BELL. caus. chel. CHIN. clem. cupr. dig. dros. *hell.* HEP; lyc. merc. natr. n-vom. oleand. par. petr. phosph. seneg. sep. SULPH.

— besser, bry.

Bewegung der Augen, bei, acon. ARN. ARS. *bell.* BRY. *calc.* camph. *cham.* CHIN. clem. con. HEP. ign. kal. lach. *led.* magn-m. mang. *natr-m.* n-vom. phosph. *ran.* ran-sc. rhus. *spig.* spong. stann. stront. SULPH. valer. *mgt-aus.*

Blindehaut, besonders leidend, ACON. *ambr.* ant. arn. ARS. ASAR. aur. baryt. BELL; BROM. bry. calc. cham. chel. *chin.* clem. con. DIG. EUPHR. ferr. hep. ign. kal. lyc. magn-m. meph. MERC. n-vom. phosph. plumb. PULS. sep. sil. *spig.* stram. SULPH. sulph-ac. veratr.

Blattern, nach, f. nach Granthemen.

Blausehen der Gegenstände, bell. lyc. stram. stront. sulph. zinc.

Bleichsichtigkeit, DROS. petr. SIL.

Blenden der Augen von hellem Lichte, vorzüglich, BARYT. CALC. camph. carb-a. *caus.* chel. *cic.* con. dig. *dros.* euphr. GRAPH. hyosc. KAL. lyc. mang. *merc.* natr. nitr-ac. *n-vom.* oleand. PHOSPH. PHOS-AC. seneg. SEP. SIL. stram. sulph. valer.

Blindheit, vorzüglich, acon. aur. BELL. CALC. cann. *caus.* CHEL. *chin.* *cic.* con. croc. DIG. dros. EUPHR. graph. HYOSC. kal. kal-bi. lyc. merc. NATR-M. n-vom. oleand. *op.* petr. PHOSPH. plumb. PULS. ruta. *sec.* sep. SIL. *spig.* STRAM. SULPH. veratr. viol-od.
— Bgl. Nacht- und Tagesblindheit.

— in Anfällen, arg-n. calc. chel. chin. dig. euphr. hyosc. natr-m. n-vom. PHOSPH. puls. sep. SIL. SULPH.

Blinsen, öfters, CROC. euphr. hep. petr. phos-ac. plat. staph.

Blutandrang, aur. *bell.* PHOSPH. plumb. seneg. sep. *spig.*

Blutausfließen, BELL. CALC. N-VOM. *seneg.*

Blutfarbene Röthe, thuj.

Blutflecke, Ecchymosen, arn. BELL. *calc.* cham. crotal. kal-bi. N-VOM. plumb. ruta. SENEG.

Blutflüssen, nach unterdrückten, bell. calc. lyc. n-vom. phosph. puls. sep. sulph.

Blutgefäße strobend, f. Aderhervortreten.

Blutschwamm, BELL. CALC. LYC. SEP. SIL.

Blutung, Blutausfluß, arn. BELL. *calc.* CARB-V. CHAM. crotal. euphr. lach. N-VOM. ruta. seneg.

Blutunterlaufung, ARN. *bell.* *calc.* cham. crotal. N-VOM. plumb. ruta. SENEG.

Bohren, bism. calc. hep. kal. natr-m. SPIG. thuj.

Brauen, Ausschlag, clem. cupr. guaj. kal. par. selen. sil. spong. stann. thuj.

—, Haarausfallen, agar. plumb. selen.

—, Schmerz, *bell.* dig. kal.

—, Warzen, CAUS.

Brennen, vorzüglich, ACON. *amm-m.* arn. ARS. asa. ASAR. BELL. brom. BRY. CALC. CARB-V. COLOC. CROC. CROTAL. dros. EUPHR. kal. *kal-bi.* LACH. laur. LYC. *magn-m.* MERC. mur-ac. *natr.* nitr. n-jugl. *n-vom.* phosph. PHOS-AC. rhus. *sep.* spong. SULPH. tarax.

Brille ist unerträglich, fluor-ac.

Brustkranken, bei, calc. cann. hep. lach. lyc. natr-m. phosph. sil. sulph.

Büßen, bei, dros. ipcc. seneg. valer.

— Sehbeschwerden, GRAPH. NATR-M.
Catarrhale Beschwerden, f. Katarrhale Beschwerden.

Dämmerung, in der, amm-m. natr-m. puls. sulph-ac.

— besser, phosph.

— Sehfehler, BELL.

Die Augen, wie, lach.

Doppeltsehen, vorzüglich, aur. BELL. CIC. con. DAPHN. *dig.* eugen. *euphorb.* hyosc. jod. lyc.

ATR-M. nitr-ac. *oleand. puls. sec.*
 cam. *sulph. veratr. mgt-aus.*
 hen der Augen, bei, *acon.*
y. cupr. lyc. meph. n-vom.
ls. RHUS. sep. sil. SPIG.
 den, vorzüglich, *agar. alnm.*
ac. ARN. asa. aur. BARYT.
LL. BRY. CALC. carb-a.
ARB-V. caus. CHIN. CIN. cocc.
tal. CUPR. GRAPH. hep. IGN.
l. kal-bi. LACH. LYC. mang.
ERC. mez. natr-m. NITR-AC.
VOM. oleand. par. phosph.
ls. RHUS. RUTA. SABAD.
P. sil. SPIG. spong. STAPH.
am. SULPH. VERATR. ZINC.
 sel., Schwarzwerden vor
 Augen, Bergehen des Gesicht,
 züglich, *acon. agar. anac. arn.*
r. aur. bell. BRY. CALC. caus.
m. chel. CIC. con. croc. cycl.
. dros. euphr. ferr. GRAPH.
. hyosc. jod. kal. LYC. mang.
c. mosch. mur-ac. NATR-M.
. nitr-ac. N-VOM. oleand.
PHOSPH. puls. ruta. sang.
SIL. spig. staph. STRAM.
h. thuj. zinc.
 le Farben, Flecke 2c., vor
 Augen, vorzüglich, *AGAR.*
i-m. ANAC. arn. AUR. BARYT.
CALC. CAUS. CHIN. chinin.
. CON. euphr. hep. MAGN-C.
LC. mosch. NATR. NATR-M.
ac. PHOSPH. ruta. SEP. SIL.
h. stram. sulph.
 mosen, *BELL. calc. N-VOM.*
EG.
 pstein, *MERC. SEP.*
 ung, Verschwärung der Au-
 bell. *brom. bry. CAUS.*
IR. graph. hep. KREOS.
. NITR-AC. puls. sulph.
 rnttscheinen der Gegen-
 , *anac. carb-a. cic. natr-m.*
sch. phosph. stann. stram.
 .
 ndung, vorzüglich, *ACON.*
ANT. arg-n. ARN. ARS.
baryt. BELL. brom. bry.
. cann. canth. CAUS.
f. CHIN. clem. COLOC. con.
DULC. EUPHORB. EUPHR.
GRAPH. HEP. hyosc. IGN.

kal-bi. LACH. led. LYC. MERC.
NATR. natr-m. nitr-ac. N-VOM.
PETR. PHOSPH. PHOS-AC. PULS.
RHUS. SEP. SIL. SPIG. staph.
SULPH. SULPH-AC. THUJ. VA-
LER. veratr.
 Entzündung, akute, *ACON. ant.*
arn. BELL. bor. CHAM. canth.
DULC. EUPHR. IGN. lach. MERC.
. nitr-ac. N-VOM. PULS. spig. sulph-
ac. veratr.
 — chronische, *ALUM. ant. ARS.*
baryt. BOR. CALC. caus. chin.
coloc. dig. dulc. EUPHR. ferr.
graph. HEP. hyosc. LACH. LYC.
NITR-AC. petr. PHOSPH. rhus.
sep. SIL. SPIG. THUJ. veratr.
 — der Eider, s. Eiderentzündung.
 Erstältung, von, *ACON. ARS.*
bell. calc. CHAM. DULC. euphr.
hep. merc. N-VOM. PULS. SULPH.
 Erwachen, beim, *alum. ambr.*
BELL. BRY. chin. croc. euphr.
hell. hep. ign. kal. kreos. lyc.
magn-c. n-vom. phosph. PULS.
rhab. rhod. sass. sep. staph. ta-
rax. zinc. magt. mgt-arc.
 Essen, nach dem, *ambr. croc. n-*
vom. ruta. valer.
 Exanthemen, Augenleiden nach
 überstandenen, *BELL. BRY. cham.*
hep. HYOSC. MERC. nitr-ac.
PULS. rhus. SULPH.
 Faden durchgezogen, als würde
 ein, *bry. ign. lach. mur-ac. par.*
plat. valer.
 Farbige Erscheinungen, amm.
aur. baryt. BELL. bor. bry.
camph. cann. con. croc. dig.
graph. hyosc. jod. kal. n-vom.
puls. spig. stront. valer. veratr.
viol-od. zinc.
 Federn vor den Augen, *CALC.*
LYC. NATR. NATR-M. sulph.
 Feigwarzen, *THUJ.*
 Fell vor den Augen, wie, *DAPHN.*
 Fettig, wie, *calc.*
 Feuerschein, beschwert, *magn-*
m. MERC.
 Feurige Erscheinungen, Blitze,
 Funken 2c., amm. *AUR. baryt.*
bell. brom. BRY. caus. con. croc.
dig. dulc. hyosc. kal. LYC. merc.
. natr. natr-m. n-vom. PULS. sec. sep.

sil. spig. staph. stram. sulph.
veratr. viol.-od. zinc.

Fippen, Jucken, vorzüglich, agar.
BELL. CALC. carb-v. caus. chin.
croc. jod. kreos. lyc. N-VOM.
sulph.

Fisteln, f. Thränenfistel.

Flechten, BRY. sep.

Flecke, Punkte vor den Augen,
vorzüglich, agar. AMM-M. ANAC.
aur. baryt. bell. CALC. CAUS.
CHIN. chinin. con. euphr. KAL.
kal-bi. lyc. MERC. natr-m. nitr-ac.
phosph. sec. SEP. SIL. sulph. valer.

Fliegende Flecke, Punkte, Ge-
webe, ACON. AGAR. AMM-M.
aur. BELL. calc. CHIN. cocc.
coff. con. dulc. merc. natr-m.
NITR-AC. PHOSPH. rhus. ruta.
SEP. SIL. stram. SULPH.

Flimmeru, alum. amm. bell.
carb-v. caus. CHAM. chin. dig.
GRAPH. hep. ign. jod. led. LYC.
n-vom. oleand. petr. plat. seneg.
sep. staph. sulph. tart. THER.
veratr.

Flor, Rebel, agar. alum. arn.
asa. baryt. bell. bry. CALC.
caus. chinin. con. croc. dig.
DROS. euphr. IGN. kal-bi. KREOS.
laur. lyc. MERC. natr. NATR-
M. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac.
plumb. puls. RUTA. sass. sec.
sep. sil. spig. staph. stram.
SULPH. tart.

Freier Luft, in, acon. amm. amm-
m. ASAR. BELL. BRY. CALC.
camph. canth. caus. coff. con.
graph. hell. kal. led. LYC. merc.
natr-m. nitr-ac. n-vom. petr.
phosph. PULS. RHAB. RUTA.
seneg. sep. SIL. staph. sulph.
sulph-ac. thuj.

— besser, arg-n.

Fremder Körper im Auge, wie,
ACON. agar. alum. anac. aur.
bell. bor. bry. calc. calc-ph.
carb-a. carb-v. chin. cin. con.
ferr. graph. hyosc. ign. MERC.
natr-m. nitr-ac. oleand. phosph.
plumb. puls. spig. SULPH. SULPH-
AC. thuj.

— von eingebrungenem, Beh, ACON.
SULPH. SULPH-AC.

Früh, vorzüglich, ACON. AMM-M.
bell. CALC. CARB-V. cin. EUPHR.
GRAPH. IGN. lach. merc. mur-
ac. natr. NATR-M. NITR. NITR-
AC. N-VOM. par. PETR. PHOSPH.
PHOS-AC. rhod. sep. sil. SULPH.
sulph-ac.

— im Bette, vorzüglich, alum.
amm-m. BELL. BRY. kreos. lyc.
magn-c. phos-ac. rhod. sep.
staph.

Funfelnde Augen, acon. BELL.
BRY. HYOSC. OP. STRAM.

Funken, f. Feurige Erscheinungen.
Gastrischen Zufällen, mit, ant.
calc. caps. chin. eocc. lyc. natr-
m. n-vom. phosph. puls. sulph.

Gehen, bei, CIC. NATR-M. sep.

Gehen im Freien, bei, anac.
ars. bry. carb-v. CON. euphr.
merc. natr-m. n-vom. sabad.
staph. sulph. sulph-ac. thuj. zinc.

Geistesanstrengung, von, cin.
Selber Fleck vor den Augen,
phos-ac.

— Schleier, kal-bi.

Gelbheit des Weissen, acon.
ambr. ant. ARS. BELL. bry.
canth. CHAM. chel. CHIN. cocc.
CON. DIG. ferr. ign. jod. kal-bi.
magn-m. MERC. n-vom. op.
phosph. phos-ac. plumb. puls.
rhus. sep. SULPH.

Gelbsehen, alum. amm-m. ars.
bell. canth. chin. dig. hyosc. kal.
mang. merc. sep. sil. stront.
sulph. zinc.

Gerstenkorn, ambr. CON. ferr.
graph. PULS. rhus. seneg. sep.
staun. staph. SULPH. valer. mgt-
aus.

Geschwulst, vorzüglich, ACON.
baryt. BELL. BRY. CALC. CHAM.
DIG. EUPHR. graph. GUAJ. IGN.
kal. kreos. MERC. N-VOM. PULS.
RHUS. seneg. SEP. SULPH. THUJ.

— der Lider, f. Lidergeschwulst.

— rothwulstige, Bindehaut, arg-n.

Geschwüre der Hornhaut,
ARS. CALC. EUPHR. HEP. LACH.
MERC. sil. SULPH.

Geschwürigkeit der Lider,
CLEM. EUPHR. SPIG. SULPH. —
Bgl. Eitern u. Anschwären.

schwürschmerz, dros. kal.
 tr-ac.
 hitische Augenleiden, A-
 ON. ANT. ars. BELL. BRY.
 ALC. cham. coloc. DIG. HEP.
 l. lyc. mero. N-VOM. phosph.
 LS. rhus. SPIG. SULPH.
 ne Decke, schwarzer Schein
 dem Gesichte, agar. anac. aur.
 ryt. calc. caus. CHIN. chinin.
 l. euphr. magn-c. MERC. natr.
 TR-M. nitr-ac. n-vom. PHOSPH.
 SIL. stram.
 ner Staar, f. Staar.
 nsehen, nitr-ac. u-vom.
 OSPH. sep. SIL. stram.
 f, Augapfel wie zu, f. Aus-
 mungsgefühl.
 ersehen, euphorb. hyosc.
 natr-m. phosph. staph. verb.
 er Staar, f. Staar.
 sehen, DIG. mero. PHOSPH.
 sep. stront. sulph. zinc.
 im Auge, wie, natr. puls.
 sang.
 eittiger Schmerz, phosph.
 ichtigkeit, aur. calc. caus.
 mur-ac. natr-m. sep.
 rechte, caus. lyc. mur-ac.
 m.
 erechte, aur.
 Fleder u. Farben vor den
 n, amm. aur. baryt. bell.
 bry. CALC. camph. cann.
 con. croc. dig. graph.
 jod. kal. NATR-M.
 puls. sep. SIL. SPIG.
 tart. valer. veratr. viol-
 no.
 rüden, vorzüglich, aur.
 hell. oleand. par. puls.
 wärts, BRY. camph.
 caus. con. dros. guaj.
 ACH. laur. led. phos-ac.
 lod.
 en, acon. asa. asar. aur.
 ry. calc. camph. cann.
 caus. con. dros. guaj. hell.
 ur. led. nitr. n-vom. PAR.
 van. rhus. seneg. SPIG.
 valer. mgt-arc.
 n, calc. cocc. dros. NATR.
 lph. viol-trio.

Hervortreten der Augen, ACON.
 agn. arn. ars. aur. BELL. canth.
 caps. chlor. cic. cocc. con. cupr.
 HEP. HYOSC. laur. op. rhus.
 spig. SPONG. squill. stann. staph.
 stram. veratr. mgt-arc.
 Herzleiden, bei gleichzeitigem,
 aur. calo. cann. dig. lach. phosph.
 puls. sep. spig.
 Hineindrücken, agar. anac.
 aur. bism. bry. calo. cann. caus.
 chel. CHIN. daphn. hep. kal.
 phos-ac. spig. zinc.
 — Stechen, arn. BELL. phosph.
 Hize, vorzüglich, acon. ars. BELL.
 bov. bry. calc. carb-v. cham.
 con. croc. euphr. graph. kal.
 KREOS. lach. lyc. MERC. n-vom.
 op. par. PHOSPH. sep. SIL.
 stram. sulph. veratr.
 Höhlen, Augenhöhlen, vorzüglich
 leidend, BELL. bov. calc. CHIN.
 hyosc. plat. SPIG. valer.
 — Rand, ARN.
 Hornhautbeschwerden, arg-n.
 ARS. aur. BELL. CALC. CANN.
 chel. CHIN. cin. con. euphorb.
 EUPHR. HEP. LACH. magn-c.
 MERC. NITR-AC. RUTA. SE-
 NEG. SEP. SIL. SPIG. SULPH.
 — Fleder, arg-n. ars. aur. BELL.
 CALC. CANN. chel. cin. con.
 EUPHR. HEP. kal-bi. lach. lyc.
 magn-c. NITR-AC. puls. ruta. SE-
 NEG. sep. SIL. spig. sulph.
 — Geschwüre, arg-n. ARS. bell. CALC.
 EUPHR. HEP. LACH. MERC. natr.
 SIL. SULPH.
 — Pusteln, arg-n. kal-bi. merc.
 — Verdunkelung, ang. arg-n. BELL.
 CALC. CANN. caps. CHEL. CHIN.
 EUPHR. lach. MAGN-C. nitr-ac.
 plumb. PULS. ruta. SULPH.
 — warzenförmige Auswüchse, arg-n.
 Hypopyon, plumb.
 Jüden, vorzüglich, agar. alum.
 asa. baryt. bell. bry. CALC. caus.
 chel. cycl. ign. kal-bi. magn-m.
 merc. natr. natr-m. n-vom. puls.
 SIL. spig. SULPH. zinc.
 — der Eiber, bell. bry. CALC.
 cycl. euphorb. kal-bi. mez. natr.
 n-vom. rhus. phosph. SULPH.
 mgt-arc. mgt-aus.

Jüden der Winkel, bell. calo.
caus. con. lyc. magn-c. natr-m.
puls. ruta. staph. stront. sulph.
Kälte, besser von, ASAR.
Kältegefühl, alum. AMM. calc.
CON. kal. lyc. par. PLAT. mgt-
arc.
Kältem Wasser, von, mur-ac.
nitr. SEP.
— —, besser, nitr.
Kalter Luft, von, DIG. PULS.
rhus.
Kampfergeruch, von, nitr.
Katarhale Augenleiden,
ACON. ARS. BELL. CHAM. dig.
euphorb. EUPHR. HEP. IGN. kal-
bi. MERC. N-VOM. PULS.
sulph.
Kleinersehen, hyosc. plat. stram.
Klopfen, acon. ars. bell. bry. calc.
cham. cooc. ign. mang. petr. phosph.
rhab. mgt-arc. mgt-aus.
Kneipen, croc. nitr-ac.
Knochengeschwulst, merc.
Knochen Schmerz, vorzüglich, aur.
hep. mere. natr-m. nitr-ac. phosph.
phos-ac. rhus. staph. sulph.
Kopfschütteln, bei, puls.
Krampf, ambr. ang. cann. bell.
brom. CHAM. cooc. CROC. HEP.
HYOSC. MERC. NATR-M. ruta.
SIL. STAPH. — Bgl. Lidetrampf.
Krausen, DAPHN.
Krebs der Augen, ars. BELL.
calc. con. hep. LAUR. lyc. sep.
sil.
KrySTALLINSE, Drüsen, men.
Kugelgefühl, magn-m.
Kurzichtigkeit, vorzüglich,
agar. amm. anac. ang. calc.
carb-v. chin. CON. cycl. euphr.
hep. hyosc. lach. LYC. mang.
meph. natr. natr-m. NITR-AC.
PETR. PHOSPH. PHOS-AC. plumb.
PULS. RUTA. stram. SULPH.
SULPH-AC. tart. thuj. VALER.
viol-od.
Lähmung der Lidet, s. Lidet-
lähmung.
Langsichtigkeit, s. Weitichtig-
keit.
Lesen, von, agar. agn. ang. asar.
CALC. canth. carb-v. Cic. cin.
coff. con. croc. DROS. dulc.

GRAPH. ign. kal. LACH. lyc. mez.
natr. natr-m. nitr-ac. oleand. petr.
phosph. phos-ac. puls. rhod.
RUTA. sass. seneg. SEP. SIL.
sulph. sulph-ac. mgt-arc.
Lesen bei Licht, calc. cin. mang. mez.
n-mosch.
Licht, von, acon. ARS. asar. CALO.
carb-a. clem. colch. dig. EUPHR.
lyc. magn-m. mang. mur-ac. nitr-
ac. N-VOM. phosph. sass. staph.
sulph. thuj.
—, besser von, amm-m.
— der Kerze, calo. carb-a. cin. croc.
DROS. EUPHR. graph. hep. LACH.
laur. lyc. magn-m. mang. MERC.
mez. n-mosch. petr. phosph.
phos-ac. plat. PULS. RUTA. sass.
seneg. SEP. sulph.
— der Sonne, ASAR. BELL. BRY.
EUPHR. graph. IGN. magn-m.
natr. puls. stram. sulph. zinc.
mgt-arc.
— des Tages, -ant. CON. DROS.
EUPHR. GRAPH. HEP. magn-c.
mang. MERC. nitr-ac. N-VOM.
petr. phosph. PHOS-AC. rhod.
sass. SEP. SIL. SULPH.
Lichtsehen, ACON. alum. amm-
amm-m. ant. arn. ARS. BARYT.
BELL. BRY. calc. caus. cham.
chin. clo. cin. clem. coff. colch.
CON. croc. dig. dros. EUPHR.
GRAPH. HELL. HEP. hyosc. ign.
kal-bi. laur. lyc. MERC. NATR.
natr-m. nitr. N-VOM. PHOSPH.
PHOS-AC. puls. RHUS. seneg.
sep. SIL. SPIG. SULPH. mgt-
arc.
Lichtsucht, ACON. amm-m. bell.
stram.
Lider, vorzüglich, ACON. agar.
alum. ambr. ANT. ARN. ARS.
BELL. bor. BROM. BRY. CALC.
cann. carb-v. CAUS. CHAM. chel.
chin. colch. CROC. cycl. DIG.
euphorb. euphr. ferr. GRAPH.
HEP. hyosc. ign. kal. KREOS.
LYC. magn-c. men. MERC.
NATR. natr-m. NITR-AC. N-VOM.
oleand. par. phosph. PHOS-AC.
plumb. PULS. rhab. rhod. RHUS.
seneg. SEP. sil. SPIG. spong.
stann. staph. stram. SULPH. tart.

VALER. veratr. viol.-od. zinc.
agt-arc. mgt-aus.

er, Entzündung, ACON. ARS.
ELL. BRY. CALC. carb-v. CAUS.
HAM. DIG. euphorb. euphr. HEP.
yosc. IGN. kal-bi. LYC. N-VOM.
ULS. RHUS. sass. SEP. SPIG.
iong. staph. stram. SULPH. thuj.
gt-aus.

— äußere Fläche, ACON. bell.
EP. sulph.

— innere Fläche, acon. ars. bell.
p. merc. n-vom. phosph. puls.
us. sulph.

— Oberlider, alum. baryt. bell.
y. calc. caus. cham. chel. con.
x. cycl. ferr. hep. lyc. merc.
osph. puls. rhus. sep. sil. spig.
ph. sulph.

— Ränder, bell. cham. euphr.
i. merc. n-vom. puls.

— Unterlider, alum. ars. bell.
. calc. caus. dig. merc. natr-m.
s. ruta. seneg. sep.

echten, BRY. rhus. sep.

ede, rothe, camph. sil.

schwulst, ACON. ARN. ARS.
rt. BELL. BRY. CALC. caus.

m. cycl. DIG. euphorb. EUPHR.
hyosc. IGN. jod. KAL. kal-bi.

os. lyc. magn-c. mang. MERC.
-ae. natr. nitr-ac. N-VOM.

ph. phos-ac. PULS. rhod.
S. RUTA. seneg. spong.

am. SULPH. THUJ. VA.

chwürigkeit, CLEM. colch.
EUPHR. ign. led. lyc. natr-m.

m. puls. rhus. sil. SPIG.
H. stram. — Bergl. Zu-

ten.

abziehen, s. Zufallen.

en, s. Jücken d. Lider.

ten, aur. bry. CALC. ran-sc.
H. thuj.

npf, alum. ambr. ang. BELL.
. COCC. OROC. HEP. HYOSC.

MERC. NATR-M. rhod. RUTA.
sep. SIL. STAPH. verb.

OD.

iges Geradfallen, Nöthung,
COCC. NITR-AC. op. plumb.

EP. SPIG. STRAM. VERATR.

Lider, Öffnen schwierig, ACON.
agar. ambr. BELL. bov. bry. CALC.
caps. carb-v. CHAM. chel. ein.
cocc. con. eroc. cupr. euphorb.
ferr. hell. hep. HYOSC. kal. lach.
magn-c. magn-m. MERC. nitr-ac.
n-vom. petr. PHOSPH. puls. rhus.
SEP. SPIG. spong. sulph-ac.
veratr. viol-tric. — Bergl. Ber-

schließung.

— Raubheitsgefühl, kal-bi.

— Rötze, ACON. ant. ARS. BELL.
bism. bry. CALC. cann. carb-v.
caus. CHAM. DIG. ferr. jod. LYC.
mur-ac. natr-m. N-VOM. par.
phos-ac. plumb. puls. rhod. sabad.
sep. stram. sulph.

— Schwere, acon. bell. caus. CHAM.
chel. euphorb. euphr. hell. N-
VOM. phos-ac. rhus. SEP. spig.
spong. veratr.

— Steifheit, RHUS. SPIG. veratr.

— Trockenheit, ACON. alum. ang.
arn. ars. bry. carb-v. cham. chin.
ein. cocc. cycl. euphorb. graph.
ipéc. mang. n-mösch. petr. puls.
RHUS. sass. sulph. VERATR.
mgt. mgt-arc. MGT-AUS.

— Umstülpung, BELL. merc. puls.

— Verdrückungsgefühl, kal-bi.

— Verengerung der Spalte, agar.
ant. arg-n. arn. canth. eroc.
crotal. squill.

— Verhärtungen, bry. ran-sc. SPIG.
STAPH. THUJ.

— Verschließung, trampfaste, ang.
ARS. BELL. calc. camph. carb-v.
caus. CHAM. cocc. con. OROC.
cupr. hell. HEP. HYOSC. kal.
laur. MERC. NATR-M. nitr-ac.
PHOSPH. plumb. rhus. SEP. sil.
spig. STAPH. STRAM. SULPH.
viol.-od.

— Zufallen, s. d. vorigen.

— Zustehen, s. Zugschwaren.

— Zugschwaren, Nachts oder gegen
Morgen, acon. agar. ALUM. arg-
n. ARS. BARYT. BELL. BRY.
CALC. CARB-V. CAUS. CHAM.
CROC. DIG. dros. euphorb. EUPHR.
ferr. GRAPH. HEP. ign. kal. led.
LYC. magn-c. magn-m. MANG.
MERC. natr. NATR-M. N-VOM.
PHOSPH. PLUMB. PULS. RHUS.

- RUTA. SEP. SIL. SPIG. STAPH. SULPH. THUJ. mgt-aro. mgt-aus.**
Lidränder, vorzüglich, ARS. BRY. CHAM. CLEM. EUPHR. DIG. KREOS. MERC. PULS. SPIG. STAPH. SULPH. VALER.
Marfchwamm, BELL.
Mattes Aussehen, f. Trübheit. Meibomische Drüsen, DIG. PULS.
Mercurmißbrauch, nach, f. bei Quecksilbermißbrauch.
Nachmittags, agar. ang. alum. amm-m. bry. calc. canth. chin. con. jod. kal. laur. lyc. magn-c. mur-ac. natr. n-vom. phosph. phos-ac. plumb. sil. spig. staph. sulph. valer. veratr. viol-tric. zinc.
Nachtblindheit, arg-n. BELL. chinin. HYOSC. - MERC. puls. STRAM. VERATR.
Nachts, Augenleiden überhaupt, ACON. alum. amm-m. arn. ARS. calc. carb-v. CHAM. chel. CHIN. coco. CROC. EUPHR. HEP. HYOSC. IGN. KAL. LYC. MERC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. phosph. rhod. rhus. SEP. sil. STAPH. SULPH.
Nähen, von fernem, BELL. NATR-M. RUTA.
—, bei, NATR-M. phos-ac.
Nebel, f. Flor.
Nervöse Augenschmerzen, BELL. asar. caus. CHIN. guaj. hep. HYOSC. par. phos-ac. plumb. SPIG. thuj.
Neugeborenen, bei, f. bei Säuglingen.
Niederlegen, Schmerzen zum, ARS. MERC.
Oberlider, vorzüglich, alum. ARN. asa. asar. baryt. bell. BRY. calc. cann. caus. cham. chel. con. croc. cycl. ferr. hep. IGN. kal. LYC. mang. merc. natr. NITR-AC. N-VOM. oleand. par. phosph. phos-ac. plumb. puls. rhus. sep. sil. spig. stann. staph. stram. sulph. veratr. zinc.
Ohrleiden, mit gleichzeitigen, cic. nitr-ac. petr. phosph. puls.
- Quante, von, CIN.**
Pterygion, arg-n. lach.
Pupillen enger, vorzüglich, acon. agar. anac. ang. arn. ars. aur. BELL. camph. cham. chel. chin. cic. cin. coco. dig. dros. ign. led. mang. men. mez. mur-ac. phosph. plumb. puls. rhab. ruta. sec. SEP. sil. squill. stann. stram. sulph. thuj. veratr. zinc. mgt-aro.
— erweitert, acon. agar. arn. BELL. CALC. caps. carb-a. CHIN. Cic. CIN. COCC. con. croc. cycl. dig. dulc. guaj. hell. hep. HYOSC. ign. ipec. laur. led. lyc. mang. natr. NITR-AC. n-vom. OP. petr. phos-ac. plumb. puls. samb. sang. sec. spig. squill. staph. stram. veratr. zinc. mgt-aus.
— unbeweglich, baryt. bell. cupr. dig. hyosc. laur. nitr-ac. OP. stram.
— verwachsen, CALC. graph. NITR-AC. sil. sulph.
— verzerrt, BARYT. MERC. SULPH.
Quecksilbermißbrauch, Augenleiden davon, aur. BELL. carb-v. dulc. CHIN. HEP. LACH. lyc. NITR-AC. puls. sil. staph. SULPH. thuj.
Rauch, wie von, acon. BRY. petr. ran.
Regelbeschwerden, mit gleichzeitigen, aur. bell. cic. coco. con. magn-c. natr-m. n-vom. phosph. plat. puls. rhus. sep. stram. sulph.
Regenbogenfarben, bell. cic. con. dig. euphr. kal. nitr. phosph. phos-ac. stann. stram. sulph.
Regenbogenhaut, leidend, CLEM. MERC. SENEG. SULPH.
Reißen, vorzüglich, ARS. BELL. BRY. cham. chin. colch. con. kal. led. lyc. magn-c. mero. N-VOM. puls. SENEG. sil. sulph. ZINC.
Rheumatische Augenleiden, ACON. ARS. bell. BRY. cham. euphr. ign. led. lyc. MERC. n-vom. PULS. rhus. SPIG. SULPH. veratr.

the vorzüglich, ACON. ANT.
rn. ars. asar. BELL. BRY.
alc. CHAM. CHIN. EUPHR.
RAPH. ign. lach. meph. MERC.
ITR-AC. n-vom. PHOSPH. PULS.
EP. SIL. SPIG. SPONG. SULPH.
uj. — Bgl. Entzündung.

blutfarbene, arg-n.

Leider, s. Liderröthe.

schwarzfärbene, arg-n.

the Flecke im Weißen, puls.

über den Brauen, fluor-ac.

Abfluss der Lider, HEP.

Absehen, bell. cann. con. croc.

g. hep. hyosc. sabad. sass. spig.

ram. stront. sulph.

Sehverlust, nach, anac. calc.

tin. CIN. natr. natr-m. n-vom.

ios-ac. sep. sulph.

Ad im Auge, wie, vorzüglich;

um. ars. asa. baryt. BELL.

LY. CALC. CARB-V. caus.

tin. CIN. con. ferr. GRAPH.

osc. IGN. jod. kal-bi. magn-m.

rc. mosch. natr-m. nitr. nitr-

. PHOSPH. plat. PULS. sass.

neg. sep. sil. spig. SULPH.

ph-ac. thuj. mgt-arc.

Abdringen, von, SULPH.

Abfern, bei, calc. CHIN. lach.

vom. op. sulph.

Abglingen, bei, ACON. BELL.

. bry. CALC. CHAM. DULC.

PHR. MERC. n-vom. PULS.

us. SULPH.

Abheben, asa. lyc. puls. rhus.

Abheften vor d. Augen, seneg.

Abheften um das Licht, alum. anac.

LL. CALC. cic. COCC. DIG.

ehr. ferr. kal. nitr. PHOSPH.

s-ac. PULS. RUTA. sass. SEP.

m. staph. stront. SULPH. zinc.

Abheilen, ALUM. BELL. HYOSC.

. puls. sec.

Abheilmabsonderung, s. Aus-

stritter.

Abemfließen, alum. amm. bell.

. caus. chin. DIG. EUPHR.

PH. guaj. hep. lyc. MERC.

-ac. PULS. SENEG. sil. spig.

PH. thuj.

Abheilen der Augen, bei, bell.

. clem. croc. dig. hell. lyc.

sil. sulph.

Schließen der Augen, besser bei,
aur. nitr-ac. phos-ac.

— Neigung zum, agar. alum. amm-m.
baryt. calc. lyc. mang. phos-ac.

Schneiden, vorzüglich, bell. CALC.

canth. COLOC. kal. lyc. MERC.

mur-ac. puls. rhus. spig. sulph.

veratr.

Schorfe um die Augen, MERC.
sep. spong.

Schreiben, bei, carb-v. hep.
natr. natr-m. phos-ac. rhod. se-

neg. SEP. SIL. staph.

Schrunden, vorzüglich, alum.

arn. baryt. bry. CALC. carb-v.

caus. coloc. croc. EUPHR. JOD. kal.

LYC. NATR-M. nitr-ac. N-VOM.

phosph. sep. sil. staph. SULPH.

mgt-aus.

Schwäche des Gesichtes, schwaches,
undeutliches Sehen, AGAR. alum.

ANAC. AUR. BELL. CALC.

CANN. CAPS. carb-a. caus. chel.

CHIN. cic. CIN. CON. CROC.

DAPHN. dig. DROS. dulc. euphr.

guaj. hep. HYOSC. ign. jod. kal.

kreos. lach. led. LYC. magn-c.

mang. MERC. natr. NATR-M. nitr-

ac. N-MOSCH. n-vom. op. PHOSPH.

plat. plumb. PULS. rhab. rhus.

RUTA. sec. SEP. SIL. SPIG.

staph. stram. stront. SULPH.

tart. veratr. zinc.

Schwarze Farben vor d. Au-
gen, Schwarzwerden, vorzüglich,

BELL. calc. chin. cooc. euphr.

KAL. lyc. MAGN-C. PHOSPH.

SEP. SIL. staph. STRAM.

Schwarzer Staar, siehe Staar,
schwarzer.

Schweregefühl, vorzügl., BELL.
calc. natr. plat. sep.

Scorbütische Augenleiden, amm.
amm-m. canth. carb-v. caus.

hep. merc. mur-ac. natr-m. nitr-

ac. n-vom. staph. sulph.

Scrofulöse Leiden, ARS. aur.
BARYT. BELL. CALC. cann.

CAUS. cham. chin. CLEM. con.

dig. DULC. euphr. FERR. graph.

HEP. IGN. jod. kal-bi. lyc.

magn-c. MERC. natr-m. N-VOM.

petr. PHOSPH. PULS. Rhus. sep.

SULPH.

Sehen ins Helle, bei, amm-m.
calc. graph. ign. kreos. magn-m.
mang. N-VOM. PHOS-AC.

— auf Nahes, bei, magn-m.

— scharf auf etwas, bei, anac.
aur. baryt. calc. canth. CARB-V.
chel. cin. croc. dros. graph.
kreos. laur. lyc. MERC. natr-m.
petr. phosph. plat. ran. rhod.
rhus. RUTA. seneg. spong. staph.
stront. sulph. sulph-ac. valer.

— seitwärts, bei, baryt. magn-m.

Sonnenuntergang, nach,
Blindheit, BELL. — Bgl. Nacht-
blindheit.

Spannen, vorzüglich, acon. aur.
calc. camph. led. lyc. natr-m.
phosph. SULPH-AC.

Splitter, Schmerz wie von, par.
sil.

Star, grauer, AMM. baryt. bell.
calc. cann. caus. chel. chin. CON.
croc. DIG. EUPHR. hep. hyosc.
lyc. MAGN-C. merc. natr-m.
nitr-ac. op. PHOSPH. PULS.
rhus. ruta. seneg. SIL. spig.
stram. SULPH.

— grüner, PHOSPH. PULS,

— neßförmiger, CAUS. plumb.

— schwarzer, Gesichtsverlust, vor-
züglich, acon. agar. anac. arg-n?
aur. baryt. BELL. bry. CALC.
caps. CAUS. chel. CHIN. CHININ.
cic. cocc. CON. croc. DIG. dros.
dulc. euphr. ferr. HYOSC. kal.
laur. lyc. MERC. natr. NATR-M.
nitr-ac. n-mosch. oleand. OP.
petr. PHOSPH. plumb. PULS.
rhus. RUTA. sec. SEP. SIL.
spig. staph. STRAM. SULPH.
tart. veratr. zinc.

— — anfangender, agar. aur. BELL.
CALC. caps. CAUS. CHIN. CIC.
cin. CON. dig. dros. dulc. euphr.
guaj. HYOSC. kal. lach. lyc.
MERC. natr. NATR-M. NITR-AC.
n-mosch. OP. PHOSPH. plumb.
PULS. rhus. sec. SEP. SIL. SULPH.
veratr. zinc.

— — erethischer, bell. calc. cic.
con. hyosc. merc. nitr-ac. op.
phosph. sep. sulph.

— — torpider, aur. caps. caus.
chin. dros. dulc. natr. natr-m.

op. phos-ac. plumb. sec. ve-
ratr.

Starrsehen, starrer Blick, acon.
ang. arn. ARS. ASAB. BELL.
bry. camph. cic. cocc. con. cupr.
dig. hep. HYOSC. ign. kal. laur.
merc. mur-ac. n-vom. op. PHOS-
AC. rhus. sec. seneg. sep.
squill. STRAM. sulph. veratr.
mgt-are.

Staub in den Augen, Wie wie
von, ambr. baryt. cocc. dig. ign.
lach. lyc. magn-m. nitr. rhab.
rhus.

— von eingedrungenem, SULPH.

Stechen, vorzüglich, ARS. BELL.
brom. BRY. CALC. carb-a. CO-
LOC. CON. DIG. EUPHR. GRAPH.
HEP. ipec. lach. LYC. MERC.
natr. NITR-AC. phosph. phos-ac.
PULS. SENEG. SEP. SPIG.
spong. thuj. valer. VERATR.

Steifigkeit, calc. rhus. spig.

Streifensehen, AMM. amm-m.
bell. cham. CON. jod. kal. NATR-
M. phosph. puls. SEP.

Syphilitische Augenleiden, aur.
lyc. MERC. NITR-AC. phosph.
thuj.

Tagesblindheit, acon. con.
merc. nitr. n-vom. PHOSPH. SIL.
stram. SULPH.

Thränen, hauptsächlich, ACON.
ALUM. ARN. ARS. aur. BELL.
brom. BRY. CALC. carb-a.
carb-v. chel. chin. chlor. coloc.
con. croc. DIG. euphorb. EUPHR.
ferr. GRAPH. HEP. IGN. jod.
KAL. kal-bi. KREOS. LACH. led.
LYC. magn-c. MERC. natr. NATR-
M. NITR-AC. N-VOM. par. PETR.
PHOSPH. PHOS-AC. PULS. RHUS.
RUTA. sabad. sang. SIL. SPIG.
squill. SPONG. stann. STAPH.
SULPH. tart. THUJ. veratr.
zinc.

Thränendrüse angegriffen, arg-
n. BELL. bry. CALC. CHEL.
natr. petr. phosph. puls. ruta.
sil. stann. staph.

Thränenfistel, arg-n? BELL.
CALC. chel. FLUOR-AC. puls.
ruta. — Bgl. den vorhergehenden
Artikel.

chiasis, bell. merc. PULS.
 Leiden der Augen, ACON. arg-n.
 UPHR. MERC. n-vom. par.
 ULS. rhus. spig. staph. stram.
 pper, Beh von unterdrücktem,
 CON. merc. nitr-ac. PULS. sulph.
 uj.
 denheit, hauptsächlich, acon.
 ar. ARS. asa. BARYT. bell.
 RY. caus. euphr. kal. laur.
 YC. magn-c. magn-m. MANG.
 tr. natr-m. n-mosch. n-vom.
 osph. PULS. rhod. seneg. spig.
 APH. SULPH. thuj. VERATR.
 NC. — Bgl. Lidertrockenheit.
 denheitsgefühl, asar. ba-
 t. caus. graph.
 bheit, Glanzlosigkeit, mattes
 sehen, acon. ang. ARN. ARS.
 r. BELL. bov. BRY. cann.
 b-a. caus. CHIN. cin. clem.
 a. croc. cupr. cycl. FERR.
 ph. HYOSC. jod. LACH. MERC.
 tr. nitr-ac. op. phos-ac. rhab.
 eg. SPIG. squill. stann. STRAM.
 t. valer. VERATR. zinc.
 bsichtigkeit, vorzüglich, a-
 agar. AMBR. AMM. ANAC.
 ars. aur. BARYT. BELL.
 BRY. CALC. CANN. caps.
 US. chel. CHIN. chinin. cin.
 n. CON. CROC. dig. dulc.
 UHR. HEP. hyosc. IGN. kal-
 KREOS. LYC. magn-c. mang.
 RC. natr. natr-m. nitr-ac. op.
 DSPH. plumb. PULS. rhus.
 TA. sass. seneg. SEP. SIL.
 g. stann. staph. stram. SULPH.
 ülpung der Lider, BELL.
 rlider, vorzüglich, alum.
 n-m. ARS. bell. BRY. CALC.
 h. caus. colch. COLOC. croc.
 laeh. magn-c. MERC. NATR-
 phos-ac. puls. RHUS. RUTA.
 EG. SEP. stann. zinc.
 löse Anschwellungen,
 -v. plumb. PULS.
 ehung der Augen, ACON.
 arn. ars. BELL. bry. camph.
 TH. CHAM. Cic. coco. CUPR.
 HYOSC. LACH. laur. OP.
 PLAT. plumb. puls. SEC.
 STANN. STRAM. SULPH.
 tr.

Verdunkelung der Hornhaut, s.
 Hornhautverdunkelung.
 Verengerung, siehe Liderver-
 engerung.
 Bergehen der Augen, s. Dunkel-
 werden vor den Augen.
 Vergrößerungsgefühl, s. Aus-
 dehnungsgefühl.
 Verkehrtsehen, BELL.
 Verkleinerung, s. Liderver-
 engerung.
 Verletzungen, nach mechanischen,
 ACON. ARN. CALC. cic. con.
 EUPHR. hep. nitr-ac. petr. puls.
 ruta. SIL. SULPH. sulph-ac.
 Verschließung der Lider, siehe
 Liderverschließung.
 Wärme des Zimmers erhöht, arg-n.
 Wargen, Brauen, CAUS. nitr-ac.
 THUJ.
 Weitsichtigkeit, alum. amm.
 arg-n. bell. bry. CALC. carb-a.
 caus. coff. CON. DROS. HYOSC.
 lyc. magn-m. MEPH. mez. NATR.
 NATR-M. n-vom. PETR. SEP.
 SIL. spig. SULPH.
 Wind, von, asar. euphr. natr-m.
 PHOSPH. puls.
 Windanwehen, Gefühl wie,
 fluor-ac.
 Winkel, hauptsächlich, AGAR.
 ALUM. ant. arg-n. asar. aur.
 BELL. bor. bry. CALC. carb-a.
 CARB-V. caus. chel. cin. elem.
 con. euphorb. euphr. graph. hell.
 ign. kal. LACH. laur. magn-c.
 MERC. mur-ac. NATR-M. N-VOM.
 petr. PHOSPH. phos-ac. puls.
 ran. ran-ac. ruta. sep. SIL.
 squill. stann. STAPH. stront.
 sulph. tart. thuj.
 — äußerer, alum. baryt. bor. bry.
 CALC. chin. euphr. hep. ign.
 kal. mur-ac. natr-m. n-vom. ran.
 sep. SQUILL. spong. stann.
 staph. SULPH. thuj.
 — innerer, AGAR. alum. aur.
 BELL. bry. CALC. carb-a. carb-v.
 caus. clem. con. euphr. graph.
 hell. laur. magn-c. natr-m. n-
 vom. petr. phosph. phos-ac. puls.
 rhod. ruta. sep. sil. stann.
 STAPH. sulph. tart. thuj.
 Wischen, stetem, Bedürfnis zu,

- arg-n. carb-a. croc. lyc. natr. phosph. PULS.
 Bühlen, phosph. SPIG.
 Buntweh, alum. ang. ARN. baryt. bry. CARB-V. CROC. dros. euphr. ign. jod. kal. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. ran. SEP. sil. spig. staph. sulph. valer. veratr. mgt-aus. — Bgl. Schänden.
 Berschlagenheit, arn. bry. chin. cupr. HEP. lyc. n-vom. rhus. SULPH. tart. veratr.
 Zusammenfließen der Buchstaben beim Lesen, arg-n. bell. bry. CHIN. DAPHN. DROS. GRAPH. hyosc. lyc. NATR-M. seneg. SIL. stram. viol-od.
 Zuschwären der Augen, s. Liderzuschwären.

Zehntes Kapitel.

Ohrenleiden und Gehörmg.

- Ausfluß, Auslaufen der Ohren, alum. anac. asa. aur. bell. CALC. CARB-A. CARB-V. CAUS. CHAM. colch. CON. kal. lach. lyc. MEN. MERC. natr-m. NITR-AC. petr. phosph. PULS. SIL. SULPH. — Bzgl. Schleim-, Eiter-, Blutausfluß.
 — unterdrückt, aur. BELL. bry. dulc. hep. lach. led. MERC. n-vom. PULS. zinc.
 Ausschlag, ant. agar. BARYT. CALC. chin. CIC. GRAPH. hep. kal. lach. lyc. merc. mez. OLEAND. petr. phosph. puls. sep. sil. spong. staph. SULPH.
 — hinter den Ohren, ant. BARYT. CALC. canth. chin. graph. hep. lyc. mez. OLEAND. PULS. sabad. selen. sep. STAPH.
 Ausschlägen, nach unterdrückt, ant. caus. graph. lach. sulph.
 Balgeschwulst, Läppchen, NITR-AC.
 Beulen vor dem Ohre, bry.
 — hinter d. Ohre, bry. CALC. carb-a. caus. staph.
 Blutanbrand, lyc. PHOSPH. puls. sulph.
 Blüten, Blutausfluß, bell. bry. calc. cic. con. GRAPH. lach. lyc. MERC. nitr-ac. petr. phosph. PULS. RHUS. sep. sil. sulph.
 Bohren, vorzüglich, amm-m. AUR. baryt. BELL. euphr. hell. magn-m. lact. plumb. ran-sc. rhod. SIL. SPIG. zinc.
 Brausen, Gausen, vorzüglich, ACON. ALUM. AMBR. AMM-M. ANAC. ANT. arg-n. ARS. AUR. BARYT. BELL. BOR. BRY. calc. CARB-A. CARB-V. CAUS. CHAM. chel. CHIN. cocc. Coff. CON. CROC. dros. dulc. GRAPH. HEP. hyosc. kal. lach. LYC. magn-c. MERC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. OP. PETR. PHOSPH. plat. PULS. rhod. sabad. sang. SEP. sil. spig. SULPH. THEA. mgt-arc.
 Brennen, agar. alum. ars. brom-caus. clem. ign. kreos. nitr. sabad. SANG. spig.
 Brummen, Summen, AMM. BELL. CAUS. CON. GRAPH. HYOSC. JOD. NATR-M. PULS. SULPH.

Chinamistbrauch, nach, CALC.
carb-v. hep. n-vom. PULS. sulph.
innern, Rollen, amm-m. CALC.
aus. chel. GRAPH. PLAT.

stehen, anac. asa. asar. bell.
amph. cann. caps. cupr. fluor-
c. kreos. oleand. rhab. ruta.
abad. sass. seneg. spig. spong.
eratr.

stentzundung, AUR.
ELL.BROM.CALC. CHAM.CARB-V.
ccc. con. hyosc. KAL. MERC.
-VOM. puls. RHUS. sil.

Geschwulst, amm. aur. BELL.
ROM. CALC. CHAM. carb-v.
ccc. CON. hyosc. IGN. KAL.
d-bi. MERC. N-VOM. puls.
FUS. SIL.

Verhärtung, CON. sil.

erfluss, alum. amm. ASA.
IR. BELL. BOR. BOV. CALC.
RB-V. caus. GRAPH. HEP.
l. lach. lyc. MERC. natr-m.
r-ac. petr. PULS. RHUS. sep.
SULPH.

ung des Ohres, alum. AMM.
RB-V. kal. merc. puls. ruta.
ng. stann. — Bgl. Geschwul-
st.

indlichkeit des Gehörs
en Geräusch, ACON. ang.
v. aur. BELL. bor. BRY. CALC.
o-a. CHAM. chin. COFF.
h. con. IGN. spec. LYC. mang.
rr. N-VOM. petr. phosph.
r-ac. PLAT. puls. SEP. sil.
z. zinc.

ten Menschensprache, ARS.
s-ac. VERATR.

ten Pfeif, acon. cham. coff.
PHOS-AC. sep. sulph.
od.

en Orgelton, lyc.

en Violinspiel, viol-od.

tundung, innere, acon. BELL.
bry. calo. cham. hep. kal.
magn-c. MERC. nitr. N-VOM.
-ac. PULS. sil. spong.
H.

re, BELL. bor. calo. magn-
ERC. PULS. rhus. sil. sulph.
der, sil.

ung, nach, CHAM. CHIN.
led. merc. PULS. sulph.

Granthemmen, Ohrenleiden, nach,
bell. bry. carb-v. COLCH. hep.
lyc. MEN. merc. PULS. RHUS.
sulph.

Fahren, besser nach, graph.

Feineres, empfindlicheres Gehör,
acon. ARN. ars. AUR. BELL.
BRY. calc. cham. chin. cocc.
COFF. colch. con. graph. hep.
kal. LACH. LYC. merc. mur-ac.
NATR. n-vom. petr. phosph.
PHOS-AC. puls. SEP. spig.
sulph.

Flattern in den Ohren, aur.
bell. calc. caus. graph. petr.
puls. sil. spig. sulph.

Flechten, Läppchen, SEP. tencr.
Bgl. Ausschlag.

— hinter d. Ohren, amm-m. GRAPH.
OLEAND. SEP.

Fremder Körper darin, wie,
PHOSPH.

Gefühllosigkeit darin, MUR-AC.

Geräusch beschwert, s. Empfind-
lichkeit des Gehörs gegen Geräusch.

Geschwulst des Ohres, ANAC.
ant. bor. calo. caus. kal. LYC.
MERC. natr-m. nitr. nitr-ac.
phos-ac. PULS. RHUS. SEP. SIL.
spong. zinc.

— hinter d. Ohren, bry. caps.
carb-a.

— vor d. Ohren, bry.

— Läppchen, nitr.

Geschwüre, Geschwürigkeit, alum.
amm. bov. carb-v. camph. kal.
MERC. PULS. RUTA. SPONG.
stann.

Gestank der Ohren, AUR. BOV.
CARB-V. GRAPH. HEP. oleand.

— hinter d. Ohren, OLEAND.

Grinder, Schorfe, graph. HEP.
LACH. LYC. puls. sulph. —
Bgl. Ausschlag.

— hinter d. Ohren, GRAPH. HEP.
LYC. PULS. STAPH.

Hämmern, s. Klopfen.

Hörbarkeit, s. Schwerhörig-
keit.

Herausdrängender Schmerz,
bell. CON. KAL. merc. puls. SIL.

Hinter d. Ohren, BARYT. CALC.
GRAPH. HEP. LYC. MEZ. OLE-
AND. PULS. SEP. STAPH. THEB.

Sitze d. Ohren, alum. ang. ant. asar. camph. carb-v. chin. hep. ign. kreos. meph. natr-m. puls. sabin. SANG.

— halbseitige, alum. carb-v. ign.

— innere, calc. canth. mgt-arc.

Süden, hauptsächlich, agar. alum.

AMM. ANAC. arg. baryt. bov.

caps. con. ign. kal. laur. lyc.

n-vom. PULS. phosph. RHUS.

sass. sep. sil. spig. SULPH.

mgt-arc.

— innerlich, anac. caps. n-vom.

puls. rhab. ruta. samb. sep.

Kälte, dulc. ipec. kal. lach.

mang. MERC. plat. seneg. ve-

ratr.

Katarrhalische Ohrbeschwerden,

bell. calc. CARB-V. hep. lyc.

MERC. natr-m. phosph. PULS.

SIL. SULPH.

Klamm, Klemmen, s. Zwängen.

Klingen, Singen, vorzüglich,

AMM. AMM-M. arg-n. aur. BA-

RYT. BELL. BOR. CALC. carb-v.

CAUS. CHEL. CHIN. chlor. CON.

euphorb. GRAPH. hep. KAL.

kal-bi. lach. led. LYC. magn-c.

MEN. merc. mur-ac. NATR-M.

N-VOM. PETR. PULS. rhus.

sang. sass. sep. SIL. spig. SULPH.

mgt-arc.

Klopfen, Pochen, acon. baryt.

bell. CALC. cann. caus. cham.

chin. oen. graph. kal. kal-bi.

magn-m. MUR-AC. NATR. NITR-

AC. PHOSPH. puls. rhab. rhod.

rhus. SEP. SIL. sulph. — Vergl.

Pulsiren.

Knaden, bei Rauen und Bewe-

gung der Riefen, baryt. brom.

CALC. cocc. graph. kal. men.

natr-m. nitr-ac. petr. sabad.

Knallen, graph. kal. MANG.

natr. rhus. sabad. SIL. staph.

zinc.

— mit Aufgehen des Ohres bei

Verstopftheit, MANG. SIL.

Kneipen, s. Zwang.

Knistern, s. Knaden.

Knochenauftreibung, PULS.

— der Gehnhaut, hinter dem Ohre,

carb-a.

Knochenfraß, Warzenfortsatz,

ASA. AUR. NITR-AC. SIL.

STAPH.

Kriebeln, ambr. ars. calc. merc.

plat. samb.

Käuten im Ohre, alum. AMBR.

arg-n. ars. CALC. clem. CON.

hyoso. kal. LED. lyc. magn-c.

mang. men. NATR-M. phosph.

rhod. sass. SIL. sulph. sulph-ac.

valer. zinc.

Mandelverlängerung, von,

AUR. merc. NITR-AC. STAPH.

Menschen Sprache unendlich,

ars. PHOSPH. sil. sulph.

Merksinniggebrauch, nach, asa.

aur. carb-v. hep. NITR-AC. petr.

sil. STAPH. SULPH.

Murmeln, s. Brummen.

Musik in den Ohren, s. Klingen.

Musik zuwider, acon. ambr.

bry. cham. lyc. natr. n-vom.

phosph. PHOS-AC. puls. SEP.

Nachhall der Töne, langer,

caus. lach. merc. n-vom. phosph.

phos-ac.

— der Worte, phosph. phos-ac.

Nässen, Feuchten, arg-n. CALC.

graph. LYC. oleand. petr.

— hinter d. Ohren, CALC. GRAPH.

LYC. OLEAND. PETR.

Nervenfieber, nach, Ohrenleiden,

arn. PHOSPH. phos-ac. veratr.

Ohrschmalz, abgeändert, agar.

amm-m. CALC. CARB-V. CON.

LACH. merc. selen. sep. sil.

thuj.

— ausfließend, amm-m. anac. KAL.

LYC. MERC. mosch. NATR-M.

NITR-AC. PHOSPH. PULS.

— blutroth, con.

— flüßig, amm-m. merc.

— hart, selen.

— mangelnd, CALC. CARB-V.

— mehlbreiartig, lach.

— stinkend, aur. bov. CARB-V. CAUS.

hep. zinc.

— verdorben, con. LACH.

— vermehrt, agar. calc. CON. selen.

sep. sil. thuj.

Pfeifen, s. Singen.

Pflockgefühl, anac. spig.

Pochen, s. Klopfen.

Polsch, CALC. staph.

Pulsiren, alum. amm-m. CALC.

g. MAGN-M. phosph. spig. —
 gl. Klopfen.
 edsilbermißbrauch, nach,
 b. Merkurmißbrauch.
 erstodung, von, Ohrenleiden,
 LS.
 sen, vorzüglich, ACON. agar.
 am. ambr. ant. ARN. BELL.
 r. bry. calc. caps. carb-v.
 AM. chel. CHIN. COLCH. CON.
 pr. dulc. graph. guaj. hep.
 l. lyc. magn-c. MERC. mez.
 VOM. par. phos-ac. PLAT.
 imb. PULS. sass. SPIG. stann.
 LPH. sulph-ac. verb. ZINC.
 rans, BELL. MERC. PULS.
 umatische Ohrenschmerzen, am.
 LL. chin. hep. MERC. n-vom.
 LS.
 ie, vorzüglich, alum. ant.
 nph. chin. PULS.
 nes Ohres, alum. ant. carb-v.
 . sep.
 lauf, meph. PULS.
 son, f. Brausen.
 eimausfluß, bell. calc.
 b-m. hep. lyc. MERC. natr-m.
 sph. PULS. sil. SULPH.
 ingen, bei, Knäcken, MANG.
 auben, bei, MANG.
 erstopfung besser, MANG.
 eiben, bei, Gehörleiden, sep.
 am mige Auswüchse,
 AC.
 oeselmißbrauch, nach,
 AC. PULS.
 erhörigkeit, vorzüglich,
 BR. AMM. AMM-M. ANAC.
 . ant. am. arg-n. ars. ASA.
 . AUR. BELL. bry. CALC.
 . caus. chel. chin. cic. coff.
 l. CROC. cycl. dros. dulc.
 PH. HEP. HYOSC. ign. JOD.
 . LACH. laur. LED. LYC.
 n-a. magn-m. mang. MERC.
 l-AC. NATR. NATR-M. NITR-
 n-vom. oleand. op. petr.
 SPH. phos-ac. plumb. PULS.
 . rhus. ruta. sabad. sec.
 SIL. spig. STAPH. stram.
 PH. SULPH-AC. VERATR. mgt-
 mgt-aus. — Bgl. Taubheit.
 sulösen, bei, hep. lyc.
 . puls. sulph.

Singen, f. Klingen.
 Spannen, ambr. asa. aur. cham.
 dig. lact.
 Stechen vorzüglich, alum. amm.
 ant. baryt. BELL. bov. CALC.
 canth. caus. CHAM. CHIN. colch.
 coloc. CON. DROS. dulc. graph.
 hell. hep. ign. KAL. kal-bi.
 magn-m. men. MERC. natr.
 NATR-M. nitr. NITR-AC. N-VOM.
 phos-ac. plat. plumb. PULS.
 RAN. ran-sc. samb. sass. SIL.
 SPIG. STAPH. SULPH. verb. ZINC.
 + heraustritt, alum. amm-m. cann.
 CON. KAL. laur. mang. natr. SIL.
 SPONG. stront. tarax. viol-ed.
 Stimmenhören, cham.
 Stöße, Rucke, am. natr-m. n-vom.
 plat.
 Taubheit, von Nervenlähmung,
 acon. ANAC. ant. arg-n. ara.
 ars. asar. aur. baryt. BELL.
 bar. bry. CALC. caps. CAUS.
 chel. chin. cocc. con. dulc. dros.
 GRAPH. hyosc. ign. kal. led.
 LYC. magn-c. MERC. mur-ac.
 natr. natr-m. NITR-AC. n-vom.
 op. PETR. PHOSPH. phos-ac.
 PULS. rhus. sec. sep. SIL. spig.
 SULPH. veratr. magt.
 — congestive, anac. aur. bell. bry.
 calc. caus. graph. lyc. merc.
 mur-ac. n-vom. phosph. puls.
 sep. sil. spig. sulph.
 — katarrhalische, acon. ars. bell.
 calc. cana. cham. coff. hep.
 lach. led. merc. nitr-ac. puls.
 sulph.
 — nervöse, von Lähmung der Ge-
 hörnerven, anac. bell. calc. caus.
 cocc. con. graph. hyosc. lyc.
 mur-ac. nitr-ac. n-vom. op. petr.
 phosph. phos-ac. puls. sil. ve-
 ratr.
 Taubhörigkeit anwesend:
 — nach Ausflüssen, bell. hep. lach.
 led. merc. puls.
 — nach Ausschlägen, unterdrückten,
 Flechten u., ant. caus. graph.
 lach. sulph.
 — nach Chinamißbrauch, calc. carb-v.
 hep. n-vom. puls. sulph.
 — nach Granthemen, bell. carb-v.
 men. merc. phosph. puls. sulph.

Taubhörigkeit anwesend:
 — von Mandelgeschwulst, aur. merc. nitr-ac. staph.
 — nach Merkurmissbrauch, asa. aur. carb-v. chin. hep. nitr-ac. petr. staph. sulph.
 — nach Nervenfebern, arn. phosph. phos-ac. veratr.
Trockenheit der Ohren, graph. lach. nitr-ac. petr. phosph. —
 Vgl. Ohrschmalz mangelnd.
Trommelfell erschlafft, rhab.
Verstopftheit, vorzüglich, asar. BRY. calc. carb-v. caus. chel. CON. cycl. graph. jod. kal. lach. LYC. MANG. men. MERC. nitr-ac. petr. PULS. selen. sep. SIL. SPIG. sulph. veratr. verb.
Wellmond, beim, Gehörleiden, SIL.
Vorliegen vor das Gehör, Gehörvorfall, acon. ant. arg-n. asar. bell. CALC. canth. carb-v. chin. cocc. cycl. hyosc. kal-bi. led. magn-m. men. NITR-AC. par. phosph. rhab. rhus. sabad. spig. SULPH. sulph-ac. verb.
 — öfterer Vorfall vor den Ohren, CALC. NITR-AC. SULPH.

Wargenfortsatz, leidend, s. Knochenfraß.
Wasser in den Ohren, wie, sulph.
Wechsel von Schwer- und Feinhörigkeit, aur. bell. calc. coff. lyc. sep. spig.
Wechselfiebern, nach, Gehörleiden, CALC. carb-v. hep. n-vom. PULS. sulph.
Wetterwechsel, bei, Gehörleiden, MANG.
Windausströmen, chel. stram.
Wundheit, graph. kal. LACH. MERC. petr. sulph.
 — hinter den Ohren, GRAPH.
Wurm im Ohre, wie ein, rhod.
Wuwarn (Wubbern), s. Donnern.
Ziehen, s. Reißen.
Zischen, graph. kreos. mur-ac. n-vom. sil. teucr.
Zuckschmerz, amm-m. ang. cin. petr. PULS. RHOD. spig. valer.
Zwang, Zwängen, vorzüglich, AMBR. arg-n. ARN. BELL. CHAM. clem. colch. DROS. DULC. guaj. mur-ac. n-mosch. N-VOM. phosph. plat. PULS. ran-so. RHOD. sabad. SPIG. spong. stann. SULPH. thuj. verb.

Elftes Kapitel.

Nasenleiden und Geruchsfehler.

Abschälen, ars. aur. aur-m. carb-a. natr.
Abssterben, natr-m.
Ausschlag, amm. ant. AUR. BARYT. bell. brom. carb-a. carb-v. clem. euphr. FLUOR-AC. GRAPH. kal. lach. magn-c. natr. natr-m. nitr-ac. petr. phos-ac. plumb. rhus. sass. sep. sil. SULPH.
 — Nase, unter der, BARYT. caps. fluor-ac. SASS. squill.

Ausschlag, Nasenspitze, an der, carb-a. carb-v. CAUS. clem. nitr-ac. sil. spong.
Ausschlagsbeschaffenheit:
 — Bläschen, magn-c. nitr-ac. plumb. sil.
 — Blüten, amm. caps. clem. euphr. kal. lach. petr. plumb. sil.
 — Pusteln, brom. clem. crotal. euphr. fluor-ac. merc. petr. plumb.

ßen, ang. aur. bry. euphorb.
n-sc. sabad. spig.
ntandrang, amm. cupr. samb.
iten der Nase, ACON. agar.
um. AMBR. amm. anac. arg.
RN. ars. baryt. BELL. bor.
om. BRY. calc. CANN. caps.
rb-v. caus. cham. CHIN. Cin.
ROC. dros. dulo. FERR. hep.
ose. ign. jod. IPEC. kal-bi.
EOS. lach. led. lyc. meph.
ERC. mosch. nitr. NITR-AC.
VOM. petr. PHOSPH. phos-ac.
LS. rhod. RHUS. ruta. sabad.
BIN. sass. SEC. sep. sil. spong.
LPH. thuj. veratr.
ibends, ant. dros. ferr. graph.
osph. sulph.
lustrengung, nach, arn. bry.
le. CARB-V. puls. rhus. sulph.
lutdrang nach d. Kopfe, mit,
m. alum. bell. cham. chin. con.
e. graph. rhus.
rbigung, nach, thuj.
rschöpfung, nach, carb-v. CHIN.
. ferr. SEC.
ffen, nach dem, s. Kap. XVII.
rüh, ambr. AMM. bell. bry.
c. caps. carb-v. hep. kal.
os. magn-c. NITR-AC. n-vom.
ph.
istigen Getränken, nach, ACON.
. bry. N-VOM.
esichtsblässe, mit, carb-v.
opfweh, mit, alum. carb-a.
c. magt.
ichts, bell. calo. carb-v. graph.
us. veratr.
hnmacht, mit, calc. eroc.
geln, zu schwach, bei, bry.
s. sec. sep.
zu stark, bei, acon. calc. eroc.
n.
unterdrückt, BRY. puls. sep.
hlaß, im, bry. merc.
hnauben, nach, arg. baryt.
ig.
hnupfen, bei, ARS. puls.
windel, mit, carb-a. sulph.
ngen, nach, hep.
umweise, Blutsturz, ACON.
. bell. CHIN. MERC. puls.
. sec.
uhlgang, beim, carb-v. phosph.

Bluten d. Nase, Waschen, bei, amm.
— Weinen, nach, nitr-ac.
— Wurmbeschwerden, bei, Cin. merc.
Blutkrusten, ambr. amm. ferr.
n-vom.
Blutschnauben, agar. alum.
amm. arg-n. aur-m. bor. calo-ph.
caus. dros. graph. lach. lyc.
par. PHOSPH. puls. sep. stront.
sulph. thuj.
Bohren, natr-m. spig. sulph.
— mit den Fingern, Netzung zum,
cin. phos-ac. selen.
Brennen, aur-m. BELL. Cin. kal.
PULS.
— Nasenlöchern, in den, ars. aur-m.
canth. hep. kal-bi. led. magn-m.
nitr-ac. stann. sulph.
— Nasenspitze, an der, carb-a.
Drücken, asa. magn-c. mero. oleand.
ran.
— Wurzel, an d., aga. hyosc. ruta.
Eiterausfluß, Verschwärung der
Schleimhaut, alum. amm. arg.
arg-n. ars. ASA. AUR. aur-m.
CALC. cic. cin. con. graph. KAL-
BI. lach. LYC. MERC. petr. phos-
ac. PULS. rhus. SULPH.
Empfindlichkeit, agar. amm-m.
natr. sil.
— Berührung, bei, amm-m. aur.
sil.
— Innern, des, agar. amm.
Entzündung, ars. AUR. aur-m.
BELL. bry. calc. canth. hep.
mang. MERC. n-vom. ran. rhus.
sep. sil. stann. SULPH. veratr.
— innere, ALUM. amm. asa. AUR.
bry. calc. carb-v. caus. cic. con.
graph. kal. LACH. lyc. magn-c.
magn-m. MERC. mez. natr. nitr-
ac. PULS. sil. SULPH. thuj.
Feigwarzen, nitr-ac.
Fippen, chel. stront.
Flechten, nitr-ac. spig.
Flecke, gelbe, SEP.
— rothe, jod. phos-ac. sil.
Fremden Körpers, Gefühl eines,
calo-ph.
Gefühllosigkeit, natr-m. —
Vgl. Taubsehligkeit.
Geruchsempfindlichkeit, ACON.
agar. alum. aur. baryt. BELL.
calc. cham. COCC. coff. COLCH.

con. eyel. graph. HEP. kal. LYC.
 mez. N-VOM. PHOSPH. phos-ac.
 plumb. sabad. sep. sil. SULPH.
 Geruchsempfindlichkeit für
 Eier und fettes Fleisch, colch.
 — Knoblauch, für, sabad.
 — Saures, für, dros.
 — Syrup, für, sang.
 — Tabakrauch, für, bell.
 Geruchsmangel, s. Geruchsver-
 lust.
 Geruchsschwäche, alum. arg-n.
 BELL. calo. eyol. KAL. mez. N-
 VOM. PULS.
 Geruchstäuschungen, Geruch
 vor der Nase:
 — Brantwein, wie, aur.
 — Eiter, nach, seneg.
 — ekelhaft, canth. men.
 — faulen Eiern, nach, calo. men.
 mgt-arc.
 — faulig, aur. BELL.
 — fäulig, nach, agn. bell.
 — Horn, nach verbranntem, puls.
 — Kaffee, nach, puls.
 — Kaff über Kreide, wie, calc.
 mgt-arc.
 — Nase, nach, n-vom.
 — Riechspitzen, wie nach, n-vom.
 — Rist, nach, anac. calo. veratr.
 magt.
 — Roschus, nach, agn.
 — Ruch, nach, ars. con.
 — Rauch, nach, sulph.
 — sauer, alam.
 — Schießpulver, wie, calo.
 — schnupfenartig, graph. PULS.
 sulph.
 — Schwamm, nach verbranntem,
 anac.
 — Schwefel, nach, anac. ars. calc.
 graph. N-VOM.
 — Staub, nach, mgt-arc.
 — süßlich, aur.
 — Tabak, nach, puls.
 — Talg, nach, valer.
 — übler, stinkiger überhaupt, aur.
 BELL. calc. kal-bi. kreos. men.
 merc. nitr-ac. n-vom. PHOSPH.
 plumb. SEP. veratr. mgt-arc.
 — verbrannt, wie, anac. aur. graph.
 n-vom. sulph.
 Geruchsverlust, alum. anac. aur.
 BELL. calc. caps. CAUS. hep.

hyosc. ipec. kal. kal-bi. lyc. magn-
 m. mez. natr-m. nitr-ac. N-VOM.
 oleand. op. PHOSPH. PULS. rhus.
 SEP. SIL. SULPH. veratr.
 Geruchsverlust von katarrhali-
 schen Leiden, alum. calc. hep.
 mez. natr-m. N-VOM. PULS. sep.
 sil. sulph.
 — von Lähmung der Geruchsnerven,
 BELL. caus. HYOSC. lyc. natr-m.
 N-VOM. op. plumb. sep.
 Geschwulst, alum. amm-m. ARN.
 ars. asa. AUR. aur-m. BELL.
 bov. bry. calc. CANN. canth.
 carb-a. cham. CHEL. hep. ign.
 kal. KAL-BI. lyc. magn-m. MERC.
 natr-m. nitr-ac. petr. phosph. puls.
 ran. rhus. sep. spig. stram. sulph.
 zino.
 — Flügel, lach. magn-m. sulph.
 thuj.
 — halbseitig, brom. cocc. croc.
 natr-m. zino.
 — Löcher, amm. bell. canth. cocc.
 lach. nitr. zino.
 — Rücken, phos-ac.
 — Spitze, bor. calc. sep. sulph.
 Geschwüre, calc-ph.
 Geschwürigkeit, cham. PULS.
 staph. sulph.
 — Flügel, der, puls.
 — Oeffnungen, der, alam. arn.
 AUR. aur-m. bry. calc. GRAPH.
 ign. kal. kal-bi. lyc. MERC. mur-
 ac. natr. nitr. nitr-ac. petr.
 phosph. puls. sep. sil. SQUILL.
 STAPH. sulph.
 Geschwürschmerz, N-VOM. Rhus.
 — Innern, im, amm-m. ars. aur.
 aur-m. bell. bor. bry. hep. sil.
 veratr.
 Gestank aus der Nase, bell. calc.
 graph. merc. nitr-ac. n-vom.
 phosph. phos-ac.
 — urinartig, graph.
 Grindet, BARYT. carb-a. carb-v.
 GRAPH. natr-m. nitr-ac. phos-ac.
 sass. sep. sil. SULPH.
 — Oeffnungen, in den, ALUM. ant.
 arg-n. AUR. aur-m. bor. bov.
 brom. CALC. calc-ph. CHAM.
 Cit. Cocc. GRAPH. hep. kal-bi.
 LACH. LYC. magn-m. nitr-ac.
 n-vom. phosph. ran. sass.

. *spig. squill. staph. SULPH.*
 aj.
 nder unter der Nase, BARYT.
 ss.
 te, thuj.
 e, cann. canth. chin. kal-bi.
 ign-m. n-vom. sang.
 en, agar. amm. aur-m. BELL.
 r. carb-v. chel. CIN. ign. merc.
 vom. oleand. samb. SELEN.
 IG.
 flügelu, an den, caus. selen.
 innern, im, agar. arg-n. aur-m.
 om. sabad. *selen.* seneg.
 spige, an der, caus. sil.
 te, arn. bell. N-VOM. plumb.
 RATR.
 merlich, kal-bi.
 ein, arg. carb-v. puls. spig.
 o. — Bergl. Riebelu.
 ofen, coloc. kal-bi. sil.
 den, sulph.
 henfräß, AUR. MERC.
 henschmerz, arg-n. ars.
 R. carb-a. colch. kal-bi. MERC.
 r-m. sil. thuj. veratr.
 ten, ars.
 ulsionen, ambr. lyc.
 apfe, ambr.
 apffschmerz, plat. zinc.
 urzel, an der, arn. hyosc.
 .
 s der Nase, ARS. aur. calc.
 -a. sep. SIL. SULPH.
 bein, ARN. bor. — Bergl.
 ein.
 ffnungen, in den, arg. aur-m.
 -v. CIN. RAN. ran-so. *sabad.*
 . tener. MGT-AUS.
 tige, an der, mosch. rhab.
 en, f. Grinder.
 erröthe, ARS. calc. cann.
 B-A. carb-v. kreos. mez.
 . ruta. VERATR.
 ofe in den Höchern, kal-bi.
 sil.
 en, CALC. KAL-BI. PHOSPH.
 . SANG. sep. sil. teur.
 silbermißbrauch, nach,
 AUR. bell. HEP. LACH. *sulph.*
 , alum. AUR. aur-m. BELL.
 . CANN. chin. hep. kal.
 1-m. mang. *mero.* phosph.
 s.

Rothe an den Rändern, lach.
 — schmerzhaft, alum. BELL. bry.
 . calc. HEP. MERC. phosph. rhus.
 sulph.
 — Spige, bei, CALC. carb-a. nitr-
 ac. rhus. sil. mgt-arc.
 — Trinken, bei, ARS. bell. CALC.
 hep. lach. *mero.* PULS. SULPH.
 — Verletzung, nach, arn.
 — Winkel, der, plumb.
 Rothe Flecke, phos-ac. sil.
 Schmerzen:
 — Ausdrücken, beim, amm-m. sil.
 — Berührung, bei, aur. BELL. BRY.
 HEP. led. magn-m. MERC. natr-
 m. nitr-ac. PHOSPH. ruta. sil.
 — Nachts, bell. lach.
 Schrunden, an den Oeffnungen,
 ant.
 — Spige, an der, carb-a.
 Schwärze, merc.
 Schwarze Schweißlöcher, dros.
 GRAPH. NITR-AC. *sabin.* SULPH.
 Schweiß, ruta.
 Schwere, amm. colch. kal-bi.
 merc. samb. sil. stann.
 Scrofulöse Nasenleiden, asa.
 AUR. bry. CALC. HEP. lach.
 MERC. phosph. *puls.* SULPH.
 Sommersprossen, phosph.
 SULPH.
 Spannen, asa. *mero.* ran.
 — Flügelu, an den, thuj.
 — Innern, im, graph.
 — Knochen, im, thuj.
 — Wurzel, an der, men.
 Splitterschmerz, nitr-ac.
 Stechen, AUR. BELL. nitr-ac.
 spig.
 — Spige, an der, nitr.
 Syphilitische Nasenleiden,
 asa. AUR. hep. LACH. MERC.
 NITR-AC. sulph. *thuj.*
 Taubfahigkeit, asa. natr-m.
 plat. samb. viol-od.
 Trockenheit d. Nase, f. b. Schnu-
 pfen, Rap. XVI, Appetit u. G.
 Verschwärung der Schleimhaut,
 f. Eiterausfluß.
 Verstopfung der Nase, f. b. Schnu-
 pfen, Rap. XVI, Appetit u. G.
 Vollheitsgefühl, kal-bi.
 Warzen, CAUS.
 Wundheit, agar. alum. ang. ant.

bov. brom. calc-ph. FLUOR-AC.	ign. kal-bi. magn-m. N-VOM.
graph. ign. lach. magn-m. mang.	rhus. spig. squill. staph.
mez. natr-m. nitr-ac. N-VOM.	Berschlagenheitschmerz, arn.
PHOSPH. SPIG. zinc.	bell. cic. hep. viol-od.
Mundschmerz, amm. ant. bor.	Stehen, rhab. thuj.
brom. camph. chin. chlor. colch.	Zusammendrücken, acon. veratr.

Zwölftes Kapitel.

Angesicht,

nebst Lippen, Sinn und Untertiefer.

Abmagerung, CALC. FERR. mez.	Augen umrandert, gelber Rand,
SELEN. SEP.	NITR-AC. n-vom. SPIG.
Ab Schälung der Haut, canth.	— grünlich, VERATR.
phosph. puls. rhus.	Ausschläge, alum. ambr. AMM.
Aderneß, blaurothes, plat.	ANT. ars. AUR. BARYT. bell.
Altrunzeliges Aussehen, arg-n.	bov. bry. CALC. canth. carb-a.
calc. fluor-ac.	CARB-V. caus. cham. chel. CIC.
Aufgedunsenheit, vorzüglich,	con. CROTAL. DULC. GRAPH.
ACON. amm. ARN. ARS. aur.	HEP. IGN. KREOS. lach. LED.
baryt. bell. bov. BRY. calc.	LYC. magn-c. MAGN-M. merc.
canth. caps. CHAM. CHIN. colch.	MUR-AC. natr. NATR-M. NITR-
CROTAL. dulc. FERR. hell. HY-	AC. n-vom. par. petr. PHOSPH.
OSC. IPEC. KAL. lach. laur. led.	PHOS-AC. RHUS. sass. SEP. SIL.
lyc. magn-c. merc. natr. nitr-ac.	STAPH. SULPH. VERATR. zinc.
n-mosch. N-VOM. OP. PHOSPH.	Bgl. Lippen, Sinn, Mund und
plumb. PULS. rhus. SAMB. sang.	Bodenanschläge.
sep. SIL. SPIG. SPONG. stann.	— um die Augen, ARS. calc. con.
stram. SULPH. TART. veratr.	HEP. ign. MERC. oleand. petr.
Bgl. Geschwulst.	sil. spong. staph. SULPH.
— um die Augen, ARS. FERR.	Aussehen, angegriffen, arn. ars.
mero. PHOSPH. puls. rhab. ruta.	bell. canth. cham. CHIN. dros.
sep.	FERR. ign. lyc. mang. oleand.
— unter den Augen, ARS. bry.	op. PHOSPH. phos-ac. plat. rhus.
cham. n-vom. oleand. PHOSPH.	sec. squill. stann. STAPH. tart.
puls.	VERATR.
Augen umrandert, anac. ARS.	— angstvoll, bell. cupr. SPONG.
bism. calc. CHIN. cic. COCC.	tart.
CUPR. ferr. graph. hep. ign.	— freundlich, STRAM.
IPEC. kal. kal-bi. lach. LYC.	— furchtsam, stram.
merc. mez. natr. n-mosch. N-	— leidend, chinin. colch. LACH.
VOM. OLEAND. phosph. PHOS-	lact. PULS.
AC. RHUS. SABAD. sabin. SEC.	— traurig, colch. cupr.
SEP. STAPH. SULPH. VERATR.	— vertrießlich, magn-c. zinc.

sehen, verwirrt, plumb. stram.
inc.
verzweifelt, canth.
den ausschläge, im Barte,
ALC. lach. nitr-ac.
den bart, Jüden, agar. ambr.
ALC. kal-bi. natr-m. nitr. sil.
den geschwulst, vorzüglich,
nm. ARN. ars. aur. BELL.
ov. bry. calc. canth. carb-v.
us. CHAM. chin. dig. euphorb.
aph. KAL. LACH. lyc. MERC.
tr-ac. N-VOM. phosph. PULS.
us. SEP. spong. stann. staph.
JLPH. MGT-ARC.
albseitige, ARN. BELL. BRY.
nth. CHAM. MERC. N-VOM.
amb. puls. SEP. SPIG. MGT-
AC.
leurröthe, vorzüglich, ACON.
ar. alum. ars. bry. CALC.
NN. CAPS. CHAM. CHIN.
ec. coff. coloc. dros. DULC.
RR. JOD. KAL. KREOS. LACH.
. LYC. MERC. mosch. mur-
nitr-ac. N-VOM. oleand.
OSPH. PULS. ran. rhus. SAMB.
. spig. STANN. STRAM.
PH. valer.
Ibseitige, ACON. ARN. BELL.
n. CHAM. COLOC. IGN. mosch.
OM. sang. VERATR.
tschriebene, s. Röthe, um-
ebene.
e, ALUM. ambr. amm. a-
ARN. arg-n. ARS. aur-m.
bism. brom. BRY. CALC.
ph. cann. canth. caps. carb-
ARB-V. caus. CHAM. CHIN.
CIN. CLEM. cocc. coloc. con.
. cupr. dig. dros. DULC.
R. graph. HELL. hyosc.
jod. IPEC. kal. kal-bi.
lact. laur. led. lyc. magn-c.
-m. mang. MERC. mez. natr.
m. nitr. NITR-AC. N-MOSCH.
z. oleand. op. petr. PHOSPH.
. ac. plat. plumb. PULS.
s. sabin. SAMB. sang. sec.
sil. SPIG. spong. STANN.
. stram. SULPH. sulph-ac.
F. teucr. VERATR. zinc.
rc.
seitige, s. Röthe, halbseitige.

Blaufleckiges Aussehen, FERR.
Bläuliche Farbe, ACON. agar.
ANG. arg-n. ARS. aur. BELL.
bry. camph. CHAM. cin. con.
CUPR. Diß. hep. HYOSC. IGN.
LACH. lyc. OP. SAMB. SPONG.
STAPH. tart. VERATR.

— um den Mund, cin. cupr.

Blaurothes Gesicht, ACON. ANG.
ars. aur. bell. bry. camph.
CHAM. con. CUPR. hep. hyosc.
ign. ipec. LACH. merc. PULS.
samb. spong. veratr.

Bleiches Aussehen, CHIN. FERR.
HELL. PHOSPH. SEC. SULPH. —
Bgl. Blässe.

Bleifarbenes Aussehen, ARS.
LACH. merc.

Blutblasen, Lippe, natr-m.

Blüthen, alum. ambr. ars. aur.
bor. carb-a. carb-v. caus. cic.
eugen. hep. lach. MUR-AC. natr-
m. NITR-AC. n-vom. petr. phosph.
phos-ac. sep. sulph. — Bgl.
Ausschläge.

Blutrothes Gesicht, HYOSC.

Blutschwäre, alum. amm. carb-
v. LED. mez. mur-ac. nitr-ac.
sil.

Braunrothe Farbe, BRY.
carb-v. HYOSC. JOD. kreos.
NITR-AC. OP. puls. sec. SEP.
STAPH. stram. SULPH.

Brennen, s. Gesichtschmerzen.

Drüsengeschwülste, am Unter-
kiefer, vorzüglich, amm. amm-m.
arn. ARS. BARYT. BELL. bov.
CALC. CHIN. cic. clem. COCC.
CON. DULC. graph. jod. kal.
KREOS. led. LYC. MERC. natr.
NATR-M. nitr-ac. PETR. phosph.
phos-ac. plumb. puls. rhus. sep.
SIL. SPONG. stann. STAPH. SULPH.
sulph-ac. thuj. veratr.

Drüsenknoten im Gesicht, BRY.

Eingefallenes Gesicht, vorzüg-
lich, arg-n. arn. ARS. bell.
canth. cham. CHIN. dros. ferr.
ign. LACH. laur. lyc. mang. N-
VOM. oleand. op. phosph. phos-
ac. plat. rhus. SEC. sep. squill.
STANN. staph. tart. VERATR.

— um die Augen, Hohläugigkeit,
ANAC. arn. ARS. bell. CAMPH.

Rosal

canth. CHIN. CIC. COLOC. CUPR.
cycl. dros. FERR. ign. jod. kal.
kal-bi. LACH. LYC. nitr-ac. N-
VOM. oleand. PHOSPH. PHOS-
AC. plat. puls. rhus. SEC. sep.
spong. stann. STAPH. SULPH.
VERATR.

Eiterpusteln, mere. nitr-ac.

Eiterung, RHUS.

Eiweiß auf der Haut, wie von,
alum. magn-c. phos-ac. sulph-ac.

Entstelltes Gesicht, veränderte
Züge, ARS. bell. bism. CAMPH.
canth. CAUS. CHAM. CHIN. chi-
nin. COLCH. graph. HELL. jod.
lach. lact. lyc. merc. oleand.
OP. PHOS-AC. ran. ran-sc.
RHUS. sec. SPIG. STRAM. VE-
RATR.

Erdfahle Farbe, gelbgraue,
ARS. bism. bor. BRY. canth.
CARB-V. CHIN. chinin. cic. CROC.
FERR. ign. IPEC. kal-bi. KREOS.
LACH. laur. LYC. magn-c. MERC.
mosch. natr-m. nitr-ac. N-VOM.
op. phosph. SAMB. sep. sil.
zinc

Faltiges, runzeliges Gesicht,
CALC. hell. LYC. rhab. SEP.
stram.

— an der Stirn, amm. bry. cham.
graph. HELL. LYC. n-vom. rhab.
rhus. SEP. STRAM. viol-od.

Fettglänzendes Gesicht, agar.
aur. bry. chin. magn-c. merc.
natr-m. plumb. rhus. selen. stram.

Finniges Gesicht, BELL. CARB-
V. HEP. LACH. — Vgl. in
Kap. II, Haut u. Aeußeres, den
Artikel: Finnenanschläge.

Flechten, BARYT. CARB-V. CHEL.
CON. DULC. KREOS. LACH. LYC.
NATR-M. PHOS-AC. RHUS. SEP.
SIL. SULPH.

Flecken, fleckiges Ansehen, alum.
ambr. amm. ARS. bell. CALC.
carb-a. COLCH. croc. FERR.
kreos. laur. lyc. merc. natr.
phosph. RHUS. ruta. SABAD.
SAMB. SIL. SULPH. veratr. —
Vgl. Roth-, Blau-, Weiß- u.
fleckig.

Fleckenanschlag, CALC. MERC.
NATR.

Frieselausschlag, cham. EUPHR.
hep. lach. veratr.

Gelbe Farbe, ACON. ambr.
ARN. ARS. bell. BRY. CALC.
canth. carb-v. caus. CHAM. CHIN.
chinin. con. croc. dig. FERR.
graph. hell. hep. ign. jod. IPEC.
KAL. kal-bi. LACH. laur. LYC.
magn-m. MERC. natr. natr-m.
NITR-AC. N-VOM. op. PETR.
PHOSPH. PLUMB. PULS. rhus.
sec. SEP. SPIG. SULPH. VE-
RATR.

— um d. Augen, NITR-AC. n-vom.
SPIG.

— um Mund und Nase, N-VOM.
sep.

— an den Schläfen, CAUS.

Gelber Sattel über Wangen u.
Nase, SEP.

Gelbfleckiges Ansehen, ambr.
COLCH. FERR. NATR. n-vom.
SEP.

Geschwulst des Gesichts, ACON.
amm. ARN. ARS. AUR. BA-
RYT. BELL. bor. bov. BRY.
calc. canth. caps. carb-v. CHAM.
chin. cic. COLCH. COLOC. crotal.
dulg. euphorb. ferr. graph. HELL.
hep. hyosc. ipec. KAL. LACH.
laur. LYC. magn-c. MERC. natr-
m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM.
OP. PHOSPH. puls. RHUS. SAMB.
sec. SEP. sil. spig. spong. stann.
STRAM. SULPH. tart. veratr.
mgt-arc. — Vgl. Aufgedunsen-
heit.

— der Backen, Rippen u., f. Backen-
Rippen- u. Geschwulst.

Geschwüre, CON.

Geschwürigkeit der Rippen,
Mundwinkel u., f. Rippen- u.
Geschwürigkeit.

Gesichtsschmerz (prosopalgia),
vorzüglich, ACON. agar. arn. ars.
baryt. bell. bry. calc. caps. caus.
chin. COLOC. CON. dig. DROS.
hep. hyosc. KAL. LACH. led.
lyc. magn-c. magn-m. MERC.
MEZ. natr-m. nitr-ac. N-VOM.
PHOSPH. PLAT. PULS. RHUS.
ruta. sep. SPIG. STANN. STAPH.
STRAM. THUJ. VERATR. verb.
— Abends, CON. PHOSPH. plat. PULS.

ichtsmerz, ärger bei Berührung, BRY. caps. cupr. dig. os. HEP. merc. mez. PHOSPH. ls. SPIG.

etäubend, asa CAPS. MEZ. EAND. PLAT. *verb.*

Bewegung, ärger bei, alum. m-m. bor. mang. natr-m. osph. SPIG. *verb.*

lehren, bell. bov. euphorb. gn-c. plat. sabad. thuj.

brennen, ars. BELL. CHAM. LOC. euphorb. GRAPH. IGN. -bi. PHOSPH. PHOS-AC. RHUS. MB. SPIG. VERATR.

rücken, anac. *arg.* bell. bism. is. hyosc. merc. MEZ. OLEAND. PLAT. RHUS. sabin. samb. IG. stann. STAPH. sulph. tart. cr. VERB. viol-od.

stündlicher, AUR. BARYT. MERC. APH.

staltung, von, PHOSPH.

ten, ärger von, PHOSPH.

stischer Art, CAUS.

stseitig, ACON. amm. amm-m. -n. caus. cham. colch. COC. CON. kreos. mez. NATR-M. N-VOM. PHOSPH. PLAT. SPIG. ph. veratr.

stansreizen, wie, *phosph.*

stbeinen, in den, vorzüglich, n. agar. ALUM. anac. ang. . asa. AUR. bell. bism. bor. . CALC. caps. carb-v. chel. N. cin. cocc. colch. coloc. i. dig. DROS. guaj. ign. kal.

magn-m. mang. merc. MEZ. sch. mur-ac. NATR-M. nitr-n-vom. oleand. PLAT. plumb. i. ruta. sabin. samb. sep. G. STANN. STAPH. sulph. h-ac. thuj. valer. VERB. -od.

stergelenk, men.

emmen, MEZ. nitr-ac. par. . stann. thuj.

opfen, arg. arg-n. *arn.* bell. i. CHAM. eroc. kreos. merc. T. STAPH.

ochenmerz, ALUM. amm-m.

AUR. bor. CALC. carb-v. is. CHIN. cin. CON. DROS. ph. HEP. kal. kal-bi. lyc.

magn-e. MERC. MEZ. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. ruta. sang. sep. SPIG. STAPH. stront. sulph-ac. teucr. zinc.

Gesichtsmerz, Striebsen, plat. — linksseitig, COLOC. GRAPH. LACH. staph.

— Nachschmerzen, con. led. magn-c. SIL.

— nervöse Schmerzen, arg-n. BELL. CHIN. CHININ. SPIG. STAPH. STRAM.

— Pulsiren, PLAT. — Bgl. Klopfen,

— Quetschungsschmerz, sulph. sulph-ac. zinc.

— rechtsseitig, CON. SPIG.

— Reden, ärger nach, PHOSPH.

— Reissen, agar. ALUM. amm. amm-m. arg-n. bell. bor. carb-v. chin. colch. COLOC. CON. CUPR. grat. HEP. led. lyc. MERC. MEZ. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. rhus. SPIG. staph. sulph. viol-od.

— rheumatisch, CHIN.

— Ruhe, ärger in der, PLAT.

— Schneiden, BELL. rhus. staph.

— Spannen, amm. asa. AUR. BARYT. CAUS. COLOC. HEP. lach. magn-m. par. PHOSPH. RHUS. VERATR. VERB.

— Stechen, ALUM. amm. ARS. asar. bell. cham. COLOC. con. euphr. GRAPH. guaj. LYC. mang. MERC. nitr-ac. puls. RHUS. SIL. spong. stann. STAPH. SULPH.

— Taubheitsmerz, PLAT.

— typische Schmerzen, SPIG.

— Untertiefer, CAUS. dros. graph.

— Weinen, mit, PLAT.

— Wühlen, coloc. PLAT.

— Zähnen her, von den, CUPR. STAPH.

— Zerren, staph.

— Zerschlagenheit, con. kal-bi. nitr-ac. sulph. sulph-ac. zinc.

— Ziehen, arg-n. ARS. bar-m. carb-v. cham. colch. HEP. KAL. kreos. magn-m. n-vom. phos-ac. ran-sc. rhus. sep. SIL. stann. veratr.

— Zuckerschmerz, chin. cin. colch. mang. N-VOM. *phosph.* SPIG. stront. thuj.

— Zusammenziehen, stann.

Graue Farbe, CARB-V. kal-bi. kreos. LACH. laur.
 Orangefbe Farbe, f. erdsafle f.
 Grünliches Ansehen, ARS. CARB-V. VERATR.
 — um d. Augen, VERATR.
 Haarausfallen, Augenbrauen, agar, BELL. caus. hell. KAL. par. plumb. selen.
 — Badenbart, agar. ambr. CALC. GRAPH. natr. NATR-M. nitr-ac. plumb. sil.
 — Lippenbart, baryt. KAL. plumb. selen.
 Hippokratifches Gesicht, ARS. canth. CARB-V. CHIN. chinin. cupr. lach. N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. rhus. SEC. staph. VERATR. — Vergl. Eingefallen u. Entstellt.
 Hize, vorzüglich, ACON. amm. amm-m. anac. ANT. arg-n. arn. BELL. calc. CANN. CHAM. CHIN. chinin. cin. COCC. coff. CON. croc. fluor-ac. GRAPH. grat. HEP. KAL. kreos. LACH. lact. LYC. mang. MERC. mosch. mur-ac. natr. n-vom. OP. PETR. phos-ac. plat. PULS. ran. RHUS. sabad. sang. SEP. sil. spuill. stront. SULPH. tart. thuj. VERATR.
 — brennende, amm-m. arn. bell. bry. caps. croc. grat. ign. natr. n-vom. plat. rhus. sabad. sang. stront. sulph. thuj. veratr.
 — fieberhafte, f. Kap. IV, Fieber.
 — fliegende, alum. ambr. cocc. graph. kal. lyc. phosph. teucr. thuj.
 Jüden, vorzüglich, agn. ALUM. ambr. amm. ant. bell. CALC. cann. CHEL. CON. kal-bi. lach. LYC. NATR-M. n-vom. ruta. stront.
 Kälte, bism. cic. HYOSC. VERATR.
 Kältegefühl, LYC. PLAT. RAN-SC.
 Kinnausschläge, vorzüglich, amm-m. ANT. ARS. bell. calc. carb-a. carb-v. caus. Cic. clem. con. dulc. GRAPH. HEP. kal. KREOS. LACH. led. LYC. MERC. mez. natr-m. oleand. par. phosph. phos-ac. RHUS. sass. SEP. SIL. spig. stront. SULPH. thuj. veratr. — Vgl. Rinnflechte

Rinnbaderntampf, vorzüglich, acon. ang. arg-n. ARN. BELL. bry. CAMPH. canth. CAUS. cham. cic. con. cupr. HYOSC. IGN. LACH. laur. MERC. n-vom. OP. phosph. PLAT. plumb. rhus. sec. SIL. VERATR.
 Rinnflechte (Mentagra), amm-m. ANT. arg-n. ARS. carb-a. carb-v. CIC. clem. con. dulc. GRAPH. HEP. kreos. led. merc. oleand. sass. sep. SIL. spig. staph. SULPH. thuj.
 Rnochenfraß, Unterkiefer, merc. SIL.
 Rnochengeschwulst, AUR. SIL. SPIG.
 — Unterkiefer, ang.
 Rnochenschmerzen, f. Gesichtschmerzen, Rnochen.
 Rnollen im Gesicht, ALUM. MAGN-C.
 Rnoten, Unterkiefer, GRAPH.
 Rämpfe, Konvulsionen, vorzüglich, arg-n. BELL. CHAM. IGN. IPEC. lyc. op. PULS. RHAB. SIL.
 Rraufhaftes, elendes Ansehen, amm. bor. CHIN. CIN. CLEM. kal. kal-bi. mang. nitr. N-VOM. PHOSPH. rhus. sil. SULPH. teucr. — Vgl. Blässe, Eingefallenes Gesicht, Ansehen angegriffen u.
 Rrebs im Gesichte, ars. — Vgl. Rippentreß.
 Rriebeln, acon. alum. ambr. cann. COLCH. ferr. grat. lach. lact. n-vom. plat. ran. rhus. sabad. sec.
 Rupperauschlag, Gesichtstupfer, alum. ARS. aur. calc. cann. canth. caps. CARB-A. carb-v. cic. clem. euphr. kal. KREOS. lach. led. mez. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. plumb. RHUS. RUTA. sep. sil. sulph. sulph-ac. thuj. VERATR.
 Rähmung der Gesichtsmuskeln, CAUS. GRAPH. OP.
 — halbseitige, CAUS. GRAPH.
 Leidende Züge, chinin. colch. LACH. lact. PULS.
 Lepröse Beschwerden, ALUM. MAGN-C. — Vgl. denselben Artikel in Kap. II, Haut u. Neures.

Einseitige Gesichtsliden,
 OLOC. GRAPH. LACH. *staph.*
 pen leidend, ARS. BARYT.
 all. BRY. CALC. carb-v. caus.
 aph. HELL. KAL. KREOS.
 merc. mez. NATR. NATR-M.
 AR. phos-ac. RHUS. sabad.
 SP. sil. STAPH. SULPH. thuj.
 u.
 bläulichen, alum. amm-m. canth.
 am. con. kal. mez. mosch.
 vom. plumb. puls. sep. sulph-ac.
 u.
 bläulichen, calc.
 bläulichen, acon. *amm-m.* ant.
 1. ARS. baryt. BELL. *bov.*
 Y. CALC. cann. canth. caps.
 US. chin. chinin. con. dulo.
 LL. hyosc. IGN. ipec. kal.
 eos. led. magn-m. mur-ac.
 tr. *n-vom.* RHUS. samb. SEP.
 g. spong. squill. STAPH.
 LPH. tarax. teucr. zinc. mgt-
 u.
 blaß, caus. ferr. lyc. spig.
 blau, arg-n. ARS. caus. chinin.
 or. dig. LYC. phosph.
 blutblasen, oben, NATR-M.
 blutend, ars. bry. carb-a. IGN.
 u.
 braun, ars. bry. oleand. op.
 sph. staph.
 geschwellen, alum. arn. ARS.
 u. *aur-m.* baryt. BELL. *BOV.*
 r. CALC. canth. caps. carb-a.
 b-v. chin. dig. HELL. HEP.
 lach. lyc. MERC. mez. natr.
 TR-M. nitr-ac. phosph. *puls.*
 s. *sep.* SIL. STAPH. SULPH.
 gt.
 oben, *arg.* arg-n. baryt. bell.
 calc. canth. kal. kal-bi.
 merc. NATR. NATR-M.
 sph. rhus. staph. SULPH.
 unten, alum. bor. LACH.
 mez. *mur-ac.* *puls. sep.*
 dünn, amm-m. arg-n.
 3. AUR. aur-m. BELL. caps.
 m. chin. cic. con. graph.
 . KAL. lyc. merc. mez. natr.
 TR-M. nitr-ac. *n-vom.* phos-ac.
 . SIL. STAPH. SULPH. zinc.
 eß, ARS. BELL. CLEM. CON.
 . SULPH.

Lippen, rauh, MERC.
 — rissig, agar. alum. amm. *amm-m.*
 ant. *arn.* ARS. baryt. *bov.* bry.
 calc. *caps.* carb-a. CARB-V.
 cham. CHIN. colch. con. croc.
 dros. graph. IGN. kal. lach.
 magn-m. MERC. natr. NATR-M.
 NITR-AC. *n-vom.* par. phosph.
 phos-ac. plat. puls. sabad. se-
 len. SQUILL. sulph. tart. VERATR.
 zinc.
 — roth, baryt. bell. spig.
 — schrundig, voll Schrunden, amm.
 ant. arn. ARS. BRY. caps.
 CARB-V. chin. IGN. lach. MERC.
 NATR-M. NITR-AC. *n-vom.* phos-
 ac. plat. SQUILL. VERATR.
 — schwarz, ACON. ARS. CHIN. merc.
 RHUS. SQUILL. VERATR.
 — steif, EUPHR.
 — trocken, ACON. alum. amm.
 amm-m. ARS. baryt. BELL.
 BRY. CHIN. CON. DIG. dros.
 hyosc. IGN. kreos. lach. mang.
 MERC. natr-m. *N-vom.* oleand.
 PHOSPH. plat. rhod. RHUS.
 SEP. stram. SULPH. tart. VE-
 RATR. zinc.
 — Umstülpung, BELL. merc.
 — verhärtet, starr, BELL. SIL.
 — wund, hautlos, ars. canth. caus.
 cham. cupr. graph. lyc. mez. natr-m.
 — wundschmerzend, ign. ipec. phos-
 ac. plat. sabad.
 Lupus, s. Wolfsraß.
 Marmorirtes Ansehen, aur.
 aur-m.
 Milchschorff, ars. baryt. bell.
 CALC. carb-v. *cic.* dulo. graph.
 lyc. merc. RHUS. *sass.* sep. SULPH.
 viol-tric.
 Mißfarbiges, schmutziges Anse-
 hen, LACH. phosph. SEC. — Bgl.
 Grau, Gelb, Erdfahl.
 Mund, Ausschlag umher, alum.
 amm. ant. ARS. baryt. bell.
 BOV. BRY. CALC. cann. caps.
 CAUS. graph. hyosc. IGN. kal.
 KREOS. laur. led. lyc. magn-c.
 magn-m. merc. mez. natr.
 NATR-M. *n-vom.* par. phos-ac.
 RHUS. SEP. sil. spong. STAPH.
 SULPH. veratr.
 —, bläuliche Farbe, cin. eupr.

Mund, Flechten, NATR-M.
 —, Gelbheit, N-VOM. sep.
 — offenstehend, acon. ang. ARS.
 BELL. carb-v. camph. hyosc.
 lyc. OP. plumb. PULS. samb.
 squill.
 — rothe Haut umher, IGN. ipec.
 — vergerirt, BELL. DULC. GRAPH.
 LACH. LYC. merc. N-VOM. OP.
 sec. STRAM. — Vgl. Verger-
 rung des Gesichts.
 Mundwinkel, Ausschlag, Ge-
 schwürigkeit, AMM-M. ant. arn.
 BELL. bov. CALC. carb-v.
 CAUS. coloc. GRAPH. hell. HEP.
 IGN. KREOS. mang. MERC.
 mez. natr. NATR-M. NITR-AC.
 n-vom. petr. phosph. rhod. SEP.
 SIL. veratr. zinc. mgt-arc. —
 Vgl. Lippen, geschwürig.
 Naselgaden, ambr. arn. bell.
 cann. cham. ign. jod. ipec.
 lach. lyc. merc. mez. n-vom.
 op. phosph. puls. ran-sc. selen.
 tart. veratr. zinc.
 Rauheit der Haut, alum. anac.
 ars. GRAPH. rhus. sep. SULPH.
 — um den Mund, anac. ars.
 — wie roh, GRAPH. SULPH.
 Rechtseitige Schmerzen, CON.
 SPIG.
 Reißen, s. Gesichtschmerzen, rei-
 ßende.
 Rötthe, vorzüglich, ACON. agar.
 ambr. amm. amm-m. anac. arg.
 arn. ARS. baryt. BELL. bov. bry.
 calc. cann. canth. caps. eaus.
 CHAM. CHIN. chinin. cin. COCC.
 COLOC. con. croc. crotal. eupr.
 dros. DULC. ferr. HEP. HYOSC.
 IGN. JOD. kal. kreos. LACH.
 laur. lyc. MERC. mur-ac. natr. nitr.
 N-VOM. oleand. OP. petr. phosph.
 phos-ac. PLAT. PULS. ran.
 RHUS. sabad. samb. sang. sep.
 sil. spig. spong. SQUILL. staph.
 STRAM. stront. SULPH. TART.
 thuj. valer. VERATR. viol-tric.
 mgt-arc.
 — kupferfarbene, alum. ARS. calc.
 calc-ph. cann. CARB-A. kreos.
 LED. n-jugl. RHUS. RUTA. VE-
 RATR.
 — Mund, um den, IGN. ipec.

Rötthe, purpurfarbene, baryt.
 — scharlachfarbene, BELL.
 — unschriebene, ACON. bry. CALC.
 CHIN. dros. DULC. FERR. JOD.
 KAL. KREOS. LACH. led. LYC.
 PHOSPH. PULS. SAMB. SANG.
 sep. STANN. STRAM. SULPH. —
 Vgl. Badenrötthe.
 Rothfleckiges Gesicht, alum.
 ambr. aur. bell. bry. carb-a.
 ferr. ferr-m. lyc. merc. op.
 SAMB. sil. SULPH. mgt-arc.
 Rothlauf, acon. amm. arg-n.
 ars. baryt. BELL. bor. bry.
 calc. camph. canth. carb-a.
 CHAM. clem. CROTAL. euphorb.
 GRAPH. HEP. LACH. lyc. merc.
 natr. phosph. PULS. RHUS.
 ruta. samb. SEP. sil. stram.
 SULPH. thuj.
 Säuferbeschwerden (Bläthen,
 Rötthe), KREOS. LACH.
 Scharlachfarbe, BELL.
 Schlassheit d. Muskeln, schlaffe
 Züge, coloc. OP.
 Schmutzige Farbe, s. Erdsable
 Farbe.
 Schorfe, Grind, vorzüglich, ALUM.
 ARS. BARYT. BELL. CALC. CIC.
 COLOC. DULC. GRAPH. LACH.
 MERC. phos-ac. SEP.
 Schwarze Schweißlöcher, DIG.
 DROS. graph. hep. NATR. NITR-
 AC. sabad. sabin. SULPH.
 Schwärzliches Ansehen, chin.
 — um den Mund, ars.
 Schweiß im Gesichte, alum. bell.
 bor. carb-a. CARB-V. chin. cocc.
 coff. dros. dulc. ign. laur.
 magn-c. merc. n-vom. plat.
 plumb. puls. rhus. ruta. samb.
 sep. sil. spong. sulph. veratr.
 — Oberlippe, acon. kal-bi. n-vom.
 rhab.
 Schweregefühl d. Gesichtes, alum.
 Scorbutischer Ausschlag,
 kal-bi.
 Stirnhaut, BELL. SIL.
 Sommerprossen, ALUM. amm.
 ANT. bry. CALC. carb-v. con.
 dros. DULC. GRAPH. hyosc. jod.
 kal. lach. laur. LYC. merc. mez.
 MUR-AC. PULS. SEP. sil. stann.
 SULPH. tart. thuj.

innen der Gesichtshaut, alum.
ARYT. grat. hep. kal-bi. lach.
c. magn-a. merc. mosch. nitr.
vom. PHOSPH. PHOS-AC. puls.
ab. RHUS. samb. VIOL-OD.
IOL-TRIC.

innengefühl, baryt. bor.
om. graph. ran-so.

des Ansehen, ARS. CHIN.
VOM. PHOS-AC. rhus. STAPH.
ERATR. — Bgl. Hippokratistisches
esicht.

philitische Krusten, kal-bi.
erliefer:

lurenken, leicht, petr. staph.

Beischnuß, ACON. MERC. SIL.

Knochenfraß, SIL.

Lähmung, ARS. DULC. LACH.
IC. OP.

Schmerz, CAUS. dros. graph.

Steifheit, LACH.

Wundung der Haut, BELL. VIOL-
AC.

Härtungen, BELL. CON. SIL.

gerries Gesicht, acon. ambr.

amm. ang. ARS. BELL. bry. CAMPH.
canth. caus. CHAM. cic. coco. cupr.
dulc. GRAPH. hyosc. ign. ipoc.
LACH. laur. lyc. merc. N-VOM.
op. plat. puls. ran. rhus. SEC.
sil. spig. spong. squill. STRAM.
veratr.

Barren, CAUS. DULC. KAL. SEP.

Wechsel der Farbe, ACON.

alum. ars. aur. BELL. bov.

caps. carb-a. CHAM. chin. CIN.

CROC. ferr. graph. hyosc. IGN.

kal. laur. led. magn-c. natr.

N-VOM. OLEAND. op. PHOSPH.

phos-ac. PLAT. PULS. SPIG.

SQUILL. stram. SULPH-AC. VE-

ERATR. zinc.

Weiße Flecke im Gesichte, sil.

Wolfsraß im Gesichte, Gesichtswolf (Lupus), alum, arg-n. ars.

graph. magn-c. patr. phosph. sil.

staph. sulph.

— an der Nase, ars. graph. merc.

natr-m. nitr-ac. sep. sil. staph.

sulph.

Dreizehntes Kapitel.

Zahnschmerzen und Zahnfleischleiden.

lättern, Zähne, arg-n. lach.
ph.

röckeln, Zähne, bell. bor.
phorb. lach. plumb. sabad.
APH.

abfroste, im, mez.

abluft, in der, merc. n-mosch.

abß ärger, alum. amm. anac.

T. baryt. BELL. bov. BRY.

um. graph. hep. IGN. kal.

gn-c. magn-m. mang. MERC.

iz. natr. nitr-ac. N-VOM. petr.

roph. PULS. RHUS. SABIN.

ss. SULPH. sulph-ac.

Abends im Bette, ärger, alum.

AMM. ANT. baryt. bell. calc.

cham. chin. coff. graph. kal.

magn-c. MERC. MEZ. NITR-AC.

n-mosch. n-vom. phosph. PULS.

rhus. SABIN. sil. staph. SULPH.

sulph-ac.

Ablassen, Zahnfleisch, ant. arg.

arg-n. CARB-V. CISTUS. dulc. jod.

MERC. natr. phosph. PHOS-AC. rhus.

sep. sulph.

Abseß, Zahnfleisch, CALC. canth.

caus. lyc. natr-m. petr. SIL.

STAPH. SULPH.

Ueberaufstreibung an Stirn u.
 Händen, mit, chin.
 Angst, mit, clem. *coff.* magn-c.
 Mergerniß, von, rhus.
 Armschmerz, mit, sep.
 Athembeschwerden, mit, PULS.
sep.
 Aufdrücken bessert, BELL. *chin.*
 PULS. rhus.
 Aufsitzen im Bette, bessert, ARS.
 MERC. *rhus.*
 Aufstehen aus dem Bette, bessert,
 oleand. sabin.
 Augen, bis in die, calc. cham.
 clem. PULS. SPIG.
 Augenbrennen, mit, BELL.
 Augenränder gelb, mit, spig.
 Augenzähne, vorzüglich, calc.
mur-ac. n-vom. petr. rhus. sep.
squill. sulph-ac.
 Auseinanderpressen, Zähne,
 ambr. amm. graph. mur-ac. n-
 vom. phos-ac. puls. ran. rhod.
 sabin. spig. spong. thuj.
 Ausfallen der Zähne, merc. n-
 vom. plumb. sec.
 Ausreißen, Gefühl von, bry.
 cocc. ipec. mez. mur-ac. natr.
 natr-m. prun. stront. sulph.
 MGT-ARC.
 Außersichsein, mit, ACON. ars.
 BELL. cham. COFF. HYOSC. ign.
 N-VOM.
 Auswüchse, Zahnfleisch, calc.
 caus. phos-ac. plumb. STAPH.
 THUJ.
 Baden, bis in die, BRY. sil.
 Badengeschwulst, mit, ARN.
 ARS. aur. baryt. BELL. bor.
 BRY. carb-v. caus. CHAM. graph.
 jod. kal. lach. LYC. MAGN-C.
 MERC. natr-m. N-VOM. petr.
 PULS. (samb.) SEP. STAPH.
 SULPH. MGT-ARC.
 Badenröthe, mit, ACON. BELL.
 cham. n-vom.
 Badzähne, vorzügl. leidend, amm.
 bry. carb-v. chin. con. ign. jod.
 kreos. magn-c. magn-m. meph.
 natr. nitr-ac. n-vom. phosph.
 rhus. sil. staph. sulph. zinc.
 mgt-arc.
 Beinschwere, mit, lach.
 Beischlaf, nach, daphn.

Beißen, ärger bei, BELL. chin.
 COFF. *euphorb. hep. magn-m.*
 N-VOM. PULS. *rhus. sulph.*
 Belegtheit, schwarze Zähne, chin.
 Berührung erhöht, ARN. ars.
 BELL. bor. BRY. carb-v. chel.
 CHIN. euphorb. hep. magn-m.
 MERC. mez. natr-m. nitr. n-mosch.
 N-VOM. PHOS-AC. rhod. sep.
 STAPH. MGT-ARC.
 — mit der Zunge erhöht, carb-v.
 chin. IGN. MERC.
 Bette, bei Liegen im, alum. amm.
 ant. ARS. baryt. cham. graph.
 kal. MAGN-C. MERC. nitr-ac.
 phosph. phos-ac. PULS. *rhus.*
 sabin. SULPH-AC. — Bgl. Wärme
 des Bettes und Liegen.
 — Besserung, lyc.
 Bewegung erhöht, BRY. chin. mez.
 N-VOM.
 Bläschen, Zahnfleisch, bell. mez.
 Blässe, Zahnfleisch, s. Weißwerden.
 Bläue, Zahnfleisch, con. lach.
 oleand. sabad.
 Blutandrang, Zähne, ACON.
 AUR. BELL. CALC. cham. CHIN.
 HYOSC. mez. phosph. plat. puls.
 sep. sulph.
 Blutend, leicht, Zähne, ambr.
 amm. ant. baryt. bell. carb-v.
 crotal. lach. phosph. phos-ac. sep.
 sulph. zinc.
 — —, Zahnfleisch, agar. alum. amm.
 anac. ant. arg. arg-n. ARS. aur.
 baryt. bell. bor. bov. CALC.
 CARB-A. CARB-V. CISTUS. con.
 euphr. graph. JOD. magn-m. MERC.
 natr-m. nitr. NITR-AC. n-mosch.
 n-vom. phosph. phos-ac. ran-sc.
 ruta. sep. SIL. staph. SULPH.
 sulph-ac. ZINC.
 Blutflecke, Zahnfleisch, con.
 Blutwallung, mit, mez. sep.
 Bohren, Wühlen, Zähne, alum.
 ANT. BELL. bov. CALC. camph.
 CHAM. con. CYCL. grat. kal. lach.
 MAGN-C. MEZ. natr. natr-m. N-
 VOM. phosph. PLAT. PULS. selen.
 SIL. SULPH. MGT-ARC.
 Brandchorse, Zahnfleisch, chi-
 nin.
 Brechender Schmerz, Zähne,
 natr-m.

nuen, Zähne, *baryt. chinin.*
l. magn-c. merc. mez. phos-ac.
ph. mgt-arc.

Zahnfleisch, bell. cham. merc.
rom. petr. puls. rhus. sang.

fein, Zahnfleisch, *puls.*

dessen, von, carb-a.

mmen, Summen, Zähne, *hyosc.*
rom. sep. sulph. mgt-arc.

gestive Zahnschmerzen, s.
utandrang nach den Zähnen.

den, Pressen, Zähne, *anac.*

2. ARS. *asa.* bism. bor. CARB-
CAUS. *chin. euphorb. graph.*

aj. jod. *kal. natr. natr-m.*
MOSCH. oleand. *phosph.* SEP.

APH. *sulph.* tarax. veratr. mgt-
2.

Zahnfleisch, *ars. staph.*

sengeschwulst am Unterkie-
mit, camph. CARB-V. CHAM.

-bi. MERC. N-VOM. SEP.
APH.

schall, mit, CHAM. DULC.
is.

st, mit, BELL. *chin. veratr.*

i Halstrockenheit, BELL.

i Mundtrockenheit, CHIN.

schlafen, ärger beim, ARS.

ffer, MERC.

rung, Zahnfleisch, *alum. amm.*
th. CARB-V. *caus. kal. kal-*

lyc. MERC. *natr-m. staph.*
LPH. sulph-ac. — Bgl. Ge-

vürtigkeit.

findlichen Personen, bei,
ON. BELL. COFF. *hyosc. IGN.*

rom. plat. *spig.*

findlichkeit, Zähne, mang.

c. *natr-m. sass. seneg. sulph.*

zahnfleisch, agar. ambr. ARS.

2. CARB-V. *caus. natr-m. n-*

. phosph. ruta. STAPH. —

gl. Schmerzhaftigkeit.

undung, Zahnfleisch, AMM.

. aur-m. carb-a. HEP. jod.

kal-bi. kreos. merc. NATR-M.

. N-VOM. *phosph. ran-so.*

. sil. SULPH. — Bgl. Ge-
schwulst.

echen, mit, veratr.

echen, beim, BELL. carb-v.

OM.

a, nach dem, ant. BELL.

bor. BRY. CHAM. chin. COFF.
graph. IGN. *kal. lach. lyc.* magn-c.
natr. natr-m. N-VOM. *sabin. sil.*
spig. stann. STAPH. SULPH.
mgt-arc.

Essen, während desselben, ant.
ars. aur. BELL. BRY. canth.
carb-a. CARB-V. *caus. cocc.*
colch. euphorb. graph. HEP. ign.
kal. lyc. magn-c. magn-m. MERC.
natr. PHOSPH. PULS. *sabin.*
sang. sil. STAPH. SULPH. thuj.
mgt-arc.

— — Besserung, ambr. amm. cham.
nitr-ac. phos-ac. rhod. sil. mgt-
arc.

Fahren im Wagen erhöht, calc.
magn-c.

Faulwerden, Zahnfleisch, amm.
natr-m. n-vom. — Bgl. Schwam-
migwerden.

Fenchter Luft, in, amm. bor.
natr. N-MOSCH. *rhod. rhus. se-*
neg.

Fingerspitzen (u. Hände) kalt,
mit, ARS.

Fingerzucken, mit, magn-c.

Fistelgeschwür, Zahnfleisch,
CALC. canth. CAUS. lyc. NATR-
M. petr. SIL. STAPH. SULPH.

Freier Luft, in, alum. ambr.
amm. ant. BELL. bov. camph.
caus. CHIN. con. graph. magn-
c. natr. N-VOM. PETR. PHOSPH.
RHUS. *spig. staph. SULPH. MGT-*
ARC.

—, besser, ANT. bov. BRY. HEP.
magn-m. n-vom, rhus. PULS.
sabad. stann. mgt-arc.

Fressender Schmerz, Zähne,
calc. CARB-V. CHAM. con. *kal.*
phosph. PULS. STAPH. sulph-
ac. THUJ.

Frostigkeit, mit, daphn. euphorb.
lach. MERC. PULS.

Früh, ärger, *ars. baryt. BRY.*
caus. CHIN. dros. hyosc. IGN.
kreos. lach. magn-c. magn-m.
MERC. mez. nitr. N-VOM. petr.
PHOSPH. phos-ac. PULS. ran-so.
sabin. sep. sil. STAPH. SULPH.
tart. thuj.

Früh im Bette, *kal. kreos.*
lach. MAGN-C. N-VOM. ran.

Fäsesuden, mit, *magn-c.*
 Gehen bessert, *mgt-arc.*
 Gehen im Freien, bei, *con. N-VOM.*
 — bessert, *bov.*
 Geistesanstrengung, Nachden-
 ken, von, *BELL. ign. N-VOM.*
 Geistigen Getränken, von,
acon. IGN. N-VOM.
 Gelbheit, Zähne, jod. *lyc. nitr-
 ac. PHOS-AC.*
 Geräusch erhöht, *calc.*
 Geschwulst, Zahnfleisch, *ACON.*
agar. alum. ambr. amm. amm-m.
anao. ars. aur. aur-m. baryt.
BELL. bism. bor. CALC. caps.
carb-a. CAUS. CHAM. CHIN, Ci-
STUS. cocc. con. GRAPH. HEP. jod.
kal. kal-bi. lach. lyc. magn-m
*MERC. natr. natr-m. nitr. nitr-
 ac. N-VOM. petr. phosph. PHOS-*
AC. plumb. ran-sc. RHUS. sass.
SEP. sil. spong. STAPH. stront.
SULPH. sulph-ac. thuj. zinc.
 magt. *mgt-arc.* — Vergl. Ent-
 zündung.
 — nächtliche, *aur-m. mero.*
 — schmerzhaft, *carb-a. lyc. magn-
 m. n-vom. ran-sc. rhod. sabin.*
sass. sil. staph. sulph. thuj. zinc.
mgt-arc.
 — um alte Zahntummeln, *sabin.*
SULPH.
 Geschwulstgefühl, Zahnfleisch.
puls.
 Geschwürigkeit, Wurzeln, *a-*
lum.
 — Zahnfleisch, *agn. alum. amm.*
aur. bar. CALC. carb-v. jod.
kal. lyc. MERC. natr-m. n-
vom. phosph. sabin. sep. stann.
STAPH. sulph-ac. zinc.
 Geschwürschmerz, Zähne, *a-*
lum. amm-m. arn. bell. carb-v.
caus. graph. lyc. magn-c.
mang. natr. n-vom. petr. phosph.
sil.
 Gesicht, bis ins, *alum. amm.*
Hyosc. MERC. meo. N-VOM.
puls. RHUS. sulph.
 Gesichtsbässe, mit, *ars. PULS.*
SPIG.
 Gesichtsgedunsenheit, mit,
spig.

Gesichtsgeschwulst, mit, *cham.*
veratr.
 Gesichtshitze, mit, *cham. graph.*
stann. — Bgl. Kopfhitze.
 Gesichtsknochen, bis in die,
hyosc. MERC. N-VOM. RHUS.
spig. SULPH.
 Gesichtsknochen mit einneh-
 mend, *clem. Hyosc. magn-c.*
MERC. N-VOM. RHUS. SPIG.
sulph.
 Gesichtsröthe, mit, *ACON. BELL.*
cham. mero. puls. sulph. ve-
ratr.
 Gesichtsschmerzen, mit, *ars.*
clem. euphorb. Hyosc. kal. kre-
os. magn-c. sil. SPIG.
 Gestank, Zähne, *calc. graph. kal.*
plumb. rhus.
 — Zahnfleisch, *graph.*
 Gewitter, bei, *rhod.*
 Glatwerden, Zähne, *phosph.*
selen.
 Gießen, Zähne, *lyc. nitr-ac.*
spig.
 Greifen, Graben, Zähne, *amm.*
ant. bor. carb-a. ign. kal. magn-
m. rhus. sulph-ac.
 Halbseitige Schmerzen, *calc.*
CHAM. chin. coloc. ign. kal-bi.
MERC. mez. N-VOM. phos-ac.
plat. PULS. RHUS. spig. sulph.
 Hals, bis zum, *natr-m.*
 Herumfahrende Schmerzen, *ambr.*
bell. graph. hep. jod. magn-c.
nitr-ac. puls.
 Herzklopfen, mit, *spig.*
 Hitze des Körpers, mit, *lach.*
sil. veratr.
 Hohle Zähne schmerzen, *ACON.*
alum. ambr. ang. ANT. BARYT.
BELL. BOR. bov. BRY. CALC.
carb-v. CHAM. CHIN. clem. COFF.
CON. hyosc. kal. kreos. lach.
lyc. magn-c. meph. MERC. mez.
NATR. natr-m. nitr. nitr-ac. N-
VOM. par. phosph. PHOS-AC.
plat. plumb. PULS. rhab. rhus.
SEP. SIL. spig. STAPH. SULPH.
tarax. thuj. magt. MGT-ARC.
 Hohlwerden der Zähne, *baryt.*
KREOS. mez. phosph. plumb.
sabad. SEP. STAPH.
 Husten, mit, *sep.*

terischen Frauen, bei, IGN.
 p.
 ten, Zähne, kal. lach. prun.
 ong. zino.
 Zahnfleisch, bell. merc. rhod.
 feetrant erhöht oder erregt,
 am. IGN. N-VOM.
 feetrinfern, bei, BELL.
 mph. canth. carb-v. CHAM.
 cc. IGN. MERC. N-VOM. *puls.*
us.
 te, in der, agar. ant. ARS.
 alc. hell. lyc. *magn-o.* MERC.
 r-ac. PHOS-AC. sulph. sulph-
 . *ther.*
 Besserung, cham. hep. magn-
 n-vom. *puls.* rhod. mgt-arc.
 te, mit, veratr.
 te gefühl, Zähne, asar. grat.
 r-ac. phos-ac. rhab. *sep.*
 te Sand, Besserung durch
 pflegen derselben, rhus.
 tem, von, ant. *arg-n.* CALC.
 RB-V. *cham.* con. kal. mang.
 RC. nitr. par. phos-ac. plumb.
 ls. sil. *spig.* sulph. thuj.
 tem Getränk, von, bry.
 LC. camph. carb-a. CHAM.
 . *graph.* MERC. *mur-ac.* n-
 sch. N-VOM. PULS. rhus. sang.
 s. *sep.* sil. *spig.* STAPH.
 LPH. magt.
 besserung, bry. clem. *puls.*
 em Waschen, von, CALC.
 RC. SULPH.
 tem Wasser, von, ANT.
 -n. bor. BRY. CALC. carb-a.
 m. ein. GRAPH. lach. MERC.
 -ac. n-mosch. N-VOM. *puls.*
 g. sass. SEP. SIL. *staph.*
 LPH. magt.
 besserung, PULS.
 auf Augenblide, BRY.
 durch Auflegen des in kalt
 fter getauchten Fingers, CHAM.
 er Luft, durch Einziehen,
 LL. BRY. MERC. n-vom. STAPH.
 h.
 er Luft, in, bell. CALC.
 r-ac. hyosc. merc. *mosch.*
 VOM. *puls.* sass. seneg. *sep.*
 . STAPH. magt.
 fferung, n-vom. PULS. *sep.*
 n, BELL. calc. chin. HYOSC.

MERC. nitr. n-mosch. n-vom.
 petr. sass. seneg. *sep.* sil.
 STAPH. SULPH. mgt-arc.
 Ralter Luft, besser von, *puls.*
 Rauen, beim, *alum.* *amm.* *arg-n.*
 ARS. aur. BRY. CARB-V. chin.
 euphorb. Hyosc. lyc. MERC. N-
 VOM. *oleand.* phosph. sabin.
 sang. *spig.* STAPH. SULPH. teucr.
 thuj. veratr. zino.
 Riefer schmerz, mit, n-vom. thuj.
 mgt-arc.
 Rindern, bei, ACON. BELL. *calc.*
 CHAM. coff. ign. MERC. *sulph.*
 — während des Zahnens, ACON.
 ars. BELL. bor. CALC. CHAM.
 cin. COFF. *ferr.* IGN. magn-c.
 magn-m. merc. n-vom. stann.
sulph.
 Klagen und Jammern, mit,
 n-vom.
 Kamm schmerz, Zähne, *ambr.*
anac. CARB-V. *cham.* lyc. n-
 mosch. *plat.* *spig.* mgt-arc.
 Klopfen, Zähne, ACON. *amm.*
 ang. ars. baryt. bar-m. BELL.
 calc. carb-a. CAUS. CHAM.
 CHIN. COLOC. daphn. HYOSC.
 KAL. lyc. MAGN-C. merc. *mur-ac.*
 natr. NATR-M. nitr. NITR-AC.
 par. phosph. *plat.* PULS. *sabad.*
 SEP. SPIG. stram. SULPH. ve-
 ratr. mgt-arc.
 — Zahnfleisch, bell. brom. calc.
 daphn. n-vom. SULPH.
 Knarren der Zähne, b. Reiben,
 selen.
 Knirschen, Zähneknirschen, acon.
 ant. ARS. BELL. cycl. HYOSC.
 LYC. phosph. plumb. *sec.* stram.
 veratr.
 Knochenhautgeschwulst, mit,
 sil.
 Knoten, Zahnfleisch, CALC. CAUS.
 natr. PHOS-AC. plumb. STAPH.
 thuj.
 Kopf, bis in den, ant. ARS. aur.
 baryt. BELL. bor. CHAM. clem.
 cupr. HYOSC. kal-bi. magn-c.
 MERC. mez. N-VOM. PULS.
 RHUS. STAPH. SULPH.
 Kopfarbeit, von, f. Geistesan-
 strengung, von.
 Kopfcongestion, mit, ACON.

AUR. calc. CHIN. *hyosc.* mez.
 PULS. sulph.
 Kopfsitze, mit, ACON. AUR.
hyosc. puls.
 Kopfschmerz, mit, bor. euphorb.
 lach. nitr. puls. thuj. veratr.
 Kriebeln, Zähne, acon. arn. ba-
 ryt. mur-ac. rhus.
 —, Zahnfleisch, arn.
 Lesen, bei, ign. n-vom.
 Liegen, im, clem. IGN.
 — besser, MERC.
 Liegen auf der leidenden Sei-
 te, bei, ARS.
 — —, Besserung, bry.
 Liegen auf der schmerzlosen
 Seite, bei, BRY.
 Liegen, bei wagem, clem.
 Lippen geschwulst, mit, bov.
 natr.
 Loderheit, Zähne, ALUM. AMM.
 ARS. baryt. BRY. carb-a. CARB-
 V. CAUS. hep. *hyosc.* MERC.
 natr-m. nitr-ac. N-VOM. PULS.
 rhus. sil. STANN. STAPH. sulph.
 Loderheitsgefühl, Zähne, a-
 con. ALUM. AMM. arn. ars.
 aur. baryt. bry. calc. camph.
 carb-a. CARB-V. CAUS. cham.
 chin. coco. hep. *hyosc.* ign.
 lach. magn-c. MERC. natr-m.
 nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. ole-
 and. op. phosph. plumb. PULS.
 RHUS. sang. sec. sep. sil. spong.
 STANN. STAPH. SULPH. ve-
 ratr. zinc.
 Luft einziehen, bei, alum. ant.
 aur. BELL. bry. calc. caus. chin.
 cic. HYOSC. MERC. natr-m. N-
 MOSCH. N-VOM. petr. phosph.
 sabin. selen. sep. SIL. spig.
 STAPH. sulph. magt. MGT-ARC.
 Luftzug, von, BELL. CALC.
 CHIN. sass. SEP. SULPH.
 Mädchen, bei jungen, ACON.
 BELL. calc.
 Mißfarbigkeit, Zahnfleisch,
 CARB-V. kal-bi. MERC.
 Mundbewegen, beim, cham.
 N-VOM.
 Mundtrockenheit, mit, CHIN.
 PULS.
 — bei Durst, CHIN.
 — ohne Durst, PULS.

Nachdenken, bei, bell. n-vom.
 Nachmittags, lach. MERC. n-
 vom. PULS. sulph.
 Nachts, ambr. amm. anac. ars.
 baryt. bar-m. BELL. bov. BRY.
 calc. CHAM. CHIN. clem. COFF.
 cycl. GRAPH. grat. hell. hep.
 kal. lyc. MAGN-C. magn-m.
 MERC. natr. natr-m. nitr. nitr-
 ac. N-MOSCH. N-VOM. oleand.
 petr. PHOSPH. PHOS-AC. PULS.
 rhod. RHUS. SABIN. sep. SIL.
 spig. STAPH. SULPH.
 — nach Mitternacht, MERC. staph.
 — vor Mitternacht, BRY.
 Nackenschmerz, mit, n-mosch.
 Nackensteifigkeit, mit, lyc.
 Nasses Wetter erhöht, f. kühle
 Luft.
 Nerv wie angespannt, coloc.
 PULS.
 Nervöse Zahnschmerzen, ACON.
 ars. BELL. cham. COFF. HY-
 OSC. IGN. magn-c. mez. N-
 VOM. plat. SPIG. sulph. ve-
 ratr. MGT-ARC.
 Niederliegen, mit, bry.
 Oberzähne vorzüglich leidend,
 acon. aur. bell. carb-v. chin.
 kreos. magn-c. magn-m. natr-m.
 nitr-ac. petr. phosph. sep. zinc.
 Obstgenuss, von, natr.
 Ohnmacht, mit, veratr.
 Ohren, bis in die, amm. anac.
 ars. baryt. BELL. bor. BRY. CHAM.
 clem. kal-bi. kreos. lach. MERC.
 natr-m. n-mosch. n-vom. PULS.
 rhus. sep. STAPH. SULPH.
 Ohrenschmerz, mit, BELL. bor.
 PULS. rhod.
 Ohrflüsse, mit, lach.
 Pulsiren im Körper, mit, sep.
 Pusteln, Zahnfleisch, carb-a.
 petr.
 Quecksilbermißbrauch, von,
 bell. CARB-V. chin. hep. NITR-
 AC. puls. staph. sulph.
 Reden erhöht, sep.
 Reden Anderer erhöht, ars.
 BRY.
 Regel, bei der, AMM. baryt.
 CALC. CARB-V. CHAM. GRAPH.
 lach. MAGN-C. natr-m. nitr-ac.
 phosph. SEP.

enwetter, bei, f. Feuchte Luft.
 en bessert, MERC.
 en, in ganzen, *cham.* MERC.
 is. STAPH.
 igen d. Zähne, bei, carb-
 graph. lach. lyc. phos-ac.
 a. staph.
 en, Zähne, *agar.* alum.
 br. amm. amm-m. anac. arn.
 . BELL. bor. carb-v. caus.
 i. coff. colch. CUPR. daphn.
 ph. grat. guaj. hell. Hy-
 . kal. kal-bi. LACH. lyc.
 gn-c. mang. meph. MERC.
 . *mur-ac.* nitr. N-MOSCH. N-
 a. oleand. phosph. phos-ac.
 nb. PULS. *rhod.* RHUS.
 b. sass. sep. SIL. spig.
 .PH. sulph. sulph-ac. verb.
 -od. MGT-ARC. MGT-AUS.
 ahnfleisch, ars. chinin. colch.
 sc. lyc. sass. staph. teucr.
 barleit, mit, alum. sep.
 matische, gichtische Zahn-
 erzen, ACON. arn. BELL.
 CAUS. CHAM. CHIN. *cycl.*
 lyc. magn-c. MERC. N-
 M. phosph. PULS. *rhus.* sa-
 STAPH. SULPH. veratr.
 -arc.
 e, Zahnfleisch, AMM. aur.
 m. carb-a. HEP. jod. kal.
 s. merc. NATR-M. nitr. N-
 M. phosph. ran-sc. SEP. sil.
 PH.
 , Stöße, Zähne, acon.
 YT. bell. calc. lyc. meph.
 . n-mosch. plat. sep. spig.
 b. magt. MGT-ARC.
 erhöht, magn-c.
 ert, BRY.
 genuß, von, carb-v.
 ferung, magn-c.
 en an den Zähnen, bei,
 . bell. carb-v. kal. nitr-ac.
 osch. n-vom. zinc.
 ferung, clem.
 em, von, arg-n.
 flossigkeit, mit, sil.
 frigkeit, mit, sulph.
 im anhäufung, Zähne,
 . arn. bov. *cham.* HYOSC.
 magn-c. mez. natr. petr.
 b. sulph.

Schmerzhaftigkeit, Zahnfleisch,
 agar. ambr. ARS. calc. CARB-V.
 caus. HEP. *hyosc.* MERC. natr-
 m. n-vom. phosph. PULS. ruta.
 STAPH.
 Schneidezähne schmerzhaft, a-
 gar. alum. carb-v. chin. colch.
 ign. kal. merc. natr-m. n-mosch.
 phosph. *rhus.* sep. sulph. mgt-
 arc.
 Schwäche, mit, clem. veratr.
 Schwächegefühl, Zähne, amm.
 merc.
 Schwammigwerden, Zahns-
 fleisch, AMM. amm-m. ant. ars.
 canth. BRY. CAPS. carb-a. CARB-
 V. CAUS. con. DULC. jod. kal.
 kreos. lach. magn-c. MERC.
 mur-ac. NATR-M. nitr. NITR-AC.
 oleand. plumb. sabin. sep. STAPH.
 SULPH. zinc.
 Schwangers, bei, alum. BELL.
 calc. *hyosc.* MAGN-C. n-mosch.
 N-VOM. PULS. *rhus.* SEP.
 STAPH.
 Schwarz belegt, Zähne, chin.
 Schwarzwerden, Zähne, merc.
 plumb. sep. squill. staph.
 Schweregefühl, Zähne, sep.
 veratr.
 Scorbütisches Zahnfleisch, AMM.
 AMM-M. ant. ars. aur. aur-m.
 bry. canth. CAPS. carb-a. CARB-V.
 caus. con. dulc. hep. jod. kal.
 kreos. magn-c. MERC. *mur-ac.*
 NATR-M. nitr. NITR-AC. N-VOM.
 oleand. phosph. plumb. sabin.
 SEP. sil. STAPH. SULPH.
 Sigen erhöht, PULS. RHUS.
 Spannschmerz, Zähne, AMM-M.
 anac. coloc. puls.
 Speichelfluß, mit, BELL. daphn.
 DULC. kal-bi. MERC. phosph.
 stront.
 Stechen, Zähne, acon. ambr. amm.
 BARYT. bar-m. BELL. bor. CALC.
 CAUS. CHAM. clem. CON. CYCL.
 dros. *euphorb.* euphr. GRAPH.
 guaj. hell. KAL. LACH. *laur.*
 magn-c. MERC. MEZ. natr-m.
 nitr. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM.
 PHOSPH. PULS. ran-sc. *rhus.*
sabad. samb. SEP. sil. spong.
 SULPH. valer. zinc. MGT-AUS.

Stechen, Zahnfleisch, amm-m. bell. calc. camph. lyc. petr. puls. sabad.

Stirnschweiß, mit kaltem, veratr.

Stochern in den Zähnen, von, PULS. sang.

— bessert, amm. sass.

— — wenn Blut kommt, BELL.

— nöthigend zum, selen.

Stube, in der, cham. sulph. — Vergl. Wärme des Zimmers.

Stuhlverstopfung, mit, bry. MERC. n-vom. STAPH.

Stumpfheit, Zähne, AMM. aur. caps. DULC. kal. lach. lyc. MERC. MEZ. natr-m. nitr-ac. n-mosch. phosph. PHOS-AC. ran-sc. sep. sil. spong. staph. SULPH. SULPH-AC. tarax.

Süßigkeiten, erregt von, natr. Tabakrauchen, von, BRY. CHIN. clem. IGN. sabin. sass. spig.

—, besser von, bor. MERC. natr. spig.

Taubfühligkeit, Zähne, arn. chin. ign. natr-m. petr. plat. mgt-arc.

Theegenuß, von, IGN. thuj.

Trinken, von, amm. caus. CHAM. dros. lach. rhus. sabin. sil. spig.

Uebelleit, mit, veratr.

Unruhe, mit, coff. magn-c. mang. spig.

Unterlieferlähmigkeit, mit, n-mosch.

Unterzähne angegriffen, ambr. amm. anac. arn. aur. bell. carb-a. carb-v. caus. cham. chin. natr. nitr-ac. petr. phosph. rhus. ruta. sabad. sabin. spig. staph. sulph-ac. thuj. zinc. mgt-arc.

Verfälschung, von, ACON. baryt. bell. calc. CHAM. chin. coff. DULC. HYOSC. IGN. MERC. n-mosch. N-VOM. phosph. PULS. RHUS. sulph. mgt-arc.

Verlängerungsgefühl, alum. ARN. ARS. BELL. BRY. calc. camph. caps. carb-a. carb-v. CAUS. CHAM. HYOSC. kreos. lach. magn-c. magn-m. MEZ. nitr-ac. petr. STANN. SULPH.

Verrenkungsschmerz, Zähne, arn. merc. n-vom. prun.

Vormittags, carb-v. PULS. SULPH.

Wärme, von äußerer, cham. graph. bell. hep. magn-c. n-mosch. n-vom. puls. rhod. MGT-ARC.

—, Besserung, ARS. bov. kal. lach. lyc. MERC. natr. N-MOSCH. N-VOM. RHUS. SULPH. sulph-ac.

Wärme des Bettes, von, BELL. BRY. CHAM. graph. magn-c. MERC. phosph. PHOS-AC. PULS. sabin. spig. sulph-ac.

—, Besserung, amm. bry. lyc. n-vom.

Wärme des Zimmers, von, CHAM. HEP. magn-c. n-vom. PHOSPH. PULS. rhod. SULPH. mgt-arc.

Wärmen Genüssen, von, agn. ambr. anac. BARYT. BELL. BRY. CALC. CARB-V. CHAM. COFF. kal. lach. merc. n-vom. PHOSPH. phos-ac. PULS. sep. SIL. SULPH. mgt-aus.

—, Besserung, magn-m. nitr-ac. N-MOSCH. phosph. sil. sulph.

Wärmen Getränken, von, agn. amm. CHAM. dros. lach. MERC. n-mosch. N-VOM. PULS. rhus. sil. mgt-aus.

—, Besserung, lyc. n-mosch. sulph.

Weibern, bei, ACON. BELL. calc. CHAM. chin. COFF. HYOSC. ign. plat. PULS. sabin. SEP. SPIG.

Weichheitsgefühl, Zähne, alum. caus. ign. lyc. nitr-ac. n-mosch. zinc.

Weinerlichkeit, mit, coff.

Weingenuß, von, IGN. N-VOM.

Weißwerden, Zahnfleisch, aur. carb-a. MERC. nitr-ac. oleand. plumb. STAPH. zinc.

Winde, im, ACON. graph. PULS. RHUS. sil.

Wühlen, Bohren, Zähne, ant. BELL. bor. bov. CALC. CHAM. CYCL. kal. laur. MAGN-C. MEZ. natr. natr-m. N-VOM. PLAT. PULS. rhab. ruta. seneg. SIL. sulph. sulph-ac. MGT-ARC.

Bundheit, Zahnfleisch, carb-v. chinin. dig. nitr-ac. sep. sil.

heitsschmerz, Zähne,
L. calc. carb-v. caus. graph.
lach. N-VOM. RHUS. sep.
staph. THUJ. ZINC.

ahnfleisch, alum. bism. bry.
ph. merc. puls. rhus. sass.
zinc.

rischen Wange und Zahnfleisch,
d.

sein vorzüglich leidend, amm.
ph. caus. lach. magn-c. meph.
RC. mez. puls. sep. staph.
nt. teucr. zinc.

fleischgeschwulst, mit,
n. BELL. cham. chin. hep.
sc. MERC. N-VOM. phos-ac.
s. sep. STAPH. SULPH.

klagenheitsschmerz, Zäh-
alum. caus. IGN. lyc.

schmerzen, Zähne, alum.
r. amm. anac. ang. baryt.
bism. bov. bry. CALC. canth.
s. carb-a. CARB-V. caus.
AM. chin. clem. CON. cycl.
hn. graph. guaj. hep. kal.
bi. KREOS. LACH. LYC. magn-
eph. MEZ. natr-m. nitr. nitr-

ac. n-vom. oleand. phosph. phos-
ac. plat. PULS. ran-sc. rhod.
SABAD. sabin. sass. SEP. SIL.
STAPH. SULPH. tarax. thuj. ve-
ratr. zinc.

—, Zahnfleisch, ars. caps. n-vom.
staph.

Zusammenmerzen, Zähne, amm.
anac. ant. ars. aur-m. bell. bry.
CHAM. chin. CLEM. COFF. coloc.
hep. kal. kreos. magn-c. merc.
mez. NITR-AC. N-VOM. phosph.
plumb. PULS. ran-sc. rhus. SIL.
SPIG. stann. stront. sulph. MGT-
ARC. mgt-aus.

Zusammenbeißen bessert, ars.
bry. CHIN. COFF. seneg.

— erhöht, alum. amm. bry. CHIN.
colch. graph. guaj. HEP. hyosc.
lyc. natr-m. nitr-ac. petr.
phosph. phos-ac. puls. rhus.
sep. sil. spong. staph. sulph.
zinc.

Zusammenleben, Gefühl von,
zinc.

Zusammenzieherschmerz, Zähne,
carb-v.

Vierzehntes Kapitel.

Mundhöhle,

nebst Gaumen, Zunge, Speichel und Sprache.

en, Schwämmchen, agar.
aur. aur-m. BOR. canth.
kal-bi. MERC. N-VOM. plumb.
SULPH. SULPH-AC. thuj.

schse, Mundhöhle, STAPH.
sch leicht in die Zunge, asar.
LACH. nitr-ac. sec.

auf der Zunge, acon.
ANT. arg-n. ARN. ars.

BELL. BRY. carb-v. CHAM.
CHIN. cin. DIG. dulc. hep. hyosc.
IGN. jod. IPEC. kal-bi. lach.
MERC. natr. NATR-M. nitr. nitr-
ac. N-VOM. petr. PHOSPH. PLUMB.
PULS. RHUS. SABAD. sabin. sec.
seneg. SEP. SIL. staph. SULPH.
TART. thuj. VERATR. verb.

— bräuner, bell. carb-v. hyosc.

n-vom. phosph. sabin. SIL.
sulph. verb.

Beleg auf der Zunge, bitter, baryt.
bell. bry. CHAM. chin. kal-bi.
LACH. lact. MERC. n-vom.
phosph. puls. SABAD. sabin.
sec. selen. sulph.

— gelblicher, alum. arg-n. bell.
BRY. carb-v. CHAM. CHIN. chi-
nin. cocc. COLOC. IPEC. kal-bi.
lach. mez. N-VOM. plumb. PULS.
sabad. sabin. seneg. VERATR.
verb. zinc.

— grauer, AMBR. arg-n. cupr.
puls. tart.

— grünlicher, MAGN-C. magn-m.
plumb. rhod.

— schleimiger, arg-n. BELL. CHIN.
chinin. cupr. DIG. DULC. kal-bi.
lach. lact. MERC. natr. n-mosch.
N-VOM. phosph. phos-ac. PULS.
SEC. seneg. sep. sil. stann. stront.
SULPH. verb. viol-tric. mgt-arc.

— schmutziger, bry. lyc. oleand.

— schwarzer, CHIN. MERC. PHOSPH.

— weißer, alum. ambr. ant. arg-n.
ARN. ars. BELL. bism. bry.
calc. carb-v. CHAM. CHIN. croc.
cupr. cycl. DIG. IGN. IPEC.
MERC. nitr. n-mosch. N-VOM.
oleand. PETR. phosph. prun.
PULS. ran-sc. sabin. sang. se-
len. seneg. sep. staph. sulph.
tart. thuj. viol-tric.

Bläschen, Blasen, ambr. baryt.
calc. canth. caps. carb-a. cham.
HELL. jod. kal. kal-bi. magn-c.
merc. mez. natr. natr-m. n-vom.
phosph. rhod. spong. staph. SULPH.

— Gaumen, calc. n-vom. spig.

— Zunge, amm. amm-m. ant. arg.
baryt. bry. calc. caps. carb-a.
caus. cham. graph. HELL. jod.
kal. magn-c. mang. merc. mez.
mur-ac. natr. NATR-M. nitr-ac.
n-vom. puls. sabad. sep. spig.
spong. squill. staph. thuj. zinc.

Blaue Zunge, ARS. DIG. mur-
ac. sabad.

Blüthenausschlag, dulc.

— Zunge, n-vom.

Blutspucken, ACON. ARN. CHIN.
cop. FERR. HYOSC. LED. natr-
m. NITR-AC. n-vom. op. PHOSPH.

plumb. sabin. sec. stram. sulph.
SULPH-AC.

Blutsturz aus dem Munde,
ARN. BELL. canth. CHIN. dros.
ferr. kreos. LED. lyc. merc. n-vom.

Bohren, Zunge, ars. clem.

Brand, ars. chinin. SULPH-AC.

— Zunge, ARS.

Braune Zunge, ARS. chin. lach.
merc. N-VOM. phosph. plumb.
RHUS. sec. spong. SULPH.

Brennen, asa. asar. aur-m. calc.
cham. cupr. lach. mez. n-vom.
plat. SABAD. sulph. VERATR.

—, Gaumen, camph. carb-v. cin.
dulc. ign. lach. magn-c. ran.
seneg. squill.

—, Zunge, acon. asar. bell. calc.
caus. coff. hyosc. jod. lach.
magn-m. phos-ac. prun. ran-sc.
seneg. sulph. veratr.

Dickheitsgefühl, Zunge, n-vom.
Eiterung, Zunge, canth. merc.

Entzündung, ACON. amm. BELL.
canth. ign. LACH. MERC. n-
vom. veratr.

— Gaumen, AUR. baryt. bar-m.
bell. CALC. CHIN. LACH. MERC.
N-VOM. ran.

— Gaumensegel, ACON. BELL. COFF.
merc. n-vom.

— Zunge, ACON. ang. ARN. BELL.
canth. LACH. MERC. plumb.
ran-sc.

Erbschleingeschwulst (Ranula),
ambr. calc. MERC. staph. THUJ.

Gaumen besonders leidend, acon.
ars. AUR. BARYT. BAR-M. BELL.
CALC. camph. canth. caps. carb-
v. chin. coff. ign. kal. LACH.
MERC. mez. nitr-ac. N-VOM.
par. phosph. puls. rhus. sil.
staph. zinc.

Gaumensegel, s. b. Halschmer-
zen in Kap. XV, Hals.

Geruch aus dem Munde, agar.
alum. ambr. amin. ANAC. arg-n.
ARN. ARS. AUR. baryt. bar-m.
BELL. bry. camph. carb-a. graph.
hyosc. kal. led. lyc. MERC. natr.
nitr. nitr-ac. n-mosch. n-vom.
PETR. RHUS. seneg. sep. SIL.
spig. stann. stront. SULPH. verb.
mgt.

1. XIV. Mundhöhle: Geruch a.d. Munde — Quecksilbermißbr. 717.

aus dem Munde, Abends,
als. sulph.
erdartiger, mang.
äuler, alum. ARN. aur. bov.
y. cham. chin. *graph.* jod.
c. MERC. NITR-AC. n-vom.
als. sabin. seneg.
röh, arg-n. ARN. BELL. camph.
at. n-vom. puls. SIL. SULPH.
äfiger, aur.
noblauchartiger, petr.
Reerrettig, wie, agar.
terturalischer, bar-m.
ach dem Essen, cham. n-vom.
ph.
lachts, puls. sulph.
echartiger, canth.
urer, sulph.
rinartiger, graph.
chwulst, amm. bell. lach.
rc. sep.
Gaumen, baryt. bar-m. CALC.
in. N-VOM.
Gaumensegel, BELL. COFF. LACH.
Speicheldrüsen, bar-m. thuj.
unge, anac. arg-n. ARS. BELL.
c. canth. chin. con. *dig. dulc.*
LL. KAL. LACH. MERC.
s-ac. plumb. sec. sil. *stram.*
j.
- Drüsen unter d. Zunge, n-
sch. staph.
ungenhälfte, calc. lach. sil.
chwulstgefühl, Gaumen,
-n. n-vom. puls.
unge, mgt-aus.
hwüre, agn. alum. arg-n.
is. dulc. HEP. JON. kal-bi.
RC. natr. *natr-m.* NITR-AC.
VOM. op. petr. plumb. staph.
UJ. zinc.
Gaumen, AUR. KAL-BL LACH.
RC. N-VOM. sil.
Gaumensegel, PHOS-AC.
unge, agar. ars. bov. chin.
DIG. dros. *graph.* kal-bi.
MERC. mur-ac. *natr-m.* n-
1. op. veratr.
ingenbändchen, agar.
würschmerz, Zunge, arg-n.
c.
ant aus dem Munde, f. Ge-
aus dem Munde.
zen, Zunge, lach.

Gaargefäß, Zunge, kal-bi.
NATR-M. sil.
Härte der Zunge, baryt. merc.
Hautabschälen, sulph.
— Gaumen, par.
— Zunge, ran-se.
Hautgefühl, wie von neuer Haut
auf der Zunge, rhus.
Heraushängen, Zunge, crotal.
LACH. merc.
Hitz, carb-v. cham. cin. colch.
—, Gaumen, camph. dulc.
—, Zunge, bell.
Kältegefühl, veratr.
— Zunge, bell. laur. veratr.
Knochenfraß, Gaumen, AUR.
baryt. calc. LACH. MERC. sil.
Konvulsionen, Zunge, CHAM.
lyc.
Krähen, croc. *dig.*
— Gaumen, carb-v. bell. mez.
— Zunge, tener.
Krebs der Zunge, ars? aur?
bell? *clom?* con? lach? merc?
SIL? SULPH?
Kriebeln, zinc.
— Zunge, acon. sec.
Lähmung d. Sprachorgane, acon.
ars. BELL. canth. carb-v. CAUS.
chin. DULC. EUPHR. GRAPH.
HYOSC. ipec. LACH. laur. mur-
ac. natr-m. N-MOSCH. N-VOM.
OP. stann. staph. STRAM. zinc.
— Zunge besonders, acon. BELL.
CAUS. DULC. EUPHR. GRAPH.
HYOSC. ipec. LACH. laur. mur-
ac. N-MOSCH. op. *stram.*
Mundfäule (stomatocace), ARS.
BOR. caps. CARB-V. chin. *dulc.*
hep. jod. MERC. *natr-m.* *nit-*
ac. n-mosch. N-VOM. sep. sil.
staph. sulph. SULPH-AC.
— bei Kindern, BOR. merc. n-vom.
sulph. SULPH-AC.
— nach Rochsalzmißbrauch, carb-v.
— nach Quecksilbermißbrauch, CARB-
V. chin. *dulc.* HEP. jod. natr-m.
NITR-AC. *staph.* sulph.
Deffnen, schwieriges, d. Mundes,
colch. n-vom.
Pusteln, mur-ac. phosph.
— Gaumen, phosph.
— Zunge, mur-ac.
Quecksilbermißbrauch, nach,

- AUR. *bar-m.* BELL. calc. LACH. sil.
- Rauheit, carb-v. caus. cycl. dig. ipec. phosph.
- Gaumen, magn-c. mez.
- Zunge, ang. arg-n. bell. bry. calc. carb-v. cocc. coloc. croc. hyosc. laur. merc. mez. oleand. par. sass. SULPH.
- Rissigkeit, Zunge, ars. BARYT. BELL. CHAM. CHIN. cic. kal-bi. lach. N-VOM. plumb. PULS. ran-sc. spig. SULPH. VERATR.
- Röthe, Zunge, ARS. BELL. bry. CHAM. HYOSC. kal-bi. lach. n-vom. ran-sc. RHUS. STANN. sulph. veratr.
- Zungenränder, ant. BELL. N-VOM.
- Runzelige Haut, Gaumen, bor. phosph.
- Schaum vor dem Munde, agar. BELL. camph. canth. cham. cic. cocc. colch. cupr. HYOSC. IGN. lach. laur. par. plumb. sec. stann. STRAM. veratr.
- blutiger, sec. stram.
- grünlicher, sec.
- röther, bell.
- Schleimansammlung, alum. ang. asar. BELL. calc. caps. CAUS. chin. chinin. cupr. graph. hep. IGN. kreos. LACH. lyc. magn-m. MERC. natr-m. n-mosch. n-vom. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. rhus. sil. spig. squill. STRAM. sulph. teucr. ther. mgt-arc.
- Schmutzige Zunge, bry. lyc. oleand. Vgl. Belegtheit.
- Schneiden, bor. hell.
- Gaumen, hell.
- Zunge, bor.
- Schrunden, s. Wundheitschmerz.
- Schwämmchen, s. Aphthen.
- Schwarze Zunge, ARS. CHIN. LACH. N-VOM. op. phosph. rhus. sec. VERATR.
- Schwerbeweglichkeit, Zunge, anac. BELL. calc. carb-v. con. LYC. merc. — Vgl. Steifigkeit.
- Schwere, Zunge, anac. BELL. carb-v. colch. lyc. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. plumb.
- Schwund der Zunge, mur-ac.
- Speichel abgeändert, alum. arg. ars. asar. bell. BISM. bry. calc. calc-ph. camph. cann. canth. clem. daphn. DIG. eugen. euphorb. HYOSC. ign. kreos. lact. magn-c. magn-m. MERC. nitr-ac. n-mosch. n-vom. phosph. plumb. PULS. ran. ran-sc. rhus. sabad. SABIN. sep. spig. stann. staph. SULPH. thuj. veratr. verb. ingt-aus.
- bitter, ars. sulph. thuj.
- blutig, m. Blut gemischt, arn. ars. canth. clem. hyosc. magn-c. merc. nitr-ac. n-vom. rhus. staph. sulph. thuj.
- bräunlich, bism.
- dick, bell. bism. n-mosch.
- gelblich, kal-bi. rhus.
- heiß, daphn.
- flebrig, arg. bell. camph. cann. eugen.
- metallischen Geschmacks, bism. ran. zino.
- röthlich, sabin.
- salzig, euphorb. hyosc. merc. phosph. sep. sulph. veratr. verb.
- sauer, alum. calc. calc-ph. ign. lact. stann. sulph.
- scharf, MERC. veratr.
- schäumig, bry. canth. eugen. plumb. ran-sc. sabin. spig. sulph.
- schleimig, camph.
- seifenartig, bry.
- stinkend, dig. merc.
- süßlich, alum. dig. phosph. plumb. puls. sabad.
- wässericht, asar. kreos. magn-m. puls. mgt-aus.
- weiß, ran. sabin. spig.
- zäh, arg. arg-n. asar. bell. camph. dulc. eugen. merc. nitr-ac. plumb. veratr.
- Speichelanhäufung, Wasserzufluß, ACON. alum. ambr. amm. ANAC. ant. arg. arg-n. ARS. asar. baryt. BELL. bism. bov. bry. CALC. calc-ph. camph. CARB-V. caus. cham. chel. CHIN. croc. cupr. dig. dros. eugen. graph. grat. hell. HEP. ign. ipec. kal. kal-bi. kreos. LACH. lact. led. LYC. magn-m. MERC. mur-ac. natr. NATR-M. NITR-AC.

n-mosch. N-VOM. par. *petr.*
PHOSPH. plumb. PULS. ran.
hod. RHUS. *sabad. seneg.* SEP.
il. spig. *staph.* SULPH. thuj.
eratr. verb. viol-tric. zinc. magt-
ab.

Speichelanhäufung, bei Trocken-
heitsgefühl, colch. kal. plumb.
hod.

Speicheldrüsen leidend, acon.
MERC. thuj.

Speichelfluß, acon. ALUM. amm.
nt. arg. arg-n. *baryt.* BELL.
rom. bry. CALC. CANTH. *caus.*
ham. CHIN. chinin. chlor. cin.
COLCH. con. daphn. *dig.* DROS.
DULC. EUPHORB. fluor-ac. *graph.*
ELL. HEP. *hyosc.* ign. ipec.
OD. LACH. *lyc.* MERC. *merc-c.*
atr-m. NITR-AC. n-vom. OP.
lumb. *puls.* ran. ran-sc. rhus.
ing. *seneg. sep.* spong. stann.
aph. *stram.* SULPH. *sulph-ac.*
eratr. zinc.

Abends, magt.

Nachts, n-vom. rhus.

Quecksilbermißbrauch, von, arg-n?
il. CHIN. *dulc.* HEP. jod. LACH.
ITR-AC. op. SULPH.

Schauer, mit, arg. euphorb.
Uebelfeit, mit, euphorb. puls.
eratr. zinc.

Sprachfehler, acon. amm. anac.
ELL. bov. bry. calc. cann.
arb-a. carb-v. CAUS. chin. cic.
n. cnpr. *dulc.* EUPHR. hep.
hyosc. LACH. *laur.* *lyc.* MERC.
ez. *natr-m.* N-VOM. oleand.
p. plumb. ruta. *sec.* sil. stann.
GRAM. SULPH. thuj. *veratr.*

Entzündung der Organe, von,
CON. *alum.* *ars.* BELL. *bry.*
lc. CANN. *canth.* DULC. *hep.*
ACH. *lyc.* MERC. *natr-m.* N-
OM. sil. *staph.* SULPH.

Stille Sprache, ARS. BELL.
EP. LACH. MERC.

Krampf der Theile, von, BELL.
ANTH. cic. con. *cupr.* HYOSC.
ch. *laur.* OP. ruta. *sec.* STRAM.
ERATR.

Lähmung der Theile, von, acon.
s. BELL. *canth.* carb-v. CAUS.
in. DULC. EUPHR. *graph.* *hyosc.*

LACH. *laur.* *natr-m.* N-MOSCH.
n-vom. op. stann. *staph.* *stram.*
zinc.

Sprachfehler, -fallende Sprache,
s. stammelnde Spr., Stammeln.
— langsames Sprechen, ARS. *sec.*
thuj.

— Nasensprache, alum. BELL. bry.
lach. *lyc.* *phos-ac.* sil. *staph.*

— schwieriges Sprechen, amm. anac.
arg-n. AUR. *bell.* calc. *cann.*
caus. cic. con. DULC. EUPHR.
graph. hep. LACH. *merc.* *mez.*
natr. *natr-m.* N-VOM. op. ruta.
sec. stann. STRAM. *sulph.*

— — einzelner Worte, lach.

— Stammeln, Stottern, acon. arg-n.
BELL. Bov. CAUS. EUPHR.
lach. MERC. *natr.* n-vom. op.
sec. STRAM. *sulph.* *veratr.*

— Stummheit, Sprachverlust, BELL.
CAUS. CHIN. cic. con. *cupr.*
DULC. EUPHR. HEP. HYOSC.
lach. LAUR. MERC. *oleand.* OP.
PLUMB. ruta. *sec.* STRAM. tart.
veratr.

— undeutliches Sprechen, BRY.
calc. CAUS. *lach.* *LYC.* *sec.* *seneg.*
Stechen, aur. spig.

— Gaumen, ign. *mez.* *nitr-ac.*
ran-sc. *staph.*

— Zunge, acon. ang. chin. clem.
merc. *nitr-ac.* *phos-ac.* *prun.*
sabad. *staph.*

Steifigkeit, Zunge, bor. colch.
con. EUPHR. hell. LACH. *merc.*
natr-m. — Bgl. Schwerbeweg-
lichkeit.

Stummheit, s. unt. Sprachfehler.
Taubfühligkeit, ambr. baryt.
bov. kal. *lyc.* *magn-c.* *stront.*

— Zunge, ambr. amm. *ars.* *bell.*
bor. *colch.* *hyosc.* *laur.* *lyc.* *merc.*
natr-m. n-mosch. *puls.* *rhab.*

Trockenheit des Mundes,
ACON. ALUM. amm. anac. ang.
ant. arg. *arn.* ARS. *asa.* *baryt.*
bar-m. BELL. BRY. CALC. *cann.*
CARB-A. CARB-V. *caus.* CHAM.
chel. CHIN. chinin. COCC. con.
euphorb. GRAPH. HYOSC. IGN.
kal-bi. LACH. *lact.* *laur.* *led.*
LYC. MAGN-C. *magn-m.* MERC.
MUR-AC. NITR-AC. n-mosch.

N-VOM. oleand. op. par. petr.
PHOSPH. phos-ac. *plumb.* PULS.
RHUS. ruta. SABAD. sass. *sec.*
SENEG. SEP. *sil.* squill. STRAM.
SULPH. VERATR. zinc.

Trodenheit des Mundes, Abends,
alum. amm. baryt. bov. bry.
canth. *cycl.* kal. n-mosch.

— früh, alum. *ambr.* amm. arn.
baryt. canth. carb-v. coff. GRAPH.
hyosc. laur. lyc. *magn-c.* magn-m.
mur-ac. *nitr-ac.* n-vom. par.
petr. *puls.* sass. *seneg.* spig.
stront. *sulph.* thuj.

— mit Durst, ACON. alum. arn.
ARS. BELL. BRY. canth. carb-a.
CHAM. chel. *chin.* *chinin.* cin.
cycl. kreos. lach. laur. natr.
nitr-ac. op. petr. *rhus.* *sec.* *stram.*
sulph. thuj. *veratr.*

— Nachts, *amm.* *caus.* cin. cocc.
magn-c. *magn-m.* *nitr-ac.* n-vom.
ran-sc.

— ohne Durst, ang. bell. BRY.
cann. carb-a. *caus.* cocc. coff.
euphorb. lact. lyc. magn-c. *nitr-*
ac. n-mosch. n-vom. op. *phos-*
ac. SABAD. sass. sep.

Trodenheit des Gaumens,
arg-n. CALC. CARB-A. CYCL.
fluor-ac. *hell.* magn-c. merc.
samb. staph. *stram.* *veratr.*

Trodenheit der Zunge, ACON.
arg-n. ARS. bar-m. BELL. BRY.
CALC. CARB-A. CARB-V. CHAM.
chlot. DAPHN. DULC. HYOSC.
LACH. *merc.* n-mosch. n-vom.
par. PHOSPH. *plumb.* RHUS. sep.
spong. SULPH. *sulph-ac.* VERATR.

— früh, *ambr.* arg-n. *calc.* *clem.*
graph. *hell.* *nitr-ac.* *plumb.* sep.
sulph.

— Nachts, CALC. n-mosch.

Trodenheitsgefühl, Mund,
ACON. ARS. asa. BELL. BRY.
cic. cocc. kal. *lyc.* n-mosch.
phosph. rhab. RHUS. stront.
sulph-ac. viol-tric.

— Zunge, ACON. arg. ARS. bell.
calc. camph. caps. chin. *coff.*
con. n-mosch. sang.

Verbraunt; wie, magn-m. sa-
bad.

—, Gaumen, sep.

—, Zunge, daphn. hyosc. merc.
plat. *puls.* *sabad.* sep.

Vergrößerungsgefühl, Zunge,
par. *puls.*

Verzerrung d. Theile d. Spre-
chen, *caus.*

Wasseransammlung, f. Spei-
chelanhäufung.

Weichheit, Zunge, kal-bi.

Weisse Zunge, acon. *ambr.*
anac. ang. *ars.* *bell.* bry. coloc.
graph. *hell.* kreos. *lach.* *natr.*
nitr-ac. N-VOM. oleand. op. petr.
phosph. PULS. SEP. *sulph.*

Wellheit, Zunge, kreos.

Wundheit, chinin. kal. LACH.
MERC. N-VOM. *phosph.*

— Gaumen, lach. MEZ. *nitr-ac.*
n-vom.

— Gaumensegel, phos-ac.

— Zunge, *agar.* carb-v. dig. kal.
LACH. lyc. MERC. mez. mur-ac.
natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. *phosph.*
phos-ac. *sabad.* sep. SIL.

Wundheitschmerz, *agar.* alum.
ambr. amm. asa. asar. aur-m.
bell. bism. *caus.* dig. ign. *phos-*
ac. *sabad.*

— Gaumen, *agar.* alum. carb-v.
caus. fluor-ac. mez. mur-ac.
par. thuj.

— Gaumensegel, ruta.

— Zunge, alum. ant. arn. asar.
caus. *graph.* *sabad.* sang. thuj.

Wittern, Zunge, *ars.* *bell.* caps.
merc.

Zungenleiden, besonders, *acon.*
agar. *amm.* *ant.* arn. ARS. *bell.*
bor. bry. *calc.* CANTH. carb-v.
CAUS. *cham.* chin. dig. *dros.*
GRAPH. *hell.* hyosc. ign. ipec.
kal. LACH. *lyc.* MERC. mez.
mur-ac. NATR-M. *nitr-ac.* n-vom.
phosph. PHOS-AC. PLUMB. PULS.
RAN-SC. *sec.* sep. *sil.* spig. staph.
stram. *sulph.* thuj. *veratr.*

Zusammenziehung, trampf-
haste, Mund, calc.

Fünfzehntes Kapitel.

Salzscherzen

und andere Beschwerden im Schlunde und der Speiseröhre.

te, fieberhafte Halsbeschwerden, CON. ars. baryt. BELL. bry. anth. caps. cham. chin. COFF. de. IGN. HEP. lach. mang. ERC. N-VOM. PULS. RHUS. staph. and erhöht oder erneuert, ALUM. am. baryt. bov. caus. dig. hep. ch. magn-m. mang. natr. natr-m. tr. phosph. PULS. seneg. sep. ong. stann. sulph. sulph-ac. ol-tric.

1. Gehen gegen den Wind, CON. eisen, Gefühl von, caus. rhus. verzweigungen, kal-bi. Drüsen erhöht, bell. lach. flosserung, Schleimhaut, l-bi.

gen, baryt. carb-v. merc. ez. mur-ac. phosph. phos-ac. ls. teucr. zinc.

führung des Halses erhöht, BELL. LACH. mez. teucr. zinc. ttern, nach, f. Grantheme. taussifern, kal-bi.

ren, arg.

ndige Halsentzündung, amm. s. CARB-V. con. euphorb. kreos. h. merc. sulph.

untwein erhöht, rhus.

nnen, acon. ALUM. am. ARS.

a. aur. bell. bism. bov. brom.

mph. canth. CARB-V. caus. cham.

el. chinin. euphorb. guaj. hyosc.

a. jod. kal-bi. LACH. lact. laur.

a. magn-c. MERC. mez. NITR-AC.

VOM. oleand. par. phosph. PULS.

n. ran-sc. rhod. RHUS. sabad.

a. SENEG. spong. squill. sulph.

atr. magt-aus.

Speiseröhre, kal-bi.

Choanen, Heraufsteigen in die, aur. BELL. LACH. merc. petr. SIL.

— der Speisen, SIL.

— der Getränke, aur. BELL. LACH. MERC. petr.

Diphtheritis, f. Rachencroup

Drehen des Halses erhöht, bry. chinin. hep.

Drüsen, ALUM. am. ars. asa. BRY. calc. CAMPH. caus. dulo. ferr. grat. HEP. jod. kal-bi. kreos. MERC. mez. NITR-AC. n-vom. par. PHOSPH. PULS. rhus. ruta. sabad. sabin. sass. SEP. SULPH. teucr. thuj. veratr. zinc.

Drüsengeschwulst, mit äußerer, baryt. BELL. DULC. hep. LACH. lyc. MERC. nitr-ac. SEP. SULPH.

— Mandeln, bell. coco. n-vom. zinc.

— Speiseröhre, asa. MERC. natr.

Einathmen erhöht, arg. hep.

Eiterung, Mandeln, aur. baryt. BELL. canth. HEP. ign. LACH. LYC. MERC. sep.

Entzündung, ACON. alum. amm. arg. ars. BARYT. BELL. bism. brom. BRY. calc. canth. CAPS. carb-v. CHAM. CHIN. cic. cocc. COFF. coloc. con. cupr. DULC. IGN. jod. kreos. LACH. lyc. mang. MERC. mez. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PULS. RHUS. ran. SABAD. sang. seneg. SEP. staph. stront. SULPH. veratr.

— des Gaumensegels, ACON. arg. BELL. carb-v. COFF. LACH. MERC. natr-m. phosph. phos-ac. stram. sulph.

— der Mandeln, ACON. alum. AMM. aur. baryt. BELL. brom. calc.

CANTH. CHAM. HEP. IGN. LACH.
 LYC. MERC. NITR-AC. N-VOM.
 PHOSPH. plumb. PULS. sep. STAPH.
 sulph. thuj.
 Entzündung der Speiseröhre,
 amm. ars. asa. canth. carb-v.
 COCC. lach. natr.
 — des Zäpfchens, BELL. CALC.
 CARB-V. caus. COFF. jod. lyc.
 MERC. NATR-M. nitr. N-VOM.
 PULS. sabad. seneg. sil. sulph.
 Erstickungsanfällen, mit,
 BELL. HEP.
 Erwachen, beim, baryt. calc-ph.
 caus. graph. LACH. natr.
 Exanthemen, nach, ars. baryt.
 bell. carb-v. ign. mere. puls.
 Fremder Körper im Schlunde,
 wie, s. Pflockgefühl.
 Fröh, ärger, amm. calc-ph. carb-a.
 chinin. hep. lach. natr. natr-m. sil.
 — beim Erwachen, calc-ph. caus.
 graph. lach. natr.
 Gaumensegel, besonders ange-
 griffen, ACON. arg. BELL. carb-v.
 COFF. LACH. MERC. natr-m.
 phosph. phos-ac. stram. sulph.
 Geschwulst, BELL. CALC. LACH.
 nitr-ac. op. petr. seneg. sep.
 spig. thuj. veratr.
 — der Mandeln, alum. amm. arg-n.
 aur. BARYT. BELL. brom. CALC.
 CHAM. canth. DULC. HEP. IGN.
 LACH. lyc. MERC. NITR-AC.
 N-VOM. phosph. ran-so. sep.
 stann. STAPH. SULPH. thuj.
 — des Zäpfchens, BELL. calc. chin.
 COFF. jod. MERC. N-VOM. sabad.
 seneg. SIL. SULPH.
 Geschwülste, Deulen, lach.
 Geschwulstgefühl, arg. ars. bell.
 calc. carb-v. caus. CHIN. colch.
 hep. ign. ipec. LACH. MERC.
 NITR-AC. N-VOM. plumb. PULS.
 rhus. sabad. sabin. sang. stann.
 SULPH. veratr.
 Geschwüre, ALUM. BELL. bor.
 calc. dros. IGN. jod. kal-bi. LACH.
 LYC. MERC. NATR-M. NITR-AC.
 N-VOM. sang. STAPH. thuj.
 — Mandeln, aur. ign. LACH. lyc.
 MERC. thuj.
 Geschwürschmerz, arg-n. phos-ac.
 Glücken beim Trinken, CUPR. LAUR.

Glücken, euphr.
 Gaargefühl, ars. kal-bi. SIL. sulph.
 Häutige Bräune, s. in Kap.
 XXVII, Kehlkopf u. Luftröhre.
 Häutige Rachentzündung,
 s. Rachencroup.
 Hitzegefühl, camph. CHAM. cin.
 coff. ferr. hyosc. laur. merc. nitr-ac.
 Husten macht Schmerz, carb-v. hep.
 Jucken, samb. spig.
 Kältegefühl, laur. veratr.
 Kalte Luft erhöht, merc. n-vom.
 Katarhalische Halsschmerzen,
 acon. BELL. caps. carb-v. CHAM.
 dulc. hep. lach. MERC. N-VOM.
 PULS. rhus. seneg. SULPH.
 Kehlkopf mitleidend, ACON. ars.
 bell. bry. carb-v. DROS. HEP.
 JOD. n-vom. PHOSPH. SPONG.
 Kiebeln, chinin. crotal. dros. grat.
 LACH. mez. nitr. nitr-ac. petr. spig.
 — wie v. Brodkrümelchen, dros. lach.
 Klammer, Klemmen, alum. lach.
 nitr-ac. ran. sass. zinc.
 Knollen im Schlunde, wie, s.
 Pflockgefühl.
 Krämpfe im Schlunde, alum. arg-n.
 ars. BELL. calc. caps. carb-v.
 COCC. coloc. con. graph. hyosc.
 IGN. lach. laur. natr-m. N-VOM.
 plat. ran. sass. sabad. seneg.
 STRAM. SULPH. veratr. zinc.
 — Speiseröhre, arg-n.
 Kraken s. Rauheit.
 Kriebeln, acon. carb-v. colch.
 grat. lach. samb. seo. seneg.
 Kriechen. Speiseröhre, plumb.
 Krümelchen Brod im Schlunde,
 als wären, dros. lach.
 Kugelanstiegen, con. lyc. magn-
 m. plumb. sulph.
 Kupferröthe, kal-bi.
 Lähmung der Schlingorgane, ars.
 bell. CAUS. con. CUPR. ipec. kal.
 LACH. LAUR. n-mosch. plumb.
 puls. SIL.
 Lähmungsgefühl, ars. COCC.
 ipec. kal. lach. laot. puls. sil.
 Langwierige Halsleiden, ALUM.
 BARYT. bell. CALC. CARB-V. chin.
 dulc. HEP. LACH. lyc. mang. mere.
 natr-m. nitr-ac. n-vom. puls. sabad.
 seneg. sep. staph. SULPH. thuj.
 Mandeln besonders leidend, alum.

u. arg-n. baryt. BELL. calc.
UTH. CHAM. HEP. IGN. LACH.
MERC. NITR-AC. N-VOM.
PH. PULS. sep. STAPH. *sulph.*

u, nach, f. Grantheme.

brandöse Rachenentzündung,
Lacheneroup.

h. alum. amm-m. camph.
h. lach. lyc. merc. MUR-AC.
nitr. petr. sass.

Verstopfung, wechselnd
lach.

u, Schmerz bis zu den, BELL.
ign. LACH. MERC. n-vom.
Gefühl, wie Knoten, Angl-
c., ambr. amm. ant. arn. baryt.

L. calc. caus. CHAM. chinin.
graph. hep. kal-bi. IGN.
H. led. MERC. NATR-M. nitr.
-AC. N-VOM. par. plumb.
s. ruta. SABAD. sabin. sep.
PH.

gmonöse Halsentzündung,
N. alum. baryt. BELL. calc.
h. coff. HEP. IGN. lach. MERC.
OM. sep. SULPH. thuj. — Bgl.
ündung, Geschwulst, Eiterung.
silbermißbrauch, nach,
BELL. carb-v. HEP. LACH.
NITR-AC. staph. SULPH.

J.
encroup, membranöse Ra-
entzündung (Diphtheritis), alum.
arg-n. ars. BOR. brom. chin.
iorb. hep. JOD. kreos. lach.
NITR-AC. N-VOM. spong.
PH. SULPH-AC.

entheile vorzugsweise er-
en, alum. bell. carb-v. ign.
merc. n-vom. phosph. puls.
h.

en, Schleimrachen, alum.
r. amm. amm-m. arg-n. bell.
CON. graph. KAL. LACH.
magn-m. natr. natr-m. nitr.
ac. n-jugl. petr. PHOSPH.
sabad. seneg. SEP. teucr.
eit, Rachen, ACON. ALUM.
amm. ant. arg. arg-n. ARS.
m. bell. boy. calc. carb-a.
B-V. CAUS. chel. CON. croc.
dros. GRAPH. grat. hep. jod.
bi. kreos. magn-c. mang. men.

mez. natr. n-mosch. N-VOM. par.
PHOSPH. plat. PULS. rhod.
SABAD. sass. seneg. SEP. squill.
stann. STAPH. stront. SULPH.
sulph-ac. teucr. thuj. veratr. zinc.
Reißen, Glehen, AMM. ARS. colch.
JOD. LYC. teucr. zinc.

Robheit, f. Wundheitschmerz.

Röthe, ACON. arg-n. ALUM. AMM.
baryt. BELL. calc. CHAM. coff.
hep. IGN. kal-bi. lach. lyc. MERC.
N-VOM. PULS. staph. SULPH. —
Bgl. Entzündung.

—, Mandeln, ACON. aur. BELL.
CHAM. kal-bi. NITR-AC. PULS. staph.
—, Zäpfchen, calc. BELL. kal-bi.
PULS.

Salziges erhöht, dros.

Scharlach, nach, f. bei Gran-
themen.

Scharren, f. Rauheit.

Schlafen, ärger nach dem, LACH.

Schleimanhäufung, ALUM.
ambr. amm-m. arg. arg-n. arn.
ars. asar. BELL. bor. bry. CALC.
CAPS. CARB-A. carb-v. CAUS.
cham. chin. colch. CON. graph.
grat. IGN. KAL. LACH. lact.
LYC. magn-c. natr. n-jugl. N-
VOM. petr. PHOSPH. plat. PULS.
ran. rhus. sass. SENEG. sep.
sil. spig. stann. STAPH. SULPH.
zinc.

Schleimbeschaffenheit, f. Rap.
XXVIII, Hustenauswurf, u. Rap. I,
Aussonderungen und Sekretionen.

Schleimrachen, f. Rachen.

Schleimüberzug auf den leiden-
den Theilen, bell. canth. chin.
merc. plumb. puls.

Schlingdrang, alum. ars. BELL.
calc. caps. caus. cham. chin. con.
ign. kal. LACH. LYC. MERC. N-
VOM. PHOSPH. PULS. sabad. se-
neg. staph. *sulph.*

— mit Erstickungsgefahr, BELL.

Schlingen, an sich:

— erschwert, ACON. alum. ambr.
amm. arg. ars. aur-m. baryt.
bar-m. BELL. brom. BRY. canth.
carb-v. CAUS. cham. chel. chinin.
cic. con. cupr. DROS. fluor-ac.
hep. HYOSC. IGN. ipec. LACH.
lact. laur. LYC. men. merc.

N-VOM. op. puls. RHUS. sep. sil.
STRAM. TART. teucr.

Schlingen, an sich:

- erschwert für Getränke, die zur Nase wieder herausgehen, AUR. BELL. canth. cupr. ign. LACH. MERC. natr-m. petr. phosph. SIL.
- — für Speisen, alum. baryt. bry. cham. hep. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. sep. sil. sulph.
- — für trockne Bissen, kal-bi.
- geräuschvoll, arn. CUPR. LAUR.
- häufiges, alum. BELL. calc. caps. caus. CHAM. chin. can. IGN. kal. LACH. LYC. MERC. N-VOM. PHOSPH. PULS. sabad. seneg. staph. sulph.

- — bei Gehen gegen den Wind, CON.
- schmerzhaft, BELL. bry. HEP. ign. LACH. MERC. n-vom. phosph. puls. rhus. sep. staph. thuj.
- verhindert, ACON. ambr. amm. ang. ant. arn. ars. BELL. CANTH. carb-v. CHAM. cic. cin. con. cupr. hep. HYOSC. jod. kal. LACH. laur. LYC. MERC. op. plumb. STRAM. sulph.

Schlingen, ärger außer dem, alum. ambr. caps. graph. IGN. jod. lach. laur. led. mang. merc. mez. N-VOM. plat. puls. sabad. spong. stann. staph. sulph. zinc.

Schlingen, ärger bei dem, acon. alum. amm-m. arg. arg-n. ars. asa. baryt. BELL. BRY. calc. calc-ph. camph. canth. caps. carb-v. caus. cham. chin. chinin. COCC. dros. ferr. graph. hell. HEP. ipec. kal. kal-bi. kreos. LACH. laur. led. lyc. mang. MERC. mez. natr-m. N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. PULS. RHUS. ruta. sabad. sabin. sass. SEP. sil. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. THUJ. veratr.

Spannen, asa. chel. puls. sep. stann.

Speichelfluss, mit, ACON. ALUM. ambr. ant. arg. BELL. bry. calc. cham. CHIN. ign. LACH. lyc. MERC. natr-m. nitr-ac. n-vom. PHOSPH. puls. rhus. sep. sil. SULPH.

Speiseröhre leidend, amm. arg-n. ARS. asa. canth. carb-v. COCC. lach. natr.

Splitterschmerz, acon. arg-n. hep. kal-bi. nitr-ac. sil.

Sprechen erhöht, arg. calc. carb-v. caus. cic. DULC. IGN. kal-bi. lach. lyc. natr-m. n-vom. stann.

Stechen, ACON. alum. amm-m. aur. baryt. BELL. brom. BRY. CALC. carb-a. caus. cham. chin. chinin. DROS. graph. HEP. IGN. kal. kal-bi. lach. led. LYC. magn-e. mang. MERC. mez. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-vom. par. petr. phos-ac. PULS. rhus. sabin. sass. sep. sil. spig. spong. stann. staph. STRAM. SULPH. sulph-ac. teucr. thuj.

— in den Mandeln, BELL. MERC. nitr-ac. ran-se.

Syphilitische Halsleiden, aur. carb-v. KAL-BI. lach. MERC. NITR-AC. phosph. phos-ac. THUJ.

Trockenheit, ACON. alum. anac. ant. arg-n. ars. asa. BELL. bor. BRY. calad. CALC. caus. CHAM. chin. chinin. cocc. con. cupr. hep. hyosc. IGN. kal-bi. kreos. lach. lyc. magn-e. mang. men. MERC. natr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. petr. PHOSPH. PULS. RHUS. sabad. sass. sec. selen. SENEG. sep. squill. STAPH. stram. stront. SULPH. veratr. zinc.

Trockenheitsgefühl, amm-m. ars. bry. carb-v. dros. lyc. men. n-mosch. rhus. sang. stann. tarax.

Barthöse Anschwellungen, CARB-V. PULS.

Verengerung, ALUM. arn. BELL. CALC. caps. carb-v. caus. chel. chin. cic. DROS. mez. lach. lyc. NATR-M. n-vom. phosph. PULS. RHUS. SULPH. veratr.

Verhärtung, Mandeln, ign. plumb.

Verheben, von, CALC.

Verfälschung, von, ACON. baryt. BELL. bry. CHAM. COFF. DULC. ign. LACH. MERC. N-VOM. puls. sulph.

längerung des Häpfchens,
ALC. croc. COFF. dulo. jod.
3.
Lebung, Verwundung, nach,
DON. BELL. carb-v. CHAM.
C. con. IGN. lach. MERC. nitr-
. puls. sulph-ac.
mes Essen erhöht, alum. sil.
lph.
mes Getränk erhöht, alum.
idheit, ALUM. AMBR. ARG.
g-n. brom. calc. carb-v. dig.
r. GRAPH. kal. lach. MERC.
z. mur-ac. NITR-AC. phosph.
s-ac. sabad. sil.
idheitschmerz, ALUM. amm.
s. ars. asa. bell. bry. CALC.
nph. caps. carb-a. CARB-V.
us. dig. fluor-ac. GRAPH.
N. kal. kreos. LACH. lyc.
gn-c. mang. MERC. MUR-AC.
R-AC. N-VOM. PHOSPH. phos-
plat. PULS. ruta. seneg.
s. sil. stann. STAPH. sulph.
j. zinc.

Burgen, acon. ambr. arg-n. baryt.
BELL. canth. chel. graph. kreos.
lach. n-vom. ran-sc. sabin.
veratr.
Bahnfleisch mit leidend, ALUM.
lach.
Häpfchen, vorzugsweise leidend,
BELL. CALC. CARB-V. caus.
COFF. jod. lyc. MERC. NATR-M.
N-VOM. PULS. sil. sulph.
Herschlagenheitschmerz, rhus.
Stehen, aur. caps. laur. plat.
plumb. stann. staph. teucr. zinc.
Zugluft erhöht, chin.
Zusammenschnüren, ALUM. ars.
BELL. calc. caps. carb-v. cocc.
con. croc. fluor-ac. hyosc. IGN.
jod. lach. lyc. mez. natr-m. N-
VOM. plat. plumb. rhod. sabad.
sass. seneg. STRAM. SULPH.
veratr.
— Speiseröhre, ARS. chinin.
Zusammenziehen, acon. baryt.
calc-ph. cin. phos-ac. ran-sc.
rhab. sulph.

Sechszehntes Kapitel.

Appetit und Geschmack,

Abneigung vor gewissen Dingen oder Verlangen
darnach.

ignung gegen Genüsse
haupt, acon. ang. arg. ARN.
aur. BELL. BRY. canth.
N. chinin. cin. COCC. cupr.
. grat. guaj. hell. IGN. IPEC.
bi. LACH. lact. laur. mang.
s. MUR-AC. NATR-M. N-
f. oleand. op. plat. prun.
S. RHUS. sabad. SEP. sil.
l. stront. sulph. tart.

Abneigung gegen Bier, asa.
BELL. cham. CHIN. cocc. n-vom.
puls. sang. stann. sulph.
— gegen Brantwein, IGN.
— gegen Brod, agar. CHIN. con.
KAL. LACH. laet. LYC. magn-c.
men. NATR-M. NITR-AC. N-VOM.
PHOS-AC. PULS. RHUS. SULPH.
— gegen Butter, ars. carb-v. chin.
men. merc. puls.

- Abneigung gegen Butterbrod,
cycl. sang.
- gegen Fettes, *bry. carb-a. carb-v. hell. hep. NATR-M. petr. PULS. rhab. sulph.*
- gegen Fische, *graph. zinc.*
- gegen Fleisch, *alum. arn. ars. aur. bell. calo. carb-v. ferr. ferr-m. graph. hell. IGN. kal-bi. lact. LYC. magn-o. MERC. mez. MUR-AC. NITR-AC. petr. plat. PULS. RHUS. SABAD. SEP. SIL. SULPH. zinc.*
- gegen Fleischbrühe, *arn. cham. rhus.*
- gegen Gemüse, *hell. magn-o.*
- gegen Getränke, *agn. arn. BELL. CANTH. chin. chinin. COCC. cupr. HYOSC. IGN. lach. merc. natr-m. N-VOM. samb. STRAM.*
- gegen Kaffee, *bell. bry. cham. chin. fluor-ac. lyc. merc. natr. natr-m. nitr. N-VOM. rhab. rhus. sabad. spig.*
- gegen Kalbfleisch, *zinc.*
- gegen Kaltes, *cycl.*
- gegen kaltes Wasser, *BELL. brom. calad. CHIN. N-VOM. STRAM.*
- gegen Milch, *amm. arn. bell. bry. calc. carb-v. CIN. guaj. IGN. natr. n-vom. puls. SEP. sil. sulph. tart.*
- gegen d. Milch der Mutter, *CIN. MERC. SIL. stann.*
- gegen Obst, *baryt.*
- gegen Salziges, *graph. selon.*
- gegen Sauerkraut, *hell.*
- gegen Saures, *BELL. COCC. FERR. ign. sabad. SULPH.*
- gegen Schwarzbrod, *LYC. NATR-M. N-VOM. phos-ac. sulph.*
- gegen Schweinefleisch, *ang. COLCH. dros.*
- gegen Süßes, *ars. CAUS. GRAPH. merc. nitr-ac. phosph. SULPH. zinc.*
- gegen Tabakrauchen, *arn. brom. CALC. camph. canth. carb-a. cocc. IGN. kal-bi. lach. lyc. meph. natr-m. N-JUGL. n-vom. PULS. spig. tarax. tart.*
- gegen Tabakschnupfen, *spig.*
- gegen Warmes, Geſochtes, *BELL. CALC. cupr. graph. IGN. lach.*

- lyc. magn-o. mere. petr. SIL. veratr. zinc.*
- Abneigung gegen Wein, *fluor-ac. ign. LACH. merc. rhus. sabad. mgt-aus.*
- Appetitlosigkeit, *ACON. alum. ambr. AMM. amm-m. ANAC. ANT. arg-n. ARN. ARS. aur. aur-m. baryt. bar-m. BELL. bor. BRY. CALC. canth. carb-v. cham. CHIN. chinin. cic. cin. cocc. coloc. con. croc. cupr. CYCL. dig. ferr-m. guaj. HEP. IGN. jod. LACH. lact. laur. led. LYC. MERC. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. op. PETR. phosph. PLAT. plumb. PULS. ran-sc. RHUS. SANG. seneg. SEP. SIL. spig. spong. SQUILL. stront. SULPH. TART. thuj. veratr. viol-tric. zinc.*
- Abends, *arn. canth. cupr. cycl. graph.*
- mit Durst, *AMM. ars. CALC. lyc. nitr. n-vom. phosph. sil. spig. tart. zinc.*
- früh, beim Frühstück, *AMM. cycl. ferr. kal-bi. lach. phosph. selon. seneg. zinc.*
- Appetitvermehrung, *alum. amm. ang. arg. brom. bry. CALC. CHIN. CIN. eugen. fluor-ac. lach. lact. LYC. MERC. NATR-M. n-jugl. n-mosch. n-vom. par. PETR. SEP. SIL. STAPH. SULPH. tart. teuer.*
- mit Heißhunger, *bry. ferr. lach. natr-m. oleand. op. sil.*
- mit Hunger, *agar. alum. ars. baryt. bry. calo. CHIN. dulc. ferr. HELL. ign. lach. magn-m. NATR-M. n-vom. oleand. op. RHUS. sil. sulph-ac.*
- schnelle, beim Essen, *ang. arg. caus. colch. jod. lyc. plat. rhab. ruta. tart.*
- wechselnd mit Appetit, *ALUM. lach. meph.*
- Durst überhaupt, *ACON. AMM. ANAC. ang. ant. arn. ARS. aur. BARYT. bar-m. BELL. bry. CALC. camph. canth. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. chinin. cic. cin. cocc. colch. dig. dros. DULC. eugen. euphorb. graph. grat. hep. hyosc. IGN. jod. KAL-BI.*

act. laur. led. magn-c. magn-m.
 MERC. NATR. NATR-M. NITR.
 NITR-AC. N-VOM. oleand. op.
 petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb.
 uls. rhod. sabad. samb. sass.
 EC. seneg. SEP. SIL. spig. SPONG.
 QUILL. stann. stram. stront.
 ULPH. tart. VERATR. verb. zinc.
 rft, Abends, amm-m. ant. bell.
 ov. cham. croc. grat. hep. kal.
 magn-c. magn-m. merc. natr.
 atr-m. puls. sabad. sep. spig.
 pong. thuj. zinc.
 mit Abscheu vor Trinken, arn.
 ELL. CANTH. HYOSC. lach.
 merc. N-VOM. samb. STRAM.
 bei Appetitlosigkeit, AMM. ars.
 ALC. lyc. nitr. n-vom. phosph.
 l. spig. tart. zinc.
 durch Bier erhöht, BRY.
 beim Fieber, s. Kap. IV.
 früh, bell. bor. bry. calc. carb-a.
 nin. DROS. graph. grat. hep.
 agn-m. natr. nitr-ac. plumb.
 uls. rhus. sabad. sass. SEP.
 uij.
 heftiger, arger, ACON. anac.
 RS. aur. BELL. bry. CALC.
 mph. CARB-V. CHAM. CHIN.
 ULC. ferr. kal-bi. lach. laur.
 c. MERC. nitr. NITR-AC. n-jugl.
 PHOS-AC. plumb. puls. SEC.
 L. spig. SPONG. SQUILL. stram.
 ERATR. verb.
 mit Mundtrockenheit, s. Kap. XIV,
 Mundbeschwerden.
 Nachts, amm. ant. ars. BELL.
 or. BRY. CALC. carb-v. cham.
 n. coff. dros. ign. kal. lyc.
 ign-c. magn-m. mang. nitr-ac.
 osph. plat. rhus. selen. sil.
 ILPH. sulph-ac. tart. thuj.
 mit schluckweisem Trinken, ARS.
 in.
 mit Trinken, selten aber in vollen
 igen, bry.
 :stlosigkeit, vorzüglich, agn.
 RS. BELL. calad. CAMPH. canth.
 IN. con. cycl. HELL. ipec. lyc.
 ng. n-jugl. n-mosch. plat. PULS.
 EP. thuj. mgt-aus.
 bei Fieber, s. Kap. IV.
 bei Mundtrockenheit, s. Kap. XII.
 überhaupt, ACON. ANT. arg-n.

arn. ars. asa. bell. BRY. canth.
 caus. CHIN. COCO. cupr. DROS.
 grat. guaj. hell. hep. IPEC.
 LACH. laur. lyc. MERC. N-VOM.
 oleand. PETR. phos-ac. plumb.
 prun. PULS. sec. seneg. SEP.
 sil. zinc.
 Ekel nach Biertrinken, n-vom.
 — beim Essen, ars. bell. bry.
 canth. caus. cham. colch. cycl.
 sass. tart.
 — nach dem Essen, ipec. sass.
 Gefräßigkeit, s. Hunger, ge-
 fräßiger.
 Geschmack abgeändert:
 — bitter, ACON. AMM. amm-m.
 anac. ang. ANT. arg-n. ARN.
 ARS. asa. baryt. BELL. bor. bry.
 CALC. CARB-A. CARB-V. caus.
 CHAM. chel. CHIN. chinin. coff.
 COLOC. con. croc. dig. DROS.
 DULC. euphorb. ferr. graph. grat.
 hell. hep. hyosc. jod. IPEC.
 kal. kal-bi. kreos. LACH. lact.
 led. LYC. magn-c. magn-m.
 MERC. mez. mur-ac. NATR.
 NATR-M. NITR-AC. n-jugl. N-
 VOM. op. par. petr. phosph.
 plumb. prun. PULS. rhab. Rhus.
 SABAD. sabin. sass. sep. SIL.
 SPONG. SQUILL. stann. STAPH.
 stram. SULPH. tarac. TART.
 VERATR.
 — — Abends, amm. arn. puls.
 — — nach dem Essen, amm. ang.
 ars. bry. hell. lyc. nitr-ac. PULS.
 ran. teucr. valer.
 — — früh, amm. amm-m. arn.
 baryt. bry. carb-a. ipec. lyc.
 magn-c. merc. puls. sil. sulph.
 — bittre Mandeln, wie, coff. dig.
 — bittersauer, petr. ran. rhus.
 sulph.
 — bittersüß, magn-c. men.
 — blutartiger, alum. amm. bism.
 bov. FERR. IPEC. kal. natr. sabin.
 SIL. ZINC.
 — brenzlich, chinin. cycl. puls.
 ran. squill. sulph.
 — eiterartiger, merc. natr. puls.
 — etelhafter, sabad.
 — erdartiger, cann. CHIN. chinin.
 ferr. hep. ign. IPEC. n-mosch.
 phosph. puls. stann. stront.

Geschmack abgeändert:

- fader, wäſſrichter, ACON. agar. ambr. *ant.* arg-n. *arn.* ars. asa. BELL. BRY. *caps.* chel. CHIN. chinin. *dulc.* euphorb. euphr. guaj. IGN. *ip.* kal. *lyc.* magn-m. mang. *natr.* NATR-M. oleand. par. PETR. *phosph.* phos-ac. PULS. ran. *rhab.* rhus. ruta. sabin. stann. STAPH. *sulph.* thuj. verb.
- fauler, wie faule Eier, ACON. ARN. bar-m. BELL. bov. BRY. *carb-v.* caus. *cham.* con. cupr. *cycl.* fluor-ac. MERC. mur-ac. NATR-M. N-VOM. PETR. *phosph.* phos-ac. PULS. RHUS. *sep.* sil. spig. SULPH. sulph-ac. VERATR.
- fettiger, alum. asa. *caus.* lyc. mang. mur-ac. *puls.* rhus. sabin. sang. sil. valer.
- gallichter, f. bitterer.
- haselnußartiger, coff.
- herber, zusammenziehend, alum. arg-n. ars. lach. mur-ac.
- läſſiger, PHOSPH.
- fräuterartiger, calad. N-VOM. phos-ac. PULS. sass. stann. *veratr.*
- freideartiger, f. erdartiger.
- kupferartiger, agn. cocc. CUPR. *kal-bi.* natr-m. rhus.
- lätschiger, f. fader.
- metallischer, AGN. alum. AMM. CALC. COCC. coloc. *cupr.* kal-bi. LACH. meph. *merc.* *natr.* natr-m. N-VOM. ran. RHUS. sass. seneg. sulph. zinc. mgt-aus.
- milchartiger, *aur.*
- ölartiger, mang. sil.
- pappiger, f. schleimiger.
- pfeffermünzartiger, VERATR.
- ranziger, alum. AMBR. asa. bry. *cham.* euphorb. *ip.* mur-ac. petr.
- ſalziger, ARS. CARB-V. *chin.* cupr. jod. kal. kal-bi. LACH. LYC. MERC. n-mosch. n-vom. *phosph.* PULS. *rhus.* SEP. *sulph.* tart. THER. *veratr.* ZINC.
- ſauer-ſalziger, cupr. fluor-ac.
- ſaurer, alum. AMM-M. ars. *baryt.* BELL. CALC. *carb-a.* caps. *cham.* CHIN. cocc. con. croc. cupr. *graph.* ign. KAL. kal-bi. LACH.

lyc. magn-c. magn-m. mang. MERC. *natr.* NATR-M. *nit.* *nit.* ac. N-VQM. op. petr. PHOSPH. *phos-ac.* PULS. rhab. *rhus.* sass. *sep.* sil. stann. SULPH. tarax. mgt-arc.

Geschmack abgeändert:

- ſcharfer, aur. brom. fluor-ac. rhus.
 - ſchimmlichter, led.
 - ſchlechter, agar. ARS. asa. BRY. CALC. *caus.* chin. ign. jod. KAL. MERC. *natr-m.* N-VOM. petr. PULS. SEP. stann. *sulph-ac.* valen. zinc.
 - ſchleimiger, arn. bell. carb-a. *cham.* chin. DIG. LYC. magn-c. magn-m. MERC. n-jugl. N-VOM. par. petr. PHOSPH. plat. prun. PULS. *rhab.* RHUS. sabin. sang. sass. seneg. sil.
 - Schnupfen, wie alter, puls. sabin. sulph.
 - ſchwefelartiger, n-vom. plumb.
 - ſeiſiger, dulc. jod.
 - ſtinſtiger, agar. anac. spig. *valer.*
 - ſüßlicher, acon. alum. *amm.* aur. BELL. BRY. CHIN. croc. *cupr.* DIG. ferr. IPEC. *kal.* kal-bi. laur. lyc. MERC. NITR-AC. n-vom. PHOSPH. plat. PLUMB. PULS. ran. *rhus.* SABAD. sass. spong. SQUILL. STANN. SULPH. *sulph-ac.* thuj.
 - talgartiger, *valer.*
 - teigiger, f. ſchleimiger.
 - urinartiger, seneg.
 - verdorbner, baryt. kal.
 - wäſſrichter, f. fader.
 - zusammenziehender, f. herber.
- Geschmack der Genüſſe:
- bitterer, acon. ars. bor. BRY. *camph.* CHAM. CHIN. COLOC. dros. ferr. hep. ign. N-VOM. PULS. rhab. rhus. SABIN. stann. staph. stram. sulph.
 - — des Bieres, ars. chin. ign. mez. puls. stann.
 - — des Brodes, ars. ASAR. chinin. cin. dig. dros. merc. n-vom. phos-ac. puls. sass. sulph-ac. thuj.
 - — der Butter, puls.
 - — des Fleiſches, camph. puls.

Geschmack der Genüsse:

— bitter, der Getränke, acon.
— puls.

— des Kaffees, sabin.

— der Milch, puls.

— des Tabaks, asar. camph.
— mgt-arc.

— des Weins, puls.

— kaffee, der Speisen, chinin.
— ill.

— des Tabaks, ipec. selen.

— kartiger, d. Speisen, chin.

— der, der Speisen, anac. ars.
— c. CHIN. cupr. cycl. oleand.

— . STRAM. thuj.

— des Bieres, ipec.

— stiger, bar-m. fluor-ac. ign.
— ch.

— des Bieres, fluor-ac. ign.

— des Fleisches, fluor-ac. puls.

— des Wassers, fluor-ac. natr-m.

— ber, des Brodes, rhus.

— uterartiger, des Bieres, n-vom.

— allischer, der Speisen, amm.

— des Tabaks, kal-bi.

— chrichter, des Brodes, n-vom.

— stiger, d. Speisen, ars. bell.

— B-V. chin. puls. sep. sulph.

— c.

— rer, amm. ars. BELL. CALC.

— . lyc. N-VOM. PULS. TARAX.

— des Bieres, merc. puls.

— des Brodes, BELL. cham.

— . cocc. puls. staph.

— der Butter, puls. tarax.

— des Fleisches, caps. puls.

— c.

— der Getränke, chin.

— des Kaffees, chin.

— der Milch, amm. N-VOM.

— des Weißbrodes, n-vom.

— mmlichter, d. Speisen, magt.

— echter, des Wassers, kal-bi.

— zimiger, des Bieres, asa. sang.

— Stroh, s. Geschmacklosigkeit

— Genüsse.

— ichter, mur-ac. PULS. squill.

— des Bieres, mur-ac. puls.

— des Brodes, merc. PULS. sang.

— der Butter, puls. sang.

— des Fleisches, puls. sang.

— l.

Geschmack der Genüsse:

— süßlicher, der Milch, puls. sang.

— — des Tabaks, kal-bi. sang. selen.

— — trockner, ferr. ruta.

— — des Brodes, phos-ac. rhus.

— Geschmacklosigkeit der Ge-

— nüsse, alum. arg-n. ARS. 'bell.

— BRY. CHIN. colch. cycl. dros. ferr-m.

— IGN. merc. n-vom. PULS. rhod.

— sass. seneg. squill. staph. stram.

— tart. viol-tric. mgt-arc. mgt-aus.

— — des Bieres, puls. magt.

— — der Butter, puls.

— — fester Speisen, ferr-m.

— — des Fleisches, alum. n-vom. puls.

— — des Kaffees, n-vom.

— — der Milch, n-vom.

— — des Tabaks, n-vom. magt.

— Geschmacksaftumpfung, calc.

— caus. cic. rhod. sec. seneg.

— spong.

— Geschmacksverlust, alum. amm-

— m. anac. BELL. bor. bry. calc.

— canth. hep. hyosc. kal. kreos.

— LYC. magn-c. magn-m. natr-m.

— n-vom. op. PHOSPH. PULS. rhab.

— rhod. sec. sep. SIL. stram. veratr.

— Gleichgültigkeit gegen Speisen,

— s. Appetitlosigkeit.

— Heißhunger, s. unt. Hunger.

— Hunger überhaupt, amm. ang.

— ant. arg. aur. BELL. bov. BRY.

— CALC. CARB-V. caus. cham. CHIN.

— chinin. CIN. coff. dig. dulc.

— GRAPH. grat. hell. IGN. jod.

— LACH. laur. LYC. magn-m.

— merc. mez. mur-ac. natr. nitr-

— ac. n-mosch. N-VOM. op. PETR.

— phosph. plumb. PULS. rhab.

— rhus. sabad. sec. selen. seneg.

— SEP. SIL. spong. stann. staph.

— stront. SULPH. sulph-ac. teucr.

— valer. veratr. verb. zinc. magt.

— — falscher, ant. asar. aur. plat.

— — seneg. stann.

— — gefräßiger, CHIN. CIN. fluor-ac.

— MERC. mur-ac. petr. SEP. squill.

— staph. VERATR. zinc.

— — Heißhunger, agar. amm. bry.

— CALC. CHIN. chinin. CIN. cocc

— CON. GRAPH. HEP. HYOSC. JOD.

— kal. lach. LYC. magn-m. men.

— MERC. natr-m. n-vom. oleand.

— op. petr. PHOSPH. puls. rhus.

SABAD. sep. SIL. SPIG. squill.
STAPH. SULPH. sulph-ac. tart.
valer. VERATR.

Hunger, mangelnder, *alum.* amm.
ars. caps. cham. cic. lach. phosph.
— nagender, arg. bell. jod. lach.
seneg.

— fester, bov. merc.

— unersättlicher, ang. ant. arg.
BELL. merc. seo. spong. stann.
zinc.

— unmäßiger, CARB-V. coff. GRAPH.
guaj. lyc. SULPH.

Hunger anwesend:

— Abends, agar. bor. bov. carb-a.
cham. IGN. mez. plumb. sabad.
sep. sil. teucr. zinc. magt. mgt-arc.
mgt-aus.

— nach Biergenuß, u-vom.

— nach dem Essen, bov. calc. chinin.
cin. lach. lyc. merc. phosph.
plumb. stront.

— beim Fieber, s. Kap. IV.

— früh schon, agar. ant. asar. calc.
carb-a. chin. mur-ac. ran. rhus.
sabad. zinc.

— Nachts, bry. CHIN. chinin. phosph.
selen. sulph.

Magenverderbniß, s. im fol-
genden Kapitel.

Nachgeschmack der Genüsse, fluor-
ac. natr-m. phos-ac.

— des Bieres, sulph.

— des Brodes, phos-ac.

— der Milch, ign. n-vom.

Raschhaftigkeit, calc. CHIN.
IPEC. magn-m. NATR. petr.
rhus.

Satttheit, schnelle, beim Essen,
amm. ars. baryt. bry. cic. colch.
con. croe. CYCL. fluor-ac. IGN.
led. MAGN-C. MERC. natr-m.
n-mosch. N-VOM. prun. RHOD.
spong. THUJ. magt.

Satttheitsgefühl, arn. CHIN.
cin. elem. magn-c. rhus. ruta.

Schmackhaftigkeit der Speisen
erhöht, *camph.*

— der Fleischbrühe, caps.

— des Tabaks, coff. eugen.

Verlangen:

— auf Austern, lach.

— auf Backwerk, plumb.

— auf Bier, acon. caus. chin. cocc.

kal-bi. merc. natr. n-vom. op.
petr. phos-ac. puls. sabad. spig.
stront. SULPH. magt.

Verlangen:

— auf Bittres, DIG. NATR-M.

— auf Brantwein, ARS. *ektn.* HEP.
LACH. merc. n-vom. op. selen.
sep. SULPH. ther.

— auf Brod, ars. bell. natr. natr-m.
plumb. puls. stront.

— auf Erde, Kreide, Kalk, calc.
hep. ign. NITR-AC. N-VOM.

— auf Erfrischendes, caus. coco.
phosph. phos-ac. puls. rhab.
sabin. valer.

— auf Erquickendes, caus. hep.

— auf Essig, s. auf Saures.

— auf fette Speisen, n-vom. nitr-ac.

— auf Fleischspeisen, hell. magn-c.
sulph.

— auf flüssige Genüsse, bry. ferr.
mero. staph. sulph.

— auf Geistiges, Betn u. acon.
ARS. aur. bry. CALC. CHIN. cic.
HEP. lach. merc. n-vom. op. puls.
sel. sep. STAPH. sulph. sulph-ac.
ther.

— auf Gemüse, alum. magn-c.

— auf Geräuchertes, caus.

— auf Gurken, ant. veratr.

— auf Heringe, nitr-ac. veratr.

— auf Honig, sabad. — Vergl. auf
Süßes.

— auf Kaffee, ang. arg. ars. aur.
bry. caps. carb-v. cham. colch.
con. mosch. selen.

— auf Kalk u., s. auf Erde u.

— auf kaltes Essen, cupr. sil.
thuj. VERATR.

— auf kaltes Getränk, ang. ARS.
aur. bov. bry. CALC. caus. CHAM.
chin. cocc. DULC. euphorb. led.
merc. oleand. phos-ac. plumb. puls.
rhus. ruta. sabad. squill. sulph.
tart. thuj. VERATR.

— auf Käse, scharfen, arg-n.

— auf Kohlen, Holzkohlen, CIC.
con.

— auf Kreide u., s. auf Erde u.

— auf Lederbissen, calc. CHIN.
ipeo. magn-m. natr. petr. rhus.

— auf Limonade, sabin.

— auf Mehlspeisen, SABAD.

— auf Milch, ars. bov. bry.

ch. MERC. n-vom. phos-ac.
 us. SABAD. SIL. STAPH.
 langen:
 uf Obst, alum. ign. magn-c.
 ls. *sulph-ac.* tart. *veratr.*
 if Saftiges, phos-ac.
 if Salziges, calc. carb-v. caus.
 l. MEPH. *veratr.*
 if Sauertraut, carb-a. cham.
 if Saures, ACON. ANT. ARN.
 s. bor. brom. *bry. cham.* CHIN.
 l. dig. ferr. *hep. ign.* KAL.
 -bi. *phosph.* PULS. *sabin. sec.*
 l. SQUILL. *stram.* SULPH. *tart.*
 r. VERATR.
 if Scharfes, arg-n. fluor-ac.
 . puls. sang.
 f Süßes, Lederes, AMM. arg-n.
 yt. carb-v. CHIN. IPEC. KAL.

LYC. magn-m. natr. rhab. rhus.
 sabad. sulph.
 Verlangen:
 — auf Tabakrauchen, calad. daphn.
 eugen. staph. ther.
 — auf Unbestimmtes, BRY. CHIN.
 IPEC. magn-m. puls. sang. ther.
 — auf Ungenießbares, BRY.
 — auf Warmes, Gelochtes, cycl.
 ferr. lyc.
 — auf Wasser, kaltes, arn. ARS.
 CALC. chin. cop. led. magn-c.
 oleand. *plumb. puls.* rhus. ruta.
 sabad. sass. SQUILL. tart. zinc.
 — auf Wein, acon. *bry.* CALC.
 chin. *cic. chlor. hep. lach. merc.*
 sep. STAPH. *sulph.* ther.
 — auf Zucker, AMM. arg-n. IPEC.
 KAL. LYC.

Siebenzehntes Kapitel.

Verdauungsbeschwerden,

Beschwerden nach dem Essen und nach besondern
 Genüssen.

rn, von, PULS. LYC.
 von, acon. *alum. ars. asa.*
 . COLOC. euphorb. FERR. ign.
 mur-ac. N-VOM. PULS. RHUS.
 stann. SULPH. *veratr.*
 itwallung, sulph.
 l, *mur-ac.*
 rechen, FERR. mez.
 ßhunger, n-vom.
 fangegriffenheit, BELL. ferr.
 S.
 fweh, ferr. rhus.
 genweh, acon.
 hgeschmack, sulph.
 eiseit, ARS.
 u den Genüssen, von,

BRY. CARB-V. CHIN. cupr. lyc.
 petr. puls. sep. *veratr.*
 Brantwein, von, ARS. CALC.
 coco. *hep. ign. lach. led. N-VOM.*
 OP. *stram.* SULPH. *veratr.*
 Brod, von, BARYT. BRY. CAUS.
 CHIN. cin. coff. kal. MERC. NATR-M.
 nitr-ac. n-vom. phosph. PHOS-AC.
 PULS. RHUS. sass. SEP. *staph.*
 SULPH. zinc.
 — Aufstoßen, bry.
 — Bauchweh, bry.
 — Erbrechen, bry. nitr-ac.
 — Magenweh, acon. bry. caus. kal.
 merc. puls. rhus. ruta. sass.
sulph-ac. zinc.

- Brod, Nachgeschmack von, phos-ac.
 — saurer Geschmack, BELL. nitr-ac.
 — Uebelleit, zinc.
- Butter, von, ars. carb-v. chin.
 hep. nitr-ac. puls. sep.
- Chokolade, f. Schokolade.
- Eiern, von, COLCH. ferr. PULS.
- Eisgenuß, von, ARS. BELL. BRY.
 CARB-V. N-VOM. PULS.
- Essen, bei demselben, alum. ambr.
 AMM. anac. ang. ant. *arn.* ars.
 BARYT. bell. bor. bov. calc. canth.
 CARB-A. CARB-V. caus. cham.
 chin. cic. COCC. con. dulc. GRAPH.
 HEP. ign. KAL. lach. led. LYC.
magn-m. mur-ac. natr. NATR-M.
 NITR-AC. *n-vom.* petr. PHOSPH.
phos-ac. PULS. samb. SEP. SIL.
sulph. thuj. valer. VERATR.
- Athembeschwerden, f. Kap. XXIX,
 Athembeschwerden.
- Aufschwellen, merc. phosph.
 sass.
- Aufstoßen, natr. oleand. petr. sass.
- Austreibung, con.
- Bauchweh, ars.
- Brustschmerzen, led. magn-m.
- Durst, amm. cocc.
- Düselligkeit, AMM. oleand.
- Erbrechen, dig. nitr. puls. rhus.
- Frost, euphorb. ran-sc.
- Gesichtsröthe, amm.
- Gesichtsschweiß, NATR-M.
- Hunger, veratr.
- Kopfröthe, N-VOM.
- Kopfschweiß, n-vom.
- Kopfschmerz, con. dulc. graph.
 magn-m. natr-m. ran. rhus. sabin.
 sec. zinc.
- Magenschmerzen, ang. *arn.* cic.
 con. sep. tart. veratr.
- — beim Niederschlucken, baryt.
 nitr-ac. sep.
- Ohnmacht, n-vom.
- Schlucken, magn-m. merc. teucr.
- Schweiß, CARB-A. CARB-V.
 NATR-M. NITR-AC.
- Schwindel, AMM. *arn.* magn-c.
 magn-m. phosph. sil.
- Speiseröhre, schmerzhaft, ars.
- Uebelleit, ang. bell. baryt. bor.
 carb-v. caus. cic. cocc. colch. dig.
 ferr. KAL. magn-c. n-vom. PULS.
 ruta. VERATR.
- Essen, Zahnweh bei demselben, f.
 Kap. XIII.
- Essen, nach dem, AMM. amm-m.
 ANAC. ant. ARS. bor. bov. bry.
 CALC. carb-a. CARB-V. CAUS.
 cham. CHIN. cin. cocc. CON. HEP.
 ign. KAL. KAL-BI. LACH. LYC.
 natr. NATR-M. NITR-AC. N-VOM.
 petr. PHOSPH. phos-ac. plat. puls.
 ran. SEP. SIL. squill. stann. SULPH.
 sulph-ac. thuj. ZINC.
- Afterschmerzen, lyc.
- Angegriffenheit, N-MOSCH. phos-
 ac.
- Angst, Bangigkeit, asa. carb-v.
 hyosc. kal. nitr-ac. n-vom. thuj.
 viol-tric.
- Athembeschwerden, f. Kap. XXIX,
 Athembeschwerden.
- Aufschwellen, ASA. BRY. con.
 dig. FERR. LACH. merc. n-vom.
 phosph. puls. sass. thuj. VERATR.
- Aufstoßen, ang. ARS. BARYT.
 BRY. CALC. CARB-V. cham.
 chin. con. cycl. daphn. dig. ferr.
 kal. LACH. merc. natr. NATR-M.
 nitr-ac. n-mosch. N-VOM. petr.
 phosph. PLAT. PULS. ran-sc.
 sass. sep. SIL. spig. SULPH.
 thuj. veratr. zinc.
- — bittres, bry. chin. sass.
- — mit Essengeschmack, bry.
 ran-sc. sil. sulph. thuj.
- — lautes, calo.
- — leeres, ang. natr-m. phosph.
 ran-sc. rhus. sulph. veratr.
- — saures, bry. carb-v. chin.
 dig. kal. petr. sass. sil. zinc.
- — scharfes, n-mosch.
- — schlucksendes, cycl.
- Austreibung, Vollheit, agar. agn.
 anac. *arn.* ambr. ant. bry. calc.
 CARB-V. caus. baryt. bell. bor.
 cham. CHIN. con. croc. dig. dulc.
 fluor-ac. GRAPH. ign. KAL. LACH.
 lyc. merc. natr. natr-m. NITR-
 AC. *n-jugl.* N-VOM. PETR. PHOSPH.
 phos-ac. puls. rhus. sep. SIL.
 spong. sulph. thuj. zinc.
- Augenleiden, f. Kap. IX, bei
 Augenleiden.
- Bauchweh, alum. ambr. amm.
 anac. ant. arg. *arn.* ARS. bell.
 bor. bov. bry. calc. carb-v.

aus. chel. chin. cic. COLOC.
n. dig. grat. ign. jod. kal.
ch. lyc. n-vom. PETR. phosph.
at. puls. rhab. rhus. sil. spong.
aph. SULPH. sulph-ac. valer.
ac.

en, nach dem, Beben durch den
örper, lyc.

Bestimmung, s. Rap. XXIX,
themabeschwerden.

Benebelung, bell. cocc. hyosc.

Blähungsbeschwerden, CARB-V.

HN. con. kal. lach. nitr-ac.
vom. puls. SULPH. thuj. zinc.

Brechwürgen, chin. magn-c.

Brustschmerzen, s. Rap. XXX, a,
rustbeschwerden.

Durchfall, amm. ARS. bor. CHIN.
LOC. FERR. LACH. VERATR.

Durst, bell. bry. graph.

Ekel, alum. IPEC. kal. N-VOM.
RS.

Erbrechen, ACON. amm. anac.
IN. ARS. CALC. DIG. dros.

ERR. HYOSC. jod. IPEC. LACH.
agn-c. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH.

LS. ruta. SEP. SIL. stann.
ILPH. tart. VERATR.

— des Genossenen, ARS. CALC.
ERR. hyosc. LACH. N-VOM.

IOSPH. PULS. ruta. tart.

fingerabsterben, con.

fröst, caus. kal. n-vom. sil.
lph. tarax.

Geschwulstgefühl, cin.

Gesichtsblässe, kal.

Gesichtsbüße, amm. amm-m.
ac. asa. caus. cham. n-vom.

tr. sil. sulph. viol-tric.

Gesichtsröthe, lyc. n-vom. sil.

Gesichtsschweiß, cham. viol-tric.
alsweh, ambr. ars. LACH.

Hände heiß, lyc. PHOSPH. sulph.
eißhunger, s. im vorigen Rap.:

inger nach dem Essen.

erschlopfen, s. Rap. XXX, a,
rustbeschwerden.

üße, bell. CALC. nitr-ac. n-
a. PHOSPH. sep. viol-tric.

usten, s. Rap. XXVIII.

ypochonderschmerz, s. Rap. XXI,
ypochondern.

ypochondrische Lanne, anac.
in. natr. n-vom. zinc.

Essen, nach dem, Klopfen, Puls-
ren im Körper, lyc.

— Knieeschwäche, lach.

— Knochenschmerzen, hell.

— Kopfsetzgenommenheit, bell. cocc.
men. natr-m. N-VOM. petr.
phos-ac. sulph.

— Kopfbüße, lyc. n-vom.

— Kopfschmerz, agar. alum. AMM.
arn. ARS. baryt. bry. calc. canth.

CARB-A. CARB-V. caus. cham.

CHIN. chinin. chlor. cin. coff.
con. graph. grat. hyosc. ign.

kal. lach. laur. LYC. magn-c.

magn-m. men. mer-ac. natr.

nitr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM.

petr. phosph. plat. prun. puls.

rau. RHUS. ruta. seneg. sep.

sil. sulph. zinc.

— Lachen, unwillkürliches, puls.

— Leberschmerzen, bry. graph.
lyc.

— Magenschmerz, acon. agar. alum.
amm. anac. ARS. asa. BARYT.

bell. bism. BRY. calc. calc-ph.

caps. CARB-V. caus. CHAM.

CHIN. Cic. cocc. coloc. con.

daphn. dig. FERR. graph.

grat. hep. jod. kal. KAL-BI.

LACH. led. lyc. mere. mosch.

natr. N-VOM. PETR. phosph.

PHOS-AC. PLAT. plumb. PULS.

rhus. sep. SIL. stront. SULPH.

tart. veratr. zinc.

— Mißlaunigkeit, kal. natr. puls.

— Mundgestank, s. Rap. XIV,
Mundbeschwerden.

— Nachgeschmack, natr-m. phos-ac.

— Ohnmacht, n-vom. phos-ac.

— Puls unregelmäßig, natr-m.

— Säure im Munde, CARB-V.

graph. lyc. natr-m. phosph. SEP.

SIL.

— Schauer, amm-m. rhus.

— Schläfrigkeit, acon. agar. amm.

anac. arn. ars. aur. baryt. bell.

bor. bov. bry. CALC. canth.

carb-a. CARB-V. caus. cham.

chel. CHIN. cie. elem. croc.

crotal. cycl. dig. eugen. euphorb.

ferr. graph. grat. kal. LACH.

laur. lyc. magn-c. magn-m. natr.

NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-

VOM. PHOSPH. phos-ac. plumb.

- prun. PULS. *ran.* RHUS. *ruta.*
 seneg. sep. SIL. squill. staph.
 verb. zinc.
- Essen, nach dem, Schlucken, alum.
 bov. carb-a. *cycl.* graph. *hyosc.*
 ign. lyc. magn-m. *merc.* natr.
 par. phosph. sep. VERATR. zinc.
- Schwächegefühl, alum. anac. ant.
 asar. calc. CHIN. con. clem.
 lach. NITR-AC. n-vom. phosph.
 rhus. *sulph.* thuj.
- Schweiß, con. *nitr-ac.* sep.
sulph-ac.
- Schwere, LACH.
- Schwermuth, puls.
- Schwindel, cham. kal. LACH.
 NATR-M. N-VOM. petr. phosph.
 PULS. rhus. sabad. sep. SULPH.
- Sodbrennen, AMM. calc. chin.
 con. *croc.* jod. kal. *merc.* NATR-M.
 n-vom. sep. SIL. mgt-arc.
- Stuhlbrang, anac.
- Trägheit, asar. baryt. CHIN.
 LACH. n-vom. PHOSPH. thuj.
- Traurigkeit, anac. *hyosc.* PULS.
- Uebelleit, agar. alum. *amm.*
 amm-m. anac. *ars.* bism. *bry.*
 calc. carb-v. caus. *cham.* chinin.
 con. *cycl.* dig. GRAPH. grat. *kal.*
lach. lyc. *merc.* NATR-M. *nitr-ac.*
 N-VOM. PETR. PHOSPH. PULS.
 RHUS. SER. SIL. *stann.* SULPH.
 VERATR. — Vergl. auch in Kap.
 XVIII: Uebelleit.
- Unbehagen, baryt. CHIN. cin.
 lach. N-MOSCH. N-VOM. *phos-ac.*
 rhod. *sulph.*
- Unruhe, amm-m. phosph.
- Vollheit, s. Aufstrebung.
- Wasserzufluß, chin. natr.
- Weinerlichkeit, *arn.* puls.
- Würmerbefallen, amm-m. CALC.
 SIL. SULPH.
- Zahnweh, s. Kap. XIII, Zahnschmerzen.
- Zerschlagenheit, lach. meph.
- Essiggenuß, von, ACON. *ars.*
 CARB-V. *hep.* lach. natr-m. puls.
sulph. *sulph-ac.*
- Fettgenuß, von, ARS. carb-a.
 CARB-V. CHIN. colch. *cycl.* dros.
 ferr. hell. IPEC. magn-m. NATR-M.
nitr-ac. PULS. SER. SULPH.
 TARAX. thuj.
- Fettgenuß, von, Aufstoßen, CARB-
 v. natr-m. sep. thuj.
- Kopfweh, PULS.
- Sodbrennen, natr. n-vom.
- Uebelleit, carb-a. dros. *nitr-ac.*
 PULS. sep.
- Fischen, von, CARB-A. *chin.* kal.
 plumb.
- von giftigen, BELL. CARB-V.
 COP. euphorb. lyc. rhus.
- von verdorbenen, CARB-V. CHIN.
 puls. rhus.
- Fleischgenuß, von, CALC. COLCH.
ferr. *merc.* PULS. *ruta.* sep. *sil.*
sulph.
- Fleischgeruch, Uebelleit von,
colch.
- Geistigen Getränken, von,
 ant. ARS. bell. hor. CALC.
 carb-a. CARB-V. *chel.* *chin.* *coff.*
 con. HELL. *hyosc.* ign. LACH.
 led. lyc. *merc.* natr. natr-m.
 n-mosch. N-VOM. OP. petr. PULS.
 rhod. rhus. *selen.* SIL. stram.
 strant. SULPH. veratr. zinc.
- Kaffeetrant, von, calc-ph.
 CANTH. caps. carb-v. caus. CHAM.
 chin. Cocc. *hep.* IGN. *ipéc.* lyc.
 MERC. N-VOM. puls. rhus. *sulph.*
- Angst, CHAM. ign. N-VOM.
- Athembeschwerden, CHAM. n-vom.
- Bauchweh, bell. CHAM. IGN.
coloc. N-VOM.
- Brechübelkeit, calc-ph. caps.
 cham. N-VOM.
- Bruchschmerzen, als wolle ein
 Bruch entstehen, N-VOM.
- Husten, caps.
- Kopfweh, calc-ph. CHAM. N-
 VOM.
- Magenweh, CHAM. Cocc. N-
 VOM.
- — gebessert, cham. *coloc.*
- Mißlaunigkeit, calc-ph.
- Schlaflosigkeit, N-VOM.
- Schwindel, CHAM. cocc. N-VOM.
- Sodbrennen, calc-ph.
- Zahnweh, s. Kap. XIII.
- Kalbfleisch, von, calc. caus.
ipéc. *nitr.* sep.
- Kartoffeln, von, ALUM. amm.
coloc. sep. veratr.
- Bauchweh, alum. *coloc.*
- Durchfall, *coloc.*

imonade, von, selen.
ilspfeifen, von, ars. BRY.
rb-v. kal. PULS. SULPH. veratr.
ch der Mutter, von der,
N. SIL.
chgenuß, von, ambr. ars.
LY. CALC. carb-v. chel. chin.
n. cupr. ign. kal. lach. lyc.
agn-c. natr. natr-m. nitr. nitr-
p. N-VOM. phosph. puls. rhus.
p. SULPH. sulph-ac.
Angegriffenheit, sulph-ac.
Aufblähung, CARB-V. *con.*
Auffstoßen, calc. carb-v. chin.
c. sulph. tart. zinc.
Bauchweh, ang. bry.
Blähungsbeschwerden, CARB-V.
m. sulph-ac.
Brechübelkeit, calc.
Durchfall, BRY. LYC. natr. sep.
JLPH.
Erbrechen, samb. spong. sulph.
Magenverderbniß, chin.
Nachgeschmack, ign.
Saures Aufstoßen, calc. chin.
rb-v. lyc. sulph. tart. zinc.
Saurer Geschmack, ambr. carb-
lyc. N-VOM. sulph.
stgenuß, von, ARS. BRY. *chin.*
agn-m. merc. natr. PULS. selen.
p. VERATR.
Durchfall, ARS. *chin.* lach. PULS.
iod.
Magenweh, bor.
Zahnweh, natr.
ffer, von, ars. CHIN. cin.
-vom.
hen Speisen, von, ruta.
lsgenuß, von, ars. calc. CARB-
. dros. lyc.
uren Genüssen, von, ACON.
nt. ARS. bell. calc. CARB-V.
aus. dros. FERR. HEP. LACH.
atr-m. N-VOM. phosph. phos-ac.
.HUS. SEP. STAPH. SULPH.
ulph-ac.
Blähungen, carb-v. *phos-ac.*
Brust angegriffen, BELL.
Durchfall, ANT. brom. BRY.
ach. N-VOM. STAPH.
Fieberhitze, LACH.
Fieberfälle, *veratr.*
Frieselausschläge, BELL. RHUS.
Kopfweh, BELL.

Sauren Genüssen, langwierige
Leiden, CALC. CAUS. ferr. SEP.
— Leibweh, dros. STAPH.
— Nachgeschmack, natr-m.
— scharlachartige Ausschläge, BELL.
rhus.
— Soodbrennen, n-vom.
— Würmerbeseigen, phosph.
Schokolade, von, bry. caus. lyc.
puls.
Schweinefleisch, von, CARB-V.
COLCH. dros. natr-m. PULS.
sep.
Süßen Dingen, von, acon, cham.
ign. merc. selen. sulph. zinc.
— Aufstoßen, phos-ac. staph.
— Erbrechen, ferr.
— Magenschmerz, sulph.
— Soodbrennen, zinc.
Tabakrauchen, von, acon. alum.
ambr. anac. ant. arn. bry. calc.
carb-a. cham. CHIN. cic. clem.
cocc. coloc. cupr. euphr. IGN.
ipec. lach. merc. natr. NATR-M.
N-VOM. petr. PHOSPH. PULS.
ruta. sass. selen. sep. sil.
SPONG. stann. STAPH. sulph.
sulph-ac. tarax. thuj. veratr.
mgt-arc.
— Athembeschwerden, tarax.
— Aufstoßen, selen.
— Bauchweh, bor. ign.
— Erbrechen, IPEC.
— Herzklopfen, phosph.
— Kopfweh, ant. magn-c.
— Mundbitterkeit, euphr.
— Schluckfen, ambr. ant. arg. ign.
lach. puls. ruta. selen.
— Schwäche, clem. hep.
— Schweiß, ign.
— Schwindel, bor. sil. zinc.
— Soodbrennen, staph. tarax.
— Uebelleit, carb-a. clem. euphr.
IGN. PHOSPH.
— Zahnweh, BRY. CHIN. clem. IGN.
sabin. sass. spig.
Theegenuß, von, ars. CHIN. coff.
FERR. hep. kal-bi. lach. SELEN.
thuj. veratr.
— Aufstoßen, faulicht, ruta.
— Kopfweh, selen.
— Magenweh, ferr.
— Soodbrennen, kal-bi.
— Zahnweh, thuj.

Erinken, nach, acon. ambr. arn.
ARS. asa. BELL. CANTH. caps.
CARB-V. caus. CHIN. cin. COCC.
coloc. FERR. graph. hell. IGN.
kal. lach. MERC. mez. NATR.
NATR-M. nitr-ac. N-VOM. PULS.
rhod. RHUS. SIL. staph. SULPH.
SULPH-AC. tart. tenor. thuj.
veratr.

— Athembeschwerden, anac. N-VOM.
— Aufstoßen, ars. mez. rhus. tarax.
sulph.

— Bauchweh, ambr. ARS. bry.
CHIN. coco. ferr. NATR-M. nitr-
ac. N-VOM. puls. RHUS. staph.
SULPH. tenor. veratr.

— Benebelung, bell. COCC.

— Blähungsbeschwerden, chin. coco.
ferr. N-VOM. veratr.

— Brechübelkeit, natr-m. N-VOM.
puls. rhus. tenor.

— Brustschmerzen, chin. thuj. VE-
RATR.

— Durchfall, ars. CAPS. cin. jod.
n-vom. rhod.

— Erbrechen, ARN. ARS. bry. CIN.
FERR. mez. N-VOM. PULS. SIL.
VERATR.

— Frost und Schauer, ARS. caps.
CHIN. N-VOM. tart. veratr.

— Geschmack, fade, coloc.

— — faul, chin.

— Halsschmerz, nitr-ac.

— Husten, s. Kap. XXVIII.

— Hypochonderschmerz, NATR.

— Knochenschmerzen, hell.

— Krämpfe, BELL. HYOSC.
STRAM.

— Kopfschmerz, acon.

— Magenverstopfung, sulph-ac.

— Magenschmerzen, acon. ferr.
kal. nitr-ac. n-vom. rhod. sil.
sulph-ac.

— Schlucken, IGN. lach. puls.

— Zahnweh, s. Kap. XIII, Zahn-
schmerzen.

Überladung des Magens,
von, acon. alum. ANT. ARN.
ars. asa. bry. carb-v. chin.
coff. hep. ign. IPEC. magn-o.
natr. n-mosch. N-VOM. PULS.
staph.

— Blähungsbeschwerden, asa. CARB-
V. CHIN. n-mosch. n-vom. puls.

Überladung des Magens,
Durchfall, coff. IPEC. n-vom.
PULS.

— Fieber, ant. BRY. caps.

— Frieselausschläge, BRY. IPEC.
puls.

— gastrische Beschwerden, alum.
ANT. ARN. ars. BRY. IPEC.
magn-o. N-VOM. PULS.

— Kopfschmerz, acon. ant. arn. BRY.
carb-v. ipec. N-VOM. PULS.

— Leibweh, ars. caps. hep. n-vom.
PULS.

Verdauungsschwäche, Magen-
schwäche, amm. anac. ant. arg-n.
ARN. ars. aur. baryt. bell. BRY.
CALC. CARB-V. CHIN. con. dros-
ferr. graph. HEP. hyosc. ign.
kal. kal-bi. kreos. LACH. lyc.
MERC. natr. NATR-M. n-mosch.
N-VOM. petr. phosph. PULS.
RHUS. ruta. sep. sil. staph.
SULPH. veratr.

— bei alten Leuten, ant. BARYT.
carb-v. chin. Cic. n-mosch. n-vom.

— nach Ausschweifungen, calc. merc.
N-VOM. phos-ac. staph. SULPH.

— nach Chinitisgebrauch, arn. ARS.
bell. calc. caps. CARB-V. cin.
FERR. IPEC. LACH. merc. natr.
natr-m. N-VOM. PULS. sep. sulph.
VERATR.

— nach Geistesanstrengungen, ARN.
calc. coco. LACH. N-VOM. PULS.
SULPH. veratr.

— nach Gemüthsbewegungen, bry.
cham. chin. coloc. n-vom. phos-
ac. staph.

— bei Hypochondriken, bry. calc.
chin. con. lach. NATR. N-VOM.
staph. SULPH. veratr.

— bei Hysterischen, bell. bry. calc.
con. hyosc. IGN. lach. n-mosch.
phosph. PULS. SEP. sulph. veratr.

— bei Rastetrinken, carb-v. cham.
COCC. IGN. merc. N-VOM. puls.
rhus. sulph.

— von Nachtwachen, arn. carb-v.
COCC. n-vom. puls. veratr.

— nach Quecksilbergebrauch, arn.
AUR. bell. CARB-V. chin. HEP.
LACH. puls. staph. SULPH.

— nach Gasterverlust, calc. CARB-V.
CHIN. lach. N-VOM. ruta. SULPH.

ausungsschwäche bei Sku-
ars. bell. CARB-v. chin.
n. merc. natr. N-VOM. puls.
PH.

Schwängern, acon. ars. CON.
IPEC. kreos. lach. magn-m.
m. n-mesch. N-VOM. petr.
ph. puls. SEP.

Stubensigern, bry. calc. N-
sep. sulph.

Theetrinern, ferr. thuj.

h Berderrniß, Ueberladung
Magens, ANT. ars. IPEC.
OM. PULS.

h Berlehnngen, amm. ARN.
calc. con. puls. rhus. ruta.

erbniß des Magens, f. Ueber-
ng des Magens.

ertrinken, von, ars. caps.

cham. CHIN. ferr. MERC. natr.
n-vom. PULS. Rhus. SULPH-AC.
veratr.

Beingenuß, von, ant. arn. ars.
bell. bov. CALC. carb-a. carb-v.
COFF. con. LACH. LYC. natr.
natr-m. N-VOM. OP. petr. puls.
rhod. selen. SIL. stront. sulph. ZINC.

— Augen angegriffen, sine.

— Benebelung, schnelle, alum. bov.
con.

— Blutwahrung, sil.

— Hitze, carb-v.

— Kopfwch, calc. N-VOM. rhod.
selen. zinc.

— Magenkrampf, lyc.

— Schwindel, bov. natr. zinc.

— Uebelfelt, ant.

Zwiebeln, von, thuj.

Achtzehntes Kapitel.

Gastrische Beschwerden,

Auffloßen, Schlucken, Uebelfelt, Erbrechen ic.

ds, amac. ambr. asar. bell.
calc. con. cycl. kal. phosph.

S. ran. sil. sulph. mgt-arc.

h wälten, ant. ARN. asa.

BRY. calc. cann. CARB-V.

dros. GRAPH. hep. ign. LACH.

magn-m. merc. natr-m. N-VOM.

SPH. plumb. PULS. ran. SASS.

. staph. SULPH. SULPH-AC.

T. veratr. verb. zinc. mgt-aus.

lves, amm. arn. ars. cann.

graph. grat. ign. n-vom. puls.

. sulph-ac. teucr.

tiges, n-vom. sep.

ber Stoffe, vic.

Genoffener, amm. amm-m.

BRY. camph. canth. CHAM.

. FERR. graph. IGN. LACH.

LYC. magn-m. mez. natr-m. n-vom.

PHOSPH. PULS. SULPH. teucr.

thuj.

— der Getränke, SULPH.

— grüner Stoffe, ars. graph.

— der Milch, lyc. tart.

— raugiges, mero.

— salziges, arn. sulph-ac. tart.

— saures, ars. calc. carb-v. con.

dig. graph. kal. lyc. mang. natr-m.

n-vom. petr. PHOSPH. plumb. puls.

sass. spong. SULPH. tart. magt.

— scharfes, ars. cann. tart.

— schleimiges, arn.

— süßliches, ACON. merc. plumb.

sulph-ac.

— wägrichtes, ant. arn. grat. plumb.

tart.

Aufschwellen anwesend:

- beim Niesen, etc. magt.
- beim Essen, merc. phosph. sass.
- nach dem Essen, asa. bry. con. dig. ferr. LACH. merc. n-vom. phosph. puls. sass. thuj. VERATR.
- beim Gehen, magn-m.
- nach Milchgenuß, calc. carb-v. lyc. tart.
- Nachts, canth.
- nach Trinken, merc.

Aufstoßen, ALUM. AMBR. AMM-M.

- ANT. arg-n. ARN. ars. BELL. BRY. CALC. carb-a. CARB-V. caus. CHIN. cocc. CON. cupr. dulc. graph. HEP. ign. KAL. kal-bi. LACH. lyc. MERC. mez. MUR-AC. natr. NATR-M. N-VOM. PETR. PHOSPH. PULS. ran. rhus. RUTA. sabad. sass. sec. seneg. SEP. sil. SPONG. STANN. STAPH. SULPH. sulph-ac. THUJ. valer. VERB. VERATR.
- bitter, amm. ANT. ang. ARN. ars. BELL. bry. CALC. carb-v. CHIN. chinin. dros. ferr. ferr-m. grat. lyc. merc. mur-ac. N-VOM. PULS. sass. SEP. spong. SQUILL. stann. STAPH. sulph-ac. tarax. thuj. VERATR. verb.
- brennendes, bell. canth. hep. jod. lyc. phos-ac. sulph. valer.
- ekelhaftes, cin. lact. natr-m. sep.
- mit Fäuleiergeschmack, ANT. brom. COFF. PULS. sep. stann. sulph. tart. valer.
- faulichtes, arn. asar. bell. cocc. merc. mur-ac. n-vom. oleand. thuj.
- fettes, lyc.
- mit Geschmack des Genossenen, agar. AMBR. AMM. ANT. bry. calo. carb-a. CARB-V. caus. cham. chel. CHIN. CON. croc. euphr. lach. laur. lyc. natr-m. n-vom. PHOSPH. plumb. PULS. ran-sc. rhus. ruta. sep. SIL. sulph. thuj. veratr.
- heftiges, arn. bism. lach. MERC. plumb. veratr.
- Sorngeschmack, mit, magt.
- wie von Knoblauch, asa.
- krampfhaftes, N-VOM. PHOSPH. sang.
- fräpiges, ant. natr-m. n-mosch. stann. staph.

Aufstoßen, fräpiges, des Jettes, carb-v. ferr.

- lautes, rülpfendes, ambr. ant. caus. CON. kal. lach. LACT. magn-c. mosch. n-jugl. par. PETR. phosph. plat. puls. sil. zinc.
 - leeres, acon. agar. AMBR. AMM. amm-m. ang. arg-n. ARN. ars. baryt. BELL. BRY. calad. cann. CARB-V. CAUS. CHIN. chinin. COCC. colch. coloc. CON. cycl. euphorb. fluor-ae. guaj. HEP. ipec. KAL. kal-bi. LACH. LACT. laur. men. MERC. mez. NATR. NATR-M. N-VOM. oleand. PHOSPH. plat. plumb. PULS. ran-sc. RHEUS. RUTA. sabad. sabin. sang. SEP. STAPH. SULPH. tart. valer. VERATR. verb. mgt-arc.
 - Luft, von, f. leeres.
 - ranziges, asa. mero. ran-sc. THUJ. valer.
 - salziges, STAPH.
 - saures, ALUM. AMBR. AMM. ars. ASAR. BARYT. bell. bry. calc. CARB-A. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. cycl. dig. ferr. ferr-m. graph. ign. JOD. KAL. LACH. LYC. magn-c. merc. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. PULS. ran-sc. sass. SEP. SIL. sply. STANN. stram. SULPH. SULPH-AC. veratr. zinc.
 - scharfes, alum. asa. mero.
 - schmerzhaftes, carb-a. caus. COCC. con. natr. N-VOM. PETR. PHOSPH. plumb. sabad. SEP.
 - schlucksendes, cycl. meph. staph. tart.
 - stetes, con. cupr. LACH. sulph.
 - stinziges, bism. cocc. SULPH.
 - süßliches, grat. plumb.
 - versagendes, acon. AMBR. amm. ang. bell. CARB-A. CAUS. cocc. CON. graph. hyosc. ign. kal. magn-c. n-vom. PHOSPH. plumb. puls. rhus. SULPH. zinc. mgt-arc.
- Aufstoßen anwesend:**
- beim Essen, natr. oleand. petr. sass.
 - nach dem Essen, ang. ARS. baryt. BRY. calc. CARB-V. cham. CHIN. chinin. con. cycl. daphn. dig. ferr. kal. lact. merc. NATR. NATR-

nitr-ac. n-mosch. n-vom. petr.
osph. plat. puls. ran-sc. sass.
p. sil. spig. sulph. thuj. VERATR.
no.

stoßen anwesend:

nach Fettgenuß, CARB-V. natr-m.
p. thuj.

nach Fleischgenuß, ruta.

rüh, croc. valer.

bei Hysterischen, ruta.

nach Milchgenuß, chin. natr-m.
ilph. zinc.

Nachts, LACH. SULPH. tart.

nach Tabakrauchen, selen.

nach Trinken, ars. mez. rhus.
urax.

stoßen begleitet von:

Athemversehung, grat. lach.

Bauchweh, cham.

Besserung des Befindens, LACH.

Brechübelkeit, coco. verb.

Brustschmerz, zinc.

Halbvolleheit, con.

Halbzufschüren; caus. n-vom.

Magenschmerz, calad. cham. coco.

magn-c. PHOSPH. rhus. spong.

Nachsen, cupr.

Uebelkeit, chinin.

stoßen bessert, LACH. rhod.
art.

wegung, bel, ars. bry. carb-v.
i-vom. stram. ther. veratr. zinc.

er genuß, nach, ferr. mez.

oderessen, nach, chin. nitr-ac.

schwürgen, leeres, acon. arg.

ARN. ars. ASAR. bar-m. BELL.

brom. BRY. cann. CHIN. chinin.

cupr. dig. graph. hyosc. IPEC.

sal. magn-c. MERC. natr-m. nitr.

N-VOM. op. PLUMB. sabad. sec.

sil. squill. STANN. sulph. TART.

viol-ric. zinc.

Abends, kal.

nach Essen, chin. magn-c.

früh, kreos.

nach Kaltwerden, ipec.

Nachts, arn. ran-sc.

bei Schleimrachen, ambr.

nach Tabakrauchen, ipec.

schwürgen, begleitet von:

Bauchweh, hyosc.

Erhöhung aller Leiden, asar.

Magenschmerz, arn.

Mattigkeit, tart.

Brechwürgen, begleitet von:

— Speichelfluß, tart.

— Stirnschweiß, tart.

Durchfall, mit, ant. ARS. asar.

BELL. COLOC. cupr. dulc. eugen.

jatr. IPEC. LACH. PHOSPH. rhab.

seneg. stram. TART. VERATR.

Eiern, von, colch. ferr-m.

Ekel, s. Kap. XVI, Appetit und
Geschmack.

Erbrechen, acon. AMBR. anac.

ant. arg-n. ARN. ARS. BELL. BRY.

calc. camph. CARB-V. CAUS.

CHAM. CHIN. CIC. CIN. coco.

colch. COLOC. con. cupr. dig.

FERR. grat. GUAJ. hyosc. IGN.

IPEC. kal-bi. LACH. laet. laur.

LYC. MERC. NATR-M. N-MOSCH.

N-VOM. op. PETR. PHOSPH. PULS.

SEC. SEP. SIL. STANN. SULPH.

TART. ther. valer. VERATR. zinc.

— bitteres, gallisches, ACON. ANT.

arn. ARS. BELL. BRY. calc. camph.

cann. canth. CHAM. CHIN. CIN.

COFF. colch. coloc. con. cupr.

dig. DROS. dulc. grat. hep. ign.

jod. IPEC. LACH. LYC. magn-c.

MERC. mez. mur-ac. natr-m.

nitr-ac. N-VOM. oleand. PETR.

PHOSPH. plumb. PULS. sabin.

samb. sang. sec. SEP. sil. stann.

stram. sulph. tart. valer. VERATR.

zinc.

— bläuliches, cupr.

— blutiges, ACON. AMM. ARN.

ARS. BELL. brom. BRY. CALC.

camph. canth. CARB-V. caus. chin.

cic. cupr. dros. FERR. hep. HYOSC.

IPEC. kal-bi. lach. lyc. mez. nitr.

N-VOM. op. PHOSPH. plumb.

PULS. STANN. sulph. veratr. zinc.

— bräunliches, ARS. bism.

— eiweißartiges, ARS. JATR. IPEC.

VERATR.

— gallertartiges, ipec.

— gelbliches, ARS. jod. kal-bi.

oleand. plumb. veratr.

— des Genossenen, ARS. BELL. BRY.

CALC. canth. CAUS. CHAM. chin.

cin. coco. colch. COLOC. cupr.

DIG. dros. FERR. GRAPH. HYOSC.

IGN. IPEC. kal. kal-bi. LACH.

laur. LYC. merc. mur-ac. natr-m.

n-jugl. N-VOM. oleand. PHOSPH.

- phos-ac. plumb. PULS. *rhus. ruta.*
sabin. samb. SEC. SEP. SIL.
stann. SULPH. sulph-ac. tart.
thuj. VERATR. zinc.
- Erbrechen der Getränke, arn.
ARS. cin. HYOSC. IPEC. samb.
SIL. spong. VERATR.
- grünes, ACON. ARS. *cann. COLOC.*
cupr. hell. hep. *ipac.* LACH.
lyc. mez. oleand. op. PETR.
phosph. PLUMB. PULS. stram.
VERATR.
- hornhaltiges, OP.
- heftiges, ARS. BELL. bism. CUPR.
jad. LACH. merc. mez. *mosch.*
N-VOM. *plumb.* pula. TART.
VERATR.
- eothhaltiges, BELL. BRY. OP.
plumb. SULPH.
- der Milch, arn. samb. spong.
- pechartiges, IPEC.
- salziges, jod. magn-e. puls. sil.
sulph.
- saures, ARS. BELL. *bor. calad.*
CALC. *caus.* CHAM. CHIN. daphn.
FERR. graph. hep. *ipac.* kal. natr-m.
nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PHOS-
AC. PULS. sass. stram. SULPH.
sulph-ac. TART. thuj. veratr.
- scharfes, arg. *ipac.*
- schaumiges, cupr. *veratr.*
- schleimiges, ACON. ANT. ARS.
baryt. BELL. *bor. bry.* CALC.
canth. *cham. chin.* CIN. *con.* cupr.
DIG. DROS. DULC. graph. GUAI.
hep. hyosc. ign. jod. IPEC. kal-
bi. kreos. lach. MERC. mez.
nitr. N-VOM. phosph. PULS.
samb. sec. stram. SULPH. tart.
valer. *veratr.* zinc.
- schwarzes, ARS. CALC. CHIN.
hell. IPEC. laur. N-VOM. PETR.
PHOSPH. *plumb.* sec. SULPH.
sulph-ac. VERATR. — Bgl.
bräunliches.
- schwarzfärbendes, arg-n.
- süßliches, kreos.
- wägrichtiges, arg. arn. ars. bar-m.
BELL. BRY. CAUS. chin. cupr.
DROS. hyosc. *jat.* IPEC. kreos.
magn-o. n-vom. puls. sil. stann.
stram. *sulph.* sulph-ac.
- weißes, cupr. — Bgl. eiweiß-
artiges Erbr.
- Erbrechen von Würmern, ACON.
Cic.
- Erbrechen anwesend:
- Abends, anac. bell. bry. phosph.
puls. sulph.
- nach Ausspucken, dig.
- von Bewegung, ARS. BRY. N-
VOM. stram. THER. VERATR.
zinc.
- nach Biergenuss, ferr. mez.
- von Brodesen, nitr-ac.
- nach Büden, *ipac.*
- nach Biergenuss, ferr-m.
- beim Essen, dig. nitr. *puls.*
rhus.
- nach dem Essen, ACON. amm
anao. ARN. ARS. CALC. DRO.
dros. FERR. HYOSC. jad. IPEC.
LACH. magn-o. nitr-ac. N-VOM.
PHOSPH. PULS. ruta. SEP. SIL.
stann. SULPH. tart. VERATR.
- von Fahren oder Schenken, ARS.
bell. COCC. COLCH. croc. FERR.
n-mosch. PETR. sec. sil.
sulph.
- früh, ARS. bar-m. bor. calc.
dig. DROS. kal-bi. kreos. LACH.
lyc. *mosch.* N-VOM. sil. sulph.
- nach dem Frühstück, bor. daphn.
kal-bi.
- beim Fasten, s. Kap. XXVIII,
Fasten mit Erbrechen.
- nach Magenverderbnis, ANT. ars.
bell. bry. ferr. IPEC. N-VOM.
PULS. *rhus. sulph.*
- nach Milchgenuß, samb. spong.
sulph.
- Nachts, arg-n. ARS. bell. bry.
calo. caus. CHIN. dig. dros.
FERR. ign. kal. lyc. merc. mur-
ac. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH.
PULS. sep. SIL. SULPH. tart.
ther. valer. *veratr.*
- bei Eäufern, ARS. calc. LACH.
N-VOM. OP. *sulph.*
- nach Säugen, SIL.
- von Säuren, ferr.
- bei Schwängern, acon. ars. CON.
ferr. IPEC. kreos. lach. magn-m.
natr-m. n-mosch. N-VOM. PETR.
phosph. PULS. SEP. *veratr.*
- beim Stuhlgange, arg.
- nach Tabakrauchen, *ipac.*
- nach Trinken, ACON. ARN. ARS.

BRY. CHAM. CHIN. FERR. N-
VOM. PULS. SIL. VERATR.

Erbrechen anwesend:

— bei Wurmleiden, ACON. bell.
carb-v. chin. CIN. IPEC. lach.
MERC. N-VOM. PULS. SULPH.

Erbrechen begleitet von:

— Angst, ant. ars. asar. bar-m.
cupr. kal-bi. n-vom. sang. seneg.

— Athem stinkend, *ipec.*

— Athemversehung, *hyosc.*

— Aufstoßen, caus. mur-ac. nitr-ao.

— Bauchweh, arg-n. ars. asar.
bry. calc. CUPR. graph. hell.

hyosc. n-vom. plumb. puls.
stram. tart. veratr.

— Blähungsgeräusch, *puls.*

— Blutwallung, *veratr.*

— Brustkrämpfe, *cic.*

— Brustschmerzen, *mosch.*

— Durchfall, ant. arg-n. ARS.
asar. BELL. COLOC. cupr. dulc.
eugen. jatr. IPEC. LACH. PHOSPH.
rhab. seneg. stram. TART. VE-
RATR.

— Durst, *ipec.*

— Frost, *puls. tart. valer.*

— Hände taub, *phosph.*

— Fußkälte, kreos. *phosph.*

— Fußkrämpfe, *n-vom.*

— Gesichtsblassheit, *puls. tart.*

— Gesichtsschweiß, *camph. sulph.*

— Halsbrennen, *arg. puls.*

— Hände heiß, *veratr.*

— Hände kalt, kreos. *phosph. veratr.*

— Hände taub, *phosph.*

— Harnfluß, *lach.*

— Hitze, *ars. bell. ipec. veratr.*

— Kälte der Glieder, *hyosc.*

— Konvulsionen, ant. *cupr. hyosc.*
mero. op.

— Kopfweh, *asar. kreos. sep.* —
Sgl. in Rap. VII: Kopfweh mit
Erbrechen.

— Krämpfe, *cupr.*

— Magenschmerz, ACON. arg-n.
ARS. asar. bar-m. BRY. calc.
CUPR. DIG. *hyosc. IPEC. kal.*
kal-bi. lach. mosch. N-VOM.
Op. PHOSPH. plumb. PULS.
SULPH. tart. VERATR.

— Niederliegen, *veratr.*

— Ohnmacht, *baryt. CALC. kal.*
kal-bi. sulph. ther. veratr.

Erbrechen begleitet von:

— Ohrenschmerz, *puls.*

— Rückenschmerz, *puls.*

— Schauder, *veratr.*

— Schläfrigkeit, *tart.*

— Schlucken, *bry.*

— Schreien, *ars.*

— Schwächegefühl, ARS. *hyosc.*
IPEC. kal. phosph. VERATR.

— Schweiß, bell. *ipec. kal-bi.*
sulph.

— — kalter, *camph.*

— Schwindel, *hyosc. kal-bi. ther.*

— Stuhlverstopfung, *plumb.*

— Todesfurcht, *ars.*

— Uebelfeit, bar-m. *daphn. dig.*
graph. kal-bi. mur-ac. n-vom.
sulph. veratr. zinc.

— Zittern, *n-vom. tart.*

— Zunge rein, CIN.

Erhitzung, von, BRY. SIL.

Erkältung, nach, *ars. bell. cham.*
COCC. dulc. IPEC. *puls.*

— des Magens, nach Eis- oder
Obstgenuß, ARS. carb-v. PULS.

Ermachen, beim, *bry. LACH.*
petr.

Essen bessert, *phosph. sabad.*
sep.

Essen, nach dem, *acon. agar.*
alum. AMM. amm-m. anac. ang.
arn. ARS. asa. baryt. bism.
bov. BRY. CALC. carb-a. CARB-
v. caus. cham. CHIN. chintn.
CON. croc. CYCL. daphn. DIG.
dros. FERR. graph. grat. HYOSC.
ign. ipec. jod. kal. LACH.
LYC. magn-c. magn-m. MERC.
natr. NATR-M. NITR-AC. n-mosch.
N-VOM. par. petr. PHOSPH.
plat. PULS. ran-sc. rhus. ruta.
SASS. SEP. SIL. spig. stann.
SULPH. tart. thuj. VERATR.
zinc. mgt-arc.

— während desselben, *ang. baryt.*
bell. bor. carb-v. caus. cic. COCC.
colch. dig. ferr. ipec. KAL.
magn-m. MERC. natr. nitr. n-
vom. oleand. petr. phosph. PULS.
rhus. sass. teuor. VERATR.

Fahren oder Schaufeln, von,
ARS. bell. bor. COCC. COLCH.
croc. FERR. *lyc. n-mosch. PETR.*
sec. sep. sil. sulph.

Fettgenuß, von, acon. CARB-A. carb-v. cycl. dros. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. PULS. sep. tarax. thuj.

Fleisch, von, colch. ruta.

Freie Luft erhöht, acon. ang. bell. lyc.

— bessert, lyc. tarax.

Früh, acon. alum. ANAC. ARN. ars. BARYT. BAR-M. bov. bry. calad. calc. CARB-V. caus. cham. cic. croc. DIG. dros. GRAPH. hep. kreos. lach. lyc. magn-m. mosch. natr-m. N-VOM. petr. phosph. ran-sc. rhus. sep. SIL. spig. squill. staph. SULPH. valer. veratr.

Frühstücken, nach, bell. bov. cham. daphn. zinc.

Gallische Magenverderbnis, ACON. ant. ars. asa. asar. BRY. cann. CHAM. CHIN. COCC. coloc. daphn. dig. ign. ipec. lach. MERC. N-VOM. PULS. sec. SEP. staph. sulph. tart. VERATR.

Gehen im Freien, bei, acon. alum. ang.

Geistesanstrengung, nach, ARN. calc. carb-v. cocc. ipec. lach. N-VOM. PULS. SULPH. veratr.

Gemüthsbewegungen, nach, acon. bry. CHAM. chin. COLOC. n-vom. puls.

Raffetrant, nach, caps. cham.

Raffetrinken, bei, CHAM. COCC. IGN. merc. N-VOM. puls. rhus. sulph.

Kaltwerden, bei, cocc. ipec.

Ramillenmißbrauch, von, N-VOM. PULS.

Rindern, bei, baryt. BELL. BRY. calc. hyosc. IPEC. lyc. magn-c. MERC. N-VOM. PULS. sulph.

Magenverderbnis, Ueberladung, von, acon. ANT. arn. ars. bell. bry. carb-v. chin. coff. ferr. hep. IPEC. N-VOM. PULS. rhus. sulph. TART.

Milchgenuß, von, CALC. carb-v. chin. cupr. lyc. natr-m. phosph. samb. spong. SULPH. tart. zinc.

Nachts, ARS. bell. bry. calc. canth. carb-v. caus. CHIN. dig. dros. ferr. graph. ign. kal. lach.

lyc. merc. mur-ac. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. puls. ran-sc. RHUS. sep. sil. SULPH. tart. ther. valer. veratr.

Quecksilbermißbrauch, von, CARB-V. chin. HEP. sulph.

Saburralzustände, ANT. arn. ars. bell. BRY. carb-v. cham. coff. HEP. IPEC. MERC. N-VOM. PULS. TART. veratr.

Sästeverlust, nach, calc. CARB-V. CHIN. lach. n-vom. RUTA. sulph.

Säufeln, bei, ant. ARS. calc. CARB-V. coff. ipec. LACH. N-VOM. Op. puls. sulph.

Säure im Magen, alum. ambr. amm. arg-n? ARS. asar. baryt. bell. bor. bry. CALC. carb-a. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. chlor. cycl. daphn. dig. FERR. ferr-m. graph. hep. ign. ipec. jod. KAL. lach. LYC. magn-c. merc. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. ran-sc. sass. sep. SIL. spig. STANN. stram. SULPH. SULPH-AC. TART. thuj. veratr.

Säuren Genüssen, von, ACON. ARS. CARB-V. HEP. lach. natr-m. n-vom. phosph. sulph.

Schleimige Magenbeschwerden, ars. BELL. CAPS. carb-v. cham. CHIN. cin. dulc. IPEC. MERC. N-VOM. petr. PULS. rhab. rhus. spig. SULPH. VERATR.

Schlüssen, ACON. agar. agn. AMM-M. ars. baryt. BELL. BOR. BRY. calc. carb-a. carb-v. chel. chinin. cocc. coff. colch. cupr. dros. euphorb. graph. HYOSC. IGN. kal-bi. lach. led. lyc. MAGN-M. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. phosph. plumb. PULS. ruta. selen. sep. sil. spong. stann. staph. STRAM. stront. SULPH. veratr. verb. zinc.

— heftiges, amm-m. cic. lyc. N-VOM. stront.

— kramphastiges, BELL. N-VOM. ran. STRAM.

— schmerzhaftes, magn-m. teucr.

Schlüssen anwesend:

— Abends, sil.

Schlüssen anwesend:

- bei jeder Bewegung, carb-v.
- beim Essen, magn-m. merc. teucr.
- nach dem Essen, alum. bov. carb-a. cycl. graph. hyosc. ign. lyc. magn-m. merc. natr. par. phosph. sep. VERATR. zinc.
- nach dem Frühstücke, zinc.
- Nachts, ars.
- nach Tabakrauchen, ambr. ant. arg. ign. lach. puls. ruta. sang. selen.
- nach Trinken, ign. lach. puls.

Schlüssen mit:

- Hergerlichkeit, agn.
- Athemversetzung, puls.
- Brustschmerz, amm-m.
- Herzgrubenstöße, teucr.
- Konvulsionen, bell.
- Magenschmerz, magn-m.
- Schweiß, bell.

Schwängern, bei, acon. ars. CON. ferr. IPEC. kreos. lach. magn-m. natr-m. n-mosch. N-VOM. PETR. phosph. PULS. SEP. veratr.

Schweren Speisen, nach, jod. Sodbrennen, ALUM. AMBR. AMM. arg. arg-n? asar. bell. CALC. cann. CANTH. CAPS. carb-a. carb-v. caus. CHIN. chin. CON. CROC. daphn. dulc. fluor-ac. graph. guaj. hep. ign. JOD. kal. lach. LYC. mang. merc. NATR-M. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. petr. phosph. PULS. sabad. sang. sep. sil. staph. SULPH. SULPH-AC. zinc. mgt-arc.

- Abends, ambr. mgt-arc.
- beim Essen, merc.
- nach dem Essen, amm. calc. chin. con. croc. jod. lyc. merc. natr-m. n-vom. sep. sil. mgt-arc.
- nach Fettgenuß, natr. n-vom.
- im Halse heran, con. lyc. mang. natr-m.
- nach Säurem, n-vom.
- nach Süßem, zinc.
- von Tabakrauchen, staph. tarax.
- nach Theegenuß, kal-bi.
- mit Uebelfeit, amm.
- nach Unverdaulichem, jod.

Süßen Sachen, nach Genuß von, acon. merc. zinc.

Tabakrauchen, von, ambr. ant. arg. carb-a. clem. cocc. euphr. ign. IPEC. lach. merc. N-VOM. phosph. PULS. ruta. sang. selen. staph. tarax.

Trinken, nach, acon. ARN. ARS. BRY. cham. CHIN. FERR. ign. lach. merc. mez. natr-m. nitr-ac. N-VOM. PULS. rhus. sep. SIL. tarax. teucr. VERATR.

Uebelfeit, Brecherlichkeit, acon. agar. agn. ALUM. AMBR. amm. ANAC. ang. ANT. arg-n. ARN. ars. ASAR. BARYT. bar-m. BELL. bism. bor. bov. brom. BRY. calad. CAMPH. cann. caps. CARB-A. CARB-V. CAUS. cham. CHIN. cic. cocc. colch. con. cupr. cycl. DIG. DULC. GRAPH. grat. hell. HEP. hyosc. IGN. JOD. IPEC. KAL. kal-bi. KREOS. LACH. lact. laur. led. LYC. magn-c. MAGN-M. MERC. mez. mosch. NATR. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-jugl. N-VOM. oleand. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. plat. plumb. prun. PULS. ran. ran-sc. rhod. rhus. RUTA. sabad. sang. SASS. SEC. seneg. SEP. SIL. spig. spong. SQUILL. STANN. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. tarax. TART. ther. thuj. valer. VERATR. viol-tric. zinc.

- Abends, asar. calc. con. cycl. phosph. PULS. ran.
- bei Aufdrücken auf den Bauch, hyosc.
- bei Aufrichten im Bette, bry. cocc.
- Aufstoßen bessert, rhod. tart.
- beim Augenschließen, ther.
- beim Ausspucken, led.
- von Bewegung, ARS. ther.
- von Eiergeruch, colch.
- nach Erhitzung, sil.
- nach Erkältung, cocc.
- beim Essen, ang. baryt. bell. bor. carb-v. caus. cic. cocc. colch. dig. ferr. KAL. magn-m. n-vom. PULS. ruta. VERATR.
- nach dem Essen, agar. alum. amm. amm-m. anac. ars. bism. bry. calc. carb-v. caus. cham.

chinin. con. *cycl.* dig. GRAPH.
 grat. *kal.* lach. lyc. merc. NATR-
 M. nitr-ac. N-VOM. petr. PHOSPH.
 PULS. RHUS. SEP. SIL. *stann.*
 SULPH. VERATR.

Uebelleit, Essen bessert, *kal-bi.*
 phosph. sabad. sep.

— von Fahren, bor. COCC. n-mosch.
 PETR. sep. SULPH.

— von Fettgenuß, *carb-a.* dros.
 nitr-ac. PULS. sep.

— wie von Fettgenuß, acon. *cycl.*
 tarax.

— von Fleischgeruch, colch.

— im Freien, acon. ang. bell. lyc.

— — besser, lyc. tarax.

— früh, acon. alum. ANAC. ARN.
 baryt. bry. calad. *calc.* CARB-V.
 caus. *cham.* cic. DIG. GRAPH.
 hep. *kal-bi.* lach. lyc. magn-m.
 natr-m. N-VOM. petr. *phosph.*
 ran-sc. rhus. *sep.* SIL. spig.
 squill. staph. *sulph.* VERATR.

— — beim Erwachen, bry. LACH.
 petr.

— nach dem Frühstück, bell. *cham.*

— beim Gehen, acon. alum. ang.
kal-bi.

— von Gehen im Freien, acon.
 alum. ang.

— von Gemüthsbewegung, *kal.*

— von Geräusch, *ther.*

— wie von Haar im Schlunde,
 valer.

— beim Husten, s. in Kap. XXVIII:
 Husten mit Uebelleit.

— von Rasseetranf, caps. CHAM.

— nach Kaltwerden, COCC.

— Liegen bessert, rhus.

— von Milchgenuß, *calc.*

— von Nachdenken, bor.

— Nachmittags, ran.

— Nachts, alum. amm. *calc.* *carb-*
a. carb-v. *cham.* con. *kal-bi.*
 merc. nitr. nitr-ac. phosph. PULS.
 rhus. sulph. *ther.*

— Nachts, nach Mitternacht, ran-sc.

— beim Niedersetzen, bry.

— öftere, s. *stete.*

— wie von Schleim im Halse,
 guaj.

— beim Speichelschlucken, colch.

— beim Sprechen, alum. bor.

— stete, öftere, arg-n. CARB-V.

cupr. *kal-bi.* LYC. MAGN-M. NATR.
 NITR-AC. N-VOM. PHOS-AC. SIL.
 SQUILL. VERATR.

Uebelleit, wie von Süßem, acon.
 merc.

— von Tabakrauchen, carb-a. clem.
 euphr. ign. phosph.

— von Trinken, bry. *kal-bi.* natr-
 m. *n-vom.* puls. rhus. *teuer.*

— — besser, phosph.

— Verletzungen, nach, ARN. BRY.
puls. RHUS. *ruta.*

— Vormittags, bov.

— von Weintrinken, ant.

— nach Windeabgang, tart.

Uebelleit begleitet von:

— Angst, bry. cupr. dig. IGN. KAL.
 merc. nitr-ac. plat. tarax. tart.

— Appetitmangel, chinin.

— Athembeschwerden, *cham.* petr.
 SANG.

— Aufstoßen, acon. ars. chinin.
 COCC. con. ipec. mosch. petr.
 sep. spig. sulph.

— Augenschmerzen, *kal-bi.* sil.

— Bauchweh, agar. cupr. merc.
 mosch. PULS. rhab.

— Bewußtlosigkeit, cupr.

— Blähungsgeräusch, puls.

— Brustschmerzen, merc.

— Durst, bell. phosph. *veratr.*

— Erstickungsanfälle, *cham.*

— Ekel vor Speisen, ant. bell. con.
 cupr. hell. laur. prun.

— Frost, bov. kreos. nitr-ac. *puls.*
 SANG. sulph-ac. — Vergl. bei
 Kap. IV: Fieber, Frost mit Uebel-
 leit.

— Fußschmerzen, ars.

— Gedankenverwirrung, calc-ph.

— Geschmack bitter, bell. chinin.
 lyc. sep.

— Geschmack faul, cupr.

— Geschmack sauer, spong.

— Geschmack süßlich, merc.

— Gesichtsbässe, hep. *puls.* tart.

— Gesichtsfarbe grau, magn-m.

— Gesichtshitze, petr. SANG. stront.

— Gesichtsröthe, *veratr.*

— Harndrang, cupr.

— Heißhunger, chinin. magn-m.
 spig. valer.

— Hitze, ars. merc. — Vergl. in
 Kap. IV: Hitze mit Uebelleit.

Uebelfeit begleitet von:

- Hunger, hell. magn-m. natr.
- oleand. phosph. spig. valer.
- Husten, cupr.
- Konvulsionen, cupr.
- Kopfschmerz, asar. chinin. cic. kal-bi. kreos. merc. mez. n-vom. ran. sil. tarax. tart. — Vergl. Rap. VII: Kopfschmerz mit Uebelfeit.
- Leberschmerzen, petr.
- Lippen weiß, valer.
- Magenschmerzen, amm. ars. calad. caps. croc. dig. grat. lact. magn-o. mang. merc. natr-m. puls. sabin. sec. stann. sulph. tart.
- Mundbitterkeit, chinin.
- Mund brennend, kreos.
- Nabel eingezogen, mosch.
- Niederliegen, ARS. asar. cocc. mosch. PHOS-AC.
- Ohnmacht, arg-n. baryt. bor. calc. cham. coff. crotal. graph. lach. lyc. magn-m. n-vom.
- Ohrensausen, acon.
- Ohrenschmerz, puls.
- Rückenschmerz, puls.
- Schauer, ars. asar. calc. mez. sabad.
- Schlaflosigkeit, chinin.
- Schwächegefühl, con. plat. sulph.
- Schwindel, calad. calc-ph. CAMPH. magn-o. merc. petr. ther. — Vgl. Rap. VI: Schwindel mit Uebelfeit.
- Stuhlverstopfung, cupr.
- Trunkenheit, cupr.
- Ueberreiztheit, magn-m.
- Unruhe, ign.

Uebelfeit begleitet von:

- Wasserzufluß im Munde, asar. cocc. ipec. kreos. mez. petr. valer.
 - Weinerlichkeit, magn-m.
 - Windeabgang, chinin.
 - Wurm in der Speiseröhre, wie ein, puls.
 - Zittern, ars. nitr-ac. sulph.
 - Zunge gelb, chinin.
 - Zunge trocken, chinin. petr.
 - Zunge weiß, chinin. petr.
- Uebelfeit gefühlt:
- im Bauche, agn. cupr. rhab.
 - in der Brust, merc.
 - im Halse, cupr. cycl. phos-ac. (stann.)
 - in der Herzgrube, agn. cop. cupr. mosch. RUTA. (squill. teuer.)
- Weintrinken, von, ant. carb-v. N-VOM. puls.
- Würmer beseugen, amm. anac. ARS. BARYT. BELL. CALC. carb-a. CARB-V. caus. cycl. dros. graph. IPEC. led. LYC. NATR-M. NITR-AC. N-VOM. PETR. PHOSPH. PULS. rhod. RHUS. SEP. SIL. staph. SULPH. veratr.
- Abends, anac. cycl.
 - nach dem Essen, amm-m. calc. SIL. SULPH.
 - früh, SULPH.
 - nach Milchgenuß, cupr. phosph.
 - Nachts, carb-v. graph.
 - periodisch, alle 2 Tage, LYC.
 - nach Sorem, phosph.
 - nach Trinken, nitr-ac. sep.
- Würmern, von, ACON. bell. carb-v. chin. CIN. IPEC. lach. MERC. N-VOM. PULS. SULPH.

Neunzehntes Kapitel.

Magenleiden und Erscheinungen in der Herzgrube.

- Abends, überhaupt, alum. carb-a.
CARB-V; LYC. PHOSPH. PULS.
SEP. sulph-ac. thuj.
— im Bette, besser, lyc.
Abreißen, Gefühl von, rhus.
Angst, mit, bov. CARB-V. CHAM.
N-VOM. op. ran-sc. sabad. SPIG.
Angstgefühl, ARS. CANTH.
CHAM. CIC. COCC. COFF. CUPR.
guaj. jatr. lact. laur. N-VOM.
plumb. SEC. STRAM. teuer. thuj.
VERATR.
Erger, nach, carb-v. cham. coloc.
n-vom. staph.
Athembeschwerden, mit, alum.
cham. chel. coce. cupr. dulo.
guaj. hell. lyc. N-MOSCH. N-VOM.
PHOSPH. puls. rhod. RHUS. SPIG.
ATHEN.
Athen, bei, anac. caps.
Aufdrücken, bei, acon. AMM.
BRY. calc. ign. lach. LYC. NATR-
M. N-VOM. PULS. ran-sc. sabad.
samb. SIL. sulph.
Auflockerung, Schleimhaut, arg-n.
Aufstoßen, mit, ARS. *grat.* lach.
MAGN-C. n-vom. STANN.
dig. par.
IS. caps. con.
. lyc. n-jugl.
op. sabin.
pell. calc. cic.
. N-VOM. op.
ic. baryt. BRY.
Ahl, Herz-
opr.
Herzgrube, bry.
mosch. plat.
teuer.
Berührung, bei, ant. arn. ARS.
aur. BARYT. BRY. CALC. canth.
caps. colch. COLOC. CUPR. hyosc.
lach. lyc. MERC. NATR. NATR-M.
N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac.
ran. SPIG. stann. SULPH. thuj.
Bewegung, bei, ang. bry. caus.
cupr.
Bewegungen im Magen, natr-m.
nitr.
Blähenden Speisen, nach,
carb-v.
Blähungsbeschwerden, mit,
CARB-V. LACH.
Bohren, Magen, ars. sep.
Brand des Magens, kal-bi. sec.
Brantwein, von, ign.
Brechwürgen, mit, lach. n-vom.
Brennen, Herzgrube, acon. ambr.
amm-m. ant. arg. ARS. bell.
BRY. caps. CHAM. dig. DULC.
euphorb. LACH. laur. merc.
N-VOM. PHOSPH. plat. ran. ran-sc.
sec. SEP. SIL. sulph. veratr.
— Magen, ambr. amm. amm-m.
arg-n. ARS. asa. bar-m. bell.
brom. BRY. calad. CAMPH. *canth.*
caps. CARB-A. CARB-V. cham.
chel. CIC. colch. croc. daphn.
DIG. dulc. *euphorb.* fluor-ac.
graph. hell. hyosc. jatr. ign. jod.
LACH. lact. laur. mang. merc.
merc-o. mez. mosch. *nitr.* nitr-ac.
n-mosch. N-VOM. par. PHOSPH.
phos-ac. plumb. ruta. sabad. sang.
sass. *sec.* seneg. SEP. SULPH.
sulph-ac. zinc.
Brodesen, vom, f. Kap. XVII,
Beschwerden nach Essen.
Brustschmerz, mit, ARN. lyc.
n-vom. SULPH.
Büßen, bei, alum. rhus.

Dehnen, bei, amm.

Drehen, Binden, Magen, nitr.

Drüsen, Herzgrube, acon. agar.

amm. anac. ant. arg. arg-n. arn.

ARS. asar. baryt. bell. bov. CALC.

CAMP. cann. CARB-V. caus.

CHAM. chin. coff. coloc. CUPR.

cycl. Dig. hell. hep. ign. kal.

kal-bi. lact. mang. MERC. NATR-

M. nitr. N-mosch. N-VOM. plat.

plumb. prun. PULS. ran. ran-ac.

rhod. RHUS. sass. sep. stann.

staph. sulph. TART. teucr. thuj.

valer. VERATR. zinc. mgt-aus.

— wie Herzabdrücken, ars. carb-v. CHAM. n-vom.

— Magen, acon. agar. alum. ambr.

anac. arg-n. ARS. asa. asar.

BARYT. bar-m. BELL. BISM.

brom. BRY. calad. CALC. cann.

canth. CARB-A. CARB-V. CAUS.

CHAM. CHIN. chinin. CIC. coff.

coloc. Con. daphn. dig. DULC.

FERR. fluor-ac. GRAPH. GRAT.

HEP. IGN. jod. IPEC. LACH. laur.

led. LYC. magn-c. magn-m.

meph. MERC. mez. mosch. NATR.

NATR-M. nitr-ac. n-jugl. N-mosch.

N-VOM. op. par. petr. PHOSPH.

PLAT. plumb. puls. rhab. rhod.

RHUS. ruta. sabin. samb. sec.

seneg. SEP. SIL. spong. squill.

STANN. STAPH. stram. stront.

SULPH. sulph-ac. TART. verb.

zinc. mgt.

Drüsen wie von einem Stei-

ne, Herzgrube, acon. BARYT.

CHAM. grat. IGN. LACH. N-

VOM. spig. spong. STAPH.

— Magen, ACON. arg-n. ARN.

ARS. BRY. CARB-A. CHAM.

IGN. MERC. par. phos-ac. rhus.

SEP. SPIG. squill. staph.

Durchfall, mit, calc-ph. PULS.

STANN.

Durst, mit, veratr.

Einglehen, Herzgrube, calad.

dulc.

Einglehungsgefühl, dig. hell.

mur-ac.

Empfindlichkeit gegen Berüh-

rung, amm-m. ant. BRY. CALC.

carb-v. caus. coff. colch. coloc.

HEP. hyosc. ign. kreos. lach.

LYC. natr. natr-m. N-VOM.

phosph. SULPH. spig. spong.

Empfindlichkeit gegen den Druck

der Kleider, amm-m. BRY. CALC.

carb-v. CAUS. coff. HEP. kreos.

lach. LYC. N-VOM. sass. SPIG.

spong. SULPH.

Entzündung des Magens

(gastritis), ACON. ant. arg-n.

ARS. asa. baryt. bar-m. BELL.

BRY. camph. cann. canth. CHEL.

colch. coloc. cupr. dig. euphorb.

hell. Hyosc. IPEC. kal-bi. laur.

mez. nitr. N-VOM. PHOSPH.

PULS. ran. sabad. sec. squill.

stram. VERATR.

Erbrechen, mit, acon. arg-n.

ARS. asar. bar-m. BRY. calc.

CUPR. Dig. graph. hyosc. IPEC.

kal. kal-bi. laob. mosch. N-

VOM. OP. PHOSPH. plumb. PULS.

SULPH. tart. VERATR.

Erfältung, nach, carb-v. caus.

lyc. sulph-ac.

Erweichung des Magens (gastro-

malacia), ant. arg-n. ars. baryt.

CALC. carb-v. KREOS. n-vom.

puls. SEC. sulph. VERATR.

Essen, beim, nach dem 2c., siehe

Rap. XVII, Beschw. nach Essen.

Essen, nöthigend zum, graph.

Fehlzeiten, bei, BRY. puls. rhus.

Fingeraußerben, mit, lyc.

Flechten, Herzgrube, ARS.

Freten, im, lyc. n-vom.

Fressen, Magen, ars. amm-m.

calad. chel. grat. jod. nitr. n-

vom.

Frosthigkeit, mit, arg-n. lyc.

PULS.

81

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

748 Kap. XIX. Magenleiden u.: Geschwulstgefühl — Krampf.

Geschwulstgefühl, Herzgrube, bry.

Geschwürigkeit, Magen, arg-n. kal-bi.

Geschwürschmerz, Herzgrube, CARB-V. hell. NATR-M. RHUS.

— Magen, arg-n. cann. magn-m. stann.

Gesichtsblassheit, mit, cann. magn-o. stann.

Greifen, Raffen, Herzgrube, caus. NATR-M.

— Magen, arg-n. arn. CALC. CARB-A. CAUS. COCC. euphorb. graph. NATR-M. N-VOM. PHOSPH. PULS. sass. SIL. stann. sulph-ac.

Härtegefühl, Magenmund, kreos.

Hefige Schmerzen, ARS. aur. CUPR. HELL. jod. IPEC. LACH. merc. PHOSPH. PLUMB. ran. ran-ac. sec. stann. VERATR.

Herabziehen, Magen, euphorb. ipec. merc.

Herzklopfen, mit, N-VOM.

Hindernißgefühl, Magenmund, lach. n-vom. phosph.

Hitzgefühl, arg-n. ARS. bar-m. brom. bry. camph. chin. chinin. cupr. fluor-ac. laet. mang. men. mez. n-mosch. phosph. sabad. sang. sass. SEP. sulph.

Hunger, mit, men. STANN. veratr.

Hypen, Magen, croc.

Husten, bei, f. Kap. XXVIII, Husten.

Hypochondrien, bei, calc. COCC. grat. ign. NATR. N-VOM. magn-c. stann.

Hysterischen, bei, COCC. IGN.

u. N-VOM.

, CHAM.

am. amm.

chel. chin.

sei. laur.

. phosph.

l. spong.

osph.

bei, bell.

ARS. N-

Kleiderdruck, von, f. weiter ob. Empfindlichkeit gegen den Druck der Kleider.

Klopfen, Pulsiren, acon. asa. bell. calad. chel. cio. dros. jod. kal. kreos. N-VOM. OLEAND. plat. PULS. rhab. rhus. SEP. sulph. tart. thuj.

Kneifen, Herzgrube, calc. cann. COCC. ipec.

— Magen, arn. asar. calc. cann. graph. kal. plat. puls.

Kollern, Rurren, anac. carb-a. croc. fluor-ac. laur. men. teucr. verb.

Kopfschmerz, mit, caus.

Kopfschmerz, mit, bov. calc-ph.

Krampf, Magenkrampf (gastralgia), agar. AMM. ant. arg-n. arn. ars. bar-m. BELL. BISM. BRY. CALC. cann. CARB-A. CARB-V. CAUS. CHAM. chel. CHIN. chinin. COCC. coff. coloc. CON. cupr. DAPHN. Dig. dule. euphorb. ferr. GRAPH. grat. HYOSC. IGN. jod. kal. kal-bi. kreos. LACH. LYC. MAGN-C. merc. NATR. natr-m. NITR. nit-ac. N-MOSCH. N-VOM. petr. PHOSPH. plumb. PULS. sec. seneg. SEP. SIL. STANN. staph. stront. SULPH. thuj. veratr. zinc. magt.

— von Blutstörung im Pfortader-system, carb-o. N-VOM.

— von Gemüthsbewegungen, CHAM. COLOC. n-vom. staph.

— bei Hysterischen, calc. COCC. grat. ign. n-vom. magn-c. stann.

— bei Kaffeetrinken, CHAM. COCC. ign. N-VOM.

— nach Kamillenmißbrauch, bell. ign. N-VOM. PULS.

— nach Magenverderbniß, ant. BAY. carb-o. chin. N-VOM. PULS.

— bei Regelunordnung, calc. cham. COCC. lyo. n-vom. puls.

— bei zu schwacher Regel, COCC. puls.

— bei zu starker, calc. lyc.

— nach Säfteverlust, carb-o. CHIN. COCC. n-vom.

— von Salzgenuß im Uebermaße, carb-o. — *Nitri spiritus*.

Krampf bei Säufern und Schwel-
gern, calc. CARB-V. lach. N-
VOM. sulph.

Krankheitsgefühl, Magen,
mur-ac. phosph. sabad. zinc.

Krausen, Magen, croc.

Krebs des Magens, arg-n.
ars. baryt. con. LYC. n-vom.
phosph. sil. staph. sulph. veratr.

Kreuzschmerzen, mit bor.

Kriebeln, Herzgrube, lact. puls.
— Magen, colch. lact. rhus.

Lebendigem, Gefühl wie von,
Magen, CROC. sang.

Leerheitsgefühl, Magen, ant.
calad. IGN. IPEC. meph. mur-
ac. natr. oleand. petr. seneg.
sep. tart. teucr. veratr. verb.

Liegen bessert, bell. caus. chin.
graph. stann. — Bergl. Ruhe
bessert.

Liegen auf der Seite bessert,
bry.

Magenverderbnis, nach, ant.
bry. carb-v. chin. n-vom. puls.

Mundbitterkeit, mit, lyc.

Nachts, alum. amm. arg-n. ars.
CALC. CARB-V. CHAM. con.
GRAPH. ign. kal. kal-bi. lyc. N-
VOM. nitr-ac. PHOSPH. puls.
rhod. rhus. seneg. sep. sil. SULPH.

Magen, s. Fressen.

Offensein, Gefühl von, Magen,
spong.

Ohnmächtigkeit, mit, cupr.
laur. nitr.

Periodische Schmerzen, hyosc.
ign. lyc.

Pulsiren, s. Klopfen.

Raffen, s. Greifen.

Regelunordnung, bei, calc.
cham. COCC. lyc. n-vom. PULS.

Reißen, Herzgrube, cupr. ruta.
sep. zinc.

— als risse Etwas ab, petr. rhus.
Röcheln, mit, cann.

Rothe Flecke, Herzgrube, NATR-M.
Ruhe bessert, BRY. cham.

Säfteverlust, von, CARB-V.
CHIN. COCC. n-vom.

Salzgenuß, nach übermäßigem,
CARB-V. — Nitri spiritus.

Säufern, bei, calc. carb-v. lach.
N-VOM. SULPH.

Schauder, Herzgrube, caus.

Schauder, mit, caus.

Schlaffheitsgefühl, Magen,
euphorb. IPEC. mero. spong.

Schmerzhaftigkeit, Magen-
gend, amm. amm-m. ARS. baryt.
BRY. CALC. canth. carb-v. caus.
colch. hep. kreos. lach. lyc.
magn-m. merc. N-VOM. SPIC.
spong. sulph. sulph-ac. tart.
VERATR.

— bei Ausbrüchen, bry. calc. lach.
natr-m. n-vom. sil.

— bei Auftreten, baryt.

— beim Sprechen, natr.

Schneiden, Herzgrube, ant. bry.
calad. CALC. cann. nitr.

— Magen, ang. cann. NATR. plumb.
sulph-ac.

Schreck, nach, carb-v.

Schreiten, mit, cham.

Schrunden, s. Wundheitschmerz.

Schwäche, mit, calc-ph. natr-m.
sabad.

Schwäche des Magens, der
Verdauung, s. in Cap. XVII: Ver-
dauungsschwäche.

Schwächegefühl, Herzgrube,
croc. nitr.

— Magen, dig. ign. petr.

Schwanken, Gefühl von, phos-ac.

Schweiß, mit, cann. cham.

Schweregefühl, Herzgrube,
baryt. dig.

— Magen, agar. arg. baryt. carb-
v. dig. hep. nitr. op. plumb.
sil. sulph.

Selbstentlebungssucht, mit,
ant.

Seufzen, mit, cupr.

Sitzen, im, hep. puls. sulph.

Spannen, Herzgrube, acon.

cham. n-vom. ran-sc. stann.

— Magen, acon. asa. bry. carb-v.
kal. magn-m. merc. staph.

Speise-Niederschließen, bei,
BARYT. nitr-ac. sep.

Sprechen, bei, caps. natr.

Stechen, Herzgrube, anac. ARN.
aur. bell. BRY. calad. caps. CAUS.

chel. COLCH. con. DIG. kreos. kal.
LACH. nitr. NITR-AC. phosph.

plumb. puls. ran-sc. rhab.
rhod. RHUS. ruta. robin. samb.

750 Kap. XIX. Magenleiden etc.: Stechen — Zusammenziehschm.

- SEP. spig. staph. sulph. tart. zinc.
- Stechen, Magen, bell. BRY. CALC. ohel. coff. con. ign. kal. nitr. plat. RHUS. SEP. sulph.
- Stillenden, bei, CARB-V. chin. coco. n-vom.
- Stöße, Herzgrube, natr. n-vom. plat.
- Trinken, nach, s. Kap. XVII, Verdauungsbeschwerden.
- Uebelleit, mit, amm. ARS. calad. CARB-V. caps. croc. DIG. grat. IPEC. kal-bi. lact. magn-m. mang. meph. merc. NATR-M. N-VOM. puls. seo. STANN. SULPH. tart.
- Ueberladung des Magens, von, ANT. BRY. carb-v. chin. cycl. N-VOM. PULS. rhab. tart.
- Unbehaglichkeit, Magen, kal-bi. mur-ac. phosph. sabad. zinc.
- Unruhe, mit, cham. mang. magt.
- Verdorbener Magen, s. in Kap. XVII: Verderbniß des Magens.
- Verengerungsgefühl, Magenmund, bry. lach. N-VOM. PHOSPH.
- Verheben, nach, arm. bor. BRY. calc. RHUS.
- Verzweiflung, mit, ant.
- Vollheitsgefühl, Magen, arg-n. arm. asa. baryt. bell. bov. canth. carb-v. cham. CHIN. chinin. coco. cycl. DAPHN. DIG. grat. hell. KAL. KAL-BI. LACH. lact. LYC. mosch. natr. N-MOSCH. N-VOM. PETR. PHOSPH. prim. ran-sc. rhab. sabin. staph. sulph. sulph-ac.
- Wärme des Bettes bessert, graph. lyo.
- Weichlichkeit, Magen, calc-ph. lyo. magn-c. mosch. sabad. sil. sulph. tart. tenor. veratr.
- Wöchnerinnen, bei, CARB-V. CHIN. coco. n-vom.
- Wühlen, Herzgrube, arm. phosph. sabad. sulph.
- Magen, grat. kal. staph. sulph.
- Wundheits Schmerz, Herzgrube, alum. BRY. con. LACH. mang. N-VOM. ran. ran-sc.
- Magen, ang. baryt. chin. colch. con. daphn. mosch. N-VOM. sabad.
- Wurmgefühl, Magen, lach.
- Ver Schlageneit, Magen, n-vom.
- Ver Schlageneit Schmerz, asa. camph. euphorb. magn-c.
- Herzgrube, camph.
- Ziehen, Magen, amm-m. ars. bry. mang. natr.
- Zunge schwer, mit, magt.
- Zusammenkrümmen bessert, cham. lact.
- Zusammenschnüren, alum. ars. chinin. fluor-ac. guaj. lact. merc. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. op. phosph. plat. plumb. puls. ran-sc. rhab. rhod. sass. sep. spong. SULPH. sulph-ac.
- Herzgrube, AMM. CARB-V. lact. plat. puls. rhod. sulph-ac.
- Zusammenzieh Schmerz, acon. arm. asa. bell. bor. calc. CARB-A. CARB-V. ehel. CON. cupr. euphorb. GRAPH. kal. lyo. MAGN-C. men. mur-ac. NATR.

Zwanzigstes Kapitel.

Hypochonderschmerzen,

nebst Leber-, Milz- und Zwerchfelleiden.

- Abends, Milzweh, magn-c.
 Absceß, Leber, LACH. SIL.
 Angstgefühl, Hypochondern, cham.
 phos-ac. staph.
 Aufdrücken, bei, acon. ign. sabad.
 selen.
 — Leberschmerz, sabad. selen.
 — Milzweh, ign.
 Aufreibung, Hypochondern, bell.
 ign. — Vgl. Geschwulst.
 — Leber, SIL.
 — Milz, jod.
 Auseinanderpressen, Hypo-
 chondern, calc.
 Beklemmung, Hypochondern, n-
 vom.
 Berührung, bei, agar. aur. bry.
 carb-a. carb-v. chin. clem. cupr.
 dros. lyc. magn-m. n-vom. ran.
 sep. valer.
 — Leberschmerz, agar. bry. carb-a.
 carb-v. chin. clem. lyc. magn-m.
 n-vom. sep. valer.
 Bewegung, bei, ang. merc. n-vom.
 ran. sep. zinc.
 — Leberschmerz, ang. merc. n-vom.
 — Milzweh, ran.
 Blähungsbeschwerden, Milz,
 meph.
 Bohren, Hypochondern, seneg.
 — Leber, amm.
 Brennen, Hypochondern, acon.
 AMM. bell. BRY. MERC.
 — Leber, acon. amm. bry. kal.
 LACH. merc. STANN.
 — Milz, bell. ign. sec.
 — Zwerchfell, asa.
 Brücken, Milz, ruta.
 Büden, bei, alum. clem. cocc.
 kal. lyc. natr. rhod.
 Büden, bei, Leberschmerz, alum.
 clem. cocc. kal. lyc.
 — Milzweh, rhod.
 — Zwerchfell, schmerzhaft, lyc. natr.
 Chinamißbrauch, nach, ARS.
 calc. CAPS. lach. natr-m. N-VOM.
 puls. SULPH.
 Drücken, Hypochondern, acon.
 ANAC. bor. CHIN. chinin. KAL.
 mang. mur-ac. phos-ac. rhod.
 SULPH. veratr. zinc.
 — Leber, ACON. agn. ambr. amm.
 anac. arg-n. arn. asa. calc. carb-a.
 CARB-V. chin. coco. con. DIG.
 kal. kal-bi. kreos. lact. lyc. magn-m.
 n-mosch. N-VOM. phosph. phos-
 ac. plumb. prun. ran-sc. ruta.
 sabad. sabin. sep. stann. SULPH.
 thuj. zinc.
 — Milz, bor. ign. NATR. NITR-AC.
 STANN. SULPH.
 — Zwerchfell, viol-tric.
 Dumpfer Schmerz, Leber, chi-
 nin. hyosc.
 Einathmen, bei, agar. asa. bry.
 selen.
 — Leberschmerz, bry. selen.
 — Milzweh, agar.
 Empfindlichkeit, Hypochondern,
 bell. CHIN. HYOSC. kal. MERC.
 natr. puls. sulph.
 — Leber, acon. ambr. CHIN. dig.
 MERC. N-VOM.
 — Milz, natr-m.
 Entzündung der Leber, (he-
 patitis), ACON. alum. ambr. amm.
 ars. AUR. BELL. BRY. CALC.
 cann. canth. CAPS. CHAM. chel.
 CHIN. cic. dig. graph. hep. ign.
 jod. KAL. kal-bi. LACH. LYC.

- magn-c. MAGN-M. MERC. mez.
NATR. NATR-M. nitr. NITR-AC.
n-mosch. N-VOM. petr. PULS.
ran. sil. SULPH.
- Entzündung der Leber, acute,
ACON. BELL. bry. cham. chin.
lach. MERC. N-VOM. puls. sulph.
- chronische, alum. ambr. ars. AUR.
bell. calc. caps. chel. chin. graph.
ign. jod. lach. LAUR. LYC. MAGN-
M. merc. NATR. natr-m. n-mosch.
N-VOM. puls. sil. SULPH.
- Entzündung der Milz (splen-
nitis), ACON. AGN. ARN. ars.
BRY. CAPS. CHIN. ferr. IGN.
jod. mez. N-VOM. SULPH.
- acute, ACON. arn. ARS. bry.
CHIN. n-vom.
- chronische, ARS. caps. CHIN.
ign. mez. SULPH.
- Erweichung, Leber, kal-bi. lach.
- Essen, bei, nach, s. Kap. XVII:
Beschwerden nach dem Essen.
- Fahren, beim, bor. lach. sep.
- Leberschmerz, sep.
- Milzweh, bor. lach.
- Fressen, Leber, ruta.
- Friesel, Lebergegend, selen.
- Früh, amm-m. bry. con. staph.
- Leberschmerz, bry.
- Milzweh, amm-m.
- Fühllosigkeit, Milz, ars.
- Gallensteine, Leber, calc. hep.
lach. sil. sulph.
- Gehen, bei, arn. hep. ign. lach.
magn-m. rhod. selen. sep. zinc.
- Leberschmerz, hep. magn-m. sep.
- Milzweh, arn. ign. lach. rhod.
selen.
- Geschwulst, Hypochondern, acon.
aur. bry. chinin.
- Leber, ARS. asar. bar-m. CALC.
mann. caps. CHIN. graph. lact.
lyc. magn-c. MAGN-M. MERC.
natr-m. N-MOSCH. N-VOM. puls.
sil. SULPH.
- Milz, AGN. ARS. CAPS. CHIN.
IGN. jod. mez. nitr-ac. N-MOSCH.
SULPH.
- Geschwürschmerz, Hypochon-
dern, chinin. puls.
- Leber, SIL.
- Härte, Hypochondern, bor. bry.
chinin.
- Härte, Leber, ARS. CALC. cann.
caps. CHIN. graph. LYC. magn-c.
MAGN-M. MERC. natr-m. N-
MOSCH. N-VOM. puls. SIL.
SULPH.
- Milz, AGN. ARS. CAPS. CHIN.
IGN. jod. mez. nitr-ac. N-MOSCH.
SULPH.
- Sitzgefühl, Leber, sabad.
- Stusten, bei, s. Kap. XXVIII: Stusten
mit Hypochonderschmerz.
- Stellung um die Hypochondern
beengt, amm-m. BRY. CALC.
carb-v. CAUS. coff. HEP. kreos.
lach. LYC. N-VOM. sass. SPIG.
spong. SULPH.
- Stossen, Hypochondern, acon.
graph. puls.
- Leber, N-VOM. sep. sil.
- Milz, grat. ran. ruta.
- Streichen, Hypochondern, ipec.
- Leber, lyc. natr-m.
- Sturren, Röllern, Milz, verb.
- Stampf, Zwerchfell, stann.
- Stampfschmerzen, Hypochon-
dern, lyc. mur-ac. natr-m. phos-
ac. rhod. stann. zinc.
- Leber, phos-ac.
- Milz, stann.
- Zwerchfell, lyc. natr-m.
- Leberleiden, vorzüglich, acon.
ALUM. AMBR. amm. arg-n. ars.
AUR. bell. bry. CALC. cann.
canth. CAPS. cham. chel. CHIN.
cic. dig. GRAPH. hep. ign. jod.
kal. kal-bi. LACH. LAUR. LYC.
magn-c. MAGN-M. MERC. mez.
NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac.
N-MOSCH. N-VOM. petr. PULS.
ran. SIL. SULPH.
- Milzleiden, vorzüglich, acon.
agn. arg-n. ARN. ARS. bry.
caps. CHIN. ferr. IGN. jod. mez.
n-vom. SULPH.
- Pulsiren, s. Stossen.
- Quetschungsschmerz, Leber,
kreos.
- Reis um die Hypochondern, wie ein,
con. lyc.
- Reissen, Hypochondern, teucr.
- Leber, con.
- Rheumatischer Schmerz, Leber,
meph.
- Schaben, Leber, sabad.

Schmerzhaftigkeit, Hypochondern, bell. CHIN. Hyosc. kal. MERC. natr. puls. sulph.

— Leber, acon. ambr. CHIN. dig. MERC. N-VOM.

— Milz, natr-m.

Schneiden, Hypochondern, ang.

— Leber, ang. CARB-A. LACH.

— Milz, verb.

Schweregefühl, Hypochondern, ACON. N-MOSCH. SULPH.

— Leber, lact. N-MOSCH. phos-ac.

— Milz, sulph.

Sitzen, im, amm. puls. ruta.

— Leberschmerz, amm. ruta.

Spannen, Hypochondern, ACON.

bell. BRY. CALC. CARB-V. CHAM.

chinin. con. dig. graph. LACH.

LYC. mur-ac. N-VOM. PULS. sep.

staph. SULPH. veratr.

— Leber, bry. calc. carb-v. caus.

lyc. magn-m. natr-m. N-VOM.

sulph.

— Milz, nitr-ac. rhod. sulph.

Stechen, Hypochondern, asa. aur.

carb-v. chinin. graph. kal. lact.

puls. rhod. sep. sil.

— Leber, ACON. agar. alum. amm.

arg-n. asar. BRY. calc. canth.

CARB-V. CAUS. CHIN. Cocc.

con. hep. kal. kal-bi. kreos. lact.

lyc. magn-c. magn-m. MERC.

mosch. natr. natr-m. N-VOM.

phosph. phos-ac. plumb. PULS.

ran. ran-sc. SEP. SULPH. sulph-

ac. zinc.

— Milz, agar. amm. AMM-M. ARN.

bry. CARB-V. chin. CON. hep.

ign. kal-bi. lach. lact. NATR.

NATR-M. nitr. phos-ac. ran-sc.

rhod. sass. selen. sep. sil.

stann. sulph. sulph-ac. verb. zinc.

Stechen, Zwergfell, spig. viol-tric.

Stöße, Hypochondern, lact. n-vom. stann.

— Leber, croc. valer.

Tiefathmen, bei, ran-sc.

Verhärtung, f. Härte.

Verstauchungsschmerz, Leber, kal. lyc.

Vollheitsgefühl, Hypochondern, cham. ign. sulph.

— Leber, kreos.

Wühlen, Hypochondern, asa. seneg.

— Leber, lact. sabad.

Wundheitschmerz, Hypochondern, alum. sulph.

— Leber, acon. amm. carb-a. lyc.

— Milz, ASAR. ran.

Zerschlagenheit, Hypochondern, carb-v. coco. cupr. ran.

— Leber, carb-v. clem. lact.

— Milz, sass.

Ziehschmerz, Hypochondern, calc. puls. teucr.

— Leber, BRY. con. lact. natr-m. sabad. sulph.

— Milz, cupr. sulph.

Zuckerschmerz, Hypochondern, puls.

Zusammendrückung, Zwergfell, op.

— Leber, ars.

Zusammenschnüren, Hypochondern, acon. con. dig.

— Zwergfell, asar. n-vom.

Zusammenziehen, Hypochondern, n-vom.

— Leber, canth.

— Zwergfell, asar. mez.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Bauchschmerzen

und andere Beschwerden im Bauche, im Schooße,
in den Reisten etc.

Abends, *ambr. ant. arn. bell.*
bry. calc. caus. chin. con. dulc.
hep. ign. kal. lach. laur. lyc.
magn-c. magn-m. mang. meph.
merc. mez. nitr-ac. par. phosph.
plat. puls. ran. rhod. rhus. seneg.
sep. stront. sulph. sulph-ac. va-
ler. veratr. zinc.

— Besserung, *nitr.*

Abends im Bette, *par. sabin.*
VALER. zinc.

Abreißen, als risse Etwas ab,
plumb. rhus. verb.

Afterschmerz; mit, verb.

Angewachsen, Gefühl, als wären
die Eingeweide am Nabel, verb.

Angst, mit, *ARS. CARB-V. CHAM.*
cic. cupr. hep. lyc. MERC. mosch.
n-vom. plat. PHOSPH. puls. rhus.
sec. sep. sulph. sulph-ac. VERATR.

Angstgefühl, *ARS. bell. carb-v.*
magt.

Erger; von, *CHAM. COLOC. staph.*
sulph.

Athembeschwerden, mit, *amm-*
m. arn. caps. CARB-V. cham.
CHIN. cocc. ign. kal. kreos. lach.
lyc. mez. mosch. prun. PULS.
rhod. staph. SULPH.

Athmen, bei, *anac. arg. asa. bry.*
dig. hyosc. kreos. mang. magn-c.
mosch. ran-sc. selen. seneg.
sulph.

Aufdrücken, bei, *anac. bell. cin.*
n-vom. ran. samb. sass.

— Besserung, *bell.*

Aufstehen vom Liegen bessert,
arg.

Aufstoßen, mit, *bell. grat. kal.*
n-vom. rhod. sec.

Aufstoßen bessert, *baryt. lach.*

Auftreibung, *ACON. ambr. amm.*
anac. ant. arg. ARN. ARS. asa.
asar. aur. aur-m. baryt. BELL.
bism. BRY. CALC. calc-ph. caps.
carb-a. CARB-V. CAUS. CHAM.
CHIN. chinin. Cocc. colch. coloc.
croc. cupr. Dig. ferr. GRAPH.
grat. HYOSC. ign. JOD. kal. kal-bi.
kreos. LACH. LYC. magn-c.
MAGN-M. mang. men. MERC.
merc-c. MUR-AC. NATR. natr-m.
nitr. nitr-ac. n-jugl. N-MOSCH. n-
vom. op. petr. PHOSPH. phos-ac.
plat. plumb. puls. rhab. rhod. Rhus.
sabin. SANG. sec. SEP. SIL. spig.
squill. stann. stram. stront. SULPH.
thuj. valer. verb. mgt-arc. mgt-
aus.

— Abends, *rhod.*

— nach dem Essen, s. Kap. XVII:
Beschwerden nach dem Essen.

— früh, *nitr-ac. rhod.*

— Oberbauch, *acon. hell. rhod.*

— schmerzhafteste, *baryt. bell. caus.*
cham. merc. merc-c. spig. stann.
stront.

— Schooß, *amm-m.*

— Seiten, *caus. natr-m. zinc.*

— stellenweise, *bell. plumb.*

— trommelsüchtige, *CARB-V. CHIN.*
coloc. lyc. N-VOM. SULPH.

— Unterbauch, *bell.*

Augen umrandert, mit, *cham.*
CIN. merc. n-vom.

Augenverdunkelung, mit, *calc.*

Augenweh, wechselnd mit, *euphr.*

Ausatmen, beim, *dig.*

Ausdehnungsgefühl, *ign. sep.*
- valer.

Ausdehnungsgefühl, Schooß-
gend, mgt.-aus.

Außerst fein, mit, ACON. COFF.
ign. n-vom.

Ausstrecken, nöthigend zum,
tart.

Badenröthe, mit, merc.

Bangigkeit, mit, bell. carb-v.
coloc. mosch. tart.

Bauchdecken besonders leidend,
ambr. bell. BRY. calc. canth. chin.
coloc. dros. lyc. merc. N-vom.
plat. puls. rhus. sep. staph.
sulph. thuj. veratr.

Baucheziehen, bei, valer.

Bauchfell, vorzüglich, acon. bell.
bry. cham. coff. coloc. hyosc.
n-vom. rhus. sulph.

Bauchlage bessert, amm. CALC.
phosph.

Bauchseiten, s. Seiten.

Beben im Bauche, ign.

Beinlähmigkeit, mit, carb-v.

Beinschmerzen, mit, coloc. cop.
seo.

Bestemmungsgefühl, con.
euphr. magn-o. mosch. seneg.

— Oberbauch, seneg.

— Unterbauch, sil.

Berührung, schmerzt, ACON. agar.
ARN. ARS. aur. bell. bry. canth.
carb-a. CARB-V. cham. chin.
elem. CUPR. cycl. dros. HYOSC.
LYC. magn-m. MERC. nitr-ac.
N-VOM. PHOSPH. plumb. PULS.
ran. RHUS. SEP. SIL. stram.
SULPH. valer. veratr.

Bewegung, bei, ang. arn. cocc.
dig. ipec. kreos. merc. natr. N-
vom. plumb. PULS. ran. sep.
stram. THUJ. zinc.

— Besserung, coloc.

Bewegungen im Bauche, cann.
caps. carb-v. chinin. croc. hell.
lact. natr. phos-ac. puls. rhus.
sabad. sep. sulph. thuj.

— wie von Wasser, hell. phos-ac.

Blähenden Speisen, nach, BRY.
calc. CHIN. kal. LYC. PETR. puls.
sep. veratr.

Blähungsabgang, Bindeabgang,
AGAR. agn. arg-n. aur. bell. bor.
bry. canth. CARB-A. CARB-V.
caus. CHIN. chinin. dig. fluor-ac.

GRAPH. hell. KAL. lact. led. LYC.
MANG. merc. nitr-ac. n-jugl.
oleand. PHOSPH. phos-ac. plumb.
ran. rhod. sass. squill. staph.
stram. stront. sulph. teucr. VE-
RATR. viol-tric. zinc.

Blähungsabgang, Fäuleierge-
ruch, mit, arn. coff. natr. natr-
m. SULPH. tart. teucr.

— faulriechender Binde, ARN. ars.
calad. carb-v. ign. natr. oleand.
puls. SULPH. zinc.

— geruchloser Binde, ambr. bell.
cann. carb-v. coff. lyc. phosph. plat.

— gewaltsamer, veratr.

— häufiger, AGAR. agn. arg-n. aur.
bell. bor. bry. canth. CARB-A.
CARB-V. caus. CHIN. chinin. dig.
fluor-ac. GRAPH. KAL. lact. led.
LYC. MANG. merc. NITR-AC.
n-jugl. oleand. PHOSPH. phos-ac.
plumb. ran. rhod. sass. squill.
staph. stram. stront. sulph. teucr.
VERATR. viol-tric. zinc.

— heißer Binde, acon. cham. phosph.
plumb. staph. zinc.

— kalter Binde, con.

— Knoblauchgeruch, mit, agar.
agn. asa. mosch. phosph.

— lauter, geräuschvoller, caus. lach.
merc. squill. teucr. zinc.

— mangelnder, kal. LYC. natr. SIL.

— saurer Binde, arn. calc. cham.
graph. hep. magn-c. mere. natr.
natr-m. rhab. sep. sulph.

— schmerzhafter, arn. con. graph.
kal. natr-m. puls. magt.

— schwieriger, calc-ph. HEP. LYC.
plat. SIL. veratr.

— stinkender Binde, agar. arn. ars.
asa. aur. calc. carb-a. carb-v.
caus. CHIN. chinin. fluor-ac.
graph. lact. petr. plumb. puls.
ran. rhod. rhus. sass. sil. spig.
staph. stront. sulph.

Blähungsbeschwerden, acon.
ambr. amm. anac. agn. arn. ASA.
aur. BELL. CALC. calc-ph. caps.
CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN.
COCC. colch. coloc. CON. onpr.
euphorb. ferr. GRAPH. grat.
HEP. IGN. IPEC. KAL. LACH. lact.
laur. lyc. mez. natr. NATR-M.
NITR. NITR-AC. n-jugl. N-MOSCH.

756 Kap. XXI. Bauchschmerzen etc.: Blähungsbeschwerden—Böhren.

N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC.
plumb. PULS. rhab. rhod. rhus.
SIL. SULPH. tart. teucr. *veratr.*
zinc. mgt-arc. mgt-aus.

Blähungsbeschwerden, Abends,
nitr-ac. *puls.* rhod. *zinc.*

— Anhäufung von Blähungen, ant.
baryt. bor. calc-ph. CARB-V.
CHIN. cic. GRAPH. kal-bi. lyc.
nitr-ac. *n-vom.* phos-ac. prun.
rhus. sep. tart. ZINC.

— — Hypochondern, cham. lyc.
n-vom.

— — Oberbauch, graph. lyc. *n-vom.*
rhab.

— — Schoosgegend, cham. lach.

— — Unterbauch, acon. chin.
phosph. sulph-ac.

— Aufdrücken bessert, bell.

— nach dem Essen, s. Kap. XVII,
Verdauungsbeschwerden.

— Husten erhöht, cocc.

— kolikartige, Blähungskolik, agn.
BELL. CARB-V. CHAM. CHIN.
COCC. colch. coloc. ferr. *graph.*
lyc. natr. natr-m. nitr-ac. *n-mosch.*
N-VOM. *phosph.* PULS. SULPH.
veratr. zinc. mgt-arc.

— Nachts, acon. ambr. aur. CARB-V.
cocc. ferr. kal. merc. natr-m.
n-mosch. puls. SULPH.

— Beseitigung der Blähungen, ambr.
aur. CALC. *canth.* CARB-A. CARB-
V. CAUS. CHIN. chinin. CON.
GRAPH. guaj. HEP. JOD. KAL.
LACH. LYC. mosch. NATR. NATR-
M. NITR. NITR-AC. N-VOM.
PHOSPH. plumb. *prun.* puls.
rhab. rhod. sep. SIL. stann. staph.
SULPH. teucr. *mgt-arc.*

— Vorbiegen bessert, bell.

Blähungsbeschwerden anwe-
send:

— nach blähenden Speisen, bry.
calc. chin. kal. lyc. petr. puls.
sep. *veratr.*

— früh, alum. asa. baryt. carb-a.
caus. cham. *hep.* natr-m. *nitr-ac.*
N-VOM. phosph. rhod.

— bei Hysterischen, cocc. IGN. puls.

— im Liegen, phosph.

— nach Säuern, carb-v. *phos-ac.*

— nach Trinken, chin. cocc. ferr.
N-VOM. *veratr.*

Blähungsbeschwerden, beglei-
tet von:

— Angstgefühl, cic. N-VOM.

— Athembeschwerden, CARB-V. mez.
PULS.

— Aufstoßen, grat. rhod.

— Frost, Frostigkeit, mez.

— Kopfschmerz, calc-ph.

— Mißlaunigkeit, cic.

— Uebelkeit, grat.

Blähungsgetöse, Rurren, Rol-
lern, Poltern u. s. w., acon. AGAR.

agn. *anac.* ang. ANT. arg. ARN.

ars. aur. bell. bism. brom. BRY.

calc. *canth.* CARB-A. CARB-V.

caus. CHIN. chinin. COLOC. CON.

cop. *cycl.* fluor-ac. guaj. *hell.*

IGN. LACH. lact. laur. *lyc.* merc.

mez. mur-ac. NATR. NATR-M.

NITR-AC. *n-jugl. n-vom. oleand.*

petr. PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.*

PULS. rhod. rhus. SASS. SEC.

SEP. SIL. spig. spong. squill.

stram. SULPH. *sulph-ac.* tart.

teucr. thuj. VERATR. *zinc. magt.*

mgt-aus.

— Abends, puls. spong.

— Abends im Bette, bry.

— bei Bewegung, sil.

— früh im Liegen, spong.

— linksseitig, lyc.

— nach dem Essen, s. Kap. XVII:
Essen, nach dem, Blähungsbeschwer-
den.

— im Schlafe, agn.

— bei Tiefathmen, bell.

— Unterbauch, aur. *cycl.* sil. sulph-
ac.

Blasenschmerz, mit, lach. *n-*
vom. prun.

Bleiarbeitern, bei, *alum.* ARG-
N. BELL. cham. OP. PLAT.

Blutandrang, ARS. bell. bry.

CAPS. CARB-V. cham. merc. N-
VOM. *puls.* rhus. SULPH. *veratr.*

Bluterguß, Bauchfell, brom.
lach.

Blutstörung, bell. bry. dig.
N-VOM. PULS. SULPH.

Böhren, arg. ars. cin. coloc.
dig. *sabad. seneg. sep. tarax.*

— Oberbauch, seneg.

— Seiten, par.

— Schoosgegend, *mgt-arc.*

Bohren, Unterbauch, sabad.
 Brauntweingenuß, von, ign.
 Braune Flecke, Haut, SEP.
 Brennen, ACON. ARS. bar-m.
 calc. *camp.* *canth.* carb-v. colch.
 cop. euphorb. euphr. LACH.
laur. lyc. mez. N-VOM. PHOSPH.
 PHOS-AC. plumb. ran. rhus.
sabad. sass. SEC. *sep.* sil. stann.
 VERATR.
 — Bauchdecken, selen.
 — links, sep.
 — Nabel, acon. merc. sep.
 — Oberbauch, *calad.* *camp.* *canth.*
 cham.
 — Unterbauch, *camp.* phos-ac.
 Bruchschäden, Brüche (Herniae),
 acon. alum. AMM-M. asar. AUR.
 carb-a. *cham.* chin. *clem.* COCC.
coloc. guaj. lach. LYC. MAGN-C.
nitr-ac. N-VOM. *op.* *petr.* *phosph.*
 prun. puls. rhus. SIL. spig. *staph.*
 SULPH. SULPH-AC. thuj. VE-
 RATR. zinc. mgt-arc.
 — eingeklemmte, ACON. ars. bell.
lach. N-VOM. OP. SULPH. sulph-
 ac. veratr.
 — Hodenbrüche, magn-m. n-vom.
 — bei Kindern, *aur.* cocc. *nitr-ac.*
 N-VOM. veratr.
 — Leistenbrüche, alum. AMM-M.
 asar. AUR. carb-a. CHAM. chin.
 CLEM. COCC. *coloc.* guaj. lach.
 LYC. MAGN-C. NITR-AC. N-VOM.
 OP. PETR. PHOSPH. prun.
 — Nabelbrüche, N-VOM.
 — Schenkelbrüche, n-vom.
 — Windbrüche, amm. caps.
 Bruchschmerz, Schooß, AUR. chin.
 clem. coloc. mgt-arc. mgt-aus.
 Brustschmerzen, mit, bell. caps.
 carb-v. lach. lyc. n-vom. *phosph.*
plumb. sulph.
 Rücken, beim, alum. clem. KAL.
 lyc. natr. rhod.
 Dicker Bauch, ant. *ars.* *baryt.*
 bell. CALC. caps. *caus.* chin.
 cin. *graph.* jod. lyc. mang. natr.
 N-VOM. puls. rhus. *sep.* *staph.*
 SULPH.
 — von Fettansammlung, ant. *ars.*
baryt. CALC. caps. lyc. puls. SULPH.
 — bei jungen Mädchen, im Alter
 der Mannbarkeit, lach.

Dicker Bauch bei Müttern und
 alten Frauen, BELL. calc. chin.
 coloc. n-vom. PLAT. SEP.
 — bei scrofulösen Kindern, *ars.*
baryt. bell. CALC. chin. cin. lyc.
 N-VOM. puls. rhus. SULPH.
 — bei Wöchnerinnen, COLOC. SEP.
 Drängen im Bauche, calc. cham.
 GRAPH. PHOSPH. sulph. teucr.
 — gegen den Schooß, calc. cham.
 GRAPH. *phosph.* sulph. teucr.
 Drehen im Bauche, s. Winden.
 Drehen des Körpers, bei, ambr.
 Drücken, *ambr.* arg. arg-n. BELL.
bism. CALC. caps. CARB-V.
 CAUS. CHIN. chinin. *cupr.* *euphorb.*
euphr. grat. ign. KAL. LACH.
 lyc. mang. meph. MERC. mez.
 NATR-M. n-jugl. N-VOM. *op.*
par. PHOSPH. plat. plumb. prun.
 puls. rhab. rhus. sabin. samb.
 seneg. SEP. sil. *staph.* SULPH.
tart. veratr. zinc. mgt-arc. mgt-
 aus.
 — links, sulph. tart.
 — Nabelgegend, anac. chinin. cocc.
 lach. men. ran-sc. rhab. spig.
 verb.
 — Oberbauch, ambr. n-vom. sulph.
 teucr.
 — rechts, prun.
 — Schooßgegend, bell. merc.
 — Seiten, asar. thuj. zinc.
 — Unterbauch, ambr. arg. aur.
 bell. carb-v. caus. chin. cocc.
 colch. kal. natr-m. ruta. sep.
 thuj. valer.
 Drücken wie von einem Steine,
 bell. CALC. cocc. lact. MERC.
 N-VOM. sep. spig. SULPH. tart.
 verb.
 — Nabelgegend, cocc. lact. spig.
 verb.
 — Oberbauch, n-vom.
 — Schooßgegend, bell.
 — Unterbauch, bell. cocc. sep.
 Durchfall, mit, agar. *ambr.*
 amm. ang. ARS. *baryt.* bor. *bry.*
 CHAM. chel. COLOC. dig. kal-
 bi. lach. meph. MERC. natr.
 N-VOM. oleand. petr. PHOSPH.
 PULS. RHAB. sabin. spig. stront.
 SULPH. TART. VERATR. zinc.
 Durst, mit, chin. veratr.

758 Kap. XXI. Bauchschmerzen etc.: Einathmen — Geschwürschmerz.

- Einathmen, beim, bry. selen.
 Einziehung des Bauches, cupr. puls.
 — Nabel, acon. baryt. chel. natr. plumb.
 Eiterung der Därme, s. Schwind-
 sucht, geschwürige.
 Empfindlichkeit, ACON. bell. bov. coff. coloc. canth. CHAM. cupr. hep. HYOSC. kal. lyc. merc. nitr-ac. N-VOM. phosph. PULS. ran. squill. stram. SULPH.
 — Bauchdecken, acon. BELL. bov. canth. N-VOM. PULS.
 — gegen Berührung, acon. BELL. bism. canth. cham. cycl. hyosc. N-VOM. puls. stann. stram. sulph. veratr.
 — bei Bewegung, merc. n-vom puls.
 — gegen Druck, MERC. n-vom. sass.
 — beim Gehen, ran.
 — Nabelgegend, chin. dulc. phosph. stront. veratr.
 — Oberbauch, stann.
 — schmerzhaft, ACON. CHAM. hep. HYOSC. PULS. SULPH.
 — Schooßgegend, graph.
 — Unterbauch, cycl. stann. verb.
 Entzündung, ACON. ant. ars. BELL. BRY. canth. CHAM. chin. coff. coloc. HYOSC. ipec. LACH. MERC. nitr-ac. N-VOM. phosph. puls. rhus. sec. squill. sulph.
 — des Bauchfelles, ACON. BELL. BRY. CHAM. coff. coloc. hyosc. n-vom. rhus. sulph.
 — der Därme, ACON. ant. ars. BELL. bry. canth. cham. chin. coloc. hyosc. ipec. kal-bi. LACH. MERC. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. rhus. sec. squill. sulph.
 Erbrechen, mit, asar. ARS. bell. bry. CUPR. hyoso. IPEC. lach. N-VOM. puls. SEC. TART. VERATR.
 Erweichung, Darmschleimhaut, kal-bi.
 Essen, bei, nach, s. Kap. XVII, Beschwerden nach Essen.
 Fahren, beim, bor. carb-v. hep. natr. sep.
 Fettgenuss, von, carb-v. CHIN. colch. natr-m. PULS.
 Flecke auf der Bauchhaut, bell. canth. lach. PHOSPH. sabad. SEP.
 — branne, SEP.
 — gelbe, canth. PHOSPH. SEP.
 — rothe, bell. lach. sabad. SEP.
 Freier Luft, in, n-vom.
 Frost, Frostigkeit, ARS. colch. kal. magn-o. MERC. par. PULS.
 Frost, mit, ARS. colch. coloc. daphn. ferr. kal. kreos. magn-c. MERC. mez. phosph. PULS. spig. stront.
 — mit nachfolgendem, kreos.
 Früh, ALUM. ambr. amm-m. asa. baryt. bry. calc. carb-a. caus. cham. hep. kreos. natr-m. NITR-AC. N-VOM. petr. PHOSPH. ran-sc. rhod. sep. staph. mgt-arc.
 — im Bette, acon. ambr. con. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. sep.
 — bei Sonnenaufgang, CHAM.
 Frühstücken, nach, graph. n-vom. phosph.
 Gähnen, bei, puls.
 Gähren, ang. rhus. seneg. stram.
 Gehen, beim, ambr. arn. chin. ferr. hep. hyoso. ign. lach. magn-m. ran. rhod. selen. sep. sulph. thuj. veratr. zinc.
 Geströbdrüsen leidend, ars. baryt. bell. CALC. chin. cin. lyc. N-VOM. puls. rhus. SULPH.
 Gelbe Flecke, Haut, canth. PHOSPH. SEP.
 Geschwulst des Bauches, s. Auf-
 treibung, Dickbauchigkeit und
 Wassersucht.
 — des Nabels, bry. caus. prun. puls.
 Geschwulstgefühl, Schooß, amm-m. ant.
 Geschwüre, Geschwürigkeit, Ver-
 schwärung im Bauche, arg-n. chin. cupr. kal-bi. — Vergl. Schwindsucht, geschwürige.
 — über dem Nabel, äußerlich, ars.
 Geschwürschmerz, Bauch, arg-n. BELL. cham. coco. kreos. NITR-AC. ran. valer.
 — Bauchdecken, rhus.
 — Schooßgegend, amm-m. clo.
 — Seiten, valer.
 — Unterbauch, NITR-AC.

Gesichtslässe, mit, cann. phosph.

Gesichtshitze, mit, hep. mero. n-vom.

Gesichtsröthe, mit, merc. n-vom.

Gesichtsschauer, mit, coloc.

Sichtliche Schmerzen, daphn.

Greifen, Bauch, carb-a. coloc. hep. ipec. mosch. sep. zinc.

— Nabel, acon. stann.

— Oberbauch, mosch.

— Unterbauch, bell. lyc. puls.

Hamorrhoiden, von, carb-v. cham. coloc. lach. N-VOM. PULS. SULPH.

Handgilde, mit, sil.

Harndrang, mit, kreos. meph.

Harnfluß, mit reichlichem, bell. lach. spig. veratr.

Harnunterdrückung, mit, arn. graph.

Härte des Bauches, ANAC. ARN. ARS. CALC. CARB-V. chin. cupr. ferr. GRAPH. grat. lach. magn-m. mez. N-VOM. op. PETR. PHOSPH. plumb. puls. sep. SIL. spig. spong. sulph. stram. valer.

— Bauchdecken, natr.

— Nabel, bry. plumb. rhus.

— rechterseits, magn-m.

— Schooßgegend, ant.

— Unterbauch, graph. sep.

Harter Körper im Bauche, wie ein, bor.

Heftige Schmerzen, ARS. bell. cham. COLOC. CUPR. nitr. PLUMB.

Herabdrücken im Bauche, agn. dig. dulc. LACH. teucr.

Herabfallen, Gefühl von, plumb.

Herausdrücken, anac. ang. asa. bell. colch. CON. euphorb. ign. kal. lyc. phos-ac. prun. rhab. sulph. sulph-ac. zinc. mgt-arc.

— Schooßgegend, bell. cann. elem. con. ign. kal. lyc. mez. phos-ac. rhus. sulph-ac. mgt-arc.

Herausstechen, asa.

Hernurwerfen, mit, bell. cham. ipec.

Hitze im Bauche, bell. camph. lact. laur. mang. mez. n-vom. phosph. sass. seneg. SIL.

— Nabel, sulph-ac.

Hitze des Körpers, mit, ars. carb-v.

Hohlheitsgefühl, s. Leerheitsgefühl.

Hüpfen im Bauche, croc.

Husten, mit, chin.

Husten, beim, siehe Kap. XXVIII: Hustenbeschwerden.

Hypochondrien, bel, calc. chin. cocc. coloc. grat. NATR. natr-m. N-VOM. stann. staph. sulph.

Hysterischen, bel, ars. bell. bry. COCC. IGN. IPEC. magn-m. mosch. N-VOM. stann. stram. sulph. valer. veratr.

Ileus, s. Verschlückung d. Eingeweide.

Jücken, Bauchhaut, arn. baryt. BELL. bov. cann. con. euphorb. ign. kal. laur. magn-c. merc. natr. petr. phosph. puls. sep. spig. sulph.

Kaffeeextrakt, von, ign. n-vom. — Besserung, coloc.

Kalbtfleisch, von, nitr.

Kälte des Körpers, mit, ars. bov. meph.

Kältegefühl, Bauch, alum. ambr. ARS. asa. bov. CALC. camph. caus. colch. hell. kal. kreos. laur. men. meph. PETR. phosph. plumb. sabad. sass. sec. seneg. SEP. mgt-arc.

— Bauchdecken, ambr.

Kartoffelgenuß, von, alum.

Kindern, bel, acon. bell. bor. calc. caus. CHAM. cic. CIN. coff. jod. ipec. N-MOSCH. n-vom. RHAB. sil. staph. sulph.

Kleider, vom Druck der, amm-m. BRY. CALC. carb-v. caus. coff. HEP. kreos. lach. LYC. N-VOM. SPIG. spong. SULPH.

Klopfen, Pulsiren, caps. fluor-ac. ign. op. plumb. sang. tart.

— Nabel, acon.

— Oberbauch, calad. con.

— Schöße, lyc. sulph-ac.

Klumpengefühl, rhus. spig. SULPH. tart.

— Nabelgegend, spig.

Kneipen im Bauche, agar. alum. amm-m. anac. asa. aur. baryt. BELL. bor. bry. CALC. CARB-V.

760 Kap. XXI. Bauchschmerzen etc.: Kneipen — Krampfschmerzen.

- CHIN. *cic. cocc. coloc. oroc. cycl. dig. dulc. euphr. graph. grat. guaj. hell. ign. jod. ipec. lact. LYC. magn-c. magn-m. men. MERC. natr-m. NITR-AC. N-VOM. oleand. petr. phosph. plat. plumb. ran. ran-sc. rhus. sabin. samb. SIL. spig. squill. stann. SULPH. sulph-ac. tart. teucr. valer. verb. zinc. mgt-aus.*
- Kneipen, Bauchdecken, samb.**
 — hinterseits, *asar. carb-v.*
 — Nabelgegend, *dulc. mur-ac. plat. verb.*
 — Oberbauch, *con.*
 — Seiten, *ign. lyc. mur-ac. ruta.*
 — Unterbauch, *aur. ruta. sil.*
- Knockenbeule, Beckenhöhle, aur.**
- Kurzen, f. Blähungsgeräusch.**
- Kollik, ACON. agn. alum. ant. arn. ARS. BELL. calc. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. COCC. COFF. colch. COLOC. cupr. ferr. HYOSC. IGN. ipec. kal. kal-bi. lach. LYC. magn-c. magn-m. MERC. natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. op. PHOSPH. plat. PULS. rhab. ruta. SEC. seneg. stann. staph. SULPH. veratr. zinc.**
 — von Aerger, *CHAM. COLOC. staph. sulph.*
 — von Blähungen, *agn. BELL. CARB-V. CHAM. CHIN. COCC. colch. coloc. ferr. graph. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. phosph. PULS. SULPH. veratr. zinc. mgt-arc.*
 — bei Blutarbeitern, *alum. BELL. cham. OP. plat.*
 — entzündliche, *ACON. ars. BELL. bry. cham. coloc. HYOSC. lach. MERC. n-vom. phosph. puls. sulph. veratr.*
 — gastrische, *acon. ars. BELL. bry. carb-v. chin. coff. hep. N-VOM. PULS. sulph. tart.*
 — von Hämorrhoiden, *carb-v. cham. coloc. lach. N-VOM. PULS. sec. SULPH.*
 — bei Hypochondristen, *calo. chin. cocc. coloc. grat. NATR. natr-m. N-VOM. stann. staph. sulph.*
 — bei Hysterischen, *ars. bell. bry. COCC. IGN. IPEC. magn-m. mosch.*
- N-VOM. stann. stram. sulph. valer. veratr.**
- Kollik, bei Kindern, acon. bell. bor. calc. caus. CHAM. cic. CIN. coff. ipec. jod. N-MOSCH. n-vom. RHAB. sil. staph. sulph.**
 — von Krämpfen, *ars. BELL. CHAM. COCC. COLOC. cupr. ferr. HYOSC. IGN. IPEC. kal. lach. magn-c. MAGN-M. N-VOM. phosph. PULS. stann. staph.*
 — von Magenverderbniß, *acon. ANT. ars. BELL. bry. carb-v. chin. coff. hep. N-VOM. PULS. sulph. tart.*
 — von Regelunordnung, *BELL. cham. carb-v. COCC. coff. N-VOM. PULS. sec. SULPH. zinc.*
 — bei Schwängern, *arn. bell. bry. cham. hyosc. lach. N-VOM. PULS. SEP. veratr.*
 — von Verfälschung, *cham. chin. COLOC. merc. N-VOM. PULS.*
 — von Verletzung oder Beschädigung der Leber, *ARN. bry. carb-v. lach. RHUS.*
 — von Verschlingung der Eingeweide, *bry. n-vom. OP. plumb. sulph. THUJ.*
 — bei Wöchnerinnen, *ARN. bell. bry. CHAM. hyosc. lach. N-VOM. PULS. sep. veratr.*
 — von Würmern, *ACON. arg-n? CIC. CIN. ferr. hyosc. MERC. n-mosch. n-vom. ruta. sabad. SULPH.*
- Kollern, f. Blähungsgeräusch.**
- Konvulsionen, mit, Cic. cupr. sec.**
- Kopfschmerz, mit, hyosc. phosph.**
- Krämpfe, ars. BELL. CHAM. COCC. COLOC. cupr. ferr. HYOSC. IGN. IPEC. kal. kal-bi. lach. magn-c. MAGN-M. N-VOM. phosph. PULS. stann. staph.**
- Krampfschmerzen, amm. arg-n. ARS. aur. BELL. BRY. CALC. CAMPH. carb-v. CHAM. chel. chin. COCC. COLOC. con. cupr. euphorb. FERR. graph. hep. hyosc. ign. JOD. IPEC. kal. lach. lyc. magn-c. MAGN-M. merc. mosch. MUR-AC. N-VOM. petr. phosph. phos-ac. plat. PULS. rhab. rhus. tang. sec. sep. spong.**

STANN. staph. stram. SULPH.
 teucr. VALER. *veratr.*
Krampfschmerzen, Bauchdecken,
 ferr. lyc. sabin. samb.
 — Nabel, bell. calad. phos-ac.
 verb. zinc.
 — Schooß, dig. ign.
 — Schrunden, f. Wundschmerz.
 — Unterbauch, carb-v.
Krenschmerzen, mit, alum.
 AMM. *baryt.* CALC. *caus.* CHAM.
 kal. kreos. MAGN-M. *natr-m.*
 N-VOM. *phosph.* PULS. sec.
 SULPH.
Kriebeln, camph. caus. grat.
 magn-m. merc. *stann.* tart. zinc.
Kriechen im Bauche, dulc.
Krummsitzen, bei, tart.
 — Besserung, sulph.
Kugelaufsteigen, acon. arg-n.
 magn-m. plumb.
Lachen, beim, ars. n-vom.
Lebendigem, Gefühl wie von,
 cann. CROC. merc. n-vom. sabad.
 thuj.
Leerheitsgefühl, ant. cham.
 COCC. COLOC. euphorb. guaj.
 LACH. merc. mur-ac. oleand.
 petr. phosph. sass. SEP. stann.
Leistendrüsens leidend, ARS. AUR.
 CALC. CARB-V. *clem.* DULC.
 graph. HEP. JOD. MERC. *natr.*
 NITR-AC. n-vom. phosph. phos-
 ac. SIL. spong. STAPH. stram.
 SULPH. *thuj.* magt.
 — Eiterung, AUR. HEP. MERC.
 NITR-AC. phosph. SULPH.
 — Entzündung, Rötze, dulc. MERC.
 SIL.
 — Geschwulst, ARS. AUR. CALC.
 CARB-V. CLEM. DULC. GRAPH.
 HEP. JOD. MERC. *natr.* NITR-
 AC. n-vom. *phosph.* phos-ac. SIL.
 spong. STAPH. stram. SULPH. *thuj.*
 — Härte, clem. dulc.
 — Schmerzhaftigkeit, ars. calc.
 graph. merc. thuj. magt.
 — Spannen, dulc.
 — syphilitische Verschwärung, Bu-
 bonen, AUR. CARB-A. CARA-V.
 hep. MERC. NITR-AC. *thuj.*
 — Ziehschmerz, dulc. mez. thuj.
 — Zuckerschmerz, clem.
Lebendige gegen vorzüglich leidend,

ARN. asa. aur. canth. *carb-a.*
 chin. coloc. hyosc. lach. laur. lyc.
 mez. nitr. nitr-ac. plumb. PULS.
 rhab. sep. staph. thuj. zinc.
Liegen auf dem Bauche bessert,
 amm. CALC. phosph.
Liegen unmöglich, mit, prun.
Einfalliegen, bei, par. phosph.
Luftung, von, kal-bi. mgt-aus.
Magenverderbnis, von, acon.
 ANT. ars. BELL. *bry.* carb-v.
 chin. coff. hep. N-VOM. PULS.
 sulph. tart.
Milchgenuß, von, ang. bry.
 carb-v. con. sulph-ac.
Miserere, f. Verschlingung der
Eingeweide.
Mißlaunigkeit, mit, asa. cic.
 kreos. sulph.
Nabelgegend vorzüglich ange-
griffen, acon. amm-m. anac.
 bell. *bry.* chin. cin. coloc. con.
 ign. *ippec.* kreos. n-mosch. n-vom.
 phos-ac. plat. plumb. rhab. rhus.
 sep. sulph. sulph-ac. verb. *veratr.*
Nachdenken, beim, magt.
Nachmitternacht, ambr.
Nachts, ACON. ambr. amm. amm-
 m. ARN. ARS. *aur.* *baryt.* BELL.
 BRY. CALC. carb-v. CHAM. chin.
 cocc. dulc. ferr. GRAPH. HEP.
 kal. kreos. lyc. magn-c. MAGN-
 M. MERC. *natr.* *natr-m.* nitr-ac.
 n-mosch. PETR. PHOSPH. plumb.
 prun. PULS. ran-sc. RHUS. SEP.
 SIL. SULPH. sulph-ac. *veratr.*
Nägel blau, mit, sil.
Nagen, ars. calc. cupr. dulc.
 oleand. plat. ruta.
 — Unterbauch, seneg.
Neuralgie des Blinddarms, ARS.
 N-VOM. MAGN-C.
Niederliegen, mit, n-vom. tart.
Niedersetzen, bei, ruta.
Niesen, beim, bell. canth. cham.
Oberbauch besonders leidend, acon.
 amm. ant. *arn.* bell. calad. calc.
 canth. *caus.* cham. chel. chin.
 cin. cocc. coloc. ign. kal. lyc.
 merc. n-vom. phosph. plumb. puls
 rhus. staph. sulph. mgt-arc.
O h n m a c h t s s c h w ä c h e , mit,
 ran-sc.
Pusteln, Schooßgegend, puls.

magn-c. MAGN-M. MERC. mez.
NATR. NATR-M. nitr. NITR-AC.
n-mosch. N-VOM. petr. PULS.
ran. sil. SULPH.

Entzündung der Leber, acute,
ACON. BELL. bry. cham. chin.
lach. MERC. N-VOM. puls. sulph.

— chronische, alum. ambr. ars. AUR.
bell. calo. caps. chel. chin. graph.
ign. jod. lach. LAUR. LYC. MAGN-
M. merc. NATR. natr-m. n-mosch.
N-VOM. puls. sil. SULPH.

Entzündung der Milz (splen-
nitis), ACON. AGN. ARN. ars.
BRY. CAPS. CHIN. ferr. IGN.
jod. mez. N-VOM. SULPH.

— acute, ACON. arn. ARS. bry.
CHIN. n-vom.

— chronische, ARS. caps. CHIN.
ign. mez. SULPH.

Erweichung, Leber, kal-bi. lach.

Essen, bei, nach, s. Kap. XVII:

Beschwerden nach dem Essen.

Fahren, beim, bor. lach. sep.

— Leberschmerz, sep.

— Milzweh, bor. lach.

Fressen, Leber, ruta.

Friesel, Lebergegend, selen.

Früh, amm-m. bry. con. staph.

— Leberschmerz, bry.

— Milzweh, amm-m.

Fühllosigkeit, Milz, ars.

Gallensteine, Leber, calc. hep.
lach. sil. sulph.

Gehen, bei, arn. hep. ign. lach.
magn-m. rhod. selen. sep. zinc.

— Leberschmerz, hep. magn-m. sep.

— Milzweh, arn. ign. lach. rhod.
selen.

Geschwulst, Hypochondern, acon.
aur. bry. chinin.

— Leber, ARS. asar. bar-m. CALC.

mann. caps. CHIN. graph. lact.
lyc. magn-c. MAGN-M. MERC.
natr-m. N-MOSCH. N-VOM. puls.
sil. SULPH.

— Milz, AGN. ARS. CAPS. CHIN.
IGN. jod. mez. nitr-ac. N-MOSCH.
SULPH.

Geschwürschmerz, Hypochon-
dern, chinin. puls.

— Leber, SIL.

Härte, Hypochondern, bor. bry.
chinin.

Härte, Leber, ARS. CALC. cann.
caps. CHIN. graph. LYC. magn-c.
MAGN-M. MERC. natr-m. N-
MOSCH. N-VOM. puls. SIL.
SULPH.

— Milz, AGN. ARS. CAPS. CHIN.
IGN. jod. mez. nitr-ac. N-MOSCH.
SULPH.

Sitzgefühl, Leber, sabad.

Husten, bei, s. Kap. XXVIII: Husten
mit Hypochonderschmerz.

Kleidung um die Hypochondern
beengt, amm-m. BRY. CALC.
carb-v. CAUS. coff. HEP. kreos.
lach. LYC. N-VOM. sass. SPIG.
spong. SULPH.

Klopfen, Hypochondern, acon.
graph. puls.

— Leber, N-VOM. sep. sil.

— Milz, grat. ran. ruta.

Kneipen, Hypochondern, ipec.

— Leber, lyc. natr-m.

Knurren, Rollern, Milz, verb.

Krampf, Zwerchfell, stann.

Krampfschmerzen, Hypochon-
dern, lyc. mur-ac. natr-m. phos-
ac. rhod. stann. zinc.

— Leber, phos-ac.

— Milz, stann.

— Zwerchfell, lyc. natr-m.

Leberleiden, vorzüglich, acon.

ALUM. AMBR. amm. arg-n. ars.

AUR. bell. bry. CALC. cann.

canth. CAPS. cham. chel. CHIN.

cic. dig. GRAPH. hep. ign. jod.

kal. kal-bi. LACH. LAUR. LYC.

magn-c. MAGN-M. MERC. mez.

NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac.

N-MOSCH. N-VOM. petr. PULS.

ran. SIL. SULPH.

Milzleiden, vorzüglich, acon.

agn. arg-n. ARN. ARS. bry.

caps. CHIN. ferr. IGN. jod. mez.

n-vom. SULPH.

Pulsiren, s. Klopfen.

Quetschungsschmerz, Leber,
kreos.

Reis um die Hypochondern, wie ein,
con. lyc.

Reißen, Hypochondern, teucr.

— Leber, con.

Rheumatischer Schmerz, Leber,
meph.

Schaben, Leber, sabad.

- Schmerzhaftigkeit, Hypochondern, bell. CHIN. HYOSC. kal. MERC. natr. puls. sulph.
 — Leber, acon. ambr. CHIN. dig. MERC. N-VOM.
 — Milz, natr-m.
 Schneiden, Hypochondern, ang.
 — Leber, ang. CARB-A. LACH.
 — Milz, verb.
 Schweregefühl, Hypochondern, ACON. N-MOSCH. SULPH.
 — Leber, lact. N-MOSCH. phos-ac.
 — Milz, sulph.
 Sitzen, im, amm. puls. ruta.
 — Leberschmerz, amm. ruta.
 Spannen, Hypochondern, ACON. bell. BRY. CALC. CARB-V. CHAM. chinin. con. dig. graph. LACH. LYC. mur-ac. N-VOM. PULS. sep. staph. SULPH. veratr.
 — Leber, bry. calc. carb-v. caus. lyc. magn-m. natr-m. N-VOM. sulph.
 — Milz, nitr-ac. rhod. sulph.
 Stechen, Hypochondern, asa. aur. carb-v. chinin. graph. kal. lact. puls. rhod. sep. sil.
 — Leber, ACON. agar. alum. amm. arg-n. asar. BRY. calc. canth. CARB-V. CAUS. CHIN. Cocc. con. hep. kal. kal-bi. kreos. lact. lyc. magn-c. magn-m. MERC. mosch. natr. natr-m. N-VOM. phosph. phos-ac. plumb. PULS. ran. ran-sc. SEP. SULPH. sulph-ac. zinc.
 — Milz, agar. amm. AMM-M. ARN. bry. CARB-V. chin. CON. hep. ign. kal-bi. lach. lact. NATR. NATR-M. nitr. phos-ac. ran-sc. rhod. sass. selen. sep. sil.
 stann. sulph. sulph-ac. verb. zinc.
 Stechen, Zwergfell, spig. viol-tric.
 Stöße, Hypochondern, lact. n-vom. stann.
 — Leber, croc. valer.
 Tiefathmen, bei, ran-sc.
 Verhärtung, f. Härte.
 Verstauchungsschmerz, Leber, kal. lyc.
 Vollheitsgefühl, Hypochondern, cham. ign. sulph.
 — Leber, kreos.
 Wühlen, Hypochondern, asa. seneg.
 — Leber, lact. sabad.
 Wundheitschmerz, Hypochondern, alum. sulph.
 — Leber, acon. amm. carb-a. lyc.
 — Milz, ASAR. ran.
 Verschlagenheit, Hypochondern, carb-v. coco. cupr. ran.
 — Leber, carb-v. clem. lact.
 — Milz, sass.
 Ziehschmerz, Hypochondern, calc. puls. teucr.
 — Leber, BRY. con. lact. natr-m. sabad. sulph.
 — Milz, cupr. sulph.
 Zuckerschmerz, Hypochondern, puls.
 Zusammenrückung, Zwergfell, op.
 — Leber, ars.
 Zusammenschneiden, Hypochondern, acon. con. dig.
 — Zwergfell, asar. n-vom.
 Zusammenziehen, Hypochondern, n-vom.
 — Leber, canth.
 — Zwergfell, asar. mez.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Bauchschmerzen

und andere Beschwerden im Bauche, im Schooße,
in den Leisten etc.

Abends, *ambr. ant. arn. bell. bry. calc. caus. chin. con. dule. hep. ign. kal. lach. laur. lyc. magn-c. magn-m. mang. meph. merc. mez. nitr-ac. par. phosph. plat. puls. ran. rhod. rhus. seneg. sep. stront. sulph. sulph-ac. valer. veratr. zinc.*

— Besserung, *nitr.*

Abends im Bette, *par. sabin. VALER. zinc.*

Abreißen, als risse Etwas ab, *plumb. rhus. verb.*

Afterschmerz; mit, *verb.*

Angewachsen, Gefühl, als wären die Eingeweide am Nabel, *verb.*

Angst, mit, *ARS. CARB-V. CHAM. cic. cupr. hep. lyc. MERC. mosch. n-vom. plat. PHOSPH. puls. rhus. sec. sep. sulph. sulph-ac. VERATR.*

Angstgefühl, *ARS. bell. carb-v. magt.*

Erger; von, *CHAM. COLOC. staph. sulph.*

Athembeschwerden, mit, *amm-m. arn. caps. CARB-V. cham. CHIN. cocc. ign. kal. kreos. lach. lyc. mez. mosch. prun. PULS. rhod. staph. SULPH.*

Athmen, bei, *anac. arg. asa. bry. dig. hyosc. kreos. mang. magn-c. mosch. ran-sc. selen. seneg. sulph.*

Aufdrücken, bei, *anac. bell. cin. n-vom. ran. samb. sass.*

— Besserung, *bell.*

Aufstehen vom Liegen bessert, *arg.*

Aufstoßen, mit, *bell. grat. kal. n-vom. rhod. sec.*

Aufstoßen bessert, *baryt. lach.*

Auftreibung, *ACON. ambr. amm. anac. ant. arg. ARN. ARS. asa. asar. aur. aur-m. baryt. BELL. bism. BRY. CALC. calc-ph. caps. carb-a. CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN. chinin. Coc. colch. coloc. croc. cupr. DIG. ferr. GRAPH. grat. HYOSC. ign. JOD. kal. kal-bi. kreos. LACH. LYC. magn-c. MAGN-M. mang. men. MERC. merc-c. MUR-AC. NATR. natr-m. nitr. nitr-ac. n-jugl. N-MOSCH. n-vom. op. petr. PHOSPH. phos-ac. plat. plumb. puls. rhab. rhod. Rhus. sabin. SANG. sec. SEP. SIL. spig. squill. stann. stram. stront. SULPH. thuf. valer. verb. mgt-arc. mgt-aus.*

— Abends, *rhod.*

— nach dem Essen, s. Kap. XVII: Beschwerden nach dem Essen.

— früh, *nitr-ac. rhod.*

— Oberbauch, *acon. hell. rhod.*

— schmerzhaft, *baryt. bell. caus. cham. merc. merc-c. spig. stann. stront.*

— Schooß, *amm-m.*

— Seiten, *caus. natr-m. zinc.*

— stellenweise, *bell. plumb.*

— trommelförmige, *CARB-V. CHIN. coloc. lyc. N-VOM. SULPH.*

— Unterbauch, *bell.*

Augen umrandert, mit, *cham. CIN. merc. n-vom.*

Augenverdunkelung, mit, *calc.*

Augenweh, wechselnd mit, *euphr.*

Ausathmen, beim, *dig.*

Ausdehnungsgefühl, *ign. sep. valer.*

Ausdehnungsgefühl, Schooß-
gend, mgt.-aus.
Außerstichsein, mit, ACON. COFF.
ign. n-vom.
Ausstrecken, nöthigend zum,
tart.
Badenröthe, mit, merc.
Bangigkeit, mit, bell. carb-v.
coloc. mosch. tart.
Bauchdecken besonders leidend,
ambr. bell. BRY. calc. canth. chin.
coloc. dros. lyc. merc. N-vom.
plat. puls. rhus. sep. staph.
sulph. thuj. veratr.
Baucheingziehen, bei, valer.
Bauchfell, vorzüglich, acon. bell.
bry. cham. coff. coloc. hyosc.
n-vom. rhus. sulph.
Bauchlage bessert, amm. CALC.
phosph.
Bauchseiten, s. Seiten.
Beben im Bauche, ign.
Beinlähmigkeit, mit, carb-v.
Beinschmerzen, mit, coloc. cop.
seo.
Beflemmungsgefühl, con.
euphr. magn-o. mosch. seneg.
— Oberbauch, seneg.
— Unterbauch, sil.
Berührung, schmerzt, ACON. agar.
ARN. ARS. aur. bell. bry. canth.
carb-a. CARB-V. cham. chin.
elem. CUPR. cycl. dros. HYOSC.
LYC. magn-m. MERC. nitr-ac.
N-VOM. PHOSPH. plumb. PULS.
ran. RHUS. SEP. SIL. stram.
SULPH. valer. veratr.
Bewegung, bei, ang. arn. cocc.
dig. ipec. kreos. merc. natr. N-
vom. plumb. PULS. ran. sep.
stram. THUJ. zinc.
— Besserung, coloc.
Bewegungen im Bauche, cann.
caps. carb-v. chinin. croc. hell.
lact. natr. phos-ac. puls. rhus.
sabad. sep. sulph. thuj.
— wie von Wasser, hell. phos-ac.
Blähenden Speisen, nach, BRY.
calc. CHIN. kal. LYC. PETR. puls.
sep. veratr.
Blähungsabgang, Bindeabgang,
AGAR. agn. arg-n. aur. bell. bor.
bry. canth. CARB-A. CARB-V.
caus. CHIN. chinin. dig. fluor-ac.

GRAPH. hell. KAL. lact. led. LYC.
MANG. merc. nitr-ac. n-jugl.
oleand. PHOSPH. phos-ac. plumb.
ran. rhod. sass. squill. staph.
stram. stront. sulph. teucor. VE-
RATR. viol-tric. zinc.
Blähungsabgang, Fauleierge-
ruch, mit, arn. coff. natr. natr-
m. SULPH. tart. teucr.
— faulriechender Binde, ARN. ars.
calad. carb-v. ign. natr. oleand.
puls. SULPH. zinc.
— geruchloser Binde, ambr. bell.
cann. carb-v. coff. lyc. phosph. plat.
— gewaltsamer, veratr.
— häufiger, AGAR. agn. arg-n. aur.
bell. bor. bry. canth. CARB-A.
CARB-V. caus. CHIN. chinin. dig.
fluor-ac. GRAPH. KAL. lact. led.
LYC. MANG. merc. NITR-AC.
n-jugl. oleand. PHOSPH. phos-ac.
plumb. ran. rhod. sass. squill.
staph. stram. stront. sulph. teucor.
VERATR. viol-tric. zinc.
— heißer Binde, acon. cham. phosph.
plumb. staph. zinc.
— kalter Binde, con.
— Knoblauchgeruch, mit, agar.
agn. asa. mosch. phosph.
— lauter, geräuschvoller, caus. lach.
merc. squill. teucor. zinc.
— mangelnder, kal. LYC. natr. SIL.
— saurer Binde, arn. calc. cham.
graph. hep. magn-c. mere. natr.
natr-m. rhab. sep. sulph.
— schmerzhafter, arn. con. graph.
kal. natr-m. puls. magt.
— schwieriger, calc-ph. HEP. LYC.
plat. SIL. veratr.
— stinkender Binde, agar. arn. ars.
asa. aur. calc. carb-a. carb-v.
caus. CHIN. chinin. fluor-ac.
graph. lact. petr. plumb. puls.
ran. rhod. rhus. sass. sil. spig.
staph. stront. sulph.
Blähungsbeschwerden, acon.
ambr. amm. anac. agn. arn. ASA.
aur. BELL. CALC. calc-ph. caps.
CARB-V. CAUS. CHAM. CHIN.
Cocc. colch. coloc. CON. onpr.
euphorb. ferr. GRAPH. grat.
HEP. IGN. IPEC. KAL. LACH. lact.
laar. lyc. mez. natr. NATR-M.
NITR. NITR-AC. n-jugl. N-MOSCH.

756 Kap. XXI. Bauchschmerzen u.: Blähungsbeschwerden—Böhren.

N-VOM. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. rhab. rhod. rhus. SIL. SULPH. tart. teucr. *veratr.* zinc. *mgt-arc.* mgt-aus.

Blähungsbeschwerden, Abends, nitr-ac. *puls.* rhod. zinc.

— Anhäufung von Blähungen, ant. baryt. bor. calc-ph. CARB-V. CHIN. cic. GRAPH. kal-bi. lyc. nitr-ac. n-vom. phos-ac. prun. rhus. sep. tart. ZINC.

— — Hypochondern, cham. lyc. n-vom.

— — Oberbauch, graph. lyc. n-vom. rhab.

— — Schooßgegend, cham. lach.

— — Unterbauch, acon. chin. phosph. sulph-ac.

— Aufbrüden bessert, bell.

— nach dem Essen, s. Kap. XVII, Verdauungsbeschwerden.

— Husten erhöht, cocc.

— kolikartige, Blähungskolik, agn. BELL. CARB-V. CHAM. CHIN. COCC. colch. coloc. ferr. *graph.* lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. *phosph.* PULS. SULPH. *veratr.* zinc. mgt-arc.

— Nachts, acon. ambr. aur. CARB-V. cocc. ferr. kal. merc. natr-m. n-mosch. puls. SULPH.

— Beseitigung der Blähungen, ambr. aur. CALC. *canth.* CARB-A. CARB-V. CAUS. CHIN. chinin. CON. GRAPH. guaj. HEP. JOD. KAL. LACH. LYC. mosch. NATR. NATR-M. NITR. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. plumb. *prun.* puls. rhab. rhod. sep. SIL. stann. staph. SULPH. teucr. mgt-arc.

— Vorbiegen bessert, bell.

Blähungsbeschwerden anwesend:

— nach blähenden Speisen, bry. calc. chin. kal. lyc. petr. puls. sep. *veratr.*

— früh, alum. asa. baryt. carb-a. caus. cham. *hep.* natr-m. *nitr-ac.* N-VOM. phosph. rhod.

— bei Hysterischen, cocc. IGN. puls.

— im Liegen, phosph.

— nach Saurem, carb-v. *phos-ac.*

— nach Trinken, chin. cocc. ferr. N-VOM. *veratr.*

Blähungsbeschwerden, begleitet von:

— Angstgefühl, cic. N-VOM.

— Athembeschwerden, CARB-V. mez. PULS.

— Aufstoßen, grat. rhod.

— Frost, Frostigkeit, mez.

→ Kopfschmerz, calc-ph.

— Mißlaunigkeit, cic.

— Uebelkeit, grat.

Blähungsgetöse, Rurren, Rollen, Poltern u. s. w., acon. AGAR. agn. *anac.* ang. ANT. arg. ARN. ars. aur. bell. bism. brom. BRY. calc. *canth.* CARB-A. CARB-V. *caus.* CHIN. chinin. COLOC. CON. cop. *cycl.* fluor-ac. guaj. *hell.* IGN. LACH. lact. laur. *lye.* merc. mez. mur-ac. NATR. NATR-M. NITR-AC. *n-jugl.* n-vom. *oleand.* petr. PHOSPH. PHOS-AC. *plumb.* PULS. rhod. rhus. SASS. SEC. SEP. SIL. spig. spong. squill. stram. SULPH. *sulph-ac.* tart. teucr. thuj. VERATR. zinc. magt. mgt-aus.

— Abends, puls. spong.

— Abends im Bette, bry.

— bei Bewegung, sil.

— früh im Liegen, spong.

— linksseitig, lyc.

— nach dem Essen, s. Kap. XVII: Essen, nach dem, Blähungsbeschwerden.

— im Schlafe, agn.

— bei Tiefathmen, bell.

— Unterbauch, aur. *cycl.* sil. sulph-ac.

Blasenschmerz, mit, lach. n-vom. prun.

Blutarbeiten, bei, *alum.* ARG-N. BELL. cham. OP. PLAT.

Blutandrang, ARS. bell. bry. CAPS. CARB-V. cham. merc. N-VOM. *puls.* rhus. SULPH. *veratr.*

Bluterguß, Bauchfell, brom. lach.

Blutstodung, bell. bry. dig. N-VOM. PULS. SULPH.

Böhren, arg. ars. cin. coloc. dig. *sabad.* *seneg.* sep. *tarax.*

— Oberbauch, *seneg.*

— Selten, par.

— Schooßgegend, mgt-arc.

Bohren, Unterbauch, sabad.
 Brauntweingenuß, von, ign.
 Braune Flecke, Haut, SEP.
 Brennen, ACON. ARS. bar-m.
 calc. *camph. canth.* carb-v. colch.
 cop. euphorb. euphr. LACH.
 laur. lyc. mez. N-VOM. PHOSPH.
 PHOS-AC. plumb. ran. rhus.
sabad. sass. SEC. *sep. sil.* stann.
 VERATR.
 — Bauchdecken, selen.
 — linksseits, sep.
 — Nabel, acon. merc. sep.
 — Oberbauch, *calad. camph. canth.*
 cham.
 — Unterbauch, camph. phos-ac.
 Bruchschäden, Brüche (Herniae),
 acon. alum. AMM-M. asar. AUR.
 carb-a. *cham.* chin. *clem.* COCC.
coloc. guaj. lach. LYC. MAGN-C.
 nitr-ac. N-VOM. *op. petr. phosph.*
 prun. puls. *rhus.* SIL. spig. *staph.*
 SULPH. SULPH-AC. thuj. VE-
 RATR. zinc. mgt-arc.
 — eingeklemmte, ACON. ars. bell.
lach. N-VOM. OP. SULPH. sulph-
 ac. veratr.
 — Hodenbrüche, magn-m. n-vom.
 — bei Kindern, *aur. cocc. nitr-ac.*
 N-VOM. veratr.
 — Leistenbrüche, alum. AMM-M.
 asar. AUR. carb-a. CHAM. chin.
 CLEM. COCC. *coloc.* guaj. lach.
 LYC. MAGN-C. NITR-AC. N-VOM.
 OP. PETR. PHOSPH. prun.
 — Nabelbrüche, N-VOM.
 — Schenkelbrüche, n-vom.
 — Windbrüche, amm. caps.
 Bruchschmerz, Schooß, AUR. chin.
 clem. coloc. mgt-arc. mgt-aus.
 Brustschmerzen, mit, *bell. caps.*
carb-v. lach. lyc. n-vom. phosph.
plumb. sulph.
 Büden, beim, alum. clem. KAL.
 lyc. natr. rhod.
 Dicker Bauch, ant. *ars. baryt.*
 bell. CALC. caps. *caus.* chin.
 cin. *graph. jod. lyc. mang. natr.*
 N-VOM. *puls. rhus. sep. staph.*
 SULPH.
 — von Fettansammlung, ant. *ars.*
baryt. CALC. caps. *lyc. puls.* SULPH.
 — bei jungen Mädchen, im Alter
 der Mannbarkeit, lach.

Dicker Bauch bei Mäthern und
 alten Frauen, BELL. calc. chin.
 coloc. n-vom. PLAT. SEP.
 — bei scrofulösen Kindern, *ars.*
baryt. bell. CALC. chin. cin. *lyc.*
 N-VOM. *puls. rhus.* SULPH.
 — bei Wöchnerinnen, COLOC. SEP.
 Drängen im Bauche, calc. cham.
 GRAPH. PHOSPH. sulph. teucr.
 — gegen den Schooß, calc. cham.
 GRAPH. *phosph. sulph.* teucr.
 Drehen im Bauche, f. Winden.
 Drehen des Körpers, bei, ambr.
 Drücken, *ambr. arg. arg-n.* BELL.
bism. CALC. caps. CARB-V.
 CAUS. CHIN. chinin. *cupr. euphorb.*
euphr. grat. ign. KAL. LACH.
lyc. mang. meph. MERC. mez.
 NATR-M. n-jugl. N-VOM. *op.*
par. PHOSPH. *plat. plumb. prun.*
puls. rhab. rhus. sabin. samb.
 seneg. SEP. sil. *staph.* SULPH.
tart. veratr. zinc. mgt-arc. mgt-
 aus.
 — linksseits, sulph. tart.
 — Nabelgegend, anac. chinin. cocc.
 lach. men. ran-sc. rhab. spig.
 verb.
 — Oberbauch, ambr. n-vom. sulph.
 teucr.
 — rechterseits, prun.
 — Schooßgegend, bell. merc.
 — Seiten, asar. thuj. zinc.
 — Unterbauch, ambr. arg. aur.
 bell. carb-v. caus. chin. cocc.
 colch. kal. natr-m. ruta. sep.
 thuj. valer.
 Drücken wie von einem Steine,
 bell. CALC. cocc. lact. MERC.
 N-VOM. sep. spig. SULPH. tart.
 verb.
 — Nabelgegend, cocc. lact. spig.
 verb.
 — Oberbauch, n-vom.
 — Schooßgegend, bell.
 — Unterbauch, bell. coco. sep.
 Durchfall, mit, agar. *ambr.*
 amm. ang. ARS. baryt. bor. *bry.*
 CHAM. chel. COLOC. dig. kal-
 bi. *lach. meph. MERC. natr.*
 N-VOM. oleand. petr. PHOSPH.
 PULS. RHAB. sabin. *spig. stront.*
 SULPH. TART. VERATR. zinc.
 Durst, mit, chin. veratr.

- VOM. PHOSPH. phos-ac. SEP. sil. stront.
- Hämorrhoiden, schleimabsondernde, ant. BOR. caps. carb-v. ign. lach. merc. puls. sulph.
- schmerzhafteste, alum. ANAC. ARS. brom. CARB-V. caus. cham. coloc. GRAPH. NATR-M. n-vom. sabin. stront.
- schneidendschmerzende, lach.
- schrundige, CHAM. caus.
- stehende, ars. baryt. kal. natr-m. sulph-ac.
- unterdrückter Fluß, calc. carb-v. N-VOM. puls. SULPH.
- wundschmerzende, amm. graph. mur-ac. phosph. puls. rhus. magt.
- Hartleibigkeit, s. Stuhlverstopfung, gewohnte, und: Stuhlausleerung, harte.
- Herausdrücken, Mittelfleisch, asa.
- Sitzegefühl, Mastdarm, con.
- Jucken, After, ACON. ALUM. AMBR. AMM. ANAC. ant. arg-n. BARYT. bor. CALC. CARB-V. CAUS. colch. CROC. graph. grat. IGN. KAL. LYC. MERC. mur-ac. natr. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. plat. rhus. sass. SEP. SIL. spig. spong. SULPH. THUJ. TEUCR. ZINC.
- Mastdarm, ambr. bor. calc. chinin. nitr-ac. N-VOM. phosph. phos-ac. rhus. SEP. SIL. spig. SULPH.
- Mittelfleisch, agn. n-vom. petr. tarax.
- Ripeln, Riebeln, After, agar. ambr. chin. colch. croc. ign. natr. n-vom. plat. rhus. sabin. sep. spig. teucr. zinc.
- Mastdarm, calc. n-vom. rhus. sabad. sep. spig. spong. tart.
- Rupfen, After, grat. lach. rhod.
- Rneipen, Mastdarm, sabad.
- Rampf, After, colch. kal-bi.
- Mastdarm, calc. lyc. phosph.
- Rampfschmerz, Mastdarm, kal-bi. kreos. prun.
- Rähmung, Afterschliefmuskel, acon. bell. hyosc. laur.
- Darmanal, phosph.
- Madenwärmer, siehe Wurmbeschwerden.
- Mastdarmmaden, s. Wurmbeschwerden von Madenwürmern.
- Rässen, After, baryt. carb-a. carb-v. nitr-ac.
- Mastdarm, ANAC. carb-v. SEP.
- Mittelfleisch, carb-a. carb-v.
- Offenstehen, stetes, After, PHOSPH.
- Pflockgefühl, kal-bi.
- Reißen, After, colch. kal. natr-m. phos-ac. zinc.
- Mastdarm, kal. natr-m. phos-ac. ruta. sabad. sep. thuj.
- Ruhr, Herbstruhr, acon. arg-n? ARS. BELL. bry. canth. CAPS. CARB-V. cham. chin. COLCH. COLOC. dig. dulc. HEP. jod. IPEC. kreos. lach. MERC. MERC-C. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. plumb. PULS. RHUS. STAPH. SULPH. — Bgl. Durchfall (den ganzen Artikel).
- Schleimabgang, außer dem Stuhle, alum. ANT. ars. ASAR. bor. CHIN. COLCH. GRAPH. KAL. lach. MERC. N-VOM. PETR. PHOSPH. PULS. RHUS. sabin. SEP. spig. sulph. TART.
- Schmerzhaftigkeit, Mastdarm, acon. caus. con. n-vom. seneg.
- Schneiden, After, caus. kal. laur. natr. staph.
- Mastdarm, caus. lyc. mang. natr.
- Schrunden, Risse, After, AGN. cham. graph.
- Schründen, After, AMM. ant. ARS. caus. dulc. graph. grat. hep. ign. mur-ac. n-jugl. n-vom. phos-ac. PULS. sass. spong. veratr. zinc. magt.
- Mastdarm, amm. ars. grat. ign. lyc. mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls.
- Schwärze, Mastdarm, merc.
- Schweiß, Mittelfleisch, hep.
- Spannen, After, lyc. sep.
- Mastdarm, sep.
- Spulwürmer, siehe Wurmbeschwerden.
- Stechen, After, acon. ars. bor. CARB-A. carb-v. chin. con. croc.

grat. ign. kal. magn-c. merc.
NATR-M. n-vom. PHOSPH. SEP.
sil. spong. sulph. zinc.

Stechen, Mastdarm, bor. carb-a.
chin. ign. kal. lyc. magn-c.
NATR-M. n-vom. PHOSPH. plat.
PULS. ruta. SEP. sil. sulph. tart.

— Mittelfleisch, alum. natr.

Stuhlausleerung:

— aashastrichend, bism. brom.
CARB-V. sil. stram.

— aschfarben, asar. DIG.

— aussehend, ambr. calc. con.
kal. kal-bi. natr-m. nitr-ac.
phosph. sabad. sulph. verb.

— — alle 2 Tage nur Stuhl, ambr.
calc. con. kal. natr-m. SULPH.

— blaßfarben, carb-v. kal-bi. lyc.

— blutbezogen, con. magn-m. n-
vom. squill. thuj.

— blutig, arg-n. arn. ARS. asar.
bry. calc. canth. caps. carb-v.
CHIN. colch. coloc. cupr. daphn.
dros. ferr. hep. IPEC. kal-bi.
kreos. lach. lyc. MERC. merc-c.
natr. nitr. nitr-ac. n-mosch. N-
VOM. petr. phosph. plumb. PULS.
RHUS. SEP. sil. SULPH. sulph-
ac. tart. valer. veratr.

— blut Schleimig, arn. ARS. caps.
carb-v. cupr. DAPHN. dros.
dulc. graph. HEP. IGN. jod.
IPEC. lach. magn-m. MERC.
MERC-C. N-VOM. petr. PULS.
RHUS. sabad. sil. SULPH. sulph-ac.

— braunfarben, ambr. arn. arg-n.
ars. asa. brom. camph. CHIN.
dulc. kal-bi. magn-c. magn-m.
merc. merc-c. rhab. sabad. SEC.
squill. SULPH. tart. VERATR.

— breitartig, agar. ANT. arn. asa.
BELL. brom. calad. CALC. CHIN.
chinin. CIN. cycl. eugen. euphr.
jod. LACH. lact. mang. merc.
mez. natr. par. PHOSPH. PHOS-
AC. plat. PULS. RHAB. RHOD.
selen. seneg. SIL. SULPH. sulph-
ac. tart. teucr. ther. valer. zinc.

— brennend, ARS. LACH. MERC.

— dickgeformt, allzu, aur. BRY.
CALC. graph. ign. KAL. magn-
m. merc. natr-m. N-VOM. stann.
sulph-ac. thuj. veratr. ZINC.
MGT-ARC.

Stuhlausleerung:

— dunkelfarbig, agar. n-vom.

— dünnegeformt, caus. graph. hyosc.
merc. MUR-AC. natr. puls. sep.
staph.

— durchsällig, f. besonders: Durch-
fall.

— eiterig, ARN. bell. calc. calc-
ph. CANTH. jod. kal. LACH.
MERC. puls. sep. SIL. sulph.

— faulriechend, arg-n. ARS. bry.
calc. CARB-V. cham. CHIN. cocc.
coloc. graph. guaj. ipec. lyc.
MERC. NITR-AC. N-MOSCH. N-
VOM. par. PULS. sec. SEP. SIL.
squill. stram. SULPH. sulph-ac.

— fettglänzend, brom. caus.

— flodrig, ARS. IPEC. squill. VE-
RATR.

— flüßig, ang. ARN. ARS. CALC.
cann. CARB-V. CHIN. CIC. clem.
IPEC. lach. meph. mur-ac. nitr.
n-jugl. oleand. PHOSPH. rhab.
SEC. spig. staph. VERATR. mgt-
aus.

— gallertartig, colch. hell. rhus.
sep.

— gallicht, ARS. CHAM. CHIN.
CIN. COLOC. dulc. IPEC. MERC.
MERC-C. N-VOM. PHOSPH. PULS.
SULPH. VERATR. zinc.

— gegohren, wie, IPEC. sabad.

— gehackte Eier, wie, CHAM. chinin.
lach. MERC. n-mosch. PULS.
RHUS. sulph. sulph-ac. viol-
trio.

— gelblich, ambr. ARS. asa. aur-
m. CALC. cann. CHAM. CHIN.
Cocc. coloc. DULC. ign. IPEC.
magn-m. MERC. natr. oleand.
petr. phosph. plumb. puls. rhus.
stront. tart.

— gelbstreifig, rhus.

— gering, ungenüßlich, acon. ALUM.
arg. ARN. ARS. baryt. bell. bry.
calad. CALC. caps. carb-v. cham.
CHIN. colch. DAPHN. eugen.
euphr. GRAPH. hep. hyosc. kal.
LACH. lact. LYC. magn-c. MAGN-
M. merc. merc-c. mez. NATR.
natr-m. N-VOM. par. petr. plat.
ruta. sabad. sass. seneg. SEP.
SIL. squill. stann. STAPH. SULPH.
ther. zinc.

Stuhlaussleerung:

- graulich, asar. aur. aur-m. dig. MERC. phosph. PHOS-AC. rhab.
- grünlich, amm-m. arg-n. ARS. aur-m. bell. bor. brom. canth. CHAM. coloc. cupr. DULC. hep. IPEC. laur. magn-c. magn-m. MERC. merc-c. n-vom. PHOSPH. PULS. SEP. stann. SULPH. sulph-ac. valer. VERATR.
- wie Haare und Faden, selen.
- hart, acon. agar. agn. ALUM. AMM. amm-m. ANT. asa. BARYT. bell. bov. brom. BRY. CALC. CAMPH. canth. carb-a. CARB-V. caus. chel. chin. cocc. CON. cycl. euphr. graph. grat. GUAJ. hep. ign. jod. kal. kal-bi. LACH. lact. LAUR. LYC. magn-c. MAGN-M. MERC. natr. NATR-M. nitr. n-jugl. N-VOM. OP. PETR. phosph. phos-ac. PLUMB. prun. ran. RHUS. ruta. sabad. sass. selen. seneg. SEP. SIL. spig. SPONG. squill. stann. staph. stront. SULPH. sulph-ac. thuj. veratr. verb. viol-tric. zinc. MGT-ARC.
- häutig, canth. colch.
- hellfarbig, carb-v. caus. kal-bi.
- kleine Stühle, f. geringe.
- feinstüdig, amm. guaj. magn-m. merc. phos-ac. ruta.
- knotig, knollig, ALUM. amm. BARYT. calc. carb-a. caus. chel. graph. jod. kal. kal-bi. LACH. lact. led. MAGN-M. MANG. merc. n-vom. OP. PETR. plumb. prun. SEP. SIL. spig. stann. stront. SULPH. sulph-ac. thuj. verb. viol-od.
- lehmfarben, f. blaß und hellfarbig.
- sorbeerartig, brom. magn-m. plumb. ruta. sep. verb. — Bgl. knotig.
- öfters täglich, Weichselbigkeit, acon. amm-m. ang. ars. bor. CALC. carb-a. chin. chinin. cic. coff. cycl. dros. DULC. GRAPH. KREOS. lact. mang. mez. NATR-M. NITR-AC. par. petr. PHOSPH. phos-ac. ran. ran-sc. sang. seneg. sil. SULPH. SULPH-AC.

Stuhlaussleerung:

- pechartig, IPEC. LACH. MERC. N-VOM. sass.
- reichlich, ang. aur. chinin. ran. teucr.
- ruhrartig, f. Durchfall, ruhrartiger.
- sandig, eugen.
- sauerriechend, am. CALC. cham. coloc. GRAPH. HEP. MAGN-C. MERC. natr. RHAB. sep. SULPH.
- scharf, wundfressend, ant. ARS. CHAM. CHIN. dulc. FERR. ign. kal-lach. MERC. N-VOM. phosph. PULS. sass. SULPH. VERATR.
- schaumig, CALC. CHIN. COLOC. jod. kal-bi. lach. magn-c. merc. op. RHUS. SULPH. sulph-ac.
- schimmlicht riechend, coloc.
- schleimig, amm. ang. arg-n. arn. ARS. asar. bar-m. BELL. bor. brom. canth. CAPS. CARB-V. CHAM. chel. CHIN. colch. coloc. dig. DULC. ferr. graph. grat. hell. HEP. hyosc. IGN. jod. IPEC. laur. MERC. natr-m. nitr-ac. N-VOM. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. rhab. rhod. RHUS. RUTA. SEC. SEP. spig. squill. stann. SULPH. sulph-ac. TART.
- schwarz, schwärzlich, ARS. CAMPH. CHIN. CUPR. IPEC. MERC. op. phosph. SQUILL. stram. sulph. sulph-ac. VERATR.
- schwer abgehend, agn. ALUM. AMM. ANT. asa. BARYT. BRY. calc. CAMPH. CARB-V. caus. CHIN. chinin. COCC. colch. grat. hep. IGN. KAL. kreos. LACH. lact. LAUR. lyc. MAGN-M. mang. merc. mez. mur-ac. natr. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. PETR. phosph. phos-ac. plat. plumb. prun. puls. rhod. sass. sep. SIL. staph. stront. SULPH. THUJ. mgt-aro.
- — besser im Stehen, caus.
- — auch weicher Stühle, anac. carb-v. CHIN. hep. n-mosch. rhod.
- stinkend, arg-n. ARS. asa. bism. brom. CALC. calc-ph. CARB-V. CHAM. CHIN. chinin. eugen. GUAJ. lach. MERC. MERC-C. nitr-ac. N-MOSCH. n-vom. op. par. phos-ac.

plumb. PULS. ran-sc. rhab. sep.
SIL. squill. stram. SULPH. sulph-ac.
teucr.

Stuhlaussleerung:

— stürzend, als stürze es von ihm,
ARS. JATR. ipec. kal-bi. sec.
VERATR.

— thonartig, calc. hep.

— trocken, arg. hep. kreos. mang.
nitr-ac. phosph. stann. zinc.

— ungenüßlich, f. gering.

— unverdaut, ant. ARN. ARS. asar.
bor. BRY. calc. CHAM. CHIN.
con. FERR. IPEC. LACH. MEN.
MERC. nitr-ac. n-mosch. n-vom.
OLEAND. PHOSPH. PHOS-AC. rhab.
rhus. sang. sil. squill. SULPH.
VERATR.

— — Nachts, CHIN. ferr.

— unvermerkt, ars. colch. lach. phos-
ac. puls. staph. sulph. veratr.
mgt-aus.

— unwillkürlich, acon. arg. ARN.
ars. BELL. CALC. CARB-V. CHIN.
CIN. cop. dig. HYOSC. lach. laur.
mur-ac. natr-m. oleand. OP.
PHOSPH. PHOS-AC. puls. RHUS.
SEC. sulph. tart. VERATR. zinc.

— — beim Gärnen, mur-ac.

— — Nachts, ARN.

— — im Schläfe, ARN. mosch.
puls. RHUS.

— wie verbrannt, bry.

— wäßricht, ACON. ant. arg-n.
arn. ARS. bell. bism. CALC. CHAM.
CHIN. DIG. dalc. FERR. HELL.
hyosc. jatr. IPEC. kal-bi. lach.
mur-ac. NATR-M. N-VOM. PETR.
PHOSPH. PHOS-AC. PULS. ran-sc.
RHUS. SEC. stront. SULPH. sulph-
ac. tart. VERATR.

— weich, ACON. agn. alum. ambr.
amm. amm-m. anac. baryt. bor.
calc. cann. carb-a. carb-v. caus.
CHIN. cin. COCC. coff. graph.
GUAJ. jod. kal. lach. lact. laur.
magn-m. mez. mur-ac. natr. natr-m.
nitr. nitr-ac. n-mosch. oleand.
PHOSPH. phos-ac. PULS. ran-sc.
rhod. rata. sabin. SEP. staph.
SULPH. viol-tric. ZINC. mgt-
aus.

— weißflüßig, IPEC. squill. VE-
RATR.

Stuhlaussleerung:

— weißlich, ACON. ANT. ARS. asar.
aur. bell. calc. CAUS. CHAM.
CHIN. CIN. colch. cop. dig. HEP.
ign. jod. lach. MERC. n-vom.
petr. PHOSPH. phos-ac. PULS.
rhus. spig. spong. SULPH. veratr.

— weißstreifig, rhus.

— mit Würmern, f. weiter unten:
Wurmbeschwerden.

— zäh, ARS. CAUS. LACH. merc.
plumb. sass.

— zögernd, amm. asa. carb-a. CHIN.
chinin. colch. hyosc. lach. magn-m.
nitr. n-mosch. phosph. ran. ran-sc.
rhod. RHUS. sass. seneg. SEP.
sil. spong. STAPH. stront. sulph-ac.

**Stuhlbeschwerden, Nebenlei-
den beim Stuhlgange:**

— Abspannung, nachher, calc. nitr-
ac. phosph.

— Aderknuten austretend, alum.
CALC. phos-ac. rhus.

— Aderknuten blutend dabei, aur-
m. nitr-ac.

— Aderknuten schmerzhaft dabei,
caps. rhus.

— — nachher, amm. graph. magt.

— Afterbrennen, dabei, lach. MERC.
PULS.

— Afterjucken, dabei, merc. sil.
sulph.

— — nachher, teucr.

— Afterklopfen, nachher, lach.

— Afterschmerz, vorher, carb-a.
carb-v. merc. oleand. phosph.
spong.

— — dabei, acon. ang. ant. ARS.
baryt. bry. calc. CAPS. carb-v.
caus. chel. CHIN. COCC. dalc.
euphorb. grat. hell. hep. ipec.
lach. laur. MERC. MERC-c. mur-ac.
natr. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-
VOM. op. PULS. rhus. sass. selen.
sep. sil. spig. spong. staph. stront.
SULPH. thuj.

— — nachher, alum. caps. caus.
grat. hep. ign. ipec. kal. lach.
lyc. merc. mez. natr. natr-m.
oleand. petr. phosph. phos-ac.
rhab. seneg. stront. sulph. tart.
teucr. magt.

— Afterzusammenziehen, dabei, thuj.

— — nachher, mez. magt.

Stuhlbeschwerden, Nebenleiden
beim Stuhlgange:

- Afterzuschüren, dabei, lach. thuj.
- — nachher, ign.
- Angst, vorher, ambr. baryt. caus. KAL.
- — dabei, veratr.
- — nachher, caus.
- Bauchauftreibung, dabei, lyc.
- Baucheinziehen, dabei, agar.
- Bauchschwäche, dabei, plat.
- Bauchweh, vorher, AGAR. alum. amm. amm-m. ars. ASAR. baryt. bry. caps. carb-v. cin. dig. dulo. eugen. hell. MERC. nitr-ac. petr. puls. RHAB. rhus. sang. stann. staph. sulph. tart. thuj. VERATR. viol-tric. mgt-arc. mgt-aus.
- — dabei, agar. ang. ANT. ARS. bor. bov. bry. cann. carb-v. cham. con. dros. dulo. eugen. euphorb. hell. IGN. kal-bi. lach. magn-c. mang. MERC. merc-c. NATR-M. nitr. n-vom. RHAB. sass. selen. sep. SPIG. SULPH. VERATR. zinc.
- — nachher, ambr. agar. amm. arg. bov. canth. carb-v. kal-bi. puls. rhab. staph. veratr. zinc.
- Blähungsabgang, dabei, agar. arg-n. asa. bor. CALC-PH. sabin. squill. staph. viol-tric. magt.
- — nachher, con.
- Blutabgang, dabei, alum. ambr. AMM. amm-m. ANAC. ARS. ASAR. calc. CARB-V. CAUS. CON. kal. lyc. MERC. MERC-C. mur-ac. natr-m. N-VOM. PETR. PHOSPH. plat. prun. puls. ruta. SASS. selen. SEP. sulph-ac. THUJ. zinc. — Vgl. Stuhlauss-leerung, blutbezogen, blut Schleimig und blutig.
- — nachher, alum. lyc. sabin. selen.
- Erbrechen, vorher, tart.
- — dabei, arg. kal-bi. — Vgl. Durchfall mit Erbrechen.
- — nachher, eugen. kal-bi.
- Erektionen, vorher, thuj.
- — dabei, ign.
- Frost, vorher, baryt. dig. mez. MERC.
- — nachher, mez.

Stuhlbeschwerden, Nebenleiden
beim Stuhlgange:

- Gähnen, vorher, lyc. SULPH. VERATR.
- Harnlassen, nachher, f. Kap. XXIII, Harn u. Harnorgane.
- — unmöglich, dabei, CHIN.
- Herzklopfen, vorher, tart.
- — nachher, caus. con. tart.
- Kopfcongestion, nachher, lach.
- Leberschmerz, dabei, kal-bi.
- Magenschmerz, dabei, agar.
- Mastdarmhize, dabei, con.
- Mastdarmjücken, dabei, sil. sulph.
- Mastdarmschmerz, vorher, n-vom. puls.
- — dabei, ARS. ASAR. CALC. CAUS. con. coloc. grat. ign. lach. mang. MERC. mur-ac. natr. NATR-M. n-vom. PULS. RUTA. sil. SULPH. sulph-ac.
- — nachher, asar. grat. kal. natr. natr-m. n-vom. petr. phosph. PULS. seneg.
- Mastdarmvorfall, dabei, ant. ars. asar. calc. canth. dulo. IGN. kal-bi. lach. magn-m. MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. ruta. sep. SULPH.
- — nachher, merc.
- Menschen scheuen, vorher, ambr.
- Ohnmacht, dabei, sass.
- Prostatast-Abgang, f. Kap. XXIV, Männliche Theile.
- Reizbarkeit, vorher, CALC.
- — nachher, nitr-ac.
- Rückenschmerz, dabei, puls.
- Schauder, vorher, mez.
- — dabei, rhab. veratr.
- — nachher, mez. plat.
- Schleimabgang, dabei, alum. COLCH. KAL. lach. lyc. magn-m. MERC. MERC-C. N-VOM. PETR. selen. spig. SULPH. tart.
- — nachher, ASAR. MERC. phosph. selen.
- Schwächegefühl, dabei, veratr.
- — nachher, CALC. chin. coloc. con. lach.
- Schooßschmerz, dabei, laur.
- Uebelkeit, vorher, acon. rhus.
- — dabei, hell. MERC. prun.
- — nachher, acon.
- Zerschlagenheit, nachher, calc.

Stuhlbeschwerden, Nebenleiden
beim Stuhlgange:

- Jittern, vorher, merc.
- — nachher, con.
- Zwang, vorher, merc. rhab.
- — dabei, ACON. ARS. *bell.*
brom. calc. COLCH. cupr. euphorb.
grat. hell. hep. ipec. kal-bi.
lach. LAUR. MERC. MERC-C.
natr. nitr-ac. N-VOM. op. RHUS.
selen. sep. spong. SULPH.
- — nachher, caps. IPEC. kal-bi.
MERC. phosph. phos-ac. RHAB.
sulph.
- Stuhlbrand, überhaupt, vor-
züglich, ant. ARN. ars. BARYT.
bell. calc. caps. carb-v. caus.
chin. chinin. cocc. CON. *graph.*
hyosc. IGN. kal. kal-bi. LACH.
lact. LYC. magn-c. magn-m.
MERC. MERC-C. *natr.* *natr-m.*
nitr. nitr-ac. n-jugl. N-VOM.
PHOSPH. plat. *puls.* ran-sc.
RHAB. *rhod.* *rhus.* ruta. sabad.
sass. sec. SEP. SIL. spig. STANN.
staph. SULPH. THUJ. *veratr.*
zinc.
- Abends, bism.
- mit Angst, ambr. caus.
- mit Bauchweh, ars. baryt. puls.
rhus.
- bei Bewegung, rhab.
- mit Blähungsabgang, carb-a.
lach. magn-c. magn-m. sep.
- mit Blasenschmerz, sulph.
- mit Gesichtsröthe, caus.
- mit Lendenweh, baryt.
- mit Mastdarmjucken, euphorb.
- mit Mastdarmvorfall, ruta.
- mit Menschen scheu, ambr.
- Nachts, merc. puls. *sulph.*
- mit Ruthesteifheit, thuj.
- schmerzhafter, ars. caus. magn-
c. sulph.
- mit Uebelkeit, rhus.
- vergeblicher, ambr. *anac.* ARN.
ars. asa. *bell.* bism. CALC. CAPS.
carb-a. *carb-v.* CAUS. chinin.
Cocc. CON. ferr-m. *graph.* grat.
IGN. KAL. *kal-bi.* LACH. LYC.
magn-c. magn-m. MERC. MERC-
C. NATR. NATR-M. NITR-AC.
N-VOM. oleand. plumb. PULS.
ran. RHAB. ruta. sang. SEP.

SIL. spig. STANN. STAPH. SULPH.
sulph-ac. THUJ. VERATR. viol-
od. zinc.

- Stuhlverstopfung, agar. alum.
AMBR. AMM. amm-m. ANT. arg-n.
ARN. ARS. aur. baryt. BEL-
bov. BRY. CALC. camph. CANN.
canth. CARB-V. CAUS. cham.
CHIN. cic. cocc. colch. coloc.
CON. CROTAL. cupr. DAPHN.
eugen. GRAPH. GRAT. GUAJ.
hep. hyosc. KAL. KAL-BI. KREOS.
LACH. lact. laur. led. LYC.
magn-c. MAGN-M. mang. men.
MERC. mosch. NATR-M. n-jugl.
N-VOM. OP. phosph. PLAT.
PLUMB. PULS. RHUS. RUTA.
sabad. SASS. *selen.* SEP. SIL.
squill. stann. STAPH. stram.
SULPH. ther. THUJ. VERATR.
viol-od. ZINC. MGT-ARC.
- nach Abführmitteln, ant. *lach.*
N-VOM. OP. ruta.
 - bei alten Leuten, ANT. *bry.* *lach.*
OP. PHOSPH. rhus. ruta. *sulph.*
 - bei Blutarbeitern, *alum.* OP.
PLAT.
 - mit Bauchauftreibung, *bell.*
 - mit Bauchschmerz, kal-bi.
 - wie von Darmverschlingung, *bry.*
N-VOM. OP. *plumb.* *sulph.* THUJ.
 - gewohnte, mit hartem Stuhle
(Hartleibigkeit), agn. asa. BRY.
CALC. CAUS. COCC. CON. daphn.
dulc. GRAPH. *kal.* LACH. LYC.
magn-c. NATR-M. nitr-ac. N-
VOM. SEP. SIL. *staph.* SULPH.
VERATR. MGT-ARC.
 - mit Harndrang, sass.
 - mit Hitze des Körpers, cupr.
valer.
 - mit Kopfhitze, *bell.*
 - mit Kopfweh, con. n-vom. *veratr.*
 - langwierige, BRY. caus. chinin.
GRAPH. *kal-bi.* LACH. LYC.
NATR-M. N-VOM. OP. PLUMB.
sass. SULPH. thuj. VERATR.
MGT-ARC.
 - mit Leberhärte, *graph.*
 - mit Pollutionen, thuj.
 - auf Reisen, ALUM. *op.* PLAT.
MGT-ARC.
 - bei Säugern, *calc.* LACH. N-
VOM. *op.* *sulph.*

- Stuhlverſtopfung bei Säuglingen**, alum. BRY. *lyc.* N-VOM. OP. *sulph.* veratr.
- bei Schwängern, alum. ant. BRY. *lyc.* N-VOM. OP. plat. SEP.
- mit Schweiß, bell.
- bei Stilleben, BRY. *lyc.* N-VOM. op. plat. SULPH.
- von Unthätigkeit der Därme, ALUM. anac. arn. bry. carb-v. CHIN. cocc. graph. HEP. ign. KAL. *lyc.* magn-m. mur-ac. natr. natr-m. n-mosch. N-VOM. op. petr. rhod. ruta. sep. sil. STAPH. *sulph.* THUJ. VERATR.
- wechselnd mit Durchfall, ANT. ars. BRY. jod. LACH. natr-m. N-VOM. OP. PHOSPH. RHUS. RUTA. tart.
- bei Wöchnerinnen, alum. ant. BRY. *lyc.* N-VOM. OP. plat. sep.
- Unthätigkeit, Mastdarm**, ALUM. anac. arn. bry. camph. carb-v. CHIN. cocc. graph. HEP. ign. KAL. *lyc.* magn-m. mur-ac. natr. natr-m. n-mosch. N-VOM. op. petr. rhod. ruta. sep. sil. *staph.* sulph. THUJ. VERATR.
- Durchfall, Mastdarm**, ant. ARS. ASAR. calc. canth. colch. dulc. IGN. lach. *lyc.* magn-m. MERC. mez. mur-ac. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. plumb. RUTA. sep. SULPH. ther. magt.
- beim Sarnen, mur-ac.
- Reichleibigkeit**, acon. amm-m. ang. ars. bor. CALC. carb-a. chin. chinin. cic. coff. cyol. dros. DULC. GRAPH. KREOS. lact. mang. mez. NATR-M. NITR-AC. par. petr. PHOSPH. phos-ac. ran. ran-sc. sang. seneg. sil. SULPH. SULPH-AC.
- Bundheit, Aſter**, amm. ars. baryt. calc. CARB-A. carb-v. ferr. grat. HEP. kal. lach. MERC. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. sep. SULPH. zind.
- zwischen den Beinen, ars. aur. CAUS. coff. GRAPH. hep. jod. *lyc.* merc. natr. phosph. rhod. SULPH.
- zwischen den Hinterbacken, calc. natr-m. sep.
- Bundheit, Mittelfleisch**, carb-v. rhod.
- Bundheitsſchmerz, Aſter**, AMM. ant. ARS. caus. dulo. graph. grat. hep. ign. kal-bi. mur-ac. n-jugl. n-vom. phos-ac. PULS. sass. spong. veratr. zinc. magt.
- Mastdarm, amm. ars. grat. ign. *lyc.* mur-ac. natr-m. n-vom. phos-ac. puls.
- Bundreiten, leicht**, carb-a.
- Burmbeschwerden**, ACON. arg-n. ars. CALC. carb-v. chin. CIC. CIN. FERR. GRAPH. IGN. kal. MERC. natr-m. n-mosch. N-VOM. petr. phosph. puls. ruta. SABAD. sabin. SIL. SPIG. SULPH. valer.
- mit Abmagerung, baryt. calc. CIN. graph. *lyc.* natr-m. SPIG. SULPH.
- von Bandwurm, arg-n. CALC. carb-a. CARB-V. GRAPH. ign. kal. MAGN-M. MERC. natr. N-VOM. petr. phosph. plat. PULS. SABAD. SIL. STANN. SULPH. — *Filix mas, fragaria vesca, granatum.*
- mit Bauchschmerzen, acon. bell. CIC. CIN. lach. MERC. SPIG. *sulph.*
- mit Durchfall, acon. CIN. MERC. SPIG.
- mit Fieberanfällen, ACON. bell. calc. chin. cic. CIN. ferr. ign. lach. MERC. sil. spig.
- mit Heißhunger, baryt. calc. chin. CIN. graph. *lyc.* natr-m. SPIG. sulph.
- mit Konvulsionen, CIC.
- von Radeuwärmern, ACON. arg-n. asar. CALC. CHIN. cin. cupr. FERR. GRAPH. IGN. magn-c. MERC. N-VOM. PHOSPH. plat. spig. spong. squill. SULPH. TEUCR. valer.
- bei Scrofulösen, SIL.
- von Spulwürmern, ACON. baryt. bell. calc. cham. chin. CIC. CIN. graph. hyosc. kal. *lyc.* magn-c. MERC. natr-m. n-vom. rhus. ruta. SABAD. sil. SPIG. SULPH.
- bei Tollmond, CALC. chin. ferr. SULPH.
- Ziehen, Aſter**, cyol. lact.
- Mastdarm, kreos. mang. rhod.

Zusammenschütren, After, mez.
natr-m. N-VOM. thuj. mgt-aus.
Zusammenzieh-schmerz, After,
ang. bor. ign. mang. plumb.
sec. thuj.
— Mittelfleisch, sep.
— Mastdarm, amm. bor. calc. co-
loc. N-VOM. sep.

Swang, After, ACON. ARS. BELL.
CALC. CAPS. chinin. CORTH.
euphorb. HELL. HEP. IPEC. LACH.
lact. LAUR. MERC. MERC-C.
natr. nitr. NITR-AC. N-VOM. op.
phosph. phos-ac. plat. RHAB.
RHUS. selen. seneg. SEP. spong.
SULPH. zinc.

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Harn und Harnorgane

nebst Blasen- und Nierenbeschwerden.

Ausfluß aus der Harnröhre, agar.
AGN. ant. arg-n. calc. CANN.
canth. CAPS. dulc. ferr. hep.
MERC. mez. natr-m. nitr-ac. n-
vom. PULS. SASS. SULPH. THUJ.
— blutiger, f. besonders: Blutharnen.
— dicker, MERC. MERC-C.
— eiterartiger, f. besonders: Eiterausfluß.
— gelblicher, AGN. CANN. cop.
MERC. natr-m. thuj.
— schleimiger, agar. agn. ant. calc.
CANN. canth. CAPS. DULC. ferr.
HEP. MERC. mez. natr-m. nitr-
ac. n-vom. PULS. sass. SULPH.
thuj.
— tripperartiger, siehe besonders:
Tripper.
— wägrichter, CANN. MERC. MERC-C.
— zäher, agar. n-vom.
Berührung schmerzt, Blasenge-
gend, canth. puls.
Bettpissen, acon. amm. arn. ars.
BELL. bry. calc. carb-v. CAUS.
cham. chin. CIN. con. graph.
hep. merc. natr-m. n-jugl. op.
petr. PULS. RHUS. ruta. seneg.

SEP. SIL. stram. SULPH. mgt-
aus.
Bettpissen im ersten Schläfe,
SEP.
Blase besonders ergriffen, acon.
ant. ars. asa. bell. bor. CALC.
camph. cann. CANTH. caps. carb-
v. cic. clem. con. dig. DULC.
GRAPH. hell. hyosc. kal. lach.
laur. lyc. MERC. mez. N-VOM.
phosph. PHOS-AC. PULS. sass.
sep. SULPH. mgt-aus.
Blasenentzündung, Blasenka-
tarrh, Blasenlähmung 2c. 2c., f.
Entzündung, Katarrh, Lähmung 2c.
Blasenhalß besonders leidend,
acon. alum. arz. ars. CAMPH.
CANN. CANTH. caps. cham. con.
DIG. guaj. ign. lyc. N-VOM. petr.
plumb. PULS. ruta. sep. stann.
sulph. sulph-ac.
Blasenkatarrh, f. Katarrh der
Harnblase.
Blutfluß aus der Harnröhre, f.
Blutharnen.
Blutharnen, amm. ant. arg-n.
ARN. ARS. CALC. CANN. CANTH.
caps. caus. CHIN. CON. euphorb.

HEP. IPEC. LYC. MERC. MEZ.
N-VOM. *phosph.* plumb. PULS.
sep. SULPH. tart. zinc.

Blutharnen mit Athembeschwerden, con.

— mit Beinlähmung, lyc.

— mit Blasenschmerzen, *ipéc.* PULS.

— mit Brechübelkeit, *ipéc.*

— mit Brennen, puls.

— nach Flechten oder Ausschlägen, unterdrückt, *ars. calc. con. SULPH.*

— mit Magenschmerzen, *ipéc.*

— mit Nierenschmerzen, CANTH. *ipéc. lyc.* PULS. SULPH.

— mit Stuhlverstopfung, lyc.

— nach Trippern, CANN. CANTH. *puls.*

— nach Verletzungen, ARN. con. *puls.* RHUS.

Blutung, s. Blutharnen.

Brennen, Harnröhre, ambr. ant. *ars. bry. calc. CANN. clem. colch. cupr. kal. kal-bi. lact. merc. natr. nitr-ac. par. petr. phosph. phos-ac. sep. staph. SULPH. thuj.*

— Blase, acon. colch. lach. rhab. *sep.*

— Nierengegend, bell. hep.

Drücken, Harnröhre, colch. puls. *teucr.*

— Blasengegend, acon. arn. aur. chin. colch. CON. LACH. lact. NITR-AC. puls. rhus. ruta. sass. SEP. SQUILL. tart. zinc.

— Nierengegend, kal. ran-sc. thuj. *zinc.*

Eiterausfluß, Harnröhre, CANN. CANTH. caps. clem. con. *ipéc. MERC. MERC-C. natr-m. nitr-ac. n-vom. sabin. SASS. sulph. thuj.*

Eiterung, Blase, *canth.*

— Nieren, *canth.* kal-bi. PULS.

Entzündung, Harnröhre, ACON. bell. CANN. CANTH. dig. *dulc. MERC. N-VOM. PULS. sabin. sass. sulph.*

— Blase, ACON. calc. CAMPH. CANN. CANTH. DIG. graph. hyosc. kal. *lyc. mez. N-VOM. PULS. sep. sulph.*

— Blasenhalß, ACON. *camph. CANN. CANTH.* caps. cham. con. DIG.

guaj. ign. lyc. N-VOM. petr. plumb. PULS. ruta. sep. staph. sulph. sulph-ac.

Entzündung, Nieren, alum. BELL. CANN. CANTH. colch. hep. kal-bi. *lyc. N-VOM. PULS. sass.*

Erschlaffung, Blase, *mur-ac.*

Erweichung, Nieren, kal-bi.

Fremder Körper, wie, in d. Nieren, n-vom.

Geschwulst, Harnröhre, arg-n. cop. led. *nitr-ac. rhus.*

— Blasenhalß, PULS.

Geschwulst, kleine, in d. Harnröhre, lach.

Geschwür, Blase, ran.

Geschwürschmerz, Harnröhre, arg-n.

Hämorrhoiden der Harnblase, acon. *ars. BOR. calc. carb-v. dulc. graph. lach. merc. N-VOM. PULS. SULPH.*

Harn nach seiner Beschaffenheit:

— ammoniakalisch riechend, *asa. carb-v. chinin. jod. mosch. nitr-ac. petr. phosph. stront.*

— blaß, wäßricht, spastisch, alum. arg-n. arn. AUR. bell. *canth. caus. chel. chinin. colch. COLOC. CON. dig. hep. ign. magn-c. MUR-AC. natr-m. NITR. n-jugl. n-vom. PHOSPH. PHOS-AC. plat. PULS. rhus. sang. sass. sec. sep. STAPH. stram. stront. SULPH. sulph-ac.*

— blutig, ambr. arg-n. ARN. *ARS. calc. camph. CANN. canth. CAPS. CHIN. con. hep. IPEC. lyc. MERC. MEZ. n-vom. op. PHOSPH. PULS. sass. sec. sep. squill. sulph. tart. thuj. zinc.*

— blutroth, s. roth wie Blut.

— braun, acon. *ambr. ant. ARN. ars. asa. BELL. BRY. calc. CAUS. COLCH. dig. DROS. kreos. LACH. lact. merc. NITR-AC. PETR. PHOSPH. prun. PULS. SULPH. sulph-ac. tart.*

— brennend, acon. *ars. camph. cann. caps. carb-a. dig. dulc. kreos. lact. lyc. merc. phosph. sec.*

— dick, camph. carb-v. CON. *dulc. n-vom. plumb. sabad. sulph-ac.*

— dickwerdend, coloc. *seneg.*

Harn nach seiner Beschaffenheit:

- dunkel, saturirt, *acon. ant.* ARN. ars. BELL. BRY. *calc. calc-ph. canth. caps.* CARB-V. *chin.* COLCH. *dig. dros. graph. hell. hep. jod. ipec. kal. lach. lyc.* MERC. *natr. nitr-ac. n-vom. op. phosph. petr. puls. rhus. selen.* SEP. *squill. staph. stront.* SULPH. TART. *veratr. mgt-arc.*
- eiterig, *cann. canth. clem. lyc. n-vom. puls. sabin. sep.*
- entzündlich, *bell. colch. kal. par. plumb. sass. tart.* — Bgl. roth.
- wie faule Eier, *daphn.*
- Fetthaut bildend, *jod. par. phosph. puls. sulph.*
- gallertartig, s. Harnsag, gallertartiger.
- gelblich, *agar. AMBR. amm. ang. ant. ARN. aur. BELL. canth. carb-v. CHAM. CHIN. colch. daphn. hyosc. ign. IPEC. LACH. lact. led. magn-m. natr. nitr. prun. RHAB. samb. SASS. spong. veratr. ZINC.*
- grünlich, *ARS. aur. CAMPH. chin. jod. kal. magn-c. RHAB. rhod. RUTA. seneg. VERATR.*
- heiß, *acon. ars. bry. calc-ph. canth. cham. colch. dig. hep. lact. merc. nitr-ac. n-vom. phos-ac. sec. squill.*
- hellfarben, *ant. chinin. colch. coloc. dulc. euphr. ign. lach. natr-m. nitr. n-jugl. sang.*
- jumentös s. trüb.
- kalt, *agar. nitr-ac.*
- wie Hagenharn riechend, *BOR. viol-tric.*
- lehmfarben, *anac. sabad. sass. sulph-ac. zinc.*
- milchartig, *aur. carb-v. dulc. jod. mur-ac. PHOS-AC.*
- reichlich, vermehrt, *acon. agn. ALUM. AMBR. amm. amm-m. ang. ant. ARG. arg-n. ars. baryt. bell. bism. calc-ph. CANTH. carb-a. CARB-V. caus. chel. chlor. cin. clem. coff. colch. COLOC. cycl. DAPHN. dig. euphr. GUAJ. hep. hyosc. ign. jod. kal-bi. KREOS. lach. lact. LED. MERC. MUR-AC. NATR. NATR-M. nitr. OLEAND. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. rhab.*

rhod. REUS. ruta. sabad. sabin. samb. sass. sec. seneg. SPIG. spong. SQUILL. stront. SULPH. teucr. ther. valer. VERB. mgt-arc.

Harn nach seiner Beschaffenheit:

- roth, tödtlich, *ACON. amm-m. ANT. ARN. aur. aur-m. BELL. BRY. calc. CAMPH. cann. canth. caps. CARB-V. caus. chin. chinin. COLCH. con. cupr. daphn. dig. dros. dulc. hell. HEP. ipec. kal. kal-bi. lach. MERC. N-VOM. petr. plat. phosph. plumb. PULS. rhab. sass. selen. SEP. SQUILL. staph. SULPH. sulph-ac. TART. VERATR.*
- roth wie Blut, *bell. CALC. carb-v. coff. hep. merc. petr. rhus. SEP. sulph-ac.*
- sandig, *alum. amm. ambr. ant. CALC. CANN. canth. chin. chinin. lach. LYC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. PETR. PHOSPH. puls. SASS. SEP. SIL. thuj. ZINC.*
- Sag machend, s. Harnsag.
- sauerriechend, *AMBR. calc. graph. MERC. natr. nitr-ac. petr.*
- scharf, *arn. BOR. calc. CANN. CAUS. graph. HEP. jod. kal. kreos. laur. MERC. natr-m. phosph. prun. rhus. sang. tart. thuj. veratr.*
- scharfriechend, *asa. bor. calc.*
- schaumig, *chinin. lach. laur. lyc. seneg. spong.*
- schleimig, s. Harnsag, schleimiger.
- schwärzlich, *colch.*
- spastisch, s. blaß.
- stinkend, *ambr. ARS. bor. calc. CARB-A. CARB-V. coloc. cupr. daphn. dulc. GUAJ. kreos. MERC. natr. NITR-AC. petr. phosph. phos-ac. PULS. rhod. seneg. stram. SULPH. viol-tric.*
- strengriechend, *chinin. dros.*
- trübabgehend, *alum. ambr. anac. ars. bell. camph. cann. carb-a. carb-v. cham. CHIN. chinin. CIN. CON. cupr. cycl. DULC. hep. ign. ipec. kreos. lach. MERC. mosch. natr. phosph. plumb. puls. rhus. SABAD. sass. SEP. sulph. tart. veratr. viol-tric.*
- trübwerdend, *ang. aur. bry. caus. cham. chinin. cin. dulc. graph.*

hep. mere. mez. phos-ac. plat.
rhus. seneg. sulph. sulph-ac. zinc.
 Harn nach seiner Beschaffenheit:
 — wie Bläschen riechend, *laet. n-mosch.*

— vermehrt, *f. reichlich.*
 — vermindert, *acon. alum. ambr. arn. BELL. bry. CANN. CANTH. CARB-V. caus. chinin. COLCH. coloa. DIG. dule. fluor-ac. GRAPH. grat. HELL. hep. HYOSC. JOD. ipec. kal. kreos. LAUR. led. MERC. mez. nitr-ac. N-VOM. OP. par. phosph. PLUMB. puls. Rhus. RUTA. sass. SEC. seneg. squill. stann. STAPH. STRAM. stront. sulph. sulph-ac. VERATR.*

— wässrig, *f. blaß.*
 — weiß, wie Milch, *aur. CARB-V. dule. jod. mur-ac. PHOS-AC.*

— weißlich, *alum. amm. arn. aur. bell. cann. canth. carb-v. caus. chin. CIN. CON. cycl. dule. hep. jod. MERC. mur-ac. natr-m. nitr-ac. phosph. PHOS-AC. rhum. sec. SULPH.*

— weißtrüb, *cann. chin. CON. cycl. rhus.*

— wässrig, *AMBR. ant. BRY. carb-v. CAUS. chin. kal. lach. MERC. NITR. NATR. PHOS-AC. rhod. sass. SANG. THUJ.*

— zäh, *arg. canth. coloa. eupr. dule. kreos. phos-ac.*

Harnbeschwerden bei, vor, nach Harnen:

— Angstgefühl, dabei, *acon. carb-v. cham. dig. graph. phos-ac.*

— Bauchbrennen, dabei, *lach.*

— Blasenbrennen, dabei, *n-vom. rhab.*

— Blasendruck, vorher, *ang. chin. con.*

— — dabei, *asar. hep. veratr.*

— — nachher, *asar. chin. ruta.*

— Blasenkrampf, dabei, *asa.*

— — nachher, *asa. PULS.*

— Blasen Schmerz, vorher, *tart.*

— — dabei, *hell. puls. rhod. ruta. sulph-ac.*

— Blutaustruß, nachher, *hep. zinc.*

— Brennen, vorher, *bry. cann. cop.*

— — dabei, *alum. ANS. CALC. camph. CANN. canth. caps. caus.*

cham. clem. coloa. cupr. dig. ign. kal. kal-bi. lach. magn-c. MERC. NATR. nitr-ac. n-mosch. PHOSPH. PHOS-AC. pran. puls. rhab. sabad. sabin. sass. SENEG. spig. staph. SULPH. sulph-ac. teucor. thuj. veratr. viol-tric. zinc.

Harnbeschwerden bei, vor, nach Harnen:

— Brennen nachher, *brom. CALC. CANN. con. merc. natr. puls. seneg. teucor. thuj. zinc.*

— Eischmerz, dabei, *acon. anac.*

— — nachher, *anac.*

— Geschwürschmerz, dabei, *arg-n.*

— Harndrang, nachher, *ruta. staph. zinc.*

— Hüftenbrennen, vorher, *dule.*

— Jucken, vorher, *cop. n-vom.*

— — dabei, *LYC. n-vom.*

— — nachher, *cop. LYC. n-vom.*

— Magenschmerz, dabei, *laur.*

— Nierenschmerz, vorher, *rhab.*

— —, dabei, *kal-bi. lach. puls.*

— Reizen, dabei, *n-vom. sulph.*

— Samenstrang schmerzend, dabei, *bell. clem.*

— Scham Schmerz, dabei, *thuj.*

— Schauder, nachher, *eugen. plat.*

— Schleimaßgang, dabei, *calc. merc.*

— Schneiden, vorher, *bry. canth. dig.*

— — dabei, *ANT. bell. canth. CON. n-mosch. PHOS-AC. sulph.*

— — nachher, *canth. DIG. merc.*

— Schoßschmerz, dabei, *fluor-ac. rhod.*

— Schwäche, zuvor und darnach, *n-vom.*

— Sehkraft heller, nachher, *eugen.*

— Stechen, dabei, *calc-ph. cupr. cycl. mere. seneg. sulph. thuj.*

— — nachher, *con. mere.*

— Steißbeinschmerz, dabei, *graph.*

— Stuhlabgang unwillkürlich, dabei, *mur-ac.*

— Uebelkeit, vorher, *dig.*

— — nachher, *dig.*

— Wundheits Schmerz, vorher, *cop.*

— — dabei, *arg-n. bov. canth. CARB-V. clem. daphn. IGN. lyc. magn-c. merc-c. nitr-ac. n-vom. PHOSPH. SEP.*

Harnbeschwerden bei, vor,
nach Harnen:

— Bindehautschmerz, nachher, bor.
chinin. cop.

— Zwang, dabei, ang. arn. colch.
rhus.

— — nachher, ang. squill.

— Zusammenziehschmerz, dabei, dig.

— — nachher, chinin.

Harnrang, ACON. alum. ambr.
amm. ant. arg. arg-n. arn. asar.
BARYT. BELL. bor. bov. BRY.
calc-ph. CANN. CANTH. CAPS.
carb-a. CARB-V. CAUS. chin.
chinin. chlor. etc. cin. Cocc.
coloc. COLCH. con. cop. DIG.
dros. DULC. euphorb. GRAPH.
GUAJ. HELL. hyosc. IGN. KAL.
kal-bi. kreos. lach. lact. led.
LYC. magn-c. magn-m. mang.
men. meph. MERC. MUR-AC.
natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-
jugl. N-VOM. par. petr. PHOSPH.
PHOS-AC. PULS. RHUS. RUTA.
SABAD. SABIN. samb. sang.
SASS. sec. SEP. sil. spig. SPONG.
SQUILL. stann. STAPH. stram.
SULPH. tart. thuj. verb. viol-
tric.

— Abends, amm. bell. sabad.

— mit Bauchbrennen, lach.

— mit Bauchweh, lach. puls.

— mit Blaseschmerz, fluor-ac. hell.
n-vom. puls. rhod. ruta. sulph-ac.

— mit Durst, caus. phos-ac. tart.
veratr.

— früh, ambr.

— mit geringem Abgang, acon.
agar. amm. anac. ang. ant. aur.
aur-m. bell. brom. bry. CANN.
CARB-V. caus. ehel. colch. cupr.
DIG. dros. euphorb. fluor-ac.
hell. hyosc. jod. kal. lach. led.
magn-m. men. MERC. nitr-ac. n-
jugl. N-VOM. petr. phosph. phos-
ac. plumb. PULS. RHUS. RUTA.
sabad. sabin. sass. sil. SPONG.
STAPH. SULPH. tart. VERATR.

— mit Gesichtsblassheit, phos-ac.

— bei Heben von Schwerem, bry.

— mit Hitze, phos-ac.

— nach Kaffeetrinken, ign.

— mit Kreuzschmerz, lach.

— mit Mittelfleischschmerz, tart.

Harnrang, Nachmittags, hell.

— Nachts, ALUM. AMM. amm-m.
anac. ARN. ARS. baryt. BELL.
bor. bov. bry. CALC. calc-ph.
carb-a. carb-v. CAUS. CIN. coff.
con. cupr. daphn. dig. dros.
GRAPH. hep. jod. kreos. lach.
lact. magn-c. magn-m. meph.
merc. natr. NATR-M. N-VOM.
op. petr. phos-ac. PULS. RHUS.
ruta. sabin. samb. sang. sass.
SEP. SIL. spig. SQUILL. stram.
SULPH. sulph-ac. tart. thuj.
MGT-AUS.

— mit reichlichem Abgange, ALUM.
ARG. ARS. BARYT. BELL. CARB-
A. chin. chinin. chlor. cin. colch.
cycl. HELL. KREOS. LACH. lact.
MUR-AC. NATR. NATR-M. NITR.
n-jugl. RHUS. samb. spig. spong.
squill. STANN. tarax. thuj. verb.
viol-tric.

— mit Schooßschmerz, rhod.

— Tag und Nacht, carb-v. kal.
magn-m. merc. natr. natr-m. n-
jugl. sass.

— unaufhaltsamer, Unaufhaltsam-
keit des Harns, ambr. baryt.
BELL. bor. bry. calc. carb-a.
CHIN. con. dig. IGN. kreos. magn-
c. MERC. natr-m. NITR-AC.
phosph. PHOS-AC. pran. PULS.
RHUS. RUTA. spong. SQUILL.
tart.

— vergeblicher, acon. arn. bor.
camph. CANTH. caps. CAUS.
cham. chin. coloc. cop. DIG. hell.
hyosc. kal. lyc. merc. N-VOM.
PETR. phosph. phos-ac. plumb.
PULS. SASS. SEP. sil. SULPH.
veratr.

Harnfluß, ACON. bar-m. bell.
calc-ph. cann. dig. HYOSC. merc.
squill. STRAM. VERATR. — Bgl.

Harn n. f. Beschaffenheit, reichlich.

— mit Abmagerung, merc.

— mit Bauchweh, acon. veratr.

— mit Durchfall, acon. bell. puls.

— mit Durst, bell. veratr.

— mit Hunger, bell. veratr.

— mit Kopfschmerz, veratr.

— mit Kreuzschmerz, phos-ac.

— mit Kreuzschwäche, puls.

— mit Mattigkeit, calc-ph.

Harnfluß mit Schweiß, acon. bell.

— mit Uebelkeit, veratr.

Harnlassen:

— mangelnd, unterdrückte Absonderung, ACON. alum. ars. aur. BELL. bism. CANTH. colch. dig. graph. hell. HYOSC. JOD. kal-bi. LAUR. n-vom. OP. PLUMB. ruta. sass. SEC. STRAM. sulph. VERATR.

— nächtliches, s. Bettpissen und Nachtharnen.

— nachtröpfelnd, nach Harnen, arg-n. bry. CALC. KAL. lach. natr. petr. rhod. SELEN. sil. staph. thuj.

— öfters, amm. anac. ant. ARG. AUR. BARYT. bar-m. bell. bism. bor. bov. BRY. CALC. calc-ph. CAUS. chel. coff. cupr. DAPHN. euphr. ign. KAL. KREOS. LACH. led. LYC. MERC. mur-ac. NITR. n-jugl. N-VOM. OLEAND. petr. phosph. PHOS-AC. plat. plumb. RHUS. RUTA. sang. sass. SIL. spig. SQUILL. stann. STAPH. sulph. valer. VERATR. zinc.

— schmerzhaft, ars. bar-m. bell. calc-ph. camph. CANN. CANTH. caus. clem. colch. coloc. con. DULC. hep. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. N-MOSCH. N-VOM. op. phosph. phos-ac. plumb. puls. ran. sass. sep. stann. STAPH. SULPH. thuj. veratr. zinc.

— schwierig, ars. BELL. calc-ph. cann. canth. con. dig. euphorb. magn-m. n-jugl. N-MOSCH. plumb. ran. sec.

— selten, ACON. agar. ARN. ARS. AUR. BELL. BRY. camph. CANTH. chin. COLCH. fluor-ac. hep. HYOSC. LAUR. MERC. N-VOM. OP. PLUMB. prun. puls. ruta. SEC. stann. STRAM. stront. sulph.

— tropfenweise, arn. BELL. camph. CANN. CANTH. caps. caus. clem. colch. con. cop. dros. DULC. euphorb. graph. merc. n-jugl. n-mosch. N-VOM. petr. plumb. prun. PULS. rhus. sabin. sec. spig. staph. stram. SULPH. MGT-AUS.

Harnlassen:

— unterbrochen, carb-a. CAUS. CLEM. CON. DULC. kal. phos-ac. puls. sulph. thuj. zinc. mgt-aus.

— unterdrückt, s. mangelnd.

— unwillkürlich, acon. ARN. ars. bar-m. BELL. bry. carb-a. CARB-V. CAUS. cham. cic. CIN. con. dig. dulc. graph. HEP. HYOSC. ign. kreos. lach. laur. lyc. magn-o. merc. NATR-M. n-jugl. petr. PULS. RHUS. RUTA. SEP. sil. spig. stram. SULPH. tart. veratr. ZINC. MGT-AUS.

— — bei Blähungsabgang, puls. sulph.

— — beim Gehen, arn. bry. caus. natr-m. puls. ruta. zinc.

— — beim Husten, ant. caps. CAUS. colch. kreos. NATR-M. phosph. puls. SQUILL. staph. sulph. veratr. ZINC.

— — Nachts im Schlafe, Bett-pissen, s. besonders: Bettpissen.

— — in der Ruhe, rhus.

— — im Schlafe (unwillkürliches), s. Bettpissen.

— — steternd, arn. PETR. puls. zinc.

— — im Sitzen, puls.

— — im Stehen, bell.

— — Tag und Nacht, caus.

— wenig auf einmal, ACON. agar. amm. anac. arg. ant. aur. aur-m. BELL. bry. CANN. CANTH. CARB-V. caus. chel. COLCH. cupr. DIG. dros. euphorb. fluor-ac. HELL. HYOSC. JOD. kal. lach. LAUR. led. magn-m. men. MERC. natr. nitr-ac. n-jugl. N-VOM. OP. petr. phosph. phos-ac. plumb. PULS. rhus. RUTA. sabad. sabin. sass. sil. spong. STAPH. sulph. tart. veratr.

Harnröhre besonders leidend, acon. arg-n. bell. CANN. CANTH. caps. clem. cop. dig. dulc. ferr. hep. led. lyc. MERC. MERC-C. mez. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. PULS. rhus. sabin. selen. sep. SULPH. thuj.

Harnröhrentzündung, Harnröhrenblutung, Harnröhrentripper u. u. siehe Entzündung, Blutung, Tripper u. u.

Harnruhr, *aur. baryt. carb-v. con. led. magn-c. meph. merc. mur-ac. natr-m. nitr-ac. phosph. PHOS-AC. sulph.*

Harnsaß überhaupt, vorzüglich, *acon. alum. AMBR. amm. amm-m. ant. ARN. ARS. baryt. bar-m. bell. BRY. calc. CAMPH. cann. CANTH. caps. carb-a. carb-v. caus. CHAM. CHIN. chinin. COLCH. COLOC. CON. daphn. dig. DULC. euphorb. graph. hyosc. jod. ipec. kal. kreos. LACH. laur. LYC. mang. MERC. mez. NATR-M. nitr. NITR-AC. n-mosch. n-vom. oleand. op. petr. PHOSPH. PHOS-AC. PULS. rhus. ruta. SASS. sec. selen. SENEG. SEP. SIL. spong. SQUILL. SULPH. sulph-uc. tart. thuj. VALER. ZINC.*

— bläulicher, prun.

— blutiger, *acon. cann. canth. dulc. lyc. phos-ac. puls. SEP. SULPH-AC.*

— blutrother, amm.

— brauner, ambr. lach.

— bitter, *alum. bell. CAMPH. kal-bi. laur. merc. phos-ac. spong. SULPH.*

— eiteriger, *cann. canth. clem. lyc. n-vom. puls. sep.*

— erdartiger, mang.

— fadenförmiger, *cann. canth. merc. mez. nitr-ac. seneg. tart.*

— flockiger, *cann. cham. merc. mez. nitr-ac. sass. seneg. tart. zinc.*

— gallertartiger, *coloc. PHOS-AC. PULS.*

— gelblicher, *amm. BARYT. canth. CHAM. CHIN. chinin. CUPR. LACH. LYC. PHOSPH. SIL. SPONG. SULPH-AC. ZINC.*

— gelbtrüber, *con. rhus.*

— grauer, *con. hyosc. spong.*

— griesartiger, *ambr. canth. chinin. LYC. natr-m. nitr-ac. ruta. SASS. selen. SEP. sil. ZINC.*

— Krystalle, *ant. chinin. selen.*

— lehmfarbener, *amm-m. chinin. sass. sep. sulph. sulph-ac. zinc.*

— mehlichter, *calc. chin. graph. merc. natr-m. phos-ac. sulph. tart.*

— ölichter, *calc. chin. hep. jod. par. petr. phosph. puls.*

Harnsaß, rothe Faden, *tart.*

— rothe Körnchen, *ant. chinin. selen.*

— rothsandiger, *alum. natr-m. nitr-ac. phosph. sep. sil.*

— rothwolliger, *ambr. nitr.*

— rothziegelfarbener, *acon. amm. amm-m. ARN. bell. camph. CANTH. CHIN. chinin. daphn. graph. ipec. laur. kreos. LACH. LYC. mez. NATR-M. n-vom. op. par. PHOSPH. plat. PULS. sass. selen. SEP. SQUILL. sulph. VALER.*

— sandiger, *alum. ambr. amm. ant. CALC. CANN. canth. chin. chinin. lach. LYC. natr-m. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. PETR. PHOSPH. puls. SASS. SEP. SIL. thuj. ZINC.*

— schleimiger, *ant. ARS. aur. calc. canth. carb-v. coloc. con. DULC. hep. kal-bi. MERC. natr. NATR-M. nitr-ac. n-vom. PULS. sass. seneg. sulph.*

— startriessender, *chinin. fluor-ac.*

— trüber, *con. rhus. zinc.*

— violettrother, *mang. puls.*

— weißer, *alum. baryt. bell. calc. colch. dulc. graph. hep. kal-bi. kreos. nitr-ac. petr. phosph. phos-ac. prun. rhus. sep. spig. spong. sulph. zinc.*

— wolliger, *AMBR. ant. BRY. carb-v. CAUS. chin. kal. lach. MERC. NITR. par. PETR. PHOS-AC. plat. rhod. sass. SENEG. THUJ.*

— ziegelfarbener, *f. rothziegelfarbener.*

Harnstrahl:

— dünn, schwach, *camph. canth. chin. graph. merc. prun. puls. samb. spong. staph. sulph.*

— gespreizt, *CANN. canth. rhus.*

— langsam, kraftlos, *camph. chin. merc. plat.*

— schwach, *calc-ph. cham. hell. merc. mgt-aus.*

— unterbrochen, *carb-a. CAUS. CLEM. CON. DULC. kal. phos-ac. puls. sulph. thuj. zinc. mgt-aus.*

— verstärkt, *agn.*

Harnstrenge, ACON. ARN. *ars.*
aür. baryt. BELL. calc. *camph.*
 CANN. CANTH. caps. *caus.* colch.
 coloc. con. dig. DULC. graph.
 hell. *hep.* *hyosc.* kal. lach. laur.
 lyc. MERC. mur.-ac. n-mosch.
 N-VOM. *phosph.* phos-ac. plumb.
 PULS. rhus. ruta. sabin. *sass.*
staph. *stram.* SULPH. veratr.
mgt-aus.

— entzündliche, ACON. bell. CANN.
 CANTH. cop. dig. *dulc.* MERC.
 N-VOM. PULS. sabin. *sass.* sulph.

— von Erkältung, acon. bell. DULC.
merc. N-VOM. PULS.

— nach Erschütterung, durch Fall
 oder Stoß, arn. Cic. con. rhus.
 PULS.

— nach geistigen Getränken, ars.
 bell. calc. *hep.* lach. *merc.* N-VOM.
 PULS. SULPH.

— von Hämorrhoiden, acon. *ars.*
 calc. carb-v. lach. *merc.* N-VOM.
 PULS. SULPH.

— krampfhaft, bell. canth. caps.
caus. cin. coloc. ign. lach. lyc.
 N-VOM. OP. PULS. rhus. veratr.

— von Lähmung, acon. ARS. bell.
caus. cic. cin. DULC. HYOSC. lach.
 laur. *mgt-aus.*

— nach Raßwerden, alum. calc.
 PULS. SASS. SULPH.

— bei Regelunordnung, COCC. con.
 n-vom. PHOS-AC. PULS. sulph.

— nach Schreck oder Furcht, acon.
 BELL. *hyosc.* OP. veratr.

— bei Schwängern, COCC. con.
 n-vom. PHOS-AC. PULS. sulph.

— bei Steinbeschwerden, calc. cann.
 LYC. n-vom. petr. *phosph.* SASS.
 sep. sil.

— bei Verengerungen, CLEM. *dulc.*
merc. PETR. puls. rhus. SULPH.

Harnverhaltung, acon. ARN.
 AUR. BELL. CAMPH. CANN.
 CANTH. con. cycl. dig. *dulc.* *hep.*
hyosc. lach. laur. LYC. N-VOM.
 OP. plumb. prun. PULS. rhus.
 ruta. sabin. stann. STRAM. SULPH.
 veratr. ZINC. — Vergl. Harn-
 strenge.

— entzündliche; ACON. bell. CANN.
 CANTH. cop. dig. *dulc.* MERC.
 N-VOM. PULS. sabin. *sass.* sulph.

Harnverhaltung, krampfhaft, bell.
 CANTH. caps. *caus.* cin.
 coloc. ign. lach. lyc. N-VOM.
 OP. PULS. rhus. veratr.

— lähmige, acon. ARS. bell. *caus.*
 cic. cin. DULC. HYOSC. lach. laur.
mgt-aus.

— schmerzhaft, acon. arn. AUR.
 CANTH. PULS. — Vergl. Harn-
 strenge.

Harnzwang, arn. calc. CANN.
 CANTH. caps. colch. lach. MERC.
 mur-ac. N-VOM. plumb. prun.
 PULS. sabad. *sass.* sil. viol-tric.

Jüden, Harnröhre, alum. ambr.
 anae. arn. canth. ign. lyc. *merc.*
 mez. natr-m. n-vom. sep. SULPH.
 thuj. zinc.

Katarrh der Harnblase, arg-
 n? ant. calc. con. DULC. kal.
 n-vom. phosph. PULS. SULPH.

Kneipen, Harnröhre, lyc.

Krampf, Blase, asa. caps. clem.
phos-ac. puls. *sass.* sep.

Krampfschmerzen, Blase, prun.

— Nieren, sulph.

Lähmung, Blase, ARS. hell. laur.

— Blasenhalß, acon. ARS. bell.
 cic. DULC. HYOSC. lach. laur.
mgt-aus.

Nachharnen, s. Harnlassen, nach-
 tröpfelnd.

Nachtharnen, ALUM. AMM. amm-
 m. anac. arg-n. ARN. ARS. *baryt.*
 BELL. bor. bov. *bry.* CALC. calc-
 ph. carb-a. carb-v. CAUS. CIN.
 coff. con. *cupr.* *daphn.* dig. *dros.*
 GRAPH. *hep.* jod. kreos. lach.
 lact. magn-c. magn-m. meph.
merc. natr. NATR-M. petr. phos-
 ac. N-VOM. op. PULS. Rhus.
 ruta. sabin. sang. *sass.* SEP. SIL.
 spig. SQUILL. *stram.* SULPH.
 sulph-ac. tart. thuj. MGT-AUS.

— im Schlafe, unwillkürlich, s.
 besonders: Bettpissen.

Nieren, vorzüglich leidend, acon.
 agar. arg-n. alum. ambr. amm.
 ant. BELL. calc. CANN. CANTH.
 carb-a. chin. colch. *hep.* lach.
 LYC. *merc.* natr-m. nitr-ac.
 n-mosch. N-VOM. petr. *phosph.*
 PULS. rhab. ruta. SASS. *sep.*
 sil. sulph. thuj.

Nierenentzündung, Nierenkrampf etc. etc., s. Entzündung, Krampf etc. etc.

Nierengries, alum. ambr. amm. ANT. arn. CALC. CANN. *canth. chin.* lach. LYC. natr-m. *nitr-ac.* n-mosch. N-VOM. PETR. PHOSPH. RUTA. SEP. SIL. SASS. *sulph.* thuj. ZINC.

Polypen, Blase, CALC. con. merc. phosph. puls. sil. *staph.* thuj.

Pulsiren, Blase, *canth.*

— Harnröhre, *canth.* merc.

— Nierengegend, *canth.*

Reissen, Harnröhre, colch. natr. ruta. *sulph.*

Rollen, wie Kugel, Harnröhre, lach.

Schneiden, Harnröhre, ANT. *canth.* caps. colch. con. DIG. *lach.* lyc. MERC. PHOS-AC. *sep.* zino.

— Blase, *canth.* caps. kal. lach. LYC. mang.

— Nieren, *canth.* clem. merc. n-mosch.

Schwäche, Blase, alum. magn-m. rhab.

Spannen, Harnröhre, phosph. — Blase, tart.

Stechen, Harnröhre, bry. calc-ph. cann. *canth.* caps. con. cupr. *lach.* lyc. mang. merc. merc-c. par. petr. sep. *sulph.* tart. thuj. viol-trio.

— Blase, *canth.* lyc. *sulph.* tart.

— Nieren, acon. bell. *canth.* chin. dig. hep. kal. nitr. phos-ac. rap-sc. valer. zinc.

Steinbeschwerden, Blasensteine, ant. calc. CANN. LYC. *phosph.* ruta. SASS. sil. zinc. — Bgl. Nierengries.

Taubfühligkeit, Nierengegend, alum. cann. cocc. colch. n-vom. plumb.

— Harnröhre, magn-m.

Tripper, Harnröhrtripper, acon. agn. arg-n? CANN. CANTH. caps. clem. cop. dig. dulc. ferr. hep. led. lyc. MERC. MERC-C. mez. natr-m. *nitr-ac.* n-vom. petr. puls. rhus. sabin. selen. *sep.* *sulph.* thuj. — Cinnabaris, cubebae, petroselinum.

— acuter, entzündlicher, acon. CANN. CANTH. MERC. MERC-C. *sulph.* — Cinnabaris.

Tripper, chronischer, Nachtripper, AGN. CANN. caps. con. dig. dulc. ferr. hep. led. lyc. MERC. mez. natr-m. NITR-AC. n-vom. petr. sabin. selen. SEP. SULPH. thuj. — Cinnabaris.

— mit grüngelbem Ausflusse, CANN. MERC. MERC-C. — Cinnabaris.

— mit Harnbeschwerden, acon. CANN. CANTH. dig. merc. *sulph.* — Petroselinum.

— mit Hodenentzündung, agn. AUR. merc. nitr-ac. puls. rhod.

— mit milchartigem Ausflusse, dickweiß, CANN. CAPS. ferr. merc. n-vom. *sulph.*

— mit Verengerungen, arg-n? CANN. CLEM. petr. rhus. *sulph.*

Tropfengefühl, Harnröhre, lact. thuj.

Unaufhaltsamkeit des Harnes, s. Harndrang, unaufhaltsamer.

Verdickung, Blase, DULC.

Verengerung, Harnröhre, arn. bell. bry. calc. camph. *canth.* carb-v. chin. cic. CLEM. cocc. con. dig. dulc. graph. lyc. magn-m. merc. n-vom. PETR. phosph. puls. rhus. sil. spong. SULPH.

— löse, nach Trippern, arn. calc. camph. *canth.* carb-v. cic. CLEM. con. dig. dulc. graph. lyc. magn-m. merc. PETR. phosph. puls. rhus. sil. spong. SULPH.

— krampfhaft, bell. camph. *canth.* cic. cocc. N-VOM. PULS.

Verengerungsgefühl, Harnröhre, arg-n. bry. dig. graph.

Verschlossenheitsgefühl, Blase, op. seneg.

Vollheitsgefühl, Blase, calad.

Wundheits Schmerz, Harnröhre, baryt. cop. lach. mez. natr. phosph. prun. sep. teucr.

— Nieren, zinc.

Wurmgefühl in der Blase, bell. Zieh Schmerz, Harnröhre, colch. puls. zinc.

— Blase, rhod.

— Nierengegend, clem. n-mosch.

Zucken, Harnröhre, natr. phosph.

— Nierengegend, *canth.*

Zusammenschnüren, Blase, caps. phos-ac. puls. sass.

Zwang, s. Harnzwang.

Vierundzwanzigstes Kapitel.

Männliche Theile und Geschlechts- funktionen.

- | | |
|--|--|
| <p>Abneigung gegen Beischlaf, s. Beischlaf.</p> <p>— gegen das weibliche Geschlecht, amm.</p> <p>Aufgeregttheit, Theile, aur. carb-v. cocc. coff. graph. lyc. natr-m. phosph. plat. sil. sulph.</p> <p>Ausschlag, aur. bry. calad. cann. caus. dulc. graph. hep. lach. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. PETR. phos-ac. rhus. sass. SEP. sil. sulph. tart.</p> <p>— Eichel, bry. calad. lach. lyc. petr. rhus. sep. — Cinnabaris.</p> <p>— Hodensack, calc. cann. graph. natr-m. PETR. phos-ac. rhus.</p> <p>— Ruthe, graph. phos-ac.</p> <p>— Schaamhaaren, in den, kal - bi. lach. sil.</p> <p>— Vorhaut, aur. CAUS. dulc. graph. HEP. merc. NITR-AC. PHOS-AC. rhus. sass. SEP. sil. SULPH.</p> <p>— zwischen den Schenkeln, calc. natr-m. PETR.</p> <p>Beischlaf, Abneigung davor, agn. cann. chlor. clem. KAL. LYC. phosph. rhod. magt.</p> <p>— Neigung dazu, ant. CALC. CANTH. CARB-V. CHIN. con. ign. LACH. MOSCH. NATR-M. nitr-ac. PHOSPH. PULS. sass. SEP. sil. spig. stann. stram. veratr. zinc. mgt-arc. — Bgl. Geschlechtstrieb, aufgeregt.</p> <p>— ohne physische Lust, LACH. sulph.</p> <p>Beischlafsbeschwerden, agar. alum. bov. calc. carb-v. chin. graph. kal. merc. natr. n-vom. phos-ac. puls. selen. sep. staph.</p> <p>— Blähungsstoliz, dabei, graph.</p> <p>— Durst, nachher, eugen.</p> <p>— Einschlafen, dabei, baryt. lyc.</p> | <p>Beischlafsbeschwerden, Erbrechen, nachher, mosch.</p> <p>— Geistesabspannung, nachher, sep.</p> <p>— Harnröhrschmerz, nachher, canth.</p> <p>— Hitze, nachher, n-vom.</p> <p>— Kopfschmerzen, nachher, baryt. calc.</p> <p>— Lustgefühl mangelnd, anac. calad. plat.</p> <p>— Mißlaunigkeit, nachher, petr. sil.</p> <p>— Mittelfleischschmerz, alum.</p> <p>— Mundtrockenheit, nachher, n-vom.</p> <p>— Reizbarkeit, nachher, petr. sil.</p> <p>— Rückenschmerz, nachher, magn-m.</p> <p>— Rutheschlaffheit, dabei, n-vom.</p> <p>— Samenenergieführung, nachher, natr-m.</p> <p>— Samenerguß mangelnd, calad. eugen. graph. KAL. LACH. lyc.</p> <p>— — kraftlos, CALC. con. natr-m. PHOSPH. sulph-ac.</p> <p>— — zu langsam, CALC. eugen. fluor-ac. LACH. lyc. zinc.</p> <p>— — zu schnell, brom. calad. carb-v. con. lyc. PHOSPH. plat. selen. sulph. ZINC.</p> <p>— — ungenügend, agar. plumb.</p> <p>— Schwäche, nachher, AGAR. calc. con. KAL. lyc. PETR. selen. sep.</p> <p>— Schweiß, nachher, AGAR. eugen. natr.</p> <p>— Schwindel, nachher, bov.</p> <p>— Trübichtigkeit, nachher, kal.</p> <p>— Uebelfeit, nachher, mosch.</p> <p>— Vorhaut zurückgezogen, nachher, calad.</p> <p>— Zahnweh, nachher, daphn.</p> <p>— Zerschlagenheit, nachher, sil.</p> <p>Blüthenausschlag, graph. lach. lyc. sil.</p> <p>Brand der Theile, ars. canth. laur. rhus.</p> |
|--|--|

Brennen, ars. bov. calc. merc.
n-vom. plat. staph. sulph. tart.
viol-tric. magt.

- Eichel, ars. n-vom. tart. viol-tric.
- Hoden, plat. staph.
- Ruthe, merc.
- Samenbläschen, ambr. magt.
- Samenstrang, magt.
- Borhaut, ars. calc. merc. n-vom. sulph.

Bruch der Hoden (hernia), lach.
MAGN-M. N-VOM.

Drängen nach d. Theilen, asa.
coloc.

Drehen, Hoden, sabad.

Drücken, Hoden, aur. bism. calc.
cann. carb-v. caus. ign. lach.
natr. puls. sabad. spong. squill.
staph. sulph.

- Ruthe, viol-tric.
- Samenstrang, spong. sulph.

Eichel besonders leidend, alum.
ars. cann. canth. carb-v. caus.
CHIN. lach. led. lyc. MERC.
MEZ. natr. natr-m. NITR-AC.
N-VOM. petr. phosph. phos-ac.
rhod. rhus. sabin. SEP. sil.
staph. SULPH. THUJ. — Cinnabaris. — Für Weiteres s. die
besondern Beschwerden in diesem
Kapitel.

Eicheltripper, alum. caus. chin.
lach. lyc. MERC. mez. natr. natr-
m. NITR-AC. N-VOM. SEP. SULPH.
THUJ. — Cinnabaris.

Empfindlichkeit d. Theile, cocc.
veratr.

- Hoden, arn. asa. aur. cann.
cocc. ign. phos-ac. sep. tart.
zinc. magt.

- Borhaut, sabin.

Entzündung, ACON. ars. calc.
cann. canth. con. MERC. natr.
natr-m. nitr-ac. N-VOM. phos-ac.
plumb. PULS. sep. SPONG. STAPH.
THUJ. mgt-aus.

- Eichel, arn. ars. CANN. cupr.
led. MERC. natr. rhus. sass.

- Hoden, AUR. CLEM. CON. LYC.
MERC. natr. NITR-AC. N-VOM.
PULS. STAPH. ZINC. — Bgl.
Geschwulst.

- nach Bauerwegel, MERC. n-
vom. PULS.

Entzündung der Hoden nach
Tripper, agn. AUR. clem. MERC.
nitr-ac. PULS.

- Hodensack, Ars. phos-ac. plumb.
- Ruthe, cann. merc. plumb.
- — der lymphatischen Gefäße,
merc.

- Samenstrang, n-vom. PULS.
- Borhaut, calc. cann. MERC. natr.
nitr-ac. sulph.

- Vorsteherdrüse, agn. aur. cann.
canth. jod. merc. PULS. spong.
sulph. THUJ.

Feigwarzen, calc. euphr. LYC.
NITR-AC. n-vom. PHOS-AC. sabin.
SASS. staph. sulph. THUJ. mgt-
aus. — CINNABARIS.

- blutende, thuj. mgt-aus.
- flache, NITR-AC. sass. THUJ.
- hahnenkammförmige, lyc. NITR-
AC. THUJ.

- juckende, euphr. thuj.
- nässende, NITR-AC. THUJ.
- schmerzhafteste, euphr. sabin.
- trockne, n-vom. sass. sulph.
THUJ. — Cinnabaris.

- wundschmerzende, sabin.

Flechten, aur. caus. DULC. HEP.
merc. natr-m. NITR-AC. PETR.
PHOS-AC. sass. sep. sil. sulph.

- Hodensack, calc. natr-m. PETR.
- zwischen den Schenkeln, natr-m.
PETR.

- Borhaut (herpes praeputialis),
aur. CAUS. dulc. HEP. merc.
NITR-AC. phos-ac. sass. SEP.
sil. sulph.

Fleckenaußschlag, arn. carb-v.
sil.

Fleischbruch der Hoden, s. Härte
der Hoden.

Frieselausschlag, bry.

Geile Gedanken, s. Geilheit.

Geilheit, ant. CALC. CANTH.
CARB-V. CHIN. con. graph. ign.
LACH. mosch. NATR-M. nitr-ac.
PHOSPH PULS. sass. SEP. sil.
stann. str am. veratr. zinc. mgt-
arc. — Majoran.

Geschlechtstrieb aufgeregt,
acon. agar. agn. ALUM. amm.
ant. arn. aur. bov. calc. cann.
CANTH. carb-v. caus. CHIN.
cocc. coff. dig. ferr. fluor-ac.

- GRAPH. *hyosc. ign. jod. kal. lach. laur. LYC. mang. men. MERC. mosch. NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. op. par. PHOSPH. PLAT. plumb. PULS. rhus. sabin. sass. seneg. sep. SIL. stann. STAPH. stram. SULPH. VERATR. zinc. MGT-ARC. — Cinnabaris.*
- Geschlechtstrieb aufgeregt, mit geistiger Lusternheit, *chin. con. merc.*
- — wie Priapismus, *cann. CANTH. coloc. GRAPH. ign. kal. NATR. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac. plat. PULS. RHUS. SIL. staph. thuj.*
- — übermäßig, *ALUM. CANTH. coloc. dig. ferr. GRAPH. HYOSC. kal. LYC. MERC. NATR. NATR-M. N-VOM. op. PHOSPH. PLAT. plumb. PULS. RHUS. sabin. seneg. sep. SIL. spig. staph. STRAM. SULPH. VERATR. — Majoran.*
- — mit Vermögen schwach, *agar. amm. graph. men. selen.*
- — mit Butz, wie Satyrastis, *agn. CANTH. hyosc. MERC. NATR-M. N-VOM. phosph. stram. SULPH. veratr. — Majoran.*
- leicht erregbar, *kal. lyc. n-vom. phosph.*
- mangelnd, *agn. alum. AMM. arg-n. bell. bor. CALC. camph. carb-a. carb-v. chinin. con. GRAPH. hell. HEP. ign. KAL. lach. LYC. mur-ac. natr-m. NITR-AC. n-mosch. phos-ac. sil. stann. sulph. magt.*
- vermindert, *acon. baryt. bell. chinin. fluor-ac. lact. magn-c. op. petr. sabad. spong. teucr.*
- Geschlechtsvermögen schwach, *BARYT. calad. CALC. ign. n-mosch. sep. sil. sulph.*
- unfähig, *AGN. ant. BARYT. CALAD. CALC. camph. CANN. caps. caus. CHIN. chlor. coloc. CON. eugen. graph. hyosc. lach. LYC. MOSCH. MUR-AC. NATR-M. n-mosch. op. petr. plumb. SELEN. sep. stram. SULPH. MGT-AUS.*
- unfähig, nach Erkältung, *MOSCH.*
- Geschwulst der Theile, *ars. lyc. plumb.*
- Bändchen, *sabin.*
- Geschwulst der Eichel, *ars. CANN. MERC. natr. rhus. spig. thuj.*
- — halbseitig, *spig.*
- Hoden, *AGN. arg-n. ARN. ARS. AUR. bar-m. bor. cann. canth. CHIN. CLEM. CON. DIG. JOD. KAL. LYC. MERC. mez. natr. nitr-ac. N-VOM. phos-ac. PULS. RHOD. SPONG. staph. sulph. ZINC. magt. mgt-aus.*
- — nach Bauerweh, *MERC. n-vom. PULS.*
- — nach Tripper, *agn. AUR. clem. MERC. nitr-ac. PULS.*
- — nach Verletzung, Stoß, Schlag, *ARN. con. PULS. zinc.*
- Hodensack, *arn. phos-ac. plumb. puls. rhus. samb. sep.*
- Nebenhoden, *sulph.*
- Ruthe, *arn. cann. cupr. merc. plumb. — Cinnabaris.*
- — der Lymphgefäße, *lact. merc.*
- — auf dem Rücken, *sabin.*
- Samenstrang, *cann. chin. kal. nitr-ac. phosph. phos-ac. PULS. spong.*
- Vorhaut, *calad. cann. graph. MERC. natr. nitr-ac. rhus. sil. SULPH. thuj. viol-tric. — Cinnabaris.*
- Vorsteherdrüse, *cann. PULS. THUJ.*
- Geschwüre, Eichel, *MERC. NITR-AC. SEP. SULPH.*
- herpetische, schankerähnliche, *arg-n. aur. caus. dulc. graph. HEP. MERC. NITR-AC. phos-ac. rhus. sass. SEP. sil. SULPH. THUJ.*
- syphilitische, *kal-bi. MERC. nitr-ac. n-jugl. sep. sulph. thuj. — CINNABARIS.*
- Vorhaut, *arg-n. aur. CAUS. dulc. graph. HEP. MERC. NITR-AC. n-jugl. PHOS-AC. rhus. sass. SEP. sil. SULPH. THUJ.*
- Geschwürschmerz, *ambr. ign.*
- Gestank der Theile, *natr-m. sass. sulph.*
- Haarausfallen, *bell. hell. natr. NATR-M. nitr-ac. RHUS. sass. SELEN.*
- Härte, Eichel, *CANN. sulph.*
- Hoden, *AGN. arg. aur. bar-m. CLEM. con. graph. jod. lyc. MERC. n-vom. RHOD. spong. sulph.*

Härte des rechten Hoden, arg-n.
 — Samenstrang, phos-ac. spong.
 — Vorhaut, LACH. MERC. SULPH.
 — Vorsteherdrüse, jod.
 Herabhängen der Hoden, calc.
 chin. NITR-AC. puls. SULPH.
 Herausgezogenheit, Hoden,
 bell. coloc. euphr. jod. men.
 n-vom. plumb. puls. rhod. thuj.
 ZINC. mgt-aus.
 Sitzgefühl, sulph-ac.
 Hoden vorzugsweise ergriffen, AGN.
 amm. ARN. ars. AUR. calc. carb-
 v. caus. chin. CLEM. cocc. con.
 graph. ign. Jod. kal. lyc. MERC.
 natr. natr-m. NITR-AC. N-VOM.
 phosph. phos-ac. plumb. PULS.
 RHOD. rhus. sep. sil. spig. SPONG.
 staph. SULPH. thuj. zinc. — Für
 das Weitere siehe die besondern
 Beschwerden in diesem Kapitel.
 Hodensack besonders leidend, ambr.
 ant. arn. ARS. baryt. calc. cann.
 carb-v. caus. chin. CLEM. con.
 GRAPH. hep. kal. lyc. merc.
 NATR-M. PETR. PHOS-AC. plat.
 plumb. PULS. rhod. RHUS. samb.
 sep. SIL. staph. SULPH. THUJ.
 zinc.
 Impotenz, s. Geschlechtsvermögen
 unfähig.
 Jucken, agar. AMBR. amm. ang.
 CALC. cann. canth. carb-v. caus.
 cocc. coff. CON. eugen. graph.
 hep. IGN. KAL. kreos. lyc. MAGN-
 m. MERC. natr-m. NITR-AC. n-
 vom. PETR. puls. SEP. SIL.
 SULPH. thuj.
 — Eichel, ars. cann. euphr. mang.
 merc. n-vom. sil.
 — Hoden, in den, mero. n-vom.
 — Hodensack, carb-v. caus. cocc.
 graph. kal. lyc. magn-m. meph.
 nitr-ac. n-vom. PETR. prun. puls.
 rhod. selen. sil. staph.
 — Ruthe, cann. ign. nitr-ac.
 — Samenstrang, mang.
 — in den Schaamhaaren, agar. carb-
 a. carb-v. kal. kal-bi. sulph.
 — zwischen den Schenkeln, carb-v.
 petr.
 — Vorhaut, acon. ars. cann. caus.
 euphorb. euphr. merc. nitr-ac.
 n-vom. puls. sil. viol-tric. mgt-arc.

Kälte d. Theile, AGN. amm. caps.
 merc. sulph.
 — Hodensack, caps. merc.
 — Ruthe, merc. sulph.
 — Vorhaut, sulph.
 Klammschmerzen, graph. spong.
 — Hoden, spong.
 Klopfen, Eichel, rhod.
 — Ruthe, cop.
 — Samenstrang, amm-m.
 Kneipen, Eichel, acon.
 Knoten in der Eichel, bell.
 Kriebeln, acon. euphr. merc.
 mosch. phos-aq. selen. spig.
 tart.
 — Eichel, merc. spig. tart.
 — Hodensack, acon. selen.
 — Samenstrang, euphr. merc.
 — Vorhaut, merc. phos-ac.
 Nagen, Hoden, plat. phos-ac.
 Nässen, Eichel, alum. caus. chin,
 lach. lyc. MERC. mez. natr. natr-m.
 NITR-AC. N-VOM. SEP. SULPH.
 THUJ. — *Cinnabaris*.
 — Hodensack, carb-v. PETR. SIL.
 SULPH. THUJ.
 — zwischen den Schenkeln, baryt.
 carb-v. hep. PETR.
 Phimosis, CANN. MERC. NITR-
 AC. rhus. sabin. sep. SULPH. thuj.
 Priapismus, arg-n. cann. CANTH.
 coloc. GRAPH. ign. kal. NATR.
 NATR-M. nitr-ac. N-VOM. op.
 PHOSPH. phos-ac. plat. PULS.
 RHUS. SIL. staph. thuj. — *Ma-
 joran*.
 Prostatafastgang, ALUM.
 anac. ars. bell. CALC. con. daphn.
 dig. eugen. euphorb. HEP. lyc.
 natr. NITR-AC. n-mosch. PETR.
 PHOS-AC. PLAT. puls. selen.
 SEP. SIL. spig. staph. SULPH.
 thuj. zinc.
 — nach Gemüthsbewegung, con.
 — beim Harnen, anac. calc. hep.
 lach. natr. sep. sulph.
 — bei Schlassheit der Theile, aur.
 bell.
 — beim Stuhle, agn. ALUM. amm.
 anac. calc. carb-v. caus. con.
 HEP. natr. selen. SEP. SIL. staph.
 SULPH.
 Pusteln, Ruthe, bov.
 — Schaamhaaren, in den, kal-bi.

Quaddeln, Theile, lyc.

Reifen, bell. calc. colch. euphorb. kal. mez. puls. staph. mgt-aus.

— Eichel, euphorb. kal.

— Hoden, euphorb. puls. staph. mgt-aus.

— Ruthe, calc. mez. mgt-aus.

— Samenstrang, bell. colch. puls.

Ruthe, Eichel, ars. calad. cann. merc. sabin. sass.

— Hodensack, arn. merc. petr. puls.

— Ruthe, cann.

— zwischen den Schenkeln, PETR.

— Vorhaut, calc. cann. merc. sil. sulph. — Cinnabaris.

Rothe Plecte, Eichel, arn. carb-v. LACH. sil.

— Ruthe, calc.

— Vorhaut, rhus. nitr-ac.

Rotlauf, Hodensack, ARS. merc.

Ruthe besonders ergriffen, ALUM.

ambr. ant. arn. ars. bov. bry.

calc. CANN. CANTH. CAPS. carb-a.

CARB-V. caus. chin. clem. colch.

CON. GRAPH. hep. ign. ipec. KAL.

lach. led. LYC. MERC. mez. natr.

natr-m. NITR-AC. N-VOM. petr.

PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus.

sabad. sabin. sass. SEP. sil.

STAPH. SULPH. thuj. ZINC. —

Bgl. die einzelnen Beschwerden dieser Kapitel.

Ruthesteifheit, Erektionen, agn.

amm-m. anac. arn. CANN. CANTH.

CHIN. COLOC. dig. euphorb. ferr.

GRAPH. ign. kal. kreos. lact. led.

magn-m. merc. NATR. NATR-M.

NITR-AC. n-jugl. N-VOM. op.

PHOSPH. phos-ac. PLAT. plumb.

PULS. RHUS. seneg. SEP. SIL.

staph. THUJ. viol-tric. ZINC. magt.

mgt-arc.

— abendliche, phosph.

— leicht erregbar, lyc. n-vom. phosph. sabin.

— ohne Geschlechtslust, ambr. cann. eugen. fluor-ac. lach. phos-ac.

sabad. spig. magt.

— zu kurz, calc. CON. mgt-aus.

— mangelnd, AGN. CAUS. CON.

GRAPH. HEP. KAL. LACH. LYC.

MAGN-C. nitr-ac. n-mosch. puls.

rhod. spong. teucr.

Ruthesteifheit, mangelnd, früh, GRAPH.

— morgentliche, ambr. brom. caps. lact. N-VOM. phosph. thuj.

— nächtliche, alum. aur. CANTH. fluor-ac. MERC. NATR. NATR-M.

nitr-ac. plat. plumb. PULS. rhus. staph. thuj. ZINC.

— schmerzhaft, alum. bor. CANN. CANTH. hep. ign. kal. lact. merc.

mosch. natr. nitr-ac. N-VOM. puls. sabad. seneg. THUJ.

— zu schwach, agar. baryt. hep. lyc. selen. sulph.

— zu stark, canth. kreos. phosph. puls. sabin. ZINC. mgt-arc.

— mit Stuhlbrand, thuj.

— beim Stuhlgang, ign.

— ungenügend, con. mgt-aus.

— bei Zahnweh, daphn.

Samen nach Beschaffenheit:

— blutig, caus. led. merc.

— geruchlos, selen.

— schäumig, mur-ac.

— strengriechend, lach.

— wässrig, led. mur-ac. sep. sulph.

Samenausfluß, canth. phos-ac. sulph.

— beim Stuhle, phos-ac.

Samenergiefungen, alum. AMM.

anac. anth. arg. ars. aur. baryt.

bar-m. bell. bism. brom. calc.

canth. carb-a. CARB-V. CAUS.

CHIN. cic. coff. CON. dig. ferr.

graph. KAL. lact. led. LYC. magn-

c. magn-m. merc. mosch. natr.

natr-m. NITR-AC. N-VOM. op.

par. PETR. PHOSPH. PHOS-AC.

plumb. PULS. ran. ran-sc. rhus.

ruta. sang. SEP. SIL. STANN.

staph. SULPH. thuj. verb. viol-

od. viol-tric. ZINC. mgt-arc.

mgt-aus.

— mit Augenschwäche darnach, kal.

— mit Bangigkeit darnach, carb-a.

— blutige, caus. led. merc.

— mit Erhöhung der Beschwerden darnach, alum.

— mit Gehirn wie halbseitig gelähmt darnach, sil.

— mit geilen Träumen, alum. arn.

ars. aur. baryt. bism. bor. bov.

calc. carb-a. dig. grat. kal. lact.

led. n-vom. plumb. rhod. sabad.
 sass. sep. staph.
 Samenenergiefungen ohne geile
 Träume, anao. ars. aur. baryt.
 bism. calc. cic. guaj. natr.
 phosph. puls. ran-sc. stann. verb.
 zinc.
 — mit Gliederkälte darnach, n-vom.
 — häufige, öftere, AMM. arg-n. bov.
 calc. carb-a. CARB-V. CAUS.
 CHIN. CON. dig. ferr. KAL. LYC.
 magn-c. natr. natr-m. NITR-AC.
 n-vom. op. PETR. PHOSPH. PHOS-
 AC. plumb. PULS. sass. SEP. sil.
 STANN. staph. SULPH. mgt-
 arc.
 — mit Kopfschmerzen darnach,
 bov. calc. sil.
 — mangelnde, CALC. KAL. lach.
 LYC. natr-m.
 — bei Schläfrigkeit der Ruthe, bell.
 calad. con. mosch. n-vom. sabad.
 selen.
 — schmerzhaft, calc. clem. mosch.
 natr. sass.
 — mit Schwäche darnach, CARB-A.
 CHIN. KAL. lach. LYC. N-VOM.
 PHOS-AC. sep.
 — mit Schweiß darnach, lach.
 — nach Selbstbefriedung, chin. N-
 VOM. PHOS-AC. puls. SEP.
 — mit Stuhlverstopfung darnach,
 thuj.
 — am Tage, arn. canth. graph. lach.
 — im Tageschlaf, alum. carb-a.
 caus. clem. merc. staph. SULPH.
 ther.
 Sathriasis, agn. CANTH. hyosc.
 MERC. NATR-M. N-VOM. phosph.
 stram. SULPH. veratr. — Ma-
 joran.
 Schanker s. Geschwüre.
 Schauder, Hodensack, zinc.
 Schmerzhaftigkeit, Hoden,
 acon. alum. amm. clem. con. natr.
 phosph. PHOS-AC. RHOD. selen.
 SEP. sil. SPONG. zinc.
 Schneiden, Eichel, lyc.
 Schorfe, Eichel, kal-bi.
 — Vorhaut, caus. nitr-ac.
 Schrunden, ars. merc. SULPH.
 — Eichel, ars.
 — Vorhaut, merc. SULPH.
 Schrunden, s. Wundheitschmerz.

Schwäche der Theile, agn. calc-
 ph. hep. mang. sep. sulph.
 — nach Stuhl u. Harnen, calc-ph.
 Schweiß, calad. merc. SEP. SULPH.
 thuj.
 — Hodensack, amm. baryt. daphn.
 ign. magn-m. rhod. sep. sil.
 thuj.
 — Nachts, bell.
 — zwischen den Schenkeln, hep. —
 Cinnabaris.
 Schwere, Hoden, amm. natr.
 Spannen, arn. cann. graph. kal.
 sulph.
 — Eichel, kal.
 — Hodensack, arn.
 — Ruthe, arn. kal.
 — Samenstrang, cann. sulph.
 Stechen, Eichel, acon. ars. euphorb.
 euphr. lyc. merc. mez. phos-ac.
 ran-sc. rhod. sabin. sulph.
 — Hoden, arn. bell. caus. merc.
 n-vom. rhod. staph. sulph.
 — Hodensack, merc. sulph. thuj.
 — Ruthe, merc. mez. sulph. thuj.
 viol-tric.
 — Samenstrang, amm-m. arn.
 grat. n-vom. sulph. thuj.
 — Vorhaut, ars. euphr. merc.
 puls.
 Stöße, Hoden, mgt-aus.
 Taubfühligkeit d. Theile, ambr.
 Tripper, s. Rap. XXIII, Harn
 u. Harnorgane.
 Trockenheit, Eichel, calad.
 — Vorhaut, alum. calad. ign. mur-
 ac. natr. n-vom. SIL. veratr.
 Verdickung, Hodensack, clem.
 rhus.
 — Vorhaut, lach. SULPH.
 — Nebenhoden, sulph.
 Verdünnung der Haut, Hoden-
 sack, lach.
 Verengerung der Vorhaut,
 CANN. MERC. NITR-AC. rhus.
 sabin. sep. SULPH. thuj.
 Verhärtung, s. Härte.
 Verliebte Anfälle, acon. ant.
 fluor-ac. hyosc. op. stram. veratr.
 Vorhaut besonders ergriffen, ars.
 calad. calc. CANN. caus. chin.
 graph. hep. ign. lach. lyc. MERC.
 MERC-C. MEZ. natr. natr-m.
 NITR-AC. n-vom. phosph. PHOS-

790 Kap. XXIV. Männliche Theile u.: Wasserbruch — Zusammenziehen.

AC. rhod. *rhus*. sabin. *sep*. SIL.
 SULPH. *thuj*. viol-tric. — Für
 d. Weitere s. die besonderen Be-
 schwerden in diesem Kapitel.
 Wasserbruch, Hodensack, ARN.
 GRAPH. LYC. N-vom. PULS.
 RHOD. SIL. SULPH.
 — bei Scrophulösen, SIL.
 Weichheit, Schlaffheit d. Theile,
 AGN. calad. hell.
 — Ruthe, *merc*. prun.
 Vollstgefühl, ambr. ang.
 graph. plat.
 Wundheit, alum. ambr. *amm*.
 arn. ars. aur. baryt. calad. calc.
 CARB-V. CAUS. CHAM. chin.
 coff. GRAPH. *hep*. hyosc. ign.
 jod. LYC. meph. MERC. *natr*.
 natr-m. nitr-ac. N-VOM. petr.
 phosph. plumb. *rhod*. SEP. SULPH.
 veratr. zinc.
 — Hodensack, arn. kal. natr. natr-
 m. petr. plumb. SULPH. zinc.
 — zwischen den Schenkeln, ars.
 aur. baryt. CAUS. chin. coff.
 GRAPH. HEP. jod. LYC. *merc*.
natr. natr-m. nitr-ac. petr. phosph.
rhod. SULPH.
 Wundheits Schmerz, ambr. arn.
 bor. cann. cham. cic. coff. ferr.
hep. kal. kreos. lach. *n-vom*.
 phos-ac. puls. ran-sc. *rhod*. *rhus*.
 sabin. teucr. ZINC.
 — Eichel, lach. *n-vom*. sabin.
 — Hodensack, con. phos-ac. ran-sc.
 teucr. zinc.

Wundheits Schmerz, Ruthe, arn.
 bor. cann. cic.
 — zwischen den Schenkeln, *hep*.
rhod.
 — Vorhaut, cham. *n-vom*. puls.
 sabin.
 Würgen, Hoden, amm. ign. *n-*
vom. plumb. spong. mgt-aus.
 — Samenstrang, *n-vom*.
 Verschlagens Schmerz, acon.
 arg. arn. calc. con. dig. kal.
 natr. *rhod*.
 — Hoden, arg. arn. calc. con. dig. natr.
 — Hodensack, acon. kal.
 — Ruthe, arn.
 Ziehen, Eichel, jod. kal. lact. lyc.
 — Hoden, agar. amm. chin. clem.
 coc. MERC. natr. nitr-ac.
 PULS. *rhod*. staph. *thuj*. ve-
 ratr. zinc.
 — Ruthe, kal. lact. ran-sc. *rhod*.
 mgt-aus.
 — Samenstrang, agn. clem. lact.
 mang. *merc*. nitr-ac. N-VOM.
 PULS. zinc.
 Zuden, Ruthe, mez.
 — Samenstrang, mang. plumb.
 Zurückziehen, Vorhaut, bell.
 calad. coloc. ign. natr. natr-
 m. *n-vom*. prun. sulph. mgt-
 arc.
 Zusammenschrumpfen, Hoden-
 sack, arg-n. *rhod*. ther. zinc.
 Zusammenziehen, Hoden, alum.
merc. *n-vom*. plumb.
 — Samenstrang, alum. *n-vom*.

Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Weibliche Theile und Geschlechts- funktionen, nebst den Beschwerden der Säuglinge.

NB. Die Beschwerden der Säuglinge finden sich inmitten der alphabetischen Folge unter S, sowie alle Hinweisungen auf „Kap. XXV, b“ in nachstehendem Einem Alphabet zu suchen sind.

Abortus, Fehlgeburt, arg-n. *arn.*
asar. BELL. CALC. cann. canth.
CARB - v. CHAM. CHIN. cin.
CROC. cycl. FERR. hyosc. IPEC.
lach. LYC. N-MOSCH. N-VOM.
PLAT. plumb. *puls.* RUTA.
SABIN. SEC. SEP. SIL. SULPH.
ZINC.

— Anlage, Neigung dazu, asar.
CALC. cann. CARB - v. *cocc.*
FERR. *kreos.* LYC. *n-mosch.*
plumb. *puls.* ruta. SABIN. SEP.
sil. SULPH. ZINC.

— nach Beschädigungen oder Ver-
letzungen, ARN. PULS. *ruta.*

— bei Bleichsüchtigen, *carb-v.* ferr.
SEP. sulph.

— bei Blutdrang nach dem Uterus,
BELL. *n-vom.* PLAT.

— bei Krämpfen, *cham.* HYOSC.
IPEC.

— bei Schwangerschaft, im Anfange
(1. bis 3. Monat), *sabin.*

— bei Vollblütigen, *calc.* ferr. *lyc.*
SABIN. sulph.

— Vorboten, ARN. BELL. BRY.
cann. CHAM. *chin.* cin. *cocc.*
croc. HYOSC. IPEC. *n-mosch.*
N-VOM. *plat.* *puls.* rhus. *ruta.*
SABIN. SEC.

— bei Behadern an den Theilen,
calc. carb-v.

— bei viel Weißfluß, *calc.* ferr.
SEP. SULPH.

Aphthen an d. Schaam, carb-v.
Aufblähung, Mutter, *lyc.* phosph.
mgt-aro.

Anschläge, Schaam, ang. bry.
caus. con. DULC. GRAPH. kal.
MERC. natr-m. *n-vom.* PETR.
SEP. *sulph.* tart.

Bärmutter, f. Mutter.

Beischlaf:

— Abneigung dagegen, *caus.* chlor.
kal. natr-m. petr.

— genusslos, ferr. ferr-m.

— Geschwulst der Theile, nachher,
kreos.

— Knoten am Muttermunde, nach-
her, *kreos.*

— Neigung dazu, *kreos.* sulph-ao.

— schmerzhaft, ferr. ferr-m. *kreos.*

— Berührung schmerzt am Mutter-
halse, CHIN.

Blasen, Bläschen, Schaam, *graph.*
staph. sulph.

Blut, bei u. außer der Regel (vgl.
denselben Artikel in Kapitel I,
Allgemeines.)

— blaß, wässrig, ars. BELL. CALC.
CARB-V. *cocc.* con. FERR. GRAPH.
hell. kal. LYC. natr-m. NITR-AC.
n-vom. phosph. PLAT. plumb.
prun. PULS. sep. spig. SULPH. tart.

— brennend, f. scharf.

— dick, *arn.* carb-v. CROC. CUPR.
fluor-ao. magn-c. nitr. *n-mosch.*
PLAT. PULS. sulph.

— fleischfarben, stront.

— hellroth, bell. brom. *calc.* carb-
v. dulc. ferr. HYOSC. IPEC. nitr-
ao. *sabin.* sulph.

— klumpig, f. stückig.

— wie Pech, magn-c.

Blut, rußweise fließend, cham. puls. sabin.
 — fauerriechend, sulph.
 — scharf, brennend, amm. carb-v. kal. natr. nitr. phosph. prun. puls. sass. sil. sulph. tart.
 — schleimig, COCC. puls. sulph-ac.
 — schwarz, dunkel, amm. ant. asar. BELL. BRY. canth. carb-a. CHAM. CHIN. CROC. ferr. ign. kreos. lach. magn-c. magn-m. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. plat. PULS. selen. sep. SULPH. stram.
 — stüchtig, geronnen, amm. arn. bell. caus. CHAM. CHIN. cocc. ferr. hyosc. ign. IPEC. kreos. magn-c. magn-m. nitr-ac. plat. puls. rhus. sabin. stram. stront. zinc.
 — übelriechend, BELL. bry. carb-a. carb-v. caus. cham. croc. kal. phosph. sabin. sil.
 — wärricht, f. blaß.
 — zähe, CROC. magn-m.
Blutabgang außer der Zeit, ambr. arn. BELL. bov. bry. calo. cham. chin. COCC. coff. CROC. hep. magn-m. merc. n-vom. petr. PHOSPH. prun. rhus. sep. stram.
 — bei Schwangeren, COCC. kal. PHOSPH. rhus.
 — bei Stillenden, rhus. sil.
 — zum Voll- oder Neumonde, CROC.
Blutandrang nach den Theilen, BELL. bry. CHIN. croc. HEP. merc. N-VOM. plat. sabin. SEC. SULPH.
Blutfluß, Uterus, Mutterblutsturz, acon. arg-n. ARN. BELL. BRY. calo. cann. carb-a. CHAM. CHIN. CROC. FERR. HYOSC. ign. IPEC. jod. magn-m. natr-m. n-vom. phosph. PLAT. PULS. ruta. SABIN. SEC. SEP. sil. sulph. veratr.
 — nach Abortus oder Niederkunft, arn. BELL. bry. cham. CHIN. croc. ferr. hyosc. ipec. PLAT. SABIN.
 — nach Rassenmißbrauch, IGN. PULS.
 — in den klimakterischen Jahren, bell. LACH. plat. PULS. sec. SEP.

Blutfluß bei Schwachen, geschwächten Personen, carb-v. CHIN. croc. IPEC. n-vom. phosph. PULS. sec. sep. sulph. veratr.
 — bei Vollblütigen, ACON. arn. BELL. bry. calc. CHAM. CROC. ferr. hyosc. ign. PLAT. SABIN. sil. sulph.
Blüthen, Schaam, ang. con. graph. kal. merc. natr-m. tart.
Brennen, Schaam, ambr. amm. bry. calc. canth. carb-a. CARB-V. caus. cham. hyosc. kal. laur. lyc. merc. mez. nitr-ac. n-vom. petr. SULPH. thuj. mgt-aus.
 — Scheide, cham. hyosc. lyc. sulph. thuj.
Drängen nach den Theilen, asa. BELL. CALC. CHAM. CHIN. CHININ. cin. con. croc. graph. ipec. kal. magn-c. mosch. mur-ac. NATR. natr-m. n-vom. PLAT. sep. SULPH. thuj. zinc.
 — wie zu den Regeln, cin. croc. magn-c. mosch. mur-ac.
Druckschmerz, calc. ign. mang. sabin.
Eierstockleiden, vorzüglich, acon. ambr. ant. ars. asa. aur. BELL. CANTH. carb-a. carb-v. chel. CHIN. coloc. CON. DULC. graph. ign. kal. LACH. lyc. MERC. mez. nitr-ac. n-vom. PLAT. ran. ran-sc. SABIN. sec. sep. STAPH. sulph. THUJ. zinc.
Eiterausfluß, f. Weißfluß, eiteriger.
Empfängniß, leichte, merc. natr.
Empfindlichkeit, Theile, coff. merc. n-vom. plat. sec. staph. zinc.
 — Mutterhals, CHIN.
 — schmerzhaft, merc. n-vom. plat. staph.
Entzündung, Eierstock, acon. ambr. ant. ars. BELL. canth. chin. CON. dulc. LACH. MERC. PLAT. sabin. staph.
 — Schaamlippen, acon. bell. calc. MERC. nitr-ac. N-VOM. SEP. sulph.
 — Scheide, MERC.
 — Uterus, ACON. BELL. bry. canth. CHAM. chin. coff. ign. lach.

merc. N-VOM. plat. puls. rhus. sec.
Fäulniß des Uterus, SEC.
Fehlgeburt, s. Abortus.
Flechten, caus. DULC. PETR. —
Vgl. Ausschläge.
Fressendes Jüden, Schaam, KAL. LYC.
Gebärmutter, s. Mutter.
Geburtsbeschwerden, Leiden bei der Niederkunft, acon. ARN. bell. calc. carb-v. caus. CHAM. cic. cocc. COFF. cupr. ferr. graph. hyosc. ign. ipec. KAL. magn-m. mosch. natr. natr-m. N-MOSCH. N-VOM. OP. plat. PULS. rhus. ruta. sabin. SEC. sep. stann. stram. sulph. veratr.
— Blutsturz, BELL. cham. CHIN. CROC. ferr. PLAT. sabin.
— Krämpfe, Convulsionen, BELL. CHAM. CIC. cocc. [HYOSC. IGN. ipec. mosch. plat. stram. veratr.
— Krampfwehen, wilde, falsche Wehen, BELL. caus. CHAM. COFF. cupr. hyosc. ign. ipec. kal. N-MOSCH. N-VOM. op. PULS. sec. sep. stann.
— Mangel an Wehen, zu schwache Wehen, arn. BELL. carb-v. cham. cocc. graph. ign. KAL. magn-m. natr. natr-m. n-mosch. n-vom. OP. plat. PULS. ruta. SEC. sep. sulph.
— Nachwehen zu heftig oder zu lang, ARN. bell. bry. CALC. CHAM. COFF. ferr. ign. kal. natr-m. N-VOM. op. PULS. RHUS. ruta. SABIN. sec. sep. sulph.
— Placenta feststehend, bell. plat. PULS. SEC.
Geschlechtstrieb aufgeregt, ars. BELL. canth. CHIN. cin. COFF. fluor-ac. grat. kreos. lach. mosch. n-vom. PLAT. sulph-ac. VERATR. zinc. — Vergl. denselben Artikel im vorhergehenden Kapitel.
— vermindert, baryt. bell. caus. chlor. fluor-ac. kal. natr-m. petr.
Geschwulst, Theile, amm. ang. BELL. bry. canth. carb-v. lach.

meph. MERC. N-VOM. sec. SEP. thuj. → Vgl. Entzündung.
Geschwulst, Eierstock, GRAPH. LACH.
— Schaamlippen, amm. bry. CARB-v. lach. meph. MERC. sec. SEP. thuj.
— Scheide, kal-bi. merc.
— Uterus, ang. BELL. canth. merc. N-VOM. sec. SEP. thuj.
Geschwüre, Schaam, graph. NITR-AC. SEP., THUJ.
— Muttermund, ars. bell. chin. cocc. mere. NITR-AC. sep. THUJ.
Spitze, Schaam, carb-v. kreos. merc. n-vom. sep.
Jüden, Schaam, ambr. amm. ang. CALC. CARB-V. coff. CON. KAL. kreos. lach. lyc. merc. NATR-M. nitr-ac. petr. plat. SEP. SIL. staph. SULPH. thuj.
Rindbettfieber, s. weit. unten b. Wochenbeschwerden.
Klopfen, Pulsiren, alum. merc. prun.
Knoten, Schaam, calc. mero. phosph.
— Mutterhals, kreos.
Krämpfe, Mutterkrämpfe, arg-n. bell. bry. caus. cham. CIC. COCC. CON. hyosc. IGN. MAGN-M. natr-m. N-VOM. plat. PULS. sep. stann.
Krampfschmerzen, ign. kreos. n-vom. thuj.
Krebs des Uterus, Mutterkrebs, ars. bell. calc. CARB-A. chin. clem. GRAPH. KREOS. lach. merc. phosph. sabin. sep. sil. staph. sulph. thuj.
Kugelaufsteigen, lach. plumb. Lochien, krankhaft, bell. brom. bry. calc. carb-a. coloc. con. croc. hep. hyosc. n-vom. PLAT. PULS. RHUS. SEC. veratr. zinc.
— zu lang dauernd, SEC.
— zu stark, brom. bry. CALC. con. croc. hep. PLAT. PULS. RHUS. SEC.
— übelriechend, BELL. CARB-A. SEC.
— unterdrückt, BELL. COLOC. hyosc. N-VOM. plat. PULS. sec. veratr. zinc.

Leiden, während, CARB-A.

Milchfieber, siehe weiter unten bei Leidenbeschwerden.

Molenabgang, canth.

Monatliches, s. Regel.

Mutterbeschwerden, vorzüglich,

arn. asa. BELL. bry. calc. carb-

a. caus. CHAM. chin. COCC. coff.

CON. croc. ferr. GRAPH. HYOSC.

IGN. ipec. kal. KREOS. MAGN-C.

MAGN-M. mosch. natr. natr-m.

n-mosch. N-VOM. op. phos-ac.

PLAT. PULS. rhus. SABIN. SEC.

SEP. stann. stram. SULPH. thuj.

veratr. — Für d. Weitere s. d.

besondern Beschwerden in dies. Kap.

Niederfunfts- Beschwerden, s. Geburtsbeschwerden.

Rhymphanie, bell. canth. chin.

grat. HYOSC. merc. natr-m. n-

vom. PHOSPH. PLAT. puls. STRAM.

sulph. VERATR.

Polypen, Mutterpolyp, CALC.

nit-ac. STAPH. thuj.

Pusteln, Schaam, bry. mero.

Regel:

— zu früh, alum. AMBR. AMM.

amm-m. arn. ars. asa. asar. bar-

m. bell. bor. bov. brom. bry.

CALC. canth. carb-a. CARB-V.

cham. chinin. CIN. cocc. coloc.

con. CROC. fluor-ac. grat. IGN.

jod. IPEC. KAL. kal-bi. KREOS.

laot. laur. led. lyc. magn-c. magn-

m. mang. merc. mosch. mur-ac.

natr. NATR-M. nit. nit-ac. n-

jugl. N-VOM. par. petr. PHOSPH.

PLAT. prun. PULS. rhod. RHUS.

RUTA. SABIN. sang. sec. SEP.

SIL. spong. staph. SULPH. SULPH-

AC. veratr. zinc. magt. mgt-

aus.

— zu kurz, alum. AMM. BARYT.

DULC. graph. LACH. natr-m.

phosph. plat. PULS. ruta. sulph.

— zu lang, acon. asar. chin. cupr.

grat. kreos. LYC. NATR-M. N-

VOM. PHOSPH. PLAT. PULS.

rhus. sabad. SEC. SIL. SULPH-AC.

magt.

— nur Nachts fließend, bov.

— zu schwach, ALUM. AMM. asa.

BARYT. CARB-V. CAUS. COCC.

CON. crotal. FERR. GRAPH. KAL.

LACH. lyc. magn-c. merc. NATR-M.

n-vom. PHOSPH. puls. RUTA. sa-

bad. sass. SEP. SIL. staph. sulph.

thuj. mgt-arc.

Regel:

— zu spät, amm. CAUS. chel. cic.

CON. CUPR. DROS. DULC. GRAPH.

HEP. ign. JOD. KAL. LACH. LYC.

MAGN-C. NATR-M. phosph. PULS.

sabad. sass. SEP. SIL. stront.

SULPH. zinc.

— zu stark, ACON. agar. alum.

amm. arg-n. ARS. BELL. bor. bov.

bry. CALO. canth. CARB-V. caus.

cham. chel. CHIN. CIN. CROC.

cupr. dulc. FERR. hyosc. IGN.

IPEC. KREOS. laur. led. LYC.

magn-m. merc. mosch. NATR-M.

nit. nit-ac. N-VOM. PHOSPH.

PLAT. prun. rhod. rhus. RUTA.

sabad. SABIN. SAMB. SEC. sep.

SIL. spong. stann. STRAM. sulph.

SULPH-AC. veratr. magt. mgt-aus.

— unterdrückt, s. besonders: Re-

gelmangel.

Regelbeschwerden, imAllgemei-

nen, acon. amm. amm-m. baryt.

BELL. bor. BRY. CALC. carb-v.

caus. cham. chel. COCC. COFF.

con. cupr. GRAPH. IGN. kal.

kreos. lach. lyc. magn-c. magn-m.

merc. natr-m. n-mosch. N-VOM.

petr. PHOSPH. phos-ac. PLAT.

PULS. sabin. SEC. SEP. sil.

stram. SULPH. VERATR. zinc.

— — vor Eintritt d. Regel, amm.

asar. BARYT. CALC. CARB-V.

CHAM. COCC. con. CUPR. dulc.

LACH. LYC. MERC. natr-m.

PHOSPH. phos-ac. plat. PULS.

SEP. sil. SULPH. veratr.

— — beim Flusse d. Regel, alum.

AMM. AMM-M. ars. bor. bry.

CALC. CARB-V. CHAM. chin. cocc.

coff. CON. GRAPH. HYOSC. ign.

KAL. KREOS. LACH. lyc. magn-c.

magn-m. merc. natr-m. n-vom.

PHOSPH. plat. PULS. SEP. sil.

sulph. veratr. zinc.

— — nach vollendeter Regel, alum.

ars. BOR. calo. con. GRAPH.

KREOS. LYC. magn-c. NATR-M.

N-VOM. phosph. PHOS-AC. PLAT.

RUTA. sep. sil. STRAM.

Regelbeschwerden, Afterbluten,
amm-m. graph.

- Abdrücken dabei, sulph-ac.
- Angst, vorher, COCC.merc.stann.
- — dabei, bell. ign. mero.
- — nachher, phosph.
- Appetitlosigkeit, vorher, bell.
- Athembeschwerden, dabei, COCC.
graph. lach. puls. sep. sulph.
- Aufstoßen, graph. kal. kreos.
LACH. magn-c. nitr-ac. PULS.
- Augen umrändert, phosph.
- Augenangegriffenheit, calo.magn-
c. merc. puls. sil. sulph.
- Augenkrampf, chin.
- Augenverdrehen, graph. lyc.
- Ausschlag zw. d. Beinen, kal.
- Baucengeschwulst, graph.phosph.
sep.
- Bauchauftreibung, vorher, kreos.
- — dabei, alum. hep. ZINC.
- Bauchgähren, phosph.
- Bauchkrämpfe, carb-v. CHAM.
COCC. CON. cupr. chin. graph.
hyosc. IGN. magn-m. natr-m.
nitr-ac. n-vom. plat. PULS. SEP.
SULPH. zinc.
- — vorher, carb-v. CHAM. COCC.
hyosc. kal. PULS. SULPH.
- — dabei, COCC. CON. cupr.
CHIN. GRAPH. IGN. magn-m.
natr-m. nitr-ac. n-vom. PLAT.
PULS. SEP. SULPH. ZINC.
- Bauchschwere, puls.
- Bauchweh, vorher, alum. amm.
BARYT. BELL. CALC. caus. CHAM.
graph. lyc. lach. nitr. phosph.
PLAT. PULS. sep.
- — dabei, AGN. ALUM. AMM.
AMM-M. baryt. BELL. CALC.
carb-v. caus. CHAM. CHIN. COCC.
coff. CON. CROC. GRAPH. IGN.
kreos. LACH. laur. lyc. magn-c.
merc. natr. N-VOM. PHOSPH.
PLAT. PULS. sass. SEC. SEP.
SIL. stann. stram. sulph. sulph-
ac. ZINC.
- — nachher, lach. PULS.
- Beine matt, dabei, sulph. zinc.
- — nachher, kreos.
- — schmerzhaft, ambr. cham.
con. lach. spong. stram.
- — schwer, baryt. lyc. zinc.
- — voll Behadern, ambr.

Regelbeschwerden, Bewußtlosig-
keit, chin.

- Blähungsbeschwerden, COCC.
kreos.
- Bleichsichtigkeit, sil.
- Blutauswurf, PHOSPH.
- Blutwallung, alum. cupr. MERC.
- — vorher, alum. cupr. merc.
- — dabei, alum.
- Brüste geschwollen, calo.
- — schmerzhaft, calc. con. sang.
- — schmerzhaft vorher, CON.
- Brustkrämpfe, chin. COCC.LACH.
- — vorher, lach.
- — dabei, chin.
- Brustschmerz, caus.GRAPH.kreos.
lach. phosph. puls.
- Brustschweiß, bell. kreos.
- Drängen nach d. Theilen, vor-
her, plat.
- — dabei, AMM. bell. bor. CON.
LACH. mosch. nitr-ac. n-mosch.
plat. sep.
- — nachher, chin.
- Durchfall, alum. amm. caus.
GRAPH. magn-c. SIL. VERATR.
- — vorher, SIL. VERATR.
- — dabei, amm-m. VERATR.
- Durst dabei, bell.kal. nitr. sulph-
ac. veratr.
- — vorher, kal.
- Ekel, dabei, kal-bi. — Bgl.
Uebelleit.
- Erbrechen, amm. AMM-M. bor.
CARB-V. kal. kreos. lyc.phosph.
PULS.
- — vorher, kreos. puls.
- — dabei, amm. AMM-M. CARB-
V. kal. lyc. phosph. PULS.
- — nachher, bor. puls.
- Fallsuchtanfall, sulph.
- Fieber, dabei, kal-bi. phosph.
- Frieselausschlag, DULC.
- Frost, bell. calc. carb-a.graph.
kal. kreos. lyc. magn-c. natr.
natr-m. n-vom. PHOSPH. PULS.
sep. sulph. veratr. zinc.
- — vorher, calo. kal. lyc. puls.
veratr.
- — nachher, graph.n-vom.puls.
- Fußgeschwulst, graph. lyc.
- Fußschmerzen, amm.
- Gähnen, vorher, puls.
- — dabei, bell.

Regelbeschwerden, gastrische
Beschwerden, AMM. caps. CARB-
V. hyosc. LYC. *magn-c.* N-VOM.
phosph. PULS. *sulph.* VERATR.
— geister Gestank d. Körpers, stram.
— Gemüthsleiden, acon. amm. caus.
cham. COCC. hyosc. LYC. NATR-M.
PULS. sep. stann. stram. veratr.
— Geschmack salzig, MERC.
— Geschwüre schlimmer, GRAPH.
phosph.
— — blutend, phosph.
— Gesichtsblassheit, *magn-c. magn-m.*
PULS.
— Gesichtsbläue, veratr.
— Gesichtsgedunsenheit, chin.
— Gesichtsgilbe, caus. natr-m.
— Gesichtshitze, alum.
— Gliederschmerzen, bry. CON. graph.
PHOSPH. SEP. spong. veratr.
— — vorher, alum.
— — dabei, alum. ars. canth. croc.
magn-c. natr.
— Hämorrhoidalbeschwerden, cocc.
LACH. phosph. PULS.
— — vorher, LACH. phosph.
— — nachher, cocc. PULS.
— Harndrang, PHOSPH. PULS. sass.
— Harnfluß, hyosc.
— Harnröhre, Ausfluß, lach.
— Heiserkeit, graph.
— Heißhunger, vorher, *magn-c.*
— Herzklopfen, alum. cupr. ign.
JOD. nitr-ac. phosph. sep. SPONG.
— — vorher, cupr. jod. spong.
— — dabei, alum. ign. jod. phosph.
— — nachher, jod.
— Hitze, dabei, MERC. nitr-ac. n-
vom. sep. sulph.
— — vorher, carb-a. kal. merc.
— Husten, graph. sulph.
— Irrereden, hyosc. lyc.
— Jucken der Theile, *graph.* hep.
lyc. petr. SULPH. zinc.
— — vorher, graph. SULPH.
— Katarrh, dabei, graph.
— Kopfcongestionen, *calc. caus.*
chin. con. ign. jod. kal. *magn-*
c. merc. phosph. sulph. veratr.
— — vorher, merc.
— — dabei, *calc. caus.* chin. con.
jod. merc. phosph. sulph. veratr.
— Kopfhitze, vorher, con.
— — dabei, calc. ign.

Regelbeschwerden, Kopfschmerz,
vorher, alum. brom. calc. CARB-V.
cupr. ferr. hep. jod. LACH. merc.
natr. natr-m. n-mosch. puls. sil.
SULPH. veratr.
— — dabei, alum. amm-m. bor.
bov. *calc.* carb-a. CARB-V. caus.
cupr. *graph.* hyosc. ign. kal.
kal-bi. KREOS. LACH. laur. LYC.
magn-c. magn-m. natr. NATR-M.
nitr. N-VOM. *phosph.* PLAT. puls.
sep. SULPH. veratr.
— — nachher, lach. lyc. natr-m.
puls.
— Krämpfe, ACON. bry. CHAM.
chin. COCC. COFF. con. CUPR.
graph. hyosc. IGN. kreos. LACH.
magn-m. natr-m. n-vom. PLAT.
PULS.
— Kreuzschmerzen, amm. amm-m.
arg-n. asar. baryt. bor. brom.
CALC. carb-v. caus. graph. hyosc.
jod. kal. LACH. *magn-c. magn-*
m. natr. nitr. nitr-ac. n-vom.
phosph. plat. prun. PULS. sass.
sep. *sulph.* sulph-ac.
— — vorher, amm. baryt. brom.
caus. hyosc. lach. *magn-c.* nitr.
n-mosch. puls.
— — dabei, amm. amm-m. asar. bor.
CALC. carb-v. kreos. LACH. lyc.
magn-c. magn-m. natr. nitr.
phosph. prun. puls. sass. *sulph.*
— — nachher, bor. *magn-c.* PULS.
— Lachkrampf, hyosc.
— Leberschmerzen, con. n-mosch.
phos-ac. PULS.
— — vorher, con. n-mosch. PULS.
— — dabei, phos-ac. puls.
— Lichtscheu, ign.
— Lippeneschwulst, phosph.
— Magen Schmerz, vorher, LACH.
n-mosch. PULS. sulph.
— — dabei, bor. sass.
— Mattigkeit, s. Schwäche.
— Mutterkrämpfe, dabei, hyosc.
— — nachher, chin.
— Nachtschweiß, bell. graph. veratr.
— Nasenbluten, lach. sulph. veratr.
— Nasenjucken, nachher, sulph.
— Niederliegen, amm.
— Ohnmacht, ign. n-vom.
— Ohrensausen, vorher, ferr.
— — dabei, bor. kreos. veratr.

Regelbeschwerden, Reizbarkeit, stram.
 — Reissen in d. Theilen, phosph.
 — Reizbarkeit, vorher, kreos. natr-m.
 — Röthe, Schaam, acon. bell. calc. carb-v. MERC. N-VOM. SEP. sulph.
 — Rückenschmerz, vorher, spong. phosph.
 — — dabei, AMM. amm-m. ars. bell. caus. lyc. PHOSPH.
 — Rückenschweiß, kreos.
 — Säure im Munde, dabei, lyc.
 — Schlaf unruhig, alum. kal. natr-m. sep.
 — Schluchzen, stram.
 — Schmerz in den Theilen, amm. bell. CHIN. con. kreos. nitr-ac. n-mosch. plat. puls. sil. sulph-ac.
 — — vorher, chin. plat.
 — — nachher, chin. kreos.
 — Schnupfen, graph.
 — Schooßschmerzen, arg-n.
 — Schreckhaftigkeit, calc.
 — Schwäche, Mattigkeit 2c., alum. brom. calc. caus. graph. ign. magn-c. n-vom. puls. sep.
 — — vorher, COCC.
 — — dabei, calc. graph. ign. jod. magn-c. magn-m. n-vom. phosph.
 — — nachher, alum. jod. phosph. PLAT.
 — Schweiß, bell. bor. graph. hyosc. kreos. veratr.
 — — Nachts, bell. graph. veratr.
 — Schwermuth, s. Traurigkeit.
 — Schwindel, calc. caus. LACH. phosph. PULS. veratr.
 — — vorher, calc. LACH. PULS. veratr.
 — — dabei, caus. phosph. veratr.
 — — nachher, LACH. puls.
 — Seitenstechen, puls.
 — Seufzen und Schluchzen, stram.
 — Sodbrennen, vorher, sulph.
 — Stechen in d. Theilen, sulph-ac.
 — Stuhlbrand, dabei, puls.
 — Stuhlverstopfung, kreos.
 — Stuhlzwang, puls.
 — Taubhörigkeit, KREOS.
 — Tränne, viele, alum. calc. caus. con. kal.

Regelbeschwerden, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Schwermuth, amm. caus. LYC. NATR-M. sep. stann.
 — — vorher, caus. LYC. NATR-M. stann.
 — — dabei, amm. natr-m. sep.
 — Trübsichtigkeit, vorher, bell.
 — Uebelfeit, vorher, COCC. magn-c. puls.
 — — dabei, AMM. bor. calc. caps. CARB-V. graph. hyosc. LYC. magn-c. natr. N-VOM. phosph. PULS. sulph. VERATR.
 — — nachher, puls.
 — Unruhe, vorher, con. kreos. sulph.
 — — dabei, plat. sulph.
 — Wehaden geschwollen, ambr.
 — Wehenschmerz, vorher, plat.
 — Weinerlichkeit, CON. LYC. PHOSPH. PLAT. zinc.
 — — vorher, CON. lyc. PHOSPH.
 — — dabei, LYC. PLAT. zinc.
 — Wundheit zwischen den Beinen, bov. kal. sass.
 — Wundheit der Theile, bov. graph. KAL. sep. sil.
 — — vorher, kal. sep.
 — — dabei, graph. kal. sil.
 — Würmerbeseigen, PULS.
 — — vorher, n-mosch.
 — Wuth, bei Eintritt, acon.
 — Zähneknirschen, veratr.
 — Zahnfleisch leidend, baryt. MERC. phosph.
 — Zahnstumpfheit, MERC.
 — Zahnweh, amm. bov. CALC. CARB-V. CHAM. graph. kal. LACH. laur. MAGN-C. natr-m. nitr-ac. phosph. SEP. sulph-ac.
 — — vorher, BARYT. sulph.
 — — nachher, calc.
 — Zerschlagenheit, zuvor, lach.
 — — dabei, ambr. con. spong. stram.
 — Zittern, hyosc.
 — Zuckungen, chin.
 — Zunge trocken, MERC.
 Regelmangel, stöckende, unterdrückte, fehlende Regel, ACON. agn. alum. amm. ars. baryt. bell. BRY. calc. caus. cham. chin. COCC. CON. cupr. dros

DULC. ferr. GRAPH. hyosc. jod.
KAL. lach. LYC. magn-c. magn-
m. merc. mez. natr-m. nitr-ac.
n-mosch. op. phosph. plat. PULS.
rhod. sabin. sec. SEP. SIL. staph.
stram. SULPH. valer. veratr.
zinc. mgt-arc.

Regelmangel nach Erkältung,
bell. dulc. N-MOSCH. PULS. sep.
sulph. *Namamelis* 6-15.

— bei jungen Mädchen, zögernder
Erstdurchbruch, caus. cocc. graph.
kal. natr-m. petr. PULS. sep.
SULPH. veratr. *Namamelis*

— nach Schreck, ACON. coff. LYC.
op. veratr.

Säuglingsbeschwerden, Leiden
der Neugeborenen, acon. ars.
bell. bor. bry. calc. carb-v.
cham. chin. cin. con. dulc. ign.
ipéc. kal. lyc. merc. n-vom.
phosph. phos-ac. puls. rhab.
rhus. sep. sil. stann. staph.
stram. sulph. zinc.

— Athembeschwerden, acon. ars.
CHAM. IPEC. lach. mosch. samb.

— Augenentzündung, ACON. bell.
bry. calc. CHAM. DULC. MERC.
n-vom. puls. sulph.

— Bauchschmerzen, acon. bell. BOR.
calc. caus. CHAM. cic. CIN. coff.
IPEC. N-MOSCH. RHAB. sil. staph.

— Bruchschäden (Herniae), aur.
cham. N-VOM. SULPH. veratr.

— Brüstchen geschwollen, ARN. bell.
bry. CHAM. hep. sil.

— Brustdrüsen verhärtet, CHAM.

— Durchfälle, ant. ars. BELL. bry.
carb-v. CHAM. dulc. ferr. hep.
IPEC. magn-c. merc. N-VOM.
RHAB. SULPH. sulph-ac.

— Fieber, ACON. bell. bor. CHAM.
COFF. ign. merc. n-vom. sil.

— Frieselausschlag, ACON. CHAM.
sulph.

— gastrische Beschwerden, baryt.
BELL. calc. CHAM. hyosc. IPEC.
lyc. magn-c. MERC. N-VOM.
PULS. rhab. sulph.

— Gelbsucht, CHIN. MERC.

— Harnverhaltung, acon. CAMPH.
PULS.

— Hinken, freiwilliges, BELL. calc.
coloc. MERC. rhus.

Säuglingsbeschwerden u.,
Hirnhypertrophie, CALC. merc. SIL.
sulph.

— Kopf groß, CALC. merc. SIL.
sulph.

— Kopfgeschwulst, ARN. RHUS. sil.

— Kopftnochen schwer sich schließend,
lange offenbleibende Fontanellen,
CALC. SIL. sulph.

— Krämpfe, Convulsionen, acon.
BELL. caus. CHAM. CIN. COFF.
cupr. IGN. IPEC. lach. MERC.
n-vom. OP. stann. sulph.

— Laufenlernen schwierig, bell.
CALC. caus. SIL. SULPH.

— Leistenbrüche, aur. cham. N-
VOM. SULPH. veratr.

— Magenschwäche, Verdauungsschwä-
che, baryt. CALC. IPEC. merc.
N-VOM. PULS. SULPH.

— Magenverderbniß, chin. IPEC.
N-VOM. PULS.

— Muskelschwäche, bell. CALC.
caus. SIL. SULPH.

— Nabelbrüche, aur. cham. N-
VOM. SULPH. veratr.

— Säure im Magen, bell. calc.
CHAM. RHAB. sulph.

— Scheintod, acon. chin. OP.
TART.

— Schlaflosigkeit, acon. bell. bor.
cham. COFF. OP. rhab.

— Schreien, acon. BELL. BOR.
CHAM. COFF. ign. ipéc. puls.
RHAB.

— Schwämmchen, BOR. MERC. n-
vom. SULPH. SULPH-AC.

— Stodschnupfen, Nasenverstopfung,
carb-v. cham. dulc. N-VOM. SAMB.

— Stottern, bell. euphr. merc.
SULPH.

— Stuhlverstopfung, alum. BRY.
lyc. N-VOM. OP. sulph. veratr.

— Wundwerden, acon. BOR. CARB-
v. caus. CHAM. graph. ign. lyc.
MERC. puls. sep. sil. sulph.

— Zahndurchbruch schwierig, ACON.
ars. BELL. BOR. CALC. CHAM.
cin. COFF. ferr. IGN. magn-c.
magn-m. MERC. n-vom. stann.
SULPH.

— — mit Durchfall, arg-n. ars.
calc. cham. coff. ferr. magn-c.
MERC. rhab. SULPH.

Säuglingsbeschwerden, Zahn-
durchbruch mit Fieber, ACON. bell.
bor. CHAM. COFF. N-VOM. sil.
— — mit Husten, cham. CIN. N-
VOM.

— — mit Krämpfen od. Konvul-
sionen, BELL. calc. CHAM. CIN.
IGN. stann. sulph.

— — mit Nervenaufrregung, ACON.
BELL. bor. cham. COFF.

— — mit Schlaflosigkeit, ACON.
bor. cham. COFF.

— — mit Stuhlverstopfung, BRY.
magn-m. N-VOM.

Schaamlippen besonders leidend,
agar. alum. ambr. amm. baryt.
bry. CALC. canth. carb-v. caus.
CON. dulc. graph. hep. kal. kreos.
lyc. magn-c. meph. MERC. natr.
NATR-M. nitr-ac. N-VOM.
phosph. puls. SEP. SIL. staph.
sulph. THUJ. — Für das Wei-
tere siehe die besondern Beschwer-
den dieses Kapitels.

Schärfe, Schaam, amm. CALC.
CARB-V. CON. graph. KAL. kreos.
lyc. magn-c. NATR-M. nitr-ac.
SEP. SIL. staph. SULPH.

Scheide besonders ergriffen, alum.
ars. BELL. canth. caps. carb-v.
cham. chin. CON. FERR. ferr-m.
graph. hyosc. KAL. kreos. LYC.
MERC. mur-ac. NATR. nitr-ac.
N-VOM. phosph. plat. puls. rhus.
sabin. SEP. sil. stann. staph.
SULPH. thu. — Für das Wei-
tere siehe die besondern Beschwer-
den dieses Kapitels.

Schneiden, Muttermund, puls.
Schründen, siehe Wundheits-
schmerz.

Schwangerschaftsbeschwer-
den, ACON. alum. ant. arn. ars.
BELL. BRY. calc. carb-v. cham.
cic. COCC. CON. cupr. ferr.
HYOSC. ign. ipec. kreos. LACH.
LYC. magn-c. magn-m. merc.
mosch. natr-m. nitr-ac. n-mosch.
N-VOM. op. PETR. phosph.
phos-ac. PLAT. PULS. rhus.
SEP. staph. stram. SULPH. VE-
RATR.

— Uterkröpfe, s. Wehaden.

— Bauchweh, ARN. bell. BRY.

CHAM. hyosc. lach. N-VOM.
PULS. SEP. veratr.

Schwangerschaftsbeschwer-
den, Durchfall, ANT. dulc.
hyosc. lyc. petr. PHOSPH. SEP.
SULPH.

— Erbrechen, siehe gastrische Be-
schwerden.

— gastrische Beschwerden, Uebelfeit,
Erbrechen u., acon. ars. CON.
ferr. IPEC. kreos. lach. magn-m.
natr-m. n-mosch. N-VOM. petr.
phosph. PULS. sep. veratr.

— Gemüthsleiden, acon. BELL. cupr.
lach. merc. plat. PULS. stram.
veratr.

— Gesichtsflecke, CON. ferr. nitr-ac.
SEP.

— Harndrang u. Harnstrenge, COCC.
con. n-vom. PHOS-AC. PULS.
sulph.

— Heißhunger, magn-m. natr-m.
N-VOM. PETR. SEP.

— Kopfschmerz, acon. BELL. BRY.
calc. COCC. magn-c. N-VOM.
PLAT. PULS. sep. sulph. VE-
RATR.

— Krämpfe u. Konvulsionen, BELL.
CHAM. CIC. COCC. HYOSC. IGN.
ip. mosch. plat. stram. ve-
ratr.

— Magenbeschwerden, s. gastrische
Beschwerden.

— Stuhlverstopfung, alum. BRY.
lyc. N-VOM. op. sep.

— Uebelfeit, s. gastrische Beschwer-
den.

— Wehaden, CARB-V. lyc. PULS.
Schweregefühl, Theile, n-vom.
Stirnhaut, s. Verhärtung.

Stehen, alum. ars. bell. calc.
cann. con. graph. kal. kreos.
LYC. merc. mur-ac. nitr-ac.
phosph. puls. rhus. sabin. SEP.
staph. thu.

— Scheide, ars. mur-ac. nitr-ac.
phosph.

— Uterus, bor. phosph. plat.
Stillungsgeschäft, siehe in
Kap. XXX, b: Erscheinungen an den
Brüsten.

Trockenheit, Scheide, BELL. LYC.
Unfruchtbarkeit, agn. AMM.
BOR. CALC. CANN. CAUS. cio.

CON. croc. dulc. *ferr.* GRAPH.
hyosc. MERC. *natr.* NATR-M.
PHOSPH. plat. *ruta.* sep. SULPH.
SULPH-AC.

Verhärtung, Uterus, AUR. BELL.
CARB-A. CHIN. *clem. cocc. con.*
MAGN-M. phosph. rhus. SEP.
STAPH.

Verunstaltung, Muttermund,
NATR.

Vollheitsgefühl, chin.

Vorfall des Uterus, Mutter-
vorfall, aur. BELL. *calc. kreos.*
merc. n-mosch. N-VOM. SEP. stann.

Wargen, Muttermund, sec.
THUJ.

Wahadern, Schaam, calc. carb-v.
lyc. *n-vom. zinc.*

Wehen, siehe unter: Geburtsbe-
schwerden.

Wehenartiger Schmerz, *arn.*
asa. bell. calc. CHAM. cin.
COFF. jod. kal. kreos. *natr-m.*
n-mosch. n-vom. op. PULS. SEC.
sulph-ac.

Weißfluß, *acon. agn. ALUM.*
ambr. AMM. anac. arg-n. ars.
bell. bor. bov. CALC. cann. CARB-
A. CARB-V. CAUS. CHIN. COCC.
coff. CON. dros. GRAPH. hep. jod.
KAL. KREOS. lach. LYC. MAGN-C.
MAGN-M. mang. MERC. MEZ.
NATR. NATR-M. nitr. nitr-ac.
N-VOM. PETR. PHOSPH. phos-ac.
plumb. PULS. ruta. SABIN. SEP.
SIL. STANN. SULPH. sulph-ac. thuj.
viol-tric. ZINC.

— nach Beischlaf eintretend, *natr.*

— bei Bewegung abgehend, *magn-c.*

— blasenziehender, PHOSPH. —

Bergl. scharfer.

— blausüßig, *ambr.*

— blutiger, *baryt. calc. carb-v.*
CHIN. COCC. *con. kreos. nitr-ac.*
sep. sulph-ac. tart.

— braunfarbener, *amm-m. cocc.*
nitr-ac.

— brennend, *alum. amm. CALC.*
CARB-A. *canth. con. fluor-ac.*
kal. *kreos. puls. sulph-ac.* —
Bgl. scharfer.

— dickschleimiger, *ambr. ars. bor.*
bov. carb-v. con. kal-bi. magn-m.
natr. natr-m. PULS. sabin. SEP. zinc.

Weißfluß, dünner, s. wägrichter.
— durchsichtiger, *alum. natr-m.*
STANN. sulph-ac.

— eiterartiger, *calc. chin. cocc.*
con. cop. ign. merc. nitr-ac. sep.

— wie Eiweiß, *amm-m. bor. bov.*
mez. petr. plat.

— faulriechend, *kreos. NATR. nitr-*
ac. sep.

— wie Fleischwasser, *alum. calc.*
COCC. *kreos. lyc. nitr-ac. phosph.*
sabin. sep.

— fressender, *jod. KREOS. lyc. nitr-*
ac. phos-ac. ran. RUTA. — Bgl.
scharfer.

— gelbfärbend, *carb-a. N-VOM. prun.*

— gelblicher, *acon. alum. ars. carb-a.*
carb-v. cham. fluor-ac. kal. kal-bi.
kreos. lyc. merc. natr. N-VOM.
phos-ac. prun. sabin. SEP. STANN.
sulph.

— grünlicher, *carb-v. lach. merc.*
natr-m. nitr-ac. sep.

— beim Harnen, *amm-m. calc.*
CARB-V. SIL.

— juckend, *alum. anac. CALC. cham.*
chin. con. ferr. kal. lach. merc.
phosph. phos-ac. sabin. sep. sil.
sulph. — Bgl. scharfer.

— wie Milch, *amm. CALC. carb-v.*
con. ferr. lyc. phosph. PULS.
sabin. sep. SIL. sulph-ac.

— Nachts abgehend, *ambr. caus.*
natr-m.

— vor der Regel, *alum. BARYT.*
CALC. CARB-V. CHIN. *graph.*
kreos. LACH. PHOSPH. puls. ruta.
sep. sulph. zinc.

— während der Regel, *ALUM. chin.*
chinin. cocc. graph. lach. puls.
zinc.

— nach der Regel, *ALUM. bov.*
cocc. graph. kreos. magn-c.
kreos. merc. nitr-ac. phos-ac.
PULS. RUTA. SABIN. sil. sulph.
— rötlicher, *alum. calc. COCC.*
kreos. lyc. nitr-ac. phosph. sabin.
sep.

— rückweise abgehend, *CALC. SIL.*

— scharfer, *ALUM. AMM. anac. ant.*
ARS. BOR. bov. CALC. canth.
CARB-A. carb-v. CHAM. chin.
CON. ferr. fluor-ac. hep. ign.
jod. kal. KREOS. LACH. lyc.

- magn-c. merc. MEZ. NATR-M.
 nitr-ac. PHOSPH. phos-ac. prun.
 PULS. ran. RUTA. SEP. sil.
 SULPH. SULPH-AC.
- Weisfluß, schleimiger, alum. ambr.**
 amm. amm-m. carb-v. chin. cocc.
 con. LACH. magn-c. merc. mez.
 NATR. natr-m. nitr-ac. n-vom.
 phosph. PULS. SASS. seneg. sep.
 STANN. sulph. tart. thuj. zinc.
- schründender, f. scharfer u. wundbrennender.
 - schwächender, stann.
 - steifmachend die Wäsche, alum. nitr. SABIN.
 - stinkiger, caps. KREOS. NATR. nitr-ac. N-VOM. sabin. sep.
 - strahlweise abgehend, CALC. SIL.
 - wägrichter, alum. amm. ant. carb-a. carb-v. cham. chin. GRAPH. magn-c. magn-m. merc. mez. nitr. PULS. sep. sil. sulph. tart.
 - weißer, bor. CALC. carb-v. con. ferr. graph. kreos. lyc. magn-c. merc. natr-m. nitr. phosph. PULS. sabin. sep. SIL. sulph. sulph-ac.
 - wie wund brennender, alum. ant. carb-a. cham. CON. hep. LACH. magn-c. merc. PHOSPH. sulph.
 - wundfressend, alum. AMM. ARS. BOR. bov. carb-v. CON. ferr. PHOSPH. prun. SEP. sil. SULPH.
- Bgl. scharfer.
- zäher, acon. bov. phosph. tart.
- Weisflußbeschwerden, Nebenleiden beim Weisfluß, ambr. anao.**
 baryt. caus. CON. cop. dros. graph. hep. kal. kreos. lyc. magn-c. magn-m. natr-m. nitr. phos-ac. prun. puls. sabin. sep. sil. stann. sulph. zinc.
- Bauchauftreibung, amm-m. graph. sep.
 - Bauchweh, alum. amm-m. bell. caus. con. dros. IGN. kal. kal-bi. LYC. MAGN-C. MAGN-M. merc. natr. natr-m. puls. sep. sil. sulph. zinc.
 - Durchfall, natr-m.
 - Gesichtsblassheit, ARS. graph. kreos. PULS. SEP.
 - Gesichtsgilbe, chin. ferr. NATR-M. sep.
- Weisflußbeschwerden 2c., Kopfweh, natr-m.**
 — Kreuzschmerzen, baryt. caus. con. graph. kal. kal-bi. kreos. MAGN-M. nitr.
- Schwäche, alum. baryt. kal-bi. KREOS.
 - Stechen in d. Theilen, sep.
 - Träume geil, petr.
 - Wehenschmerz, dros.
 - Zittern, alum.
- Windaugang, Scheide, brom. lyc. sang.**
- Wochenbeschwerden, Leiden der Wöchnerinnen, ACON. ant. ARN. BELL. BRY. CALC. caus. CHAM. chin. COFF. coloc. croc. cycl. dulc. hep. HYOSC. ign. jod. ipec. kal. lach. lyc. merc. natr-m. N-VOM. op. phosph. phos-ac. PLAT. PULS. rhab. RHUS. sec. sep. sil. stram. SULPH. VERATR. zinc.**
- Bauchkrämpfe, Rokit, arn. bell. BRY. CHAM. hyosc. lach. n-vom. puls. sep. veratr.
 - Brüste entzündet, arn. BELL. bry. calo. carb-a. carb-v. con. graph. merc. PHOSPH. puls. SIL. sulph.
 - Brustwarzen wund, ARN. CALC. caus. CHAM. graph. IGN. lyc. merc. n-vom. PULS. sep. sil. SULPH.
 - bitter Bauch, COLOC. SEP.
 - Durchfall, ANT. dulc. hyosc. RHAB.
 - Gemüthsstörungen, BELL. PLAT. PULS. sulph. veratr. zinc.
 - Haarausfallen, CALC. lyc. NATR-M. sulph.
 - Kindbettfieber, ACON. BELL. BRY. CHAM. coff. coloc. hyosc. ipec. merc. N-VOM. puls. RHUS. veratr.
 - Krämpfe, Konvulsionen, Ecclampsie, bell. CYCL. HYOSC. IGN. PLAT. stram.
 - Lochten, krankhaft, f. besonders: Lochten, weiter oben in diesem Kapitel.
 - Manie, f. Nymphomanie, als eignen Artikel.
 - Milchfieber, ACON. arn. bell. bry. COFF. rhus.

Wochenbeschwerden 2c., Misch-
 mangel, *acon. bell. bry. CALC.*
CAUS. cham. coff. merc. PULS.
rhus. sulph.
 — Nachwehen zu stark oder zu lang,
ARN. bell. bry. CALC. CHAM.
COFF. ferr. ign. kal. natr-m.
N-VOM. op. PULS. RHUS. ruta.
SABIN. see. sep. sulph.
 — Schlaflosigkeit, *ACON. bell. COFF.*
hyosc. ign. mosch. n-vom. op.
puls.
 — Schwäche, *CALC. CHIN. KAL.*
n-vom. phos-ac. SULPH. veratr.
 — Schweiß, *ACON. BRY. CHIN.*
sulph. veratr.
 — Stuhlverstopfung, *alum. ant.*
BRY. lyc. N-VOM. op. plat. sep.
 — weiße Schenkelgeschwulst, *acon.*
ARN. ars. BELL. calc. jod. lach.
n-vom. puls. RHUS. sil. sulph.
 Wochenfieber, s. bei Wochenbe-
 schwerden.

Vollstülzel, *coff. kreos. plat.*
 Wühlen, Schaam, *con.*
 Wundheit, zwischen den Beinen,
amm. ars. aur. carb-v. CAUS.
coff. GRAPH. hep. jod. kreos.
lyc. meph. natr. nitr-ac. petr.
phosph. rhod. SEP. SULPH.
thuj.
 — Schaam, *ambr. amm. CARB-V.*
caus. graph. hep. lyc. meph.
mero. natr. nitr-ac. petr. SEP.
sulph. thuj.
 — Scheide, *hyosc. kal-bi.*
 Wundheits Schmerz, *ambr. cham.*
ferr-m. kal. kal-bi. kreos. rhus.
staph. thuj.
 Verschlagenheits Schmerz, in-
 nen, *bar-m.*
 Zieh Schmerz, *lyc. mosch. rhus.*
sabin.
 — Uterus, *PULS.*
 Zusammenzieh Schmerz, *ign. N-*
VOM. sabin. sep. thuj.

Sechszwanzigstes Kapitel.

Schnupfen und Schnupfenbeschwerden.

Eiterausfluß, s. in Kap. XI:
 Nasenleiden.
 Grippe, s. d. folgende Kapitel.
 Influenza, s. d. folgende Kapitel.
 Niesen, *agar. ambr. arg-n. ARN.*
bor. CALC. calc-ph. carb-a. carb-
v. chin. cin. CON. euphorb. fluor-
ac. grat. KAL. kreos. lach. laot.
meph. merc. mez. NATR-M. n-
vom. phosph. prun. puls. ran-so.
RHUS. sang. SIL. squill. STAPH.
sulph. tarax. TART. teucr. ther.
veratr.
 — Abends, *puls.*
 — mit Bauchweh, *acon.*

Niesen mit Brustschmerz, *acon. cin.*
grat. seneg.
 — früh, *caus. kreos. puls.*
 — heftiges, *acon. ars. kal-bi. RHUS.*
sabad.
 — mit Hypochonderschmerz, *grat.*
 — mit Kopfweh, *cin.*
 — krampfhaftes, *stram. sulph.*
 — mit Kriebeln in der Nase, *plat.*
teucr.
 — mit Nackenschmerz, *amm-m.*
 — mit Seitenstechen, *acon. bor.*
grat.
 — bei Uebelkeit, *sulph.*
 — unmäßiges, *CON. KAL. SIL.*

Niesen, versagendes, ACON. NATR-m. nitr-ac. SIL.

Schleim der Nase, vermehrt, baryt. euphr. jod. plumb. phosph. ran-sc. rhod. sabad. spig.

— im Freien, rhod.

Schleimaussfluß, ohne Schnupfen, agar. anac. calc-ph. carb-v. caus. chlor. crotal. euphorb. graph. kreos. magn-m. merc. nitr-ac. par. PHOSPH. ran. ran-sc. sulph-ac. ther.

— langwieriger, anac. phosph.

— Pflöpfe bildend, sep. SIL.

— Schorfe bildend, ALUM. bry. natr. SEP. SIL.

Schnupfen, überhaupt, alum. AMM. amm-m. anac. arg. ARS. BELL. brom. bry. calc. carb-v. caus. CHAM. CHIN. COCC. con. dig. dros. DULC. EUPHR. graph. HEP. IGN. IPEC. LACH. lact. LYC. magn-c. MERC. NATR. natr-m. nitr. nitr-ac. N-VOM. petr. PULS. SAMB. sang. sep. sil. SULPH. TART. zinc.

— alle andern Tage, natr.

— angehender, Vorboten von Schnupfen, AMM. CALC. caus. hep. LACH. natr-m. N-VOM. SULPH.

— nach Biertrinken, fluor-ac.

— einfacher, wie er gewöhnlich vorkommt, bell. HEP. lach. MERC.

— epidemischer, bei Grippe, siehe Grippe, im folgenden Kapitel.

— nach Erkältung, amm. ARS. BELL. bry. cham. DULC. euphr. graph. HEP. ign. IPEC. LACH. MERC. natr. N-VOM. puls. spig. sulph.

— fieberhafter, Schnupfenfieber, acon. ars. hep. lach. MERC. natr. N-VOM. sabad. sep. SPIG. sulph. tart.

— fließender, Fließschnupfen, arg. ARS. aur. baryt. BELL. bov. brom. bry. calo. carb-a. caus. CHAM. chin. chlor. cin. clem. cocc. cupr. cycl. dros. DULC. euphr. graph. hell. HEP. ign. IPEC. kal. kreos. lach. LYC. meph. MERC. mez. natr. natr-m. NITR-AC. n-vom. petr. phosph. phos-ac. plumb. PULS. ran. sabad. sang. selen. sep. SIL. spig. squill. staph. SULPH. tart. zinc.

Schnupfen, fließender, Abends nur, sil.

— — Augenthränen hehend, lach.

— — im Freien, teucr. thuj.

— — früh nur, N-VOM.

— — halbseitig nur, alum. bell. rhod. staph.

— — Kopfschmerz hehend, LACH.

— — Nasenverstopfung hehend, SIL.

— — Ohrverstopfung hehend, lach.

— — wechselnd mit Stodsschnupfen, alum. bell. euphr. n-vom. par.

— — halbseitiger, alum. bell. hep. plat. rhod. stann. staph.

— beim Kaltwerden, dulc. graph.

— langwieriger, alum. anac. CALC.

carb-v. caus. con. GRAPH. lyc.

NATR. natr-m. nitr-ac. PULS.

sep, SIL. SULPH. zinc.

— nach Raßwerden, PULS. sep.

— öfterer, leicht erregbar, calc. graph. natr. puls. SIL. SULPH.

— durch Schwitzen gebessert, NATR.

— steter, calc. caus. graph. natr. SIL.

— störender, Stodsschnupfen, ambr.

AMM. amm-m. aur. BROM. BRY.

CALC. cann. caps. carb-a. CARB-

v. CAUS. cham. chel. coff. cupr.

graph. HEP. IGN. ipec. kal. kal-bi.

kreos. LACH. LYC. MAGN-C. mang.

merc. natr. natr-m. NITR-AC.

N-VOM. op. par. PHOSPH. PLAT.

puls. sabin. SAMB. sass. sep.

SIL. spig. SULPH. sulph-ac. thuj.

— — Abends, calad.

— — fließend im Freien, thuj.

— — fließend am Tage, euphr. N-VOM.

— — früh, calc. natr-m. N-VOM.

— — halbseitig, alum. plat. stann.

— — im Kalten ärger, dulc.

— — Nachts, caus. N-VOM.

— — wechselnd mit Fließschnupfen, alum. bell. euphr. n-vom. par.

— täglich, graph.

— unterdrückter, ACON. ARS. BELL.

BRY. carb-v. cham. CHIN. CIN.

euphr. hep. ign. ipec. lach. lyc.

merc. N-VOM. PULS. rhus.

SULPH.

— — mit Athembeschwerden, ARS.

bry. IPEC. n-vom. puls. sulph.

— — mit Augenleiden, BELL,

- cham. EUPHR. hep. IGN. LACH.
merc. N-VOM. PULS. sulph.
- Schnupfen, unterdrückt, mit
Brustfieber, *acon.* BRY. merc.
N-VOM. puls. rhus. sulph.
- mit Kopfschmerz, *acon.* ars.
BELL. carb-v. CHAM. CHIN.
CIN. lach. lyc. N-VOM. puls.
SULPH.
- von Weintrinken, fluor-ac.
- von Zugluft, natr.
- Schnupfenaußfluß (vergl.
in Kap. I, Allgemeines: Absonde-
rungen):
- blutig, *acon.* amm. arn. ars.
aur-m. bell. bor. bry. chin. daphn.
euphr. ferr. fluor-ac. jod. ipec.
KAL. lach. laur. lyc. magn-m.
natr-m. N-VOM. op. par. PHOSPH.
PULS. sabin. sep. SULPH. sulph-
ac. THUJ. zinc.
- brennend, AMM-M. ARS. CHAM.
graph. lach. lact. MERC. mez.
par. phosph. PULS. seneg. spong.
sulph. zinc.
- dick, *acon.* amm-m. ant. arg.
asa. aur-m. baryt. bell. bor.
calc. graph. KREOS. mang. mur-
ac. natr. nitr-ac. op. par. phosph.
PULS. RUTA. sabad. samb.
sass. selen. sil. stann. STAPH.
SULPH.
- eiterartig, ars. BELL. bry. CALC.
CARB-V. CHIN. CON. dros. dulc.
ferr. graph. guaj. hep. KAL. led.
LYC. magn-c. merc. NATR. nitr.
nitr-ac. PHOSPH. phos-ac. plumb.
PULS. rhus. ruta. sec. sep. SIL.
stann. staph. SULPH.
- faulriechend, arn. bell. carb-v.
cham. con. cupr. ferr. graph.
PULS. sep. stann.
- gallertartig, arg. baryt. chin.
chinin. DIG. ferr. LAUR. selen.
- gelblich, gelb, *acon.* amm-m. ang.
ant. ars. aur. aur-m. BOV. brom.
BRY. CALC. CARB-V. chlor.
CON. DAPHN. DROS. graph. kreos.
lyc. magn-c. magn-m. mang.
merc. mez. mur-ac. natr. NITR-AC.
phosph. phos-ac. PULS. RUTA.
selen. seneg. SEP. spig. SPONG.
STANN. STAPH. SULPH. THUJ.
veratr.

Schnupfenaußfluß:

- grünlich, ars. BOR. cann. carb-v.
colch. dros. ferr. hyosc. kal. led.
lyc. magn-c. mang. NATR. par.
PHOSPH. PULS. sep. sil. stann.
sulph. THUJ. mgt-aus.
- röthlich, bry. par. squill.
- scharf, amm-m. ARS. cham.
chlor. graph. lach. lact. magn-
m. mang. MERC. mez. mur-ac.
nitr-ac. N-VOM. par. phosph. PULS.
SANG. seneg. sil. spong. squill.
sulph. zinc.
- süßriechend, arn. ars. bell.
CALC. carb-v. caus. cham. con.
cupr. ferr. graph. guaj. hep. LED.
lyc. magn-m. NATR. nitr-ac.
phos-ac. PULS. sep. SIL. stann.
SULPH. thuj.
- wässrig, agar. amm-m. arg.
ARS. bov. CARB-V. cham. chin.
daphn. ferr. graph. LACH. lyc.
magn-c. MERC. mez. mur-ac.
par. plumb. ran-sc. stann. sulph.
sulph-ac.
- weiß, *acon.* ambr. amm-m.
ARG. aur-m. carb-a. CARB-V.
chin. cin. cupr. ferr. KREOS. LYC.
PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus.
sabad. SEP. sil. spig. SULPH.
- zäh, alum. ant. ars. bell. BOV.
cann. canth. carb-v. cham. chin.
colch. dulc. ferr. ferr-m. jod.
kal. lach. magn-c. magn-m. merc.
mez. n-vom. par. phosph. phos-
ac. plumb. puls. ran. rhus. samb.
seneg. sil. spong. stann. staph.
sulph. zinc.
- Schnupfenbeschwerden:
- Athmungsbeschwerden, ARS. bov.
BRY. calc. IPEC. kal. lact. N-
VOM. sulph.
- Augen angegriffen, ARS. BELL.
CHAM. EUPHR. hep. IGN. LACH.
merc. N-VOM. PULS. staph. sulph.
- Augentränen, arg-n. ars. CHIN.
EUPHR. lach. sang. staph.
- Nasenschmerz, *acon.* calc.
- Brustbeklemmung, ARS. bov. BRY.
calc. IPEC. kal. lact. N-VOM. sulph.
- Brustschmerz, *acon.* bell. BRY.
carb-v. kreos. meph. MERC. N-
VOM. phos-ac. PULS. RHUS. SANG.
SULPH. zinc.

Schnupfenbeschwerden:

- Durchfall, ars. bell. calc. carb-v. CHAM. CHIN. dulc. hep. IPEC. MERC. nitr-ac. PULS. SANG. staph. SULPH.
- Durst, ars. CHAM. hep. lach. MERC.
- Fieber, ACON. ars. hep. lach. MERC. natr. N-VOM. sabad. sep. SPIG. sulph. tart.
- Frostigkeit, arg-n. ars. CHAM. hep. lach. MERC. natr. n-vom. PULS. spig. sulph. tart.
- Gähnen, carb-a.
- Geruchsverlust, amm-m. carb-a. magn-m. mang. mez. NATR-M. nitr. N-VOM. PULS. rhod. sulph-ac. tart.
- Geschmacksverlust, magn - m. NATR-M. PULS. rhod. tart.
- Gestank aus der Nase, bell.
- Gliederschmerzen, ACON. ars. bell. BRY. chin. hep. merc. natr-m. PULS. SEP. sulph.
- Halsweh, ACON. BELL. caus. dulc. HEP. LACH. MERC. nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sulph.
- Heiserkeit, ars. carb-v. caus. CHAM. DIG. DULC. euphr. graph. IGN. kal. LACH. MERC. NATR. NITR-AC. PETR. PULS. SANG. SEP. spig. SPONG. SULPH. THUJ.
- Vgl. den Artikel: Heiserkeit im folgenden Kapitel.
- Herzensangst, anac.
- Hitze, acon. ars. hep. lach. MERC. natr. N-VOM. sabad. SPIG.
- Husten, acon. alum. ambr. baryt. BELL. bry. canth. CHAM. CUPR. euphr. ign. kal-bi. lyc. MERC. natr. nitr-ac. N-VOM. phos-ac. PULS. RHUS. SANG. spong. SULPH. thuj. — Vgl. Katarrh, im folgenden Kapitel.
- Katarrh, s. d. folgende Kapitel.
- Kopfhitze, lyc. n-vom.
- Kopfweh, ACON. arg-n. ARS. BELL. bov. bry. calc. carb-v. caus. CHAM. CHIN. CIN. euphr. graph. ign. lach. LYC. N-VOM. phosph. puls. sabad. sulph.
- Lichtscheu, ARS. MERC. PULS.
- Lippen rissig, CHAM. hell. staph.

Schnupfenbeschwerden:

- Mund ausgefahren, Lippenaus schläge, ars. BELL. HEP. lach. MERC. mez. n-vom. sulph.
- Mundtrockenheit, N-VOM.
- Nasenbluten, acon. ARS. bell. bry. chin. MERC. N-VOM. PULS. rhus. sulph.
- Nasengeschwulst, bry. nitr-ac.
- Nasenlöcher angefressen, wund, geschwürig, amm-m. ARS. calc. CHAM. chlor. cocc. graph. hep. kal-bi. LACH. lact. magn-m. mang. MERC. mez. mur-ac. nitr-ac. n-vom. par. phosph. PULS. sang. seneg. sil. spong. squill. staph. SULPH. tart. zinc.
- Nervenaufrregung, ACON. ign. merc. N-VOM.
- Niederliegen, arg-n. graph.
- Niesen, arg. arg-n. ars. calad. calc. carb-a. chin. cycl. dros. kal. kreos. lach. natr-m. n-vom. sep. squill. staph. tart.
- Ohrenreißen, BELL. lach. MERC. PULS.
- Ohrensausen, acon. ars. bell. hep. lach. MERC. n-vom. PULS.
- Uebelfeit, graph.
- Weinerlichkeit, PULS. SPIG.
- Zahnweh, lach.
- Zerschlagenheit, hep.
- Trockenheit der Nase, agar. AMBR. ars. baryt. BELL. BRY. CALC. CANN. chlor. CON. dros. GRAPH. ign. kal. kal-bi. lact. magn-m. meph. MERC. mez. NATR-M. nitr-ac. PETR. PHOSPH. rhus. seneg. SEP. SIL. SPIG. SULPH. ZINC.
- brennende, kal-bi.
- im Freien, ant.
- Nachts, n-vom. sil.
- Trockenheitsgefühl, anac. con. mez. petr. seneg. SIL. veratr.
- Verstopfung der Nase, alum. AMBR. amm. amm-m. anac. ANT. arg. arg-n. ars. AUR. aur-m. bov. brom. BRY. CALC. carb-a. CARB-V. CAUS. cham. CHEL. cic. CIN. CON. cupr. GRAPH. grat. jod. ipec. KAL. KAL-BI. lach. laur. LYC. MAGN-C. magn-m. mang. merc. mur-ac.

NATR. NATR-M. nitr. NITR-AC.
n-mosch. N-VOM. op. par. petr.
PHOSPH. plumb. PULS. ran.
rhod. sabad. SAMB. sang. sass.
selen. sep. SIL. spig. stann.
staph. stram. SULPH. teucr.
THUJ. verb. zinc.
Verstopfung der Nase, Abends,
carb-v. euphr. puls.
— früh, con. lach. par. phosph.
rhod.

Verstopfung der Nase, halbseitige,
alum.chlor. n-mosch. RHOD. staph. *Bell.*
SULPH. sulph-ac.
— der hinteren Oeffnungen, staph.
— beim Lesen, laßt, verb.
— Nachts, amm. lyc. magn-m. N-VOM.
— in der Wärme der Stube, PULS.
ran.
— mit Wasserausfluß, ars. n-vom.
zinc.
— im Zimmer, puls. ran.

Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Luströhr- und Nchlkopffleiden, nebst Katarrh und Stimmfehler.

Auswichungen, brom. hep.
kal-bi. SPONG. — Bgl. Bräune,
häutige.
Belegtheit der Brust, amm.
amm-m. baryt. BELL. carb-v.
caus. chin. graph. lach. NATR-M.
nitr-ac. PULS. sulph-ac. teucr.
veratr. VERB.
Bräune, häutige, Luströhrbräune,
Group, ACON. arn. ARS. bell.
brom. carb-v. cham. chin. cin.
CUPR. dros. HEP. hyosc. LACH.
lyc. MOSCH. n-vom. PHOSPH.
samb. SPONG. TART. veratr. —
KAOLIN.
— im Anfalle, ACON. hep. SPONG.
— bei Häuteaußwurf, SPONG.
— bei den Vorboten, ACON. cham.
chin. cin. DROS. HEP. hyosc.
n-vom. SPONG. veratr.
— bei Lähmung der Lungen, ARS.
mosch. TART.
— bei Hartnäckigkeit des Uebels,
ARS. cham. cupr. lach. mosch.
PHOSPH. — KAOLIN.

Bräune, häutige etc., gegen Anlage
zu öfterer Wiederkehr, LYC.
PHOSPH.
— gegen Nachwehen, arn. bell.
carb-v. dros. HEP. PHOSPH.
Brennen, AMM-M. ARS. CHAM.
graph. lach. lact. MERC. mez.
par. phosph. seneg. spong. zinc.
Bronchialleiden, vorzüglich, A-
CON. arn. ARS. baryt. BELL.
BRY. calc. cann. CAPS. CARB-
v. caus. CHAM. CHIN. cin. con.
DROS. DULC. euphr. ferr. HEP.
HYOSC. ign. IPEC. kal-bi. lach.
lyc. magn-c. mang. MERC. natr.
natr-m. N-VOM. petr. PHOSPH.
phos-ac. PULS. RHUS. sabad.
sep. sil. SPIG. SPONG. squill.
STANN. staph. stram. SULPH.
tart. veratr. VERB.
Group, s. Bräune, häutige.
Empfindlichkeit, Nchlkopf, arg.
BELL. bor. BROM. bry. chinin.
graph. HEP. LACH. nitr-ac.
PHOSPH. sang. SPONG. sulph.

Empfindlichkeit, Kehlkopf, gegen Berührung, BELL. chinin. HEP. LACH. seneg. SPONG.

— bei Drehen des Halses, LACH. SPONG.

— beim Einathmen, bell. hep.

— beim Husten, ARG. BELL. bor. brom. bry. sang.

— nach Lesen, laut, nitr-ac.

— beim Lesen, bor.

— beim Singen, ARG. spong.

— beim Sprechen, ARG. bell. bry. hep. nitr-ac. phosph. sulph.

— gegen Tabaksrauch, bry.

Entzündung, ACON. ARG. ARG-N. arn. ARS. baryt. BELL. brom. BRY. calc. cann. caps. CARB-V. CAUS. CHAM. chin. cin. con. cupr. DROS. dulc. euphr. ferr. HEP. hyosc. ign. JOD. IPEC. kreos. LACH. LED. lyc. magn-c. MANG. MERC. mosch. natr. natr-m. NITR. NITR-AC. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus. sabad. SAMB. SENEG. sep. sil. spig. SPONG. squill. STANN. staph. stram. sulph. tart. veratr. verb.

— acute, ACON. ars. BELL. BRY. calc. carb-v. caus. CHAM. DROS. HEP. jod. IPEC. LACH. led. mang. MERC. nitr. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PULS. seneg. SPONG. stann. tart.

— von Arsenisdampf, KAL-BI.

— der Bronchien, ACON. ARS. BELL. BRY. calc. CARB-V. CAUS. cham. DROS. HEP. jod. ipec. KAL-BI. LACH. led. lyc. mang. MERC. nitr. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PULS. seneg. SPONG. squill. stram. sulph.

— chronische, ARG. arg-n. ARS. bry. CALC. CARB-V. CAUS. dros. dulc. HEP. JOD. kal-bi. KREOS. lach. led. lyc. MANG. merc. natr. natr-m. NITR-AC. n-vom. petr. PHOSPH. phos-ac. puls. seneg. sil. spong. STANN. staph. SULPH.

— geschwürige, ARG. arg-n. ARS. CALC. CARB-V. CAUS. dros. HEP. jod. kreos. led. mang. NITR-AC. PHOSPH. spong. sulph.

— des Kehlkopfes, ACON. ARG.

arg-n. ARS. bell. BROM. calc. canth. CARB-V. CAUS. CHAM. chin. cin. cupr. DROS. HEP. hyosc. JOD. ipec. kreos. LACH. led. lyc. mosch. N-VOM. PHOSPH. samb. SPONG. tart. veratr.

Entzündung der Luftröhre, ACON. arg. arn. ARS. bry. canth. CARB-V. CAUS. cham. chin. cin. DROS. HEP. jod. ipec. kreos. LACH. laur. led. mang. MERC. mez. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. PULS. rhus. seneg. SPONG. stann. staph. sulph. thuj. veratr. zinc.

— bei Predigern, Lehrern, Rednern, ARG. lach.

Geschwulstgefühl, chinin. lach. laur. sulph.

Geschwürigkeit des Kehlkopfes, arg. arg-n. ARS. CALC. CARB-V. CAUS. dros. HEP. jod. kreos. led. mang. NITR-AC. PHOSPH. spong. sulph.

Geschwürschmerz, carb-v. kal-bi. Heiserkeit, alum. ambr. amm. amm-m. ang. arg-n. ars. baryt. BELL. bov. brom. BRY. calc. canth. caps. carb-a. CARB-V. CAUS. CHAM. chin. chinin. cic. con. cupr. dig. DROS. DULC. ferr. graph. HEP. jod. kal. kal-bi. kreos. lach. lact. laur. lyc. magn-m. MANG. men. MERC. mez. mur-ac. NATR. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM. op. par. PETR. PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. rhod. RHUS. sabad. SAMB. sec. selen. seneg. sep. SIL. spig. SPONG. stann. staph. stront. SULPH. sulph-ac. tart. thuj. verb. zinc.

— Abends, alum. carb-a. CARB-V. caus. graph. kal-bi. LACH. lact. magn-c. n-vom. sulph. thuj.

— — im Bette, n-vom.

— nach Bräune, bell. carb-v. dros. HEP. PHOSPH.

— einfache, katarrhalische, bell. calc. caps. CARB-V. CHAM. DROS. DULC. hep. mang. MERC. natr. N-VOM. phosph. PULS. RHUS. SAMB. SULPH. tart.

— von Erstältung, bell. bry. CARB-V. CHAM. DULC. sulph.

Heiserkeit im Freien besonders,
mang.

— mit Frost, MERC. natr. n-vom.
PULS.

— früh, acon. arn. ars. bov. calc.
carb-a. CARB-V. caus. coff. colch.
dig. JOD. kal-bi. kreos. lact.
magn-m. mang. natr-m. N-VOM.
sulph.

— — im Bette, alum. coff. kal-bi.
par.

— bei Gehen gegen den Wind, N-
MOSCH.

— bei Halsweh, CARB-V. nitr-ac.

— mit Husten, ambr. amm. arg-n.
bell. BRY. calc. caps. CARB-V.
CHAM. DROS. DULC. hep. kal-
bi. mang. MERC. natr. natr-m.
nitr-ac. N-VOM. phosph. PULS.
RHUS. SAMB. seneg. SPONG.
SULPH. tart. thuj.

— nach Catarrh, CARB-V. CAUS.
DROS. MANG. PHOSPH. rhus.
sil. sulph.

— langwierige, ant. baryt. bell.
CARB-V. CAUS. dros. dulc.
HEP. MANG. mero. PETR. PHOSPH.
rhus. SIL. SULPH.

— bei Lesen, laut, verb.

— nach Rafern, bell. bry. CARB-
V. cham. DROS. dulc. sulph.

— Nachts, arg-n. sil.

— bei nassem Wetter, carb-v. sulph.

— mit Ohrverstopfung, MEN. puls.

— periodische, n-vom.

— plötzliche, alum. n-mosch.

— mit Schnupfen, ars. carb-v.
caus. CHAM. DIG. DULC. euphr.
graph. IGN. kal. LACH. MERC.
NATR. NITR-AC. PETR. PULS.
SANG. SEP. spig. SPONG. SULPH.
THUJ.

— beim Singen, ARG. selen.

— von Sprechen, ARG. carb-v.
staph.

— von Wärme der Stube, BRY.

Stimme, acon. ant. canth. hyosc.
jod. kal-bi. magn-m.

Hustenreiz, agar. agn. alum.
arg. bell. bov. bry. caps. carb-a.
carb-v. chinin. cocc. coff. colch.
con. dros. ferr. graph. ign. kal.
kal-bi. lach. lact. lyc. magn-c.
mang. mex. n-mosch. n-vom.

rhod. sil. STANN. stront. SULPH.
tart. teucr.

Kältegefühl beim Einathmen,
ARG. rhus.

Catarrh der Luftwege, ACON.
arn. ARS. baryt. BELL. BRY.
calc. cann. CAPS. CARB-V.
caus. CHAM. CHIN. cin. con.
DROS. DULC. euphr. ferr. hep.
HYOSC. ign. ipec. LACH. lyc.
magn-c. mang. MERC. natr. natr-
m. N-VOM. petr. PHOSPH. phos-
ac. PULS. RHUS. sabad. sep. sil.
SPIG. spong. squill. STANN.
staph. stram. SULPH. tart. ve-
ratr. VERB.

— bei alten Leuten, baryt. carb-v.
con. hyosc. kreos. phosph. stann.
sulph.

— einfacher, Schnupfen und Husten,
ACON. bell. CHAM. MERC. N-VOM.
PULS. rhus. sulph.

— entzündlicher (Bronchitis), A-
CON. ars. BELL. BRY. CHAM.
DROS. lyc. merc. n-vom. PHOSPH.
puls. SPONG. squill. sulph.

— epidemischer (Grippe, Influenza),
ACON. arn. ARS. BELL. bry.
camph. CAUS. chin. ipec. MERC.
N-VOM. phosph. puls. rhus. sabad.
seneg. sil. spig. squill. veratr.

— Erstickungscatarrh, ARS. baryt.
camph. CARB-V. CHIN. graph.
IPEC. LACH. OP. puls. samb. tart.

— fieberhafter, Catarrhalsieber, A-
CON. arn. ARS. BELL. BRY.
CHAM. chin. COFF. dulc. IGN.
ipec. MERC. n-vom. phosph. PULS.
RHUS. seneg. squill. veratr.

— bei Kindern, ACON. BELL. CALC.
CHAM. cin. coff. DROS. ign.
ipec. sulph.

— langwieriger, ARS. bry. CALC.
CARB-V. CAUS. DULC. jod. lach.
lyc. mang. natr. natr-m. petr.
PHOSPH. phos-ac. SIL. STANN.
staph. SULPH.

— nach Rafern, acon. bell. BRY.
CARB-V. CHAM. cin. coff. DROS.
dulc. IGN. N-VOM. PULS. sep.
sulph.

— mit Rheumatismus, ACON. ARS.
bell. bry. carb-v. CAUS. CHAM.
CHIN. coff. HEP. IGN. LACH.

MERC. n-vom. *phosph.* PULS. *sil.*
SULPH.
Catarrh mit starken Schweiß,
bry. CHIN. MERC. *samb.* SULPH.
— bei Scrophulösen, BELL. CALC.
hep. sulph.
Kehlkopfleiden, vorzüglich, A-
CON. ambr. amm-m. *ant.* ARG.
ARG-N. ARS. bell. BROM. calc.
CANTH. CARB-V. CAUS. CHAM.
chin. cin. con. *cupr.* DROS. ferr.
HEP. hyosc. JOD. ipec. *kal-bi.*
KREOS. LACH. *laur.* led. lyc.
mosch. N-VOM. PHOSPH. *phos-ac.*
PULS. *rhus.* sabad. SAMB. seneg.
sep. SPONG. *stann. sulph. tart.*
veratr. zinc. — Für alles Wei-
tere siehe die einzelnen Beschwer-
den dieses Kapitels.
Rigeln, Riebeln, ACON. *amm.*
amm-m. ang. ARS. asa. baryt.
bell. bor. *bov.* brom. bry. caps.
carb-a. *carb-v.* *caus.* CHAM.
chin. cin. *colch.* con. *cupr.* dig.
ferr. graph. hep. ign. JOD. IPEC.
kal. LACH. *lact.* *laur.* led. magn-c.
magn-m. MERC. mur-ac. *natr.*
NATR-M. nitr. N-VOM. oleand.
PHOSPH. prun. PULS. *sabin.* seneg.
SEP. SPONG. STANN. STAPH.
sulph. tart. *teucr.* VERATR. zinc.
Rampf der Luftröhren, ant. ars.
asar. bell. calad. camph. canth.
cham. chinin. COCC. dros. HELL.
IPEC. LACH. *laur.* MOSCH. n-
mosch. n-vom. *phos-ac.* *plumb.*
PULS. *rhus.* SAMB. sass. *sil.* spong.
veratr.
Ragen, s. Rauheit.
Riebeln, s. Rigeln.
Rugelgefühl, lach.
Luftröhrleiden, besonders, A-
CON. *arg.* arn. ARS. bell. *bry.*
CANTH. CARB-V. CAUS. CHAM.
chin. cin. DROS. ferr. HEP. JOD.
ipcc. *kal-bi.* *kreos.* LACH. *laur.* led.
MANG. *merc.* mez. nitr. NITR-AC.
N-VOM. PHOSPH. *puls.* *rhus.* se-
neg. SPONG. *stann.* staph. *sulph.*
thuj. veratr. zinc. — Für alles
Weitere siehe die einzelnen Ar-
tikel dieses Kapitels.
Pfeifen, s. in Kap. XXIX: Ath-
men, pfeifend.

Pflockgefühl, ANT. BELL. dros.
KAL. LACH. spong. sulph.
Polypen, *kal-bi.*
Pulsiren, lach.
Quetschungsschmerz, *ruta.*
Rauheit, Ragen, ALUM. *ambr.*
amm. anac. ant. bor. *bov.* brom.
calc. cann. canth. caps. *carb-v.*
CAUS. chin. *coff.* colch. dig.
dros. GRAPH. hep. jod. *kal.*
kal-bi. KREOS. lach. lact. *laur.*
lyc. MANG. *natr.* *natr-m.* nitr.
nitr-ac. N-MOSCH. n-vom. PHOSPH.
plumb. prun. PULS. rhod. rhus.
seneg. *sil.* spong. STANN. *staph.*
SULPH. veratr.
Rohheitsgefühl, ant. ARG. *bov.*
bry. caus. fluor-ac. graph. jod.
kal-bi. lach. mur-ac. *natr.* PULS.
seneg. *sil.* STANN. SULPH. zinc.
Scharren, s. Rauheit.
Schleimanhäufung, AMBR.
amm. ang. ARG. ARS. *aur.* baryt.
bell. *bov.* bry. CALC. CAMPH.
cann. canth. caps. caus. cham.
chin. cin. *croc.* cupr. dig. DROS.
graph. hyosc. JOD. lach. LYC.
magn-m. *natr-m.* N-VOM. oleand.
plumb. PULS. samb. SENEG.
sep. STANN. *staph.* SULPH. TART.
zinc. magt.
Schleimrachen, ant. bism. canth.
carb-a. *carb-v.* caus. cin. con. *croc.*
HEP. jod. KAL. *laur.* LYC. *natr-m.*
par. petr. PHOSPH. *phos-ac.* PLAT.
plumb. rhod. rhus. sabin. selen.
seneg. SEP. stann. *tarax.* *teucr.*
thuj. zinc.
— früh, ambr. caus. *natr-m.* petr.
phosph. rhus. sep.
Schleimrasseln, alum. amm.
ANAC. BELL. calc. *carb-a.* cham.
chin. chinin. cin. *cupr.* jod. *kal-bi.*
lach. *laur.* LYC. NATR-M. nitr-ac.
OP. PETR. phosph. PULS. sep.
spong. STANN. SULPH. TART.
Schneiden, arg. canth. nitr.
Schwächegefühl, canth. caus.
Schwindsucht des Kehlkopfs u.
der Luftröhre, siehe Entzündung,
chronische, und Geschwürigkeit.
Singen erhöht, ARG.
Spannen, lach. nitr.
Sprechen erhöht, ARG.

Stechen, ang. baryt. bor. canth. caps. chin. croc. dros. hyosc. laur. men. nitr-ac. oleand. phosph. sulph-ac. thuj.

Stimme, Fehler der Stimme, Art der Stimme, acon. ambr. ant. BARYT. bell. bry. calc. cann. carb-a. carb-v. caus. cham. chin. cupr. dig. DROS. graph. hep. hyosc. jod. kal. lach. laur. mang. men. merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. n-vom. oleand. petr. phosph. plat. plumb. puls. rhus. ruta. sabad. samb. selen. sep. sil. spong. stann. sulph. veratr. verb.

— belegt, s. Belegtheit der Brust.

— dumpf, klanglos, agn. asa. dros. lyc. spong. sulph.

— eintönig, dros. graph. spong. stram.

— erhöht, BELL. cupr. stann. STRAM.

— erlöschten, Stimmlosigkeit, ANT. BARYT. BELL. brom. cann. carb-a. CARB-V. CAUS. dros. hep. kal. lach. MERC. natr-m. PHOSPH. plat. plumb. puls. spong. SULPH. veratr.

— — mit Nasenlöcher empfindlich, ANT.

— heiser, s. Heiserkeit.

— hohl, acon. BARYT. BELL. camph. carb-v. CAUS. DROS. hep. ipec. PHOSPH. SAMB. SPONG. stann. VERATR.

— frächzend, ACON. cin. lach.

— fröhend, ACON. CHIN. CIN. dros. hep. samb. spong.

— freischig, cupr. STRAM.

— leise, schwach, ang. ANT. BELL. CANTH. CARB-V. CAUS. chin. daphn. HEP. ign. lach. laur. lyc. n-vom. op. par. PHOSPH. prun. PULS. sec. spong. staph. VERATR.

— nâselnd, ALUM. AUR. BELL. bry. LACH. LYC. MERC. phos-ac. staph.

— piepig, fein, bell. caus. cupr. phosph. stann. stram.

— rau, ambr. ars. aur-m. BELL. BRY. calc. CAPS. CARB-V. CAUS.

CHAM. chin. croc. DROS. DULC. graph. HEP. kreos. lach. MANG. MERC. NATR. natr-m. n-vom. PETR. PHOSPH. PULS. RHUS. SAMB. seneg. SIL. SPONG. stann. SULPH. veratr.

Stimme, tief, Bassstimme, anac. BARYT. CHIN. DROS. jod. laur. par. SULPH.

— unrein, falsch, baryt. camph. CAUS. chin. croc. GRAPH. hyosc. MERC. uitr-ac. n-mosch. sabad. SPONG.

— versagend, alum. dros. SPONG.

— wechselnd, ars. lach.

— zägend, furchtsam, agn. canth. laur.

— zitternd, ars. canth.

Stimmlosigkeit, s. Stimme, erlöschten.

Taubfühligkeit, acon.

Trockenheit der Kehle, ant. ARG. ARS. carb-v. caus. cin. con. dros. ferr. hyosc. kal. lach. lact. magn-m. mang. mez. natr. natr-m. par. phosph. PULS. rhod. sep. SENEG. SPONG. stann. sulph-ac. teucr. zinc.

Verschluckern, leicht, acon. ARG. bell. kal. meph. rhus.

— besonders bei Nupselessen, ARG.

Verstopftheitsgefühl, aur-m. mang. SPONG. verb.

Wundheitschmerz, ARG. jod. kal-bi. natr. PULS. sil. STANN. Bgl. Rohheit.

— bei Reden und Singen, ARG.

Ziehmerz, bor.

Zischen, s. in Kap. XXIX: Athem, zischend.

Zusammenschütren, ara. asar. BELL. calad. camph. canth. cham. chinin. COCC. dros. HELL. IPEC. LACH. LAUR. mosch. n-mosch. n-vom. phos-ac. plumb. PULS. rhus. sass. sil. spong. veratr.

Zusammenziehmerz, brom. jod. phos-ac. staph. thuj.

— nach Herger, im Halsgrübchen, staph.

Achtundzwanzigstes Kapitel.

Husten und Hustenbeschwerden.

Bluthusten, s. Hustenauswurf, blutiger.

Husten im Allgemeinen, vorzüglich,
ACON. *arn.* ARS. BELL. BRY.
CALC. *caps.* CARB-V. *caus.*
CHAM. *chin.* cin. CON. DROS.
DULC. *euphr.* HEP. HYOSC.
IGN. IPEC. *kal.* KAL-BI. *lach.*
led. LYC. N-VOM. *op.* PHOSPH.
phos-ac. PULS. *rhus.* SEP. *sil.*
spong. squill. STANN. *staph.*
SULPH. *tart.* VERATR. *verb.*

— in Anfällen, ACON. *alum.* AMBR.
anac. ARS. BELL. *brom.* BRY.
calc. CARB-V. *cham.* CHIN.
CIN. *coff.* con. *croc.* CUPR.
DROS. *ferr.* *ferr-m.* HEP. HYOSC.
IGN. *jod.* IPEC. *kal.* *kreos.*
lact. led. *magn-c.* *magn-m.*
MERC. *natr-m.* *nitr-ac.* N-VOM.
op. *phosph.* *plumb.* PULS. *sep.*
sil. SULPH. VERATR. MGT-ARC.
mgt-aus.

— anstrengender, heftiger, ANAC.
AMM-M. *ang.* *ars.* *bell.* *brom.*
calc. CARB-V. *cann.* *caus.* *chin.*
chinin. *cocc.* con. *croc.* *cupr.*
daphn. DULC. *graph.* HYOSC.
IGN. *ipec.* *kal.* LACH. *lact.* led.
LYC. MERC. *merc-c.* MEZ.
mur-ac. *natr.* N-VOM. *op.*
phosph. PULS. *rhod.* *rhus.* *selen.*
SIL. *spig.* *squill.* STANN. SULPH.
VERATR. *zinc.*

— bellender, BELL. DROS. HEP.
lact. NITR-AC. *phosph.* SPONG.

— erschütternder, ANAC. *ant.* *ars.*
bell. CARB-V. *caus.* *chin.* con.
cupr. *graph.* HYOSC. IGN. *ipec.*
kal. LACH. led. LYC. MERC.
nitr-ac. N-VOM. *oleand.* *phosph.*
PULS. *rhus.* *seneg.* SIL. STANN.
SULPH. *mgt-arc.*

Husten, erstickender, Stichhusten,
acon. *arg-n.* *ars.* *brom.* BRY. *carb-a.*
CARB-V. *caus.* *cham.* CHIN. CIN.
CON. CUPR. DROS. HEP. IPEC.
kreos. *lach.* *lact.* led. *natr-m.*
n-mosch. N-VOM. OP. *petr.*
PULS. *samb.* SEP. SIL. *spig.*
SULPH. *tart.* MGT-ARC.

— hohler, BELL. *brom.* *caus.* cin.
DROS. *euphorb.* HEP. *ign.* *kreos.*
lact. led. *merc-c.* NITR-AC. *op.*
phosph. *samb.* *sil.* *spig.* SPONG.
STAPH. *tart.* *veratr.* *verb.*

— lachetfischer, n-vom. PHOSPH.
puls. *stann.*

— katarrhalischer, ACON. *arn.* ARS.
BELL. BRY. *calc.* *caps.* CARB-V.
caus. CHAM. *chin.* cin. DROS.
DULC. *euphr.* *hyosc.* *ign.* IPEC.
lach. MERC. N-VOM. PHOSPH.
phos-ac. PULS. *rhus.* *sep.* *sil.*
SPIG. *squill.* *stann.* *staph.* SULPH.
veratr. VERB.

— frächzender, *acon.* *lach.* *ruta.*

— fröhender, *acon.* CHIN. CIN.
DROS. *hep.* *samb.* SPONG.

— frampfhaft, *acon.* AMBR. BELL.
brom. BRY. *calc.* CARB-V. *chin.*
CIN. con. CUPR. *dig.* DROS.
FERR. *ferr-m.* HEP. HYOSC.
ign. *jod.* IPEC. *kal.* *kreos.*
lact. led. *magn-c.* *magn-m.*
MERC. *natr-m.* *nitr-ac.* N-VOM.
plumb. PULS. *sep.* *sil.* SULPH.
veratr. MGT-ARC.

— tuzer, ACON. *alum.* *anac.* *arg.*
arg-n. ARS. *asa.* *bell.* *bry.*
CAUS. CHIN. *coff.* *graph.* *hep.*
ign. *kreos.* LACH. *lact.* *laur.*
LYC. MERC. *natr-m.* *nitr.* *nitr-*
ac. N-VOM. *oleand.* *petr.* PLAT.
rhus. *sabad.* *sep.* *spong.* *squill.*
stann. SULPH. *sulph-ac.*

Husten, pfeifend, brom. CIN. cupr. DROS. hyosc. KAL. KREOS. laur. lyc. *mur-ac. phosph.* prun. rhus. sep. SPONG. sulph. sulph-ac. — rauher, heiserer, ACON. *ambr. ars. asa. brom. carb-a. carb-v. caus. cham. CIN. DROS. HEP. IGN. KREOS. lyc. MERC. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM. rhod. samb. SPONG. STANN. VERATR. VERB.*

— tiefer, ang. ars. HEP. lach. samb. SABAD. sil. STANN. VERATR. VERB.

— trockner, ACON. alum. amm. amm-m. arg. arg-n. ARN. ARS. aur-m. *baryt. BELL. bor. bov. brom. BRY. CALC. cann. caps. carb-a. carb-v. caus. CHAM. chin. chinin. CIN. COFF. CON. croc. cupr. dig. DROS. euphorb. grat. guaj. HEP. HYOSC. IGN. JOD. IPEC. kal. KREOS. LACH. lact. LYC. magn-m. mang. MERC. merc-c. mez. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. N-MOSCH. N-VOM. op. PETR. PHOSPH. PLAT. plumb. PULS. rhod. RHUS. sabad. sabin. sang. SENEG. SEP. sil. SPIG. SPONG. SQUILL. STANN. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. teucr. veratr. verb. zinc.*

— — Abends, ars. baryt. calc. hep. magn-m. merc. n-vom. petr. phos-ac. rhus. sep. stann. *sulph.*

— — früh, *alum. amm-m. ant. chin. grat. lyc. rhod. stann. sulph-ac. veratr.*

— — nur früh auswerfend, ALUM. AMM. bell. BRY. CALC. CARB-V. FERR. HEP. kal. led. lyc. MAGN-C. MANG. mur-ac. natr. NATR-M. nitr-ac. PHOSPH. phos-ac. PULS. SEP. sil. SQUILL. SULPH-AC. *

— — Nachts, acon. ARS. bell. bry. CALC. *carb-a. CHAM. chin. GRAPH. grät. kal. magn-c. magn-m. merc. mez. N-VOM. op. petr. PULS. rhod. rhus. SABAD. SIL. stront. SULPH. veratr. verb. zinc. magt.*

— — Tag und Nacht, bell. euphorb. ign. lyc. *spong.*

Hustenauswurf, ACON. ALUM. ambr. amm. ANAC. ang. arg.

ARS. asar. BELL. bism. bor. BRY. CALC. cann. carb-a. CARB-V. *caus. CHIN. cic. con. CUPR. DAPHN. DIG. DROS. dulc. euphr. ferr. JOD. KAL. KAL-BI. lact. LAUR. led. LYC. magn-c. magn-m. MEPH. merc. natr. natr-m. op. par. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhod. ruta. sabad. sabin. SENEG. SEP. SIL. SPONG. SQUILL. STANN. STAPH. SULPH. sulph-ac. tart. THUJ. VERATR. zinc. magt.*

Hustenauswurf, Abends nur, ARN. calc. CIN. GRAPH. kal. lyc. mur-ac. natr. nitr. n-vom. phosph. ruta. sep. stann. *staph.* — am Tage nur, arg. ars. calc. cham. euphorb. graph. n-vom. puls. sabad. sil. sulph.

— bitter schmeckend, arn. ARS. bry. canth. CHAM. dros. MERC. nitr-ac. N-VOM. PULS. sep.

— bläulich, kal-bi.

— blutig, ACON. AMM. amm-m. anac. arg-n. ARN. ARS. bell. bor. BRY. CALC. carb-v. CHIN. CON. croc. cupr. daphn. dig. DROS. DULC. FERR. hep. HYOSC. jod. IPEC. kal-bi. lach. LAUR. LED. LYC. magn-c. mang. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. NITR. nitr-ac. n-mosch. n-vom. op. PHOSPH. plumb. PULS. RHUS. sabad. SEC. selen. SEP. sil. SQUILL. staph. SULPH. SULPH-AC. zinc.

— blutig schleimig, ACON. amm. arn. ARS. aur-m. BELL. bor. BRY. CHIN. DAPHN. eugen. euphr. FERR. fluor-ac. jod.

— blutstreifig, amm. ARS. bor. CHIN. DAPHN. ferr. laur. sabin. seneg. sep.

— dick, ACON. amm-m. ant. arg. asa. aur-m. baryt. bell. bor. calc. graph. kal-bi. KREOS. mang. mur-ac. natr. nitr-ac. op. phosph. PULS. RUTA. sabad. samb. sass. selen. sil. stann. staph. SULPH.

— durchflüssig, ars. ferr. ferr-m. seneg. SIL.

— eiterig, anac. ars. BELL. bry. CALC. carb-a. CARB-V. CHIN.

- CON. dros. dulc. ferr. graph. guaj. HEP. KAL. kal-bi. led. LYC. magn-c. merc. NATR. NITR. NITR-AC. PHOSPH. phos-ac. plumb. puls. rhus. ruta. sec. SEP. SIL. stann. STAPH. SULPH.
- Hustenauswurf, eitelhaft, dros.
— nach dem Essen, bell. sep.
— faulschmeckend, *arn. bell. carb-v. cham. con. cupr. ferr. GRAPH. PULS. sep. STANN.*
— flockig, agar. phosph. stann. SULPH.
— früh nur, ALUM. AMM. bell. BRY. CALC. carb-a. CARB-V. cham. cupr. dros. euphorb. euphr. FERR. HEP. kal. led. lyc. MAGN-C. MANG. meph. mur-ac. natr. NATR-M. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH. phos-ac. PULS. SEP. sil. SQUILL. SULPH-AC.
— gallertartig, arg. baryt. chin. chinin. DIG. ferr. LAUR. selen.
— gelb, gelblich; acon. amm-m. ang. ars. aur. aur-m. BRY. CALC. CARB-V. chlor. con. DAPHN. DROS. eugen. kal-bi. KREOS. lyc. magn-c. mang. merc. natr. NITR-AC. phosph. phos-ac. PULS. RUTA. seneg. SEP. SPONG. STANN. STAPH. SULPH. THUJ. veratr.
— grau, AMBR. anac. arg. ARS. chin. dros. kreos. lach. LYC. magn-m. n-vom. SEP. thuj.
— grünlich, ARS. bor. cann. carb-a. CARB-V. colch. DROS. ferr. hyosc. kal. led. LYC. MAGN-C. mang. natr. par. PHOSPH. PULS. sep. sil. STANN. SULPH. THUJ. mgt-aus.
— häufig, f. reichlich.
— häutig, mit falschen Membranen, *brom. hep. kal-bi. SPONG.* — Vergl. Bräune, häutige, im vorigen Kapitel.
— kalt, rhus. merc.
— träuterartig schmeckend, phos-ac.
— leicht lösend, arg. kreos. sang. veratr.
— Nachts nur, BELL. calc. caus. hep. led. lyc. mez. sep. staph. tart.
— polypenähnlicher Massen, kal-bi.
— reichlich, häufig, asar. cin. daphn.
- DULC. euphorb. EUPHR. hep. jod. kal-bi. KREOS. lact. laur. lyc. PULS. ruta. samb. seneg. SEP. SIL. SQUILL. STANN. SULPH. veratr.
- Hustenauswurf, röthlich, BRY. SQUILL.
— salzigen Geschmacks, alum. ambr. ARS. BARYT. calc. chin. dros. graph. LYC. magn-c. magn-m. merc. NATR. n-vom. PHOSPH. PULS. samb. SEP. sil. stram. sulph.
— sauer-schmeckend, bell. CALC. cham. chin. hep. kal. magn-m. N-VOM. PHOSPH. plumb. puls. sulph.
— schäumig, ARS. daphn. ferr. lach. op. phosph. puls. sec. sil.
— schimmlicht schmeckend, bor.
— schleimig, ACON. ambr. amm. ang. ARS. BARYT. BELL. bism. BRY. CALC. CARB-V. CHIN. chinin. cin. DAPHN. DULC. ferr-m. hep. JOD. kal-bi. kreos. lach. lact. LYC. magn-m. mang. MERC. natr-m. nitr-ac. n-moseh. op. PHOSPH. plumb. PULS. RUTA. sabad. sabin. selen. SENEG. SEP. SIL. SQUILL. STANN. STAPH. SULPH. sulph-ac. tart. THUJ. zinc. mgt-aus.
— Schnupfen, schmeckend wie alter, BELL. ign. n-vom. phosph. PULS. SULPH.
— schwärzlich, chin. lyc. n-vom. rhus.
— schwer auszuwerfen, obgleich es los ist, Unmöglichkeit das Losgehustete auszuwerfen, ambr. ARN. CAUS. kal. SEP.
— schwer lösend, ARS. aur. CHIN. chinin. cupr. kal. LACH. SENEG. sep. stann. SULPH. zinc.
— stinkig, *arn. ars. bell. CALC. caps. carb-v. caus. cham. con. cupr. ferr. graph. guaj. hep. LED. lyc. magn-m. NATR. nitr-ac. phos-ac. PULS. sep. SIL. stann. SULPH. thuj. mgt-aus.*
— süßlich schmeckend, CALC. kreos. kal. kal-bi. lach. magn-c. n-vom. PHOSPH. puls. samb. squill. STANN. sulph.
— wie Tabaksast schmeckend, puls.

cham. EUPHR. hep. IGN. LACH.
merc. N-VOM. PULS. sulph.

Schnupfen, unterdrückter, mit
Brustfieber, *acon.* BRY. merc.
N-VOM. puls. rhus. sulph.

— mit Kopfweh, *ACON.* ars.
BELL. carb-v. CHAM. CHIN.
CIN. lach. lyc. N-VOM. puls.
SULPH.

— von Weintrinken, fluor-ac.

— von Zugluft, natr.

Schnupfenaußfluß (vergl.
in Kap. I, Allgemeines: Absonde-
rungen):

— blutig, *acon.* amm. arn. ars.
aur-m. bell. bor. bry. chin. daphn.
euphr. ferr. fluor-ac. jod. ipec.
KAL. lach. laur. lyc. magn-m.
natr-m. N-VOM. op. par. PHOSPH.
PULS. sabin. sep. SULPH. sulph-
ac. THUJ. zinc.

— brennend, AMM-M. ARS. CHAM.
graph. lach. lact. MERC. mez.
par. phosph. PULS. seneg. spong.
sulph. zinc.

— dick, *ACON.* amm-m. ant. arg.
asa. aur-m. baryt. bell. bor.
calc. graph. KREOS. mang. mur-
ac. natr. nitr-ac. op. par. phosph.
PULS. RUTA. sabad. samb.
sass. selen. sil. stann. STAPH.
SULPH.

— eiterartig, ars. BELL. bry. CALC.
CARB-V. CHIN. CON. dros. dulc.
ferr. graph. guaj. hep. KAL. led.
LYC. magn-c. merc. NATR. nitr.
nitr-ac. PHOSPH. phos-ac. plumb.
PULS. rhus. ruta. sec. sep. SIL.
stann. staph. SULPH.

— faulriechend, arn. bell. carb-v.
cham. con. cupr. ferr. graph.
PULS. sep. stann.

— gallertartig, arg. baryt. chin.
chinin. DIG. ferr. LAUR. selen.

— gelblich, gelb, *acon.* amm-m. ang.
ant. ars. aur. aur-m. BOV. brom.
BRY. CALC. CARB-V. chlor.
CON. DAPHN. DROS. graph. kreos.
lyc. magn-c. magn-m. mang.
merc. mez. mur-ac. natr. NITR-AC.
phosph. phos-ac. PULS. RUTA.
selen. seneg. SEP. spig. SPONG.
STANN. STAPH. SULPH. THUJ.
veratr.

Schnupfenaußfluß:

— grünlich, ars. BOR. cann. carb-v.
colch. dros. ferr. hyosc. kal. led.
lyc. magn-c. mang. NATR. par.
PHOSPH. PULS. sep. sil. stann.
sulph. THUJ. mgt-aus.

— röthlich, bry. par. squill.

— scharf, amm-m. ARS. cham.
chlor. graph. lach. lact. magn-
m. mang. MERC. mez. mur-ac.
nitr-ac. N-VOM. par. phosph. PULS.
SANG. seneg. sil. spong. squill.
sulph. zinc.

— süßriechend, arn. ars. bell.
CALC. carb-v. caus. cham. con.
cupr. ferr. graph. guaj. hep. LED.
lyc. magn-m. NATR. nitr-ac.
phos-ac. PULS. sep. SIL. stann.
SULPH. thuj.

— wäßrig, agar. amm-m. arg.
ARS. bov. CARB-V. cham. chin.
daphn. ferr. graph. LACH. lyc.
magn-c. MERC. mez. mur-ac.
par, plumb. ran-sc. stann. sulph.
sulph-ac.

— weiß, *ACON.* ambr. amm-m.
ARG. aur-m. carb-a. CARB-V.
chin. cin. cupr. ferr. KREOS. LYC.
PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus.
sabad. SEP. sil. spig. SULPH.

— zäh, alum. ant. ars. bell. BOV.
cann. canth. carb-v. cham. chin.
colch. dulc. ferr. ferr-m. jod.
kal. lach. magn-c. magn-m. merc.
mez. n-vom. par. phosph. phos-
ac. plumb. puls. ran. rhus. samb.
seneg. sil. spong. stann. staph.
sulph. zinc.

Schnupfenbeschwerden:

— Athmungsbeschwerden, ARS. bov.
BRY. calc. IPEC. kal. lact. N-
VOM. sulph.

— Augen angegriffen, ARS. BELL.
CHAM. EUPHR. hep. IGN. LACH.
merc. N-VOM. PULS. staph. sulph.

— Augenthänen, arg-n. ars. CHIN.
EUPHR. lach. sang. staph.

— Bauchweh, *acon.* calc.

— Brustbeklemmung, ARS. bov. BRY.
calc. IPEC. kal. lact. N-VOM. sulph.

— Brustschmerz, *ACON.* bell. BRY.
carb-v. kreos. meph. MERC. N-
VOM. phos-ac. PULS. RHUS. SANG.
SULPH. zinc.

Schnupfenbeschwerden:

- Durchfall, ars. bell. calc. carb-v. CHAM. CHIN. dulc. hep. IPEC. MERC. nitr-ac. PULS. SANG. staph. SULPH.
- Durst, ars. CHAM. hep. lach. MERC.
- Fieber, ACON. ars. hep. lach. MERC. natr. N-VOM. sabad. sep. SPIG. sulph. tart.
- Frostigkeit, arg-n. ars. CHAM. hep. lach. MERC. natr. n-vom. PULS. spig. sulph. tart.
- Gähnen, carb-a.
- Geruchsverlust, amm-m. carb-a. magn-m. mang. mez. NATR-M. nitr. N-VOM. PULS. rhod. sulph-ac. tart.
- Geschmacksverlust, magn - m. NATR-M. PULS. rhod. tart.
- Gestank aus der Nase, bell.
- Gliederschmerzen, ACON. ars. bell. BRY. chin. hep. merc. natr-m. PULS. SEP. sulph.
- Halsweh, ACON. BELL. caus. dulc. HEP. LACH. MERC. nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sulph.
- Heiserkeit, ars. carb-v. caus. CHAM. DIG. DULC. euphr. graph. IGN. kal. LACH. MERC. NATR. NITR-AC. PETR. PULS. SANG. SEP. spig. SPONG. SULPH. THUJ.
- Vgl. den Artikel: Heiserkeit im folgenden Kapitel.
- Herzensangst, anac.
- Hitze, acon. ars. hep. lach. MERC. natr. N-VOM. sabad. SPIG.
- Husten, acon. alum. ambr. baryt. BELL. bry. canth. CHAM. CUPR. euphr. ign. kal-bi. lyc. MERC. natr. nitr-ac. N-VOM. phos-ac. PULS. RHUS. SANG. spong. SULPH. thuj. — Vgl. Katarrh, im folgenden Kapitel.
- Katarrh, s. d. folgende Kapitel.
- Kopfhitze, lyc. n-vom.
- Kopfweh, ACON. arg-n. ARS. BELL. bov. bry. calc. carb-v. caus. CHAM. CHIN. CIN. euphr. graph. ign. lach. LYC. N-VOM. phosph. puls. sabad. sulph.
- Lichtsehen, ARS. MERC. PULS.
- Lippen rissig, CHAM. hell. staph.

Schnupfenbeschwerden:

- Mund ausgefahren, Lippenaus schläge, ars. BELL. HEP. lach. MERC. mez. n-vom. sulph.
- Mundtrockenheit, N-VOM.
- Nasenbluten, acon. ARS. bell. bry. chin. MERC. N-VOM. PULS. rhus. sulph.
- Nasengeschwulst, bry. nitr-ac.
- Nasenlöcher angefressen, wund, geschwürig, amm-m. ARS. calc. CHAM. chlor. cocc. graph. hep. kal-bi. LACH. lact. magn-m. mang. MERC. mez. mur-ac. nitr-ac. n-vom. par. phosph. PULS. sang. seneg. sil. spong. squill. staph. SULPH. tart. zinc.
- Nervenaufrregung, ACON. ign. merc. N-VOM.
- Niederliegen, arg-n. graph.
- Niesen, arg. arg-n. ars. calad. calc. carb-a. chin. cycl. dros. kal. kreos. lach. natr-m. n-vom. sep. squill. staph. tart.
- Ohrenreissen, BELL. lach. MERC. PULS.
- Ohrensausen, acon. ars. bell. hep. lach. MERC. n-vom. PULS.
- Uebelfeit, graph.
- Weinerlichkeit, PULS. SPIG.
- Zahnweh, lach.
- Zerschlagenheit, hep.
- Trockenheit der Nase, agar. AMBR. ars. baryt. BELL. BRY. CALC. CANN. chlor. CON. dros. GRAPH. ign. kal. kal-bi. lact. magn-m. meph. MERC. mez. NATR-M. nitr-ac. PETR. PHOSPH. rhus. seneg. SEP. SIL. SPIG. SULPH. ZINC.**
- brennende, kal-bi.
- im Gehen, ant.
- Nachts, n-vom. sil.
- Trockenheitsgefühl, anac. con. mez. petr. seneg. SIL. veratr.**
- Verstopfung der Nase, ahm. AMBR. amm. amm-m. anac. ANT. arg. arg-n. ars. AUR. aur-m. bov. brom. BRY. CALC. carb-a. CARB-V. CAUS. cham. CHEL. cic. CIN. CON. cupr. GRAPH. grat. jod. ipec. KAL. KAL-BI. lach. laur. LYC. MAGN-C. magn-m. mang. merc. mur-ac.**

Hustenbeschwerden (Beschwerden beim Husten):

- Wasserguß im Munde, ambr. ars. bry. lach.
- Weinen, ARN. BELL. CIN. HEP. samb. tart.
- — nach dem Anfälle, HEP.
- Würmerbefallen, bry.
- Wundheitschmerz, alum. ambr. amm. arg. ars. baryt. BELL. calc. CARB-V. CAUS. chin. cin. hep. lach. lyc. magn-m. meph. merc. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. PHOSPH. sep. sil. spig. spong. STANN. SULPH. zinf.
- Zerschlagenheitschmerzen, arn. ars. ferr. ferr-m. natr. N-VOM.
- Zerspringen, als sollte der Theil, BRY. caps. LYC. merc. natr-m. N-VOM. phosph. sulph. zinc.
- Zittern, phosph.
- Zusammen schnüren, acon. amm. ars. dros. mang. squill. sulph.
- Husten erregt, oder anwesend:
- Abends, acon. ambr. amm. amm-m. ARS. baryt. CALC. CAPS. CARB-A. CARB-V. caus. cham. chin. chinin. cin. con. DROS. eugen. graph. HEP. ign. jod. kal. KREOS. lach. lyc. magn-m. MERC. mez. natr. NATR-M. NITR-AC. n-vom. PETR. phosph. phos-ac. PULS. rhod. rhus. ruta. SEP. sil. spong. squill. STANN. staph. sulph. veratr. verb.
- — im Bette, agn. amm. amm-m. anac. ARS. bell. bor. CALC. carb-a. carb-v. cocc. coff. con. dros. ferr. graph. hep. ipec. kal. KREOS. lach. lyc. MERC. NATR-M. nitr-ac. n-vom. PETR. phosph. PULS. rhus. ruta. STANN. staph. teuer. verb. mgt-arc.
- von Anstrengung, ipec.
- von Athemmangel, aur. euphorb. guaj. hep. nitr.
- bei Aufrichten vom Liegen, LACH.
- beim Ausathmen, cann. carb-v. caus. n-vom.
- im Bette, siehe früh, Abends, Nachts.
- von Bewegung, ARS. bell. BRY. CHIN. DROS. FERR. hep. LACH.

natr-m. N-VOM. PHOSPH. SIL. STANN. — Bgl. von Gehen.

- Husten erregt, oder anwesend:
- von Bewegung der Brust, anac. baryt. cocc. CHIN. dros. LACH. mang. merc. mur-ac. natr-m. N-VOM. PHOSPH. sil. STANN.
- von der Brust aus, acon. ars. bell. bor. bry. cham. COCC. dros. EUPHORB. graph. grat. jod. lach. MERC. mur-ac. nitr. N-VOM. petr. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus. sep. spong. STANN. VERATR. zinc. mgt-arc.
- von Brustbeklemmung, Cocc.
- von Einathmen, calc. cin. magn-m. men. op. puls. squill. sulph.
- bei Eintritt in's Zimmer, veratr.
- von Erhitzung, magn-c. N-MOSCH. THUR.
- nach Erkältung, BELL. CARB-V. CHAM. DULC. hep. natr. nitr-ac. N-MOSCH. PULS. SEP.
- nach dem Essen, amm-m. anac. ARS. bell. BRY. calc. carb-v. cham. chin. dig. ferr. hep. kal. kal-bi. lach. n-mosch. N-VOM. op. PHOSPH. puls. rhus. sep. sil. staph. sulph. TART.
- — Besserung, ferr.
- wie von Federstaub im Halse, amm. ARS. bell. calc. CHIN. cin. cycl. IGN. PULS. teuer.
- im Freien, alum. ARS. ipec. lach. NITR. PHOSPH. rhus. seneg. spig. SULPH. SULPH-AC. mgt-arc.
- wie von Fremdartigem im Rachen, kopfe, bell.
- früh, ALUM. amm. anac. ant. arg. arn. ARS. aur. baryt. bor. bov. bry. calc. canth. carb-a. carb-v. caus. cham. CHIN. cin. cupr. dig. dros. euphorb. euphr. ferr. grat. hep. JOD. ipec. kal. KAL-BI. kreos. lach. led. LYC. magn-c. mang. MEPH. merc. natr. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM. phosph. phos-ac. PULS. rhod. rhus. selen. sep. sil. stann. SULPH. sulph-ac. thuj. veratr.
- von Gehen, ARS. ferr. hep. ipec. lach. magn-m. NATR-M. NITR. phosph. seneg. stront. sulph. sulph-ac. mgt-arc.

Husten erregt, oder anwesend:

— von Heben im Freien, alum.
ARS. *ip*ec. magn-m. NITR. PHOSPH.
rhus. seneg. SULPH. SULPH-AC.
mgt-arc.

— von Gemüthsbewegung, dros.

— von Gaargefühl auf der Zunge, SIL.

— vom Halse aus, ACON. *ambr.*

amm. amm-m. anac. ang. arg-n.

arn. ARS. bell. bor. bov. *brom.*

BRY. *calad.* calc. carb-v. CAUS.

CHAM. CHIN. cin. colch. CON.

DROS. *euphorb.* ferr. IGN. IPEC.

kal. LACH. LAUR. *lyc.* magn-c.

magn-m. MERC. natr. NATR-M.

n-vom. oleand. PHOSPH. *phos-ac.*

prun. PULS. rhus. *sass.* seneg.

SEP. sil. SPONG. squill. STANN.

STAPH. *sulph.* tart. *teucr.* thuj.

Vgl. vom Kehlkopf aus.

— von Halsberührung, LACH.

— vom Halsgrübchen aus, bell.

cann. CHAM. chin. IGN. sil. —

Vgl. vom Kehlkopf aus.

— Sandauslegen bessert, orde. dros.

— von der Herzgrube aus, bell.

bry. *calad.* guaj. ign. lach. natr-m.

phos-ac. puls. sep.

— von Rasseetranke, caps.

— in der Kälte, AMM-M. ARS.

CARB-V. CAUS. dulc. HEP. LACH.

nitr-ac. PHOSPH. sabad. sep. SIL.

SQUILL.

— von kalter Luft, ars. *lach.* phosph.

— von Kalttrinken, amm-m. carb-v.

sil. squill.

— von Kaltwerden, HEP.

— vom Kehlkopfe aus, ACON. ang.

ARN. asar. bell. bor. brom. *bry.*

calad. CHAM. chlor. cocc. colch.

coloc. DROS. *euphorb.* ferr. HEP.

IPEC. *kal-bi.* LACH. laur. *merc.*

oleand. par. phos-ac. *prun.* puls.

rhus. seneg. sep. SPONG. squill.

STANN. STAPH. *sulph.* *teucr.*

— von Niesel in d. Luftwegen, A-

CON. amm. amm-m. ang. arg-n.

ARN. asa. baryt. bell. bor. bov.

brom. bry. caps. carb-a. carb-v.

caus. CHAM. chin. cin. colch.

CON. *cupr.* dig. ferr. graph. hep.

ign. JOD. IPEC. *kal.* KAL-BI. LACH.

lact. laur. led. magn-c. magn-m.

merc. mur-ac. natr. NATR-M.

nitr. N-VOM. oleand. PHOSPH.

prun. PULS. *sabin.* seneg. SEP.

sil. SPONG. STANN. STAPH. *sulph.*

tart. *teucr.* VERATR. zinc.

Husten erregt, oder anwesend:

— von Klavierspielen, calc.

— von Lachen, arg. CHIN. dros.

lach. PHOSPH. stann.

— von Lesen, mang. meph. N-

VOM. phosph. STANN.,

— im Liegen, ARS. con. hep.

HYOSC. *ip*ec. merc. MEZ. *nitr-ac.*

n-vom. par. petr. *phosph.* PULS.

SABAD. sep. sil. SULPH.

— — auf der linken Seite, *ip*ec. par.

— — auf der rechten Seite, amm-

m. carb-a. STANN.

— — auf dem Rücken, amm. *kal-bi.*

natr-m. n-vom. PHOSPH.

— — tief mit d. Kopfe, amm-m.

— vom Magen aus, bell. BRY.

calad. ign. lach. natr-m. phos-ac.

puls. sep.

— beim Nachdenken, N-VOM. mgt.

— Nachts, ACON. *ambr.* AMM.

amm-m. anac. arg-n. arn. ARS.

aur. aur-m. BARYT. BELL. bor.

bry. *calad.* CALC. CAPS. carb-a.

carb-v. caus. CHAM. *chin.* cocc.

coff. COLCH. con. DROS. eugen.

ferr. GRAPH. grat. hep. HYOSC.

IGN. *ip*ec. KAL. *kreos.* lach. led.

lyc. magn-o. magn-m. MERC. mez.

NATR-M. nitr. nitr-ac. N-VOM.

op. par. PETR. *phosph.* PULS.

rhod. rhus. ruta. sabad. SEP.

SIL. spig. squill. staph. stront.

SULPH. tart. VERATR. VERB. zinc.

mgt. mgt-arc. mgt-aus.

— — vor Mitternacht, rhus. stann.

Vgl. Abends im Bette.

— — um Mitternacht, BELL. mgt-

arc.

— — nach Mitternacht, acon. amm.

ars. baryt. BELL. bry. caus. cham.

coff. grat. hep. hyosc. kal. magn-c.

merc. mez. nitr-ac. N-VOM. phosph.

tart. mgt.

— — im Schlafe, arn. bell. CALC.

CHAM. LACH. MERC. *nitr-ac.*

verb. mgt-aus.

— von Raßwerden, N-MOSCH. PULS.

— von reizenden Genüssen, stann.

— von Salzgenuß, con.

Husten erregt, oder anwesend:

- von Sauern, con.
- im Schläfe, *arn. bell. CALC. CHAM. LACH. MERC. nitr-ac. verb. mgt-aus.*
- nach Schlafen, LACH.
- von Schleimanhäufung, kreos.
- wie von Schwefeldampf, amm. ARS. brom. bry. calc. CHIN. cin. IGN. lach. lyc. par. PULS.
- von Singen, dros. STANN.
- von Sprechen, anac. baryt. caus. cham. CHIN. dig. hep. LACH. mang. meph. merc. mur-ac. natr-m. phosph. sil. STANN. sulph.
- wie von Staubeinathmen, s. wie von Federstaub.
- von Steigen der Treppe, NITR.
- von Tabakrauchen, acon. arg-n. bry. clem. coloc. dros. LACH. petr. mgt-arc.
- am Tage nur, alum. AMM. amm-m. arg. baryt. bell. bism. bov. bry. calc. cham. con. EUPHR. KAL. LACH. mez. mur-ac. natr. nitr. nitr-ac. n-vom. PHOSPH. rhus. sass. stann. staph. sulph. thuj. zinc.
- — Nachmittags, amm-m. bell. bry. kal. mez. mur-ac. natr. n-vom. sulph. thuj.
- — Vormittags, alum. bell. kal. magn-c. rhus.
- Tag und Nacht, BELL. bism. carb-a. chinin. euphorb. hep. IGN. LYC. mur-ac. natr. natr-m. nitr. phosph. sep. sil. SPONG. stann. SULPH.

Husten erregt, oder anwesend:

- von Trinken, acon. amm-m. ARS. BRY. carb-v. CHIN. dros. HEP. LACH. lyc. meph. phosph. sil. SQUILL.
- — kalt, amm-m. carb-v. sil. SQUILL.
- von Trockenheitsgefühl in d. Luft wegen, carb-a. lach. merc. petr. puls.
- wie von Tuberkeln in d. Lungen, PHOSPH.
- von Violinspielen, kal.
- von Wärme des Zimmers, natr. veratr.
- bei Warmwerden im Bette, n-mosch.
- von Weinen, bei Kindern, ARN. CHAM. dros. tart.
- von Weintinken, bor.
- Reuchhusten, acon. anac. arg-n? *arn. ars. bell. bry. calc. CARB-V. cham. CIN. con. cupr. DROS. dulc. ferr. hep. jod. IPEC. kal. lach. led. merc. nitr-ac. N-VOM. PULS. samb. sep. sulph. tart. VERATR.*
- katarrhalische Periode, ACON. carb-v. DULC. ipec. n-vom. puls. tart.
- krampfhafter Periode, bell. calc. CARB-V. CIN. cupr. DROS. hep. KAL. merc. n-vom. puls. veratr.
- Minderungs-, Abnahmisperiode, ARN. carb-v. dulc. hep. PULS.
- Stichhusten, s. Husten, krampfhafter.
- Stichhusten, siehe Husten, ersticken-

Neunundzwanzigstes Kapitel.

Athmungsbeschwerden.

Abends, ARS. bell. carb-a. carb-v.
chin. con. cycl. ferr. GRAPH.
lach. merc. natr-m. n-vom. phosph.
puls. ran-sc. rhus. *sep.* STANN.
SULPH. tart. verb. zinc.

— im Bette, ARS. bell. carb-a.
carb-v. chin. con. ferr. GRAPH.
lach. merc. natr-m. n-vom. *sep.*
verb.

Älten Leuten, bei, ant. AUR.
BARYT. CAMPH. carb-v. caus.
chin. CON. LACH. OP. sulph.

Angst, Heugstlichkeit, mit, ACON.
anac. arg-n. *arn.* ARS. BELL.
BRY. calc. *camph.* cann. CHAM.
cin. lach. lact. merc. n-vom.
op. PHOSPH. PLAT. PULS. *rhus.*
sabad. *samb.* *spig.* STANN. staph.
SULPH. tart. *thuj.* valer. veratr.
Bgl. Athmen ängstlich.

Anstrengung des Körpers, von,
amm. ars. bor.

Erger, von, ars. IGN. ran.
STAPH.

Armaufheben, bei, ant. cupr.
led. *spig.* sulph.

Armbewegen, bei, ang. camph.
led. *spig.*

Arsenikdämpfen, von, camph.
cupr. HEP. IPEC. kal-bi. *merc.*

Asthma, ACON. *ambr.* AMM. ant.
ARS. *aur.* BELL. BRY. calc.
CAMPH. CARB-V. caus. *cham.*
CHIN. cocc. coff. CUPR. *dulc.*
FERR. HYOSC. ign. IPEC. KAL.
LACH. lyc. merc. MOSCH. nitr-ac.
n-mosch. N-VOM. op. PHOSPH.
PULS. SAMB. *sep.* *sil.* stann.
STRAM. SULPH. tart. *veratr.*
ZINC.

— alter Leute, ant. AUR. BARYT.

CAMPH. carb-v. caus. chin. CON.
LACH. OP. sulph.

Asthma im Anfalle selbst, zu dessen
Beseitigung, ACON. ARS. bell. bry.
CAMPH. CHAM. chin. IPEC. LACH.
MOSCH. n-mosch. n-vom. OP.
puls. SAMB. TART.

— gegen die Anlage zur Wiederkehr,
amm. ANT. ARS. CALC. carb-v.
caus. cupr. ferr. graph. KAL.
lach. lyc. NITR-AC. N-VOM.
phosph. *sep.* *sil.* stann. SULPH. zinc.

— von Arsenikdämpfen, camph.
cupr. HEP. IPEC. kal-bi. *merc.*

— von Blähungsanhäufung, ars.
caps. CARB-V. CHAM. CHIN. hep.
natr. N-VOM. OP. phosph. SULPH.
veratr. ZINC.

— von Blutandrang nach der Brust,
ACON. amm. AUR. BELL. calc.
carb-v. cupr. ferr. MERC. N-
VOM. PHOSPH. puls. SPONG.
SULPH.

— von Erstüftung, ACON. ars. BELL.
BRY. *cham.* chin. DULC. IPEC.

— von Gemüthsbewegungen, ACON.
ars. CHAM. coff. IGN. N-VOM.
puls. ran. STAPH. *veratr.*

— bei Oysterischen, ACON. asa.
aur. BELL. caus. cham. COFF.
con. cupr. IGN. *ipec.* lach.
MOSCH. N-MOSCH. N-VOM.
phosph. PULS. stann. STRAM.
sulph.

— nach Katarrhen, ARS. CAMPH.
carb-v. chin. IPEC. lach. N-VOM.
puls. samb. tart.

— bei Kindern, ACON. ARS. BELL.
camph. CHAM. chin. COFF. cupr.
hep. ign. IPEC. lach. lyc.
MOSCH. N-mosch. N-VOM. OP.

phosph. *puls.* SAMB. stram.
sulph. TART.

Asthma, Ropp'sches Asthma (asthma thymicum), ACON. ambr. *amm.* asa. aur. BELL. CON. cupr. ferr. HEP. ign. IPEC. *lach.* MERC. *phosph.* SENEG. SPONG. TART. VERATR. *zinc.*

— Krampfhaftes, Krampfasthma, ant. arg-n. *ars.* BELL. bry. *camph.* *caus.* COCC. CUPR. ferr. HYOSC. KAL. LACH. lyc. MOSCH. N-VOM. op. SAMB. *sep.* *stann.* STRAM. SULPH. TART. ZINC.

— von Kupferdämpfen, *ars.* *camph.* HEP. IPEC. *merc.*

— Millar'sches Asthma, ACON. *ars.* IPEC. *lach.* *mosch.* SAMB.

— Schleimasthma, *ARS.* baryt. bell. BRY. CALC. CAMPH. CHIN. con. CUPR. DULC. FERR. GRAPH. *hep.* *ipéc.* LACH. *merc.* n-vom. PHOSPH. PULS. SENEG. SEP. *sil.* STANN. SULPH. *tart.* *zinc.*

— von Schwefeldämpfen, PULS.

— von Steinstaub, *ars.* bell. CALC. chin. HEP. *ipéc.* n-vom. phosph. SIL. SULPH.

— bei Weibern, zur Regelzeit, *acon.* BELL. COCC. CUPR. MERC. N-VOM. phosph. PULS. *sep.* sulph.

— Wigand'sches Asthma, ACON. *ars.* baryt. BELL. *cham.* chin. *coff.* *cupr.* IPEC. *lach.* n-vom. op. SAMB.

Athem:

— faulriechend, *arn.* *ars.* aur. *nitr-ac.*

— heiß, ACON. ant. *calc.* CHAM. mang. *natr-m.* phosph. *rhus.* *sabad.* squill. *stront.* sulph. *zinc.*

— kalt, CARB-V. chin. mur-ac. *rhus.* VERATR.

— kurz, s. Kurzathmigkeit.

— sauerriechend, n-vom.

— übelriechend, ACON. agar. ambr. anac. *arn.* *ars.* AUR. bell. bism. bry. carb-a. CARB-V. *cham.* chin. *coff.* *croc.* daphn. *dulc.* graph. jod. IPEC. *lach.* MERC. NATR-M. *nitr-ac.* N-VOM. petr. *puls.* sass. *sep.* spig. *stram.* SULPH. valer. *zinc.*

Athmen:

— ängstlich, ACON. anac. *arn.* *ARS.* BELL. BRY. *camph.* cann. *cham.* *coff.* HEP. *ign.* IPEC. KREOS. *lach.* laur. *mez.* *nitr-ac.* n-vom. op. PHOSPH. PLAT. plumb. PULS. *rhus.* *samb.* sec. spig. SPONG. SQUILL. STANN. *stram.* thuj. *veratr.*

— leuchtend, *acon.* *ARN.* *ars.* baryt. bell. BRY. CALAD. *carb-a.* *cham.* chinin. *cin.* *cocc.* cupr. IPEC. mur-ac. NITR-AC. n-vom. PHOSPH. plumb. *prun.* *puls.* SIL. spong. STRAM.

— frächzendes, *cham.* *lach.*

— krampfhaft, cupr. *lach.*

— kurzes, ACON. *ARN.* *ARS.* BELL. BRY. *calc.* cann. CARB-V. *cham.* CHIN. *cin.* *cocc.* *con.* *cupr.* *hep.* IPEC. kal. kreos. *lach.* *merc.* *mosch.* op. *plat.* *prun.* PULS. SEP. SIL. sulph. *veratr.*

— langsames, *acon.* *arn.* aur. BELL. BRY. *camph.* caps. chin. *cic.* *con.* *croc.* *cupr.* dig. dros. bell. *hep.* hyosc. *ign.* *ipéc.* *lach.* LAUR. *mosch.* n-mosch. n-vom. *oleand.* OP. phosph. plat. spong. squill. *stann.* mgt-aus.

— lautes, *acon.* alum. *arn.* *calc.* cann. CHAM. CHIN. *cin.* COCC. ferr. graph. *hep.* *hyosc.* *ign.* kal. mur-ac. *natr-m.* n-vom. op. PHOSPH. *puls.* *rhus.* *sabad.* *sabin.* SAMB. *sep.* *sil.* SPONG. SQUILL. *stann.* *stram.* sulph. *veratr.*

— mit Mund offen, *acon.* SQUILL.

— pfeifendes, ambr. arg-n. *ars.* calad. *calc.* cann. *cham.* chin. CUPR. graph. HEP. kal. LACH. *nitr-ac.* n-vom. phosph. *sabad.* SAMB. SPONG.

— rasselndes, *acon.* ANAC. *arn.* *ars.* BELL. bry. *calc.* cann. carb-a. carb-v. *caus.* *cham.* CHIN. *cin.* CUPR. fluor-ac. HEP. *hyosc.* *ipéc.* *lach.* laur. led. LYC. NATR-M. n-vom. OP. petr. phosph. PULS. *samb.* spong. STANN. *stram.* SULPH. TART.

— röchelndes, chin. *lach.* laur. OP. petr. phosph. PULS.

Athmen:

— schluchzendes, ang. asa. calc. led. op. sec.

— schmerzhaftes, CHIN. led. viol-od.

— schnarchendes, ARN. CHAM. chin. hep. LACH. laur. lyc. NATR-M. OP. petr. stann. SULPH.

— schnelles, ACON. arn. ars. asa. aur. BELL. BRY. calc. camph. CARB-V. CHAM. chin. CIN. cocc. CUPR. hell. HEP. hyosc. ign. IPEC. kal. lact. LYC. merc. mez. natr. natr-m. N-VOM. op. PHOSPH. PULS. rhod. rhus. SAMB. seneg. SEP. sil. spig. SPONG. squill. stann. SULPH. tart. veratr. zinc.

— schwaches, mattes, BELL. canth. hep. laur. OLEAND. PHOSPH. sulph. veratr. viol-od.

— seufzendes, ACON. arg-n. ant. BRY. calc-ph. caps. cocc. IGN. IPEC. lach. op. ran-sc. sec. sil. stram. mgt-aus.

— stöhnendes, acon. ars. BELL. cupr. lach. mur-ac. squill.

— tiefes, acon. agar. ant. arn. aur. bell. bor. BRY. calc. calc-ph. camph. CAPS. carb-v. cham. croc. cupr. dig. hell. hep. IPEC. kreos. LACH. lact. merc. mur-ac. n-vom. oleand. OP. par. plat. ran. ran-sc. rhus. sass. selen. sil. spong. stann. stram. thuj. mgt-aus.

— unregelmäßig, ANG. BELL. cham. cic. cin. cocc. CUPR. dros. ign. jod. laur. led. mosch. n-vom. OP. puls. sep. mgt-arc.

— zischendes, arg-n.

— zitterndes, mgt-aus.

Anwurf bei zu häufigem, SEP.

— bei stoßendem, SEP.

Bauchschmerz, mit, arn. ars. bry. calc. cann. caps. cham. CHIN. COCC. croc. dros. hell. IGN. kal-bi. led. mez. mosch. N-VOM. phosph. puls. rhod. rhus. ruta. spig. stann. staph. mgt-aus.

Bellemmung, ACON. ambr. ant. arg-n. ARN. ARS. ASAR. aur. BELL. brom. bry. camph. cann. CARB-V. caus. CHAM. CHIN. chinin. chlor. cin. cocc. coff. colch. CON. croc. CROTAL. CUPR. cycl. DULC. ferr. fluor-ac. GRAPH.

grat. hep. hyosc. IGN. IPEC. kal. KREOS. LACH. lact. laur. LYC. merc. mur-ac. NATR-M. n-jugl. N-MOSCH. N-VOM. OLEAND. petr. PHOSPH. phos-ac. PLAT. plumb. prun. PULS. ran. rhod. RHUS. sabad. SAMB. SANG. sass.

sec. SENEG. SEP. sil. spig. spong. squill. stann. STAPH. SULPH. tart. THUJ. valer. VERATR. verb. viol-od. viol-tric. zinc. mgt-aus. **Bette, im, ars. bell. carb-a. carb-v. chin. con. ferr. GRAPH. lach. merc. natr-m. n-vom. sep. spig. sulph. tart. verb.**

— beim Umdrehen, spig. sulph. **Bewegung, bei, arn. ARS. bor. bry. calc. cann. caps. colch. con. ferr. graph. ipec. led. lyc. meph. mur-ac. n-vom. PHOSPH. puls. rhus. seneg. sep. spig. STANN. veratr.**

Blähungsverfegung, von, ars. caps. CARB-V. CHAM. CHIN. hep. natr. N-VOM. OP. phosph. SULPH. veratr. ZINC.

Blutandrang, von, ACON. amm. AUR. BELL. calc. carb-v. eupr. ferr. MERC. N-VOM. PHOSPH. puls. SPONG. SULPH.

Blutwallung, mit, puls.

Brustschmerz, mit, ACON. agn. amm. ant. arg. asar. baryt. BELL. bor. BRY. CALC. CANN. caps. carb-a. CARB-V. caus. CHIN. clem. colch. dulc. guaj. hep. jod. kal. kal-bi. kreos. lach. led. lyc. meph. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. n-vom. oleand. op. plat. plumb. puls. rhus. SABAD. sabin. SEP. spig. SQUILL. stann. SULPH. valer.

Büßen, bei, alum. amm. calc. oleand. sil.

Durst, mit, lach.

Düseligkeit, mit, cham.

Engbrüstigkeit, alum. AMM. AMM-M. ant. ARS. asa. aur. BRY. CALC. caps. carb-a. CARB-V. CAUS. cham. CHIN. cin. cocc. colch. coloc. CON. CUPR. DIG. DROS. FERR. GRAPH. HYOSC. ign. IPEC. KAL. LACH. LED. lyc. merc. mez. natr. NATR-M.

NITR. NITR-AC. N-VOM. op. petr.
PHOSPH. plat. plumb. PULS.
rhab. ruta. sabin. SAMB. sass.
sec. SEP. SIL. SPIG. spong.
SQUILL. STANN. stront. SULPH.
thuj. veratr. viol-od. zinc.

Erbrechen, mit, cann. cic. lach.
Erfältung, nach, ACON. ars.
BELL. BRY. *cham.* chin. DULC.
IPEC.

Erfüßungsaufälle, ACON. ant.
arg-n. ARS. AUR. BARYT. bell.
bry. calc. CAMPH. carb-a. CARB-
V. CHAM. CHIN. chinin. chlor.
coff. con. *cupr.* cycl. dig. *dros.*
ferr. GRAPH. hell. HEP. hyose.
ign. jod. IPEC. LACH. LACT.
laur. led. lyc. *merc.* mosch. N-VOM.
OP. PHOSPH. plat. PULS. SAMB.
SEC. seneg. SPIG. SPONG. stann.
staph. stram. SULPH. TART.
veratr. mgt-arc.

— bei alten Leuten, *ars.* aur. BA-
RYT. *carb-v.* chin. con. LACH.
OP. sulph.

— von katarrhalischer Ursache, ARS.
CAMPH. *carb-v.* CHIN. graph.
IPEC. *puls.* samb. TART.

— bei Kindern, ACON. ars. camph.
CHAM. IPEC. lach. *mosch.* SAMB.
TART.

— von Rähmung der Zungen, ARS.
aur. BARYT. CARB-V. chin. GRAPH.
LACH. OP.

Essen, beim, agar. amm. ars.
bell. bry. carb-v. CON. DIG. ferr.
hep. LAUR. led. lyc. magn-m.
n-vom. puls. *rhus.* selen. seneg.
sep. SIL. STANN. stront.

— — Besserung, staph.

— nach dem, arn. ars. asa. carb-a.
cham. chin. lach. merc. n-mosch.
n-vom. phosph. PULS. SULPH.
thuj. veratr. viol-tric. zinc.

Federstaub im Halse, wie von,
amm. ARS. bell. calc. CHIN. cin.
cycl. IGN. PULS. *teucr.*

Freie Luft erhöht, ars. aur.
graph. lyc. *n-vom.* puls. seneg.
sulph.

— bessert, bell.

Früh, ambr. bell. carb-a. con.
dig. kal. *n-vom.* phosph. seneg.
squill. sulph. tart.

Früh im Bette, carb-a. con. tart.
Gemüthsbewegungen, von, A-
CON. ars. CHAM. coff. IGN. N-
VOM. puls. ran. STAPH. *veratr.*
Gesichtshitze, mit, kreos. puls.
stront.

Gesichtsrothe, mit, mosch. spig.
Halsberührung, von, BELL.
HEP. lach. SPONG.

Halsdrehen, von, BELL. HEP.
SPONG.

Herzgrubenschmerz, mit, arn.
bry. calad. camph. cann. cham.
chin. cic. cin. ecco. ferr. hell.
hyosc. ign. *mosch.* n-mosch. N-
VOM. oleand. puls. RHUS. ruta.
sabad. samb. spig. STRAM. mgt-aus.

Herzweh, mit, CHAM. laur. magn-
m. *n-vom.* petr.

Hitze des Körpers, mit, anac.
plat. tart.

Husten, mit, ars. asar. bry. *cocc.*
CON. CUPR. DROS. IPEC. kal-bi.
lach. mez. mosch. N-VOM. petr.
PULS. RHUS. sil. spig. tart.
VERATR.

Hypochonderschmerz, mit, ars.
CHAM. chin. cocc. hell. IGN.
led. N-VOM. puls. staph.

Hysterischen, bei, ACON. asa.
aur. BELL. caus. cham. COFF.
con. *cupr.* IGN. *ipec.* lach. MOSCH.
N-MOSCH. N-VOM. phosph. PULS.
stann. STRAM. sulph.

Affecttranf, von, bell.

Kälte, von, ARS. BRY. CARB-V.
petr. PULS.

Kalte Luft erhöht, *ars.* bry.
carb-v. petr. *puls.*

Kältegefühl, mit, ARS.

Kalttrinken, von, thuj.

Katarrhen, nach, ARS. CAMPH.
carb-v. chin. IPEC. lach. N-VOM.
puls. samb. tart.

Kindern, bei, ACON. ARS. BELL.
camph. CHAM. chin. COFF. *cupr.*
hep. ign. IPEC. lach. lyc. MOSCH.
N-MOSCH. N-VOM. OP. phosph.
puls. SAMB. stram. sulph. TART.

Reiberdruck, vom, amm-m. BRY.
CALC. carb-v. CAUS. coff. HEP.
kreos. lach. LYC. N-VOM. sass.
SPIG. spong. SULPH.

Ropp'sches Asthma, s. Asthma.

Krampfasthma, s. Asthma.

Krönung, von, ars. IGN. ran.
STAPH.

Kreuzschmerz, mit, N-VOM.
PULS. selen. mgt.-aus.

Kreuzschmerzen, bei, selen.

Krummsitzen, bei, dig. rhus.

Kupferdämpfen, von, ars.
camph. HEP. IPEC. merc.

Kurzathmigkeit, ACON. agar.
AMBR. AMM. anac. ARN. ARS.
asar. aur.-m. BELL. bor. bov.
BRY. calo. cann. CARB-V. CAUS.
CHIN. chinin. cin. CON. cupr.
cycl. euphorb. IPEC. kal.-bi.
kreos. LACH. lact. LYD. magn.-c.
MERC. mosch. NATR. NATR-M.
NITR-AC. N-MOSCH. n-vom.
phosph. PHOS-AC. PLAT. plumb.
prun. PULS. ran. rhus. ruta.
SABAD. sass. seneg. SEP. SIL.
SPIG. stann. SULPH. tart. veratr.
viol.-od. ZINC.

Lachen, beim, ars. cupr. lyc.
plumb.

Last auf der Brust, wie von,
cann. ign. rhab. sabad.

Laufen, von, ang. aur. bor. CAUS.
ign. puls. SIL.

Leberschmerz, mit, ran. sep.

Liegen, im, ars. asa. calc. DIG.
hep. lach. NITR. n-vom. oleand.
PHOSPH. puls. samb. sep. sulph.
tart.

Liegen auf dem Rücken, bei,
phosph. sil.

— — Besserung, bor.

Liegen auf der Seite, bei, carb.-a.
plat. puls. sabad. seneg. sulph.

— — auf der gesunden, stann.

— — auf der leidenden, bor. calc.
lyc. sabad. sulph.

— auf der linken Seite, bei, spig.

Liegen tief mit dem Kopfe, bei,
chin. colch. hep. nitr. puls.

Rippenröthe, mit, spig.

Magen aus, vom, caps. rhus.

Magenschmerz, mit, ars. calad.
caps. cham. guaj. PHOSPH. stann.
rhus.

Mangel an Athem, ars. bell. carb-
v. chin. cycl. JOD. IPEC. lyc.
merc. nitr.-ac. sep. stann.

Millar'sches Asthma, s. Asthma.

Milzschmerz, mit, arn. ruta.

Mund, wenn Etwas davor kommt,
lach.

Nachts, acon. alum. amm. amm.-m.
ARS. aur. bry. CALC. CARB-V.
CHAM. chin. coloc. cupr. daphn.
dig. FERR. GRAPH. ign. kal.
kreos. lach. lyc. magn.-m. merc.
N-VOM. op. petr. phosph. plumb.
PULS. ran. ran.-so. rhus. ruta.
sabad. samb. selen. seneg. sep.
stann. sulph. magt.

Nasentrockenheit, mit, canth.

Niesen, von, dros. meph. merc.
sec. sil. sulph.

Ohrensausen, mit, n-vom. PULS.

Pupillen erweitert, mit, BELL.
CALC. mosch.

Reiten, bei, graph.

Röcheln, s. Athmen, röchelnd.

Rückenschmerz, mit, arg. cann.
lach. petr. ruta. sep. staph.

Ruhe, in der, euphorb. ferr. rhus.
seneg. sil.

Schlafen, im, lach. sulph.

Schleimaufhäufung, von, ars.
baryt. bell. bry. calc. camph.
chin. con. cupr. dulc. ferr. graph.
hep. ipec. lach. merc. n-vom.
phosph. puls. seneg. sep. sil.
sulph. tart. zinc.

Schlingen, beim, BELL.

Schlüssen, mit, puls.

Schmerzen, bei den, ars. PULS.
sil.

Schnellgehen, bei, ang. aur.
bor. CAUS. ign. puls. SIL.

Schulterblattschmerz, mit,
petr. puls. rhus. ruta. sass. sep.

Schwäche, mit, ARS. LACH.

— wie von, cycl.

Schwefeldampf, wie von, amm.
ARS. brom. bry. calc. camph.
CHIN. cin. croc. IGN. lach. lyc.
par. PULS.

Schweiß, mit, ars. lach. n-vom.

Schwerathmigkeit, agar. ALUM.
amm. ant. arg.-n. arn. ARS. aur.
BELL. calc. CAMPH. cann. canth.
CARB-V. cic. colch. con. cop.
croc. crotal. cycl. dig. dros. ferr.
graph. hell. HYOSC. JOD. KAL.
kal.-bi. KREOS. LACH. merc.
mosch. NATR. n-mosch. n-vom.

- op.* PHOSPH. *plumb.* *prun.* *rhus.*
sass. sec. stram. SULPH. *tart.*
valer.
 Schwermuth, mit, *caus. lach.*
 Schwindel, mit, *puls.*
 Seitenschmerz, mit, ACON.
 BELL. BRY. *merc.* *graph.* *selen.*
 SQUILL.
 Seufzen, mit, *cocc.*
 Singen, von, *amm. sulph.*
 Sitzen, im, *alum. dig. dros.*
euphr. lach. phosph. samb. staph.
veratr.
 Sprechen, von, *bor. cann. caus.*
 DROS. *kal. lyc. rhus. spig. stram.*
 SULPH.
 Stanbeinathmen, wie von, *f.*
 Federstaub, wie von.
 Stehen, im, SEP.
 Steigen, beim, *amm. ang. ars.*
aur. baryt. bor. calc. canth.
cupr. graph. grat. hyosc. jod. led.
 MERC. *nitr. nitr-ac. n-vom. ruta.*
seneg. sep. stann. zinc.
 Steigen der Treppe, bei, *amm.*
ang. ars. bor. led. hyosc. MERC.
nitr-ac. ruta. seneg.
 Steinhauern, bei, *ars. bell.*
 CALC. *chin. HEP. ipec. n-vom.*
phosph. SIL. SULPH.
- Stuhlbrang, mit, *bry.*
 Stuhlgang, beim, *rhus.*
 Traurigkeit, mit, *caus. lach.*
 Trinken, von, *arn. bell. euphr.*
n-vom. thuj. veratr.
 Uebelleit, mit, *canth. lach. rhus.*
samb.
 Verheben, nach, CALC. RHUS.
 SULPH.
 Versehung des Athems, *acon.*
alum. anac. arn. ARS. baryt.
bor. BRY. CALC. canth. caps.
carb-a. carb-v. caus. chin. chinin.
chlor. cooc. croc. cupr. daphn.
dros. euphr. grat. guaj. ign. ipec.
laur. led. lyc. magn-m. natr-m.
nitr-ac. n-mosch. n-vom. op.
phosph. plat. plumb. PULS. ran-sc.
ruta. sabad. samb. sass. SIL.
spig. spong. squill. STANN.
stram. SULPH. tart. valer. ve-
ratr. verb.
 Vorbiegen, bei, *arg. dig. seneg.*
 Wärme bessert, *baryt.*
 Wärme des Zimmers, in der, *ars.*
 Warmkleiden, von, *ars.*
 Weinen, mit, CUPR. *ran. rhus.*
samb.
 Zungenröthe, mit, *mosch.*
 Zurückbiegen, beim, *cupr.*

Dreißigstes Kapitel.

Brustbeschwerden,

nebst Leiden am Herzen und an den Brüsten.

a) Brustschmerzen

und andere Beschwerden in der Brust und am Herzen.

Abends, acon. ang. arg. arn. bry.
carb-v. chin. ferr. ign. *kal.* laur.
merc. mez. *nitr.* *nitr-ac.* n-mosch.
PULS. ran. rhus. sep. spig. stann.
tart.

Abreißen, innerlich, Gefühl von,
bry.

Angewachsenheitsgefühl,
Brustfell, euphorb. mez. nitr.
ran. seneg. thuj.

Angst, Brust, ACON. anac. BRY.
calc. *carb-v.* cocc. hyosc. nitr-
ac. N-VOM. petr. PHOSPH. *seneg.*
SPIG. spong stann. teuer. viol-
od.

— Herzgegend, ARS. bell. calc.
cann. CAUS. CHAM. *coff.* croc.
DIG. lyc. *merc.* mosch. *n-vom.*
plat. plumb. PULS. spong. veratr.
viol-tric. mgt-aus.

Aulehnen mit dem Rücken erhöht,
staph.

Anstrengung erhöht, alum. n-vom.
rhus. spong.

Armaufheben erhöht, ant. bry.
caps. chin. ferr. led. plumb. ran.
thuj.

Athmen, beim, siehe im vorigen
Kapitel: Athembeschwerden mit
Brustschmerz.

Aufrichten erhöht, ACON. arg.
BRY. calad. cann. cic. dig. ign.
ran. stann.

Auftreibungsgefühl, thuj.

Ausdehnungsgefühl, Brust,
oleand.

Beklemmung, Herzgegend, brom.
cann. CAUS. magn-m. merc. spig.
viol-tric.

Bewegung erhöht, ACON. arn.
bell. bry. CALC. camph. caps.
chin. colch. *graph.* led. merc.
n-vom. PHOSPH. puls. ran. SE-
NEG. *sep.* staph. zino.

Blutandrang, Brust, ACON.
amm. AUR. BELL. brom. carb-v.
CHIN. cocc. dig. ferr. jod. lact.
MERC. nitr-ac. N-VOM. PHOSPH.
puls. rhod. rhus. seneg. sep.
SPONG. SQUILL. SULPH. thuj.

— Herz, lyc. nitr-ac. PHOSPH.
PULS. *sulph.*

Blutstodungsgefühl, Brust,
sabad. seneg.

Blutsturz aus den Lungen, f.
Lungenblutung.

Bohren, Brust, bism. cin. mur-
ac. seneg.

— Herzgegend, seneg.

Brand der Lungen, lach.

Brennen, Brust, AMM. ARS. bism.
BRY. calc. *canth.* carb-a. CARB-
V. *cham.* cic. colch. euphorb.
kal. *kreos.* lach. lact. laur. LYC.
magn-m. mang. merc. mez. n-vom.
op. PHOSPH. *phos-ac.* plat. puls.
sabad. *seneg.* *sep.* spig. spong.
SULPH. *sulph-ac.* tart. zinc.

Brennen, Herzgegend, carb-v. op.
puls.

Brustfellentzündung, s. Seiten-
stechen.

Brustkrampf, s. Asthma, krampf-
haftes, im vorigen Kapitel.

Brustwassersucht, s. Wasser-
sucht.

Brüden erhöht, acon. arg. bry.
cann. chin. dig. merc. nitr-ac.
phosph. phos-ac. seneg. SIL.
stann. staph.

Drehen, Herzgegend, tart.

Drücken, Brust, alum, ambr. amm-
m. anac. ang. arg-n. ARS. asa.
asar. BARYT. BELL. bism. bry.
CALC. carb-v. caus. chin. cic.
COCC. colch. con. cupr. dig.
fluor-ac. graph. grat. hyosc. ign.
kal. kal-bi. LACH. lact. laur. lyc.
magn-c. magn-m. merc. mer.
mosch. mur-ac. natr. nitr. n-mosch.
N-VOM. op. PHOSPH. phos-ac.
plat. plumb. ran. ran-sc. rhod.
ruta. sabad. sabin. SAMB. SANG.
seneg. SEP. SIL. SPIG. spong.
STANN. STAPH. stram. stront.
SULPH. sulph-ac. tarax. thuj.
veratr. viol-od. zinc. mgt-aus.

— Brustbein, arg. ARS. asa. bry.
con. lact. merc. SEP. SULPH.

— untere Brust, bism. lact. teucr.
valer.

— Herzgegend, ambr. bell. bor.
calc. CHAM. con. cycl. kal-bi.
N-VOM. PULS. sang. seneg.
zinc.

— Seiten, arg. aur. carb-v. chin.
con. lact. par. plumb. sulph-ac.

Empfindlichkeit, Brust, ang.
calc. seneg.

Entzündung, s. Lungenentzündung,
Herzkrankheiten, Seiten-
stechen u.

Essen, nach dem, acon. ambr.
amm-m. ant. arn. asa. bry. carb-a.
chin. lach. phosph. thuj. veratr.

Freie Luft erhöht, magn-m. merc.
n-vom.

Früh, arn. carb-v. kal. kal-bi.
lyc. n-vom. phosph. ran. seneg.
squill. sulph.

— im Bette, carb-a. con. kal-bi.
tart.

Gähnen schmerzt, alum. amm.
oleand.

Gehen erhöht, bry. n-vom. ran.

Geschwulstgefühl, Brust, merc.

Geschwürschmerz, Brust, bry.
carb-a. DROS. MERC. PULS.

ran. SPIG. STAPH.

— Brustbein, DROS.

Greifen, Brust, samb. stront.

Heben, von, baryt. kal. lyc.
sulph-ac.

Herabfallen, Gefühl als wolle
Etwas in der Brust, SULPH.

Herz, als wäre es rechts, bor.

Herzflößen, ACON. ALUM. ambr.
amm. ang. ARS. ASA. AUR. ba-
ryt. BELL. bism. bov. BRY. CALC.
cann. canth. carb-a. carb-v. CAUS.
cham. CHIN. chinin. COCC. COFF.
colch. coloc. con. cop. cupr. cycl.
DAPHN. dig. ferr. graph. grat.
hell. IGN. JOD. ipec. KAL. kal-
bi. LACH. LYC. magn-m. MERC.
natr. NATR-M. nitr. nitr-ac. n-
mosch. N-VOM. oleand. par. PETR.
op. PHOSPH. PHOS-AC. plat.
plumb. PULS. rhus. RUTA. sa-
bad. sassa. sec. seneg. SEP. SPIG.
staph. stront. SULPH. sulph-ac.
tart. THUJ. VERATR. viol-od.
zinc. mgt-aus.

— Abends, ang. carb-a. caus. lyc.
natr. nitr. nitr-ac. petr. phosph.
sep. sulph. zinc.

— — im Bette, ang. lyc. nitr.
nitr-ac. sulph.

— mit Abspannung, ACON. CAUS.

— ängstliches, mit Angst, ACON.
ars. AUR. calc. cann. carb-v.
caus. DIG. kal. lach. LYC. mosch.
natr. NATR-M. nitr-ac. n-vom.
oleand. phosph. plat. plumb. PULS.
RUTA. sassa. sep. SPIG. sulph.
tart. veratr. viol-od. viol-tric.
zinc.

— bei Anstrengung des Geistes, ign.
staph.

— bei Anstrengung des Körpers,
amm.

— mit Athemnoth, acon. AUR.
BRY. calc. lach. nitr. PULS.
SPIG.

— mit Augenvergehen, puls.

— mit Baucheingiehung, amm.

Herzklopfen bei Bewegung,
GRAPH. NATR-M. nitr-ac. par.
PHOSPH. STAPH.

- — Besserung, magn-m.
- mit Blutwallung, kal. sabad.
- mit Brustbellenmung, AUR. BRY.
calc. nitr. SPIG.
- mit Brustschmerz, hep. IGN. n-
vom.
- dröhnend im Kopfe, bell.
- nach dem Essen, calc. *camph.*
carb-a. carb-o. ign. hep. LYC.
natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph.
puls. sep. sil. sulph. thuj.
- früh, alum. carb-a. ign. KAL.
n-vom. phosph.
- — im Bette, ign. KAL.
- beim Gehen, nitr-ac.
- nach Gemüthsbewegung, nitr-ac.
phosph. PULS.
- mit Gesichtsblassheit, ambr.
- mit Gesichtshitze, acon.
- heftiges, ang. *ars. aur. BELL.*
bry. natr. natr-m. nitr. oleand.
phosph. PULS. rhus. sec. seneg.
sep. spig. sulph. thuj. veratr.
viol-od. mgt-aus.
- mit Hitze, acon. nitr-ac.
- hörbares, bell. *camph. dig.*
SPIG. THUJ.
- mit Husten, lach.
- beim Kirchengesang, CARB-A.
- mit Kopfschmerz, bov.
- beim Liegen auf d. Rücken, ars.
nitr.
- beim Liegen auf der Seite, ang.
baryt. daphn. natr. natr-m. n-
vom. puls. viol-tric.
- nach Mittagschlaf, staph.
- von Musikanhören, CARB-A.
staph.
- Nachts, agar. amm. arg-n. ARS.
baryt. CALC. dulc. IGN. *lyc.*
merc. mur-ac. natr. natr-m. nitr.
NITR-AC. PHOSPH. PULS. rhus.
sep. sil. sulph. zinc.
- mit Ohnmächtigkeit, amm. arg-n.
N-MOSCH.
- zur Regelzeit, alum. CUPR. ign.
jod. nitr-ac. phosph. sep. spong.
- in der Ruhe, phosph. rhus.
- schmerzhaftes, hep. IGN.
- mit Schwächegefühl, amm.
- mit Schwindel, bov.

Herzklopfen, sichtbares, spig.
sulph. tart. veratr.

- im Sitzen, ang. *carb-v. dig.*
magn-m. natr. phosph. rhus.
sil. spig.
- nach Sprechen, puls.
- beim Steigen, bell. natr. *nitr-*
ac. THUJ.
- — der Treppe, natr. nitr-ac.
THUJ.
- nach d. Stuhlgang, caus. tart.
- nach Trinken, con.
- mit Uebelfeit, arg-n. bov. N-
VOM. THUJ.
- unregelmäßiges, ars. NATR-M.
- beim Vorbiegen, spig. sulph-ac.
- Herzkrankheiten, überhaupt,
ACON. ambr. *arn. ars. asa. aur.*
bell. BROM. CALC. *cann. caus.*
con. cupr. *dig. kal-bi. kreos.*
lach. mang. mosch. natr. NATR-
M. n-mosch. n-vom. phosph. PULS.
rhus. SEP. SPIG. *spong. SULPH.*
- Aneurismen, ambr. *arn. ars.*
calc. CARB-V. caus. ferr. graph.
guaj. LACH. LYC. natr-m. puls.
rhus. spig. zinc.
- Entzündung, ACON. ars. BRY.
CANN. CAUS. *cocc. LACH. PULS.*
spig.
- Hypertrophie, ars. brom. jod.
kal-bi. phosph. spong.
- Polypen, calc. *lach. staph.*
- Rheumatismus, ACON. ars. *bry.*
CAUS. LACH. *puls. spig.*
- Herzschlag, aussetzend, ACON.
ARS. *bry. caps. carb-v. CHIN.*
CHININ. DIG. *hep. KAL. LACH.*
laur. mur-ac. NATR-M. op.
PHOS-AC. rhus. samb. SEP.
SULPH. veratr. zinc.
- beschleunigt, amm. ars. bar-m.
cupr. grat. sabin. sulph. tart.
zinc.
- nicht harmonirend mit dem Pulse,
acon. agar. arn. cann. DIG.
dulc. hell. KAL. laur. NATR-M.
nitr. sec. SPIG. *veratr.*
- langsam, laur.
- schwach, dig.
- unfühlbar fast, dig.
- unregelmäßig, alum. *arn. ARS.*
aur. laur. NATR-M. sabin. SPIG.
zinc.

Herzschlag verstärkt, ars. baryt.
chin. dig. dulc. mur-ac. rhod.
sabin. seneg. tart.

— zitternd, ARS. CALC. camph.
cic. cocc. KAL. kreos. LACH.
NATR-M. n-mosch. phosph. rhus.
sep. SPIG. STAPH.

— zuckend, arn. daphn.

Herzschmerzen, siehe die ver-
schiedenen Schmerzen dieses Ka-
pitels.

— an der Spitze des Herzens, fixer
Schmerz, kal-bi.

Hitze, Brust, ARS. bar-m. bism.
BRY. CAMPH. caus. cic. dig.
mang. nitr-ac. n-vom. op. phosph.
puls. plat. rhus. ruta. SANG.
sulph. thuj.

— Herzgegend, op.

Hüpfen, Brust, croc.

Husten schmerzt, s. Kap. XXVIII,
Hustenbeschwerden: Brustschmerz.

Kälte erhöht, rhus. sabad.

Kalte Luft macht Schmerz, acon.
bry. CARB-V. cocc. n-mosch.
PETR. rhus. sabad. spong.

Kältegefühl, Brust, ARS.
brom. carb-a. graph. lach. lact.
oleand. petr. rhus. ruta. sulph.
zinc.

— Brustseite, links, natr-m.

Klamm, Klemmen, Brust, bism.
cin. dros. graph. lact. merc.
PHOS-AC. PLAT. seneg. teucr.
veratr.

— Herzgegend, kal.

Klopfen, Pulsiren, Brust, amm-m.
asa. calad. caps. ign. mang. n-
vom. seneg. sulph.

— Brustbein, sil. sulph.

— Herzgegend, fluor-ac. graph.
mgt-aus.

— Seiten, n-vom.

Klumpengefühl, Brust, ambr.
cic. SULPH.

Knurren, wie Spinnen der Ragen,
Herzgegend, SPIG.

Krachen in der Brust, sabin.

— Brustbein, calc-ph.

Krämpfe, Brust, ang. ars. bell.
CAMPH. CAUS. COCC. COLCH.
CUPR. FERR. GRAPH. HYOSC.
IPEC. KAL. lach. lact. led.
merc. mosch. nitr-ac. N-VOM.

OP. phosph. phos-ac. plumb.
PULS. sass. sec. sep. SPIG.
SPONG. staph. STRAM. SULPH.
veratr. zinc. — Bgl. Zusammen-
schnüren.

Krämpfe, Brustmuskeln, cic.
stram.

— Herzgegend, lach. zinc.

Kriebeln, Brust, acon. ars. colch.
rhus. seneg. stann.

Lachen schmerzt, laur. lyc. mez.
mur-ac. plumb. stann.

Lähmung der Lungen, s. Lungen-
lähmung.

Laufen oder Schnellgehen erhöht,
chin. spig. squill.

Lebendiges, als wäre etwas in
der Brust, croc. led.

Leereheitsgefühl, Brust, calad.
COCC. oleand. STANN.

— Herzgegend, sulph.

— nach Hustenauswurf, calad.
STANN.

Leichtleitsgefühl, Brust,
stann.

Liegen erhöht, amm. amm-m. asa.
calc. carb-v. cham. ferr. NITR.
nitr-ac. puls. rhus. sulph.

— auf dem Rücken, alum. ars. chin.
kal. n-vom. sep.

— auf der Seite, amm-m. bry. ign.
puls.

— links, ACON. bry. ipec. lyc.
PHOSPH. puls. sep. SIL.

— rechts, acon. ipec. puls. seneg.
spig. stann.

— auf der schmerzlosen, ambr.
arn. bry. cham. ign. n-vom.
puls.

Lungenblutung, Blutsturz, A-
CON. amm. ARN. ars. bell. bry.
carb-v. CHIN. cocc. coff. con.
croc. cupr. dros. dulc. FERR.
hyosc. ign. IPEC. kal. kreos.
lach. led. lyc. merc. NITR-AC.
n-vom. op. PHOSPH. PULS. rhus.
sep. SULPH. sulph-ac.

— heftige, unmittelbare Gefahr dro-
hende, ACON. CHIN. IPEC. op.

— Nachwehen nach Blutstürzen,
ars. CARB-V. CHIN. coff. ign.
sulph.

— gegen Rückfälle, ars. n-vom.
sulph.

Lungenentzündung, ACON. ars. bell. BRY. CANN. canth. CHIN. lach. merc. nitr. n-vom. op. PHOSPH. phos-ac. puls. RHUS. sabad. seneg. sep. sil. SQUILL. SULPH. tart. veratr.

— anfangende, im ersten Stadium, ACON. BRY. chin. lach. lyc. PHOSPH. sil. SULPH.

— asthenische, bei alten Leuten, ACON. ars. BELL. cham. ipec. MERC. n-vom. veratr.

— mit Eiterauswurf, bell. chin. dros. dulc. ferr. HEP. hyosc. LACH. laur. led. LYC. mero. PHOSPH. phos-ac. puls. SULPH.

— mit Hepatisation (zweites Stadium), lach. lyc. PHOSPH. SULPH.

— langwierige, vernachlässigte, AMM. ars. aur. calc. hep. kal. LACH. LYC. nitr. nitr-ac. PHOSPH. stann. SULPH. sulph-ac.

— typhöse, ARN. ARS. bell. BRY. chin. ipec. natr-m. OP. RHUS. sulph. VERATR.

Lungenlähmung, acon. ARS. aur. BARYT. bell. bry. camph. CARB-V. cham. chin. con. dros. GRAPH. hep. HYOSC. ign. IPEC. LACH. merc. N-VOM. OP. phosph. puls. SAMB. spong. sulph. tart. veratr. mgt-arc.

— von Blutandrang, ACON. ars. aur. BELL. BRY. cham. CHIN. IPEC. n-vom. op. PHOSPH. SAMB. spong. sulph.

— bei Greisen, alten Leuten, ars. aur. BARYT. carb-v. chin. con. LACH. OP. phosph. veratr.

— nach Katarrhen, ARS. CAMPH. carb-v. CHIN. dros. graph. hep. IPEC. merc. phosph. puls. samb. spong. sulph. TART. veratr.

— bei Kindern, ACON. bell. cham. hep. ipec. merc. SAMB. sulph. TART.

Lungensucht, Lungenschwindsucht, Auszehrung, amm. amm-m. arg-n. arn. ARS. bell. bry. CALC. carb-v. CHIN. con. dig. DROS. dulc. FERR. guaj. HEP. hyosc. JOD. KAL. kreos. LACH. laur. led. LYC. merc. natr-m. NITR.

NITR-AC. n-mosch. n-vom. PHOSPH. phos-ac. PULS. samb. seneg. SEP. SIL. SPONG. STANN. SULPH. zinc.

Lungensucht, acute, gallopirende Schwindsucht, dros. dulc. ferr. HEP. LACH. laur. led. LYC. merc. puls. SULPH.

— angehende, acon. AMM. arn. ars. bell. CALC. CARB-V. dulc. ferr. HEP. hyosc. KAL. LYC. merc. nitr. NITR-AC. PHOSPH. SPONG. stann. SULPH. sulph-ac.

— eiterige (zweites Stadium), brom. CALC. carb-v. chin. con. dros. ferr. guaj. HEP. jod. KAL. lach. laur. LYC. merc. natr. nitr. nitr-ac. PHOSPH. phos-ac. PULS. rhus. samb. SEP. SIL. SPONG. stann. SULPH. zinc.

— knotige, geschwürige, tuberkulöse, amm. arn. ars. bell. brom. bry. CALC. carb-v. dulc. HEP. hyosc. jod. KAL. lach. led. LYC. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mosch. PHOSPH. PULS. samb. SIL. SPONG. STANN. sulph.

— nach Quecksilbermißbrauch, calc. CARB-V. chin. dulc. GUAJ. HEP. LACH. lyc. NITR-AC. sil. SULPH.

— schleimige, ars. calc. carb-v. chin. dig. DULC. HEP. LACH. lyc. MERC. phosph. puls. SENEG. SEP. sil. STANN. SULPH. zinc.

— bei Steinhauern, CALC. HEP. lach. lyc. SIL. sulph.

Lungentuberkeln, s. Lungensucht, knotige.

Nächtliche Brustschmerzen, ALUM. AMBR. ARS. bry. CHAM. CHIN. DULC. ferr. ign. kal. lach. lyc. magn-m. MERC. natr. natr-m. NITR-AC. n-vom. op. petr. phosph. phos-ac. PULS. ran. rhus. RUTA. sass. sec. seneg. sep. SPONG. stram. stront. SULPH. zinc.

Ragen, Brust, ran-so

Pflodgefühl, Brust, anac. aur. Reissen, Brust, cic. colch. phosph. puls. spig. zinc.

Rheumatische Schmerzen, ACON. ARN. BRY. chin. lach. N-VOM. puls. ran. sulph. tart. veratr.

Schmerzhaftigkeit, Brust, chin.
n. coloc. dulc. lact. PHOSPH.
SANG. sep.

— Herzgegend, cann. lach. laur.
NATR-M. spong. THUJ.

Schneiden, Brust, ang. arg. aur.
calc. dulc. kal. magn-c. mur-ac.
phos-ac. puls. ruta. sabin. SPIG.
stann. sulph. veratr.

Schrunden, s. Wundheitschmerz.

Schwächegefühl, Brust, bor. brom.
CALC. canth. carb-v. dig. jod.
kal. merc. phosph. PHOS-AC.
plat. ran-sc. rhus. SANG. sil.
spong. STANN. SULPH. sulph-ac.
zinc.

— Herzgegend, rhus. sang.

— — nach Gehen im Freien, rhus.

— — bei Lautlesen, cocc.

— — nach Schleimausswurf, STANN.

— — beim Singen, carb-v. SULPH.

— — von Sprechen, CALC. PHOS-
AC. rhus. STANN. SULPH. sulph-
ac.

Schweregefühl, Brust, acon.
amm. amm-m. arg-n. bar-m.
bor. bry. KREOS. LACH. lact.
laur. lyc. magn-c. magn-m. n-
mosch. n-vom. oleand. petr.
PHOSPH. plat. prun. PULS. rhab.
sep. sil. SQUILL. sulph.

— Herzgegend, croc. PULS. sil.
zinc.

Schwindsucht, s. Lungensucht.

Seitenstechen, ACON. ARN. ars.
bell. BRY. carb-v. caus. cham.
chin. colch. KAL. LACH. merc.
n-vom. phosph. puls. SQUILL.
SULPH. veratr.

— entzündliches, Brustfellentzündung,
ACON. arn. BRY. chin.
kal. lach. n-vom. SQUILL. SULPH.

— falsches, rheumatisches, ACON.
ARN. BRY. chin. lach. N-VOM.
puls. ran. sulph. veratr.

Singen erhöht, amm. stann.

Sitzen, im, asa. carb-a. CARB-V.
chin. dros. ferr. magn-m. men.
natr. PHOSPH. RHUS. ruta. sa-
bad. seneg. spig. spong. staph.
tart.

Spannen, Brust, ars. BELL. bry.
cham. cocc. colch. dig. euphorb.
ferr. ign. kal. lact. lyc. magn-m.

merc. NATR-M. nitr. n-vom. oleand.
op. PHOSPH. PLAT. puls. rhus.
sabin. seneg. sep. sil. spig.
STANN. sulph. sulph-ac. verb.
ZINC.

Spannen, Herzgegend, cann. sec.
zinc.

Sprechen erhöht, BRY. cann. canth.
carb-v. chin. cocc. ign. kal. led.
mur-ac. natr-m. puls. ran. rhus.
STANN. stram. SULPH.

Stechen:

— Brust, ACON. agar. amm. amm-
m. ang. ant. ARN. ARS. asa.
asar. aur. baryt. BELL. bor.
bov. brom. BRY. CALC. camph.
CANN. canth. caps. carb-a. carb-
v. caus. CHAM. CHIN. chinin.
cin. clem. colch. con. croc. cycl.
dulc. ferr. graph. GUAJ. hep.
ign. kal. KREOS. LACH. lact.
laur. led. LYC. magn-c. mang.
merc. merc-c. mez. mosch. mur-
ac. natr. NATR-M. NITR. nitr-ac.
n-jugl. N-VOM. OLEAND. par.
PETR. PHOSPH. PLAT. plumb.
PULS. ran. ran-sc. rhab. RHUS.
ruta. sang. SENEG. SEP. SIL.
spig. SQUILL. STANN. staph.
SULPH. sulph-ac. tarax. ther.
THUJ. valer. veratr. verb. viol-
od. zinc.

— Brustbein, ang. arg. ARS. aur.
BELL. canth. caus. chin. chinin.
CON. dulc. euphorb. laur. mang.
natr-m. OLEAND. plumb. ruta.
sabin. SULPH. zinc.

— Brustseite, ACON. amm. ang.
arg. ARN. brom. BRY. calc. canth.
chin. clem. cocc. con. croc. dulc.
grat. hyosc. ign. kreos. lach.
MERC. men. mosch. natr. natr-
m. nitr-ac. n-vom. op. par. petr.
PHOSPH. phos-ac. PLAT. plumb.
PULS. ran. rhus. sabad. samb.
sass. sep. SIL. SQUILL. SULPH.
tarax. zinc.

— — Hals, amm. baryt. calc.
canth. caps. carb-a. caus. chin.
chinin. cocc. colch. euphorb. ign.
jod. LACH. laur. LYC. mang.
merc. mur-ac. natr-m. nitr. oleand.
PETR. PHOSPH. plumb. ran. rhus.
sabad. sabin. sass. SENEG. sep.

squill. *stann.* STAPH. sulph. tarax. TEUCR. thuj. valer. zinc.

Stechen:

— Brustseite, rechts, ars. bor. CHIN. chinin. *canth.* carb-a. *cocc.* kal. lach. lact. merc. *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *plumb.* ran. *sabad.* SEP. *squill.* sulph-ac.

— Herzgegend, acon. amm. *anac.* ARN. aur-m. calc. *caps.* carb-v. CAUS. cham. chin. chinin. ign. KREOS. magn-c. magn-m. *mur-ac.* *natr-m.* n-jugl. *n-vom.* ran-sc. RHUS. sang. SPIG. sulph. *sulph-ac.* valer. verb. viol-tric. zinc.

— Rippenmuskeln, BOR. *canth.* kreos. *mur-ac.* SENEG. spig. tarax. teucr.

— bis zum Rücken, ferr. merc. SENEG. SIL. SULPH.

Steigen erhöht, ang. bell. graph. N-VOM. rhus. ruta. SEP. spong. staph. thuj. ZINC.

— der Treppe, N-VOM. rhus. ruta. spong. staph.

Stöße, Brust, ang. calc. clem. con. *croc.* *dulc.* mang. *mur-ac.* plat.

— Herzgegend, alum. ang. cann. con. mang. *n-vom.* tart. zinc.

Tiefathmen erhöht, ACON. arg. arn. BRY. CALC. dros. nitr. *rhus.* spig. spong. valer.

Trinken macht Beschwerde, arn. chin. *cocc.* con. cupr. *n-vom.* thuj. veratr.

Unruhe, Brust, bell. fluor-ac. petr. seneg. staph. thuj.

— Herzgegend, *anac.* fluor-ac.

Verkältung, von, ACON. bell. BRY. CARB-V. *cham.* DULC. merc. N-VOM. PULS. *rhus.* sulph.

Wohlheitsgefühl, Brust, agar. *baryt.* calc. carb-v. *lact.* lyc. *n-mosch.* *phosph.* puls. *rhus.* ruta. sep. spong. SULPH. *sulph-ac.* veratr.

Wallung, Brust, *cocc.* lact. *n-vom.* *plumb.* rhod. seneg. sep. thuj.

Warmer Stuhl, in, BRY.

Wassersucht der Brust, AMM. ARS. aur. BRY. calo. CARB-V. DIG. *dulc.* HELL. KAL. LACH. lyc.

MERC. seneg. SPIG. *squill.* *stann.* Wellenförmiger Schmerz, Brust, *dulc.* spig.

Wogen, Herzgegend, spig.

Wühlen, Brust, cin. *dulc.*

Wundheits Schmerz, Brust, *alum.* *baryt.* calc. CARB-V. *cocc.* colch. dig. *ipee.* kal. LACH. LED. lyc. magn-c. meph. *merc.* *natr-m.* nitr. *nitr-ac.* *phosph.* rhus. SENEG. sep. STANN. *staph.* *stront.* tart.

— Brustbein, LED. mez. sabin.

— Herzgegend, fluor-ac. magn-c.

Verstärktheit, Brust, acon. amm-m. ARN. *kreos.* lact. LYC. merc. *n-vom.* *ran-sc.* sil. *stann.*

— Brustbein, acon.

— Seiten, acon.

Verpflanzungs Schmerz, Brust, cin. sulph.

Ziehen, Brust, camph. con. lact. oleand. seneg. mgt-aus.

— Herzgegend, bell. *n-mosch.* rhus.

Zittern, Brust, AMBR. carb-a. kal. sabin. SPIG.

— Herzgegend, BELL. camph. cin. *nitr-ac.* SPIG.

Zuckerschmerz, Brust, cin. *croc.* crotal. DAPHN. *dulc.* lact. *natr.* *natr-m.* oleand. plat. puls. *squill.* *stann.* tarax. valer.

— Herzgegend, arn. DAPHN. fluor-ac. *natr-m.*

Zusammenschnüren, Brust, acon. agar. ALUM. arn. ARS. *asar.* aur. bell. bism. bov. brom. CAMPH. *canth.* caps. carb-a. carb-v. CAUS. *cham.* COCC. COLCH. CUPR. *dig.* dros. ferr. GRAPH. hell. HYOSC. ign. IPEC. KAL. LACH. *laur.* led. magn-c. magn-m. MOSCH. nitr. *nitr-ac.* *n-mosch.* N-VOM. op. PHOSPH. *phos-ac.* plat. *plumb.* PULS. *rhod.* *rhus.* *sabad.* *sass.* sep. sil. SPIG. SPONG. STANN. STAPH. STRAM. *sulph.* veratr.

— Herzgegend, arg. calc. kal.

b) Äußere Brust, nebst weiblichen Brüsten und Milchbeschwerden.

Ausschlag, alum. ant. bell. bov. calc. canth. con. grat. *hep. lach.* led. LYC. merc. mez. PLUMB. *rhus. sec. staph. stront. valer.*
 — Brustwarzen, graph.
 Berührung schmerzt, ALUM. *graph.* n-vom. puls. rhod. sabin. seneg. stront. sulph.
 Bewegung schmerzt, ang. ant. laur. n-vom. ran.
 Bläschenausschlag, graph.
 Blattern, alum. led.
 Blaue Haut, Schlüsselbeine, thuj.
 Bluten, Brustwarzen, sep. SULPH.
 Blüten, Knoten, amm. ant. bell. bor. bov. calc. canth. chin. cocc. con. dulc. *hep. jod. lach. magn-m. natr. plumb. rhus. squill. staph. stront. zinc.*
 — Brustwarzen, GRAPH.
 Blutschwäre, amm. chin. hep.
 Braune Flecke, CARB-V. SEP.
 Brennen, Brüste, phosph.
 — Brustwarzen, cic. graph. sulph.
 — Haut, bell. calc. jod. led. selen. magt.
 Brüste, calc. ran-sc.
 Drüsen, alum. ambr. ang. arg. carb-v. chin. cic. dig. euphorb. graph. LYC. magn-m. n-vom. oleand. ruta. seneg. thuj.
 Eingeschlafenheit, graph.
 Eiterblüthen, *hep. stront.*
 Eitergeschwulst, Brustdrüsen, HEP. PHOSPH. SIL.
 Empfindlichkeit, mosch. ran-sc. ruta. zinc.
 — Brüste, GRAPH.
 — Brustwarzen, GRAPH. *rhab. sang. zinc.*
 Entzündung, Brüste, BELL. BRY. carb-a. carb-v. con. *hep. merc. PHOSPH. SIL. SULPH.*
 — Brustwarzen, calc. phosph. SIL. sulph.

Fistelgeschwüre, Brüste, PHOSPH. SIL.
 Flechten, ars. PETR. staph.
 — Brüste, CAUS. dulc.
 Fledenausschlag, amm-m. ars. bell. CARB-V. COCC. IPEC. lach. led. magn-c. mez. nitr-ac. PHOSPH. SEP. squill. sulph.
 Frieselausschlag, amm. *bry. calad. cupr. lach. LED. merc. sil. staph. stram. tart.*
 Frost, Frieren, par. ran.
 Gelbe Flecke, ars. PHOSPH.
 Geschwulst, Brüste, BELL. BRY. calc. CARB-A. con. *graph. HEP. lyc. MERC. merc-c. PHOSPH. puls. sabin. SIL. sulph.*
 — — wulstige, arg-n.
 — Brustwarzen, lyc. merc.
 Geschwürigkeit, Brüste, kreos. MERC. PHOSPH. SIL.
 — Brustwarzen, CHAM. MERC. SIL.
 Jüden, agar. alum. anac. ant. baryt. bov. calc. canth. carb-v. con. kal. LED. lyc. mez. natr-m. phosph. sabad. sep. spong. squill. stann. staph. sulph.
 — Brüste, ALUM. con.
 — Brustwarzen, agar. petr. SULPH.
 Kammschmerzen, arg.
 Kleinheit der Brüste, n-mosch.
 Knochenfraß, Brustbein, con.
 Knoten in den Brüsten, s. Verhärtung.
 Krampf der Muskeln, cic. stram. veratr.
 Krebs der Brüste, ARS. bell. CLEM. con. hep. kreos. SIL.
 Kriebeln, calc. ran-sc. spong.
 — Brüste, sabin.
 Leberflecke, LYC. sulph.
 Milchbeschwerden, acon. ars. BELL. bor. *bry. CALO. carb-a. carb-v. CHAM. chin. cin. con. dulc. graph. ign. ipec. kal. lach.*

lyc. MERC. natr-m. n-vom. phosph.
phos-ac. PULS. rhab. rhus. samb.
SEP. SIL. stann. staph. zinc.

Milchbeschwerden, Anlegen des
Kindes verschlimmert stets, FERR.
SIL.

— Ausfließen der Milch, BELL. bor.
BRY. CALC. chin. con. phosph.
PULS. rhod. rhus. stram.

— beim Eintritt der Milch, Milch-
fieber, ACON. arn. bell. bry.
COFF. rhus.

— beim Entwöhnen, bell. bry.
CALC. PULS.

— nach Gemüthsbewegung, acon.
bell. BRY. CHAM. COFF.

— Mangel an Milch, acon. AGN.
bell. bry. CALC. CAUS. cham.
chin. cocc. DULC. jod. merc.
n-mosch. PULS. RHUS. sep. sulph.
ZINC.

— — bei Knoten in den Brüsten,
agn. bell. cham. DULC. rhus.

— — bei schwächlichen, lebens-
armen Frauen, calc. caus. puls.
rhus.

— — bei Vollblütigen, Vollsafti-
gen, ACON. bell. BRY. CHAM. merc.

— schlechte Milch, bor. carb-a.
CHAM. CIN. lach. MERC. n-vom.
puls. rhab. samb. SIL.

— nach Verfälschung, acon. BELL.
CHAM. DULC. merc. PULS. sulph.

— Versehung der Milch, acon. BELL.
BRY. calc. cham. coff. DULC.
merc. PULS. rhus. sulph.

Muskelzucken, anac. asar. oleand.
puls. stann. tarax.

Pusteln, alum. LED. tart.

Reißen, amm. amm-m. carb-v.

Rheumatische Schmerzen, ambr.
ARN. carb-v. n-vom. ran. tart.

— Brüste, bry.

Rothe Flecke, BELL. cocc. IPEC.
lach. LED. magn-c. mez. phosph.
SABAD.

Rothlauf, Brüste, carb-a. CHAM.
PHOSPH. sulph.

Schauder, Brüste, dig.

Schlaffheit, s. Wellheit.

Schmerzhaftigkeit, Brüste,
phosph. rhab.

— Brustwarzen, graph. sulph.

Schorfe, Brustwarzen, LYC.

Schrunden, Risse, graph. SULPH.

— Brüste, CAUS. graph. SULPH.

Schuppenausschlag, Brüste,
petr.

Schweiß, agar. arn. bov. calc.
canth. chin. chinin. cocc. graph.

hep. lyc. nitr. nitr-ac. phosph.
phos-ac. sabad. selen. sep. sil.

Schwinden, Brüste, con. jod.
nitr-ac.

— Brustwarzen, sass.

Spannen, euphorb. jod. lyc. mez.
oleand. rhus. sass.

Stechen, amm. calc. canth. caus.
chinin. cin. jod. kreos. led. mur-
ac. N-VOM. oleand. rhus. ruta.
sabin. spig. squill. staph. sulph.
teucr. mgt-arc.

— Brüste, con. graph. jod. kreos.
natr-m. phosph. rhab. sang.
SEP.

Stillungsgeschäft, Beschwer-
den dabei, s. Milchbeschwerden.

Verhärtung, Knoten, Brüste,
arn. BELL. CARB-A. CHAM.
clem. coloc. CON. GRAPH. lyc.
merc. nitr-ac. PHOSPH. puls. sep.
SIL. SULPH.

— — nach Stoß, arn. carb-a. CON.

— Brustwarzen, agar. BRY. sulph.
Verrenkschmerz, arn.

Wellheit, Brüste, cham. con. jod.
nitr-ac.

Wundheit, Brustwarzen, ARN.
CALC. caus. CHAM. graph. IGN.
lyc. merc. n-vom. PULS. sang.
sep. sil. SULPH.

Wundheitschmerz, cic. led.
phosph. zinc.

— Brustwarzen, caus. n-vom. sang.
ZINC.

Zerschlagenheit, Muskeln, ambr.
ang. arg-n. arn. calad. rhod.

Ziehen, carb-v. stront.

Einunddreißigstes Kapitel.

Rumpfbeschwerden,

nebst Achselgrube, Hals, Kreuz, Nacken, Rücken,
Schulterblättern und Steißbein.

NB. Da die bloß summarische Angabe der Umstände und Bedingungen für die Glieder ohngefähr dasselbe Resultat liefert, wie das, welches schon bei den im ersten Kapitel angegebenen Umständen sich befindet, so hat hier diese Wiederholung im Allgemeinen unnöthig und zwecklos geschienen, und es sind daher nur diejenigen Umstände und Bedingungen bei jedem Theile angemerkt worden, welche eine besondere Beziehung auf diesen haben. Auch bei den die Haut der Glieder betreffenden Symptomen, wie z. B. bei Ausschlag, Flechten, Geschwüre etc., sind die näheren Angaben der verschiedenen Arten nicht in diesen Kapiteln, sondern im Kapitel II, bei den Haut- und äußeren Leiden, nachzusehen, woselbst sie sich sehr ausführlich finden. Noch ausführlicher findet sich übrigens Alles dieses in dem Repertorium meines großen „Symptomen-Index“ und dem dazugehörigen „Repertorium der Hautsymptome“, auf welches wir hier und überhaupt alle Diejenigen verweisen müssen, welche die Angaben umständlicher wünschen, als ein Buch, wie das gegenwärtige, sie liefern kann, für dessen Existenz die Hauptbedingung war, nur Einen Band zu umfassen, und diesen nicht viel stärker zu machen, als die alte Auflage.

Achselgrube besonders leidend,
arn. ars. baryt. bell. bry. CALC.
caps. carb-a. carb-v. chin. colch.
graph. HEP. kal. lyc. natr-m.
nitr-ac. petr. phosph. rhus. sep.
SIL. spig. staph. SULPH. sulph-ac.
— Ausschlag, Blüthen etc., CARB-A.
LYC. NATR-M. nitr-ac. n-jugl.
PETR. phosph. SEP.
— Beulen, PETR.
— Blutschwäre, bor. lyc. PHOS-AC.
— Brennen, carb-v. caus. kal. natr-
m. spig. zinc.
— Drüsen, asa. asar. chel. led.
staph. teuer.
— Drüsenleiden, amm. amm-m. arg-
n. ars. asar. baryt. bell. CALC.
CARB-A. clem. coloc. cupr. HEP.

JOD. kal. lyc. natr-m. nitr-ac.
phosph. phos-ac. prun. rhus. sep.
SIL. STAPH. SULPH. sulph-ac.
Achselgrube, Empfindlichkeit, kal.
— Feuchten, carb-v.
— Flechten, CARB-A. LYC. SEP.
— Geschwulst, baryt.
— Jüden, anac. asar. carb-a. carb-
v. dig. grat. kal. nitr-ac. phosph.
sep. spig. spong.
— Knoten, nitr-ac. phosph.
— Krabbeln, BRY. mez.
— Pusteln, dulo.
— Reissen, bell. canth. carb-v.
— chin. colch. kal. lach. natr-m.
zinc.
— Schmerz, colch. graph. veratr.
— Schneiden, ang. kal. sulph-ac.

Achselgrube, Schorfe, NATR-M.
 — Schweiß, bov. bry. caps. carb-a.
 HEP. kal. lach. nitr-ac. petr.
 SEP. squill. sulph. thuj.
 — Spannen, aur. spig. teucr. zinc.
 — Stechen, arn. ars. asa. chel.
 graph. grat. kal. lact. magn-c.
 men. natr-m. phosph. puls. spong.
 stann. staph. stront. sulph-ac.
 zinc.
 — Wundheit und Wundschmerz, ars.
 carb-v. mez. n-jugl. teucr. zinc.
 — Zucken, dulc. valer.
 — Zwängen, mang.
 Hals besonders leidend, alum. amm.
 arn. ars. baryt. BELL. BRY. calc.
 camph. carb-v. caus. COCC. graph.
 hep. IGN. jod. KAL. LACH. LYC.
 mang. merc. mez. n-vom. oleand.
 phosph. phos-ac. PULS. rhod. rhus.
 SASS. sep. sil. spong. staph. thuj.
 — Aufgetriebenheit, con.
 — Ausschlag, ant. ars. aur. bov.
 bry. clem. hep. LYC. mez. phos-
 ac. puls. spig. spong. squill.
 staph. sulph. tart. thuj. veratr.
 mgt-arc. mgt-aus.
 — Ausstrecken desselben, sep.
 — Beulen, graph.
 — Blutandrang, kal.
 — Blüthchen und Blüthen, s. Aus-
 schlag.
 — Blutchwäre, natr-m. sep.
 — Brennen, caus. grat. stront.
 — Dickwerden, jod. phosph.
 — Drüsen, acon. agar. alum. anac.
 arg. arn. aur. bell. carb-v. colch.
 dig. ign. lach. magn-c. oleand.
 phos-ac. sil. spong. staph. sulph.
 teucr. zinc.
 — Drüsenleiden, alum. AMM. AMM-
 M. ARN. BELL. brom? CALC.
 CARB-A. carb-v. caus. cupr.
 ferr. graph. hell. ign. kal. KREOS.
 LACH. LYC. magn-m. MERC.
 natr. natr-m. NITR-AC. PHOSPH.
 puls. selen. SIL. spig. spong.
 STAPH. sulph. tart.
 — Empfindlichkeit, ant. LACH.
 — Flecken, carb-v. cocc. jod. sep.
 stann.
 — Friesel, bry.
 — Geschwulst, ars. BELL. bov.
 calc. cic. croc. crotal. hyose. KAL.

LACH. LYC. mang. natr. nitr-ac.
 n-vom. par. puls. sass. sulph.
 Hals, Geschwüre, LACH.
 — Jucken, alum. anac. ant. carb-v.
 nitr-ac. puls. rhus. squill. sulph.
 thuj.
 — Klemmen, jod. men. plat. zinc.
 — Klopsen, Pulsiren, BELL. laur.
 sulph.
 — Kneipen, caus. lyc. phosph.
 phos-ac.
 — Knoten, IGN. LACH. lyc. mur-
 ac. phosph.
 — Krampf, fluor-ac.
 — Kriebeln, spong.
 — Kropf, ambr. AMM. brom? CALC.
 carb-a. caus. con. dig. hep. JOD.
 kal. LYC. magn-c. merc. NATR.
 NATR-M. petr. phosph. plat. sil.
 SPONG. staph. sulph.
 — Reißen, Ziehen u., amm-m. arn.
 bov. kal-bi. lyc. magn-c. mez.
 natr. nitr. phosph. selen. staph.
 zinc.
 — rheumatischer Schmerz, BELL.
 mez. PULS. squill.
 — Röthe, jod. veratr.
 — Schiefheit, ars. calc. CAUS.
 cocc. HYOSC. phosph. sil.
 — — von Gelenksfäule, calc. cocc.
 phosph. sil.
 — — von Krampf oder Lähmung,
 ars. CAUS. HYOSC.
 — — von Verfürzung, ars. caus.
 — Schmerz, calc. chinin. cocc. ign.
 LACH. meph. phos-ac. spong.
 sulph. sulph-ac. thuj. veratr.
 zinc.
 — Schweiß, BELL.
 — Spannen, arg. BARYT. BRY.
 caus. chin. crotal. grat. laur.
 sep. spig.
 — Stechen, acon. alum. amm-m.
 anac. ant. bry. calc. cocc. graph.
 guaj. hep. ign. men. mosch.
 natr-m. spig. spong. staph. tarax.
 thuj.
 — Stetigkeit, alum. amm. arg. ars.
 BELL. BRY. camph. carb-a.
 caus. cham. cic. coloc. croc.
 dig. laur. lyc. merc. natr-m.
 par. petr. phosph. phos-ac.
 rhus. sil. spong. squill. staph.
 sulph.

Hals, Streif, rother, geschwollener, mang.

- Verdrehung, hyosc.
- Berrenschmerz, sass.
- Wundheit, bry.
- Zerschlagenheitschmerz, orotal. sabin.

— Zusammenschnüren, dulc. ferr. jod. sep.

Halswirbel besonders leidend, acon. anac. arn. calc. carb-v. CON. dig. guaj. lach. mang. natr. nitr. nitr-ac. n-vom. puls. sabin. sep. stann. sulph. mgt-arc. mgt-aus.

— Drüsen, acon. arn. carb-v. guaj. ign.

— Geschwulst, calc.

— Hitze, mgt-aus.

— Klopfen, nitr.

— Knacken, anac. natr. nitr-ac. n-vom. puls. stann. sulph.

— Reissen, lach.

— Schneiden, graph.

— Spannen, arn.

— Wundschmerz, CON. dig. graph. mang. sep.

— Zerschlagenheitschmerz, sabin.

Kreuzgegend besonders leidend, Kreuzschmerz, acon. ALUM. amm. ang. arn. aur. bor. bry. CALC. CALC-PH. canth. carb-a. caus. cham. CHIN. coff. con. croc. CROTAL. dig. dulc. ferr. graph. hell. hep. IGN. KAL. kal-bi. KREOS. LACH. led. LYC. MAGN-C. magn-m. mang. men. MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. N-VOM. PETR. phosph. plat. prun. PULS. ran. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. tart. veratr. ZINC.

— Ausschlag, calc. natr. sep.

— Blutswär, thuj.

— Bohren, acon.

— Brennen, amm. asar. bor. lach. natr. phosph. phos-ac. rhus. stann. sulph. sulph-ac. mgt-aus.

— Dehnen, sil.

— Drängen, calc. zinc.

— Drüsen, acon. amm. amm-m. ang. asa. canth. carb-a. caus. coff. graph. kal. lach. lyc. magn-m. men. mez. mosch. nitr. nitr-ac.

phos-ac. plumb. prun. puls. rhod. rhus. ruta. samb. seneg. SEP. sil. SPONG. staph. stront. SULPH. tarax. thuj. valer. veratr. zinc.

Kreuzgegend, Durchfahren, Gefühl von, NATR-M.

— Eiterpusteln, natr.

— Ermüdungschmerz, hep. kal. laur. meph. petr. sep.

— Fleden, sep.

— Frost, lach. lyc. sabad. sabin.

— Geschwulst, RHUS.

— Greifen, graph. merc.

— Jucken, kal. merc. natr-m.

— Kälte, carb-v. spong.

— Klemmen, bell. bry. caus. plat.

— Klopfen, amm. caus. graph. kal. lach. NATR-M. nitr-ac. n-vom. SEP.

— Knacken, SULPH. zinc.

— Kneipen, aur. zinc.

— Krampf, thuj.

— Kriebeln, alum. sass. stann.

— Lahmigkeit, coec. coff. DULC. lach. magn-m. NATR-M. ran-sc. selen. sil. zinc.

— Nagen, alum. amm. canth. magn-m. phosph. stront. sulph.

— Pflockgefühl, carb-v.

— Pulsiren, caus. natr-m. nitr-ac.

— Reissen, Ziehen u., alum. arg. ars. asa. baryt. calc. canth. carb-a. carb-v. caus. cham. chin. colch. croc. dig. dulc. hep. KAL. KREOS. LACH. lact. led. lyc. magn-m. mez. nitr-ac. N-VOM. phos-ac. rhod. sabin. sep. SIL. SPONG. stram. STRONT. SULPH. thuj. valer. zinc.

— Rude, chin. ferr. petr. rhus. magt.

— Schneiden, aur. hep. natr. NATR-M. petr. puls. zinc.

— Schuß, wie ein, amm.

— Schwäche, ars. lach. petr. phosph. SEP. zinc.

— Schwere, baryt. rhus.

— Spannen, BARYT. carb-v. caus. ign. nitr-ac. sass. sil. thuj. zinc.

— Stechen, ambr. anac. ang. arn. baryt. bry. calc. canth. carb-a. carb-v. caus. coec. colch. con. cupr. dig. graph. ign. jod. kal. LACH. laur. LYC. magn-c. merc.

mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac.
n-jugl. N-VOM. phos-ac. plumb.
puls. rhus. *ruta.* *sabin.* *sep.* sil.
spig. spong. staph. stront. sulph.
thuj. veratr. zinc. mgt-aus.

Kreuzgegend, Steifigkeit, *acon.*
AMBR. AMM-M. ars. BARYT.
bell. carb-a. CAUS. guaj. kal.
LACH. *laur.* *lyc.* petr. prun.
rhab. *rhus.* SIL. *sulph.* mgt-
aus.

— Laubheitsgefühl, carb-v. plat.
spong.

— Verdrehung, graph.

— Berrenkungsschmerz, *agar.* *arg-n.*
lach. petr. rhod. *sep.* *sulph.*

— Bühlen, *acon.* *dulc.* kreos.

— Wundheitschmerz, caus. NATR.

— Zerschlagenheitschmerz, *acon.*
agar. *alum.* amm. *amm-m.* *arg.*
arn. ars. *bry.* caps. caus. *cham.*
cin. ferr. GRAPH. *hep.* kal. LACH.
magn-c. *magn-m.* *merc.* natr.
natr-m. *nitr.* n-mosch. N-VOM.
ran-sc. RHUS. sass. *stront.* sulph.
thuj. VERATR:

— Zucken, amm. calc. caus. chin.
staph.

— Zusammenziehen, hell. magn-m.
men. mez. n-vom.

Ropfschwellung, *ambr.* AMM.
brom? CALC. carb-a. caus. con.
dig. *hep.* JOD. KAL. LYC. magn-c.
merc. NATR. NATR-M. petr.
phosph. plat. sil. SPONG. *staph.*
sulph.

— Aufblähen und Stämmen, als
wolle alles heraus, Gefühl von,
spong.

— Druck darin, natr.

— hart, JOD. SPONG.

— Kitzeln, plat.

— Klopfen, jod. lyc.

— schmerzhaft, jod. plat.

— Spannung, jod.

— Wackeln u. Umgehen, wie v. Le-
bendigem, spong.

— Zucken, lyc.

— Zusammenschnürungsgefühl, jod.

Lendengegend besonders leidend,
ACON. AGAR. alum. *ambr.* amm.
amm-m. arg. asa. AUR. baryt.
BRY. CALC. cann. carb-a. carb-v.
caus. chel. chin. CIN. clem.

colch. *coloc.* crotal. *dig.* dros.
DULC. *hep.* *hyosc.* ign. KAL.
kal-bi. KREOS. lach. led. LYC.
MEN. mez. mur-ac. NATR-M.
nitr-ac. n-mosch. N-VOM. phosph.
phos-ac. PLUMB. PULS. *rhod.*
ruta. *sabin.* sil. spong. STANN.
staph. stram. *stront.* SULPH. *thuj.*
valer. veratr. zinc.

Lendengegend, Aus Schlag, *clem.*
— Brennen, *baryt.* nitr-ac.

— Drücken, amm-m. calc. cann.
caus. cocc. kal. lyc. natr-m.
n-vom. rhod. *sabin.* teucr.

— Ermüdungsschmerz, cin.

— Geschwulst, lyc. SIL. STAPH.

— Herausdrängen, dulc.

— Jucken, alum. dig. puls.

— Klemmen, caus.

— Klopfen, amm.

— Kneipen, dros.

— Lähmigkeit, *agar.* *arg-n.*

— Reissen, *agar.* chin. cin. lyc.
N-VOM. plumb. PULS. stann.
stront. sulph.

— Schauder, rhod.

— Schneiden, *dulc.*

— Schrunden, puls.

— Schwäche, *agar.*

— Schwere, *arg-n.*

— Spannen, *ambr.* natr-m. zinc.

— Stechen, amm. asa. cann. coloc.
dulc. *hep.* *hyosc.* IGN. kal: kal-bi.
LACH. lyc. natr-m. *phos-ac.* *plumb.*
puls. SIL. spong. *sulph.* *valer.*
mgt-arc.

— Steifigkeit, *acon.*

— Stoßen, stann.

— Berrenkungsschmerz, *agar.* *hep.*

— Zerschlagenheitschmerz, *acon.*
agar. lact. *men.* *ruta.*

— Zucken, crotal. men.

— Zusammenschnüren, cin.

Lendenwirbel schmerzhaft, *agar.*
amm-m. arg. aur. *bry.* chel.
dig. KREOS. mez. mur-ac. n-
mosch. phosph. phos-ac. prun.
puls. stann. *thuj.*

— Drücken, amm-m. aur. chel.
puls.

— Geschwürschmerz, kreos.

— Nagen, phos-ac.

— Reissen, *agar.* *bry.* kreos. mur-
ac. stann.

- Leidenwirbel, Schneiden, dig.
 — Stechen, arg. aur. bry. mez.
 phosph. prun. thuj.
 Nackenbeschwerden, vorzüglich,
 acon. alum. AMM. anac. arn.
 asar. BARYT. BELL. bry. CALC.
 caps. CARB-V. CAUS. chin. coloc.
 daphn. dulc. graph. ign. KAL.
 LACH. lact. laur. LYC. men.
 merc. mosch. NATR. NATR-M.
 NITR-AC. n-vom. PETR. PHOSPH.
 phos-ac. plat. puls. rhod. RHUS.
 sabad. SEP. SIL. spig. stann.
 staph. SULPH. thuj. veratr. zinc.
 — Ausschlag, arn. bell. carb-v.
 caus. clem. hep. kal. lyc. nitr.
 PETR. SIL. staph. mgt-aus.
 — Beulen, SIL.
 — Blüthchen und Blüthen, arn.
 bell. carb-v. hep. kal. lyc. nitr.
 sil. staph. mgt-aus.
 — Bohren, baryt.
 — Brennen, amm. calc. ign. merc.
 — Drücken, ambr. anac. asa. asar.
 carb-v. cocc. coloc. dulc. laur.
 men. merc. NATR-M. petr. phosph.
 phos-ac. prun. ran. stann. staph.
 tarax.
 — Drüsenleiden, AMM. BARYT.
 CALC. HELL. jod. mur-ac. PETR.
 PHOSPH. SIL. STAPH. sulph.
 — Eingeschlafenheitsgefühl, spig.
 — Ermüdungsschmerz, tart. zinc.
 — Flechten, caus. LYC. PETR. SEP.
 sulph.
 — Flecken, carb-v.
 — Friesel, ant. caus. mez. SEC.
 — Geschwulst, baryt. BELL. calc.
 puls. sep.
 — Geschwürschmerz, puls.
 — Hitze, ign. lach.
 — Jücken, alum. amm-m. carb-v.
 nitr-ac. sep. staph. ther.
 — Klemmen, arn. sil. thuj.
 — Knoten, ant. caus. zinc.
 — Kriebeln, lact.
 — Lähmigkeit, natr. par. spig.
 — Reißen, Ziehen 2c., acon. ambr.
 amm. amm-m. anac. asa. camph.
 cann. canth. CARB-V. chin. coloc.
 con. dig. graph. ign. kal. laur.
 LYC. magn-c. magn-m. mez.
 mosch. natr. natr-m. N-VOM.
 oleand. petr. phosph. plumb.
 puls. rhod. rhus. sep. sil. spig.
 staph. SULPH. zinc.
 Nackenbeschwerden, Schauder,
 caus. con.
 — Schneiden, dig.
 — Schwäche, acon. caps. nitr-ac.
 plat.
 — Schweiß, nitr-ac. sulph.
 — Schwere, caps. par. petr. phosph.
 — Spannen, alum. amm-m. ant.
 arn. aur. baryt. bov. calc. carb-a.
 CAUS. chin. CON. graph. lact.
 laur. mang. NATR. natr-m. plumb.
 sil. staph. stront. sulph. THUJ.
 zinc.
 — Stechen, acon. alum. ang. BA-
 RYT. bell. calo. cann. canth.
 caus. cocc. dig. graph. guaj.
 ign. laur. magn-c. merc. natr.
 par. puls. rhus. sep. stann. staph.
 sulph. sulph-ac. tarax.
 — Steifigkeit, agar. alum. amm-m.
 anac. ang. ars. BARYT. BELL.
 CALC. canth. caps. CARB-V.
 CAUS. dig. dros. graph. guaj.
 ign. KAL. kal-bi. LACH. laur.
 men. merc. NATR. NATR-M. nitr.
 NITR-AC. n-vom. PHOSPH. phos-
 ac. rhod. rhus. sec. SEP. SIL.
 spong. squill. stann. staph. sulph.
 veratr. zinc.
 — Taubheitsgefühl, dig. plat.
 — Verrentschmerz, agar. nitr. sulph.
 — Wundheitschmerz, bry. dig.
 phos-ac.
 — Zerschlagenheitschmerz, agar.
 asar. caus. hep. n-vom. zinc.
 — Zittern, carb-v.
 — Zucken, caps. caus. magn-c.
 phos-ac. sep.
 — Zusammenraffen, LYC.
 — Zusammenschnüren, dule.
 Nackenwirbel schmerzhaft, siehe
 Halswirbel.
 Rückendarre, siehe Rückenmarkskrankheiten.
 Rückenmarkskrankheiten, a-
 con. ars. bell. bry. calc. carb-v.
 caus. chin. COCC. dig. DULC.
 ign. lach. natr. natr-m. N-VOM.
 PHOSPH. phos-ac. puls. rhus.
 staph. SULPH. veratr.
 — Entzündung, acon. ars. bell.
 bry. calc. CAUS. cocc. dig. DULC.

- ign. LACH. N-VOM. puls. *rhus.*
veratr.
- Rückenmarkskrankheiten, mit
Hahnenstirn, n-vom?
— mit Ochsenstirn, PHOSPH.
— Schwindst, Rückendarre, calc.
carb-v. *caus.* chin. COCC. natr-
m. N-VOM. PHOSPH. phos-ac.
STAPH. SULPH.
- Rückenschmerzen, überhaupt,
alum. ambr. amm. arn. ars. *asa.*
baryt. bar-m. bism. bov. CALC.
cann. *canth.* caps. carb-a. coco.
hyosc. kal. KREOS. LACH. *lyc.*
magn-c. meph. merc. mur-ac.
natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-
mosch. oleand. PETR. *phosph.*
plat. plumb. PULS. ran. *rhus.*
sabad. seneg. SEP. SIL. *stram.*
SULPH. *sulph-ac.* thuj. *veratr.*
zinc. mgt-arc. mgt-aus.
- Auschlag, Blüten u. c., alum.
baryt. calc. CARB-V. dig. fluor-
ac. lach. led. mez. natr. *natr-m.*
n-jugl. phos-ac. puls. *selen.* SEP.
squill. zinc.
- Blutschwäre, *caus.* fluor-ac. mur-
ac. *sulph-ac.*
- Bohren, agar. bism. coco. thuj.
- Brennen, acon. agar. amm. arn.
bism. bry. CARB-A. carb-v. *lyc.*
magn-m. merc. mur-ac. natr.
nitr-ac. sil. *sulph.* tart. zinc.
- Darre, Darrst, Rückendarre, f.
Rückenmarkskrankheiten, Schwind-
st.
- Drücken, acon. agar. alum. amm.
amm-m. calc. caps. carb-v. *caus.*
chel. coco. euphr. *graph.* kal.
led. *lyc.* magn-m. mur-ac. natr-
m. nitr. petr. plat. puls. rhod.
sass. SEP. sil. spong. stann.
staph. teucr. thuj. veratr. zinc.
- Empfindst, squill.
- Ermüdungschmerz, NATR-M.
phosph. *sulph.* tart.
- Fahren, beim, fluor-ac.
- Flecken, SEP. zinc.
- Frost, calc. lach. *lyc.* SEP. sil.
- Geschwulst, STAPH.
- Hitze, con. fluor-ac. merc. sulph.
mgt-aus.
- Jücken, *alum.* ant. baryt. calc.
caus. daphn. eugen. guaj. jod.
- kal. laur. *lyc.* merc. *nitr-ac.*
phos-ac. seneg. sil. spig. ther.
- Rückenschmerzen, Kälte, amm-m.
calc. croc. RHUS. sec.
- Klemmen, arg-n. bry. euphr.
lact. led. nitr. petr.
- Klopsen, *baryt.* *lyc.* mez. puls.
sil.
- Kneipen, cann. kal. *lyc.* nitr-ac.
sil. stann. zinc.
- Knurren, sulph.
- Krabbeln, acon. alum. *caus.*
graph. laur. *natr.* sec.
- Krampf, agar. con. *ippec.* jod.
- Lähmigkeit, agar.
- Laufen, f. Krabbeln.
- Nagen, magn-m. mgt-aus.
- Reissen, Ziehen, rheumatischer
Schmerz, agar. ambr. amm. ant.
ars. bell. BRY. *canth.* caps.
CARB-V. *caus.* cham. cin. coco.
colch. cupr. dig. dros. ferr.
graph. guaj. HEP. KAL. LACH.
LYC. magn-c. mang. mez. mosch.
natr. NATR-M. nitr-ac. N-VOM.
op. petr. phos-ac. puls. ran.
rhod. *rhus.* SEP. sil. stann.
stram. stront. SULPH. *sulph-ac.*
teucr. valer. zinc. magt.
- Rucke, agar. amm. calc. petr.
staph.
- Rückwärtsbiegung, f. b. Kap. I:
Krämpfe, rückwärtsbiegende.
- Schauder, mgt-aus.
- Schneiden, dig. SEP. sil.
- Schwäche, agar. arn. carb-v.
LACH.
- Schweiß, CHIN. petr. phos-ac.
- Schwere, carb-v. petr. phosph.
sep. sulph.
- Spannen, amm-m. arg-n. con.
hep. kal. laur. *lyc.* magn-m.
mur-ac. natr. NATR-M. sulph.
teucr. ZINC.
- Stechen, alum. arg. arn. *asa.*
calc. cann. caps. *caus.* cham.
chin. colch. cupr. eugen. euphorb.
hep. kal. lach. laur. *lyc.* magn-
c. mang. mez. mur-ac. natr. nitr-
ac. oleand. par. plat. plumb. puls.
rhod. *rhus.* sabad. sass. sil. spig.
stann. staph. stront. sulph. tarax.
thuj. valer. verb. zinc. mgt-
arc.

Rückenschmerzen, Steifheit, ag.
gar. *alum.* anac. ars. caps. CARB-
V. CAUS. cocc. guaj. KAL. *laur.*
led. lyc. N-VOM. petr. prun. puls.
SEP. SIL. SULPH. sulph-ac. thuj.

— Stoßen, plat. stann.

— Taubheitsgefühl, calc. sec.

— Unbeweglichkeit, *alum.*

— Berrentschmerz, *agar.* con. lyc.
petr. sulph.

— Wärme, carb-v. hyosc. laur.

— Wühlen, SEP.

— Wundheit, thuj.

— Zerschlagenheitschmerz, *agar.*
alum. amm-m. arn. ars. *asar.*
carb-v. caus. chin. coloc. dros.
kal. magn-m. natr. *natr-m.* nitr.
N-VOM. ran. *stram.* sulph. VE-
RATR. zinc.

— Zittern, cocc.

— Zucken, *alum.* caus. magn-c.

— Zusammenschnüren, asa.

— Zusammenziehen, kal. mez. n-
vom.

Rückenwirbel und Rückgrats-
schmerz u., *acon.* ang. arg.
arn. AUR. BELL. CALC. cann.
carb-v. chel. chin. *chinin.* cin.
cocc. dros. dulc. graph. hell. ign.
kal. led. lyc. men. meph. merc.
mosch. nitr-ac. n-vom. *petr.*
phosph. phos-ac. PULS. RHUS.
RUTA. *sabad.* *sabin.* samb. sep.
SIL. spong. stann. STAPH. SULPH.
sulph-ac. verb. zinc.

— Beulen, lach.

— Brennen, asa. tart. magt.

— Drücken, arn. asa. bell. calc.
cann. carb-v. dulc. graph. led.
n-vom. plat. sabin. samb. sep.
spong. staph. zinc.

— Geschwulst, PULS. SIL.

— Geschwürschmerz, carb-a.

— Hitze, mgt-aus.

— Kneten, bell. men. phos-ac.

— Krabbeln, *acon.* arn. con.

— Krampf, euphorb.

— Kagen, bell. hell.

— Pulsiren, mez. thuj.

— Reissen, bell. cin. cocc. daphn.
dros. ign. kal. *lyc.* mang. men.
mosch. mur-ac. ruta. *stram.* sulph.
zinc.

— Schneiden, *acon.*

Rückenwirbel und Rückgrats-
schmerz, Schrunden, natr-m.
staph.

— Schwäche, baryt. hep.

— Spannen, natr. zinc.

— Stechen, ang. arg. aur. *bell.*
cann. chel. chin. cin. dulc. grat.
hell. ign. led. men. meph. merc.
mosch. nitr-ac. *phosph.* phos-ac.
ruta. *sabin.* stann. sulph-ac.
verb.

— Steifheit, baryt. calc. nitr-ac.

— Stöße, cic. dig. rhod.

— Verkrümmung, CALC. lyc. PULS.
RHUS. SIL. STAPH. SULPH.

— Berrentschmerz, bell.

— Wärme, carb-v.

— Wühlen, *acon.*

— Zerschlagenheitschmerz, hell. *ruta.*
spig. mgt-arc.

— Zucken, bry. ruta.

— Zusammenziehen, cham.

Schlüsselbeinschmerz, amm.
asa. aur. bism. cham. magn-m.
mez. rhod. sass.

— Drücken, asa. aur. bism. magn-m.

— Reissen, amm-m. cham. mez.

— Schmerz, rhod.

— Stechen, guaj. sass.

Schulterblattgegend besonders
leidend, *acon.* *alum.* AMM. amm-
m. anac. arg. arn. asa. *baryt.*
bell. bry. calc. CAUS. CHIN. cic.
cocc. coloc. dulc. ferr. GRAPH.
KAL. *lach.* *laur.* magn-m. men.
merc. mez. *mur-ac.* *natr.* *natr-*
m. NITR. NITR-AC. N-VOM. *phosph.*
phos-ac. PLUMB. PULS. ran. rhod.
rhus. ruta. samb. sep. sil. *spig.*
squill. STANN. staph. *sulph.* ve-
ratr. zinc.

— Auseinanderpressen, sil.

— Ausschlag, Blüten u., amm.
bell. caus. cic. lach. lyc. *merc.*
phos-ac. *puls.* squill.

— Blutschwär, amm-m. led. n-jugl.

— Bohren, *acon.* laur. natr.

— Brennen, *alum.* ambr. baryt.
bry. cann. carb-v. caus. jod. kal.
laur. lyc. natr. *natr-m.* seneg.
sil. *sulph.* teucr. veratr. zinc.

— Drücken, *agar.* anac. arg. arn.
asa. bell. bism. bry. calc. camph.
cann. carb-a. CHIN. cocc. con.

cupr. graph. kal. lach. laur. lyc.
natr. natr-m. phosph. phos-ac.
plat. ran-sc. rhus. ruta. *sabin.*
seneg. sep. sil. staph. sulph.
teucr. veratr. zinc. magt.

Schulterblattgegend, Drüsengeschwulst, amm.

- Feuchten, lach.
- Flecken, lach.
- Friesel, ant. caus.
- Frost, alum.
- Geschwürschmerz, cic.
- Hitze, mur-ac.
- Kälte, amm-m.
- Jucken, alum. arn. baryt. laur. merc. oleand. ruta. seneg. stront. ther. zinc.
- Klemmen, baryt. chel. ipec. merc. rhus. viol-tric.
- Klopfen, baryt. kal. merc. phosph.
- Knäden, anac. cocc. puls.
- Kneipen, amm-m. bell. euphorb. men. nitr-ac.
- Knoten, amm-m. squill.
- Kollern, tarax.
- Krampf, bry.
- Kriebeln, anac. arg. dulc. lact. mez. sil. mgt-arc.
- Nagen, alum. natr.
- Reißen, Ziehen 1c., agar. alum. ambr. anac. arg. ars. *asa.* aur. bell. bor. bov. calc. canth. carb-v. CAUS. *cham.* chin. cocc. coloc. con. dig. dulc. ferr. graph. *guaj.* kal. lach. LYC. magn-m. mang. men. merc. mez. mur-ac. *natr.* natr-m. n-vom. oleand. petr. phosph. *phos-ac.* plat. *plumb.* ran-sc. *rhod.* RHUS. ruta. sep. sil. squill. *stann.* sulph. thuj. valer. veratr. zinc.
- Schneiden, *asa.* calc. rhus. sulph-ac.
- Schwere, men.
- Spannen, alum. ant. BARYT. carb-a. caus. cic. *colch.* crotal. kal. kreos. lyc. mur-ac. *natr.* rhus. *sep.* sulph. zinc.
- Stechen, *alum.* ambr. AMM. *anac.* ang. ant. arg. *asa.* asar. aur. baryt. *bell.* bov. calc. camph. cann. canth. caps. carb-a. carb-v. caus.

chel. cin. cocc. colch. coloc. con.
cupr. dig. dulc. ferr. graph. grat.
guaj. *hep.* hyosc. ign. jod. *kal.*
kreos. lach. *laur.* lyc. mang.
men. merc. mez. *mur-ac.* natr.
natr-m. NITR. *nitr-ac.* n-vom.
par. phosph. *plumb.* *puls.* ran.
ruta. *sabad.* samb. sep. sil. *spig.*
spong. *stann.* sulph. tarax. *thuj.*
verb. zinc. mgt-aus.

Schulterblattgegend, Steifheit, ang. BELL. caus. led. lyc.

- Stoßen, anac. arn. asar. dulc.
 - Verrenschmerz, baryt. kal. petr. *plumb.* *rhod.* sulph.
 - Wühlen, laur.
 - Wundheit, coloc. lach. plat.
 - Zerschlagenheitschmerz, amm-m. anac. baryt. graph. hell. kal. led. merc. *natr-m.* n-vom. sil. sulph. thuj.
 - Zittern, merc.
 - Zucken, *asa.* calc. natr-m. phosph. rhus. squill.
 - Zusammenziehen, *guaj.* lach. lyc. n-vom. rhus. sep. viol-tric.
- Steißbein schmerzhaft, agar. alum. amm. BELL. bor. bov. cann. canth. CARB-A. carb-v. CAUS. graph. jod. kal. kal-bi. kreos. laur. LED. merc. mur-ac. PAR. PETR. PHOSPH. phos-ac. plumb. rhus. SIL. sulph. thuj. ZINC.**
- Brennen, laur. mur-ac.
 - Drängen, zinc.
 - Drücken, cann. jod. valer. zinc.
 - Ermüdungschmerz, petr.
 - Feuchten, graph. led.
 - Jucken, agar. alum. bor. bov. graph. laur. led. par. *plumb.*
 - Klemmen, bell.
 - Kneipen, zinc.
 - Kriebeln, bor.
 - Nagen, alum. kal.
 - Reißen, canth. carb-v. caus. graph. kreos. merc. par. thuj.
 - Stechen, amm. canth. dros. par. phos-ac. *rhus.* veratr.
 - Steifheit, petr.
 - Zerschlagenheitschmerz, carb-a. caus. sulph.
 - Zucken, alum. caus.

Zweunddreißigstes Kapitel.

Oberglieder.

NB. Siehe die Bemerkung zu Kapitel XXXI, Seite 834. — Außerdem enthalten die Artikel: Arme, Finger, Hände, eine Art Zusammenfassung alles dessen, was die Theile derselben betrifft, nebst den nothwendigen Umständen.

Achsel schmerzhaft, besonders, acon.
alum. ambr. amm-m. arn. asa.
asar. BELL. bor. bry. cann.
carb-v. caus. chin. cic. colch.
dros. euphorb. ferr. hep. KAL.
kreos. lach. LAUR. led. LYC.
MAGN-C. MAGN-M. merc. mez.
NATR. NITR-AC. n-vom. PHOSPH.
plumb. puls. ran. rhod. RHUS.
sep. sil. stann. staph. stront.
SULPH. thuj. zinc.
— Ausschlag, alum. amm-m. ars.
cocc. kal. nitr. zinc.
— Blutschwäre, amm. nitr. phos-ac.
— Bohren, mez. phosph. rhod.
— Breunen, amm-m. carb-v. cocc.
graph. lyc. magn-m. men. mez.
mur-ac. n-vom. par. phos-ac.
RHUS. spong. sulph.
— Drücken, amm. amm-m. arn.
BELL. bov. bry. calc. caus. dig.
kal. kreos. laur. lyc. magn-c.
magn-m. mez. mur-ac. NATR.
nitr. NITR-AC. oleand. phosph.
phos-ac. prun. ran. rhus. sabin.
sep. sil. stann. staph. stront.
sulph. sulph-ac. valer. zinc.
— Eingeschlafenheitsgefühl, merc.
sep.
— Ermüdet, wie, carb-a. nitr.
— Erschütterung, alum.
— Geschwulst, CALC-PH.
— Herabdrücken, carb-a. n-vom.
staph.
— Höherwerden, merc.
— Jucken, natr. op.

Achsel, Reizgefühl darin, magn-m.
— Klemmen, colch. kal. mez.
phos-ac. sep.
— Klopfen, amm-m. coco. magn-m.
mur-ac. rhod. sulph. tarax.
magt.
— Kneipen, rhod. sulph.
— Krampfschmerz, lyc.
— Kriebeln, cocc. mez.
— lähmiger Schmerz, ambr. carb-v.
caus. chin. laur. magn-c. mur-
ac. natr-m. n-vom. rhod.
— Lähmung, lach.
— Muskeljucken, asa. dros. magn-m.
spig. spong.
— Nageln, sulph.
— Reißen, Ziehen, rheumatischer
Schmerz, ambr. amm. arg. arn.
BELL. bor. calc. calc-ph. carb-a.
CARB-V. caus. cupr. dulc. eu-
phorb. graph. hep. JOD. KAL.
kal-bi. kreos. lach. laur. LYC.
magn-c. MAGN-M. mez. mosch.
mur-ac. natr. NATR-M. nitr.
n-vom. par. petr. PHOSPH. plumb.
puls. rhod. RHUS. sabin. sass.
sep. sil. stann. stront. SULPH.
sulph-ac. tart. teucr. thuj. zinc
magt.
— Schneiden, veratr.
— Schrunden, arn. valer.
— Schwäche, carb-v. plat.
— Schwere, phosph.
— Spannen, dig. kal. lach. laur. mez.
natr-m. nitr. nitr-ac. petr. sulph.
teucr. zinc.

- Achsel, Stechen**, acon. ambr. anac. asa. aur. bor. bry. calc. carb-v. cic. *graph.* grat. kal. kreos. lach. laur. lyc. magn-m. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr-ac. phosph. plat. *plumb.* ran. rhus. sass. squill. *staph.* stront. sulph. sulph-ac. *thuj.* valer. zinc.
- Steifheit, euphorb. sep.
 - Stöße, sass. stann. magt.
 - Berrentschmerz, *ambr.* asar. caus. hep. MAGN-C. mur-ac. phosph. puls. sep. stann. tart.
 - Wärmegefühl, n-vom.
 - Wundschmerz, arn. aur. con. sep. mgt-arc.
 - Berschlagenheitschmerz, amm. cann. caus. kal. lyc. magn-c. nitr. nitr-ac. *plumb.* stram. sulph. zinc. mgt-arc.
 - Bittern, puls. sulph-ac.
 - Jucken, asa. cic. *lyc.* magn-m. mez. petr. phosph. SULPH. zinc.
 - Zusammenziehen, magn-c. nitr-ac.
- Achselgelenke schmerzend**, besonders, ambr. arn. bov. BRY. calc. canth. caps. CARB-V. caus. ferr. ign. KAL. lach. laur. led. lyc. magn-m. mang. MERC. mez. mosch. natr. natr-m. n-vom. petr. phosph. puls. rhus. sabin. sep. STAPH. SULPH. veratr. zinc.
- auseinanderreißen, Schmerz als wolle es, mez.
 - Bänder zerrissen, Schmerz als wären die, n-vom.
 - Bohren, *plumb.*
 - Brennen, *graph.* stront.
 - Drücken, agn. arg. bism. bry. calc. kal. laur. led. sep. staph. valer.
 - Eingeschlafenheitsgefühl, zinc.
 - Ermüdungschmerz, mez. mur-ac. natr-m.
 - Fleisch los, Schmerz als sei das, *staph.*
 - Geschwulst, BRY.
 - Glücken, mang.
 - Greifen, IGN.
 - Jucken, mang.
 - Klemmen, kal., puls.
 - Klopfen, merc. mez. phos-ac. *thuj.*
 - Knacken, anac. baryt. chinin.

- cic. croc. ferr. kal. merc. mez. tart. *thuj.*
- Achselgelenke, Knoten, crotal. phosph.**
- Lähmigkeit, *euphorb.* lact. *lyc.* mez. natr-m. n-vom. phos-ac. prun. puls. sabin. sass. stann.
 - Loderheitsgefühl, *croc.*
 - Nagen, sulph.
 - Quetschungschmerz, acon. dros.
 - Reißen zc., agar. agn. ambr. amm. amm-m. arg. asa. bism. bov. BRY. canth. carb-v. caus. ferr. *graph.* ign. kal. lach. led. lyc. magn-m. mang. MERC. mez. natr. natr-m. n-vom. phosph. *phos-ac.* puls. ran. rhod. rhus. sabin. sep. stann. *staph.* SULPH. tart. *thuj.* zinc.
 - Rucke, sil. sulph-ac.
 - Schwächegefühl, bov. dros. sabin.
 - Schweregefühl, magn-m. puls.
 - Spannen, asa. bov. BRY. croc. *euphorb.* laur. lyc. natr-m. sep. zinc.
 - Stechen, asa. BRY. chel. cocc. crotal. ferr. ign. jod. laur. led. magn-m. merc. n-mosch. puls. sil. staph. stront. sulph. sulph-ac. *thuj.* veratr. viol-tric.
 - Unbeweglichkeit, *thuj.*
 - Verrenkungschmerz, *alum.* anac. bry. caps. croc. ign. mang. oleand. petr. ruta. sabin. SEP. spig. staph.
 - Wühlen, baryt. mez. natr-m.
 - Wundschmerz, cic.
 - zerbrochen, Schmerz wie, magn-m.
 - zerrissen, Schmerz als wären die Bänder, n-vom.
 - Berschlagenheitschmerz, COLOC. crotal. dros. ferr. ign. lyc. natr. natr-m. n-vom. sulph.
 - Jucken, amm. chin. merc. mosch. puls.
- Arme schmerzend**, vorzüglich, acon. ALUM. ant. arg. ars. asa. asar. bell. bor. bry. canth. calc. calc-ph. carb-v. chin. cocc. con. cupr. dros. dulc. ferr. *graph.* guaj. IGN. jod. kal. LACH. laur. led. LYC. mang. men. mez. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. oleand. PHOSPH. phos-ac. *plumb.* PULS.

- rhus. ruta. sabin. sep. squill.
 stann. sulph. mgt-aus.
 Arme schmerzend, Abends, amm-m.
 bov. calc. hell. hyosc. kal. lyc.
 magn-m. nitr. phosph. puls.
 stront. zinc. mgt-aus.
 — im Bette, hell. ign. nitr.
 stront.
 — Absterben, amm. natr-m.
 — Aufgesprungenheit, sil.
 — beim Aufheben, caus. cic. cocc.
 ign. magn-c. mur-ac. phosph.
 sulph. veratr.
 — Ausdehnungsgefühl, bell. chin.
 merc. petr.
 — Ausschlag, Blüthen zc., ant. ars.
 canth. caus. daphn. kal. kal-bi.
 lach. magn-o. natr-m. PHOS-AC.
 puls. rhus. tart.
 — Beule, wie Balggeschwulst, n-jugl.
 — bei Bewegung des Theiles, calc.
 cocc. con. croc. dig. dros. dulc.
 kal. MERC. nitr-ac. petr. phos-ac.
 sass. sil. stann. staph. sulph.
 — bläuliche Haut, bism. sep.
 — Blutandrang, sil.
 — Blutschwäre, mez. sil.
 — Blutstodung, Gefühl von, rhod.
 — Bohren, n-mosch.
 — Brand, ran.
 — Brennen, alum. bov. BRY. calc.
 cocc. dig. LACH. magn-m. merc.
 petr. phos-ac. plat. puls. rhus.
 sulph.
 — beim Daraufliegen, AMBR. calc.
 graph. hep. ign. kal. petr. SIL.
 — Drüsen, anac. ang. BELL. caus.
 cham. coloc. cycl. dig. led.
 nitr-ac. petr. sil. stann. staph.
 sulph. tarax.
 — Einschlafen, AMBR. amm. anac.
 ars. BARYT. calc. carb-v. caus.
 cham. cocc. croc. euphr. fluor-ad.
 graph. hep. ign. KAL. lach. LYC.
 MAGN-M. merc. natr-m. nitr.
 nitr-ac. n-vom. petr. phosph. puls.
 sep. SIL. spig. sulph. mgt-arc.
 mgt-aus.
 — Einwärtsdrehen, bell. laur.
 — Entzündung, ANT. petr. ran.
 — Flechten, DULC. hell. natr-m.
 PHOSPH.
 — Flecke, cupr. lach. natr-m. petr.
 sabad. sulph.
- Arme, Fleisch wie losgeschlagen,
 Schmerz, BRY. DROS. ign.
 — Friesel, n-vom. sulph. tart.
 — Frost, acon.
 — früh, ambr. AMM. amm-m.
 bell. hell. ign. kal. MAGN-M.
 n-vom. petr. sil. sulph. thuj.
 — im Bette, ign. JOD. kal.
 MAGN-M. petr. sil.
 — Geschwulst, alum. ant. ARS. ba-
 ryt. BELL. bov. CALC-PH. crotal.
 rhus. SULPH.
 — Geschwüre, rhus.
 — Geschwürschmerz, thuj.
 — beim Hangelassen, thuj.
 — beim Heben, puls.
 — Herabrollen, Gefühl von, rhus.
 — Hitze, alum. amm. calc-ph. graph.
 ruta.
 — Jucken, agar. ang. ant. bov.
 calc. CAUS. cupr. hell. kal. lach.
 n-vom. op. phosph. puls. rhus.
 ruta. sulph. tart.
 — Kälte, amm. cic. dulc. kal. puls.
 RHUS. ruta. sep. veratr. mgt-arc.
 mgt-aus.
 — Klemmen, calc. carb-v. graph.
 nitr. petr. sulph. mgt-arc.
 — Klopfen, ign. LACH. phos-ac.
 sep. sil. THUJ. mgt-aus.
 — Kneipen, ipec.
 — Knochenaufreibung, RHUS.
 SULPH.
 — Knoten, ars.
 — konvulsivische Bewegungen, bell.
 camph. caus. cocc. IGN. op. plumb.
 sabad. squill.
 — Kraftlosigkeit, agar. amm. bov.
 cic.
 — Krampfschmerz, amm. bell. bry.
 chin. coff. LYC. merc. rhod. sec.
 sulph-ac.
 — Kräpplüthen, tart.
 — Kriebeln, amm. arn. BELL. caps.
 cham. coco. croc. natr-m. NITR.
 sec. SULPH. mgt-aus.
 — Krümmung, ANT. lyc. sec. mgt-
 arc.
 — Lähmigkeit, ALUM. amm. amm-m.
 ang. arg. asar. BELL. bism. bov.
 brom. calc. caus. CHAM. chin.
 cin. cocc. coloc. coloc. croc. cycl.
 dig. dulc. ferr. ferr-m. jod. kal.
 led. lyc. mang. meph. NATR-M.

- nitr-ac. N-VOM. op. phosph.
plat. rhod. sabin. seneg. stann.
staph. stront. sulph. sulph-ac.
thuj. VERATR. mgt-aus.
- Arme, Lähmung, acon. ant. bell.
CALC. CALC-PH. CHIN. CHININ.
COCC. FERR. lyc. nitr. N-VOM.
RHUS. SEP. tart. veratr.
- rheumatische, chin.cocc.FERR.
tart.
- Laufen, bell. IGN. lach. — Bgl.
Riebeln.
- Mattigkeit, Müdigkeit, agar.
alum. anac. arn. asar. bell. bism.
bov. bry. CALC. hep. JOD. KAL.
lach. lact. led. magn-c. merc.
mez. NATR-M. nitr-ac. n-vom.
phosph. plat. rhod. sep. SIL.
stann. stront. mgt-aus.
- Muskelzucken, graph. lach. merc.
oleand. petr. sil. tart. mgt-arc.
- Nachts, alum. amm. arg-n.
ARS. CALC. carb-v. caus. cham.
croc. cupr. hep. IGN. kal. lyc.
magn-m. MERC. natr. nitr. nitr-ac.
N-VOM. petr. puls. sep. stront.
sulph.
- Punkte, rothe, sabad.
- Pusteln, kal-bi. rhus.
- Quaddeln, natr-m.
- Quetschungsschmerz, dros. dulc.
- Reizen, rheumatisches Weh, Zie-
hen, acon. agar. alum. ambr.
amm-m. anac. ang. arn. ARS.
asar. BELL. bry. CALC. CALC-
PH. camph. canth. caps. CAUS.
cham. CHIN. cic. CIN. COCC. coff.
euphr. ferr. ferr-m. graph. guaj.
hell. HEP. ign. jod. KAL. LACH.
lact. led. LYC. magn-c. magn-m.
mang. meph. MERC. mez. natr.
nitr. nitr-ac. n-mosch. N-VOM.
phosph. plumb. PULS. rhab. rhod.
rhus. sabin. sass. sec. seneg. SEP.
SIL. stann. stront. SULPH. sulph-
ac. tart. THUJ. valer. zinc. mgt-
arc.
- Röthe, arg. BELL. ruta. sa-
bad.
- Rothlauf, petr. RHUS.
- Rucke s. Stöße.
- Rückenlage, in der, cham. nitr.
- Scharlachröthe, BELL. lach.
- Schneiden, anac. mgt-arc.

- Arme, Schütteln, bry. mere.
- Schwäche, Mattigkeit, Kraftlo-
sigkeit, Müdigkeit etc., agar. amm.
ANAC. asar. BELL. brom. CALC.
carb-v. caus. chin. cic. coff. dig.
euphorb. KAL. lach. LYC. mang.
merc. mez. natr. nitr. n-vom.
petr. phosph. phos-ac. plat. rhod.
sabin. spig. stann. SULPH. teucor.
- Schwere, ALUM. amm. amm-m.
ang. baryt. bell. carb-v. caus.
cic. croc. crotal. dig. dulc. led.
merc. mur-ac. natr. NATR-M.
n-vom. par. phosph. plat. puls.
rhod. sil. spig. stann. sulph-ac.
tart. teucor. thuj. mgt-arc. mgt-
aus.
- Spannen, ANAC. arg. asar. baryt.
chin. dig. dulc. kal. mang. nitr-ac.
phosph. puls. SEP.
- Stehen, alum. ant. arg. caus.
cic. cin. COCC. coloc. dros. graph.
kreos. lach. lact. petr. PHOSPH.
puls. rhab. rhod. rhus. ruta.
sabin. sulph-ac. tarax. ther. va-
ler. mgt-arc.
- Steifheit, AMM. amm-m. bell.
bov. caps. caus. cham. cic. coff.
croc. dulc. ferr. kal. men. natr.
N-VOM. phos-ac. sass. sep. stann.
thuj.
- Stöße, Schläge, Rucke, arn. cic.
lyc. mez. nitr-ac. n-mosch. n-vom.
sulph.
- Taubheit, acon. AMBR. bell.
calc-ph. cham. IGN. kal. meph.
natr-m. NITR. phosph. puls.
rhus. sec.
- Tropfen von d. Hand nach d.
Achselgrube, Gefühl als bewegten
sich, chinin.
- Unruhe, calo. ferr. meph. sil.
- Verstärkungsgefühl, bell.
- Verrenkungsschmerz, bov. ign.
nitr-ac. phosph. stann.
- Verstandungsschmerz, coloc. merc.
- Vollheitsgefühl, veratr. mgt-aus.
- Warzen, CAUS. nitr-ac. SEP.
SULPH.
- Wasser, Gefühl als tiefe heiße
durch, rhus.
- Wühlen, carb-a. rhod.
- Wundschmerz, bov. dig. n-vom.
phosph.

Arme, Berschlagenheit, acon. agar. alum. *arn.* calo. carb-v. cin. coco. coloc. *croc.* dalo. hep. ign. mez. nitr-ac. plat. puls. VERATR. zinc. — Gittern, acon. AMBR. baryt. BRY. eana. HYOSC. meph. op. petr. phosph. phos-ac. rhus. sabad. SIL. spig. stram. thuj. veratr.

— Jucken, ambr. bell. BRY. calc. camph. *caus.* chin. cic. coff. cupr. graph. hep. ign. kal. LACH. lact. LYC. magn-c. men. mosch. natr. nitr. op. puls. ran. rhab. rhod. rhus. sep. squill. stann. sulph. sulph-ac. tart. thuj. veratr. zinc. *mgt-aus.*

— beim Zugreifen, *cham.*

— Zusammenziehen, asar. nitr-ac. n-vom. rhod. sulph-ac.

Armsnöchen, schmerzhaft überhaupt, acon. anac. ang. fluor-ac. iod. LACH. lact. LYC. meph. merc. natr. natr-m. nitr-ac. plumb. RHUS. ruta. sil. staph. SULPH. thuj.

— Austreibung, RHUS. SULPH.

— Brennen, natr.

— Drüsen, anac. sil.

— Greifen, natr.

— Hämmern, nitr-ac.

— Herausdrüsen, thuj.

— Müdigkeit, anac.

— Reissen, acon. ang. lact. LYC. meph. merc. nitr-ac. plumb. ruta. thuj.

— Wühlen, natr. thuj.

— zerbrochen, Schmerz wie, natr-m.

— Berschlagenheit, meph.

Daumen vorzugsweise leidend, ambr. amm. anac. *arn.* asa. baryt. CALC-PH. carb-v. *caus.* elem. GRAPH. HEP. ign. LACH. laur. LED. lyc. *merc.* mez. NATR. natr-m. nitr. *nitr-ac.* N-VOM. petr. phosph. phos-ac. rhab. sep. sil. spig. staph. stront. sulph. SULPH-AC. veratr.

— Blasen, HEP. lach. NATR. phos-ac. sep.

— Blüthchen, ant. kal. lach. lyc. ther.

— Blutschwäre, nitr.

— Bohren, magn-c.

Daumen, Brennen, graph. lach. laur. merc. n-vom. oleand. sass. staph.

— Drüsen, colch. graph. hell. laur. sass. verb.

— Einschlafen, kal. plumb. zinc.

— Entzündung, natr. sass.

— Freßblasen, hep. natr. nitr-ac.

— Geschwulst, led. n-vom. phosph.

— Geschwürigkeit, *caus.* natr.

— Greifen, amm.

— Hitze, zinc. mgt-aus.

— Jucken, ant. carb-v. coco. grat. oleand. plumb. spong. staph.

— Kältegefühl, mang.

— Klemmen, anac. asa. *merc.* mur-ac. nitr. plat. sil. spong. valer. verb.

— Klopfen, bor. carb-v. magn-c. sass. stront. zinc. *mgt-aus.*

— Kneipen, men. prun.

— Kriebeln, ambr. cin. natr. plat. sabad. *teucr.* zinc.

— Lähmigkeit, kal. laur. mez. nitr-ac. phosph. rhod. sabad.

— Lähmung, magn-c.

— Punkte, rothe, canth.

— Quetschungsschmerz, cin. plat.

— Reissen, Ziehen, alum. ambr.

amm. anac. asa. baryt. bev.

carb-v. *clem.* colch. coloc. graph.

grat. iod. laur. led. lyc. magn-c.

magn-m. natr. natr-m. nitr.

nitr-ac. par. plumb. rhab. sabad.

seneg. sep. sil. spig. stann. staph.

stront. sulph. sulph-ac. *teucr.* zinc.

— Röthe, lach.

— Rucke, sabad.

— Schneiden, zinc.

— Schreiben, Beschwerde von, kal. merc. mur-ac. phosph. prun.

— Schrunden, sass.

— Schwäche, kal. sil.

— Spannen, natr. oleand. phosph. plumb. staph.

— Stechen, ambr. anac. asa. colch. graph. grat. guaj. ign. laur. men.

merc. mez. natr. natr-m. nitr.

n-vom. petr. phos-ac. rhab. sabad.

sabin. sass. sil. spong. staph.

verb. zinc.

— Steifigkeit, kal.

— Taubheitsgefühl, cin. kal. plat. stront. verb. zinc.

Daumen, Berühren, leicht, n-vom.
 — Berrentschmerz, con. GRAPH. laur. natr-m. nitr. petr. phosph. prun. sulph. veratr.
 — Verstauchungsschmerz, camph. kreos. phosph. prun.
 — Warzen, lach.
 — Wundschmerz, mez. spong.
 — Zerschlagenheitsschmerz, amm.
 — Zittern, ambr. oleand. plat.
 — Zucken, amm. lach. merc. natr. n-vom. phosph. plat. sabad. staph. SULPH-AC. valer. zinc. mgt-arc. mgt-aus.
 — Zusammenziehen, anac. merc.
 Ellbogen und Gelenk schmerzhaft, vorzüglich, alum. ambr. anac. ANT. arg. bell. bry. calc. caps. caus. chin. coco. coloc. dulc. graph. HEP. ign. KAL. kreos. led. LYC. mang. MERC. mez. mur-ac. natr. natr-m. n-vom. petr. phosph. puls. rhod. rhus. ruta. sabin. sass. sep. spig. staph. stront. sulph. sulph-ac. thuj. veratr. zinc.
 — Ausschlag, amm-m. ant. bell. dulc. hyosc. lach. merc. phosph. SABIN. staph. sulph. zinc.
 — Balggeschwulst, hep.
 — Blasen, sulph.
 — Bohren, alum. amm. caus. n-vom. phosph. thuj.
 — Brennen, amm-m. arg. asa. carb-a. carb-v. dulc. laur. merc. nitr. phos-ac. plat. rhus. staph. sulph. teucr.
 — Drüsen, alum. arg. clem. hep. hyosc. jod. lyc. mez. n-vom. ruta. sabin. spong. verb. zinc.
 — Eiterblasen, n-jugl. sulph.
 — Entzündung d. Flechten, ANT.
 — Flechten, cupr. sep.
 — Flecke, sep.
 — Fressen, dulc. phosph. puls.
 — Friesel, zinc.
 — Geschwulst, HEP. LACH. merc. puls. VERATR.
 — des Gelenkes, bry. puls.
 — Jucken, agar. amm-m. canth. coloc. dulc. hep. lach. laur. merc. oleand. petr. phosph. puls. rhus. sep. spig.

Ellbogen und Gelenk, Klemmen, aur. chel. dros. kreos. rhus. spong. verb.
 — Klopfen, crotal. rhus. thuj.
 — Knacken im Gelenke, amm. ant. con. natr-m. mgt-arc.
 — Knochenschmerz, AMBR. LYC.
 — Knoten, mur-ac.
 — Krampfschmerz, sabad.
 — Kräße, LACH.
 — Kriebeln, canth. merc.
 — Lähmigkeit, bell. caps. cin. coco. graph. prun. sabin. sass. staph.
 — Lähmung, mez. petr.
 — Nageln, dulc. magn-c. phosph. ran-sc.
 — Pünktchen, rothe, phosph.
 — Quetschungsschmerz, dros. plat.
 — Reißen, Ziehen 2c., acon. alum. ambr. amm. arg. aur. baryt. bell. bov. bry. canth. caps. carb-a. caus. CHIN. cin. con. croc. graph. jod. KAL. laur. LYC. magn-c. magn-m. merc. mur-ac. natr. nitr. nitr-ac. n-mosch. phosph. puls. rhus. ruta. sil. spong. stann. stront. SULPH. valer. veratr. zinc.
 — Rucke, natr-m.
 — Schneiden, bell. cop. mur-ac.
 — Schorfe, sep.
 — Spannen, arg. dros. lach. mez. nitr. puls. sep. stann. sulph. teucr.
 — Stechen, alum. amm. asa. bov. bry. carb-a. coco. coloc. grat. kal. laur. magn-c. merc. mur-ac. natr-m. phosph. ran-sc. sabin. spig. spong. thuj. valer. viol-tric.
 — Steifheitsschmerz, amm. ang. KAL. LYC. sep. mgt-arc. mgt-aus.
 — Stoßschmerz, baryt. caus. hep. ruta. mgt-arc.
 — Taubheitsgefühl, sulph.
 — Verfürzungsgefühl, caus. lach. sass. sulph.
 — Verrenkungsschmerz, alum. lach. mang.
 — Wundschmerz, carb-a. CROTAL. plat. stann. sulph-ac.
 — Zerschlagenheit, caus. crotal. puls. sulph. valer.

Ellbogen und Gelenk, Juden,
agn. baryt. cin. nitr-ac. rhab.
rhus. sabad.

— Zusammenziehen, *n-vom.*

Finger besonders leidend, ambr.
amm. amm-m. calc. carb-v. caus.
graph. hep. kal. lach. lyc.
mang. merc. natr-m. nitr-ac.
n-vom. petr. phosph. phos-ac.
puls. rhod. rhus. sep. sil. spig.
staph. sulph. sulph-ac. thuj. ve-
ratr.

— Abends, alum. ambr. amm-m.
anac. asar. calc. carb-v. ign.
laur. mang. merc. mez. natr-m.
petr. rhod. sep. sulph. zinc.

— Abschälen, baryt. sabad. sulph.

— Absterben, agar. amm. ang.
CALC. caus. chel. cic. HEP.
kreos. lach. lyc. merc. mur-ac.
nitr-ac. par. phosph. phos-ac.
sec. SULPH. tart. veratr.

— Aufgelaufenheit, natr.

— Ausschlag, anac. ant. bell. caus.
CLEM. cupr. cycl. graph. grat.
HEP. kal. lach. laur. led. lyc.
magn-c. mang. mur-ac. natr.
natr-m. nitr-ac. phos-ac. plumb.
puls. ran. RHUS. sass. sil.
spig. tarax. ther. veratr. zinc.

— bei Bewegung, acon. bry. caus.
dros. hep. hyosc. ign. rhod. staph.
veratr.

— Blattern, sil.

— Blutanhäufung, Gefühl von, rhus.

— Bohren, cocc. daphn. magn-c.
mez. ran-sc.

— Brandschwär, LACH.

— Brennen, AGAR. asa. bor. calc.
carb-v. caus. coloc. con. croc.
dig. euphorb. kal. LACH. laur.
lyc. magn-m. mang. mez. mosch.
mur-ac. natr. nitr-ac. *n-vom.*
oleand. petr. ran. ran-sc. rhod.
sabad. sabin. sil. spig. sulph.
sulph-ac. tarax. teucr. ther. ve-
ratr. zinc. mgt-arc.

— Brücken, ferr-m. natr-m. sil.
sulph.

— Drüsen, agn. ang. asa. colch.
euphorb. graph. hell. hyosc.
prun. ran-sc. sabad. spig.
stann. staph. sulph. tarax.
teucr.

Finger, Einbrüche von Instrumen-
ten lang bleibend, bov. merc.

— Einschlafen, acon. AMM. BARYT.
CALC. cann. carb-a. cham. cic.
dig. JOD. kal. kreos. LYC.
merc. mosch. mur-ac. NATR-M.
nitr-ac. op. phos-ac. puls. rhus.
sabin. sass. sulph. veratr. mgt-
arc.

— Eiterblüthchen, anac. baryt. bor.
spig. sass. zinc.

— Eiterung, bor. mang.

— Entzündung, magn-c. ran. sil.

— Flechten, ambr. caus. GRAPH.
NITR-AC.

— Flecke, con. ferr-m. mang.
natr-m. phos-ac. plumb. sabad.
tart.

— Freßblasen, CLEM. graph. kal.
magn-c. nitr-ac. sil. sulph.

— Frostbeulen, carb-a. lyc. PETR.
PULS. SULPH. sulph-ac.

— Frostigkeit, kal. merc. sulph.

— früh, AMM. amm-m. caus. cham.
hell. ign. kal. kreos. lyc. merc.
natr. nitr-ac. puls. rhus. sulph.

— Gelbwerden, chel. phos-ac.

— Geschwulst, alum. AMM. ars.
bor. bry. calc. canth. chin. hep.
jod. LACH. led. magn-c. mur-ac.
nitr-ac. oleand. phosph. ran.
ran-sc. rhus. sulph. thuj.

— Geschwüre, ARS. lyc. mang. ran.
sep.

— Geschwürschmerz, bry. carb-v.
caus. graph. kal. par. plat. sass.
SIL.

— Gichtknoten, GRAPH. LYC.

— Härte, tart.

— Hitzblattern, sil.

— Hitzegefühl, bor. lact. lyc.
magn-c. par. sabad. mgt-aus.

— Jüden, AGAR. ALUM. ambr.
amm-m. anac. ant. ars. bor.
calc. carb-a. caus. cocc. con.
cycl. euphorb. grat. lach. lact.
laur. lyc. magn-c. mang. merc.
natr-m. *n-vom.* oleand. petr.
phos-ac. plat. plumb. prun. ran.
ran-sc. rhod. spig. sulph. ther.
veratr. verb. zinc.

— Kälte, ang. asar. cham. chel.
cic. lyc. mur-ac. par. phos-ac.
rhod. sulph. tarax. mgt-aro.

Finger, Ripeln, anac. ars. calc. cocc. grat. hell. merc. ran-sc. sep. verb.

— Klemmen, Krampfschmerz, acon. agar. amm. amm-m. anac. arn. ars. asa. bell. calc. carb-v. cin. cocc. coff. con. cycl. dig. dros. dulo. euphr. ferr. GRAPH. IGN. kal. lyc. magn-m. mang. men. merc. mosch. natr. nitr. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. rhus. sabad. stann. staph. stront. sulph. VERATR.

— Klopfen, amm-m. anac. baryt. bor. carb-v. caus. crotal. fluor-ac. magn-c. sil. sulph. teucr. mgt-arc. mgt-aus.

— Knochenschmerz, crotal. daphn. fluor-ac.

— Knollen, con. lach. led.

— Konvulsivische Bewegungen, CHAM. ign. kal. lyc. n-vom. staph.

— Krämpfbläschen, lach. sabad.

— Kriebeln, acon. agar. alum. amm-m. CALC. cann. cin. croc. hep. kal. kreos. lach. lact. laur. magn-m. mur-ac. NATR-M. nitr-ac. op. ran. rhod. rhus. sec. sep. SIL. staph. sulph. teucr. thuj. veratr. verb. mgt-arc. mgt-aus.

— Krummziehen, ambr. anac. arg. CALC. caus. cin. cocc. coff. colch. cycl. ferr. GRAPH. lyc. n-vom. phosph. plat. RUTA. sec. sil.

— Leberflecken, ferr-m.

— Nachts, ambr. amm. anac. ars. mang. mur-ac. n-vom. puls. rhod. sabad.

— Nesselblasen, HEP.

— Pünktchen, rothe, lach.

— Pusteln, kal-bi.

— Quetschungsschmerz, caus. cin. cupr. fluor-ac. prun. ruta. verb.

— Rauheit, laur. PETR.

— Reissen, Ziehen zc., acon. agar. ALUM. AMBR. amm. amm-m. arg. ars. asa. aur. aur-m. baryt. bell. bism. bov. bry. canth. carb-a. CARB-V. caus. chel. chin. coda. coff. COLCH. cupr. cycl. dros. grat. hell. ign. jod. kal. kal-bi. kreos. LACH. lact.

laur. led. LYC. magn-c. magn-m. mang. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-AC. oleand. PAR. petr. phosph. phos-ac. plumb. puls. ran. sabad. SABIN. sass. sep. SIL. spig. STANN. STAPH. STRONT. SULPH. tarax. TEUCR. thuj. VERATR. zinc.

Finger, Rissigwerden, baryt. FLUOR-AC. kal. PETR.

— Rösche, AGAR. bor. laur. lyc. magn-c. mur-ac. N-VOM. ran. rhod. ther. thuj.

— Rude, acon. cic. con. nitr-ac. spig. stann. sulph. mgt-aus.

— Runzeln, ambr. cupr. fluor-ac. phos-ac. sulph.

— Schneiden, bell. con. mang. mur-ac. petr. stann.

— Schorfe, anac.

— Schreiben, Beschwerden von, bry. caus. cocc. grat. kal.

— Schrunden, mang. merc. petr. zinc.

— Schwäche, acon. ambr. bov. carb-v. kal. lact. phosph. SIL.

— Schweiß, baryt. carb-v. ign. sulph.

— Schwerheit, acon. phosph. mgt-arc.

— Spannen, calc. canth. caus. croc. cupr. hep. jod. mang. natr-m. nitr-ac. phosph. veratr.

— Splitterschmerz, bell. sil. sulph.

— Stechen, acon. alum. ambr. amm-m. arn. asa. baryt. bell. bov. bry. calc. caps. carb-a. carb-v. caus. cocc. colch. con. croc. cycl. daphn. dig. dros. graph. grat. hep. kal. LACH. laur. lyc. magn-m. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. oleand. par. petr. phos-ac. ran-sc. rhod. rhus. sabad. sabin. sep. sil. spig. stann. sulph. sulph-ac. tarax. thuj. valer. verb. viol-tric. zinc. mgt-arc.

— Taßstimm, Mangel an, staph.

— Taubheit, anac. ang. calc. cann. caus. cic. cin. coff. colch. con. crotal. cupr. dig. euphr. ferr. kal. kreos. lach. lyc. magn-m. mur-ac. PHOSPH. phos-ac. plat. rhod. rhus. sec. sep. sil. spong. staph. sulph. tart. thuj.

Finger, Trockenheit, anac. FLUOR-
AC. sil. tart.

— Unbehilflichkeit, CALC. phosph.
SIL.

— verbrannt, Gefühl wie, prun. sil.

— Verkürzung der Fledern, CAUS.

— Warzen, lach. SULPH.

— Wasserbläschen, cupr. magn-o.
plumb. puls.

— Wundheit, GRAPH.

— Wundschmerz, ambr. kal. petr.

— Zerschlagenheit, natr-m. nitr-ac.

— Zittern, jod. mosch. stront.

— Zuden, acon. agar. amm-m.

anac. arn. ars. bry. calc. chin.

cic. cin. cocc. dig. dulc. ign.

lach. lyc. magn-m. mang. men.

merc. mez. natr. nitr. oleand.

phosph. ran-so. rhod. sil. stann.

staph. sulph. sulph-ac. zinc.

mgt-arc. mgt-aus.

— Zudungen, caus. CHAM. IGN.
KAL. sulph-ac.

— beim Zugreifen, dros. graph. op.

— zusammengeklebt, Gefühl wie,
calc.

— Zusammenziehen, acon. caps.
carb-v. dros. lyc. merc. prun.
sabad. stann. tart.

Fingergelenke besonders lei-
dend, agn. aur. calc. carb-a.
carb-v. caus. cham. chin. colch.
clem. cycl. graph. hell. hep.
ign. kal. lach. led. lyc. natr-m.
nitr. petr. phosph. puls. rhus.
sabin. sep. sil. spig. spong.
staph. sulph.

— Auseinanderpressen, natr-m.

— Aus Schlag, cycl. hell. hep.

— Blutchwäre, calc.

— Bohren, carb-v. HELL.

— Brennen, carb-v. caus. sabin.
spig.

— Drüden, graph. laur. merc.
phos-ac. ruta. spong. staph.
zinc.

— Eingeschlafenheitsgefühl, euphr.
LACH. LYC.

— Entzündung, LYC.

— Freßblasen, hep.

— Geschwulst, ambr. canth. carb-v.
euphr. graph. hep. LYC. nitr-ac.
spong. sulph.

— Geschwüre, sep.

Fingergelenke, Geschwürschmerz,
kal.

— Gichtnoten, AGN. BROM. CALC.
CARB-A. carb-v. CLEM. GRAPH.
hep. LYC. petr. sep. STAPH.
zinc.

— Jüden, alum. arn. camph.
caus. crotal. ign. natr-m. n-vom.
petr.

— Klemmen, anac. euphr. magn-c.
mang. oleand. phos-ac. sulph.

— Knaden, baryt. meph.

— Lähmigkeit, acon. ambr. baryt.
bell. bry. carb-v. cin. cocc. cro-
tal. dig. hell. kreos. laur. mang.
par. rhod. sabin. sil. spig. verb.

— Lähmung, CALC. CALC-PH.
magn-c. phosph.

— Laschen, schwärende, mero.

— Reissen, Ziehen u., agar. amm-
m. anac. ang. ant. arg. aur.
bell. bism. bry. calc. CARB-V.
CAUS. chin. colch. dig. graph.
KAL. led. LYC. magn-c. magn-
m. mur-ac. natr-m. nitr. oleand.
phos-ac. puls. rhod. rhus. ruta.
SABIN. seneg. sep. sil. spig.
stann. staph. stront. sulph-ac.
verb. zinc.

— rissige Haut, phosph.

— Rötze, LYC. spong. sulph.

— Spannen, carb-a. jod. magn-c.
nitr-ac. phos-ac. puls. rhod. sep.
spong.

— Stechen, agn. arn. bov. camph.
carb-v. colch. grat. HELL. ign.
laur. magn-c. mang. men. natr-
m. nitr-ac. phos-ac. sabin. sep.
stann. staph. sulph-ac. verb.

— Stelfheit ambr. amm. amm-m.
ars. bor. brom. CARB-A. chin.
con. dig. dros. graph. hell. hep.
kal. LYC. mosch. mur-ac. nitr.
oleand. petr. sabad. sep. sulph.

— Taubheit, anac.

— Trockenheitsgefühl, anac.

— Umkniden leicht, bell. hep.
teuer.

— Ungelenkheit, CALC. graph. natr-
m. phosph. SIL.

— Berrentschmerz, acon. alum. fluor-
ac. GRAPH. ign. laur. lyc. magn-
c. natr-m. nitr. n-mosch. phosph.
rhod. stann. sulph.

Fingergelenke, Verstauchungs-
 schmerz, amm. ang. camph. lyc.
 n-jugl. phosph.
 — Verschlagenheit, crotal. sulph.
 — Jucken, agar. amm-m. chin.
 stront. zinc.
 Hände besonders leidend, ambr.
 anac. aur. bell. bry. calc. carb-
 v. caus. cham. chin. clem. coec.
 ferr. graph. hep. hyosc. kal.
 lach. lyc. merc. mez. natr. natr-
 m. n-vom. petr. phosph. rhod.
 rhus. sep. sil. spig. spong. sulph.
 zinc.
 — Abends, alum. ambr. amm-m.
 ang. ars. bor. caus. ipec. kreos.
 lyc. magn-c. merc. mez. natr.
 nitr-ac. n-vom. rhod. rhus. sep.
 stront. sulph.
 — Abmagerung, graph. selen.
 — Abschälen, alum. amm. amm-m.
 baryt. eugen. ferr. mere. natr-
 m. sep.
 — Absterben, CALC. cann. con.
 lach. n-vom.
 — Abern-Aufgelaufenheit, alum.
 amm. arn. baryt. bry. calc. chel.
 cic. laur. n-vom. Op. phosph.
 rhab. ruta. sass. stront. sulph.
 mgt-aus.
 — Aufgesprungenheit, s. Rissigkeit.
 — Ausschlag, agar. alum. amm-m.
 ant. ARS. bov. carb-a. CARB-V.
 dig. hep. ipec. kal. kreos. lyc.
 magn-c. MERC. mur-ac. nitr-ac.
 RHUS. selen. SPIG. sulph. sulph-
 ac. tarax. zinc.
 — bei Bewegung, chin. led. men.
 merc. natr. rhod. sil. staph.
 sulph. tart.
 — Bläschen und Blasen, ant. arg-n.
 bov. caus. CLEM. coec. daphn.
 HEP. lach. merc. mez. natr-m.
 phosph. rhus. selen. sep. sil.
 squill. sulph.
 — Bläue, acon. amm. lach. zinc.
 — Blutandrang, Gefühl von, LACH.
 phosph. phos-ac.
 — blutend, leicht, ALUM.
 — Blutschwäre, CALC. lyc.
 — Brandblättern, sec.
 — Brennen, anac. baryt. bry. calc.
 CANTH. carb-a. cham. dulc. hep.
 kal. LACH. laur. lyc. magn-c.

mere. natr-m. n-mosch. n-vom.
 petr. PHOSPH. phos-ac. plat.
 ran. rhod. rhus. sass. sec. spig.
 spong. stann. stront. sulph. zinc.
 Hände, Drüsen, anac. ang. arn. asa.
 cupr. cycl. hyosc. kal. men.
 mez. nitr-ac. ran-sc. staph. thuj.
 verb. zinc.
 — Einschlafen, alum. amm. baryt.
 bor. carb-a. carb-v. caus. coec.
 croc. euphr. fluor-ac. graph. ign.
 kal. LACH. lyc. magn-c. natr.
 natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph.
 sep. sil. spig. squill. sulph. ve-
 ratr. mgt-arc. mgt-aus.
 — Eiterbeule, ars.
 — Eiterung, eugen.
 — Empfindlichkeit der Haut, con.
 — Entzündung, bry. cupr. natr-m.
 — Flechten, DULC. IPEC. natr. n-
 jugl. sass. sep. staph. veratr.
 ZINC.
 — Fleden, bell. dros. ferr-m. jod.
 kal. natr. natr-m. NITR-AC. sa-
 bad. sep. stann. tart. zinc.
 — Fressblasen, CLEM. magn-c.
 natr-m. SEP. sil.
 — Frieren, ambr. n-mosch. n-vom.
 petr. sabin.
 — Friesel, dig. led.
 — Frostbeulen, nitr-ac. stann. zinc.
 — früh, ars. bry. calc. carb-a.
 cupr. ferr. kal. lyc. magn-c. natr.
 nitr-ac. n-vom. petr. phosph.
 puls. sulph.
 — Gelbheit, ign. spig.
 — Geschwulst, acon. amm-m. ars.
 bar-m. BELL. BRY. CALC. caus.
 CHAM. chin. clem. COCC. cupr.
 dig. ferr. hep. hyosc. LACH. laur.
 lyc. merc. mez. mosch. natr.
 natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom.
 phosph. RHOD. rhus. sec. sep.
 spong. STANN. sulph.
 — Geschwürchen, dros. SIL.
 — Härte der Haut, sulph.
 — heftiges Nagreissen, stram.
 — Hitze, anac. ang. bry. CARB-V.
 coec. eugen. hep. jod. lach. lyc.
 mang. mez. nitr-ac. n-mosch.
 n-vom. petr. phosph. rhus. sass.
 SEP. stann. staph.
 — Jucken, alum. amm-m. anac.
 aur. bor. calc. carb-a. caus. cin.

colch. dig. euphorb. graph. hep. ipec. kreos. lach. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. phosph. phos-ac. plat. ran. rhus. sass. spig. stann. sulph.

Hände, Jüden, Handflächen, agar. ambr. anac. carb-v. grat. hep. kal. kreos. lyc. magn-c. mang. mur-ac. natr-m. petr. ruta. sil. spig. staph. sulph.

— Riste, acon. alum. ambr. ars. bry. cann. carb-v. caus. cham. chin. coco. crotal. cupr. ferr. hell. hep. ipec. JOD. kal. LACH. lyc. natr. nitr-ac. n-mosch. n-vom. phosph. ran. sass. sep. spig. SULPH. tart. thuj. VERATR. zinc.

— Nerven, acon. AMBR. arg. ars. aur. CALC. cann. chin. cin. euphorb. euphr. GRAPH. latr. lyc. mang. men. merc. mosch. natr-m. nitr. plat. ruta. sabad. stann. thuj. verb. zinc.

— Klopfen, amm-m. aur. dros. grat. mez. nitr. sabad.

— Knochenschmerz, agar. anac. arg. asa. AUR. bell. bism. carb-a. CARB-V. caus. CHEL. CHIN. euphr. ign. jod. kal. LACH. laur. led. magn-c. magn-m. MANG. MERC. mez. NATR. nitr. par. phosph. PHOS-AC. ran-sc. rhod. SABIN. sass. spig. STANN. staph. sulph. su ph-ac. teucr zinc.

— Kraftlosigkeit, s. Schwäche.

— Krampfschmerz, anac. carb-v. caus. coco. euphorb. laot. lyc. prun. spig.

— Krätzbläschen, lach. selen. SEP.

— Kriebeln, arn. ars. baryt. bry. caus. hyosc. lach. mez. op. par. phosph. phos-ac. plat. RUTA. spig. sulph. veratr.

— Krümmziehen, anac. MERC. n-vom.

— Kupferflecke, NITR-AC.

— Lähmung, ambr. arg. cupr. natr-m.

— Lähmungsgefühl, acon. amm-m. cann. carb-v. caus. cham. crotal. dig. fluor-ac. ign. kreos. merc. nitr. phosph. tart. verb. zinc.

— Leberflecke, ferr-m.

Hände, Müdigkeit, crotal. grat. sulph.

— Muskelzucken, mez. ran.

— Nachts, amm-m. ant. ars. bry. calc. caus. coco. dig. natr. nitr. nitr-ac. phosph. phos-ac. selen. sil.

— Nesselblasen, HEP. stann. sulph.

— Pemphigus, SEP.

— Quetschungsschmerz, dros. spig.

— Rauheit, ALUM. baryt. HEP. kal. NITR-AC. petr. phosph. phos-ac.

— Reißen, Ziehen zc., ambr. AMM. amm-m. anac. ars. aur. bor. CANTH. carb-a. CARB-V. caus. CHIN. chinin. colch. cupr. dig. euphorb. graph. GRAT. hell. hyosc. ign. kal. LACH. lact. laur. LED. lyc. MAGN-M. mang. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. NITR. nitr-ac. n-vom. par. PETR. phosph. plumb. rhab. rhod. sabad. sabin. selen. sep. sil. spig. stann. stront. sulph. teucr. verb. zinc.

— Rissigkeit d. Haut, ALUM. graph. kal. kreos. LACH. MAGN-C. merc. natr. natr-m. NITR-AC. PETR. sil. SULPH. ZINC.

— Rötze, baryt. carb-a. dulc. fluor-ac. hep. n-vom. ran. sabad. staph. sulph.

— rothe Stippchen, SULPH.

— Rothlauf, graph.

— Rude, canth. sep. sulph-ac. valer.

— Runzeligkeit der Haut, phos-ac.

— Schiefgezogenheit, LACH.

— Schneiden, NATR.

— Schorfe, sass. SEP.

— beim Schreiben, cann. CARB-V. chin. coff. colch. hep. KAL. men. natr. natr-m. oleand. phos-ac. sabad. stann. sulph. thuj. valer. zinc.

— Schrunden, schmerzhaft, graph. merc. PETR. SULPH.

— Schuppen, hep.

— Schwäche, arn. bism. bov. bry. calc. CARB-V. caus. cupr. fluor-ac. hell. hep. kal. kal-bi. mez. natr-m. nitr. n-vom. rhod. sabin. sep. stann. sulph. zinc.

— Schweiß, bell. CALC. caps.

- carb-v. coco. coff. con. fluor-ac.
hell. hep. ign. jod. natr. natr-m.
nitr-ac. n-vom. puls. rhab. sass.
SEP. sil. spig. SULPH. thuj.
zinc.
- Hände, Schweiß, Handflächen, acon.
baryt. CALC. cham. CON. dulc.
FLUOR-AC. hell. ign. kal-bi. kreos.
led. lyc. nitr-ac. N-VOM. rhab.
- Schwere, bov. bry. caus. nitr.
phosph. phos-ac. rhod. sulph-
ac. zinc.
- Schwellen, hornartige, GRAPH.
- Spannen, baryt. canth. crotal.
ferr-m. laur. mang. merc. natr.
stront. sulph. sulph-ac.
- Spinnwebengefühl, bor.
- Sprödigkeit der Haut, graph.
natr. natr-m. petr.
- Stechen, ambr. amm-m. anac.
ang. ars. asa. aur. bor. canth.
caps. carb-a. cin. clem. colch.
dulc. hell. ign. kreos. lach. laur.
led. lyc. magn-m. mez. mosch.
natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. petr.
plumb. ran. ran-sc. rhod. squall.
sulph. verb. zinc.
- Steifheit, ars. asa. bell. bov.
cham. hyosc. ign. kreos. MERC.
nitr. nitr-ac. sass. zinc.
- Gumpfen, n-mosch.
- Taubheit, acon. ars. bov. cann.
carb-a. carb-v. coco. fluor-ac.
graph. hyosc. lach. LYC. nitr.
puls. RUTA. sep. sil. zinc.
- Trockenheit, anac. baryt. ferr-m.
hep. lach. LYC. natr. natr-m.
phosph. sabad. sulph. thuj.
- Ueberbein, AMM. phosph. rhod.
SIL.
- Unbehülfslichkeit, cann.
- Verdrehung, sec.
- Verhärtungen, wie Warzen, Hand-
flächen, bor.
- Vollheitsgefühl, CAUS. crotal.
- Warzen, anac. bor. CALC. dulc.
ferr-m. lach. lyc. phosph. RHUS.
sep. THUJ.
- Wasserblasen, coco. sass.
- Wundschmerz, calc. carb-a. NITR-
AC. RHUS.
- Zerschlagenheit, carb-v. cin. dros.
sil.
- Zittern, acon. agar. amm.
- ANAC. ARS. baryt. bism. bov. bry.
calc. cann. caus. chin. coco.
coff. colch. crotal. dulc. ferr.
hep. HYOSC. jod. KAL. LACH.
lact. laur. led. mez. natr.
natr-m. nitr-ac. N-VOM. oleand.
op. PHOSPH. phos-ac. plat. ran.
rhod. sabad. stann. SULPH.
tart. thuj. valer. zinc.
- Hände, Zittern, bei Säusern,
ARS. lach. N-VOM. sulph.
- Jucken, calc. caus. cin. cupr.
grat. lach. lact. laur. lyc.
MEPH. mez. natr. nitr-ac. plat.
plumb. ran. sep.
- beim Zugreifen, chin. led.
merc. natr. nitr-ac. plat.
- Zugreifen, unwillkürliches, sulph.
- Zusammenziehen, acon. carb-v.
cin. prun.
- Handgelenke, vorzüglich, alum.
AMM. amm-m. CALC. CALC-PH.
carb-v. CAUS. cin. con. dros.
euphr. GRAPH. hell. jod. KAL.
LACH. led. mang. merc. natr-m.
NITR. nitr-ac. puls. RHUS. RUTA.
sabin. SEP. sil. stront. SULPH.
sulph-ac.
- Ausschlag, Blüten zc., amm-m.
baryt. hep. led. merc. RHUS.
- Blasen, amm-m. rhus.
- Bohren, HELL.
- Brennen, arg. phosph. plat.
stront. thuj.
- Drücken, arg. asa. baryt. guaj.
men. nitr-ac. ruta. spig. spong.
stann. staph. zinc.
- Einwärtsziehen, nitr.
- Empfindlichkeit, alum.
- Ermüdungsschmerz, lach. n-vom.
sabad.
- Flecke, kal. merc. PETR.
- Friesel, led.
- Geschwulst, aur-m. carb-v.
EUPHR. LACH. magn-c. merc.
phosph. sabin.
- Geschwürschmerz, bov.
- Gichtknoten, CALC. lyc.
- Jucken, amm-m. arg. kal. led.
- Kältegefühl, rhus.
- Klemmen, anac. baryt. CALC.
men. par. phos-ac. plat. rhod.
staph.
- Klopsen, merc. phosph.

- Handgelenke, Knacken, ant. cic.
con. merc. solen.
- Knicken, nitr-ac. phos-ac. stann.
 - Knoten, amm-m.
 - Krampfgefühl, bov.
 - Kriebeln, calc.
 - lähmiger Schmerz, agn. asar.
con. euphorb. KAL. men. merc.
mez. n-vom. RUTA. sil.
 - Lähmung, calo-ph.
 - Müdigkeit, rhod. sulph-ac.
 - Reissen, Ziehen zc., ambr. amm.
amm-m. arg. arn. aur. baryt.
bism. bov. calc. CARB-V. CAUS.
cham. chel. chin. cin. clem.
colch. con. cupr. dig. GRAT.
guaj. KAL. LACH. laur. mang.
men. mez. nitr. nitr-ac. phosph.
plumb. PULS. ran. RHOD. rhus.
RUTA. sabin. sass. sep. sil.
spig. spong. squill. stann. staph.
stront. SULPH. sulph-ac. tarax.
teucr. thuj. ZINC.
 - Rötze, magn-o. merc.
 - Rucke, calc. spig. sulph-ac.
 - Schneiden, spig.
 - Schrunden, SULPH.
 - Schwäche, merc.
 - Spannen, amm. baryt. carb-a.
carb-v. caus. mang. spong. zinc.
 - Stechen, acon. agn. ALUM. amm.
ang. arg. arn. aur-m. baryt. bov.
bry. calo. caus. chin. clem. con.
dulc. graph. HELL. jod. kal.
lach. laur. mang. men. merc.
mosch. NATR-M. phosph. plat.
rhod. rhus. RUTA. sabin. sep.
sil. spig. spong. squill. staph.
sulph. thuj. zinc.
 - Steifheit, chel. ign. laur. lyc.
natr. phos-ac. PULS. rhod. RUTA.
sabin. SEP. sulph.
 - Taubheitsgefühl, bov. plumb.
 - Verrenkungsschmerz, alum. AMM.
ARN. baryt. bov. bry. CALC.
carb-a. CAUS. cin. con. ferr-m.
graph. ign. lach. mez. n-vom.
phosph. prun. rhod. RHUS. RUTA.
sass. seneg. sil. stann. sulph.
thuj. zinc.
 - Verstauchungsschmerz, AMM. amm-
m. ARN. CALC. carb-v. CAUS.
hep. lach. laur. lyc. petr. puls.
rhod. sabin. sil. stann. verb.

- Handgelenke, Wargen, ferr-m.
— Zerschlagenheit, asa. natr-m.
nitr-ac. RUTA. spong. thuj.
- Zucken, anac. baryt. calc. natr.
squill. stann. veratr.
- Nägelleiden, ALUM. ambr. amm-
m. ant. arg-n. ars. baryt. bell.
bism. bov. calc. carb-v. CAUS.
chel. chin. colch. CON. CROTAL.
ferr-m. graph. hell. HEP. jod.
KAL. LACH. lyc. merc. mez.
NATR-M. nitr. nitr-ac. petr.
phosph. phos-ac. puls. ran. rhod.
SEP. SIL. stann. SULPH. sulph-ac.
mgt-ars. — Für alles Weitere s.
in Kap. II: Nägelleiden.
- Oberarm leidend, vorzüglich, agar.
ars. asa. BARYT. bell. BRY.
calc. CANTH. carb-v. caus. chin.
cin. clem. COCC. con. crotal.
cupr. cycl. dig. dros. dulc. FERR.
hell. hep. ign. KAL. LACH. lact.
led. mang. merc. mez. MUR-AC.
natr. natr-m. nitr. petr. plat.
puls. ran. rhod. SEP. sil. stann.
SULPH. valer. zinc. mgt-ars.
- Ausschlag, Blüten zc., anac.
carb-v. dulc. kal. lach. laur.
led. sep.
 - Blutswäre, carb-v. n-jugl.
zinc.
 - Bohren, asa. canth. cin. mang.
plumb. rhus.
 - Brennen, arg. asa. bor. carb-v.
caus. colch. coloc. dig. dulc.
graph. kal. mang. mur-ac. natr-m.
phosph. sep. zinc. mgt-ars.
 - Drücken, agn. anac. ang. arg.
arn. asa. aur. bism. bry. CALC.
camph. chel. clem. colch. cupr.
euphorb. laur. led. mez. mosch.
MUR-AC. petr. phosph. phos-ac.
rhod. sabad. sabin. spig. stann.
staph. sulph. tarax. teucr.
 - Eingeschlafenheit, KAL.
 - Eiterblüthen, anac.
 - Empfindlichkeit gegen Kälte,
natr-m.
 - Ermüdungsschmerz, grat.
 - Flechten, grat.
 - Flecken, plat. rhus.
 - Fleisch los, als wäre das, thuj.
 - Frieselblüthchen, ant.
 - Geschwulst, BRY. SEP. sulph.

Oberarm, Geschwüre, LACH.

- Geschwürschmerz, baryt.
- Greifen, magn-c.
- Hitze, natr-m.
- Jucken, bov. carb-v. dig. dulc. euphorb. lach. laur. led. lyc. mang. oleand. phos-ac. ran-sc. ruta. thuj. mgt-arc. mgt-aus.
- Kältegefühl, graph. phos-ac.
- Klemmen, arg. asa. calc. cin. crotal. dulc. lact. magn-c. men. mur-ac. nitr. oleand. petr. phos-ac. ruta. valer.
- Klopfen, cocc. dig. kal. nitr. rhod. sass. tarax.
- Kneipen, arg. caus. kreos. laur. natr. oleand. sabad. sulph.
- Knochenschmerz, baryt. bell.
- Kriebeln, lach. sep. thuj.
- Kähmigkeit, agar. ant. bism. chel. chin. cin. cocc. con. dulc. kal. mez. mur-ac. nitr. n-vom. phos-ac. sabin. staph. teucr. thuj. veratr.
- Luftblasen, Gefühl von, cupr.
- Mattigkeits, guaj. phosph.
- Muskeljucken, arn. asa. bell. bry. cocc. hell. ign. kal. lyc. men. mur-ac. nitr-ac. phos-ac. plumb. sep. squill. stann. sulph. tarax. valer.
- Nagen, canth. laur. mang.
- Quetschungsschmerz, cycl. hell. kreos. merc. mez.
- Reißen, Ziehen zc., agar. alum. amm-m. anac. ant. arg. arn. asa. aur. bell. bism. bov. calc. camph. CANTH. carb-a. CARB-V. CAUS. chel. chin. cin. cocc. CON. dig. DROS. FERR. grat. hep. ign. kal. lach. laur. led. lyc. magn-c. magn-m. mang. men. merc. mez. MUR-AC. natr. nitr. n-vom. petr. phosph. phos-ac. PLUMB. puls. ran. rhod. rhus. ruta. sabin. sass. sep. sil. spig. spong. STANN. STAPH. stram. sulph. tart. valer. ZINC.
- Rötze, dulc.
- Rucke, anac. arn. cupr. hell. ruta. tarax. valer.
- Schneiden, caus. spig.
- Schwächegefühl, lact. mang. nitr. sulph.

Oberarm, Schwere, carb-v. cocc.

- led. mez. teucr. mgt-arc.
 - Spannen, asa. kal. laur. rhus.
 - Stechen, acon. alum. arg. arn. asa. BRY. calc. canth. caus. chin. cocc. con. dig. euphorb. FERR. grat. guaj. kal. laur. led. magn-m. mang. men. mez. nitr. n-mosch. oleand. phos-ac. puls. ran-sc. rhod. rhus. sabad. sabin. sass. spong. stann. sulph. tarax. thuj. valer. zinc. mgt-arc. mgt-aus.
 - Steifheitsgefühl, anac.
 - Summen, sep.
 - Verhärtung d. Muskeln, magn-c. petr.
 - Verrentungsschmerz, alum. euphorb. lact. rhod.
 - Verstauchungsschmerz, caus.
 - Wargen, nitr-ac.
 - Wühlen, cocc. mang. NATR-M. stann.
 - Wundschmerz, graph.
 - Zerschlagenheitsschmerz, baryt. bell. bov. canth. COCC. coff. crotal. cupr. cycl. grat. hep. kal. magn-m. mez. natr. natr-m. nitr-ac. phosph. puls. sep. stann. sulph. thuj. veratr. zinc. mgt-aus.
 - Jucken, amm. ant. arn. asa. bell. bry. calc. camph. chin. dulc. ign. mang. merc. mez. mur-ac. oleand. petr. phos-ac. ran. sil. sulph. valer. mgt-arc.
 - Zusammendrücken, amm-m. stann.
 - Zusammenziehen, bism. stram.
- Vorderarm leidend, vorzüglich,
- acon. agar. alum. amm. ANAC. ant. ARG. CALC. canth. carb-a. CARB-V. CAUS. chel. CHIN. cin. colch. coloc. con. croc. cupr. DULC. euphorb. ferr. hep. KAL. led. LYC. magn-m. men. MERC. MEZ. mur-ac. natr. nitr. NITR-AC. n-vom. oleand. par. phos-ac. plat. prun. ran. rhod. RHUS. sabad. SASS. SEP. SIL. spig. spong. STAPH. stront. SULPH. sulph-ac. tarax. thuj. veratr.
 - Abschälen d. Haut, merc. stront.
 - Absterben, n-vom.
 - Ueberaufgetriebenheit, n-vom. puls. rhod.
 - Ausschlag, Bläschen, Blüten,

- agar. amm. amm-m. bov. carb-a.
CAUS. lach. laur. LYC. magn-c.
mur-ac. nitr. n-jugl. rhod. sabad.
sil. spong. staph. sulph. ZINC.
Vorderarm, Blutschwäre, CALC.
petr.
— Blutstodungsgefühl, rhod.
— Bohren, bov. caus. dulc. hep.
phos-ac. plumb. ran-sc. spig.
spong.
— Brennen, amm. amm-m. arn.
asa. carb-a. carb-v. caus. dig. eu-
phorb. graph. kal-bi. laur. magn-
m. mosch. mur-ac. oleand. ran-sc.
rhus. staph. SULPH. tarax. zinc.
— Dröhen, bism. caps.
— Drüsen, ambr. amm-m. anac.
ant. ARG. asa. aur. bism. calc.
camph. cin. cocc. cycl. hep. laur.
led. mang. men. mosch. n-vom.
oleand. phos-ac. plat. prun. ruta.
sabad. sabin. sass. sep. spig.
stann. staph. tarax. verb. mgt-arc.
— Eingeschlafenheit, alum. amm-m.
caps. chin. cocc. euphr. graph.
magn-m. natr-m. n-vom. rhab.
sulph.
— Eiterblüthchen, rhod. staph.
— Erhöhungen der Haut, mez. natr-
m. staph.
— Ermüdungsschmerz, merc. natr-
m. par.
— Flechten, con. mang. MERC.
— Flecken, amm. magn-m. merc.
sulph-ac. thuj.
— Fressen, rhus.
— Friesel, bry. merc. selen.
— Geschwulst, calc. caus. lach. lyc.
n-vom. sep. SULPH.
— Geschwürschmerz, stront.
— harte Stelle, carb-a.
— Hitzegefühl, bry. caps. nitr-ac.
— Jucken, amm. amm-m. bov.
carb-a. carb-v. caus. con. dulc.
euphorb. hyosc. laur. magn-c.
magn-m. merc. nitr. puls. ran.
spig. stront. sulph. verb.
— Kältegefühl, bry. caus. n-vom.
rhus.
— Klemmen, anac. asa. calc. cin.
con. ferr-m. graph. kreos. laur.
men. merc. mosch. mur-ac. natr.
phos-ac. plat. prun. ran. ruta.
sep. spig. stann. stront. zinc.

- Vorderarm, Klopfen, caus. oleand.
stront.
— Knetzen, dig. dulo.
— Knochenschmerz, arg-n. kal-bi.
natr-m. spig. spong.
— Kriebeln, arn. bry. caus. con.
ign.
— lähmiger Schmerz, acon. ant.
baryt. bism. caus. cin. cocc. dig.
dros. dulc. ferr-m. kreos. men.
mosch. natr-m. NITR. nitr-ac.
n-vom. phos-ac. plat. ran-sc.
rhod. ruta. sass. seneg. sil. stann.
stront. sulph.
— Lähmung, SIL.
— Mattigkeit, ang. n-vom.
— Muskeljucken, ign. natr-m. spig.
tarax.
— Nagen, graph. nitr. stront.
— Quetschungsschmerz, dros. hep.
mur-ac. sulph-ac.
— Reißen, Ziehen etc., acon. agar.
ALUM. ambr. amm. amm-m. anac.
ang. ant. ARG. asa. aur. baryt.
bell. bism. bov. bry. calc. camph.
canth. CARB-V. caus. cham.
chel. chin. cic. cin. clem. cocc.
colch. con. croc. cupr. cycl. dig.
DULC. ferr-m. graph. grat. guaj.
hep. KAL. kal-bi. kreos. lach.
lact. magn-c. magn-m. mang. mez.
mur-ac. natr. natr-m. nitr. NITR-
AC. n-vom. oleand. par. phosph.
puls. ran. rhab. rhod. ruta. sabin.
SASS. seneg. sep. sil. spong.
stann. STAPH. stront. sulph. tart.
teucr. thuj. valer. verb. zinc.
— Rucke, arg. dulo.
— Schaben, asa. chin.
— Schneiden, bell. bism. dros.
mosch. mur-ac. teucr.
— Schorfe, ALUM.
— Schwäche, acon. dros. dulc.
nitr. n-vom. rhod. rhus. sabin.
— Schwerheit, acon. alum. amm-m.
ANAC. aur. caus. croc. laur.
mur-ac. nitr. phos-ac. sabin.
spong. sulph. teucr. thuj. mgt-
aus.
— Spannen, arn. calc. coloc. graph.
kal. led. mang. natr. prun. puls.
stront. sulph. teucr.
— Stechen, amm. ANAC. arg. arn.
asa. bell. bov. bry. camph. caps.

carb-a. CAUS. cic. clem. cocc.
 cycl. dig. dros. euphr. guaj.
hyosc. magn-c. *mang.* men. *merc.*
 mez. mosch. natr. nitr-ac. oleand.
 phos-ac. ran. ran-sc. sabad. sa-
 bin. *sass.* spig. spong. staph.
 stram. stront. *tarax.* *thuj.* viol. tric.
B o r d e r a r m, Steifheit, *caus.* plat.
 prun. *rhus.* stann.
 — Striemen, scharlachrothe, eu-
 phorb. *sabad.*
 — Summen, sabin.
 — Taubheitsgefühl, caps. nitr. *stront.*
 sulph.
 — Verhärtung des Zellgewebes, SIL.

B o r d e r a m, Berrenschmerz, coco.
 led. natr.
 — Wargen, CALC.
 — Wühlen, cin. *croc.* *rhus.*
 — Wundschmerz, cic. hep. *rhus.*
 — Zerschlagenheitsschmerz, baryt.
 bism. con. *croc.* eupr. dros. mur-
 ac. natr-m. nitr-ac. phosph. phos-
 ac. *rhus.* *ruta.* sabin. zinc.
 — Zittern, *caus.* *nitr-ac.* spong.
 — Zucken, alum. *asa.* *caus.* cin.
 ign. led. plat. prun. puls. rhod.
 sabad. sil. staph. teucr.
 — Zusammenziehen, *caus.* cin. cocc.
 mez. ran. rhab. *spong.*

Dreiunddreißigstes Kapitel.

Unterglieder.

NB. Siehe die Vorbemerkung zu Rap. XXXI, S. 800. Auch
 enthalten in diesem Kapitel die Artikel: Beine, Füße, Behen, eine
 ähnliche Zusammenfassung, wie im vorigen Kapitel die Artikel: Arme,
 Finger, Hände.

Achillsehne, vorzüglich leidend,
acon. *alum.* arg. arn. aur. bell.
 bism. *cann.* carb-a. CAUS. *chel.*
 chin. euphr. *graph.* HEP. laur.
 magn-c. men. MERC. mez. MUR-
 AC. natr. PRUN. ran. rhod.
rhus. SABIN. selen. sep. sulph.
 sulph-ac. teucr. *thuj.* *valer.*
 ZINC.
 — beim Auftreten, rhod.
 — beim Ausstrecken, arn. *caus.*
 — Entzündung, *zinc.*
 — Flecken, *chel.*
 — im Gehen, hep. magn-c. *merc.*
 mur-ac. ran.

Achillsehne, im Gehen besser,
 kal-bi.
 — Geschwulst, kal-bi. *zinc.*
 — Klamme, CANN. carb-a. *caus.*
 sabin. *zinc.*
 — Pulsiren, prun. *zinc.*
 — Reißen, Ziehen, *acon.* *alum.*
 bell. bism. *caus.* *graph.* hep.
 mez. mur-ac. natr. prun. SABIN.
valer. *zinc.*
 — Rothlauf, *zinc.*
 — Sigen, im, *caus.* men. *valer.*
 — Spannen, euphr. *graph.* magn-c.
 mur-ac. ran. sep. teucr.
 — Stechen, arn. aur. *chel.* hep.

- mur-ac. rhus. sabin. sulph.
 sulph-ac. thuj. valer.
 Achillsehne, Berrenschmerz,
 kreos.
 — Jucken, acon. merc.
 Beine, im Allgemeinen, vorzüg-
 lich, agar. anac. ang. arn. asa.
 aur. bell. bry. CALC. CAUS.
 cham. CHIN. coloc. dig. euphorb.
 graph. GUAJ. ign. kal. led. men.
 MERC. MEZ. natr. natr-m. nitr-
 ac. N-VOM. petr. phos-ac. plat.
 PULS. rhod. RHUS. SEP. SIL.
 spig. stann. STAPH. sulph. thuj.
 valer.
 — Abmagerung, arg-n. selen.
 — Absterben, euphorb.
 — beim Aufstehen vom Sitze, sil.
 mgt-arc. mgt-aus.
 — beim Auftreten, baryt. merc.
 zinc.
 — Aus Schlag, ant. arg-n. hyosc.
 staph.
 — beim Ausstrecken, thuj.
 — bei Bewegung, alum. ars. dig.
 kreos. lyc. mang. merc. veratr.
 — Brennen, carb-a. chin. kal.
 nitr-ac. prun. thuj.
 — Drücken, anac. KAL. lach.
 nitr. phosph. rhod.
 — Gingeschlafenheit, agar. ALUM.
 ambr. ANT. bov. CALC. camph.
 carb-v. caus. cham. chin. con.
 crotal. dule. euphorb. fluor-ac.
 graph. ign. kal. lach. lact. lyc.
 merc. natr-m. n-vom. phosph.
 phos-ac. SEP. sil. squill. sulph.
 sulph-ac. thuj. veratr.
 — Flechten, CLEM. staph.
 — Flecke, ant. hyosc. NATR. SULPH.
 — Gehen schmerzt, amm. ars. bell.
 caus. chel. chin. croc. crotal.
 dros. GRAPH. hep. hyosc. lact.
 lyc. magn-m. merc. mez. natr.
 n-vom. phos-ac. plat. plumb.
 petr. ruta. sil. sulph. sulph-ac.
 — Geschwulst, ars. con. jod. LYC.
 merc. SULPH.
 — Geschwulstgefühl, prun.
 — Gichtschmerz, graph. VERATR.
 — Hinken, dros.
 — Sitze, nitr-ac. staph. sulph.
 — Jucken, caus. daphn. lach. lyc.
 merc. natr-m. nitr-ac. sil. zinc.
- Beine, Kälte, ars. camph. carb-a.
 euphorb. lyc. natr. NITR-AC. N-
 JUGL. n-vom. petr. SEP. sulph.
 — Kamm, ambr. ars. baryt. bov.
 CALC. EUPHR. ferr. graph.
 phosph.
 — Klopfen, brom.
 — Knacken, camph. kal. thuj.
 — Knochenschmerz, amm. ang. asa.
 baryt. caus. chin. CROTAL. dros.
 kal. magn-m. MEN. mez. nitr.
 sulph.
 — Krampffleiden, ars. caus. IGN.
 IPEC. lyc. MEN.
 — Krampfschmerz, amm. ars. chin.
 MEN. merc. natr-m. phosph.
 PLUMB. stram. sulph-ac.
 — Kriebeln, ars. bov. caps. caus.
 cic. euphorb. guaj. hep. kal.
 magn-c. nitr-ac. plat. rhod.
 sep. staph. mgt-arc.
 — Krümmziehen, hep. sec.
 — Lähmigkeit, agar. arg-n. bell.
 carb-v. caus. chel. cocc. croc.
 dig. dros. euphorb. hyosc. ign.
 kreos. lach. merc. natr-m. nitr-
 ac. par. phosph. phos-ac. plumb.
 prun. rhus. SEP. sil. stann.
 stront. sulph-ac. mgt-aus.
 — Lähmung, ars. BELL. BRY.
 CHININ. COCC. jod. N-VOM.
 RHUS. veratr.
 — marmorirte Haut, caus.
 — Mattigkeit, Müdigkeit, alum.
 AMM. amm-m. ang. arg-n. ars.
 baryt. bell. bry. CALC. camph.
 carb-v. CAUS. chin. CON. croc.
 dig. graph. grat. guaj. IPEC.
 kreos. LACH. lact. lyc. mang.
 mosch. mez. nitr. nitr-ac. n-
 jugl. n-mosch. n-vom. phosph.
 rhod. rhus. ruta. sec. sil. spig.
 stann. SULPH. tart. zinc. MGT-
 ARC.
 — Muskeljucken, calc. caus. mang.
 plat. sil. teucr.
 — Rassen, hep.
 — Quetschungsschmerz, nitr. rhod.
 — Reißen, Ziehen 2c., agar. agn.
 ALUM. ambr. anac. arn. ARS.
 BARYT. bell. BRY. calc. CARB-V.
 CAUS. cham. chel. chin. cocc.
 con. crotal. GRAPH. hep. jod.
 KAL. kreos. LACH. LYC. meph.

- merc. natr. NATR-M. nitr. nitr-ac. N-JUGL. par. petr. phos-ac. PULS. RHOD. SIL. STRONT. SULPH. sulph-ac. veratr. ZINC. mgt-arc. mgt-aus.*
- Beine, Kude, calc. kreos. magn-c. phosph.**
- **Schlaffheit, ambr. carb-v.**
 - **Schwäche, ALUM. amm. amm-m. caus. chlor. cupr. cycl. dig. dulc. hell. kal. kreos. lyc. natr-m. nitr. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. rhod. RUTA. sil. stann. staph. stront. SULPH. zinc.**
 - **Schwanken, bry. jod. veratr.**
 - **Schweiß, ars. hep.**
 - **Schwere, agar. ALUM. ambr. amm. anac. ang. arg-n. BELL. CALC. carb-v. caus. graph. grat. hep. jod. kal. LACH. lact. lyc. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-jugl. n-vom. petr. phosph. phos-ac. PULS. rhod. rhus. ruta. sil. stann. staph. SULPH. SULPH-AC. zinc. mgt-arc.**
 - **Sitzen schmerzt, agar. alum. anac. ANT. baryt. bell. CALC. camph. carb-v. chel. chin. cic. con. dig. euphorb. ign. jod. kal. lach. lact. lyc. men. mosch. natr. nitr-ac. n-vom. phos-ac. plat. rhod. sep. sil. spig. squill. sulph-ac. thuj. mgt-aus.**
 - **Spannen, ambr. baryt. carb-a. CAUS. cham. crotal. hep. jod. magn-m. mang. men. natr. phosph. prun. puls. sep. sil. stram.**
 - **Stechen, ars. bell. bov. calc. caus. chin. graph. kal. kreos. lach. men. merc. natr. N-VOM. sil. thuj.**
 - **Stehen schmerzt, agar. baryt. caus. cycl. EUPHR. hep. natr. sep. stann. sulph. mgt-arc.**
 - **Stetigkeit, ALUM. ang. brom. CALC. caps. ign. kal. merc. petr. phosph. rhod. rhus. sep. spong.**
 - **Summen, con. kreos. mosch. sulph.**
 - **Taubheit, ALUM. CALC. carb-v.**

- graph. kal. lyc. N-VOM. sep. sulph. sulph-ac.*
- Beine, Treppabsteigen schmerzt, bry. rhod. stann.**
- **Treppensteigen schmerzt, ars. phosph. plumb. prun. stann.**
 - **Uebereinanderlegen schmerzt, agar. arn. crotal. plat. squill.**
 - **Unfestigkeit, ars. bry. cycl. jod. kreos. merc. N-VOM. plat. rhod. stann. veratr. mgt-arc.**
 - **Unruhe, alum. amm. anac. ars. calc. CARB-V. caus. cham. COM. GRAPH. hep. jod. kal. lach. magn-c. mez. mosch. natr-m. NITR-AC. n-jugl. n-mosch. petr. phosph. puls. ruta. sep. sil. stann. SULPH.**
 - **Verrenkschmerz, amm. RHUS.**
 - **Wundheit, GRAPH. hep. lyc.**
 - **Zerschlagenheitschmerz, bell. CALC. caus. croc. dig. lyc. magn-m. mez. natr. phos-ac. puls. stann. sulph.**
 - **Zittern, amm-m. arn. caus. chinin. cic. dig. jod. LACH. lact. lyc. merc. PULS.**
 - **Zucken, amm. ars. dulc. IGN. IPEC. lach. lyc. mang. merc. natr-m. n-vom. PULS. sep. squill. stront.**
- Ferse, vorzüglich, alum. ambr. AMM-M. ANT. arg. ARN. calc. CAUS. coloc. con. dros. euphorb. GRAPH. IGN. kal. laur. LED. LYC. merc. NATR. NITR-AC. n-vom. petr. phosph. phos-ac. PULS. rhod. RHUS. SABIN. SEP. SIL. SPONG. stann. SULPH. zinc. MGT-ARC.**
- **Auftreten und Gehen schmerzt, alum. ambr. amm-m. arg. con. dros. euphorb. GRAPH. ign. kal. kal-bi. laur. lyc. natr. NITR-AC. N-JUGL. n-vom. phosph. phos-ac. rhus. sep. spong. stann. zinc.**
 - **Blasen, calc. caus. lach. natr. petr. phosph. sep.**
 - **blutrünstig, wie, aur.**
 - **Blutschwäre, calc.**
 - **Bohren, puls. zinc.**
 - **Brennen, cycl. graph. ign. nitr. puls. rhus. sabin. sep. sulph-ac. veratr. zinc.**

Ferse, Drüsen, anac. cann. graph.
 hell. kal. petr. ruta. sabin. spong.
 stann. mgt-arc.
 — Eingeschlafenheitsgefühl, arg. lyc.
 — Eiterbeule, lach.
 — Fressblase, caus. natr.
 — Fressblasen, caus. NATR. SEP.
 sil.
 — Frostschmerz, puls. sabin.
 — Geschwulst, con. merc.
 — Geschwüre, ARS. bor. NATR.
 SEP.
 — Geschwürschmerz, amm. AMM-M.
 carb-a. caus. euphorb. graph.
 laur. zinc.
 — Jucken, calc. caus. cham. ign.
 oleand. phosph. phos-ac. puls.
 ran-sc. sabin. sil. staph. veratr.
 — Kälte, sep.
 — Klammer, bry. caus. magn-c.
 — Klammschmerz, amm. anac. ant.
 crotal. natr. plat. sep.
 — Klopfen, natr. ran.
 — Knochenschmerz, caps. coloc.
 crotal. ign.
 — Kriebeln, amm. caus. ferr-m.
 graph. natr. par. phosph. stront.
 sulph.
 — Reissen, Ziehen zc., agn. amm.
 amm-m. anac. ant. arg. arn. ars.
 aur. bism. cann. caps. carb-a.
 caus. chin. cin. colch. coloc.
 con. dros. graph. ign. kreos.
 lach. lyc. magn-c. merc. mez.
 PAR. petr. plat. plumb. rhus.
 sep. sil. stann. stront. sulph.
 sulph-ac. zinc. mgt-arc.
 — Schneiden, lyc. magn-m. puls.
 sulph.
 — Schrunden, lyc.
 — Schwielen, lyc.
 — Splitterschmerz, petr.
 — Stechen, agar. ambr. AMM.
 ang. baryt. bry. calc. chin. cic.
 cin. GRAPH. hep. ign. kal. kreos.
 lyc. magn-c. men. merc. natr.
 nitr. NITR-AC. N-JUGL. n-vom.
 oleand. petr. phos-ac. puls. ran.
 ran-sc. rhod. rhus. ruta. sabin.
 sass. sep. sil. spong. stann.
 stront. sulph. sulph-ac. thuj.
 valer. zinc. mgt-arc.
 — Taubheit, alum. caus. olem.
 IGN. n-vom. sep. stront.

Ferse, Berrentschmerz, cycl. eu-
 phorb. laur. merc. nitr.
 — Wundschmerz, bor. cycl. eu-
 phorb. ign. n-vom. phos-ac. sep.
 mgt-arc.
 — Zerschlagenheitschmerz, amm-m.
 caps. cocc. ign. led.
 — Zucken, amm. ign. magn-c.
 magn-m. natr.
 Füße, vorzüglich, ambr. amm.
 ARN. ARS. asa. aur. baryt. BELL.
 BRY. calc. CAMPH. carb-a. carb-v.
 CAUS. cham. chin. cocc. colch.
 con. dig. FERR. GRAPH. hep.
 hyosc. jod. KAL. kreos. lach. led.
 LYC. natr. NATR-M. NITR-AC.
 N-VOM. op. petr. PHOSPH. phos-ac.
 plumb. PULS. rhod. RHUS. ruta.
 sabad. samb. sec. SEP. sil. stann.
 stront. SULPH. zinc.
 — Abmagerung, jod. plumb.
 — Abschälen, DULC.
 — Absterben, asar. CALC. n-vom.
 phos-ac. plumb. rhus.
 — Auftreten schmerzt, s. Gehen.
 — Ausstrecken schmerzt, caus.
 — Blasen, ARS. caus. con. graph.
 lach. phosph. zinc.
 — Blutandrang, graph. puls.
 — Blutschwäre, stram.
 — Brand, ant. tart.
 — Brennen, ant. arn. bov. CALC.
 carb-a. caus. cham. con. croc.
 crotal. dulc. GRAPH. hep. ign.
 kal. kal-bi. lyc. magn-m. merc.
 mez. natr. NATR-M. nitr-ac.
 puls. rhab. rhus. sabin. sec. sep.
 sil. squill. stann. stram. stront.
 tarax.
 — Brideln, SEP.
 — Drüsen, ang. arn. led. mur-ac.
 oleand. plat. sabin. spig. stram.
 sulph-ac.
 — Eingeschlafenheit, acon. alum.
 amm-m. ang. ant. caus. cocc.
 coloc. euphorb. graph. kal. laur.
 lyc. magn-m. mang. NATR. natr-
 m. n-vom. phosph. phos-ac.
 plumb. rhod. SEP. SIL. sulph-ac.
 tart. zinc. mgt-arc. mgt-aus.
 — Empfindlichkeit, ferr-m. lach.
 op. puls. sulph-ac.
 — Ermüdungschmerz, ALUM.
 — Erstarren, leichtes, asa. cham.

Füße, Fleden, Ars.

- Frost, amm. coloc. DROS. lyc.
- Frostbeulen, ant. caus. cham. hep. squill.
- Gehen und Auftreten schmerzt, AMBR. amm-m. anac. ang. ars. baryt. BRY. carb-a. CARB-V. caus. cocc. graph. kreos. lach. mang. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. op. petr. phosph. phos-ac. ran. rhod. sabad. sil. spong. veratr. zinc. mgt-arc.
- Geschwulst, AMBR. AMM. arn. ARS. ASA. bar-m. bov. BRY. calc. carb-a. carb-v. caus. cham. CHIN. chinin. cocc. colch. con. crotal. DIG. FERR. GRAPH. hyosc. jod. KAL. kreos. LACH. LED. lyc. NATR. NATR-M. nitr-ac. n-vom. op. PETR. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. RHUS. sabad. SAMB. sass. sec. SEP. SIL. STANN. STRONT. SULPH. veratr. zinc.
- Geschwüre, IPEC. phosph.
- Geschwürschmerz, wie unter schworen, amm-m. BRY. caus. lyc.
- Gestank, sep. SIL.
- Gichtschmerz, Podagra, ACON. ambr. amm. arg-n. ARN. ARS. asa. BRY. CALC. cocc. graph. kal. led. SABIN. sil. SULPH. thuj. zinc.
- Spitze, bell. carb-a. caus. cocc. crotal. ign. kal. lach. lyc. mez. n-vom. puls. rhus. sep. sil. stann. stront.
- Hornstellen, ANT.
- Jüden, bell. bov. calc. caps. cham. cocc. dulc. grat. ign. lach. laur. ran-sc. selen. stram.
- Kälte, acon. ambr. amm. AMM-M. anac. ars. asar. CALC. carb-a. CAUS. chin. CON. crotal. daphn. ferr. GRAPH. hep. hyosc. ign. KAL. kreos. LACH. lact. LYC. magn-c. mang. merc. mez. MUR-AC. NATR. natr-m. nitr-ac. N-JUGL. OLEAND. PETR. PHOSPH. PLAT. sabad. sabin. sass. sep. SIL. stront. SULPH. tart. VERATR. zinc. mgt-aus.
- Kramm, bry. carb-v. caus. euphorb. hep. ign. kal. lach. LYC. natr. petr. ran.

- Füße, Krammschmerz, ang. chin.** euphorb. jod. kal. lach. meph. natr. natr-m. phos-ac. verb.
- Klopfen, amm-m. asa. con. natr-m. sulph.
- Kneipen, chin. hyosc. ipec.
- Knochenschmerz, acon. agar. alum. ars. asa. aur. bell. bism. carb-v. CHIN. cocc. CUPR. lach. MERC. nitr-ac. plat. RUTA. sabin. SPIG. stann. STAPH. teucr. veratr. ZINC.
- Kriebeln, alum. ambr. ARN. bell. carb-a. croc. DULC. euphorb. mang. mez. phosph. puls. rhod. rhus. sass. SEP. spong. stann. zinc.
- Lähmigkeit, cham. euphorb. mez. par. phosph.
- Lähmung, ars. chin. OLEAND. plumb.
- Mattigkeit, Müdigkeit, ambr. amm. bov. caus. chin. CROC. ferr. graph. hell. hyosc. ign. led. nitr. n-jugl. plat. zinc. mgt-aus.
- Niedersetzen schmerzt, anac. sass. tart.
- Reißen, Ziehen etc., agn. alum. ambr. amm-m. anac. ang. ant. arg. ars. baryt. BOV. cann. canth. carb-v. CAUS. cham. CHIN. cic. cin. colch. dros. dulc. graph. hell. HEP. ign. kal. LACH. led. lyc. magn-m. merc. mez. natr. natr-m. NITR-AC. N-JUGL. petr. phosph. rhab. rhod. sabin. sep. sil. SPIG. STRAM. sulph. teucr. zinc.
- Rötze, ant. BRY. hyosc. lach. puls. sass. sil.
- Rothlauf, DULC.
- Rucke, phosph.
- Schauder, coloc.
- Schneiden, arg. ign.
- Schrunden, HEP.
- Schwächegefühl, croc. ferr. hyosc. ign. mez. nitr-ac. petr. phosph.
- Schwängern, bel, lach.
- Schwärze, ant.
- Schweiß, AMM. ang. BARYT. bell. CALC. carb-a. CARB-V. cocc. coff. CUPR. DROS. graph. hep. jod. KAL. kreos. lach. LYC. MAGN-M. merc. natr. NATR-M. nitr-ac. N-JUGL. petr. phosph.

PHOS-AC. *puls.* *sabad.* *sabin.*
SEP. SIL. SQUILL. SULPH. *thuj.*
zinc.

Füße, Schweiß, kalter, DROS.
hep. LYC. merc. nitr-ac. SQUILL.

— — kinfender; BARYT. *graph.*
kal. NITR-AC. N-JUGL. *sep.* sil.
zinc.

— — unterdrückter, CUPR. NATR-M.
NITR-AC. N-JUGL. SEP. SIL.

— Schwere, agar. agn. *alum.* ant.
bor. bov. *croc.* *crotal.* *graph.*
hell. *ign.* jod. *kal.* *kreos.* *lach.*
led. *lyo.* *magn-c.* *mang.* *natr.*
NATR-M. op. *phosph.* *sabad.*
sabin. *sep.* *sulph.* *tart.* *veratr.* *zinc.*

— Spannen, ambr. bor. BRY.
cann. carb-a. *kal.* *petr.* *phos-ac.*
plat. *puls.* *sass.* *sulph.* *veratr.*
zinc.

— Stechen, agn. *ambr.* *amm.* ant.
arg. *arn.* *asar.* *baryt.* BRY. carb-a.
chin. cin. *coco.* con. *ign.* *kal.*
lyc. *magn-m.* *meph.* *mez.* *mur-ac.*
natr-m. *nitr.* NITR-AC. *phosph.*
plat. *ran-sc.* *rhab.* *rhod.* *rhus.*
sabin. *sil.* *spig.* *sulph.* *viol-tric.*

— Steifheit, ambr. *ars.* *ferr.* *kal.*
laur. *led.* op.

— Summen, *graph.* OLEAND. *sep.*

— Taubheit, acon. *ambr.* *ang.* ant.
ars. carb-v. con. *lyo.* op. *phos-ac.*
plat. *rhus.*

— Treppensteigen beschwert, bor.
magn-c. *mgt-aus.*

— Ueberbein, *ferr-m.*

— Ueberschlagen der Beine be-
schwert, *ang.* *asa.* *laur.* *phosph.*

— Unruhe, *arn.* *baryt.* carb-v.
magn-m. *natr.* *phosph.*

— Verästeltheit, CON.

— Verkürzung, CAUS. *plumb.*

— Wundschmerz, *natr.* *phos-ac.*
plat.

— Zerschlagenheitschmerz, *ang.* *bry.*
chin. *magn-c.*

— Zittern, *amm.* *baryt.* *coloc.* con.
magn-m. *veratr.* *zinc.*

— Zucken, *eanth.* *chin.* cin. *hyosc.*
IPEC. *laur.* *led.* *petr.* PHOSPH.
SEP. *spig.* *thuj.* *veratr.*

Fußgelenk, vorzüglich, AMBR.
anac. *ang.* *arg.* *ars.* *aur.* bor.
BRY. *calc.* CARB-A. carb-v.

CAUS. *cocc.* *cycl.* *dros.* HEP.
hyoso. *ign.* *kal.* *kreos.* LYC. *men.*
MERC. NATR. NATR-M. *nitr-ac.*
N-VOM. *oleand.* PHOSPH. *plumb.*
PULS. *ran.* *rhab.* *Rhus.* RUTA.
SEP. *spig.* *staph.* SULPH. *veratr.*
zinc.

Fußgelenk, Bewegung schmerzt,
BRY. *cocc.* *kreos.* *laur.* *led.*
n-vom. *petr.* *phos-ac.* *puls.*
sass. *staph.* *sulph.* *zinc.*

— Brennen, *euphorb.* *spig.* *sulph.*

— Drücken, *ang.* *chel.* *coloc.* *ign.*
led. *merc.* NATR. *oleand.* *sep.*
spig. *staph.* *mgt-aus.*

— Ermüdungschmerz, *caus.* n-vom.

— Gehltreten schmerzt, *caus.*

— Gehen und Auftreten schmerzt,
ambr. *anac.* *ang.* *arg.* *ars.* *aur.*
bor. *calc.* carb-a. *caus.* *cocc.*
cycl. *dros.* *hep.* *hyosc.* *ign.* *kal.*
men. *merc.* *natr-m.* *nitr-ac.* N-VOM.
phosph. *plumb.* *ran.* *rhab.* SEP.
sulph. *veratr.*

— Geschwürschmerz, *hep.*

— Klopfen, *arg.* *dros.* *kal.* *ruta.*

— Knacken, *camph.* *caus.* *hep.* *petr.*
phos-ac. *sass.* *sulph.*

— Lähmigkeit, *ang.* *cham.* *dros.*
euphorb. *fluor-ac.* *mez.* *natr-m.*
par. *phosph.* *phos-ac.* RUTA.

— Lähmung, *ars.* *chin.* OLEAND.
plumb.

— Reißen, Ziehen x., *amm.* *ang.*
arn. *ars.* carb-a. *caus.* *colch.*
coloc. con. *croc.* *dros.* *euphorb.*
grat. *kal.* *mang.* *merc.* *mosch.*
puls. *ran.* *rhus.* *spig.* *spong.*
staph. *stront.* *tarax.* *tenor.* *valer.*
veratr. *zinc.* *mgt-aus.*

— Rucke, *spig.* *tenor.*

— Schwäche, carb-a.

— Schwere, *cupr.* *sulph.*

— Spannen, *bell.* BRY. *calc.* *croc.*
sep. *sil.* *zinc.*

— Stechen, *ang.* *arn.* *ars.* *asa.*
BRY. carb-v. *dros.* *guaj.* *kal.*
kreos. *merc.* *mosch.* *natr.* *oleand.*
rhus. *spig.* *sulph.*

— Steifheit, AMBR. *ars.* carb-a.
caus. *chel.* *dros.* *ferr.* *graph.*
hep. *ign.* *kal.* *laur.* *led.* *lyc.* op.
RUTA. *sil.* *sulph.*

— Taubheitsgefühl, *hep.*

Fußgelenk, Treppabsteigen
schmerzt, sulph.

— Umknicken, leicht, agn. CARB-A.
NATR. natr-m. nitr-ac. n-vom.
phosph. sil. sulph. mgt-aus.

— Verfürgungsgefühl, sep. spig.

— Berrenschmerz, arn. ars. BRY.
calc. caus. chin. coco. cycl. dros.
fluor-ac. hell. ign. kal-bi. lyc.
men. mosch. NATR. nitr. nitr-ac.
n-vom. plumb. PRUN. rhab. rhus.
ruta. sil. sulph. valer. zinc. mgt-aus.

— Vertretungsschmerz, anac. ang.
ant. ars. baryt. BRY. camph.
chel. laur. led. lyc. mero. natr-m.
phosph. phos-ac. plat. puls. ran.
rhus. sulph. veratr. zinc. mgt-aus.

— Wundschmerz, plat. spig.

— Zerschlagenheitsschmerz, arg. bov.
calc. hep. hyosc. magn-e. mez.
valer.

Fußknöchel, besonders, alum.
ambr. amm. ars. ASA. camph.
caus. dulc. KAL. kreos. lach.
led. lyc. natr. NATR-M. nitr.
n-vom. par. PETR. phosph. PULS.
rhod. rhus. SIL. spong. stann.
stront. thuj. zinc. mgt-aus.

— Ausschlag, graph. selen. sulph.

— Blasen, graph. selen.

— Brennen, ang. calc. kreos. laur.
nitr-ac. petr. rhab. spig. staph.
tarax. thuj. veratr. zinc.

— Drüsen, agar. aur. camph.
graph. ign. laur. led. mere. mez.
sulph-ac. veratr. zinc. mgt-aus.

— Entzündung, mang.

— Flechten, NATR-M. PETR.

— Fleds, ant. sulph.

— Fressen, agar. dig. plat.

— Gehen und Aufstehen schmerzt,
alum. ambr. amm-m. CAUS. coff.
con. crotal. cycl. euphr. graph.
kal. led. lyc. mang. merc. natr-
m. nitr-ac. phosph. PULS. sil.
sulph. sulph-ac.

— Geschwulst, ambr. ars. ASA.
calc. HEP. kal. led. lyc. mang.
puls. sil. stann. sulph. zinc.

— Geschwüre, FLUOR-AC. selen.

— Geschwürschmerz, amm-m. NATR-
M. nitr.

— Jucken, agar. ant. asa. bor. calc.
dig. grat. nitr-ac. oleand. petr.

phos-ac. rhus. selen. stann.
staph.

Fußknöchel, Reiben, Gehen zc.,
acon. agar. alum. ambr. amm.
arn. ars. bism. camp. cann.
caus. cio. dulc. grat. hep. kal.
lach. laur. magn-m. natr. natr-m.
nitr. N-VOM. PAR. phosph. puls.
rhod. samb. spong. stann. stront.
zinc. mgt-aus.

— Rötze, hep. phos-ac.

— Rude, stann. sulph-ac.

— Schneiden, alum. arg.

— Schwere, nitr-ac. spong.

— Spannen, aur. lyc. natr-m.
phos-ac. sulph.

— Stechen, agar. alum. arg. asa.
bov. coff. con. graph. ign. jod.
kal. kreos. lach. led. lyc. merc.
natr. nitr-ac. n-vom. oleand. par.
phosph. phos-ac. PULS. rhus.
sass. SIL. stann. staph. sulph.
tarax. thuj. mgt-aus.

— Steifheit, sulph-ac.

— Wundschmerz, ars. mur-ac. plat.

— Zerschlagenheitsschmerz, crotal.
graph. kal.

— Jucken, acon. coff. laur. PULS.

Fußrücken, vorzüglich, anac. ang.
arg. ars. asa. bry. CALC. CAMPH.
CARB-A. CAUS. chin. colch. con.
capr. graph. hep. ign. kal. led.
LYC. MERC. mur-ac. natr. nitr.
n-vom. petr. plat. PULS. rhus.
sabin. sass. SPIG. staph. sulph.
THUJ. zinc.

— Ausschlag, Blüten zc., bov. lach.
LED. rhus. tarax. zinc.

— Brennen, calc. chin. hep. ign.
lyc. puls. rhus. spig. stram. sulph.
tarax.

— Drüsen, asa. camph. led. mur-
ac. oleand. ran. tarax. tart.

— Gehen schmerzt, CAUS. graph.
lach. ran. sep. thuj.

— Geschwulst, calc. carb-a. lyc.
mere. n-vom. PULS. staph. thuj.

— Geschwüre, SULPH. zinc.

— Jucken, agar. alum. anac. asa.
bell. bism. calc. caus. coloc. dig.
hep. ign. led. natr-m. ran-sc.
rhus. spig. stann. stram. tarax.
thuj.

— Rölze, graph.

Fußrücken, Kamm, bry. ran.

— Klemmen, arg. *camph.* sulph.

— Klopfen, cann. rhus.

— Knochenschmerz, alum.

— Krämpfbläschen, lach.

— Kriebeln, amm. magn-c.

— Pusteln, rhus.

— Reißen, Ziehen &c., ang. arg. ars. bry. *camph.* caus. chin. *colch. coloc.* con. cupr. graph. ign. kal. mur-ac. *nitr.* plat. *puls.* ran. sabin. sass. *spig.* tarax.

— Rothlauf, PULS.

— Rude, anac.

— Schneiden, plat. thuj.

— Spannen, asa. bor. BRY. *carb-a. lyc.* magn-m. natr. tart. thuj.

— Stechen, agar. anac. ang. asa. aur. bell. chin. coloc. guaj. hep. kal. lyc. *mur-ac. par.* *puls.* ran. ran-sc. rhus. ruta. sass. sep. *spig.* sulph. *tarax.*

— Stehen schmerzt, chin. mur-ac. natr. tarax.

— Taubheit, graph.

— Verkürzungsgefühl, carb-a.

— Wundschmerz, chin.

— Zerschlagenheitsschmerz, cocc. laur. sil.

— Zuden, cupr. sass. *spig.*

Fußsohle, vorzüglich, agar. alum. AMBR. aur. baryt. bell. bov. BRY. CALC. carb-v. CAUS. chin. con. CUPR. GRAPH. hep. ign. kal. led. LYC. men. MUR-AC. NATR. par. PHOSPH. PHOS-AC. plumb. PULS. rhus. SIL. SPIG. SULPH. *tarax.* thuj. zinc.

— Blasen, ars. sulph.

— — von Gehen, leicht, kal-bi.

— blutrünstig, Schmerz wie, led. *puls.*

— Bohren, bell. ran. *tarax.*

— Breunen, alum. AMBR. amm. ANAC. asar. baryt. bell. bov. CALC. *canth. carb-v. caus. croc. crotal.* CUPR. graph. hep. kal. kal-bi. kreos. lach. led. *lyc. magn-m. merc. mur-ac. natr. nitr. n-vom. petr. phos-ac. puls. sil. sulph. tarax. zinc.*

— Dicke der Haut, ars.

— Drücken, anac. asa. aur. cupr. graph. hell. hep. kal. led. natr.

n-mosch. *oleand. phos-ac. plat. ruta. sabad. sass. stann. staph. tarax.*

Fußsohle, Eingeschlafenheit, SEP. STAPH. sulph.

— Empfindlichkeit, alum. ant. calc. *hep. ign. kal. sass.*

— Ermüdungsschmerz, n-vom.

— Erweichungsschmerz, calc.

— Flecke, rhus.

— Gehen und Auftreten schmerzt, agar. alum. AMBR. aur. baryt. bov. bry. calc. carb-v. caus. chin. con. cupr. graph. hep. ign. kal. led. LYC. men. mur-ac. natr. par. PHOSPH. plumb. *puls. spig. sulph. thuj. zinc.*

— Geschwulst, cham. kal. kreos. LYC. natr. petr.

— Geschwulstgefühl, bry. CALC.

— Geschwüre, ARS. SEP. sulph.

— Geschwürschmerz, baryt. *canth. graph. IGN. laur. nitr. PHOSPH. zinc.*

— Gewächtsgefühl, puls.

— Hitze, asar. natr. petr. phos-ac. sass. zinc.

— Jucken, alum. ambr. amm. amm-m. aur. cham. chin. con. cupr. euphorb. hep. kreos. mur-ac. natr. *oleand. ran-sc. rhab. sass. sep. spig. sulph. tarax. tart. thuj. zinc.*

— Kälte, ars. lach. merc. sulph.

— Kälte daran unerträglich, baryt.

— Kriegen, alum. euphorb. graph. hep. mang. ruta. sil.

— Kamm, agar. AMM. arn. bell. calc. carb-v. chel. coff. ferr. hep. natr. natr-m. n-vom. petr. phosph. selen. sep. sil. mgt-aus.

— Kammschmerz, anac. baryt. merc. mur-ac. natr. n-vom. phos-ac. plumb. rhus. stann.

— Klopfen, kreos. petr. sass. sulph.

— Kriebeln, arn. caus. clem. con. croc. hep. kal. laur. magn-m. natr-m. phosph. plat. puls. SEP. *spig. staph. sulph. thuj.*

— Krummziehen, anac. n-vom. plumb.

— Reißen, Ziehen &c., agar. agn. amm. ang. arg. aur. baryt. bell.

- calc. canth. chin. colch. coloc.
 con. cupr. graph. HEP. hyosc.
 kal. kreos. magn-c. magn-m.
 mur-ac. nitr. nitr. n-vom. par.
 phosph. puls. sass. sep. sil. stront.
 sulph. valer. zino.
- Fußsohle, Rötze, kal. phosph.
 — Schneiden, calc. dulc. mur-ac.
 sil.
 — Schrunden, Risse, ars.
 — Schwellen, acon. arn. kal. natr-
 m. nitr-ac. petr. plumb. sabad.
 sil. sulph.
 — Schwellen, bry. phos-ac.
 — Schwelen, SIL.
 — Spannen, alum. bell. bry. rhus.
 sil. spig. sulph. zinc.
 — Stechen, alum. amm. ant. arn.
 ars. asar. bell. bor. BRY. carb-
 a. chin. con. crota. dig. IGN.
 kreos. lach. magn-m. men. merc.
 NATR. natr-m. nitr. n-vom. oleand.
 par. phosph. phos-ac. plat. puls.
 ran-sa. rhab. rhus. sass. sep.
 sil. spig. sulph. tarax. thuj. zinc.
 mgt-aus.
 — Stechen schmerzt, croc. merc.
 plat. puls. sabad.
 — Summen, caus. cic. OLEAND.
 — Taubheitsgefühl, bry. puls.
 sulph.
 — Trockenheitsgefühl, phosph.
 — Unterschworenheitschmerz, AMBR.
 calc. kreos. lyc. prun. puls. spig.
 sulph.
 — Verkrampfungsgefühl, spig. sulph.
 — Weichwerden, calc. sulph.
 — Wundheit, n-vom. sil.
 — Wundschmerz, croc. crota.
 — Verschlagenheitschmerz, puls.
 sulph-ac. thuj.
 — Zuden, cupr. ferr-m. graph.
 nitr. sulph. thuj. valer.
- Hinterbacken, vorzüglich, amm.
 ant. baryt. bor. calc. canth. CAUS.
 chin. con. cycl. graph. hyosc.
 kal. laur. lyc. mang. men. merc.
 mez. oleand. PHOSPH. PHOS-AC.
 plat. RHUS. sass. selen. sep. sil.
 staph. SULPH. zinc.
- Absterben, dig.
 — Aufsteigen vom Sitze schmerzt,
 dros. mang. sulph.
 — Anschlag, Blüthen zc., ant. bor.
 canth. graph. mang. merc. natr.
 n-vom. selen. thuj.
- Hinterbacken, Ausstrecken erhöht,
 mang.
 — Blasen, bor. oleand.
 — Blutwärme, baryt. graph. hep.
 lyc. PHOS-AC.
 — Brennen, amm. baryt. calc. lyc.
 magn-m. merc. mez. natr.
 staph. uj. verb.
 — Drück, cupr. jod. lyc.
 phosph. nn. zinc.
 — Einschnürung, m. dig.
 — Entzündung des Psoasmusfels,
 ACON. BRY. n-vom. PULS. RHUS.
 staph. sulph.
 — Flechten, bor. caus.
 — Fleisch, wie losgeschlagen, n-
 vom.
 — Greißblasen, bor.
 — Gehen schmerzt, calc. guaj.
 magn-m. mez. natr-m. nitr-ac.
 phos-ac.
 — Geschwürigkeit, verb.
 — Jucken, amm. ant. baryt. calc.
 caus. kal. laur. lyc. magn-m.
 nitr-ac. oleand. prun. sil. stann.
 staph. stront. sulph. tarax. ther.
 — Klamm, rhus.
 — Klammerschmerz, calc. hyosc. kal.
 mang. phos-ac. rhus.
 — Knollen, hep. nitr.
 — Liegen schmerzt, SULPH.
 — Muskelzucken, ant. calc. kal.
 spong. stann. tarax.
 — Niedersetzen macht Schmerz, guaj.
 mang.
 — Reiben, Ziehen zc., ambr. baryt.
 calc. canth. chin. cin. cupr. cycl.
 dig. kal. lyc. magn-m. mang.
 mez. natr. natr-m. nitr. phos-ac.
 rhus. zinc.
 — Rötze, hyosc.
 — Sitzen schmerzt, alum. ant. caus.
 chin. cycl. dig. hep. laur. mang.
 phosph. selen. stann. staph.
 SULPH.
 — Spannen, ant.
 — Stechen, aur. baryt. BRY. canth.
 caus. dros. dulc. guaj. hyosc.
 laur. lyc. natr-m. par. prun. sass.
 stann. staph. zinc.
 — Unterschworenheitschmerz, calc.
 kal. phosph. sulph.

Hinterbacken, Bundheit, kal.
natr-m. nitr-ac. selen.

— Bandschmerz, lye.

— Berstschlagenheitschmerz, magn-m. zinc.

— Bücken, phosph.

Hüfte und Gelenk, besonders,
agar. alum. amm. amm-m. ang.
ANT. arg. arn. asar. baryt. BELL.
BRY. CALC. calo-ph. CARB-A.
CARB-V. CAUS. cham. chel. cin.
dem. COCC. COLOC. con. crotal.
euphorb. ferr. graph. hell. ipec.
KAL. kreos. lach. LED. LYC.
magn-c. mang. men. MERC. mez.
mosch. NATR-M. nitr. NITR-AC.
oleand. par. PHOSPH. phos-ac.
prun. PULS. rhod. RHUS. ruta.
sabad. sabin. SEP. sil. stann.
stram. SULPH. thuj. veratr.
zinc.

Knöchelschlag, Blüthen, alum. amm.
petr. sulph.

— beim Ausstrecken, arn. croc.

— bei Bewegung, anac. ang. arg.
asar. calo. crotal. euphorb. ign.
jod. kal. kal-bi. laur. led. magn-
c. MERC. petr. phos-ac. ruta.
sulph.

— Blutschwäre, alum. amm. nitr-ac.

— Bohren, ang. cin. merc.

— Brennen, bell. CARB-V. caus.
chel. cic. hell. magn-c. magn-m.
mang. nitr. n-vom. rhus. sep.

calo. bov. lye.

Nicht.

siehe Geschwürig-

ambr. ang. arg.

is. coco. euphorb.

id. led. lye. mez.

itr-ac. petr. puls.

sabin. sep. staph.

— Ermüdungsschmerz, cin.

— Hippen, asa. valer.

— Knecken, rhus.

— Kneifen, wie losgeschlagen, zinc.

— im Gehen, agar. amm. ant. aur.
baryt. bell. calo. carb-a. carb-v.
caus. cin. coco. dulo. hell. ign.
kal. magn-c. magn-m. men. merc.

natr. natr-m. nitr-ac. phos-ac.
rhod. rhus. samb. spig. stann.
sulph. thuj. zinc.

Hüfte und Gelenk, Geschwürig-
keit des Gelenkes, Gelenksfäule,
Gegarthrocace, CALC. COLOC.
hep. PHOS-AC. rhus. SIL. SULPH.
zinc.

— Geschwürschmerz, puls.

— Nicht, Hüftgicht, Gogelgicht, ANT.
arg. arg-n. arn. ars. asa. aur. BELL.
BRY. CALC. canth. CAUS. CHAM.
COLCH. COLOC. dig. graph. hep.
LACH. LED. lye. MERC. N-VOM.
PULS. RHUS. SEP. spong. STAPH.
SULPH.

— Greifen, LACH.

— Hinfallen, freiwilliges, BELL. dry.
CALC. CARB-A. CAUS. COLOC.
dros. dulo. LYC. mang. MERC.
nitr-ac. n-jugl. PULS. RHUS.
stann. SULPH. zinc.

— Hüfte, valer. zinc.

— Ischias, s. Nervenschmerz.

— Jucken, caus. coloc. led. magn-
c. mur-ac. natr. petr. phosph.
phos-ac.

— Kältegefühl, bell. MERC.

— Kneifen und Kneifschmerz, ang.
baryt. bell. cann. carb-a. caus.
COLOC. kal. natr-m. phos-ac.
plat. sep. sulph. sulph-ac. ve-
ratr. zinc.

— Kneifen, bry. cic. crotal. hep.
magn-m.

— Kneifen im Gelenke, anac. coco.
croc.

— Kneifen, calo. caus. dulo. led.
magn-c. mur-ac.

— Kneifschmerz, calo. caus. cic.
kal. kreos. magn-c. oleand. ruta.

— Kneifgicht, ang. ANG. aur. bell.
caus. CHAM. coco. dros. euphorb.
hell. LED. lye. mang. natr-m.
phosph. phos-ac. samb. stann.
VERATR. mgt-asa.

— im Kneifen, bell. bry. lye. plumb.
prun. rhod. sep. mgt-asa.

— Nachts, Schmerz, bell. colch.
ferr. ferr-m. magn-c. MERC.

— Nervenschmerz, nervöses Hüft-
gicht (Ischias), arn. BELL. dry.
cham. COLOC. lye. n-vom. PULS.
rhus. SEP.

Hüfte und Gelenk, Reflexaus-
schlag, *sulph.*

— bei der Regel, LACH.

— Reissen, Ziehen zc., *agn. alum.*
ambr. amm. amm-m. ang. ant.
arg. ars. asa. calc. *canth.* caps.
CARB-V. CAUS. CHAM. cic. cin.
COLCH. CON. *dulc.* ferr. graph.
hell. hep. jod. kal. kal-bi. LACH.
LED. *lyc.* magn-c. MAGN-M.
MERC. mez. natr. natr-m. nitr-
ac. petr. phos-ac. plumb. ran.
rhus. samb. SEP. sil. spig. squill.
stann. stront. sulph. tart. veratr.
zinc.

— Rucke, bry. graph. sulph.

— Schwäche, arg. chin. mang. sep.

— Schwere, phos-ac. tart.

— im Sitzen, amm-m. bry. carb-
a. cin. coloc. con. mang. merc.
mur-ac. natr. petr. phosph. phos-
ac. puls. sabad.

— Spannen, arg. bell. calc. caus.
ferr-m. LACH. *lyc.* mez. natr-m.
nitr-ac. phos-ac. plat. RHUS.
spig. sulph. thuj.

— Stehen, *agn. alum.* AMM-M.
ang. arg. ARS. asa. baryt. bell.
bry. calc. cann. canth. caps. carb-
a. CAUS. cic. cocc. con. crotal.
dulc. ferr. graph. grat. hell. ign.
kal. kreos. LACH. laur. led. magn-
c. mang. men. merc. mur-ac.
natr. natr-m. nitr. n-vom. oleand.
par. petr. phosph. plumb. prun.
rhus. sabin. sep. tart.

— Stetigkeit, ang. baryt. BELL.
caps. cham. hell. ign. sep.

— im Stehen, laur. nitr. staph.
veratr. zinc.

— Stossschmerz, bry. cic. cin. eu-
phorb. kal. ruta.

— Taubheitsgefühl, calc. LACH.
staph.

— Unfestigkeit, chin. natr-m.

— wie unterschworen, calc. prun.

— Verkürzungsgefühl, LACH. prun.

— Verrenkschmerz, amm-m. anac.
ang. arn. baryt. bell. calc.
CAUS. cham. chin. con. dros.
dulc. hep. IPEC. laur. NATR-M.
nitr-ac. n-jugl. petr. phosph.
puls. rhod. stann. sulph.

— Wundheit, bov. mang. petr. sep.

Hüfte und Gelenk, Wundschmerz,
cic. puls.

— Gerschlagenheitsschmerz, alum.
amm. anac. calc. caus. dulc.
fluor-ac. kal. kreos. LACH.
magn-c. magn-m. mang. natr.
natr-m. phos-ac. puls. ruta.
sass. sep. sulph. zinc. mgt-arc.
mgt-aus.

— Guden, calc. cann. cic. kal.
magn-c. magn-m. mez. natr.
n-vom. phos-ac. puls. sep. sil.

Knie und Gelenk desselben, vor-
züglich, agar. ALUM. amm-m.
anac. ant. arn. ars. asa. aur.
baryt. bell. bov. BRY. CALC.
calc-ph. canth. carb-a. CARB-V.
CAUS. CHIN. cocc. CON. croc.
ferr. GRAPH. guaj. hell. hep. ign.
JOD. kal. kal-bi. kreos. LACH.
LED. *lyc.* magn-c. MERC. mez.
mosch. mur-ac. natr. NATR-M.
nitr. NITR-AC. n-mosch. N-VOM.
PETR. PHOSPH. plat. PULS. RHOD.
RHUS. ruta. SEP. SIL. SPIG.
stann. STAPH. STRONT. SULPH.
sulph-ac. thuj. valer. veratr.
ZINC. mgt-aus.

— beim Abwärtssteigen, bell.

— bei Aufstehen v. Sitze, ars. bov.
calc. carb-v. caus. chin. cocc.
croc. ferr. kal. lach. laur. mur-ac.
natr-m. n-vom. puls. rhus. ruta.
sep. staph. sulph. thuj.

— beim Auftreten, anac. ang. aur.
con. magn-c. nitr. nitr-ac. n-jugl.
plat. staph. sulph. veratr.

— Ausschlag, Blasen, Blüthen zc.,
anac. bry. carb-v. hep. kal. led.
n-vom. phos-ac. puls. rhus. sabad.
thuj.

— beim Ausstrecken, asa. bov. carb-a.
carb-v. caus. con. kal. laur.
petr. thuj.

— Beulen, ant.

— beim Biegen, alum. anac. carb-a.
ferr-m. graph. led. mur-ac. nitr-
ac. oleand. par. rhod. spig. spong.
sulph. tarax. thuj.

— Blutschwäre, natr-m. n-vom.

— Bohren, agar. alum. amm
canth. caus. hell. kreos. magn-c.
men. natr. ran-sc. sep. spig. zinc.

— Brennen, amm. anac. asa. baryt.

brom. bry. cann. carb-v. grat.
LYC. mur-ac. natr. oleand. petr.
phos-ac. plat. plumb. *rhus*. sa-
bad. stann. staph. *sulph*. sulph-ac.
tarax. tart. *thuj*.

Rute und Gelenk, Drüsen, agn.
alum. anac. *arg*. asa. asar. ba-
ryt. bell. *bism*. calo. camph.
carb-v. *chel*. colch. cycl. dulo.
hep. kreos. lach. *led*. MAGN-M.
mez. oleand. plat. pruu. rhab.
sabad. *spong*. SULPH. tarax. teucr.
thuj. valer.

— Eingeschlafenheitsgefühl, *canth*.
CARB-V. *kal*. petr.

— Einsneiden, acon. agar. ARN.
ars. bell. bry. *camph*. CAUS. *chel*.
chin. cocc. croc. cupr. nitr-ac.
n-jugl. n-vom. puls. ran. rhod.
ruta. sabad. staph. *sulph*. mgt-aus.

— Empfindlichkeit, schmerzhaft, *canth*.

— Entzündung, ant. arn. ars. BELL.
BRY. CALC. *chin*. cocc. con. dig.
ferr. hep. JOD. led. LYC. MERC.
N-VOM. puls. *rhus*. sabin. sep.
SIL. SULPH.

— — eiternde, bell. hep. MERC.
SIL. *sulph*.

— — gichtische, rheumatische, ARN.
BRY. chin. cocc. led. *lyc*. N-VOM.
puls. sass. sep. SULPH.

— — lymphatische, arn. ars. CALC.
ferr. JOD. LYC. SIL. SULPH.

— — mit seröser Auschwüfung,
CALC. con. dig. JOD. *merc*. *sil*.
SULPH.

— — weißgeschwollene, ANT. arg-n?
ARS. bell. BRY. *calc*. chin. *jod*.
LYC. *merc*. PULS. RHUS. SABIN.
sep. *sil*. SULPH.

— Ermüdungsschmerz, anac. dig.
ferr. ipec. laur. puls. *sulph*.
veratr.

— fest gebunden, wie zu, anac. ant.
ars. *aur*. coloc. magn-m. n-mosch.
plat. sil.

— Gleichschmerz, bella carb-a.
con. cycl. euphr. *hell*. ipec. *lach*.
mosch. NATR-M. par. phosph.
phos-ac. *rhus*. *ruta*. tart. mgt-
arc. *mgt-aus*.

— Flechten, ARS. CARB-V. DULC.
GRAPH. KREOS. NATR-M. PETR.
phosph.

Rute und Gelenk, Giede, petr.
rhus.

— Fleisch, wie losgeschlagen, kreos.
phosph.

— Friesel, n-vom.

— Frost, chin. ign.

— im Gehen, Schmerz, acon. agar.
alum. amm-m. anac. ang. *arg*.
anr. baryt. bell. BRY. CALC.
calo-ph. cann. canth. carb-a.
CARB-V. CAUS. *chel*. chin. cocc.
coloc. crotal. cupr. dros. euphr.
graph. *hell*. ign. ipec. *kal*. *lach*.
led. magn-c. mang. *merc*. *mur-ac*.
natr. *natr-m*. *nitr*. nitr-ac. n-vom.
par. petr. phosph. phos-ac. plat.
puls. ran. rhab. *rhus*. *ruta*. sa-
bad. sass. sep. sil. *spig*. *spong*.
staph. stront. sulph. tart. *thuj*.
veratr. mgt-aus.

— Geschwulst, ant. arn. ars. BRY.
CALC. CHIN. COCC. ferr. hep.
JOD. *lach*. LED. LYC. *magn-c*.
mur-ac. N-VOM. *phosph*. PULS.
rhod. sass. sep. SIL. SULPH.

— — entzündliche, ARN. ars. BRY.
CALC. chin. cocc. ferr. jod. LYC.
N-VOM. *sil*. SULPH.

— — gichtische, rheumatische, ARN.
BRY. *chin*. cocc. led. *lyc*. N-VOM.
PULS. rhod. sass. sep. SULPH.

— — seröföfse, arn. ars. CALC.
ferr. JOD. LYC. SIL. SULPH.

— — wassersüchtige, seröse, CALC.
con. dig. JOD. *merc*. *sil*. SULPH.

— — weiße, ANT. arg-n? ARS.
bell. BRY. *calc*. chin. *jod*. LYC.
merc. PULS. RHUS. SABIN. sep.
sil. SULPH.

— Geschwulstgefühl, alum. canth.
carb-v. lach. *merc*. *nitr-ac*.

— Geschwüre, *phos-ac*.

— Gichtschmerz, ARN. BRY. *chin*.
cocc. con. crotal. lach. led. *lyc*.
N-VOM. phosph. PULS. rhod.
sass. sep. SULPH.

— Härte, led.

— Hinken, calc. nitr-ac.

— Hitze, cin. ign. men. phosph. sulph.

— Jüden, ambr. ant. asa. bry.
caus. coloc. grat. hep. ign. *kal*.
lach. LYC. mang. men. *mur-ac*.
natr. n-vom. ran. petr. *rhus*.
samb. *spong*. stann. *sulph*. zinc.

Knie und Gelenk, Kälte, chin. coloc. daphn. ign. nitr-ac. phosph. puls. sep. stann.

— Klemmen, bell. bry. cale. oann. carb-a. hep. oleand. par. petr. sulph. thuj. valer.

— Klopfen, asa. calc. carb-v. chin. kal. nitr. oleand. tart. thuj.

— Knacken, alum. amm. camph. CAUS. cham. cocc. con. croc. ign. led. natr-m. nitr-ac. petr. puls. ran. selen. sep. sulph. veratr. mgt-aus.

— Knicken, f. Einknicken.

— Knieschwamm, f. Geschwulst, weiße.

— Knochenschmerz, bov. carb-a. carb-v. grat. magn-c. phosph. prun. stann. zinc.

— Knoten, chin. n-vom.

— Krampf u. Krampfschmerz, ang. lach. petr. phosph. ruta. sulph. mgt-aus.

— Krummziehen, carb-a. lyc. sulph. mgt-aus.

— Lähmigkeit, agar. ambr. anac. ang. ant. ars. aur. baryt. carb-v. chin. coloc. con. kal. natr-m. petr. phosph. puls. ruta. sulph.

— Lähmung, ambr. ars. baryt.

— Mattigkeit, anac. ASAR. bry. carb-v. caus. chin. cocc. CON. croc. cupr. euphr. ferr. graph. hyosc. led. lyc. magn-c. merc. NATR-M. puls. rhab. ruta. sabad. spong. stann. sulph.

— Pulsadergeschwulst, CARB-V.

— Reißen, Ziehen zc., acon. agar. alum. ambr. amm. amm-m. anac. ang. ant. arg. arg-n. asa. asar. aur. baryt. brom. BRY. CALC. camph. canth. CARB-A. carb-v. CAUS. cham. chin. clem. cocc. coff. colch. CON. croc. crotal. cupr. cycl. daphn. dule. euphorb. graph. hep. jod. KAL. kreos. LACH. laur. LED. LYC. magn-c. magn-m. mang. merc. mez. mosch. MUR-AC. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. oleand. par. petr. PHOSPH. phos-ac. plumb. PULS. ran. rhod. rhus. sabad. sass. sep. SIL. spig. spong. stann. staph. STRONT. SULPH. sulph-ac. valer. veratr. zinc. mgt-aus.

Knie und Gelenk, Röthe, f. Entzündung.

— Rucke, chin. phosph. PULS. spong. sulph-ac.

— Schabigkeit d. Haut, kreos.

— Schläffheit, ferr. sulph.

— Schneiden, baryt. thuj. veratr.

— Schwäche, anac. arn. ars. aur. carb-v. caus. cocc. cycl. ferr. kal. LACH. led. magn-m. merc. nitr. NITR-AC. N-JUGL. n-vom. petr. puls. ran. sabad. sep. sil. sulph-ac. TART.

— Schwamm, Knieschwamm, f. Geschwulst, weiße.

— Schweiß, bry. calo. led. lyc. spong.

— Schwere, graph. magn-c. ruta. ther. veratr.

— Spannen, ang. arg. ars. BRY. calc. canth. caps. CARB-V. caus. cham. CON. croc. cycl. dig. euphr. graph. grat. kal. kreos. LACH. laur. LED. lyc. magn-c. mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-vom. par. petr. phosph. plat. puls. rhab. rhod. rhus. samb. sep. stann. sulph. tart. veratr. zinc.

— Stehen, agn. alum. anac. ang. ant. arg. arn. ars. asa. asar. baryt. bell. BOV. BRY. CALC. camph. canth. carb-a. carb-v. caus. chel. cin. COCC. coloc. con. ferr-m. graph. grat. guaj. hell. hep. ign. kreos. LACH. laur. LED. magn-m. mang. men. merc. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-jugl. n-vom. oleand. PETR. phosph. phos-ac. plumb. rhab. rhus. sabad. sass. sep. spig. spong. stann. staph. sulph. sulph-ac. tart. teuer. thuj. veratr. zinc.

— im Stehen, Schmerz, arn. carb-v. cupr. plat. prun.

— Steifheit, ambr. AMM-M. anac. ant. aur. bov. BRY. carb-v. caus. COLOC. dig. dros. ferr-m. GRAPH. hell. hyosc. IGN. kal. LACH. led. LYC. merc. mez. mur-ac. natr-m. nitr-ac. n-jugl. n-vom. petr. PHOSPH. plumb. puls. rhab. sass. SEP. sil. stann. sulph. thuj. zinc.

— Striemen, rotze, rhus.

Knie und Gelenk, Taubheitsgefühl, calc. graph. plat.

— Trockenheit des Gelenkes, croc. n-vom.

— Unfestigkeit, Wunden, acon. ARN. ars. aur. bry. canth. carb-v. cycl. kreos. laur. n-vom. prun. puls.

— Ungelenktheit, s. Steifheit.

— Unruhe, anac. asar. ferr. lyc. mang. spig. staph.

— Verstärkung der Flechten, RUTA.

— Verstärkungsschmerz, amm-m. graph. LACH. lyc. magn-c. NATR-M. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. RUTA. samb. sulph. veratr. mgt-arc.

— Verrentungsschmerz, ambr. ars. calc. chin. con. graph. spec. kal. kreos. lach. lyc. merc. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-mosch. phosph. plat. prun. rhod. staph. sulph.

— Verstauchungsschmerz, agar. amm. lach. n-mosch. phosph. sulph.

— Wassersucht der Gelenkhöhle, s. Geschwulst, wassersüchtige.

— weiße Geschwulst, s. Geschwulst, weiße.

— Wühlen, hell. magn-c. spig. zinc.

— Wundheitschmerz, ambr. anac. asa. carb-a. caus. led. lyc.

— Zerschlagenheitschmerz, arg. ARS. bry. camp. caus. chin. con. cupr. cycl. graph. HEP. lach. led.

• lyc. merc. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. petr. phosph. puls. spig. stann. sulph. veratr. zinc.

— Zittern, alum. bell. chin. coff. dros. laur. led. mang. n-vom. OLEAND. phosph. plat. ruta.

— Jucken, acon. agar. alum. amm. caus. chin. cycl. graph. kreos. laur. lyc. merc. mez. n-vom. prun. rhod. staph. veratr. mgt-aus.

— Zusammenziehen, amm-m. nitr-ac. ruta. squill. zinc.

• Nagelleiden, vorzüglich, alum. baryt. calc. camp. carb-v. caus. colch. coloc. GRAPH. hep. jod. kal. lact. lyc. mosch. nitr-ac. n-vom. sass. sep. sil. sulph. teucr. zinc. MGT-AUS. — Für alles Weitere s. in Kap. II: Nagelleiden.

Oberschenkel, vorzüglich, agar. amm-m. arn. bell. BRY. CALC. canth. caps. carb-a. carb-v. CAUS. CHIN. cic. COCC. colch. coloc. dig. dulc. euphorb. GRAPH. GUAJ. HEP. jod. kal. lach. led. lyc. magn-c. MERC. MEZ. NATR-M. N-VOM. oleand. PETR. phosph. PHOS-AC. PLAT. puls. RHOD. RHUS. sabin. SASS. SEP. SIL. spig. spong. STANN. stront. SULPH. thuj. zinc.

— Adertröpfe, CALC. zinc.

— bei Aufstehen vom Sitzen, arn. cham. chin. cic. ferr. graph. NITR-AC. N-JUGL. n-vom. phos-ac. rhod. rhus. ruta.

— Ausschlag, Bläschen, Blüten zc., agar. alum. ant. bov. calc. cann. caus. chel. kal. lach. mang. merc. mez. natr-m. petr. phosph. prun. rhod. selen. stann. sulph. zinc.

— Beulen, mere.

— Bläue der Haut, bism.

— Blutschwäre, olem. COCC. hyosc. ign. lyc. nitr-ac. n-vom. petr. sep. SIL.

— Bohren, anac. carb-a. phos-ac. ran. rhus. spong tarax.

— Brennen, alum. anac. asa. baryt. bor. bov. calc. cann. carb-a. carb-v. chin. cic. colch. dulc. euphorb. graph. grat. laur. led. lyc. mang. men. mez. mur-ac. n-vom. oleand. phosph. phos-ac. rhod. rhus. ruta. sabin. samb. spig. staph. sulph. sulph-ac. zinc.

— Drüsen, acon. agar. anac. ang. arn. aur. baryt. bell. calc. cann. caps. chin. COCC. dig. dros. guaj. ign. lach. laur. led. lyc. men. merc. mosch. mur-ac. nitr-ac. oleand. petr. phos-ac. prun. puls. ran-so. rhus. ruta. sabin. sass. sep. SIL. spig. spong. stann. sulph-ac. valer. veratr.

— Drüsengeschwulst, phos-ac.

— Eingeschlafenheit, asar. canth. chel. COCC. colch. rhab. rhod.

— Flechten, GRAPH. MERC. mur-ac. nitr-ac.

— Flecke, amm. ant. cann. cycl. graph. mur-ac. rhod.

Oberschenkel, Fleisch wie losgeschlagen, *crotal. led. mosch. natr.*

— Friesel, *n-vom.*

— Geschwulst, *bov. chin.*

— Geschwüre, *crotal. kal. merc. SIL.*

— Geschwürschmerz, *sep.*

— Spitze, *caus. graph. nitr-ac. oleand. sulph.*

— Jüden, *agar. alum. anac. ang. ant. arn. ars. baryt. bry. calc. canth. caus. chel. cic. dig. dulc. graph. guaj. kal. lach. laur. led. magn-m. mang. merc. mosch. mur-ac. nitr-ac. n-jugl. oleand. phosph. rhod. sil. spig. spong. stann. staph. sulph. zinc.*

— Kälte, *agar. merc. nitr-ac. n-vom. oleand. rhod. mgt-aus.*

— Kamm, *asar. cann. colch. hep. IPEC. lyc. merc. mur-ac. petr. sep. sulph.*

— Kammschmerz, *agn. anac. ang. arg. arn. asar. aur. calo. cann. carb-v. chin. cin. colch. con. cycl. dig. HEP. jod. IPEC. magn-m. men. MERC. mosch. natr. PETR. phos-ac. plat. plumb. ran. rhus. ruta. samb. SEP. sulph. valer. veratr.*

— Klopfen, *asa. bell. bry. caus. cocc. dig. lyc. nitr-ac. phos-ac. ruta. spong. stann. veratr.*

— Knochenfraß, *SIL.*

— Knochen Schmerz, *aur. baryt. bor. canth. carb-a. chin. coco. coff. euphorb. graph. guaj. lach. lyc. magn-c. men. mez. mur-ac. puls. ruta. sep. sil. sulph. zinc.*

— Knoten, *amm. chin. IPEC. kal. magn-m. merc. n-vom. rhod. samb.*

— Kraftlosigkeit, *acon. ruta. stann.*

— Kriebeln, *arg. chin. guaj. hep. sep. spig. sulph. sulph-ac.*

— Lähmigkeit, *acon. agar. ang. arg-n. asa. aur. carb-v. caus. cham. chel. chin. cin. cocc. colch. dulc. EUPHR. ferr. kal. laur. led. lyc. mez. mosch. n-vom. puls. sabin. staph. stront. zinc.*

— Lähmung, *acon. aur. chel. cocc. sulph.*

— Mattigkeit, Müdigkeit, *acon. agar. amm. asar. bry. calc. camph.*

caus. cham. chin. crotal. dulc. graph. guaj. hep. KAL. laur. natr. nitr. phos-ac. rhab. rhod. squill. staph. stront. thuj. veratr.

Oberschenkel, Muskelsucken, *arg. arn. asa. aur. carb-v. caus. crotal. graph. jod. kal. lyc. mez. natr-m. n-vom. oleand. puls. rhab. sep. veratr.*

— Rassen, *SULPH.*

— Pusteln, *lach.*

— Quaddeln, *zinc.*

— Reissen, Ziehen etc., *agar. amm-m. anac. ang. ant. arg. asa. asar. aur. baryt. bar-m. bell. bor. bry. calc. camph. CANTH. caps. CARB-A. carb-v. caus. CHIN. cic. cin. clem. COCC. COLCH. coloc. con. eupr. dig. DULC. euphorb. euphr. GRAPH. grat. GUAJ. hep. hyosc. jod. KAL. kreos. lach. LYC. MAGN-C. men. merc. MEZ. mur-ac. natr. NATR-M. NITR-AC. n-mosch. N-VOM. oleand. par. PHOSPH. phos-ac. PLAT. plumb. prun. PULS. ran. ran-sc. rhod. RHUS. SABIN. samb. SASS. SEP. SIL. spig. spong. squill. STANN. staph. stram. STRONT. SULPH. tart. valer. veratr. ZINC. mgt-arc. mgt-aus.*

— rothe Punkte, *graph.*

— Rude, *colch. EUPHR. magn-m. phosph. sabad.*

— Schauder, *cann. cin.*

— Schneiden, *bell. calo. dig. dros. graph. stann. sulph-ac.*

— Schwäche, *agar. amm. aur. caus. con. croc. magn-m. mez. mosch. mur-ac. nitr-ac. plat. puls.*

— Schwelß, *merc. n-vom. thuj.*

— Schwere, *bell. cic. laur. rhod. sass. zinc.*

— Spannen, *acon. ambr. ang. ant. asa. asar. aur. calo. carb-v. chin. clem. coloc. euphorb. guaj. hyosc. kreos. lach. lyc. magn-m. men. merc. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. plat. prun. puls. rhod. rhus. sabin. sep. spig. spong. staph.*

— Stechen, *agn. anac. ang. ant. arn. asa. asar. baryt. bell. bor. BRY. CALC. caps. carb-a.*

carb-v. caus. chel. chin. coco.
coloc. con. dig. dros. *dulc.*
euphr. graph. grat. guaj. hyosc.
jod. lach. *laur.* led. lyc. magn-c.
magn-m. *mang.* men. mere. mez.
mosch. mur-ac. natr. nitr-ac.
n-vom. *oleand.* phosph. phos-
ac. plumb. puls. rhod. *rhus.*
sabad. sabin. samb. *sass.* SEP.
SIL. *spig.* spong. squill. *stann.*
staph. stront. sulph. sulph-ac.
thuj. zinc. *mgt-arc.* mgt-aus.

Oberschenkel, Steifheit, amm.
bell. *bry.* *cham.* CIC. *graph.*
laur. nitr-ac. puls.

— Taubheit, acon. agar. carb-v.
EUPHR. ferr. GRAPH. hep. men.
op. plat.

— Umrübe, anac. asa. caus. *lyc.*
magn-m. mez. phos-ac. *staph.*

— Unterschworenheitschmerz, anac.

— Verfürzungsgefühl, amm. *kreos.*
lach. n-vom. *sabin.* spong.

— Verrenkungschmerz, amm. caps.
euphorb. led. lyc. rhod. *stann.*
staph.

— Bebadern, s. Adertröpfe.

— Wundheit, Beuge, ars. aur.
CAUS. *coff.* jod. phosph. *rhod.*
SULPH.

— Wundheitsgefühl, arn. ars. aur.
bell. CAUS. chel. *coff.* crotal.
jod. *kal.* led. LYC. mang. mez.
phosph. *rhod.* *staph.* SULPH. thuj.
zinc.

— Verschlagenheitschmerz, AMM.
asar. baryt. bry. calc. *camph.*
caps. *cham.* chin. *cocc.* *coff.*
crotal. *eupr.* dros. *graph.* *grat.*
guaj. hep. ign. kal. lact. *laur.*
led. magn-c. magn-m. mang.
men. merc. natr. nitr. NITR-AC.
n-vom. phosph. *phos-ac.* PLAT.
puls. rhus. RUTA. sabad. sabin.
sep. sil. *spig.* squill. *staph.* sulph.
tarac. thuj. valer. veratr. zinc.
mgt-arc.

— Zittern, caus. *cocc.* con. plat.
sep.

— Zucken, agn. anac. arn. asa.
bell. calo. canth. caps. carb-a.
caus. chin. graph. guaj. jod.
kreos. lach. lact. laur. magn-c.
mang. mosch. mur-ac. *natr.*

petr. phos-ac. *plumb.* rhab.
rhus. sil. stront. *sulph.* valer.
veratr. zinc.

Oberschenkel, Zusammenschrumpfen der Haut, rhod.

— Zusammenziehen, anac. carb-v.
cocc. IPEC. lyc. nitr-ac. *ruta.*
sulph. sulph-ac.

Schienbein, vorzüglich, agar.
anac. ang. ant. arn. ars. ASA.
aur. BELL. CALC. canth. caus.
CON. crotal. dig. *dulc.* GRAPH.
ign. kal. LACH. laur. LYC.
magn-m. mang. MERC. MEZ.
MUR-AC. natr. natr-m. nitr.
petr. PHOSPH. *phos-ac.* plumb.
prun. PULS. rhod. RHUS. SA-
BIN. SEP. SIL. spong. thuj.
ZINC.

— Ausschlag, Bläschen u. s. w.,
arg. bov. *kal.* *rhus.*

— Bohren, anac. ars. euphr.
merc. natr. rhod. *staph.*

— Brennen, agar. ang. arg. calo.
cann. caus. magn-c. natr. n-
vom. puls. *rhus.* stront. sulph-ac.
veratr. zinc.

— Drücken, agar. agn. anac. ang.
arn. asa. aur. bell. calc. *carb-a.*
caus. chin. coloc. con. cycl.
ign. men. *merc.* *mez.* *natr.* *rhus.*
sabad. sabin. sil. *stann.* *staph.*
thuj. zinc. *mgt-arc.* mgt-aus.

— Einschlafen, samb.

— Flechten, GRAPH.

— Flecke, ambr. ant. caus. *lach.*
magn-c. *phosph.* sil. *sulph-ac.*

— Fleisch wie losgeschlagen, canth.
stann.

— Friesel, calc.

— im Gehen, alum. anac. ang.
arn. calc. carb-a. chin. con.
cycl. dig. hyosc. ign. mez.
petr. phosph. plumb. sabad.
valer. zinc.

— Geschwulst, graph. LACH. *rhus.*
stann. sulph-ac.

— Geschwüre, graph. lach. sabin.

— Härte, rhus.

— Jucken, ant. asa. bism. calc.
coloc. *grat.* kal. *lach.* mang.
mosch. phosph. plumb. *sep.*
spig. stront. sulph-ac.

— Kältegefühl, mosch. rhus. samb.

Schienbein, Kamm, *amm. calc.*
coloc. ferr. merc. mez. mosch.
rhus. sass.
 — Knochenbeulen, *merc. thuj.*
 — Knochenfraß, LACH. SIL.
 — Knochen Schmerz, *ang. kal-bi.*
lyc. magn-m. thuj.
 — Knoten, *kal. sulph-ac.*
 — Lähmigkeit, *baryt. cycl. mez.*
 — Mattigkeit, *alum. dig. rhod.*
rhus.
 — Pulsiren, *stann.*
 — Reißen, Ziehen *z.*, *agar. ambr.*
amm. ANAC. ang. ant. ARS.
bell. bry. calc. carb-a. caus.
chin. colch. con. cycl. dig.
dulc. euphr. GRAPH. grat. ign.
kal. laur. magn-m. mang. MERC.
MEZ. mur-ac. NATR. nitr. par.
petr. phosph. PULS. rhod. rhus.
sabin. sass. spong. staph. veratr.
 ZINC. *mgt-aus.*
 — Rothlauf, *puls.*
 — Schneiden, *calc. magn-c.*
 — Schwere, *dig. spong.*
 — Spannen, *baryt. colch. coloc.*
laur. sabin. spig. zinc.
 — Stechen, *agar. alum. anac.*
ang. ant. arg. arn. asa. bov.
chin. cin. coloc. dig. grat. kal.
men. merc. mez. phosph. puls.
rhus. sabin. samb. SEP. spig.
staph. stram. valer. zinc.
 — Stoßschmerz, *arn. caus. natr-m.*
prun. sep.
 — Wundschmerz, *coff. mang. sep.*
 — Zerschlagenheitsschmerz, *alum. a-*
sar. calc. carb-a. coff. con.
GRAPH. hyosc. magn-c. magn-m.
mang. mez. puls. sep. valer.

Unterschenkel, vorzüglich, *agar.*
amm. anac. ant. arn. ARS. asa.
BARYT. BELL. bor. BRY. CALC.
carb-v. CAUS. cham. chin. clem.
con. cycl. dros. FERR. graph.
ign. ipec. KAL. kreos. LACH.
LYC. merc. MEZ. mosch. natr.
nitr-ac. N-VOM. oleand. PHOS-
AC. PULS. rhus. RUTA. SABIN.
SEP. SIL. squill. STAPH. tart.
veratr. zinc.

— Abschuppen der Haut, *agar.*

Unterschenkel, Adertropfe,
 CAUS. *coloc. ferr. graph. PULS.*
 — Ausschlag, *agar. petr. puls.*
sep. staph.
 — beim Ausstrecken, *chin. dros.*
phosph. sulph.
 — Blauwerden, *con.*
 — Blut Schwäre, MAGN-C.
 — Blutstodung, Gefühl wie von,
lact. zinc.

— Brennen, *agar. anac. ARS.*
bell. bor. chel. chin. crotal.
graph. LYC. men. phos-ac. sa-
bad. sep. sulph. tarax.
 — Drüsen, *arn. ars. asa. bell.*
camph. chin. cupr. mang. men.
n-mosch. petr. phos-ac, ran-sc.
ruta. sep. stront. teuer. zinc.
mgt-arc.

— Eingeschlafenheit, *acon. amm.*
asa. asar. calc. carb-a. caus.
cham. chin. cupr. ferr. hep. ign.
lact. laur. magn-m. mang, mosch.
n-vom. phosph. plat. RHOD.
spong. sulph. zinc.

— Entzündung, *bor. natr. sabad.*
 — fest gebunden, wie zu, *chin. cocc.*
lyc. phosph. stann.

— Flechten, *ars. kal. LACH.*
 — Flecke, CALC. *chel. con. lyc.*
n-vom. phosph. stann. zinc.

— Friesel, *natr-m.*

— Frost, *chin. kreos.*

— im Gehen, *bry. calc. camph.*
carb-a. carb-v. caus. cin. cocc.
con. croc. crotal. dros. euphorb.
graph. guaj. hep. ign. laur. men.
merc. nitr-ac. n-vom. oleand.
petr. phosph. phos-ac. plat. puls.
ran. rhus. sep. spong. stann.
sulph. tarax. zinc. mgt-arc. mgt-
aus.

— Geschwulst, *ambr. ars. aur. bor.*
BRY. calc. chin. colch. crotal.
DULC. graph. KAL. LACH. led.
lyc. merc. natr. N-VOM. PULS.
rhod. SEP. sil. stront.

— Geschwüre, *ARS. BARYT. BRY.*
CALC. CARB-V. clem. IPEC.
LACH. LYC. natr. PHOS-AC.
RUTA. SABIN. SIL. staph.

— Härte, *graph.*

— Spitzegefühl, *bor. cycl. guaj. lach.*
laur. nitr-ac. spig.

Unterschenkel, Jüden, *agar.*
ambr. aur. calc. cocc. coloc.
dulc. euphorb. graph. kal. lach.
laur. merc. natr. natr-m. op.
phos-ac. sabin. sil. staph. tart.
 — Kälte, *ambr. ars. led. mang.*
merc. puls. ruta. sil. sulph.
 — Klammer, *amm. CALC. carb-a.*
carb-v. coloc. hep. sulph. zinc.
 — Klammschmerz, *alum. amm. amm-*
m. ars. bell. CALC. carb-a. carb-
v. caus. cin. coloc. ferr. graph.
HEP. men. merc. natr-m. nitr-ac.
n-vom. petr. phos-ac. plat. rhus.
spong. stann. sulph. zinc. mgt-
aus.
 — Knochenschmerz, *baryt. bry. chin.*
croc. crotal. graph. ign. kal. lyc.
nitr-ac. puls. zinc.
 — Knoten, *aur. stront.*
 — Kriebeln, *bell. calc. graph. ign.*
phos-ac. plat. rhod. rhus. sep.
sulph. veratr.
 — Lähmigkeit, *acon. agar. amm.*
ars. baryt. bell. cann. carb-v.
cin. cocc. ign. men. mosch. natr-
m. nitr. nitr-ac. oleand. puls.
rhus.
 — Lähmung, *ars.*
 — Laufen, *SEP.*
 — Mattigkeit, *agar. alum. arn. ars.*
bell. bov. bry. camph. clem. croc.
dig. dulc. hep. led. merc. nitr.
nitr-ac. phos-ac. PLAT. puls.
rhus. sabad. samb. sep. stann.
stront. sulph. tarax. thuj. valer.
zinc.
 — Nesselblasen, *aur.*
 — Pulsiren, *anac. dig. phos-ac.*
plat. stront.
 — Quaddeln, *lach.*
 — Reissen, Ziehen &c., *AGAR. agn.*
ALUM. ambr. AMM. amm-m.
anac. ANT. arn. ARS. asa. BA-
RYT. bell. bism. bor. BRY. calc.
capa. CARB-A. CARB-V. CAUS.
chinin. clem. colch. con. croc.
crotal. cupr. eyek. dulc. euphorb.
FERR. graph. grat. guaj. hep.
ign. jod. KAL. kal-bi. kreos.
LACH. lyc. magn-e. magn-m.
men. merc. mez. NATR. natr-m.
nitr. nitr-ac. n-vom. oleand. par.
petr. phosph. phos-ac. plumb.

puls. ran-se. RHOD. rhus. sabad.
sass. SEP. SIL. spig. spong.
squill. stann. staph. stront. sulph.
tart. thuj. valer. zinc.

Unterschenkel, Rötze, *n-vom.*

— Rothlauf, *bor. calc. hep. SULPH.*
 — Rucke, *con. cupr. plat. thuj.*
 — Schauder, *cann. chin. con. lyc.*
 — Schneiden, *bell. dulc.*
 — Schorfe, *ars. sabin. zinc.*
 — Schwäche, *agar. coloc. dros.*
euphorb. nitr. oleand. op. puls.
tarax.
 — Schweiß, *bry. euphorb.*
 — Schwere, *acon. anac. ars. BELL.*
camph. cann. clem. cupr. FERR.
graph. hep. ign. kreos. lact. laur.
led. lyc. magn-m. natr-m. nitr-ac.
puls. rhus. ruta. sep. spig. stann.
teucr. valer. veratr. mgt-arc.
 — Schwellen, *lach.*
 — Spannen, *amm-m. bor. BRY.*
calc. camph. cham. clem. colch.
dulc. euphr. graph. ign. kreos.
led. magn-e. phosph. rhus. sa-
bad. stann. sulph. thuj. zinc.
 — Stechen, *agar. ars. bell. BRY.*
calc. caps. CARB-A. coloc. dulc.
graph. grat. guaj. hell. ign. lach.
lyc. men. mere. n-vom. petr.
phos-ac. plumb. rhab. rhus.
sulph.
 — Steifheit, *ars. bell. FERR. merc.*
ran. sass.
 — Summen, *ars. caus. oleand. puls.*
mgt-arc.
 — Taubheit, *acon. alum. anac. bor.*
bry. graph. plat.
 — Unempfindlichkeit, *amm-m. puls.*
 — Unruhe, *anac. asa. calc. carb-*
v. chin. hep. lyc. MEPH. merc.
mosch. plat. rhod. sep. spong.
 — Unterschworenheitschmerz, *jod.*
puls.
 — Wanken, *camph.*
 — Wimmern, *guaj. puls.*
 — Wundschmerz, *ambr. chin. dig.*
mang. plat.
 — Zerschlagenheitschmerz, *ahan.*
ambr. bry. calc. camph. caus.
chin. con. dig. ferr. guaj. natr-
m. phosph. plumb. rhus. sep.
sulph. thuj. zinc. mgt-arc.
 — Zittern, *bell. camph. coff. kal-*

bi. lact. plat. puls. ruta. spig. sulph.

Unterschenkel, Jüden, agn. anac. ars. bry. calc. cin. con. lye. men. nitr-ac. petr. phosph.

— Zusammenziehen, amm-m. canth. coco. ferr. kreos. n-vom.

Baden, vorzüglich, ALUM. ambr. amm. anac. ant. ARS. BRY. CALC. carb-a. caus. CHAM. chin. cocc. coff. coloc. CON. cupr. EUPHR. FERR. GRAPH. hep. ign. kal. LYC. magn-c. magn-m. merc. NATR. natr-m. NITR-AC. N-VOM. oleand. petr. PULS. RHUS. sass. selen. SEP. SIL. spig. STAPH. stann. SULPH. VALER. veratr. zinc. mgt-arc. mgt-aus.

— beim Auftreten, s. beim Gehen.

— Ausschlag, Blasen, Blüthen, caus. petr. sabin. sep.

— Blutschwäre, SIL.

— breit gedrückt, wie, ars.

— Brennen, alum. asa. chel. cycl. dig. mang. mez. ran-sc. sulph. thuj. zinc. mgt-arc. mgt-aus.

— Drücken, agar. anac. ars. asa. laur. mur-ac. natr. n-vom. prun. sep. stann. staph. tarax.

— Eiterung, chin.

— Flecte, con. sass.

— Friesel, hyosc. sil.

— beim Gehen, alum. amm. amm-m. anac. ars. calc. cann. canth. caps. carb-a. caus. chin. cocc. dulc. euphr. ign. lact. led. LYC. magn-m. merc. mez. natr. nitr. NITR-AC. N-JUGL. oleand. phosph. puls. rhus. sabin. sil. spig. spong. stann. sulph. sulph-ac. thuj. valer. zinc. mgt-arc.

— Geschwulst, carb-v. chin. hyosc. mez. sulph.

— Greifen, led. mang. sulph.

— Härte, ars.

— Hitze, hyosc. sulph.

— Jüden, alum. cocc. coloc. cycl. euphr. IPEC. laur. lye. mang. mez. mur-ac. phosph. rhus. sabin. sass. sil. staph. tarax. ther. thuj. veratr. mgt-aus.

— Kälte, laoh. mosch. phos-ac. puls. sil. stront.

— Klammer, alum. ambr. amm. anac.

arg. ars. baryt. bell. bry. CALC. CAMPH. cann. carb-a. CAUS. CHAM. chin. cocc. coff. coloc. CON. CUPR. dulc. euphorb. EUPHR. FERR. ferr-m. graph. hep. hyosc. ign. kal. laoh. led. LYC. magn-c. magn-m. merc. mez. NATR. natr-m. nitr. NITR-AC. N-JUGL. n-mosch. N-VOM. oleand. petr. plat. phosph. PULS. rhus. sass. selen. SEC. SEP. SIL. spig. stann. staph. SULPH. sulph-ac. tart. VERATR. ZINC. mgt-aus.

Baden, Klammer, Nachts, ambr. anac. ars. bry. CHAM. chin. cocc. dros. laoh. led. LYC. magn-c. magn-m. mez. mur-ac. nitr-ac. N-JUGL. n-vom. rhus. SEP. stann. sulph. zinc.

— Klopfen, alum. bov. graph. natr-m. n-mosch. plumb. rhod. spig. tarax. valer. mgt-arc.

— Kneipen, ant. hyosc. natr. stann. thuj. valer.

— Knoten, petr. selen. thuj.

— Kriebeln, alum. ant. baryt. caus. ipec. laoh. n-vom. spig. sulph-ac. veratr. zinc.

— Lähmigkeit, magn-m. staph.

— Mattigkeit, arg-n. bell. croc. sulph. valer.

— Rassen, tarax.

— Quaddeln, carb-v.

— Quetschungsschmerz, Stoßschmerz, ant. cupr. euphorb.

— Reissen, Ziehen &c., agar. agn. alum. ANAC. ant. arn. ars. bov. BRY. calc. canth. carb-v. CAUS. chin. cin. colch. coloc. con. croc. cupr. dulc. graph. kal. laur. magn-c. magn-m. mang. merc. mez. mur-ac. NATR. nitr-ac. n-mosch. oleand. par. plat. puls. rhus. sabin. sep. SIL. spig. stann. staph. sulph. valer. ZINC. MGT-AUS.

— Schneiden, dros. mur-ac. phos-ac. thuj.

— Schwäche, calc.

— Schwere, euphr. stann. staph. valer.

— Spannen und Strammen, alum. amm. ANAC. arg-n. arn. asa. bov. BRY. calc. canth. caps.

carb-a. caus. cham. coco. con. cupr. ign. KAL. kreos. laur. led. magn-c. magn-m. mur-ac. natr. NATR-M. n-vom. phosph. plat. puls. rhus. sabad. sep. spig. stann. staph. SULPH. valer. zinc. mgt-arc.

Waden, Stechen, *agar. agn. amm. amm-m. bell. BRY. calc. carb-v. caus. chin. clem. coloc. cycl. dros. dulc. euphorb. graph. grat. guaj. lach. mang. merc. mur-ac. n-vom. phos-ac. plumb. ran-sc. rhus. sil. spig. spong. staph. sulph. thuj. mgt-arc. mgt-aus.*

- Steifheit, *con. sass. zinc.*
- Taubheitsgefühl, *dulc. SIL.*
- Toben, *bov.*
- Unsicherheit, *natr-m.*
- Vergrößerung, *ant.*
- Verfürgungsgefühl, *caus. kal. natr. natr-m. rhus. sil.*
- Wühlen, *cupr. spig.*
- Wundschmerz, *croc. crotal.*
- Zerfahrenheit, *caus. croc. magn-m. mez.*
- Bittergefühl, *men. natr-m. sulph.*
- Zucken, *guaj. laur. lyc. magn-m. mez. NITR-AC. n-jugl. oleand. PHOSPH. puls. rhus. spig. tart. zinc.*
- Zusammenziehen, *caus. ferr. ferr-m. guaj. kreos. LYC. natr-m. nitr. sulph.*

Gehen, vorzüglich, *agar. amm. ARN. ASA. aur. bry. carb-a. carb-v. CAUS. chin. coco. colch. GRAPH. kal. led. lyc. merc. nitr-ac. n-mosch. n-vom. petr. phosph. phos-ac. plat. puls. rhab. rhus. SABIN. sep. sil. staph. SULPH. thuj. zinc. mgt-arc.*

- Abgestorbenheitsgefühl, *chel. cycl. sec.*
- beim Auftreten, *bor. lact. led. n-mosch. sil.* — Vgl. beim Gehen.
- Ausschlag, Blasen und Blüthen, *bor. graph. lach. nitr-ac. petr. phos-ac. selen. sulph.*
- Auswuchs, warzenähnlicher, *spig.*
- Bohren, *colch. merc. phos-ac. ran-sc. sabin. sil. spig.*
- Brennen, *AGAR. ALUM. amm. ant. asa. bor. calc. carb-a. caus.*

con. dulc. hep. KAL. lach. laur. lyc. magn-c. merc. mez. mosch. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. oleand. par. phosph. phos-ac. plat. puls. ran-sc. rhus. ruta. sabin. sep. staph. zinc.

Gehen, Drücken, *arg. asa. bism. bor. bry. caus. colch. cupr. cycl. graph. ign. kal. led. lyc. petr. phosph. phos-ac. rhus. sass. sep. staph. mgt-aus.*

— Eingeschlafenheitsgefühl, *colch. n-vom. mgt-aus.*

— Empfindlichkeit, *CALC.*

— Entzündung, *carb-a. caus. lach. nitr-ac. phosph. phos-ac. puls. sulph. teucr. thuj.*

— Flechten, *alum.*

— Flecke, *lach. natr.*

— Fressblasen, *ARS. GRAPH. nitr-ac. PETR. sulph.*

— Frostbeschwerden, Frostbeulen, *amm. asar. bor. bry. carb-a. carb-v. caus. chin. coco. colch. kal. lyc. NITR-AC. n-jugl. n-mosch. N-VOM. petr. PHOSPH. puls. rhab. rhus. staph. SULPH. THUJ. zinc. mgt-aus.* — Vergl. den Artikel Frostbeulen in Kapitel II.

— beim Gehen, *alum. amm. amm-m. arn. ARS. asa. bry. camph. carb-a. CAUS. con. cycl. dros. graph. hep. hyosc. kal. led. LYC. magn-c. magn-m. mez. natr. nitr-ac. phosph. plat. ran. rhus. sabin. sil. ther. mgt-aus.*

— Geschwulst, *amm. carb-a. CARB-V. DAPHN. GRAPH. merc. mur-ac. natr. nitr-ac. phos-ac. plat. sabin. SULPH. thuj. zinc.*

— Geschwüre, *ARS. GRAPH. PETR.*

— Geschwürschmerz, *carb-a. carb-v. caus. phos-ac. sil. valer. zinc.*

— Gichtschmerz, Podagra, *ACON. ambr. amm. arg-n. ARN. ARS. asa. BRY. CALC. coco. con. graph. kal. led. SABIN. sil. SULPH. thuj. veratr. zinc.*

— Hitze, *amm. bor. bry. carb-a. lach. magn-m. nitr-ac. zinc.*

— hornartige Haut, *GRAPH.*

— Hühneraugen, s. diesen Artikel in Kap. II.

Zehen, Jüden, AGAR. *alum. ambr.*
amm. amm-m. ant. ars. asa. bor.
carb-a. clem. cycl. dros. graph.
hep. kal. lact. mang. merc. mur-
ac. natr. natr-m. nitr-ac. N-VOM.
plat. puls. ran-sc. rhab. rhus.
sep. spig. spong. stann. staph.
sulph. zinc.
— **Kälte**, acon. *brom. merc. ran.*
SULPH. *valer.*
— **Klamm**, arn. *baryt. bar-m. calc.*
carb-a. ferr. ign. kal. LYC. merc.
n-vom. petr. phos-ac. plat. ruta.
selen. sep. sulph.
— **Klammſchmerz**, anac. *crotal.*
hyosc. lach. merc. n-vom. phos-ac.
plat. rhus. ruta. sil. verb.
— **Klopfen**, arn. *asa. con. dulc.*
mur-ac. n-vom. oleand. phos-ac.
plat. rhus. zinc.
— **Kneipen**, amm-m. *sulph-ac.*
— **Knochenſchmerz**, mez. *sep.*
— **Kriebeln**, alum. *amm. asa. caus.*
chin. colch. euphr. hep. kal. lach.
lact. magn-m. natr. nitr-ac. plat.
plumb. puls. ran-sc. sep. spig.
staph. SULPH. zinc.
— **Krummziehen**, CALC. *carb-v.*
chel. euphorb. ferr. graph. hyosc.
magn-m. merc. nitr. n-vom. sec.
sulph. tart.
— **Lähmigkeit**, aur.
— **Müdigkeit**, crotal.
— **Puſteln**, *cycl.*
— **Quaddeln**, *sulph.*
— **Quetſchungsſchmerz**, arn. *daphn.*
mez. ruta.
— **Reißen, Ziehen** zc., agar. *agn.*
alum. ambr. amm. amm-m. anac.
ant. arg. arn. asar. aur. baryt.
bism. calc. camph. canth. carb-a.
carb-v. caus. chin. cic. cocc.
colch. con. cycl. dros. dulc. graph.
hep. jod. kal. laur. led. lyc.
magn-c. MAGN-M. merc. mez.
mur-ac. natr. natr-m. nitr. par.
petr. phosph. phos-ac. plat. plumb.
puls. rhus. ruta. sabin. SASS.
sep. sil. spig. stann. stront. sulph.
THUJ. valer. verb. zinc. mgt-aus.
— **riſſige Haut**, LACH.
— **Röthe**, AGAR. *alum. amm. arn.*
bor. CARB-V. lyc. mur-ac. nitr-ac.
sabin. sep. staph. zinc.

Zehen, Rude, anac. *puls. rhus.*
stann.
— **Schneiden**, alum. *ant. carb-a.*
cin. kal. led. phos-ac. sep. sil.
— **Schorſe**, *sil.*
— **Schrunden**, LACH.
— **Schweiß**, acon. *arn. clem. cycl.*
sep. squill. tarax.
— **Spannen**, oleand. *plat. prun.*
— **Stechen**, agar. *agn. alum. ambr.*
amm. amm-m. arn. asa. baryt.
bov. bry. calc. canth. caps.
carb-v. caus. chin. coff. colch.
con. croc. cycl. dros. dulc.
graph. hell. hep. jod. KAL.
lach. laur. led. lyc. magn-c.
magn-m. merc. mez. mur-ac.
natr-m. nitr. nitr-ac. oleand.
par. petr. phosph. phos-ac.
plat. plumb. prun. puls. ran.
ran-sc. rhab. rhus. ruta. sabad.
sabin. sep. sil. spig. stann.
staph. sulph. sulph-ac. thuj. ve-
ratr. zinc.
— **Steifheit**, ars. *sil. SULPH.*
— **Taubheit**, arn. *chel. crotal. cycl.*
lach. PLUMB. puls.
— **Umfneiden**, carb-a. *LYC.*
— **Unteſchworenheitsſchmerz**, amm.
con. natr.
— **Verrentungsſchmerz**, AMM. *arn.*
mosch.
— **Weichwerden**, *led.*
— **Windgeſühl**, cupr. *valer.*
— **Wundheit**, carb-a. *coff. GRAPH.*
mang. natr. nitr-ac. phos-ac.
— **Wundſchmerz**, agar. *ARS. camph.*
carb-a. clem. coff. cycl. GRAPH.
kal-bi. LYC. mang. mur-ac. NATR.
natr-m. nitr-ac. phos-ac. plat.
ran. sep. zinc.
— **Zerſchlagenheitsſchmerz**, bry. *sulph.*
— **Zuden**, agar. *amm. asq. chin.*
cic. hell. merc. mez. natr. nitr.
par. phosph. ran-sc. sulph-ac.
Zehgelenke, vorzüglich, arn. *aur.*
calc. caus. cham. chin. con. ferr.
kal. led. lyc. n-vom. rhus. sabin.
sep. sil. sulph. zinc.
— **Brennen**, *con.*
— **im Zehen**, aur. *carb-a. kal.*
natr-m.
— **Geschwulſt**, *led.*
— **Geschwürſchmerz**, natr-m.